

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Procedimiento: Caracterización de la Población

Informe Departamento del Cauca

Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI

Área de Apoyo Organizativo y Sociocultural

Proceso de Gestión del Buen Vivir

Subproceso de Vigilancia y Monitoreo

Diciembre 2020

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

FECHA	Diciembre 2020
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2021 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2019, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2020
PROCESO	Gestión del Buen Vivir
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI INFORME DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTENIDO

PRESENTACION	18
GENERALIDADES DEPARTAMENTO DEL CAUCA.....	20
Caracterización Territorial y Demográfica	20
Contexto Territorial Departamento del Cauca	20
Contexto Demográfico	21
Departamento del Cauca División Política	21
Población por pertenencia étnica Departamento del Cauca	23
Departamento del Cauca Población por grupos de edades	24
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	25
Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI departamento del Cauca por municipio de residencia y por IPS primaria año 2019	29
Caracterización Demográfica	31
Análisis de la estructura y volumen poblacional	102
Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial.....	139
Descripción y Distribución de zonas y pueblos indígenas Departamento del Cauca AIC EPSI año 2019	144
Dinámica Poblacional.....	157
CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	159
Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	159
Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019.....	166
Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	174
MORTALIDAD TRAZADORA.....	178
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ.....	183
Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas	186
LETALIDAD TRAZADORA.....	196
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	197
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GÉNERO	215
MORBILIDAD TRAZADORA	299
MORBILIDAD POR COSTO	303
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	304
PRIORIZACIÓN	310

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Cauca.....	21
Tabla 2. Distribución de Población Departamento del Cauca por Municipios proyectada para el año 2019	22
Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Cauca 2005, 2019,2020 .	24
Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Cauca, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2019	25
Tabla 4.1 Porcentaje de la población afiliada a AIC EPSI de los municipios del departamento del Cauca distribuida por área Nacional y/o Urbana	26
Tabla 5. Porcentaje de la población afiliada a AIC EPSI departamento del Cauca distribuida por género, y relación al Ente Territorial	27
Tabla 6. Porcentaje de población de AIC EPSI departamento del Cauca en relación al Ente territorial Régimen Subsidiado y Contributivo.....	28
Tabla 7. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Cauca.....	29
Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Departamento del Cauca.....	30
Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad departamento del Cauca	32
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Popayán....	33
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Almaguer ..	34
Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Argelia	35
Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar.....	36
Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Buenos Aires	37
Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Cajibío.....	38
Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caldono	39
Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caloto	40
Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Corinto	41
Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Tambo	42
Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Guapi	43
Tabla 21. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Inza	44

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 22. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jambalo	45
Tabla 23. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Sierra	46
Tabla 24. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Vega	47
Tabla 25. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de López de Micay	48
Tabla 26. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Miranda	49
Tabla 27. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Morales	50
Tabla 28. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Paez.....	51
Tabla 29. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piamonte ...	52
Tabla 30. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piendamó..	53
Tabla 31. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puracé	54
Tabla 32. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Rosas	55
Tabla 33. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Sebastián	56
Tabla 34. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santander de Quilichao	57
Tabla 35. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santa Rosa	58
Tabla 36. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Silvia.....	59
Tabla 37. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sotará.....	60
Tabla 38. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Suarez.....	61
Tabla 39. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbío	62
Tabla 40. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbiquí.....	63
Tabla 41. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Toribio	64
Tabla 42. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Totoró	65

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Cauca Régimen Contributivo..... 66

Tabla 44. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI 67

Tabla 45. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI..... 68

Tabla 46. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI 69

Tabla 47. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Argelia AIC EPSI 70

Tabla 48. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI 71

Tabla 49. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI.. 72

Tabla 50. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI 73

Tabla 51. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldono AIC EPSI 74

Tabla 52. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI 75

Tabla 53. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI 76

Tabla 54. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI 77

Tabla 55. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI 78

Tabla 56. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI 79

Tabla 57. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI 80

Tabla 58. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI 81

Tabla 59. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI 82

Tabla 60. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI 83

Tabla 61. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI 84

Tabla 62. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI 85

Tabla 63. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Paez AIC EPSI..... 86

Tabla 64. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI 87

Tabla 65. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI..... 88

Tabla 66. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI 89

Tabla 67. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI 90

Tabla 68. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI 91

Tabla 69. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI..... 92

Tabla 70. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI 93

Tabla 71. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvia AIC EPSI..... 94

Tabla 72. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotará AIC EPSI..... 95

Tabla 73. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI 96

Tabla 74. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI 97

Tabla 75. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbiquí AIC EPSI..... 98

Tabla 76. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Toribio AIC EPSI 99

Tabla 77. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Totoró AIC EPSI 100

Tabla 78. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI . 101

Tabla 79. Índice Demográfico del Departamento del Cauca AIC EPSI 103

Tabla 80. Índice Demográfico del Municipio Popayán AIC EPSI..... 104

Tabla 81. Índice Demográfico del Municipio Almaguer AIC EPSI 105

Tabla 82. Índice Demográfico del Municipio Argelia AIC EPSI 106

Tabla 83. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI..... 107

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Índice Demográfico del Municipio Buenos Aires AIC EPSI.....	108
Tabla 85. Índice Demográfico del Municipio Cajibío AIC EPSI.....	109
Tabla 86. Índice Demográfico del Municipio Caldonio AIC EPSI	110
Tabla 87. Índice Demográfico del Municipio Caloto AIC EPSI	111
Tabla 88. Índice Demográfico del Municipio Corinto AIC EPSI	112
Tabla 89. Índice Demográfico del Municipio El Tambo AIC EPSI	113
Tabla 90. Índice Demográfico del Municipio Guapi AIC EPSI	114
Tabla 91. Índice Demográfico del Municipio Inza AIC EPSI	115
Tabla 92. Índice Demográfico del Municipio Jambalo AIC EPSI	116
Tabla 93. Índice Demográfico del Municipio La Sierra AIC EPSI	117
Tabla 94. Índice Demográfico del Municipio La Vega AIC EPSI	118
Tabla 95. Índice Demográfico del Municipio López de Micay AIC EPSI	119
Tabla 96. Índice Demográfico del Municipio Miranda AIC EPSI	120
Tabla 97. Índice Demográfico del Municipio Morales AIC EPSI	121
Tabla 98. Índice Demográfico del Municipio Paez AIC EPSI.....	122
Tabla 99. Índice Demográfico del Municipio Piamonte AIC EPSI.....	123
Tabla 100. Índice Demográfico del Municipio Piendamó AIC EPSI	124
Tabla 101. Índice Demográfico del Municipio Puracé AIC EPSI	125
Tabla 102. Índice Demográfico del Municipio Rosas AIC EPSI	126
Tabla 103. Índice Demográfico del Municipio San Sebastián AIC EPSI.....	127
Tabla 104. Índice Demográfico del Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI	128
Tabla 105. Índice Demográfico del Municipio Santa Rosa AIC EPSI	129
Tabla 106. Índice Demográfico del Municipio Silvia AIC EPSI.....	130
Tabla 107. Índice Demográfico del Municipio Sotaró AIC EPSI	131
Tabla 108. Índice Demográfico del Municipio Suárez AIC EPSI	132
Tabla 109. Índice Demográfico del Municipio Timbío AIC EPSI.....	133
Tabla 110. Índice Demográfico del Municipio Timbiquí AIC EPSI.....	134
Tabla 111. Índice Demográfico del Municipio Toribio AIC EPSI.....	135
Tabla 112. Índice Demográfico del Municipio Totoró AIC EPSI	136
Tabla 113. Índice Demográfico del Municipio Régimen Contributivo AIC EPSI	137
Tabla 114. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	138
Tabla 115. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI municipios departamento del Cauca año 2019	140
Tabla 116. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI departamento del Cauca año 2019	141
Tabla 117. Población por pertenencia étnica Indígena, Afro y Campesinos afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Cauca	142
Tabla 118. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Municipios Departamento del Cauca año 2019	143
Tabla 119. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Cauca año 2019	144
Tabla 120. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Cauca 2019	148
Tabla 121. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca por grupos étnicos.....	149
Tabla 122. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca y sus municipios año 2019	150

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 123. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2019 .	151
Tabla 124. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	152
Tabla 125. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	153
Tabla 126. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	154
Tabla 127. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	155
Tabla 128. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	156
Tabla 129. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	160
Tabla 130. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	161
Tabla 131. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	162
Tabla 132. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	163
Tabla 133. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	164
Tabla 134. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	165
Tabla 135. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	167
Tabla 136. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	168
Tabla 137. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	169
Tabla 138. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	170
Tabla 139. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	171
Tabla 140. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	172
Tabla 141. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	173
Tabla 142. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	175
Tabla 143. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	176
Tabla 144. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	177
Tabla 145. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	178
Tabla 146. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	179

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 147. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	179
Tabla 148. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	180
Tabla 149. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	180
Tabla 150. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	181
Tabla 151. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	182
Tabla 152. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	183
Tabla 153. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	184
Tabla 154. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	184
Tabla 155. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	185
Tabla 156. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	185
Tabla 157. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	187
Tabla 158. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019	188
Tabla 159. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019	189
Tabla 160. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños con edad de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	190
Tabla 161. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños con edad de 1 a 4 años) AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019	191
Tabla 162. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	192
Tabla 163. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019	193
Tabla 164. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019	194
Tabla 165. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019	195
Tabla 166. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	196
Tabla 167. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad municipios y Departamento del Cauca 2019	199
Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional	199
Tabla 168. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	200
Tabla 169. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019	201

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 170. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019	201
Tabla 171. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019.....	202
Tabla 172. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Resguardo de Totoró 2019	202
Tabla 173. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019	203
Tabla 174. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019	203
Tabla 175. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pueblo Yanacona 2019	204
Tabla 176. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pueblo Yanacona Resguardo Rioblanco Sotaró 2019	204
Tabla 177. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019	205
Tabla 178. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletará 2019.....	205
Tabla 179. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019	206
Tabla 180. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019	206
Tabla 181. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2019	207
Tabla 182. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019.....	207
Tabla 183. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	210
Tabla 184. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	213
Tabla 185. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	215
Tabla 186. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019	217
Tabla 187. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019.....	217
Tabla 188. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019	218
Tabla 189. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente_Totoro 2019	218
Tabla 190. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019	219
Tabla 191. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019.....	219
Tabla 192. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro - Inza 2019	220

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 193. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro - Paez 2019	220
Tabla 194. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019	221
Tabla 195. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2019	221
Tabla 196. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019	222
Tabla 197. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Rioblanco Sotará 2019	222
Tabla 198. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019	223
Tabla 199. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019	223
Tabla 200. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	227
Tabla 201. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019	229
Tabla 202. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019	229
Tabla 203. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019	230
Tabla 204. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019	230
Tabla 205. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019	231
Tabla 206. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro-Paletara 2019	231
Tabla 207. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019	232
Tabla 208. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019	232
Tabla 209. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro_Inza 2019	233
Tabla 210. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro_Paez 2019	233
Tabla 211. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019	234
Tabla 212. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur_Rioblanco Sotara 2019	234
Tabla 213. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2019	235
Tabla 214. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019	235
Tabla 215. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	239

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 216. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019	241
Tabla 217. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2019	241
Tabla 218. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019	242
Tabla 219. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019	242
Tabla 220. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019	243
Tabla 221. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019	243
Tabla 222. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019	244
Tabla 223. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019	244
Tabla 224. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019	245
Tabla 225. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2019	245
Tabla 226. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019	246
Tabla 227. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019	246
Tabla 228. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019	247
Tabla 229. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucaña 2019	247
Tabla 230. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	251
Tabla 231. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019	253
Tabla 232. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2019	253
Tabla 233. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019	254
Tabla 234. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019	254
Tabla 235. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019	255
Tabla 236. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019	255
Tabla 237. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019	256
Tabla 238. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019	256

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 239. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019	257
Tabla 240. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019	257
Tabla 241. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019	258
Tabla 242. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019	258
Tabla 243. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2019	259
Tabla 244. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019	259
Tabla 245. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Departamento del Cauca 2019	263
Tabla 246. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019	265
Tabla 247. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororienté 2019	265
Tabla 248. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019	266
Tabla 249. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019	266
Tabla 250. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019	267
Tabla 251. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019	267
Tabla 252. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019	268
Tabla 253. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019	268
Tabla 254. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019	269
Tabla 255. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019	269
Tabla 256. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019	270
Tabla 257. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019	270
Tabla 258. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2019	271
Tabla 259. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019	271
Tabla 260. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Departamento del Cauca 2019	275
Tabla 261. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019	277

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 262. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019	277
Tabla 263. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019	278
Tabla 264. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019	278
Tabla 265. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019	279
Tabla 266. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019	279
Tabla 267. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019	280
Tabla 268. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019	280
Tabla 269. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019	281
Tabla 270. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019	281
Tabla 271. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019	282
Tabla 272. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019	282
Tabla 273. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2019	283
Tabla 274. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019	283
Tabla 275. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	287
Tabla 276. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019	289
Tabla 277. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019	289
Tabla 278. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019	290
Tabla 279. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019	290
Tabla 280. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019	291
Tabla 281. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019	291
Tabla 282. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019	292
Tabla 283. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019	292
Tabla 284. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019	293

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 285. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019	293
Tabla 286. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019	294
Tabla 287. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019	294
Tabla 288. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2019	295
Tabla 289. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019	295
Tabla 290. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	299
Tabla 291. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	300
Tabla 292. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	301
Tabla 293. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	302
Tabla 294. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	302
Tabla 295. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Cauca, Patologías más costosas .	303
Tabla 296. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Cauca, Patologías y Eventos más costosos	303
Tabla 297. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2019 .	305
Tabla 298. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2019 .	306
Tabla 299. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2019 .	307
Tabla 300. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2019 .	307
Tabla 301. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	308
Tabla 302. Primeros 10 eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI distribución por Municipios del Departamento del Cauca 2019	309
Tabla 303. Indicadores priorizados de la caracterización por departamento del Cauca 2020 ..	310
Tabla 304. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2020	311
Tabla 305. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2020	312
Tabla 306. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2020	313
Tabla 307. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2020	314
Tabla 308. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	315
Tabla 309. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	316
Tabla 310. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	317
Tabla 311. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRAFICAS

Gráfico 1. Porcentaje de afiliados por género en el Departamento del Cauca, distribución por municipio.....	31
Gráfico 2. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI	67
Gráfico 3 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI	68
Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI.....	69
Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Argelia AIC EPSI	70
Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI	71
Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI	72
Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI	73
Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldone AIC EPSI.....	74
Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI	75
Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI	76
Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI	77
Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI	78
Gráfico 14. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI	79
Gráfico 15. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI	80
Gráfico 16. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI	81
Gráfico 17. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI	82
Gráfico 18. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI	83
Gráfico 19. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI	84
Gráfico 20. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI	85
Gráfico 21. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Paez AIC EPSI	86
Gráfico 22. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI	87
Gráfico 23. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI	88
Gráfico 24. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI.....	89
Gráfico 25. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI	90
Gráfico 26. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI	91
Gráfico 27. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI	92
Gráfico 28. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI	93
Gráfico 29. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvia AIC EPSI	94
Gráfico 30. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotará AIC EPSI	95
Gráfico 31. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI	96
Gráfico 32. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI	97
Gráfico 33. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbiquí AIC EPSI	98
Gráfico 34. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Toribio AIC EPSI	99
Gráfico 35. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Totoró AIC EPSI	100
Gráfico 36. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI... ..	101
Gráfico 37. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento del Cauca año 2019	159
Gráfico 38. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP AIC EPSI y Ente Territorial Departamento del Cauca año 2019	166

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 39. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año, de 1 a 4 años y Niñez menores de 5 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	186
Gráfico 40. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Cauca 2019	197
Gráfico 41. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad municipios del Departamento del Cauca 2019	198
Gráfico 42. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca Comparativo año 2018 2019	200
Gráfico 43. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019	208
Gráfico 44. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca Comparativo año 2018 2019	209
Gráfico 45. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019	211
Gráfico 46. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca Comparativo año 2018 2019	212
Gráfico 47. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019	214
Gráfico 48. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019	216
Gráfico 49. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	224
Gráfico 49_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	225
Gráfico 50. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019	226
Gráfico 51. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019	228
Gráfico 52. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	236
Gráfico 52_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1- 5 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	237
Gráfico 53. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	238
Gráfico 54. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019	240
Gráfico 55. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	248
Gráfico 55_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	249
Gráfico 56. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	250
Gráfico 57. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019	252
Gráfico 58. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	260

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 58_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	261
Gráfico 59. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	262
Gráfico 60. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019	264
Gráfico 61. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	272
Gráfico 61_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	273
Gráfico 62. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	274
Gráfico 63. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019	276
Gráfico 64. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	284
Gráfico 64_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	285
Gráfico 65. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	286
Gráfico 66. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019	288
Gráfico 67. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	296
Gráfico 67_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	
Gráfico 68. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019	298

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACION

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 89 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI en el período del informe.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 18 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 19 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

GENERALIDADES DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Caracterización Territorial y Demográfica

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Cauca

El Departamento del Cauca está situado al sur-occidente del país, entre las cordilleras central y occidental y los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, y Huila, con una porción de 140 Km de costa en el Pacífico y fronteras de menor tamaño con los departamentos de Tolima, Caquetá y Putumayo. Su extensión de 29.308 Km², equivale al 2,7% del territorio nacional. Reconocido como departamento en 1910, se encuentra dividido en 42 municipios, organizados en 7 subregiones las cuales son;

Piamonte: Piamonte

Centro: Cajibío, El Tambo, Morales, Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé y Timbío

Macizo: Almaguer, La Sierra, La Vega, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa y Sotará

Norte: Buenos Aires, Caloto, Puerto Tejada, Villarrica, Suárez, Santander de Quilichao, Toribío,

Corinto, Padilla, Miranda, Guachené, Caldonio y Jambaló.

Oriente: Inzá, Páez, Totoró

Pacífico: Guapi, López de Micay y Timbiquí

Sur: Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes, Patía y Sucre.

Cada una de estas subregiones tiene características topográficas, climáticas y de eco sistema particulares, como el Macizo Colombiano, en el que nacen tres de los más grandes ríos del país: Magdalena, Cauca, Caquetá y se encuentra el 40% de los páramos, esta característica da lugar a que se le considere como la mayor reserva hídrica. Adicionalmente están el Valle medio del Río Cauca, con climas templados y cálidos, el Andén Pacífico Caucano de gran biodiversidad, al igual que la Baja Bota caucana⁴.

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Contexto Demográfico

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Cauca

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	731.689	746.718	932.079	546.328	1.478.407
%	49,5	50,5	59,8	40,2	100

Fuente: DANE Proyecciones y retroproyecciones de población calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018.

La población del Departamento del Cauca para el año 2019, según los datos conciliados en la proyección de población municipal 2005–2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) es de 1.426.938 personas distribuidas en sus 42 municipios. Según esto, a 2019, la población del Departamento ha presentado una tasa de crecimiento promedio del 9,7%.

Así mismo, el 50,64% de la población son hombres y el 49,35% mujeres con equilibrio relativo entre ambos géneros; los municipios que concentran mayor número de habitantes son: Popayán (20,09%), Santander de Quilichao (6,96%), El Tambo (3,37%), La Vega (3,32) y Puerto Tejada (3,24%); el 40,17% (573.164) de la población se ubica en la zona urbana y el 59,83% (853.774) en la zona rural, manteniendo un patrón predominante en la distribución espacial de la población en la zona rural. Los municipios que mantienen primacía de población urbana son: Popayán (44,79%), Santander de Quilichao (10,17%), Puerto Tejada (7,11%), Miranda (5,46%), Guapi (3,21%), Piendamó (2,74%) y Patía (2,48%) con respecto al total de la población urbana del Departamento. Y en cuanto a la pertenencia étnica, de acuerdo a la proyección de población municipal del DANE, para el 2019 se estiman 292.237 indígenas que representan el 20,48% de la población del Departamento y 308.219 personas equivalentes al 21,60% que se auto reconocen como negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente.⁵

Departamento del Cauca División Política



Fuente: <http://sedcauca.gov.co/la-secretaria/dependencias/planeacion-educativa/mapa-del-cauca/> ⁶

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2019-Fuente DANE 2005-2020

⁶ <http://sedcauca.gov.co/la-secretaria/dependencias/planeacion-educativa/mapa-del-cauca/>

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 2. Distribución de Población Departamento del Cauca por Municipios proyectada para el año 2019

COD_MPIO	NOMBRE MPIO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	CABECERA	CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO
19001	Popayán	154671	167320	321991	267100	54891
19022	Almaguer	9106	9157	18263	1307	16956
19050	Argelia	13772	12604	26376	2705	23671
19100	Bolívar	18934	18393	37327	4928	32399
19110	Buenos Aires	31754	15811	31754	1220	30534
19130	Cajibío	21721	20718	42439	2207	40232
19137	Caldono	20835	20063	40898	2178	38720
19142	Caloto	14984	15159	30143	5308	24835
19212	Corinto	12722	12620	25342	12670	12672
19256	El Tambo	27596	26244	53840	3009	50831
19318	Guapi	13719	13900	27619	13960	13659
19355	Inzá	14748	14422	29170	1308	27862
19364	Jambaló	9162	9078	18240	1917	16323
19392	La Sierra	5457	5217	10674	1801	8873
19397	La Vega	12479	12063	24542	1041	23501
19418	López	9508	9253	18761	1879	16882
19455	Miranda	15543	16190	31733	18103	13630
19473	Morales	19988	19528	39516	2473	37043
19517	Paez	23630	22648	46278	2871	43407
19533	Piamonte	4641	4363	9004	2139	6865
19548	Piendamó	20476	20886	41362	14308	27054
19585	Puracé	8694	8729	17423	1700	15723
19622	Rosas	5889	5606	11495	1089	10406
19693	San Sebastián	5498	5506	11004	668	10336
19698	Santander de Quilichao	54499	57290	111789	52513	59276
19701	Santa Rosa	2799	2555	5354	673	4681
19743	Silvia	18740	18973	37713	4423	33290
19760	Sotara	7008	7071	14079	569	13510
19780	Suárez	16315	15911	32226	6314	25912
19807	Timbío	17777	18118	35895	14591	21304
19809	Timbiquí	13326	13037	26363	6279	20084
19821	Toribio	18185	17831	36016	2446	33570
19824	Totoró	12593	12544	25137	1332	23805

Fuente: DANE Proyecciones y retroproyecciones de población calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018.

El Cauca es un Departamento eminentemente rural, es así como solo 5 municipios (Popayán, Puerto Tejada, Villarrica, Miranda y Guapi) alcanzan un grado de urbanización mayor o igual al 60% lo cual se encuentra directamente relacionado con su vocación agrícola que es básicamente de subsistencia y en algunas zonas particularmente en el norte producción agroindustrial. Esta situación marca negativamente la calidad de vida de las poblaciones rurales que tienen como común denominador la pobreza y las dificultades para el acceso a bienes y servicios, convirtiéndose estas situaciones en determinantes sociales de inequidad en salud⁷.

⁷Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Población por pertenencia étnica Departamento del Cauca⁸

El Departamento del Cauca es considerado uno de los que mayor variedad presenta en cuanto a la composición étnica, teniendo en cuenta que más del veinte por ciento de sus habitantes se reconoce como de etnia indígena, y aun dentro de esta clasificación se tiene una variedad con ocho grupos, entre los que sobresalen la población Nasa, también conocida como Páez, de origen andino y que comparten rasgos comunes con los Pijao del Tolima y Huila, los Misak (Guambianos), Yanaconas, Kokonucos, Ingas, Totoroes, asentados principalmente en las estribaciones de la cordillera central y macizo colombiano, y en la costa pacífica se encuentran asentados, a lo largo de los ríos Micay, Saija, Timbiquí y Guapi, los Eperara Siapidara, con hábitos seminómadas.

Páez: Se dice que su cuna ancestral se encuentra en la zona de Tierradentro sobre la cuenca del río Páez y tiene asentamientos numerosos en la vertiente occidental de la cordillera central y sobre la cordillera occidental, en las zonas norte, nororiente y oriente del departamento; Conservan el idioma propio, Nasa Yuwe, que es hablado por un alto porcentaje de la población y que se enseña en las escuelas que trabajan con la Organización, en la actualidad profundiza en la construcción del alfabeto. En el año de 1994 un sismo y los consecuentes desbordamientos de los ríos Páez y Moras ocasionaron la emigración de las comunidades de Tierradentro hacia diversos puntos del Cauca y Huila.

Totoró: Están ubicados en la zona Oriente, en el municipio de Totoró sobre la vertiente oriental de la cordillera central. En los últimos años han realizado un fuerte trabajo de recuperación cultural que incluye la recuperación del idioma propio (Namoi Namtrik).

Guambiano: Habita la zona Oriente del Cauca, principalmente el Municipio de Silvia, pues debido a la estrechez de su territorio se han movilizad a municipios de nororiente, occidente y norte del departamento. Conservan su idioma propio (Namuy wam).

Yanacona: Ubicados en la zona sur del departamento, sobre el macizo colombiano. Han perdido su idioma propio, que tal vez haya sido el quechua; sin embargo, se conserva fuertemente la cultura y la identidad como Pueblo.

Kokonuco: Se encuentran en la zona Centro del departamento, principalmente en los municipios de Puracé y Popayán, el impacto de la conquista y la colonización provocó la pérdida de su lengua.

Eperara Siapidara: Habitan en las cabeceras de los ríos de la cordillera occidental que desembocan en la costa pacífica, dentro de los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi; conservan su identidad y su propio idioma que es el Epena Pedee (Saija) Así como las costumbres tradicionales de su Pueblo.

Inga: Habitan en el piedemonte amazónico conocido como Bota caucana. Conservan su propio idioma y muchas de sus tradiciones culturales.

Pubenense: No aparecen en las estadísticas oficiales, pero son cerca de 2.000, y habitan el Resguardo del Alto del Rey, ubicado en el municipio del Tambo, en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Solo recientemente se ha iniciado el trabajo de recuperación cultural de este Pueblo.

⁸Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2019

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 23 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En cuanto a la población afro descendiente, constituye el 21,45% de la población del Departamento y están distribuidos principalmente en la costa pacífica, donde constituyen el 95%, viviendo en zonas de bosque tropical húmedo, y muchos de ellos conservando sus apellidos originarios del África. También habitan en los valles cálidos del Río Patía, y del Río Cauca en el norte del Departamento.

El resto de la población del Departamento está constituido por el resultado del mestizaje de varios siglos, tanto en el área rural como urbana.

Es de notar que la variedad étnica implica también una gran variedad cultural, pues cada grupo étnico conserva y maneja todo un bagaje de creencias, prácticas y hábitos dentro de su cosmovisión particular, que vistos desde la perspectiva del sector salud, deben ser tenidos en cuenta por su gran valor a la hora de diseñar los planes de intervención, pues pueden constituirse en una ayuda, o si son desconocidos por el sistema de salud, en un obstáculo a la hora de diseñar los planes y proyectos en salud.

Departamento del Cauca Población por grupos de edades⁹

El Departamento del Cauca presenta una pirámide poblacional que muestra una disminución en los primeros años de vida con relación al año 2005, lo que se acentúa en los grupos de edad de 5 a 9 años y de 10 a 14 años ; a partir del grupo de 20 a 24 años, se incrementa la población con relación al año 2005, de seguir esa tendencia, como es de esperarse, se proyecta para el año 2020 una pirámide poblacional que sigue estrechándose en su base y aumentando la población de edad joven y madura. La relación hombre /mujer no ha cambiado desde el año 2005 y se conserva hasta el año 2020 en la cual por cada 103 hombres hay 100 mujeres; el índice de infancia ha venido disminuyendo desde el año 2005 en donde por cada 100 personas, 34 personas correspondían a población hasta los 14 años y en 2019 solo corresponden 27 personas; el índice de juventud se ha mantenido durante estos años y el índice de vejez ha aumentado con relación al año 2005 en donde por cada 100 personas, 9 personas tenían 65 y más años y en el año 2019 se encuentran 11 personas. Se proyecta un índice de Friz de 143,55 con lo cual se está empezando a esbozar una transición demográfica hacia una población madura, con lo cual las necesidades de servicios de salud específicas deberán tenerse en cuenta para la modificación de los patrones de demanda actuales en el largo plazo.

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Cauca 2005, 2019, 2020

Ciclo vital	2005		2019		2020	
	número absoluto	frecuencia relativa	número absoluto	frecuencia relativa	número absoluto	frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	167.533	13,20	161.886	11,34	162.174	11,29
Infancia (6 a 11 años)	176.514	13,91	147.417	10,33	146.575	10,20
Adolescencia (12 a 18 años)	186.699	14,71	174.243	12,21	170.339	11,85
Juventud (14 a 26 años)	310.246	24,45	333.063	23,34	329.358	22,92
Adultez (27 a 59 años)	440.325	34,70	568.950	39,87	579.477	40,33
Persona mayor (60 años y más)	116.825	9,21	167.167	11,72	171.735	11,95
Población Total	1.268.830		1.426.938		1.436.916	

Fuente: Documento ASIS Cauca 2019

⁹ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios más de 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veintidos (22) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y ochenta y nueve (89) municipios a nivel nacional, con una población total de 524168 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2019.

Para el Departamento del Cauca año 2019, La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada de 308745 personas, el 97,6% (301469 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 2,4% (7276 afiliados, que ha ido aumentando por la movilidad entre regímenes. En relación al género, el 49,1% de los afiliados son hombres y el 50,9% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad, similar al año 2018.

Del total de la población, 282509 habitantes (91,5%), provienen del área rural y 26236 personas (8,5%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4. Se destaca que el porcentaje del área urbana no ha aumentado con relación al año 2018, sin embargo si se evidencia aumento el número de personas de acuerdo al aumento en el número de afiliados.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Cauca, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2019

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	151732	157013	282509	26236	301469	7276	308745
%	49,1	50,9	91.5	8.5	97.6	2.4	100

Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La mayoría de la población afiliada es indígena (82.2%) la cual se encuentra distribuida en los pueblos que habitan el departamento del Cauca son: Nasa, Misak (Guambiano), Totoroe, Kichu (Kizgo), Ampliule (Ambaló), Siapidara, Inga, Polindara, Kokonuko y Yanacona, de los cuales 5 pueblos mantienen lenguas autóctonas, y se encuentran distribuidos en 29 municipios, 84 resguardos indígenas, 116 cabildos y agrupados en 9 Zonas.

Tabla 4.1 Porcentaje de la población afiliada a AIC EPSI de los municipios del departamento del Cauca distribuida por área Nacional y/o Urbana

MUNICIPIO	RURAL	%	URBANO	%	Población Total
POPAYAN	6907	98,2	127	1,8	7034
ARGELIA	2	100,0		0,0	2
ALMAGUER	9070	90,9	912	9,1	9982
BOLIVAR	5369	97,8	121	2,2	5490
BUENOS AIRES	1587	97,1	48	2,9	1635
CAJIBIO	25010	98,3	422	1,7	25432
CALDONO	10660	98,0	221	2,0	10881
CALOTO	10242	78,5	2798	21,5	13040
CORINTO	4132	96,2	163	3,8	4295
EL TAMBO	405	90,2	44	9,8	449
GUAPI	12845	99,5	64	0,5	12909
INZA	15499	97,9	338	2,1	15837
JAMBALO	4446	91,5	414	8,5	4860
LA SIERRA	8804	96,9	283	3,1	9087
LA VEGA	1358	100,0		0,0	1358
LOPEZ DE MICAY	3814	74,0	1338	26,0	5152
MIRANDA	12542	99,4	71	0,6	12613
MORALES	26555	97,9	559	2,1	27114
PAEZ	3197	69,3	1416	30,7	4613
PIAMONTE	6066	79,9	1529	20,1	7595
PIENDAMO	4374	57,8	3187	42,2	7561
PURACE	8113	96,5	292	3,5	8405
ROSAS	825	98,1	16	1,9	841
SAN SEBASTIAN	5457	93,8	359	6,2	5816
SANTANDER	1	100,0		0,0	1
SANTA ROSA	18465	79,1	4893	20,9	23358
SILVIA	15010	98,9	161	1,1	15171
SOTARA	7235	97,2	207	2,8	7442
SUAREZ	4952	85,2	860	14,8	5812
TIMBIO	4139	56,7	3155	43,3	7294
TIMBIQUI	4029	95,4	193	4,6	4222
TORIBIO	27436	93,4	1924	6,6	29360
TOTORO	13963	99,1	121	0,9	14084
Total	282509	91,5	26236	8,5	308745

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de la población afiliada a AIC EPSI departamento del Cauca distribuida por género, y relación al Ente Territorial

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento /Municipio
Nacional	257029	267140	524168	1,1	24123683	25271995	49395678
Cauca	151732	157013	308745	20,9	731689	746718	1478407
Popayán	3314	4247	7561	2,3	154671	167320	321991
Almaguer	3554	3480	7034	38,5	9106	9157	18263
Argelia	1	1	2	0,007	13772	12604	26376
Bolívar	4966	5016	9982	26,7	18934	18393	37327
Buenos Aires	2761	2729	5490	17,3	15811	15943	31754
Cajibío	846	789	1635	3,9	21721	20718	42439
Caldono	12372	13060	25432	62,2	20835	20063	40898
Caloto	5346	5535	10881	36,1	14984	15159	30143
Corinto	6344	6696	13040	51,5	12722	12620	25342
El Tambo	2182	2113	4295	8,0	27596	26244	53840
Guapi	233	216	449	1,6	13719	13900	27619
Inza	6457	6452	12909	44,3	14748	14422	29170
Jambalo	7890	7947	15837	86,8	9162	9078	18240
La Sierra	2415	2445	4860	45,5	5457	5217	10674
La Vega	4330	4757	9087	37,0	12479	12063	24542
López de Micay	672	686	1358	7,2	9508	9253	18761
Miranda	2411	2741	5152	16,2	15543	16190	31733
Morales	6402	6211	12613	31,9	19988	19528	39516
Paez	13567	13547	27114	58,6	23630	22648	46278
Piamonte	2347	2266	4613	51,2	4641	4363	9004
Piendamó	3724	3871	7595	18,4	20476	20886	41362
Puracé	4141	4264	8405	48,2	8694	8729	17423
Rosas	398	443	841	7,3	5889	5606	11495
San Sebastián	2831	2985	5816	52,9	5498	5506	11004
Santander de Quilichao	11263	12095	23358	20,9	54499	57290	111789
Santa Rosa	1		1	0,0018	2799	2555	5354
Silvia	7397	7774	15171	40,2	18740	18973	37713
Sotará	3520	3922	7442	52,9	7008	7071	14079
Suarez	2980	2832	5812	18,0	16315	15911	32226
Timbío	3544	3750	7294	20,3	17777	18118	35895
Timbiquí	2073	2149	4222	16,0	13326	13037	26363
Toribío	14620	14740	29360	81,5	18185	17831	36016
Totoro	6830	7254	14084	56,0	12593	12544	25137

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 6. Porcentaje de población de AIC EPSI departamento del Cauca en relación al Ente territorial Régimen Subsidiado y Contributivo

Nombre del Departamento /Municipio	AIC EPSI					Total Departamento /Municipio
	Subsidiado	% De afiliados	Contributivo	% De afiliados	Total EAPB	
Nacional	513029	1,0	11140	0,02	524168	49395678
Cauca	301469	20,4	7276	0,49	308745	1478407
Popayán	7184	2,2	377	0,12	7561	321991
Almaguer	6848	37,5	186	1,02	7034	18263
Argelia	2	0,0	0	0,0007	2	26376
Bolívar	9719	26,0	263	0,70	9982	37327
Buenos Aires	5406	17,0	84	0,26	5490	31754
Cajibío	1559	3,7	76	0,18	1635	42439
Caldono	25036	61,2	396	0,97	25432	40898
Caloto	10607	35,2	274	0,91	10881	30143
Corinto	12793	50,5	247	0,97	13040	25342
El Tambo	4172	7,7	123	0,23	4295	53840
Guapi	440	1,6	9	0,03	449	27619
Inza	12716	43,6	193	0,66	12909	29170
Jambalo	15526	85,1	311	1,71	15837	18240
La Sierra	4674	43,8	186	1,74	4860	10674
La Vega	8777	35,8	310	1,26	9087	24542
López de Micay	1335	7,1	23	0,12	1358	18761
Miranda	4979	15,7	173	0,55	5152	31733
Morales	12380	31,3	233	0,59	12613	39516
Paez	26718	57,7	396	0,86	27114	46278
Piamonte	4532	50,3	81	0,90	4613	9004
Piendamó	7388	17,9	207	0,50	7595	41362
Puracé	8090	46,4	315	1,81	8405	17423
Rosas	809	7,0	32	0,28	841	11495
San Sebastián	5615	51,0	201	1,83	5816	11004
Santander de Quilichao	22604	20,2	754	0,67	23358	111789
Santa Rosa	1	0,0		0,00018	1	5354
Silvia	14889	39,5	282	0,75	15171	37713
Sotará	7114	50,5	328	2,33	7442	14079
Suarez	5720	17,7	92	0,29	5812	32226
Timbío	7026	19,6	268	0,75	7294	35895
Timbiquí	4147	15,7	75	0,28	4222	26363
Toribío	28979	80,5	381	1,06	29360	36016
Totoro	13684	54,4	400	1,59	14084	25137

Fuente: BD BDU AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 y N°6 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado y contributivo AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2019 según proyección DANE, se calcula en 49395678 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 1,04% de la afiliación Nacional.

Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Cauca corresponden al 20.04%, con relación al Ente Territorial.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 28 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

El municipio con mayor porcentaje de afiliados es Jambalo (86.8%), seguido de, Toribio (81,5%) y Caldoño (62.1%) y los municipios con menor número de afiliados Argelia (0,007%) Santa Rosa (0,018%), Guapi (1,62%) y Popayán (2,34%) con relación a la población del Municipio.

El régimen contributivo corresponde al 0.04% de los afiliados en relación al ente territorial, los municipios con mayor número de afiliados corresponden a, el municipio de Santander de Quilichao (754 afiliados) seguido de Totoró (400 afiliados) y Cajibío (396 afiliados), a diferencia del régimen contributivo el porcentaje de género es mayor en el género masculino con el 53,9%.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI departamento del Cauca por municipio de residencia y por IPS primaria año 2019

En la distribución de la población afiliada del departamento del Cauca por los 33 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, la proporción de afiliación corresponde al 100%; resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

De igual manera en el Departamento del Cauca se cuenta con el apoyo de las Instituciones Prestadoras de Servicios Indígenas IPSI, que aportan significativamente en la operatividad de los modelos de atención por cada pueblo indígena.

La proyección se realiza teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 7. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Cauca

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio		Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias	
Cuartil 1	1,49	Entre 0 y 25%	Cuartil 1	1,49
Cuartil 2	2,41	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2	2,41
Cuartil 3	4,18	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3	4,18
Máximo	9,51	Entre 75,1% y 100%	Máximo	9,51

En el Departamento del Cauca el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI corresponde al 20,9% en comparación al total de la población del Ente Territorial.

Según la distribución de los afiliados por municipio en relación al total de afiliados AIC EPSI en el Departamento del Cauca, los municipios con mayor número de afiliados son, Toribio con un 9,5% (29360 afiliados) seguido de Paez con el 8,7% (27114 afiliados) y Caldoño con el 8,2% (25432 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Argelia con el menor número de concentración de afiliados (0,007%), Santa Rosa con el 0,018%, ubicándose en el cuartil 1, seguido de Guapi con el 0,13% y Rosas con el 0,27%, valores que se mantienen en comparación al año 2018.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Departamento del Cauca

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
CAUCA	308745	100	1478407	20,88	308745	100
POPAYAN	7561	2,45	286724	2,64	7561	2,45
ALMAGUER	7034	2,28	21374	32,91	7034	2,28
ARGELIA	2	0,00	27670	0,01	2	0,00
BOLIVAR	9982	3,23	44868	22,25	9982	3,23
BUENOS AIRES	5490	1,78	34631	15,85	5490	1,78
CAJIBIO	1635	0,53	38703	4,22	1635	0,53
CALDONO	25432	8,24	34132	74,51	25432	8,24
CALOTO	10881	3,52	17747	61,31	10881	3,52
CORINTO	13040	4,22	33489	38,94	13040	4,22
EL TAMBO	4295	1,39	48094	8,93	4295	1,39
GUAPI	449	0,15	29989	1,50	449	0,15
INZA	12909	4,18	32582	39,62	12909	4,18
JAMBALO	15837	5,13	19018	83,27	15837	5,13
LA SIERRA	4860	1,57	10555	46,04	4860	1,57
LA VEGA	9087	2,94	47417	19,16	9087	2,94
LOPEZ DE MICAY	1358	0,44	20867	6,51	1358	0,44
MIRANDA	5152	1,67	42639	12,08	5152	1,67
MORALES	12613	4,09	26707	47,23	12613	4,09
PAEZ	27114	8,78	36628	74,03	27114	8,78
PIAMONTE	4613	1,49	7470	61,75	4613	1,49
PIENDAMO	7595	2,46	46163	16,45	7595	2,46
PURACE	8405	2,72	15272	55,04	8405	2,72
ROSAS	841	0,27	13614	6,18	841	0,27
SAN SEBASTIAN	5816	1,88	14432	40,30	5816	1,88
SANTANDER	23358	7,57	99354	23,51	23358	7,57
SANTA ROSA	1	0,00	10872	0,01	1	0,00
SILVIA	15171	4,91	32692	46,41	15171	4,91
SOTARA	7442	2,41	17552	42,40	7442	2,41
SUAREZ	5812	1,88	18404	31,58	5812	1,88
TIMBIO	7294	2,36	35564	20,51	7294	2,36
TIMBIQUI	4222	1,37	22077	19,12	4222	1,37
TORIBIO	29360	9,51	30397	96,59	29360	9,51
TOTORO	14084	4,56	21298	66,13	14084	4,56

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización Demográfica


Se presenta la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad departamento del Cauca y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 9 a la N° 42, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

Se destaca el volumen poblacional de los grupos de edades de 5 a 34 años, con el 56,4% del total de los afiliados, la más alta representación, tanto para los municipios como para el Departamento corresponden a los grupos de 15 a 19 años (32865 afiliados) y de 5 a 9 años (31919 afiliados), representación que se repite en la mayoría de los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Cauca.

Los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población joven y adulta, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud, siendo, no solo los grupos de edad productivos y de actividad laboral, sino los grupos menor consultantes al sistema de salud.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUa a diciembre 31 de 2019, con el total de 301798 afiliados para el Departamento del Cauca, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 51%. Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino son Popayán (55,01%), Miranda (53,3%) y Rosas y Sotar (52,5%), los municipios con el menor porcentaje para género femenino corresponden a Santa Rosa (0%) sin afiliados de este género y con un único afiliado del género masculino, seguido de Guapi (47,8%), Cajibío (48,3%) y Piamonte (48,7%).

Gráfico 1. Porcentaje de afiliados por género en el Departamento del Cauca, distribución por municipio



Fuente: BD BDUa AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 31 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad departamento del Cauca

CAUCA												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	4425	Primera infancia	35933	Menor de 1 año	4425	Menor de 1 año	4425	0-4	29565	4367826	136290
2	1 a 4 años	25140	Infancia	38392	1 a 4 años	25140	1 a 4 años	25140	5-9	32002	4290373	124635
3	5 años	6368	Adolescencia	45028	5 a 14 años	63924	5 a 14 años	63924	10-14	31922	4252922	121428
4	6 a 9 años	25634	Juventud	78784	15 a 18 años	25864	15 a 44 años	145554	15-19	32155	4264866	127143
5	10 a 11 años	12758	Adultez	110435	19 a 44 años	119690	45 a 59 años	37349	20-24	29664	4287040	130934
6	12 a 13 años	12848	Persona mayor	32353	45 a 49 años	14067	Mayores de 60 años	32353	25-29	25140	4183803	121763
7	14 años	6316			50 a 54 años	12247			30-34	21861	3822631	105919
8	15 a 18 años	25864			55 a 59 años	11035			35-39	19692	3424448	98147
9	19 años	6291			60 a 64 años	8941			40-44	17042	3096815	86830
10	20 a 24 años	29664			65 a 69 años	7440			45-49	14067	2824243	73581
11	25 a 26 años	10649			70 a 74 años	6013			50-54	12247	2821248	70333
12	27 a 29 años	14491			75 años y más	9959			55-59	11035	2539388	62768
13	30 a 34 años	21861							60-64	8941	2033070	51656
14	35 a 39 años	19692							65-69	7440	1539018	40921
15	40 a 44 años	17042							70-74	6013	1110984	31108
16	45 a 49 años	14067							75-79	4309	738885	21417
17	50 a 54 años	12247							80 Y MÁS	5650	776918	22065
18	55 a 59 años	11035							Total	308745	49395678	1426938
19	60 a 64 años	8941										
20	65 a 69 años	7440										
21	70 a 74 años	6013										
22	75 a 79 años	4309										
23	80 y MÁS	5650										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Popayán

Popayán												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	102	Primera infancia	846	Menor de 1 año	102	Menor de 1 año	102	0-4	679	136290	18220
2	1 a 4 años	577	Infancia	906	1 a 4 años	577	1 a 4 años	577	5-9	793	124635	18408
3	5 años	167	Adolescencia	978	5 a 14 años	1487	5 a 14 años	1487	10-14	694	121428	19697
4	6 a 9 años	626	Juventud	1837	15 a 18 años	564	15 a 44 años	3508	15-19	724	127143	21547
5	10 a 11 años	280	Adultez	2887	19 a 44 años	2944	45 a 59 años	1083	20-24	678	130934	23501
6	12 a 13 años	281	Persona mayor	804	45 a 49 años	394	Mayores de 60 años	804	25-29	659	121763	23829
7	14 años	133			50 a 54 años	353			30-34	522	105919	24123
8	15 a 18 años	564			55 a 59 años	336			35-39	502	98147	24378
9	19 años	160			60 a 64 años	262			40-44	423	86830	20795
10	20 a 24 años	678			65 a 69 años	183			45-49	394	73581	17928
11	25 a 26 años	302			70 a 74 años	131			50-54	353	70333	17755
12	27 a 29 años	357			75 años y más	228			55-59	336	62768	16606
13	30 a 34 años	522							60-64	262	51656	12956
14	35 a 39 años	502							65-69	183	40921	9971
15	40 a 44 años	423							70-74	131	31108	7324
16	45 a 49 años	394							75-79	85	21417	4842
17	50 a 54 años	353							80 Y MÁS	143	22065	4844
18	55 a 59 años	336							Total	7561	1426938	286724
19	60 a 64 años	262										
20	65 a 69 años	183										
21	70 a 74 años	131										
22	75 a 79 años	85										
23	80 y MÁS	143										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 33 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Almaguer

Almaguer												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	82	Primera infancia	556	Menor de 1 año	82	Menor de 1 año	82	0-4	483	136290	1998
2	1 a 4 años	401	Infancia	579	1 a 4 años	401	1 a 4 años	401	5-9	469	124635	1827
3	5 años	73	Adolescencia	855	5 a 14 años	979	5 a 14 años	979	10-14	510	121428	1794
4	6 a 9 años	396	Juventud	1633	15 a 18 años	528	15 a 44 años	3430	15-19	655	127143	1856
5	10 a 11 años	183	Adulthood	3033	19 a 44 años	2902	45 a 59 años	1119	20-24	641	130934	1857
6	12 a 13 años	210	Persona mayor	1023	45 a 49 años	371	Mayores de 60 años	1023	25-29	540	121763	1745
7	14 años	117			50 a 54 años	384			30-34	535	105919	1622
8	15 a 18 años	528			55 a 59 años	364			35-39	588	98147	1620
9	19 años	127			60 a 64 años	308			40-44	471	86830	1295
10	20 a 24 años	641			65 a 69 años	254			45-49	371	73581	969
11	25 a 26 años	220			70 a 74 años	177			50-54	384	70333	987
12	27 a 29 años	320			75 años y más	284			55-59	364	62768	936
13	30 a 34 años	535							60-64	308	51656	864
14	35 a 39 años	588							65-69	254	40921	694
15	40 a 44 años	471							70-74	177	31108	542
16	45 a 49 años	371							75-79	135	21417	378
17	50 a 54 años	384							80 Y MÁS	149	22065	390
18	55 a 59 años	364							Total	7034	1426938	21374
19	60 a 64 años	308										
20	65 a 69 años	254										
21	70 a 74 años	177										
22	75 a 79 años	135										
23	80 y MÁS	149										

Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Argelia

Argelia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	0	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	0	136290	2924
2	1 a 4 años	0	Infancia	1	1 a 4 años	0	1 a 4 años	0	5-9	1	124635	2579
3	5 años	0	Adolescencia	0	5 a 14 años	1	5 a 14 años	1	10-14	0	121428	2432
4	6 a 9 años	1	Juventud	0	15 a 18 años	0	15 a 44 años	1	15-19	0	127143	2468
5	10 a 11 años	0	Adultez	1	19 a 44 años	1	45 a 59 años	0	20-24	0	130934	2513
6	12 a 13 años	0	Persona mayor	0	45 a 49 años	0	Mayores de 60 años	0	25-29	0	121763	2356
7	14 años	0			50 a 54 años	0			30-34	1	105919	1908
8	15 a 18 años	0			55 a 59 años	0			35-39	0	98147	1683
9	19 años	0			60 a 64 años	0			40-44	0	86830	1487
10	20 a 24 años	0			65 a 69 años	0			45-49	0	73581	1406
11	25 a 26 años	0			70 a 74 años	0			50-54	0	70333	1402
12	27 a 29 años	0			75 años y más	0			55-59	0	62768	1256
13	30 a 34 años	1							60-64	0	51656	1041
14	35 a 39 años	0							65-69	0	40921	785
15	40 a 44 años	0							70-74	0	31108	595
16	45 a 49 años	0							75-79	0	21417	402
17	50 a 54 años	0							80 Y MÁS	0	22065	433
18	55 a 59 años	0							Total	2	1426938	27670
19	60 a 64 años	0										
20	65 a 69 años	0										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar

Bolívar												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	73	Primera infancia	650	Menor de 1 año	73	Menor de 1 año	73	0-4	528	136290	3827
2	1 a 4 años	455	Infancia	905	1 a 4 años	455	1 a 4 años	455	5-9	727	124635	3579
3	5 años	122	Adolescencia	1230	5 a 14 años	1507	5 a 14 años	1507	10-14	780	121428	3566
4	6 a 9 años	605	Juventud	2387	15 a 18 años	750	15 a 44 años	4663	15-19	960	127143	3740
5	10 a 11 años	300	Adultez	4155	19 a 44 años	3913	45 a 59 años	1711	20-24	900	130934	3896
6	12 a 13 años	312	Persona mayor	1573	45 a 49 años	645	Mayores de 60 años	1573	25-29	813	121763	3781
7	14 años	168			50 a 54 años	556			30-34	676	105919	3417
8	15 a 18 años	750			55 a 59 años	510			35-39	663	98147	3225
9	19 años	210			60 a 64 años	397			40-44	651	86830	2778
10	20 a 24 años	900			65 a 69 años	348			45-49	645	73581	2435
11	25 a 26 años	359			70 a 74 años	278			50-54	556	70333	2388
12	27 a 29 años	454			75 años y más	550			55-59	510	62768	2093
13	30 a 34 años	676							60-64	397	51656	1797
14	35 a 39 años	663							65-69	348	40921	1479
15	40 a 44 años	651							70-74	278	31108	1147
16	45 a 49 años	645							75-79	220	21417	856
17	50 a 54 años	556							80 Y MÁS	330	22065	864
18	55 a 59 años	510							Total	9982	1426938	44868
19	60 a 64 años	397										
20	65 a 69 años	348										
21	70 a 74 años	278										
22	75 a 79 años	220										
23	80 y MÁS	330										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Buenos Aires

Buenos Aires												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	69	Primera infancia	696	Menor de 1 año	69	Menor de 1 año	69	0-4	570	136290	3398
2	1 a 4 años	501	Infancia	816	1 a 4 años	501	1 a 4 años	501	5-9	669	124635	3095
3	5 años	126	Adolescencia	838	5 a 14 años	1329	5 a 14 años	1329	10-14	660	121428	2983
4	6 a 9 años	543	Juventud	1352	15 a 18 años	451	15 a 44 años	2614	15-19	544	127143	3248
5	10 a 11 años	273	Adultez	1969	19 a 44 años	2163	45 a 59 años	590	20-24	504	130934	3343
6	12 a 13 años	270	Persona mayor	387	45 a 49 años	224	Mayores de 60 años	387	25-29	486	121763	2980
7	14 años	117			50 a 54 años	205			30-34	429	105919	2879
8	15 a 18 años	451			55 a 59 años	161			35-39	372	98147	2710
9	19 años	93			60 a 64 años	118			40-44	279	86830	2230
10	20 a 24 años	504			65 a 69 años	102			45-49	224	73581	1740
11	25 a 26 años	187			70 a 74 años	70			50-54	205	70333	1512
12	27 a 29 años	299			75 años y más	97			55-59	161	62768	1305
13	30 a 34 años	429							60-64	118	51656	1033
14	35 a 39 años	372							65-69	102	40921	791
15	40 a 44 años	279							70-74	70	31108	541
16	45 a 49 años	224							75-79	41	21417	427
17	50 a 54 años	205							80 Y MÁS	56	22065	416
18	55 a 59 años	161							Total	5490	1426938	34631
19	60 a 64 años	118										
20	65 a 69 años	102										
21	70 a 74 años	70										
22	75 a 79 años	41										
23	80 y MÁS	56										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 37 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Cajibío

Cajibío												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	25	Primera infancia	213	Menor de 1 año	25	Menor de 1 año	25	0-4	177	136290	4181
2	1 a 4 años	152	Infancia	204	1 a 4 años	152	1 a 4 años	152	5-9	174	124635	3760
3	5 años	36	Adolescencia	243	5 a 14 años	354	5 a 14 años	354	10-14	180	121428	3596
4	6 a 9 años	138	Juventud	417	15 a 18 años	129	15 a 44 años	764	15-19	149	127143	3595
5	10 a 11 años	66	Adultez	587	19 a 44 años	635	45 a 59 años	205	20-24	159	130934	3519
6	12 a 13 años	79	Persona mayor	135	45 a 49 años	92	Mayores de 60 años	135	25-29	138	121763	3329
7	14 años	35			50 a 54 años	61			30-34	115	105919	2747
8	15 a 18 años	129			55 a 59 años	52			35-39	107	98147	2428
9	19 años	20			60 a 64 años	51			40-44	96	86830	2107
10	20 a 24 años	159			65 a 69 años	37			45-49	92	73581	1769
11	25 a 26 años	74			70 a 74 años	21			50-54	61	70333	1714
12	27 a 29 años	64			75 años y más	26			55-59	52	62768	1478
13	30 a 34 años	115							60-64	51	51656	1347
14	35 a 39 años	107							65-69	37	40921	1084
15	40 a 44 años	96							70-74	21	31108	862
16	45 a 49 años	92							75-79	8	21417	578
17	50 a 54 años	61							80 Y MÁS	18	22065	609
18	55 a 59 años	52							Total	1635	1426938	38703
19	60 a 64 años	51										
20	65 a 69 años	37										
21	70 a 74 años	21										
22	75 a 79 años	8										
23	80 y MÁS	18										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 38 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caldono

Caldono												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	463	Primera infancia	3833	Menor de 1 año	463	Menor de 1 año	463	0-4	3230	136290	4193
2	1 a 4 años	2767	Infancia	3743	1 a 4 años	2767	1 a 4 años	2767	5-9	3157	124635	3594
3	5 años	603	Adolescencia	4094	5 a 14 años	6072	5 a 14 años	6072	10-14	2915	121428	3325
4	6 a 9 años	2554	Juventud	6611	15 a 18 años	2368	15 a 44 años	11524	15-19	2878	127143	3413
5	10 a 11 años	1189	Adultez	7883	19 a 44 años	9156	45 a 59 años	2433	20-24	2401	130934	3249
6	12 a 13 años	1189	Persona mayor	2173	45 a 49 años	938	Mayores de 60 años	2173	25-29	1963	121763	2845
7	14 años	537			50 a 54 años	805			30-34	1646	105919	2345
8	15 a 18 años	2368			55 a 59 años	690			35-39	1400	98147	2011
9	19 años	510			60 a 64 años	634			40-44	1236	86830	1882
10	20 a 24 años	2401			65 a 69 años	512			45-49	938	73581	1498
11	25 a 26 años	795			70 a 74 años	406			50-54	805	70333	1357
12	27 a 29 años	1168			75 años y más	621			55-59	690	62768	1132
13	30 a 34 años	1646							60-64	634	51656	1003
14	35 a 39 años	1400							65-69	512	40921	797
15	40 a 44 años	1236							70-74	406	31108	634
16	45 a 49 años	938							75-79	288	21417	430
17	50 a 54 años	805							80 Y MÁS	333	22065	424
18	55 a 59 años	690							Total	25432	1426938	34132
19	60 a 64 años	634										
20	65 a 69 años	512										
21	70 a 74 años	406										
22	75 a 79 años	288										
23	80 y MÁS	333										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caloto

Caloto												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	161	Primera infancia	1287	Menor de 1 año	161	Menor de 1 año	161	0-4	1077	136290	1497
2	1 a 4 años	916	Infancia	1316	1 a 4 años	916	1 a 4 años	916	5-9	1069	124635	1440
3	5 años	210	Adolescencia	1631	5 a 14 años	2227	5 a 14 años	2227	10-14	1158	121428	1446
4	6 a 9 años	859	Juventud	2920	15 a 18 años	930	15 a 44 años	5333	15-19	1165	127143	1540
5	10 a 11 años	457	Adultez	3841	19 a 44 años	4403	45 a 59 años	1196	20-24	1115	130934	1660
6	12 a 13 años	469	Persona mayor	1048	45 a 49 años	463	Mayores de 60 años	1048	25-29	950	121763	1595
7	14 años	232			50 a 54 años	390			30-34	797	105919	1346
8	15 a 18 años	930			55 a 59 años	343			35-39	731	98147	1245
9	19 años	235			60 a 64 años	281			40-44	575	86830	1166
10	20 a 24 años	1115			65 a 69 años	242			45-49	463	73581	1020
11	25 a 26 años	408			70 a 74 años	205			50-54	390	70333	908
12	27 a 29 años	542			75 años y más	320			55-59	343	62768	830
13	30 a 34 años	797							60-64	281	51656	663
14	35 a 39 años	731							65-69	242	40921	517
15	40 a 44 años	575							70-74	205	31108	363
16	45 a 49 años	463							75-79	140	21417	250
17	50 a 54 años	390							80 Y MÁS	180	22065	261
18	55 a 59 años	343							Total	10881	1426938	17747
19	60 a 64 años	281										
20	65 a 69 años	242										
21	70 a 74 años	205										
22	75 a 79 años	140										
23	80 y MÁS	180										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Corinto

Corinto												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	134	Primera infancia	1247	Menor de 1 año	134	Menor de 1 año	134	0-4	1004	136290	3317
2	1 a 4 años	870	Infancia	1481	1 a 4 años	870	1 a 4 años	870	5-9	1231	124635	2992
3	5 años	243	Adolescencia	1772	5 a 14 años	2442	5 a 14 años	2442	10-14	1211	121428	2838
4	6 a 9 años	988	Juventud	3352	15 a 18 años	1054	15 a 44 años	6535	15-19	1330	127143	3148
5	10 a 11 años	493	Adultez	5139	19 a 44 años	5481	45 a 59 años	1704	20-24	1289	130934	3371
6	12 a 13 años	466	Persona mayor	1355	45 a 49 años	659	Mayores de 60 años	1355	25-29	1157	121763	3033
7	14 años	252			50 a 54 años	562			30-34	1069	105919	2563
8	15 a 18 años	1054			55 a 59 años	483			35-39	899	98147	2318
9	19 años	276			60 a 64 años	399			40-44	791	86830	2114
10	20 a 24 años	1289			65 a 69 años	328			45-49	659	73581	1654
11	25 a 26 años	481			70 a 74 años	242			50-54	562	70333	1630
12	27 a 29 años	676			75 años y más	386			55-59	483	62768	1290
13	30 a 34 años	1069							60-64	399	51656	1130
14	35 a 39 años	899							65-69	328	40921	797
15	40 a 44 años	791							70-74	242	31108	560
16	45 a 49 años	659							75-79	149	21417	357
17	50 a 54 años	562							80 Y MÁS	237	22065	377
18	55 a 59 años	483							Total	13040	1426938	33489
19	60 a 64 años	399										
20	65 a 69 años	328										
21	70 a 74 años	242										
22	75 a 79 años	149										
23	80 y MÁS	237										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Tambo

El Tambo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	32	Primera infancia	342	Menor de 1 año	32	Menor de 1 año	32	0-4	264	136290	4499
2	1 a 4 años	232	Infancia	453	1 a 4 años	232	1 a 4 años	232	5-9	356	124635	4119
3	5 años	78	Adolescencia	514	5 a 14 años	751	5 a 14 años	751	10-14	395	121428	4134
4	6 a 9 años	278	Juventud	946	15 a 18 años	294	15 a 18 años	2070	15-19	363	127143	3697
5	10 a 11 años	175	Adultez	1858	19 a 44 años	1776	45 a 59 años	650	20-24	365	130934	3473
6	12 a 13 años	136	Persona mayor	560	45 a 49 años	225	Mayores de 60 años	560	25-29	343	121763	3717
7	14 años	84			50 a 54 años	219			30-34	342	105919	3118
8	15 a 18 años	294			55 a 59 años	206			35-39	356	98147	3065
9	19 años	69			60 a 64 años	164			40-44	301	86830	2663
10	20 a 24 años	365			65 a 69 años	159			45-49	225	73581	2430
11	25 a 26 años	134			70 a 74 años	87			50-54	219	70333	2613
12	27 a 29 años	209			75 años y más	150			55-59	206	62768	2663
13	30 a 34 años	342							60-64	164	51656	2170
14	35 a 39 años	356							65-69	159	40921	1967
15	40 a 44 años	301							70-74	87	31108	1454
16	45 a 49 años	225							75-79	55	21417	1166
17	50 a 54 años	219							80 Y MÁS	95	22065	1146
18	55 a 59 años	206							Total	4295	1426938	48094
19	60 a 64 años	164										
20	65 a 69 años	159										
21	70 a 74 años	87										
22	75 a 79 años	55										
23	80 y MÁS	95										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Guapi

Guapi												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	5	Primera infancia	55	Menor de 1 año	5	Menor de 1 año	5	0-4	45	136290	4103
2	1 a 4 años	40	Infancia	72	1 a 4 años	40	1 a 4 años	40	5-9	59	124635	3872
3	5 años	10	Adolescencia	80	5 a 14 años	113	5 a 14 años	113	10-14	54	121428	3678
4	6 a 9 años	49	Juventud	102	15 a 18 años	49	15 a 18 años	214	15-19	56	127143	3534
5	10 a 11 años	23	Adultez	167	19 a 44 años	165	45 a 59 años	46	20-24	28	130934	3133
6	12 a 13 años	22	Persona mayor	31	45 a 49 años	12	Mayores de 60 años	31	25-29	37	121763	2583
7	14 años	9			50 a 54 años	10			30-34	35	105919	1874
8	15 a 18 años	49			55 a 59 años	24			35-39	36	98147	1105
9	19 años	7			60 a 64 años	7			40-44	22	86830	958
10	20 a 24 años	28			65 a 69 años	8			45-49	12	73581	830
11	25 a 26 años	9			70 a 74 años	7			50-54	10	70333	847
12	27 a 29 años	28			75 años y más	9			55-59	24	62768	802
13	30 a 34 años	35							60-64	7	51656	767
14	35 a 39 años	36							65-69	8	40921	675
15	40 a 44 años	22							70-74	7	31108	477
16	45 a 49 años	12							75-79	1	21417	323
17	50 a 54 años	10							80 Y MÁS	8	22065	428
18	55 a 59 años	24							Total	449	1426938	29989
19	60 a 64 años	7										
20	65 a 69 años	8										
21	70 a 74 años	7										
22	75 a 79 años	1										
23	80 y MÁS	8										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 21. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Inza

Inza												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	194	Primera infancia	1813	Menor de 1 año	194	Menor de 1 año	194	0-4	1473	136290	4318
2	1 a 4 años	1279	Infancia	1822	1 a 4 años	1279	1 a 4 años	1279	5-9	1566	124635	3666
3	5 años	340	Adolescencia	1989	5 a 14 años	3082	5 a 14 años	3082	10-14	1516	121428	3258
4	6 a 9 años	1226	Juventud	3223	15 a 18 años	1069	15 a 44 años	5673	15-19	1330	127143	3289
5	10 a 11 años	596	Adultez	4099	19 a 44 años	4604	45 a 59 años	1366	20-24	1196	130934	3208
6	12 a 13 años	637	Persona mayor	1315	45 a 49 años	533	Mayores de 60 años	1315	25-29	926	121763	2731
7	14 años	283			50 a 54 años	444			30-34	861	105919	2126
8	15 a 18 años	1069			55 a 59 años	389			35-39	706	98147	1800
9	19 años	261			60 a 64 años	342			40-44	654	86830	1572
10	20 a 24 años	1196			65 a 69 años	272			45-49	533	73581	1316
11	25 a 26 años	414			70 a 74 años	285			50-54	444	70333	1153
12	27 a 29 años	512			75 años y más	416			55-59	389	62768	993
13	30 a 34 años	861							60-64	342	51656	913
14	35 a 39 años	706							65-69	272	40921	741
15	40 a 44 años	654							70-74	285	31108	650
16	45 a 49 años	533							75-79	170	21417	420
17	50 a 54 años	444							80 Y MÁS	246	22065	428
18	55 a 59 años	389							Total	12909	1426938	32582
19	60 a 64 años	342										
20	65 a 69 años	272										
21	70 a 74 años	285										
22	75 a 79 años	170										
23	80 y MÁS	246										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 22. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jambalo

Jambalo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	224	Primera infancia	1897	Menor de 1 año	224	Menor de 1 año	224	0-4	1542	136290	2542
2	1 a 4 años	1318	Infancia	2033	1 a 4 años	1318	1 a 4 años	1318	5-9	1739	124635	2120
3	5 años	355	Adolescencia	2414	5 a 14 años	3492	5 a 14 años	3492	10-14	1753	121428	1922
4	6 a 9 años	1384	Juventud	4213	15 a 18 años	1310	15 a 44 años	7743	15-19	1680	127143	2008
5	10 a 11 años	649	Adultez	5520	19 a 44 años	6433	45 a 59 años	1655	20-24	1637	130934	1950
6	12 a 13 años	769	Persona mayor	1405	45 a 49 años	619	Mayores de 60 años	1405	25-29	1369	121763	1655
7	14 años	335			50 a 54 años	516			30-34	1207	105919	1451
8	15 a 18 años	1310			55 a 59 años	520			35-39	1043	98147	1247
9	19 años	370			60 a 64 años	374			40-44	807	86830	936
10	20 a 24 años	1637			65 a 69 años	320			45-49	619	73581	744
11	25 a 26 años	561			70 a 74 años	307			50-54	516	70333	590
12	27 a 29 años	808			75 años y más	404			55-59	520	62768	549
13	30 a 34 años	1207							60-64	374	51656	402
14	35 a 39 años	1043							65-69	320	40921	299
15	40 a 44 años	807							70-74	307	31108	273
16	45 a 49 años	619							75-79	189	21417	174
17	50 a 54 años	516							80 Y MÁS	215	22065	156
18	55 a 59 años	520							Total	15837	1426938	19018
19	60 a 64 años	374										
20	65 a 69 años	320										
21	70 a 74 años	307										
22	75 a 79 años	189										
23	80 y MÁS	215										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 23. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Sierra

La Sierra												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	35	Primera infancia	375	Menor de 1 año	35	Menor de 1 año	35	0-4	300	136290	834
2	1 a 4 años	265	Infancia	469	1 a 4 años	265	1 a 4 años	265	5-9	365	124635	770
3	5 años	75	Adolescencia	599	5 a 14 años	817	5 a 14 años	817	10-14	452	121428	736
4	6 a 9 años	290	Juventud	1076	15 a 18 años	326	15 a 44 años	2127	15-19	401	127143	802
5	10 a 11 años	179	Adultez	1928	19 a 44 años	1801	45 a 59 años	785	20-24	441	130934	929
6	12 a 13 años	181	Persona mayor	831	45 a 49 años	286	Mayores de 60 años	831	25-29	369	121763	930
7	14 años	92			50 a 54 años	259			30-34	317	105919	799
8	15 a 18 años	326			55 a 59 años	240			35-39	313	98147	679
9	19 años	75			60 a 64 años	202			40-44	286	86830	656
10	20 a 24 años	441			65 a 69 años	180			45-49	286	73581	598
11	25 a 26 años	142			70 a 74 años	156			50-54	259	70333	557
12	27 a 29 años	227			75 años y más	293			55-59	240	62768	519
13	30 a 34 años	317							60-64	202	51656	495
14	35 a 39 años	313							65-69	180	40921	398
15	40 a 44 años	286							70-74	156	31108	337
16	45 a 49 años	286							75-79	127	21417	258
17	50 a 54 años	259							80 Y MÁS	166	22065	258
18	55 a 59 años	240							Total	4860	1426938	10555
19	60 a 64 años	202										
20	65 a 69 años	180										
21	70 a 74 años	156										
22	75 a 79 años	127										
23	80 y MÁS	166										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 24. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Vega

La Vega												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	105	Primera infancia	783	Menor de 1 año	105	Menor de 1 año	105	0-4	634	136290	4937
2	1 a 4 años	529	Infancia	906	1 a 4 años	529	1 a 4 años	529	5-9	750	124635	4275
3	5 años	149	Adolescencia	1173	5 a 14 años	1507	5 a 14 años	1507	10-14	757	121428	4047
4	6 a 9 años	601	Juventud	2177	15 a 18 años	721	15 a 44 años	4050	15-19	914	127143	4160
5	10 a 11 años	305	Adultez	3396	19 a 44 años	3329	45 a 59 años	1375	20-24	849	130934	4056
6	12 a 13 años	304	Persona mayor	1521	45 a 49 años	509	Mayores de 60 años	1521	25-29	657	121763	3532
7	14 años	148			50 a 54 años	439			30-34	570	105919	2694
8	15 a 18 años	721			55 a 59 años	427			35-39	515	98147	2616
9	19 años	193			60 a 64 años	358			40-44	545	86830	2900
10	20 a 24 años	849			65 a 69 años	318			45-49	509	73581	2370
11	25 a 26 años	266			70 a 74 años	294			50-54	439	70333	2339
12	27 a 29 años	391			75 años y más	551			55-59	427	62768	2064
13	30 a 34 años	570							60-64	358	51656	1933
14	35 a 39 años	515							65-69	318	40921	1787
15	40 a 44 años	545							70-74	294	31108	1638
16	45 a 49 años	509							75-79	228	21417	1013
17	50 a 54 años	439							80 Y MÁS	323	22065	1056
18	55 a 59 años	427							Total	9087	1426938	47417
19	60 a 64 años	358										
20	65 a 69 años	318										
21	70 a 74 años	294										
22	75 a 79 años	228										
23	80 y MÁS	323										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 47 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 25. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de López de Micay

López de Micay												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	16	Primera infancia	202	Menor de 1 año	16	Menor de 1 año	16	0-4	161	136290	2848
2	1 a 4 años	145	Infancia	239	1 a 4 años	145	1 a 4 años	145	5-9	190	124635	2379
3	5 años	41	Adolescencia	280	5 a 14 años	411	5 a 14 años	411	10-14	221	121428	2101
4	6 a 9 años	149	Juventud	360	15 a 18 años	149	15 a 44 años	579	15-19	177	127143	2288
5	10 a 11 años	90	Adultez	392	19 a 44 años	430	45 a 59 años	133	20-24	110	130934	2271
6	12 a 13 años	91	Persona mayor	74	45 a 49 años	58	Mayores de 60 años	74	25-29	72	121763	1866
7	14 años	40			50 a 54 años	49			30-34	92	105919	1504
8	15 a 18 años	149			55 a 59 años	26			35-39	61	98147	1244
9	19 años	28			60 a 64 años	16			40-44	67	86830	1140
10	20 a 24 años	110			65 a 69 años	9			45-49	58	73581	831
11	25 a 26 años	33			70 a 74 años	15			50-54	49	70333	636
12	27 a 29 años	39			75 años y más	34			55-59	26	62768	506
13	30 a 34 años	92							60-64	16	51656	402
14	35 a 39 años	61							65-69	9	40921	320
15	40 a 44 años	67							70-74	15	31108	224
16	45 a 49 años	58							75-79	11	21417	132
17	50 a 54 años	49							80 Y MÁS	23	22065	175
18	55 a 59 años	26							Total	1358	1426938	20867
19	60 a 64 años	16										
20	65 a 69 años	9										
21	70 a 74 años	15										
22	75 a 79 años	11										
23	80 y MÁS	23										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 26. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Miranda

Miranda												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	69	Primera infancia	485	Menor de 1 año	69	Menor de 1 año	69	0-4	406	136290	4578
2	1 a 4 años	337	Infancia	648	1 a 4 años	337	1 a 4 años	337	5-9	491	124635	4204
3	5 años	79	Adolescencia	727	5 a 14 años	1038	5 a 14 años	1038	10-14	547	121428	4125
4	6 a 9 años	412	Juventud	1363	15 a 18 años	416	15 a 44 años	2605	15-19	531	127143	4164
5	10 a 11 años	236	Adultez	1970	19 a 44 años	2189	45 a 59 años	616	20-24	534	130934	4063
6	12 a 13 años	199	Persona mayor	487	45 a 49 años	249	Mayores de 60 años	487	25-29	461	121763	3729
7	14 años	112			50 a 54 años	199			30-34	392	105919	2987
8	15 a 18 años	416			55 a 59 años	168			35-39	387	98147	2583
9	19 años	115			60 a 64 años	142			40-44	300	86830	2243
10	20 a 24 años	534			65 a 69 años	120			45-49	249	73581	2062
11	25 a 26 años	186			70 a 74 años	65			50-54	199	70333	1987
12	27 a 29 años	275			75 años y más	160			55-59	168	62768	1709
13	30 a 34 años	392							60-64	142	51656	1360
14	35 a 39 años	387							65-69	120	40921	1009
15	40 a 44 años	300							70-74	65	31108	755
16	45 a 49 años	249							75-79	66	21417	511
17	50 a 54 años	199							80 Y MÁS	94	22065	570
18	55 a 59 años	168							Total	5152	1426938	42639
19	60 a 64 años	142										
20	65 a 69 años	120										
21	70 a 74 años	65										
22	75 a 79 años	66										
23	80 y MÁS	94										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 27. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Morales

Morales												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	200	Primera infancia	1721	Menor de 1 año	200	Menor de 1 año	200	0-4	1418	136290	2986
2	1 a 4 años	1218	Infancia	1742	1 a 4 años	1218	1 a 4 años	1218	5-9	1510	124635	2602
3	5 años	303	Adolescencia	1843	5 a 14 años	2837	5 a 14 años	2837	10-14	1327	121428	2386
4	6 a 9 años	1207	Juventud	3206	15 a 18 años	1051	15 a 44 años	5910	15-19	1306	127143	2523
5	10 a 11 años	535	Adultez	4301	19 a 44 años	4859	45 a 59 años	1339	20-24	1219	130934	2649
6	12 a 13 años	534	Persona mayor	1109	45 a 49 años	501	Mayores de 60 años	1109	25-29	981	121763	2337
7	14 años	258			50 a 54 años	437			30-34	885	105919	1859
8	15 a 18 años	1051			55 a 59 años	401			35-39	821	98147	1725
9	19 años	255			60 a 64 años	302			40-44	698	86830	1516
10	20 a 24 años	1219			65 a 69 años	268			45-49	501	73581	1150
11	25 a 26 años	423			70 a 74 años	220			50-54	437	70333	1123
12	27 a 29 años	558			75 años y más	319			55-59	401	62768	1031
13	30 a 34 años	885							60-64	302	51656	836
14	35 a 39 años	821							65-69	268	40921	668
15	40 a 44 años	698							70-74	220	31108	559
16	45 a 49 años	501							75-79	154	21417	390
17	50 a 54 años	437							80 Y MÁS	165	22065	367
18	55 a 59 años	401							Total	12613	1426938	26707
19	60 a 64 años	302										
20	65 a 69 años	268										
21	70 a 74 años	220										
22	75 a 79 años	154										
23	80 y MÁS	165										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 28. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Paez

Paez												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	556	Primera infancia	4227	Menor de 1 año	556	Menor de 1 año	556	0-4	3514	136290	5013
2	1 a 4 años	2958	Infancia	4094	1 a 4 años	2958	1 a 4 años	2958	5-9	3500	124635	4174
3	5 años	713	Adolescencia	4429	5 a 14 años	6733	5 a 14 años	6733	10-14	3233	121428	3728
4	6 a 9 años	2787	Juventud	6988	15 a 18 años	2503	15 a 44 años	11835	15-19	3065	127143	3829
5	10 a 11 años	1307	Adultez	7926	19 a 44 años	9332	45 a 59 años	2450	20-24	2457	130934	3682
6	12 a 13 años	1297	Persona mayor	2582	45 a 49 años	928	Mayores de 60 años	2582	25-29	1922	121763	3058
7	14 años	629			50 a 54 años	790			30-34	1712	105919	2401
8	15 a 18 años	2503			55 a 59 años	732			35-39	1526	98147	2018
9	19 años	562			60 a 64 años	619			40-44	1153	86830	1704
10	20 a 24 años	2457			65 a 69 años	509			45-49	928	73581	1439
11	25 a 26 años	837			70 a 74 años	537			50-54	790	70333	1277
12	27 a 29 años	1085			75 años y más	917			55-59	732	62768	1135
13	30 a 34 años	1712							60-64	619	51656	924
14	35 a 39 años	1526							65-69	509	40921	718
15	40 a 44 años	1153							70-74	537	31108	666
16	45 a 49 años	928							75-79	365	21417	421
17	50 a 54 años	790							80 Y MÁS	552	22065	441
18	55 a 59 años	732							Total	27114	1426938	36628
19	60 a 64 años	619										
20	65 a 69 años	509										
21	70 a 74 años	537										
22	75 a 79 años	365										
23	80 y MÁS	552										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 51 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 29. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piamonte

Piamonte												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	51	Primera infancia	461	Menor de 1 año	51	Menor de 1 año	51	0-4	365	136290	910
2	1 a 4 años	314	Infancia	678	1 a 4 años	314	1 a 4 años	314	5-9	528	124635	755
3	5 años	96	Adolescencia	919	5 a 14 años	1184	5 a 14 años	1184	10-14	656	121428	684
4	6 a 9 años	432	Juventud	1230	15 a 18 años	509	15 a 44 años	2042	15-19	608	127143	764
5	10 a 11 años	246	Adultez	1539	19 a 44 años	1533	45 a 59 años	591	20-24	378	130934	791
6	12 a 13 años	274	Persona mayor	431	45 a 49 años	217	Mayores de 60 años	431	25-29	274	121763	650
7	14 años	136			50 a 54 años	197			30-34	265	105919	596
8	15 a 18 años	509			55 a 59 años	177			35-39	275	98147	547
9	19 años	99			60 a 64 años	154			40-44	242	86830	418
10	20 a 24 años	378			65 a 69 años	112			45-49	217	73581	349
11	25 a 26 años	108			70 a 74 años	58			50-54	197	70333	277
12	27 a 29 años	166			75 años y más	107			55-59	177	62768	218
13	30 a 34 años	265							60-64	154	51656	162
14	35 a 39 años	275							65-69	112	40921	129
15	40 a 44 años	242							70-74	58	31108	95
16	45 a 49 años	217							75-79	47	21417	62
17	50 a 54 años	197							80 Y MÁS	60	22065	63
18	55 a 59 años	177							Total	4613	1426938	7470
19	60 a 64 años	154										
20	65 a 69 años	112										
21	70 a 74 años	58										
22	75 a 79 años	47										
23	80 y MÁS	60										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 30. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piendamó

Piendamó												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	84	Primera infancia	732	Menor de 1 año	84	Menor de 1 año	84	0-4	605	136290	4360
2	1 a 4 años	521	Infancia	831	1 a 4 años	521	1 a 4 años	521	5-9	683	124635	4017
3	5 años	127	Adolescencia	1022	5 a 14 años	1404	5 a 14 años	1404	10-14	721	121428	3887
4	6 a 9 años	556	Juventud	1764	15 a 18 años	576	15 a 44 años	3540	15-19	713	127143	4089
5	10 a 11 años	275	Adultez	3030	19 a 44 años	2964	45 a 59 años	1120	20-24	676	130934	4225
6	12 a 13 años	312	Persona mayor	926	45 a 49 años	393	Mayores de 60 años	926	25-29	620	121763	4107
7	14 años	134			50 a 54 años	373			30-34	567	105919	3454
8	15 a 18 años	576			55 a 59 años	354			35-39	510	98147	3111
9	19 años	137			60 a 64 años	250			40-44	454	86830	2909
10	20 a 24 años	676			65 a 69 años	232			45-49	393	73581	2376
11	25 a 26 años	241			70 a 74 años	146			50-54	373	70333	2393
12	27 a 29 años	379			75 años y más	298			55-59	354	62768	2034
13	30 a 34 años	567							60-64	250	51656	1623
14	35 a 39 años	510							65-69	232	40921	1256
15	40 a 44 años	454							70-74	146	31108	938
16	45 a 49 años	393							75-79	139	21417	687
17	50 a 54 años	373							80 Y MÁS	159	22065	697
18	55 a 59 años	354							Total	7595	1426938	46163
19	60 a 64 años	250										
20	65 a 69 años	232										
21	70 a 74 años	146										
22	75 a 79 años	139										
23	80 y MÁS	159										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 53 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 31. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puracé

Puracé												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	112	Primera infancia	914	Menor de 1 año	112	Menor de 1 año	112	0-4	754	136290	1628
2	1 a 4 años	642	Infancia	972	1 a 4 años	642	1 a 4 años	642	5-9	785	124635	1442
3	5 años	160	Adolescencia	1142	5 a 14 años	1591	5 a 14 años	1591	10-14	806	121428	1315
4	6 a 9 años	625	Juventud	2243	15 a 18 años	683	15 a 44 años	4148	15-19	839	127143	1433
5	10 a 11 años	347	Adultez	3189	19 a 44 años	3465	45 a 59 años	1126	20-24	917	130934	1586
6	12 a 13 años	301	Persona mayor	786	45 a 49 años	461	Mayores de 60 años	786	25-29	742	121763	1413
7	14 años	158			50 a 54 años	352			30-34	583	105919	1103
8	15 a 18 años	683			55 a 59 años	313			35-39	566	98147	933
9	19 años	156			60 a 64 años	247			40-44	501	86830	871
10	20 a 24 años	917			65 a 69 años	181			45-49	461	73581	769
11	25 a 26 años	329			70 a 74 años	157			50-54	352	70333	686
12	27 a 29 años	413			75 años y más	201			55-59	313	62768	594
13	30 a 34 años	583							60-64	247	51656	451
14	35 a 39 años	566							65-69	181	40921	362
15	40 a 44 años	501							70-74	157	31108	303
16	45 a 49 años	461							75-79	94	21417	193
17	50 a 54 años	352							80 Y MÁS	107	22065	190
18	55 a 59 años	313							Total	8405	1426938	15272
19	60 a 64 años	247										
20	65 a 69 años	181										
21	70 a 74 años	157										
22	75 a 79 años	94										
23	80 y MÁS	107										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 54 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 32. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Rosas

Rosas												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	5	Primera infancia	62	Menor de 1 año	5	Menor de 1 año	5	0-4	51	136290	1124
2	1 a 4 años	46	Infancia	81	1 a 4 años	46	1 a 4 años	46	5-9	72	124635	1045
3	5 años	11	Adolescencia	101	5 a 14 años	136	5 a 14 años	136	10-14	64	121428	1016
4	6 a 9 años	61	Juventud	209	15 a 18 años	57	15 a 44 años	383	15-19	77	127143	1057
5	10 a 11 años	20	Adultez	328	19 a 44 años	326	45 a 59 años	141	20-24	81	130934	1127
6	12 a 13 años	31	Persona mayor	130	45 a 49 años	52	Mayores de 60 años	130	25-29	80	121763	1105
7	14 años	13			50 a 54 años	46			30-34	50	105919	975
8	15 a 18 años	57			55 a 59 años	43			35-39	45	98147	1000
9	19 años	20			60 a 64 años	32			40-44	50	86830	871
10	20 a 24 años	81			65 a 69 años	39			45-49	52	73581	732
11	25 a 26 años	38			70 a 74 años	20			50-54	46	70333	752
12	27 a 29 años	42			75 años y más	39			55-59	43	62768	678
13	30 a 34 años	50							60-64	32	51656	606
14	35 a 39 años	45							65-69	39	40921	510
15	40 a 44 años	50							70-74	20	31108	387
16	45 a 49 años	52							75-79	16	21417	303
17	50 a 54 años	46							80 Y MÁS	23	22065	326
18	55 a 59 años	43							Total	841	1426938	13614
19	60 a 64 años	32										
20	65 a 69 años	39										
21	70 a 74 años	20										
22	75 a 79 años	16										
23	80 y MÁS	23										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 33. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Sebastián

San Sebastián												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	59	Primera infancia	378	Menor de 1 año	59	Menor de 1 año	59	0-4	316	136290	1126
2	1 a 4 años	257	Infancia	499	1 a 4 años	257	1 a 4 años	257	5-9	388	124635	1049
3	5 años	62	Adolescencia	800	5 a 14 años	886	5 a 14 años	886	10-14	498	121428	1033
4	6 a 9 años	326	Juventud	1320	15 a 18 años	475	15 a 44 años	2589	15-19	592	127143	1223
5	10 a 11 años	173	Adultez	2420	19 a 44 años	2114	45 a 59 años	1043	20-24	450	130934	1792
6	12 a 13 años	217	Persona mayor	982	45 a 49 años	360	Mayores de 60 años	982	25-29	378	121763	1309
7	14 años	108			50 a 54 años	340			30-34	345	105919	1094
8	15 a 18 años	475			55 a 59 años	343			35-39	407	98147	996
9	19 años	117			60 a 64 años	258			40-44	417	86830	843
10	20 a 24 años	450			65 a 69 años	233			45-49	360	73581	729
11	25 a 26 años	170			70 a 74 años	183			50-54	340	70333	712
12	27 a 29 años	208			75 años y más	308			55-59	343	62768	631
13	30 a 34 años	345							60-64	258	51656	548
14	35 a 39 años	407							65-69	233	40921	455
15	40 a 44 años	417							70-74	183	31108	355
16	45 a 49 años	360							75-79	138	21417	270
17	50 a 54 años	340							80 Y MÁS	170	22065	267
18	55 a 59 años	343							Total	5816	1426938	14432
19	60 a 64 años	258										
20	65 a 69 años	233										
21	70 a 74 años	183										
22	75 a 79 años	138										
23	80 y MÁS	170										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 56 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 34. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santander de Quilichao

Santander de Quilichao												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	364	Primera infancia	2699	Menor de 1 año	364	Menor de 1 año	364	0-4	2189	136290	8386
2	1 a 4 años	1825	Infancia	2877	1 a 4 años	1825	1 a 4 años	1825	5-9	2385	124635	8087
3	5 años	510	Adolescencia	3252	5 a 14 años	4830	5 a 14 años	4830	10-14	2445	121428	8127
4	6 a 9 años	1875	Juventud	5883	15 a 18 años	1809	15 a 44 años	11023	15-19	2260	127143	8656
5	10 a 11 años	1002	Adultez	8630	19 a 44 años	9214	45 a 59 años	3009	20-24	2268	130934	9307
6	12 a 13 años	962	Persona mayor	2307	45 a 49 años	1099	Mayores de 60 años	2307	25-29	2044	121763	8911
7	14 años	481			50 a 54 años	1003			30-34	1642	105919	7502
8	15 a 18 años	1809			55 a 59 años	907			35-39	1447	98147	6955
9	19 años	451			60 a 64 años	742			40-44	1362	86830	6524
10	20 a 24 años	2268			65 a 69 años	523			45-49	1099	73581	5716
11	25 a 26 años	874			70 a 74 años	368			50-54	1003	70333	5093
12	27 a 29 años	1170			75 años y más	674			55-59	907	62768	4645
13	30 a 34 años	1642							60-64	742	51656	3703
14	35 a 39 años	1447							65-69	523	40921	2882
15	40 a 44 años	1362							70-74	368	31108	2021
16	45 a 49 años	1099							75-79	325	21417	1386
17	50 a 54 años	1003							80 Y MÁS	349	22065	1453
18	55 a 59 años	907							Total	23358	1426938	99354
19	60 a 64 años	742										
20	65 a 69 años	523										
21	70 a 74 años	368										
22	75 a 79 años	325										
23	80 y MÁS	349										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 35. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santa Rosa

Santa Rosa												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	0	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	0	136290	1276
2	1 a 4 años	0	Infancia	0	1 a 4 años	0	1 a 4 años	0	5-9	0	124635	1090
3	5 años	0	Adolescencia	0	5 a 14 años	0	5 a 14 años	0	10-14	0	121428	1018
4	6 a 9 años	0	Juventud	0	15 a 18 años	0	15 a 44 años	0	15-19	0	127143	1044
5	10 a 11 años	0	Adultez	0	19 a 44 años	0	45 a 59 años	0	20-24	0	130934	984
6	12 a 13 años	0	Persona mayor	1	45 a 49 años	0	Mayores de 60 años	1	25-29	0	121763	856
7	14 años	0			50 a 54 años	0			30-34	0	105919	767
8	15 a 18 años	0			55 a 59 años	0			35-39	0	98147	674
9	19 años	0			60 a 64 años	1			40-44	0	86830	600
10	20 a 24 años	0			65 a 69 años	0			45-49	0	73581	516
11	25 a 26 años	0			70 a 74 años	0			50-54	0	70333	495
12	27 a 29 años	0			75 años y más	0			55-59	0	62768	426
13	30 a 34 años	0							60-64	1	51656	325
14	35 a 39 años	0							65-69	0	40921	288
15	40 a 44 años	0							70-74	0	31108	221
16	45 a 49 años	0							75-79	0	21417	149
17	50 a 54 años	0							80 Y MÁS	0	22065	143
18	55 a 59 años	0							Total	1	1426938	10872
19	60 a 64 años	1										
20	65 a 69 años	0										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 36. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Silvia

Silvia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	218	Primera infancia	1777	Menor de 1 año	218	Menor de 1 año	218	0-4	1482	136290	3500
2	1 a 4 años	1264	Infancia	1854	1 a 4 años	1264	1 a 4 años	1264	5-9	1547	124635	3100
3	5 años	295	Adolescencia	2077	5 a 14 años	3023	5 a 14 años	3023	10-14	1476	121428	2902
4	6 a 9 años	1252	Juventud	3718	15 a 18 años	1203	15 a 44 años	7267	15-19	1514	127143	3189
5	10 a 11 años	602	Adultez	5642	19 a 44 años	6064	45 a 59 años	1806	20-24	1392	130934	3346
6	12 a 13 años	587	Persona mayor	1593	45 a 49 años	715	Mayores de 60 años	1593	25-29	1247	121763	2870
7	14 años	287			50 a 54 años	589			30-34	1130	105919	2290
8	15 a 18 años	1203			55 a 59 años	502			35-39	1090	98147	1988
9	19 años	311			60 a 64 años	442			40-44	894	86830	1882
10	20 a 24 años	1392			65 a 69 años	368			45-49	715	73581	1585
11	25 a 26 años	525			70 a 74 años	319			50-54	589	70333	1435
12	27 a 29 años	722			75 años y más	464			55-59	502	62768	1195
13	30 a 34 años	1130							60-64	442	51656	1020
14	35 a 39 años	1090							65-69	368	40921	855
15	40 a 44 años	894							70-74	319	31108	659
16	45 a 49 años	715							75-79	209	21417	454
17	50 a 54 años	589							80 Y MÁS	255	22065	422
18	55 a 59 años	502							Total	15171	1426938	32692
19	60 a 64 años	442										
20	65 a 69 años	368										
21	70 a 74 años	319										
22	75 a 79 años	209										
23	80 y MÁS	255										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 37. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sotará

Sotará												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	69	Primera infancia	581	Menor de 1 año	69	Menor de 1 año	69	0-4	474	136290	1506
2	1 a 4 años	405	Infancia	722	1 a 4 años	405	1 a 4 años	405	5-9	580	124635	1391
3	5 años	107	Adolescencia	949	5 a 14 años	1198	5 a 14 años	1198	10-14	618	121428	1365
4	6 a 9 años	473	Juventud	1764	15 a 18 años	580	15 a 44 años	3402	15-19	742	127143	1470
5	10 a 11 años	249	Adultez	2932	19 a 44 años	2822	45 a 59 años	1168	20-24	654	130934	1605
6	12 a 13 años	243	Persona mayor	1200	45 a 49 años	423	Mayores de 60 años	1200	25-29	555	121763	1493
7	14 años	126			50 a 54 años	386			30-34	465	105919	1265
8	15 a 18 años	580			55 a 59 años	359			35-39	491	98147	1302
9	19 años	162			60 a 64 años	290			40-44	495	86830	1137
10	20 a 24 años	654			65 a 69 años	241			45-49	423	73581	1026
11	25 a 26 años	242			70 a 74 años	236			50-54	386	70333	939
12	27 a 29 años	313			75 años y más	433			55-59	359	62768	784
13	30 a 34 años	465							60-64	290	51656	673
14	35 a 39 años	491							65-69	241	40921	467
15	40 a 44 años	495							70-74	236	31108	416
16	45 a 49 años	423							75-79	189	21417	339
17	50 a 54 años	386							80 Y MÁS	244	22065	374
18	55 a 59 años	359							Total	7442	1426938	17552
19	60 a 64 años	290										
20	65 a 69 años	241										
21	70 a 74 años	236										
22	75 a 79 años	189										
23	80 y MÁS	244										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 60 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 38. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Suarez

Suarez												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	116	Primera infancia	757	Menor de 1 año	116	Menor de 1 año	116	0-4	635	136290	2016
2	1 a 4 años	519	Infancia	733	1 a 4 años	519	1 a 4 años	519	5-9	641	124635	1847
3	5 años	122	Adolescencia	778	5 a 14 años	1179	5 a 14 años	1179	10-14	538	121428	1782
4	6 a 9 años	519	Juventud	1488	15 a 18 años	454	15 a 44 años	2851	15-19	567	127143	1834
5	10 a 11 años	214	Adultez	2104	19 a 44 años	2397	45 a 59 años	635	20-24	582	130934	1805
6	12 a 13 años	218	Persona mayor	512	45 a 49 años	245	Mayores de 60 años	512	25-29	553	121763	1529
7	14 años	106			50 a 54 años	212			30-34	431	105919	1236
8	15 a 18 años	454			55 a 59 años	178			35-39	383	98147	1048
9	19 años	113			60 a 64 años	154			40-44	335	86830	977
10	20 a 24 años	582			65 a 69 años	121			45-49	245	73581	790
11	25 a 26 años	233			70 a 74 años	106			50-54	212	70333	722
12	27 a 29 años	320			75 años y más	131			55-59	178	62768	702
13	30 a 34 años	431							60-64	154	51656	661
14	35 a 39 años	383							65-69	121	40921	551
15	40 a 44 años	335							70-74	106	31108	388
16	45 a 49 años	245							75-79	67	21417	250
17	50 a 54 años	212							80 Y MÁS	64	22065	266
18	55 a 59 años	178							Total	5812	1426938	18404
19	60 a 64 años	154										
20	65 a 69 años	121										
21	70 a 74 años	106										
22	75 a 79 años	67										
23	80 y MÁS	64										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 39. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbío

Timbío												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	80	Primera infancia	604	Menor de 1 año	80	Menor de 1 año	80	0-4	467	136290	2713
2	1 a 4 años	387	Infancia	731	1 a 4 años	387	1 a 4 años	387	5-9	624	124635	2636
3	5 años	137	Adolescencia	941	5 a 14 años	1241	5 a 14 años	1241	10-14	617	121428	2664
4	6 a 9 años	487	Juventud	1729	15 a 18 años	568	15 a 44 años	3419	15-19	706	127143	2738
5	10 a 11 años	244	Adultez	3052	19 a 44 años	2851	45 a 59 años	1228	20-24	646	130934	3003
6	12 a 13 años	239	Persona mayor	939	45 a 49 años	425	Mayores de 60 años	939	25-29	598	121763	3083
7	14 años	134			50 a 54 años	425			30-34	510	105919	2620
8	15 a 18 años	568			55 a 59 años	378			35-39	469	98147	2492
9	19 años	138			60 a 64 años	275			40-44	490	86830	2326
10	20 a 24 años	646			65 a 69 años	203			45-49	425	73581	2005
11	25 a 26 años	243			70 a 74 años	161			50-54	425	70333	2163
12	27 a 29 años	355			75 años y más	300			55-59	378	62768	1881
13	30 a 34 años	510							60-64	275	51656	1533
14	35 a 39 años	469							65-69	203	40921	1246
15	40 a 44 años	490							70-74	161	31108	959
16	45 a 49 años	425							75-79	120	21417	730
17	50 a 54 años	425							80 Y MÁS	180	22065	772
18	55 a 59 años	378							Total	7294	1426938	35564
19	60 a 64 años	275										
20	65 a 69 años	203										
21	70 a 74 años	161										
22	75 a 79 años	120										
23	80 y MÁS	180										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 40. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbiquí

Timbiquí												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	70	Primera infancia	689	Menor de 1 año	70	Menor de 1 año	70	0-4	553	136290	3291
2	1 a 4 años	483	Infancia	683	1 a 4 años	483	1 a 4 años	483	5-9	596	124635	2718
3	5 años	136	Adolescencia	699	5 a 14 años	1109	5 a 14 años	1109	10-14	513	121428	2389
4	6 a 9 años	460	Juventud	1307	15 a 18 años	409	15 a 44 años	2080	15-19	508	127143	2460
5	10 a 11 años	223	Adultez	1128	19 a 44 años	1671	45 a 59 años	247	20-24	517	130934	2362
6	12 a 13 años	182	Persona mayor	233	45 a 49 años	113	Mayores de 60 años	233	25-29	404	121763	1897
7	14 años	108			50 a 54 años	67			30-34	337	105919	1449
8	15 a 18 años	409			55 a 59 años	67			35-39	178	98147	1099
9	19 años	99			60 a 64 años	38			40-44	136	86830	879
10	20 a 24 años	517			65 a 69 años	42			45-49	113	73581	700
11	25 a 26 años	174			70 a 74 años	45			50-54	67	70333	690
12	27 a 29 años	230			75 años y más	108			55-59	67	62768	545
13	30 a 34 años	337							60-64	38	51656	484
14	35 a 39 años	178							65-69	42	40921	339
15	40 a 44 años	136							70-74	45	31108	319
16	45 a 49 años	113							75-79	23	21417	206
17	50 a 54 años	67							80 Y MÁS	85	22065	250
18	55 a 59 años	67							Total	4222	1426938	22077
19	60 a 64 años	38										
20	65 a 69 años	42										
21	70 a 74 años	45										
22	75 a 79 años	23										
23	80 y MÁS	85										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 41. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Toribio

Toribio												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	441	Primera infancia	3324	Menor de 1 año	441	Menor de 1 año	441	0-4	2746	136290	3761
2	1 a 4 años	2305	Infancia	3367	1 a 4 años	2305	1 a 4 años	2305	5-9	2774	124635	3236
3	5 años	578	Adolescencia	4467	5 a 14 años	5781	5 a 14 años	5781	10-14	3007	121428	2955
4	6 a 9 años	2196	Juventud	8256	15 a 18 años	2631	15 a 44 años	15035	15-19	3290	127143	3103
5	10 a 11 años	1171	Adultez	10562	19 a 44 años	12404	45 a 59 años	3141	20-24	3167	130934	3112
6	12 a 13 años	1194	Persona mayor	2657	45 a 49 años	1268	Mayores de 60 años	2657	25-29	2659	121763	2759
7	14 años	642			50 a 54 años	1018			30-34	2327	105919	2352
8	15 a 18 años	2631			55 a 59 años	855			35-39	1942	98147	1940
9	19 años	659			60 a 64 años	725			40-44	1650	86830	1703
10	20 a 24 años	3167			65 a 69 años	655			45-49	1268	73581	1246
11	25 a 26 años	1157			70 a 74 años	467			50-54	1018	70333	1058
12	27 a 29 años	1502			75 años y más	810			55-59	855	62768	855
13	30 a 34 años	2327							60-64	725	51656	728
14	35 a 39 años	1942							65-69	655	40921	603
15	40 a 44 años	1650							70-74	467	31108	442
16	45 a 49 años	1268							75-79	350	21417	278
17	50 a 54 años	1018							80 Y MÁS	460	22065	266
18	55 a 59 años	855							Total	29360	1426938	30397
19	60 a 64 años	725										
20	65 a 69 años	655										
21	70 a 74 años	467										
22	75 a 79 años	350										
23	80 y MÁS	460										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 64 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 42. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Totoró

Totoró												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	211	Primera infancia	1727	Menor de 1 año	211	Menor de 1 año	211	0-4	1423	136290	2530
2	1 a 4 años	1212	Infancia	1935	1 a 4 años	1212	1 a 4 años	1212	5-9	1583	124635	2216
3	5 años	304	Adolescencia	2192	5 a 14 años	3183	5 a 14 años	3183	10-14	1600	121428	2133
4	6 a 9 años	1279	Juventud	3710	15 a 18 años	1248	15 a 44 años	6597	15-19	1511	127143	2189
5	10 a 11 años	656	Adultez	4827	19 a 44 años	5349	45 a 59 años	1638	20-24	1413	130934	2004
6	12 a 13 años	642	Persona mayor	1243	45 a 49 años	590	Mayores de 60 años	1243	25-29	1143	121763	1699
7	14 años	302			50 a 54 años	561			30-34	1006	105919	1482
8	15 a 18 años	1248			55 a 59 años	487			35-39	863	98147	1291
9	19 años	263			60 a 64 años	357			40-44	661	86830	1138
10	20 a 24 años	1413			65 a 69 años	321			45-49	590	73581	971
11	25 a 26 años	484			70 a 74 años	244			50-54	561	70333	919
12	27 a 29 años	659			75 años y más	321			55-59	487	62768	772
13	30 a 34 años	1006							60-64	357	51656	568
14	35 a 39 años	863							65-69	321	40921	500
15	40 a 44 años	661							70-74	244	31108	381
16	45 a 49 años	590							75-79	160	21417	260
17	50 a 54 años	561							80 Y MÁS	161	22065	245
18	55 a 59 años	487							Total	14084	1426938	21298
19	60 a 64 años	357										
20	65 a 69 años	321										
21	70 a 74 años	244										
22	75 a 79 años	160										
23	80 y MÁS	161										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 43. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Cauca Régimen Contributivo

Cauca Régimen Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	193	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	160	4367826	136290
2	1 a 4 años	160	Infancia	171	1 a 4 años	160	1 a 4 años	160	5-9	149	4290373	124635
3	5 años	33	Adolescencia	174	5 a 14 años	267	5 a 14 años	267	10-14	118	4252922	121428
4	6 a 9 años	116	Juventud	2431	15 a 18 años	111	15 a 44 años	5910	15-19	267	4264866	127143
5	10 a 11 años	55	Adultez	4276	19 a 44 años	5799	45 a 59 años	786	20-24	1437	4287040	130934
6	12 a 13 años	52	Persona mayor	153	45 a 49 años	379	Mayores de 60 años	153	25-29	1612	4183803	121763
7	14 años	11			50 a 54 años	270			30-34	1073	3822631	105919
8	15 a 18 años	111			55 a 59 años	137			35-39	869	3424448	98147
9	19 años	156			60 a 64 años	84			40-44	652	3096815	86830
10	20 a 24 años	1437			65 a 69 años	37			45-49	379	2824243	73581
11	25 a 26 años	716			70 a 74 años	14			50-54	270	2821248	70333
12	27 a 29 años	896			75 años y más	18			55-59	137	2539388	62768
13	30 a 34 años	1073							60-64	84	2033070	51656
14	35 a 39 años	869							65-69	37	1539018	40921
15	40 a 44 años	652							70-74	14	1110984	31108
16	45 a 49 años	379							75-79	8	738885	21417
17	50 a 54 años	270							80 Y MÁS	10	776918	22065
18	55 a 59 años	137							Total	7276	49395678	1426938
19	60 a 64 años	84										
20	65 a 69 años	37										
21	70 a 74 años	14										
22	75 a 79 años	8										
23	80 y MÁS	10										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 66 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Distribución poblacional por grupo etéreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento Cauca Año 2019					
	Nacional		AIC EPSI		Departamento	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24123683	25271995	151.732	157.013	722.675	704.263
0-4	1984466	1897211	15.144	14.421	69.442	66.848
5-9	1989695	1902857	16.220	15.782	63.482	61.153
10-14	2023764	1940093	16.196	15.726	62.316	59.112
15-19	2108467	2039146	15.912	16.243	65.517	61.626
20-24	2158358	2129867	13.771	15.893	67.780	63.154
25-29	2043134	2067405	11.593	13.547	63.131	58.632
30-34	1845814	1910961	10.364	11.497	54.915	51.004
35-39	1707057	1811866	9.544	10.148	51.082	47.065
40-44	1486917	1624799	8.416	8.626	44.197	42.633
45-49	1355973	1522773	6.901	7.166	36.623	36.958
50-54	1309144	1498658	6.038	6.209	34.556	35.777
55-59	1168829	1358912	5.458	5.577	30.535	32.233
60-64	945515	1113162	4.561	4.380	25.066	26.590
65-69	719109	855512	3.813	3.627	19.887	21.034
70-74	516047	625355	3.079	2.934	14.874	16.234
75-79	340699	422120	2.167	2.142	9.889	11.528
80 y MÁS	420695	551298	2.555	3.095	9.383	12.682

Gráfico 2. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Popayán Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	3.314	4.247	139.246	147.478
0-4	69.442	66.848	359	320	9.283	8.937
5-9	63.482	61.153	410	383	9.293	9.115
10-14	62.316	59.112	359	335	10.103	9.594
15-19	65.517	61.626	334	390	10.920	10.627
20-24	67.780	63.154	275	403	11.828	11.673
25-29	63.131	58.632	229	430	12.067	11.762
30-34	54.915	51.004	201	321	11.965	12.158
35-39	51.082	47.065	186	316	12.304	12.074
40-44	44.197	42.633	159	264	10.321	10.474
45-49	36.623	36.958	138	256	8.471	9.457
50-54	34.556	35.777	152	201	8.164	9.591
55-59	30.535	32.233	147	189	7.420	9.186
60-64	25.066	26.590	117	145	5.680	7.276
65-69	19.887	21.034	89	94	4.450	5.521
70-74	14.874	16.234	57	74	3.127	4.197
75-79	9.889	11.528	45	40	2.035	2.807
80 y MÁS	9.383	12.682	57	86	1.815	3.029

Gráfico 3 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Almaguer Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	3.554	3.480	11.228	10.146
0-4	69.442	66.848	227	256	1.020	978
5-9	63.482	61.153	230	239	933	894
10-14	62.316	59.112	256	254	920	874
15-19	65.517	61.626	328	327	976	880
20-24	67.780	63.154	311	330	1.005	852
25-29	63.131	58.632	275	265	972	773
30-34	54.915	51.004	276	259	922	700
35-39	51.082	47.065	334	254	919	701
40-44	44.197	42.633	255	216	715	580
45-49	36.623	36.958	193	178	502	467
50-54	34.556	35.777	211	173	496	491
55-59	30.535	32.233	172	192	464	472
60-64	25.066	26.590	164	144	433	431
65-69	19.887	21.034	113	141	342	352
70-74	14.874	16.234	79	98	260	282
75-79	9.889	11.528	57	78	175	203
80 y MÁS	9.383	12.682	73	76	174	216

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Argelia AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Argelia Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	1	1	13.605	14.065
0-4	69.442	66.848	0	0	1.482	1.442
5-9	63.482	61.153	1	0	1.289	1.290
10-14	62.316	59.112	0	0	1.207	1.225
15-19	65.517	61.626	0	0	1.232	1.236
20-24	67.780	63.154	0	0	1.256	1.257
25-29	63.131	58.632	0	0	1.182	1.174
30-34	54.915	51.004	0	1	954	954
35-39	51.082	47.065	0	0	833	850
40-44	44.197	42.633	0	0	727	760
45-49	36.623	36.958	0	0	673	733
50-54	34.556	35.777	0	0	668	734
55-59	30.535	32.233	0	0	598	658
60-64	25.066	26.590	0	0	498	543
65-69	19.887	21.034	0	0	371	414
70-74	14.874	16.234	0	0	276	319
75-79	9.889	11.528	0	0	178	224
80 y MÁS	9.383	12.682	0	0	181	252

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Argelia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Bolívar Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	4.966	5.016	23.172	21.696
0-4	69.442	66.848	280	248	1.952	1.875
5-9	63.482	61.153	379	348	1.830	1.749
10-14	62.316	59.112	402	378	1.839	1.727
15-19	65.517	61.626	485	475	1.950	1.790
20-24	67.780	63.154	443	457	2.043	1.853
25-29	63.131	58.632	396	417	2.040	1.741
30-34	54.915	51.004	353	323	1.881	1.536
35-39	51.082	47.065	329	334	1.771	1.454
40-44	44.197	42.633	328	323	1.485	1.293
45-49	36.623	36.958	325	320	1.243	1.192
50-54	34.556	35.777	262	294	1.186	1.202
55-59	30.535	32.233	241	269	1.034	1.059
60-64	25.066	26.590	195	202	880	917
65-69	19.887	21.034	170	178	724	755
70-74	14.874	16.234	139	139	543	604
75-79	9.889	11.528	105	115	394	462
80 y MÁS	9.383	12.682	134	196	377	487

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Distribución poblacional por grupo etéreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Buenos Aires Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	2.761	2.729	17.622	17.009
0-4	69.442	66.848	291	279	1.733	1.665
5-9	63.482	61.153	332	337	1.582	1.513
10-14	62.316	59.112	337	323	1.519	1.464
15-19	65.517	61.626	269	275	1.657	1.591
20-24	67.780	63.154	223	281	1.720	1.623
25-29	63.131	58.632	236	250	1.552	1.428
30-34	54.915	51.004	229	200	1.493	1.386
35-39	51.082	47.065	184	188	1.386	1.324
40-44	44.197	42.633	136	143	1.147	1.083
45-49	36.623	36.958	123	101	881	859
50-54	34.556	35.777	113	92	762	750
55-59	30.535	32.233	85	76	642	663
60-64	25.066	26.590	64	54	518	515
65-69	19.887	21.034	48	54	399	392
70-74	14.874	16.234	36	34	262	279
75-79	9.889	11.528	26	15	194	233
80 y MÁS	9.383	12.682	29	27	175	241

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 50. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Cajibío Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	846	789	20.882	17.821
0-4	69.442	66.848	88	89	2.135	2.046
5-9	63.482	61.153	80	94	1.937	1.823
10-14	62.316	59.112	99	81	1.893	1.703
15-19	65.517	61.626	83	66	1.943	1.652
20-24	67.780	63.154	82	77	1.903	1.616
25-29	63.131	58.632	70	68	1.839	1.490
30-34	54.915	51.004	51	64	1.513	1.234
35-39	51.082	47.065	55	52	1.354	1.074
40-44	44.197	42.633	58	38	1.171	936
45-49	36.623	36.958	43	49	997	772
50-54	34.556	35.777	31	30	971	743
55-59	30.535	32.233	32	20	834	644
60-64	25.066	26.590	30	21	755	592
65-69	19.887	21.034	17	20	600	484
70-74	14.874	16.234	13	8	466	396
75-79	9.889	11.528	5	3	292	286
80 y MÁS	9.383	12.682	9	9	279	330

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 51. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldon AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caldon Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	12.372	13.060	17.670	16.462
0-4	69.442	66.848	1.631	1.599	2.121	2.072
5-9	63.482	61.153	1.584	1.573	1.808	1.786
10-14	62.316	59.112	1.442	1.473	1.678	1.647
15-19	65.517	61.626	1.400	1.478	1.738	1.675
20-24	67.780	63.154	1.097	1.304	1.676	1.573
25-29	63.131	58.632	900	1.063	1.497	1.348
30-34	54.915	51.004	759	887	1.274	1.071
35-39	51.082	47.065	663	737	1.105	906
40-44	44.197	42.633	620	616	1.013	869
45-49	36.623	36.958	434	504	790	708
50-54	34.556	35.777	422	383	712	645
55-59	30.535	32.233	357	333	599	533
60-64	25.066	26.590	303	331	528	475
65-69	19.887	21.034	258	254	410	387
70-74	14.874	16.234	214	192	322	312
75-79	9.889	11.528	144	144	208	222
80 y MÁS	9.383	12.682	144	189	191	233

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldon AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caloto Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	5.346	5.535	8.720	9.027
0-4	69.442	66.848	592	485	762	735
5-9	63.482	61.153	536	533	724	716
10-14	62.316	59.112	585	573	732	714
15-19	65.517	61.626	571	594	792	748
20-24	67.780	63.154	521	594	835	825
25-29	63.131	58.632	409	541	781	814
30-34	54.915	51.004	376	421	670	676
35-39	51.082	47.065	352	379	629	616
40-44	44.197	42.633	289	286	556	610
45-49	36.623	36.958	234	229	483	537
50-54	34.556	35.777	193	197	428	480
55-59	30.535	32.233	159	184	387	443
60-64	25.066	26.590	139	142	311	352
65-69	19.887	21.034	130	112	243	274
70-74	14.874	16.234	107	98	167	196
75-79	9.889	11.528	73	67	112	138
80 y MÁS	9.383	12.682	80	100	108	153

Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Corinto Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	6.344	6.696	16.984	16.505
0-4	69.442	66.848	498	506	1.690	1.627
5-9	63.482	61.153	609	622	1.515	1.477
10-14	62.316	59.112	622	589	1.456	1.382
15-19	65.517	61.626	655	675	1.612	1.536
20-24	67.780	63.154	583	706	1.772	1.599
25-29	63.131	58.632	542	615	1.603	1.430
30-34	54.915	51.004	529	540	1.346	1.217
35-39	51.082	47.065	439	460	1.229	1.089
40-44	44.197	42.633	389	402	1.044	1.070
45-49	36.623	36.958	316	343	808	846
50-54	34.556	35.777	279	283	799	831
55-59	30.535	32.233	228	255	617	673
60-64	25.066	26.590	204	195	535	595
65-69	19.887	21.034	152	176	388	409
70-74	14.874	16.234	116	126	268	292
75-79	9.889	11.528	70	79	156	201
80 y MÁS	9.383	12.682	113	124	146	231

Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 54. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio El Tambo Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	2.182	2.113	24.936	23.158
0-4	69.442	66.848	130	134	2.309	2.190
5-9	63.482	61.153	192	164	2.139	1.980
10-14	62.316	59.112	201	194	2.157	1.977
15-19	65.517	61.626	176	187	1.929	1.768
20-24	67.780	63.154	171	194	1.806	1.667
25-29	63.131	58.632	164	179	1.960	1.757
30-34	54.915	51.004	171	171	1.667	1.451
35-39	51.082	47.065	193	163	1.641	1.424
40-44	44.197	42.633	156	145	1.408	1.255
45-49	36.623	36.958	112	113	1.258	1.172
50-54	34.556	35.777	114	105	1.327	1.286
55-59	30.535	32.233	106	100	1.354	1.309
60-64	25.066	26.590	93	71	1.113	1.057
65-69	19.887	21.034	90	69	1.020	947
70-74	14.874	16.234	47	40	747	707
75-79	9.889	11.528	29	26	574	592
80 y MÁS	9.383	12.682	37	58	527	619

Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 55. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Guapi Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	233	216	15.097	14.892
0-4	69.442	66.848	21	24	2.095	2.008
5-9	63.482	61.153	32	27	1.985	1.887
10-14	62.316	59.112	30	24	1.938	1.740
15-19	65.517	61.626	34	22	1.909	1.625
20-24	67.780	63.154	15	13	1.674	1.459
25-29	63.131	58.632	15	22	1.330	1.253
30-34	54.915	51.004	19	16	972	902
35-39	51.082	47.065	14	22	558	547
40-44	44.197	42.633	9	13	427	531
45-49	36.623	36.958	8	4	387	443
50-54	34.556	35.777	4	6	381	466
55-59	30.535	32.233	14	10	382	420
60-64	25.066	26.590	5	2	317	450
65-69	19.887	21.034	7	1	274	401
70-74	14.874	16.234	2	5	203	274
75-79	9.889	11.528	0	1	120	203
80 y MÁS	9.383	12.682	4	4	145	283

Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Inza Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	6.457	6.452	17.144	15.438
0-4	69.442	66.848	774	699	2.195	2.123
5-9	63.482	61.153	794	772	1.865	1.801
10-14	62.316	59.112	765	751	1.669	1.589
15-19	65.517	61.626	628	702	1.715	1.574
20-24	67.780	63.154	561	635	1.690	1.518
25-29	63.131	58.632	428	498	1.462	1.269
30-34	54.915	51.004	427	434	1.152	974
35-39	51.082	47.065	361	345	984	816
40-44	44.197	42.633	341	313	856	716
45-49	36.623	36.958	269	264	716	600
50-54	34.556	35.777	229	215	643	510
55-59	30.535	32.233	205	184	558	435
60-64	25.066	26.590	184	158	499	414
65-69	19.887	21.034	152	120	392	349
70-74	14.874	16.234	145	140	343	307
75-79	9.889	11.528	86	84	215	205
80 y MÁS	9.383	12.682	108	138	190	238

Gráfico 14. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Jambalo Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	7.890	7.947	9.856	9.162
0-4	69.442	66.848	771	771	1.292	1.250
5-9	63.482	61.153	942	797	1.081	1.039
10-14	62.316	59.112	884	869	970	952
15-19	65.517	61.626	815	865	1.006	1.002
20-24	67.780	63.154	776	861	990	960
25-29	63.131	58.632	666	703	853	802
30-34	54.915	51.004	581	626	772	679
35-39	51.082	47.065	507	536	664	583
40-44	44.197	42.633	403	404	503	433
45-49	36.623	36.958	308	311	392	352
50-54	34.556	35.777	237	279	316	274
55-59	30.535	32.233	279	241	297	252
60-64	25.066	26.590	193	181	224	178
65-69	19.887	21.034	161	159	166	133
70-74	14.874	16.234	159	148	156	117
75-79	9.889	11.528	105	84	96	78
80 y MÁS	9.383	12.682	103	112	78	78

Gráfico 15. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Sierra Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	2.415	2.445	5.669	4.886
0-4	69.442	66.848	141	159	425	409
5-9	63.482	61.153	173	192	395	375
10-14	62.316	59.112	231	221	385	351
15-19	65.517	61.626	210	191	427	375
20-24	67.780	63.154	206	235	505	424
25-29	63.131	58.632	173	196	519	411
30-34	54.915	51.004	141	176	447	352
35-39	51.082	47.065	144	169	382	297
40-44	44.197	42.633	151	135	360	296
45-49	36.623	36.958	158	128	328	270
50-54	34.556	35.777	125	134	302	255
55-59	30.535	32.233	122	118	281	238
60-64	25.066	26.590	117	85	267	228
65-69	19.887	21.034	98	82	216	182
70-74	14.874	16.234	76	80	181	156
75-79	9.889	11.528	68	59	132	126
80 y MÁS	9.383	12.682	81	85	117	141

Gráfico 16. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Vega Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	4.330	4.757	24.338	23.079
0-4	69.442	66.848	321	313	2.512	2.425
5-9	63.482	61.153	357	393	2.177	2.098
10-14	62.316	59.112	375	382	2.055	1.992
15-19	65.517	61.626	442	472	2.107	2.053
20-24	67.780	63.154	356	493	2.054	2.002
25-29	63.131	58.632	295	362	1.831	1.701
30-34	54.915	51.004	240	330	1.419	1.275
35-39	51.082	47.065	229	286	1.382	1.234
40-44	44.197	42.633	276	269	1.524	1.376
45-49	36.623	36.958	245	264	1.250	1.120
50-54	34.556	35.777	234	205	1.211	1.128
55-59	30.535	32.233	209	218	1.055	1.009
60-64	25.066	26.590	178	180	973	960
65-69	19.887	21.034	160	158	932	855
70-74	14.874	16.234	153	141	849	789
75-79	9.889	11.528	113	115	511	502
80 y MÁS	9.383	12.682	147	176	496	560

Gráfico 17. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 60. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio López de Micay Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	672	686	10.730	10.137
0-4	69.442	66.848	80	81	1.445	1.403
5-9	63.482	61.153	93	97	1.198	1.181
10-14	62.316	59.112	111	110	1.052	1.049
15-19	65.517	61.626	87	90	1.142	1.146
20-24	67.780	63.154	62	48	1.127	1.144
25-29	63.131	58.632	35	37	941	925
30-34	54.915	51.004	43	49	786	718
35-39	51.082	47.065	32	29	669	575
40-44	44.197	42.633	33	34	617	523
45-49	36.623	36.958	29	29	457	374
50-54	34.556	35.777	22	27	355	281
55-59	30.535	32.233	9	17	284	222
60-64	25.066	26.590	12	4	223	179
65-69	19.887	21.034	4	5	170	150
70-74	14.874	16.234	7	8	116	108
75-79	9.889	11.528	5	6	65	67
80 y MÁS	9.383	12.682	8	15	83	92

Gráfico 18. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 61. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Miranda Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	2.411	2.741	21.621	21.018
0-4	69.442	66.848	207	199	2.333	2.245
5-9	63.482	61.153	249	242	2.132	2.072
10-14	62.316	59.112	274	273	2.090	2.035
15-19	65.517	61.626	256	275	2.142	2.022
20-24	67.780	63.154	233	301	2.128	1.935
25-29	63.131	58.632	192	269	1.908	1.821
30-34	54.915	51.004	173	219	1.569	1.418
35-39	51.082	47.065	183	204	1.382	1.201
40-44	44.197	42.633	134	166	1.115	1.128
45-49	36.623	36.958	124	125	1.034	1.028
50-54	34.556	35.777	86	113	977	1.010
55-59	30.535	32.233	76	92	832	877
60-64	25.066	26.590	67	75	662	698
65-69	19.887	21.034	57	63	495	514
70-74	14.874	16.234	32	33	345	410
75-79	9.889	11.528	33	33	240	271
80 y MÁS	9.383	12.682	35	59	237	333

Gráfico 19. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Morales Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	6.402	6.211	13.988	12.719
0-4	69.442	66.848	726	692	1.523	1.463
5-9	63.482	61.153	752	758	1.339	1.263
10-14	62.316	59.112	720	607	1.234	1.152
15-19	65.517	61.626	659	647	1.309	1.214
20-24	67.780	63.154	541	678	1.382	1.267
25-29	63.131	58.632	478	503	1.228	1.109
30-34	54.915	51.004	440	445	985	874
35-39	51.082	47.065	424	397	919	806
40-44	44.197	42.633	349	349	809	707
45-49	36.623	36.958	279	222	611	539
50-54	34.556	35.777	234	203	594	529
55-59	30.535	32.233	199	202	548	483
60-64	25.066	26.590	167	135	451	385
65-69	19.887	21.034	140	128	361	307
70-74	14.874	16.234	118	102	305	254
75-79	9.889	11.528	92	62	207	183
80 y MÁS	9.383	12.682	84	81	183	184

Gráfico 20. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Paez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Paez Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	13.568	13.546	19.138	17.490
0-4	69.442	66.848	1.831	1.683	2.552	2.461
5-9	63.482	61.153	1.763	1.737	2.140	2.034
10-14	62.316	59.112	1.617	1.616	1.930	1.798
15-19	65.517	61.626	1.506	1.559	1.991	1.838
20-24	67.780	63.154	1.158	1.299	1.922	1.760
25-29	63.131	58.632	926	996	1.614	1.444
30-34	54.915	51.004	835	877	1.294	1.107
35-39	51.082	47.065	802	724	1.098	920
40-44	44.197	42.633	608	545	924	780
45-49	36.623	36.958	467	461	763	676
50-54	34.556	35.777	399	391	678	599
55-59	30.535	32.233	361	371	608	527
60-64	25.066	26.590	324	295	501	423
65-69	19.887	21.034	258	251	383	335
70-74	14.874	16.234	290	247	342	324
75-79	9.889	11.528	171	194	204	217
80 y MÁS	9.383	12.682	252	300	194	247

Gráfico 21. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Paez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Piamonte Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	2.347	2.266	3.942	3.528
0-4	69.442	66.848	179	186	466	444
5-9	63.482	61.153	251	277	392	363
10-14	62.316	59.112	347	309	361	323
15-19	65.517	61.626	313	295	407	357
20-24	67.780	63.154	173	205	419	372
25-29	63.131	58.632	136	138	348	302
30-34	54.915	51.004	131	134	327	269
35-39	51.082	47.065	131	144	299	248
40-44	44.197	42.633	134	108	226	192
45-49	36.623	36.958	116	101	182	167
50-54	34.556	35.777	98	99	142	135
55-59	30.535	32.233	88	89	112	106
60-64	25.066	26.590	87	67	83	79
65-69	19.887	21.034	69	43	67	62
70-74	14.874	16.234	37	21	49	46
75-79	9.889	11.528	28	19	31	31
80 y MÁS	9.383	12.682	29	31	31	32

Gráfico 22. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 65. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Piendamó Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	3.724	3.871	23.190	22.973
0-4	69.442	66.848	312	293	2.222	2.138
5-9	63.482	61.153	338	345	2.050	1.967
10-14	62.316	59.112	357	364	1.992	1.895
15-19	65.517	61.626	368	345	2.092	1.997
20-24	67.780	63.154	326	350	2.134	2.091
25-29	63.131	58.632	287	333	2.075	2.032
30-34	54.915	51.004	257	310	1.734	1.720
35-39	51.082	47.065	227	283	1.550	1.561
40-44	44.197	42.633	235	219	1.419	1.490
45-49	36.623	36.958	183	210	1.152	1.224
50-54	34.556	35.777	199	174	1.165	1.228
55-59	30.535	32.233	154	200	1.009	1.025
60-64	25.066	26.590	125	125	809	814
65-69	19.887	21.034	116	116	634	622
70-74	14.874	16.234	71	75	479	459
75-79	9.889	11.528	77	62	345	342
80 y MÁS	9.383	12.682	92	67	329	368

Gráfico 23. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puracé Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	4.141	4.264	7.884	7.388
0-4	69.442	66.848	409	345	827	801
5-9	63.482	61.153	389	396	733	709
10-14	62.316	59.112	413	393	679	636
15-19	65.517	61.626	421	418	746	687
20-24	67.780	63.154	433	484	827	759
25-29	63.131	58.632	350	392	753	660
30-34	54.915	51.004	284	299	587	516
35-39	51.082	47.065	262	304	491	442
40-44	44.197	42.633	229	272	440	431
45-49	36.623	36.958	236	225	387	382
50-54	34.556	35.777	165	187	347	339
55-59	30.535	32.233	177	136	304	290
60-64	25.066	26.590	117	130	229	222
65-69	19.887	21.034	88	93	185	177
70-74	14.874	16.234	75	82	156	147
75-79	9.889	11.528	51	43	99	94
80 y MÁS	9.383	12.682	42	65	94	96

Gráfico 24. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Rosas Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	398	443	7.238	6.376
0-4	69.442	66.848	25	26	570	554
5-9	63.482	61.153	33	39	531	514
10-14	62.316	59.112	25	39	524	492
15-19	65.517	61.626	33	44	552	505
20-24	67.780	63.154	39	42	594	533
25-29	63.131	58.632	37	43	595	510
30-34	54.915	51.004	20	30	541	434
35-39	51.082	47.065	20	25	559	441
40-44	44.197	42.633	29	21	483	388
45-49	36.623	36.958	22	30	399	333
50-54	34.556	35.777	21	25	413	339
55-59	30.535	32.233	23	20	360	318
60-64	25.066	26.590	14	18	332	274
65-69	19.887	21.034	18	21	270	240
70-74	14.874	16.234	14	6	207	180
75-79	9.889	11.528	9	7	150	153
80 y MÁS	9.383	12.682	16	7	158	168

Gráfico 25. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio San Sebastián Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	2.831	2.985	7.975	6.457
0-4	69.442	66.848	171	145	582	544
5-9	63.482	61.153	194	194	545	504
10-14	62.316	59.112	237	261	535	498
15-19	65.517	61.626	292	300	701	522
20-24	67.780	63.154	199	251	1.249	543
25-29	63.131	58.632	178	200	782	527
30-34	54.915	51.004	146	199	619	475
35-39	51.082	47.065	200	207	553	443
40-44	44.197	42.633	208	209	456	387
45-49	36.623	36.958	181	179	376	353
50-54	34.556	35.777	169	171	357	355
55-59	30.535	32.233	173	170	315	316
60-64	25.066	26.590	138	120	269	279
65-69	19.887	21.034	116	117	224	231
70-74	14.874	16.234	86	97	169	186
75-79	9.889	11.528	69	69	126	144
80 y MÁS	9.383	12.682	74	96	117	150

Gráfico 26. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santander de Quilichao Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	11.263	12.095	48.752	50.602
0-4	69.442	66.848	1.146	1.043	4.252	4.134
5-9	63.482	61.153	1.242	1.143	4.056	4.031
10-14	62.316	59.112	1.294	1.151	4.112	4.015
15-19	65.517	61.626	1.155	1.105	4.456	4.200
20-24	67.780	63.154	1.018	1.250	4.676	4.631
25-29	63.131	58.632	881	1.163	4.358	4.553
30-34	54.915	51.004	731	911	3.729	3.773
35-39	51.082	47.065	647	800	3.512	3.443
40-44	44.197	42.633	629	733	3.107	3.417
45-49	36.623	36.958	508	591	2.703	3.013
50-54	34.556	35.777	452	551	2.397	2.696
55-59	30.535	32.233	423	484	2.163	2.482
60-64	25.066	26.590	367	375	1.735	1.968
65-69	19.887	21.034	274	249	1.351	1.531
70-74	14.874	16.234	175	193	927	1.094
75-79	9.889	11.528	164	161	617	769
80 y MÁS	9.383	12.682	157	192	601	852

Gráfico 27. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 92 de 318

Tabla 70. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santa Rosa Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	1	0	5.493	5.379
0-4	69.442	66.848	0	0	652	624
5-9	63.482	61.153	0	0	563	527
10-14	62.316	59.112	0	0	526	492
15-19	65.517	61.626	0	0	532	512
20-24	67.780	63.154	0	0	494	490
25-29	63.131	58.632	0	0	430	426
30-34	54.915	51.004	0	0	393	374
35-39	51.082	47.065	0	0	342	332
40-44	44.197	42.633	0	0	301	299
45-49	36.623	36.958	0	0	258	258
50-54	34.556	35.777	0	0	251	244
55-59	30.535	32.233	0	0	216	210
60-64	25.066	26.590	1	0	158	167
65-69	19.887	21.034	0	0	138	150
70-74	14.874	16.234	0	0	105	116
75-79	9.889	11.528	0	0	71	78
80 y MÁS	9.383	12.682	0	0	63	80

Gráfico 28. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvía AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Silvía Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	7.397	7.774	16.695	15.997
0-4	69.442	66.848	762	720	1.785	1.715
5-9	63.482	61.153	789	758	1.587	1.513
10-14	62.316	59.112	714	762	1.490	1.412
15-19	65.517	61.626	737	777	1.641	1.548
20-24	67.780	63.154	654	738	1.722	1.624
25-29	63.131	58.632	553	694	1.479	1.391
30-34	54.915	51.004	535	595	1.194	1.096
35-39	51.082	47.065	555	535	1.036	952
40-44	44.197	42.633	436	458	968	914
45-49	36.623	36.958	328	387	798	787
50-54	34.556	35.777	302	287	727	708
55-59	30.535	32.233	249	253	603	592
60-64	25.066	26.590	220	222	517	503
65-69	19.887	21.034	190	178	424	431
70-74	14.874	16.234	176	143	322	337
75-79	9.889	11.528	89	120	213	241
80 y MÁS	9.383	12.682	108	147	189	233

Gráfico 29. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvía AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 72. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotará AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Sotará Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	3.520	3.922	9.149	8.403
0-4	69.442	66.848	230	244	770	736
5-9	63.482	61.153	289	291	716	675
10-14	62.316	59.112	312	306	706	659
15-19	65.517	61.626	375	367	765	705
20-24	67.780	63.154	308	346	838	767
25-29	63.131	58.632	231	324	783	710
30-34	54.915	51.004	186	279	679	586
35-39	51.082	47.065	216	275	698	604
40-44	44.197	42.633	227	268	621	516
45-49	36.623	36.958	222	201	546	480
50-54	34.556	35.777	175	211	496	443
55-59	30.535	32.233	162	197	406	378
60-64	25.066	26.590	136	154	351	322
65-69	19.887	21.034	125	116	247	220
70-74	14.874	16.234	127	109	209	207
75-79	9.889	11.528	90	99	159	180
80 y MÁS	9.383	12.682	109	135	159	215

Gráfico 30. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotará AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Suarez Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	2.980	2.832	9.563	8.841
0-4	69.442	66.848	333	302	1.029	987
5-9	63.482	61.153	329	312	942	905
10-14	62.316	59.112	265	273	916	866
15-19	65.517	61.626	278	289	959	875
20-24	67.780	63.154	269	313	958	847
25-29	63.131	58.632	265	288	825	704
30-34	54.915	51.004	232	199	661	575
35-39	51.082	47.065	192	191	552	496
40-44	44.197	42.633	168	167	503	474
45-49	36.623	36.958	134	111	410	380
50-54	34.556	35.777	118	94	382	340
55-59	30.535	32.233	102	76	368	334
60-64	25.066	26.590	83	71	335	326
65-69	19.887	21.034	74	47	278	273
70-74	14.874	16.234	68	38	192	196
75-79	9.889	11.528	36	31	124	126
80 y MÁS	9.383	12.682	34	30	129	137

Gráfico 31. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Timbío Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	3.544	3.750	18.179	17.385
0-4	69.442	66.848	212	255	1.394	1.319
5-9	63.482	61.153	337	287	1.370	1.266
10-14	62.316	59.112	309	308	1.403	1.261
15-19	65.517	61.626	368	338	1.455	1.283
20-24	67.780	63.154	298	348	1.598	1.405
25-29	63.131	58.632	267	331	1.615	1.468
30-34	54.915	51.004	232	278	1.337	1.283
35-39	51.082	47.065	218	251	1.271	1.221
40-44	44.197	42.633	231	259	1.167	1.159
45-49	36.623	36.958	191	234	1.017	988
50-54	34.556	35.777	205	220	1.076	1.087
55-59	30.535	32.233	181	197	943	938
60-64	25.066	26.590	154	121	778	755
65-69	19.887	21.034	117	86	620	626
70-74	14.874	16.234	78	83	469	490
75-79	9.889	11.528	55	65	332	398
80 y MÁS	9.383	12.682	91	89	334	438

Gráfico 32. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Timbiquí AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Timbiquí Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	2.073	2.149	11.451	10.626
0-4	69.442	66.848	253	300	1.680	1.611
5-9	63.482	61.153	293	303	1.394	1.324
10-14	62.316	59.112	268	245	1.244	1.145
15-19	65.517	61.626	259	249	1.256	1.204
20-24	67.780	63.154	255	262	1.226	1.136
25-29	63.131	58.632	198	206	1.041	856
30-34	54.915	51.004	167	170	811	638
35-39	51.082	47.065	87	91	612	487
40-44	44.197	42.633	67	69	492	387
45-49	36.623	36.958	55	58	353	347
50-54	34.556	35.777	33	34	357	333
55-59	30.535	32.233	32	35	279	266
60-64	25.066	26.590	15	23	230	254
65-69	19.887	21.034	22	20	151	188
70-74	14.874	16.234	23	22	148	171
75-79	9.889	11.528	8	15	86	120
80 y MÁS	9.383	12.682	38	47	91	159

Gráfico 33. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Timbiquí AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 76. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Toribio AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Toribio Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	14.620	14.740	15.873	14.524
0-4	69.442	66.848	1.392	1.354	1.916	1.845
5-9	63.482	61.153	1.420	1.354	1.649	1.587
10-14	62.316	59.112	1.534	1.473	1.512	1.443
15-19	65.517	61.626	1.630	1.660	1.605	1.498
20-24	67.780	63.154	1.540	1.627	1.629	1.483
25-29	63.131	58.632	1.268	1.391	1.471	1.288
30-34	54.915	51.004	1.125	1.202	1.279	1.073
35-39	51.082	47.065	960	982	1.054	886
40-44	44.197	42.633	838	812	920	783
45-49	36.623	36.958	628	640	659	587
50-54	34.556	35.777	505	513	564	494
55-59	30.535	32.233	445	410	450	405
60-64	25.066	26.590	371	354	382	346
65-69	19.887	21.034	341	314	307	296
70-74	14.874	16.234	239	228	223	219
75-79	9.889	11.528	183	167	134	144
80 y MÁS	9.383	12.682	201	259	119	147

Gráfico 34. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Toribio AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 77. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Totoró AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Totoró Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	722.675	704.263	6.830	7.254	10.894	10.404
0-4	69.442	66.848	752	671	1.285	1.245
5-9	63.482	61.153	808	775	1.131	1.085
10-14	62.316	59.112	811	789	1.093	1.040
15-19	65.517	61.626	745	766	1.116	1.073
20-24	67.780	63.154	645	768	1.022	982
25-29	63.131	58.632	513	630	873	826
30-34	54.915	51.004	474	532	776	706
35-39	51.082	47.065	398	465	664	627
40-44	44.197	42.633	291	370	579	559
45-49	36.623	36.958	292	298	494	477
50-54	34.556	35.777	250	311	480	439
55-59	30.535	32.233	248	239	406	366
60-64	25.066	26.590	177	180	289	279
65-69	19.887	21.034	159	162	252	248
70-74	14.874	16.234	120	124	191	190
75-79	9.889	11.528	81	79	130	130
80 y MÁS	9.383	12.682	66	95	113	132

Gráfico 35. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Totoró AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Totoró Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24123683	25271995	3.919	3.357	722.675	704.263
0-4	1984466	1897211	78	82	69.442	66.848
5-9	1989695	1902857	71	78	63.482	61.153
10-14	2023764	1940093	65	53	62.316	59.112
15-19	2108467	2039146	133	134	65.517	61.626
20-24	2158358	2129867	805	632	67.780	63.154
25-29	2043134	2067405	809	803	63.131	58.632
30-34	1845814	1910961	533	540	54.915	51.004
35-39	1707057	1811866	472	397	51.082	47.065
40-44	1486917	1624799	359	293	44.197	42.633
45-49	1355973	1522773	232	147	36.623	36.958
50-54	1309144	1498658	174	96	34.556	35.777
55-59	1168829	1358912	91	46	30.535	32.233
60-64	945515	1113162	61	23	25.066	26.590
65-69	719109	855512	27	10	19.887	21.034
70-74	516047	625355	5	9	14.874	16.234
75-79	340699	422120	2	6	9.889	11.528
80 y MÁS	420695	551298	2	8	9.383	12.682

Gráfico 36. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en el Departamento y los municipios del Departamento del Cauca, presenta una pirámide poblacional progresiva, caracterizada por una base pequeña en niños menores de 4 años, que se aumenta progresivamente en los grupos poblacionales jóvenes y adultos, y que de la misma manera va disminuyendo hacia la cima en los adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 19 años de edad. Pirámide poblacional que presenta una leve diferencia con la pirámide poblacional de la población general del departamento, debido a la muestra de proporciones equitativas en los diferentes grupos de edad, aunque coincidentes en la población mayor de edad joven y adulta.

El 9,57% de los afiliados en el Departamento del Cauca son menores de 5 años, levemente por encima del promedio nacional observado para la misma población de AIC EPS-I, que es de 9,43%. En promedio los municipios cuentan con un 8,48% de población menor de 5 años, con mayor porcentaje de este grupo poblacional en los municipios de Timbiquí con el 13,10%, seguido de Paez con 12,96% y Caldonio con el 12,70%.

La población menor de 15 años en el Departamento del Cauca, representa el 30,28% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 30,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 15 a 19 años con un 10,41% para el Departamento del Cauca y a nivel nacional es el grupo poblacional de 10 a 14 años con el 10,98%. A nivel de los municipios del Departamento del Cauca, el promedio para los grupos poblacionales de 10 a 19 años corresponde al 9,70%

De la misma manera el 59,24% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad de 15 a 59 años de edad, edad activa laboralmente, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de cuidado y atención integral en estos grupos de edad, grupos poblacionales más representativos para las diferentes intervenciones, además de los grupos poblacionales priorizados de menores de 5 años y adultos mayores de 60 años.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,48% del total de afiliados en relación coincidente con la población menor de 5 años; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Aunque los grupos poblacionales de población mayor de 60 años y de la población menor de 5 años, sean de un inferior porcentaje, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de atención en salud, relacionado con el proceso de natural de crecimiento y de envejecimiento respectivamente.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Cauca, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida.

La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con el cuidado de la mujer, la planeación de la familia, la salud sexual y reproductiva y los cuidados con la mujer generadora de vida.

A nivel general tanto en el departamento del Cauca y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género donde el género femenino en promedio corresponde al 50,8% y el género masculino 49,2%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 102 de 318	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Índice Demográfico del Departamento del Cauca AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	49.395.678	308.745	1.426.938
Población Masculina	24.123.683	151.732	722.675
Población femenina	25.271.995	157.013	704.263
Relación hombres: mujer	95,46	96,64	103
Razón niños: mujer	30	36	38
Índice de infancia	24	30	27
Índice de juventud	25	28	27
Índice de vejez	9	8	8
Índice de envejecimiento	38	25	30
Índice demográfico de dependencia	48,75	60,94	53,59
Índice de dependencia infantil	35,35	48,73	41,15
Índice de dependencia mayores	13,40	12,20	12,43
Índice de Friz	119,75	172,92	139,79

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Cauca por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Cauca por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 36 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas menores de 15 años, hay 25 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 61 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Cauca de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 103 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 80. Índice Demográfico del Municipio Popayán AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	7.561	286.724
Población Masculina	722.675	3.314	139.246
Población femenina	704.263	4.247	147.478
Relación hombres: mujer	102,61	78,03	94
Razón niños: mujer	38	29	23
Índice de infancia	27	29	20
Índice de juventud	27	27	24
Índice de vejez	8	7	9
Índice de envejecimiento	30	25	48
Índice demográfico de dependencia	53,59	55,80	40,95
Índice de dependencia infantil	41,15	44,63	27,69
Índice de dependencia mayores	12,43	11,17	13,26
Índice de Friz	139,79	156,98	89,28

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 78 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 25 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 45 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 104 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Índice Demográfico del Municipio Almaguer AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	7.034	21.374
Población Masculina	722.675	3.554	11.228
Población femenina	704.263	3.480	10.146
Relación hombres: mujer	102,61	102,13	111
Razón niños: mujer	38	26	40
Índice de infancia	27	21	26
Índice de juventud	27	26	26
Índice de vejez	8	10	9
Índice de envejecimiento	30	49	36
Índice demográfico de dependencia	53,59	44,82	55,44
Índice de dependencia infantil	41,15	30,10	40,86
Índice de dependencia mayores	12,43	14,72	14,57
Índice de Friz	139,79	107,74	135,76

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 102 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 26 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 21 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 10 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 49 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 45 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 30 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 15 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 105 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Índice Demográfico del Municipio Argelia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	2	27.670
Población Masculina	722.675	1	13.605
Población femenina	704.263	1	14.065
Relación hombres: mujer	102,61	100	97
Razón niños: mujer	38	0	42
Índice de infancia	27	50	29
Índice de juventud	27	0	27
Índice de vejez	8	0	8
Índice de envejecimiento	30	0	28
Índice demográfico de dependencia	53,59	100	57,93
Índice de dependencia infantil	41,15	100	45,29
Índice de dependencia mayores	12,43	0	12,64
Índice de Friz	139,79	100	160,44

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 1 mujeres hay 1 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 0 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 50 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 0 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 0 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 0 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 100 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 100 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 0 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 106 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 83. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	9.982	44.868
Población Masculina	722.675	4.966	23.172
Población femenina	704.263	5.016	21.696
Relación hombres: mujer	102,61	99,00	107
Razón niños: mujer	38	20	35
Índice de infancia	27	20	24
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	12	10
Índice de envejecimiento	30	58	40
Índice demográfico de dependencia	53,59	47,42	51,84
Índice de dependencia infantil	41,15	30,05	37,13
Índice de dependencia mayores	12,43	17,37	14,71
Índice de Friz	139,79	113,66	124,10

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 20 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 20 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 58 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 47 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 30 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 17 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 107 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Índice Demográfico del Municipio Buenos Aires AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	5.490	34.631
Población Masculina	722.675	2.761	17.622
Población femenina	704.263	2.729	17.009
Relación hombres: mujer	102,61	101,17	104
Razón niños: mujer	38	40	37
Índice de infancia	27	35	27
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	5	6
Índice de envejecimiento	30	14	23
Índice demográfico de dependencia	53,59	65,26	50,70
Índice de dependencia infantil	41,15	57,16	41,24
Índice de dependencia mayores	12,43	8,10	9,46
Índice de Friz	139,79	187,35	133,11

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 14 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 65 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 57 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 108 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 85. Índice Demográfico del Municipio Cajibío AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	1.635	38.703
Población Masculina	722.675	846	20.882
Población femenina	704.263	789	17.821
Relación hombres: mujer	102,61	107,22	117
Razón niños: mujer	38	43	48
Índice de infancia	27	32	30
Índice de juventud	27	27	27
Índice de vejez	8	5	8
Índice de envejecimiento	30	16	27
Índice demográfico de dependencia	53,59	60,29	61,04
Índice de dependencia infantil	41,15	52,06	48,00
Índice de dependencia mayores	12,43	8,24	13,04
Índice de Friz	139,79	165,85	167,19

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 107 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 43 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 16 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 109 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Índice Demográfico del Municipio Caldono AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	25.432	34.132
Población Masculina	722.675	12.372	17.670
Población femenina	704.263	13.060	16.462
Relación hombres: mujer	102,61	94,73	107
Razón niños: mujer	38	49	51
Índice de infancia	27	37	33
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	30	17	21
Índice demográfico de dependencia	53,59	74,30	64,61
Índice de dependencia infantil	41,15	63,75	53,59
Índice de dependencia mayores	12,43	10,55	11,02
Índice de Friz	139,79	233,33	187,76

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 49 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 37 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 17 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 74 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 64 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 110 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 87. Índice Demográfico del Municipio Caloto AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	10.881	17.747
Población Masculina	722.675	5.346	8.720
Población femenina	704.263	5.535	9.027
Relación hombres: mujer	102,61	96,59	97
Razón niños: mujer	38	35	31
Índice de infancia	27	30	25
Índice de juventud	27	30	27
Índice de vejez	8	7	8
Índice de envejecimiento	30	23	32
Índice demográfico de dependencia	53,59	59,78	48,23
Índice de dependencia infantil	41,15	48,52	36,61
Índice de dependencia mayores	12,43	11,26	11,62
Índice de Friz	139,79	174,16	123,99

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 88. Índice Demográfico del Municipio Corinto AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	13.040	33.489
Población Masculina	722.675	6.344	16.984
Población femenina	704.263	6.696	16.505
Relación hombres: mujer	102,61	94,74	103
Razón niños: mujer	38	27	38
Índice de infancia	27	26	27
Índice de juventud	27	29	29
Índice de vejez	8	7	6
Índice de envejecimiento	30	28	23
Índice demográfico de dependencia	53,59	50,96	50,51
Índice de dependencia infantil	41,15	39,89	41,11
Índice de dependencia mayores	12,43	11,07	9,40
Índice de Friz	139,79	139,73	142,16

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 28 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 40 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Índice Demográfico del Municipio El Tambo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	4.295	48.094
Población Masculina	722.675	2.182	24.936
Población femenina	704.263	2.113	23.158
Relación hombres: mujer	102,61	103,27	108
Razón niños: mujer	38	23	43
Índice de infancia	27	24	27
Índice de juventud	27	25	23
Índice de vejez	8	9	12
Índice de envejecimiento	30	39	45
Índice demográfico de dependencia	53,59	48,93	62,43
Índice de dependencia infantil	41,15	35,19	43,07
Índice de dependencia mayores	12,43	13,73	19,36
Índice de Friz	139,79	112,58	145,88

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 23 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 39 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 49 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 35 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 113 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Índice Demográfico del Municipio Guapi AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	449	29.989
Población Masculina	722.675	233	15.097
Población femenina	704.263	216	14.892
Relación hombres: mujer	102,61	107,87	101
Razón niños: mujer	38	40	61
Índice de infancia	27	35	39
Índice de juventud	27	27	31
Índice de vejez	8	5	6
Índice de envejecimiento	30	15	16
Índice demográfico de dependencia	53,59	68,16	82,49
Índice de dependencia infantil	41,15	59,18	70,91
Índice de dependencia mayores	12,43	8,99	11,58
Índice de Friz	139,79	203,81	318,59

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 108 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 15 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 68 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 59 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 91. Índice Demográfico del Municipio Inza AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	12.909	32.582
Población Masculina	722.675	6.457	17.144
Población femenina	704.263	6.452	15.438
Relación hombres: mujer	102,61	100,08	111
Razón niños: mujer	38	46	58
Índice de infancia	27	35	35
Índice de juventud	27	27	28
Índice de vejez	8	8	7
Índice de envejecimiento	30	21	20
Índice demográfico de dependencia	53,59	74,90	70,58
Índice de dependencia infantil	41,15	61,71	58,86
Índice de dependencia mayores	12,43	13,18	11,72
Índice de Friz	139,79	213,69	213,25

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 46 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 21 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 75 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 62 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 115 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 92. Índice Demográfico del Municipio Jambalo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	15.837	19.018
Población Masculina	722.675	7.890	9.856
Población femenina	704.263	7.947	9.162
Relación hombres: mujer	102,61	99,28	108
Razón niños: mujer	38	36	53
Índice de infancia	27	32	35
Índice de juventud	27	30	30
Índice de vejez	8	7	5
Índice de envejecimiento	30	20	14
Índice demográfico de dependencia	53,59	62,07	64,92
Índice de dependencia infantil	41,15	51,51	57,09
Índice de dependencia mayores	12,43	10,55	7,82
Índice de Friz	139,79	182,64	196,25

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 36 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 116 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Índice Demográfico del Municipio La Sierra AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	4.860	10.555
Población Masculina	722.675	2.415	5.669
Población femenina	704.263	2.445	4.886
Relación hombres: mujer	102,61	98,77	116
Razón niños: mujer	38	24	34
Índice de infancia	27	23	22
Índice de juventud	27	25	25
Índice de vejez	8	13	12
Índice de envejecimiento	30	56	53
Índice demográfico de dependencia	53,59	56,07	51,57
Índice de dependencia infantil	41,15	35,87	33,60
Índice de dependencia mayores	12,43	20,20	17,96
Índice de Friz	139,79	126,29	115,01

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 24 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 13 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 56 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 36 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 20 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 117 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Índice Demográfico del Municipio La Vega AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	9.087	47.417
Población Masculina	722.675	4.330	24.338
Población femenina	704.263	4.757	23.079
Relación hombres: mujer	102,61	91,02	105
Razón niños: mujer	38	26	46
Índice de infancia	27	24	28
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	13	12
Índice de envejecimiento	30	54	41
Índice demográfico de dependencia	53,59	57,13	65,42
Índice de dependencia infantil	41,15	37,02	46,26
Índice de dependencia mayores	12,43	20,11	19,17
Índice de Friz	139,79	142,82	164,64

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 91 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 26 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 13 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 54 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 57 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 37 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 20 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 118 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Índice Demográfico del Municipio López de Micay AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	1.358	20.867
Población Masculina	722.675	672	10.730
Población femenina	704.263	686	10.137
Relación hombres: mujer	102,61	97,96	106
Razón niños: mujer	38	51	53
Índice de infancia	27	42	35
Índice de juventud	27	26	31
Índice de vejez	8	4	4
Índice de envejecimiento	30	10	12
Índice demográfico de dependencia	53,59	86,54	64,46
Índice de dependencia infantil	41,15	78,57	57,76
Índice de dependencia mayores	12,43	7,97	6,71
Índice de Friz	139,79	269,42	203,77

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 51 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 42 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 10 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 87 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 79 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Índice Demográfico del Municipio Miranda AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	5.152	42.639
Población Masculina	722.675	2.411	21.621
Población femenina	704.263	2.741	21.018
Relación hombres: mujer	102,61	87,96	103
Razón niños: mujer	38	26	43
Índice de infancia	27	28	30
Índice de juventud	27	30	28
Índice de vejez	8	7	7
Índice de envejecimiento	30	24	22
Índice demográfico de dependencia	53,59	53,20	58,59
Índice de dependencia infantil	41,15	42,94	48,00
Índice de dependencia mayores	12,43	10,26	10,58
Índice de Friz	139,79	148,72	172,87

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 88 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 26 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 53 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 43 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 120 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 97. Índice Demográfico del Municipio Morales AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	12.613	26.707
Población Masculina	722.675	6.402	13.988
Población femenina	704.263	6.211	12.719
Relación hombres: mujer	102,61	103,08	110
Razón niños: mujer	38	44	46
Índice de infancia	27	34	30
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	30	19	25
Índice demográfico de dependencia	53,59	67,04	59,45
Índice de dependencia infantil	41,15	56,35	47,61
Índice de dependencia mayores	12,43	10,69	11,85
Índice de Friz	139,79	191,43	167,95

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 44 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 67 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 56 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 121 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Índice Demográfico del Municipio Paez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	27.114	36.628
Población Masculina	722.675	13.568	19.138
Población femenina	704.263	13.546	17.490
Relación hombres: mujer	102,61	100,16	109
Razón niños: mujer	38	54	59
Índice de infancia	27	38	35
Índice de juventud	27	27	29
Índice de vejez	8	7	6
Índice de envejecimiento	30	19	17
Índice demográfico de dependencia	53,59	81,92	70,62
Índice de dependencia infantil	41,15	68,75	60,16
Índice de dependencia mayores	12,43	13,17	10,46
Índice de Friz	139,79	250,27	221,42

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 54 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 38 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 82 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 69 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Índice Demográfico del Municipio Piamonte AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	4.613	7.470
Población Masculina	722.675	2.347	3.942
Población femenina	704.263	2.266	3.528
Relación hombres: mujer	102,61	103,57	112
Razón niños: mujer	38	32	48
Índice de infancia	27	34	31
Índice de juventud	27	27	30
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	30	18	15
Índice demográfico de dependencia	53,59	65,52	56,54
Índice de dependencia infantil	41,15	55,58	49,22
Índice de dependencia mayores	12,43	9,94	7,31
Índice de Friz	139,79	215,92	162,98

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 104 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 18 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 66 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 56 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 123 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 100. Índice Demográfico del Municipio Piendamó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	7.595	46.163
Población Masculina	722.675	3.724	23.190
Población femenina	704.263	3.871	22.973
Relación hombres: mujer	102,61	96,20	101
Razón niños: mujer	38	30	36
Índice de infancia	27	26	27
Índice de juventud	27	26	27
Índice de vejez	8	9	8
Índice de envejecimiento	30	34	29
Índice demográfico de dependencia	53,59	54,68	52,25
Índice de dependencia infantil	41,15	40,92	40,45
Índice de dependencia mayores	12,43	13,77	11,80
Índice de Friz	139,79	141,48	138,00

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 34 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 55 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 41 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 124 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Índice Demográfico del Municipio Puracé AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	8.405	15.272
Población Masculina	722.675	4.141	7.884
Población femenina	704.263	4.264	7.388
Relación hombres: mujer	102,61	97,12	107
Razón niños: mujer	38	31	42
Índice de infancia	27	28	29
Índice de juventud	27	30	29
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	30	23	24
Índice demográfico de dependencia	53,59	52,24	55,22
Índice de dependencia infantil	41,15	42,47	44,57
Índice de dependencia mayores	12,43	9,76	10,65
Índice de Friz	139,79	150,83	158,27

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 52 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 42 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 125 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 102. Índice Demográfico del Municipio Rosas AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	841	13.614
Población Masculina	722.675	398	7.238
Población femenina	704.263	443	6.376
Relación hombres: mujer	102,61	89,84	114
Razón niños: mujer	38	22	36
Índice de infancia	27	22	23
Índice de juventud	27	28	24
Índice de vejez	8	12	11
Índice de envejecimiento	30	52	48
Índice demográfico de dependencia	53,59	51,26	52,91
Índice de dependencia infantil	41,15	33,63	35,77
Índice de dependencia mayores	12,43	17,63	17,14
Índice de Friz	139,79	134,01	118,56

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 90 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 22 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 52 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 34 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 126 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 103. Índice Demográfico del Municipio San Sebastián AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	5.816	14.432
Población Masculina	722.675	2.831	7.975
Población femenina	704.263	2.985	6.457
Relación hombres: mujer	102,61	94,84	124
Razón niños: mujer	38	20	35
Índice de infancia	27	21	22
Índice de juventud	27	24	30
Índice de vejez	8	12	9
Índice de envejecimiento	30	60	42
Índice demográfico de dependencia	53,59	49,51	46,12
Índice de dependencia infantil	41,15	30,90	32,48
Índice de dependencia mayores	12,43	18,61	13,64
Índice de Friz	139,79	117,33	121,00

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 20 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 21 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 24 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 60 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 50 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 31 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 19 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 127 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 104. Índice Demográfico del Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	23.358	99.354
Población Masculina	722.675	11.263	48.752
Población femenina	704.263	12.095	50.602
Relación hombres: mujer	102,61	93,12	96
Razón niños: mujer	38	33	31
Índice de infancia	27	30	25
Índice de juventud	27	28	27
Índice de vejez	8	7	8
Índice de envejecimiento	30	22	31
Índice demográfico de dependencia	53,59	58,10	48,26
Índice de dependencia infantil	41,15	47,51	36,71
Índice de dependencia mayores	12,43	10,59	11,55
Índice de Friz	139,79	167,19	124,57

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 93 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 58 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 48 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 128 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 105. Índice Demográfico del Municipio Santa Rosa AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	1	10.872
Población Masculina	722.675	1	5.493
Población femenina	704.263	0	5.379
Relación hombres: mujer	102,61	SD*	102
Razón niños: mujer	38	SD*	47
Índice de infancia	27	0	31
Índice de juventud	27	0	27
Índice de vejez	8	0	7
Índice de envejecimiento	30	SD*	24
Índice demográfico de dependencia	53,59	0,00	62,58
Índice de dependencia infantil	41,15	0,00	50,61
Índice de dependencia mayores	12,43	0,00	11,98
Índice de Friz	139,79	SD*	173,17

*Índices demográficos Ente Territorial Santa Rosa AIC EPSI Único afiliado		Interpretación
Relación hombres/mujer	SD	
Razón niños mujer	SD	
Índice de infancia		En el municipio por cada 100 personas hay 0 menores de 15 años.
Índice de juventud		En el municipio por cada 100 personas hay 0 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez		En el municipio por cada 100 personas hay 0 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	SD	
Índice demográfico de dependencia		En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 0 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil		En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 0 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores		En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 0 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz		Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 129 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 106. Índice Demográfico del Municipio Silvia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	15.171	32.692
Población Masculina	722.675	7.397	16.695
Población femenina	704.263	7.774	15.997
Relación hombres: mujer	102,61	95,15	104
Razón niños: mujer	38	35	42
Índice de infancia	27	30	29
Índice de juventud	27	27	29
Índice de vejez	8	8	7
Índice de envejecimiento	30	26	25
Índice demográfico de dependencia	53,59	59,44	57,17
Índice de dependencia infantil	41,15	47,35	45,68
Índice de dependencia mayores	12,43	12,10	11,49
Índice de Friz	139,79	157,20	163,86

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 26 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 59 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 47 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 130 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 107. Índice Demográfico del Municipio Sotará AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	7.442	17.552
Población Masculina	722.675	3.520	9.149
Población femenina	704.263	3.922	8.403
Relación hombres: mujer	102,61	89,75	109
Razón niños: mujer	38	23	34
Índice de infancia	27	22	24
Índice de juventud	27	26	26
Índice de vejez	8	12	9
Índice de envejecimiento	30	54	37
Índice demográfico de dependencia	53,59	53,13	50,09
Índice de dependencia infantil	41,15	34,40	36,45
Índice de dependencia mayores	12,43	18,72	13,65
Índice de Friz	139,79	128,82	121,18

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 90 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 23 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 54 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 53 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 34 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 19 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 131 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 108. Índice Demográfico del Municipio Suarez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	5.812	18.404
Población Masculina	722.675	2.980	9.563
Población femenina	704.263	2.832	8.841
Relación hombres: mujer	102,61	105,23	108
Razón niños: mujer	38	41	46
Índice de infancia	27	31	31
Índice de juventud	27	29	28
Índice de vejez	8	6	8
Índice de envejecimiento	30	20	26
Índice demográfico de dependencia	53,59	59,67	62,81
Índice de dependencia infantil	41,15	49,84	49,94
Índice de dependencia mayores	12,43	9,84	12,87
Índice de Friz	139,79	170,80	184,62

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 105 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 41 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 132 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 109. Índice Demográfico del Municipio Timbío AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	7.294	35.564
Población Masculina	722.675	3.544	18.179
Población femenina	704.263	3.750	17.385
Relación hombres: mujer	102,61	94,51	105
Razón niños: mujer	38	23	31
Índice de infancia	27	23	23
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	9	10
Índice de envejecimiento	30	39	46
Índice demográfico de dependencia	53,59	48,19	49,15
Índice de dependencia infantil	41,15	34,70	33,61
Índice de dependencia mayores	12,43	13,49	15,55
Índice de Friz	139,79	127,46	113,85

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 23 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 39 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 48 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 35 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 133 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 110. Índice Demográfico del Municipio Timbiquí AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	4.222	22.077
Población Masculina	722.675	2.073	11.451
Población femenina	704.263	2.149	10.626
Relación hombres: mujer	102,61	96,46	108
Razón niños: mujer	38	50	65
Índice de infancia	27	39	38
Índice de juventud	27	34	30
Índice de vejez	8	5	5
Índice de envejecimiento	30	12	13
Índice demográfico de dependencia	53,59	78,52	75,70
Índice de dependencia infantil	41,15	70,27	66,84
Índice de dependencia mayores	12,43	8,25	8,87
Índice de Friz	139,79	284,03	263,10

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 50 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 39 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 34 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 12 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 79 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 70 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 134 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 111. Índice Demográfico del Municipio Toribio AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	29.360	30.397
Población Masculina	722.675	14.620	15.873
Población femenina	704.263	14.740	14.524
Relación hombres: mujer	102,61	99,19	109
Razón niños: mujer	38	33	49
Índice de infancia	27	29	33
Índice de juventud	27	31	30
Índice de vejez	8	7	5
Índice de envejecimiento	30	23	16
Índice demográfico de dependencia	53,59	55,34	61,21
Índice de dependencia infantil	41,15	45,11	52,78
Índice de dependencia mayores	12,43	10,22	8,43
Índice de Friz	139,79	164,42	180,29

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 31 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 55 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 45 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 135 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Índice Demográfico del Municipio Totoró AIC EPSI

Índice Demográfico	Año		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.426.938	14.084	21.298
Población Masculina	722.675	6.830	10.894
Población femenina	704.263	7.254	10.404
Relación hombres: mujer	102,61	94,15	105
Razón niños: mujer	38	37	48
Índice de infancia	27	33	32
Índice de juventud	27	29	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	30	19	20
Índice demográfico de dependencia	53,59	63,92	63,42
Índice de dependencia infantil	41,15	53,61	52,78
Índice de dependencia mayores	12,43	10,31	10,63
Índice de Friz	139,79	196,06	185,74

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 94 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 54 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 136 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 113. Índice Demográfico del Municipio Régimen Contributivo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año		
	Nacional	AIC EPSI	Departamento
Población total	49.395.678	7.276	1.426.938
Población Masculina	24.123.683	3.919	722.675
Población femenina	25.271.995	3.357	704.263
Relación hombres: mujer	95,46	116,74	103
Razón niños: mujer	30	5	38
Índice de infancia	24	6	27
Índice de juventud	25	46	27
Índice de vejez	9	1	8
Índice de envejecimiento	38	16	30
Índice demográfico de dependencia	48,75	7,32	53,59
Índice de dependencia infantil	35,35	6,30	41,15
Índice de dependencia mayores	13,40	1,02	12,43
Índice de Friz	119,75	23,34	139,79

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 mujeres hay 117 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 6 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 5 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas hay 46 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas hay 1 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas menores de 15 años, hay 16 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 7 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 6 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Cauca Contributivo de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 1 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 137 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 114. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Código de la entidad territorial	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
COLOMBIA	25,08	32,27
CAUCA	25,01	30,21
19001 - POPAYÁN	24,97	47,90
19022 - ALMAGUER	48,53	35,66
19050 - ARGELIA	0,00	27,91
19100 - BOLÍVAR	57,95	39,61
19110 - BUENOS AIRES	14,20	22,95
19130 - CAJIBÍO	16,19	27,16
19137 - CALDONO	16,49	20,56
19142 - CALOTO	23,24	31,74
19212 - CORINTO	27,57	22,86
19256 - EL TAMBO	39,07	44,96
19318 - GUAPI	16,46	16,33
19355 - INZÁ	21,49	19,92
19364 - JAMBALÓ	20,50	13,70
19392 - LA SIERRA	56,66	53,46
19397 - LA VEGA	54,49	41,44
19418 - LÓPEZ	10,49	11,61
19455 - MIRANDA	23,85	22,04
19473 - MORALES	18,96	24,88
19517 - PAEZ	19,11	17,39
19533 - PIAMONTE	17,90	14,86
19548 - PIENDAMÓ	33,35	29,17
19585 - PURACÉ	22,88	23,90
19622 - ROSAS	52,97	47,91
19693 - SAN SEBASTIÁN	60,39	41,99
19698 - SANTANDER		
DE QUILICHAO	22,28	31,47
19701 - SANTA ROSA		
19743 - SILVIA	25,54	25,15
19760 - SOTARA	54,51	37,45
19780 - SUÁREZ	19,54	25,78
19807 - TIMBÍO	38,77	46,26
19809 - TIMBIQUÍ	11,72	13,27
19821 - TORIBIO	22,54	15,97
19824 - TOTORÓ	19,27	20,15

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años¹⁰.

Se presenta en la Tabla N° 16 semaforizado el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Cauca es de 25 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial, es de 30 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza por encima del 95% no siendo estadísticamente significativo, permitiéndonos apreciar que no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, y existe en mayor proporción una población joven, situación que se refleja en promedio en los diferentes municipios del Departamento.

Sin embargo existe un índice de envejecimiento notable en el 27,2% de los municipios del Departamento del Cauca, es decir 9 municipios, San Sebastián (60,39), La Sierra (52,97), Sotaró (54,51), La Vega (54,49), Rosas (52,97), Bolívar (57,95), Almaguer (48,53), Timbío (38,77) y El Tambo (39,07), presentan una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 95% por debajo de uno, lo que representa que por cada 100 personas menores de 15 años, hay en promedio 49 personas mayores de 65 años, en los municipios de AIC EPSI, indicador significativamente más alto en comparación con el indicador del Ente Territorial Municipal y Departamental.

Es de resaltar que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral.

De la misma manera representa la importancia de las intervenciones en seguimiento y acompañamiento de acciones en salud, debido al aumento de esta población adulta mayor de 65 años que amerita mayor cuidado y atención.

En el 15,6% (5 municipios) de los municipios, indican que el valor es relativamente más bajo en comparación del promedio Departamental, por lo cual se semaforiza de color verde, que representa un poco población adulta mayor de 65 años en comparación con la población menor de 15 años.

10 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 115. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI municipios departamento del Cauca año 2019

Personas en condición de discapacidad Municipios Departamento del Cauca									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
CAUCA	157013	2572	1,64	151732	2715	1,79	308745	5287	1,71
POPAYAN	4247	139	3,27	3314	137	4,13	7561	276	3,65
ALMAGUER	3480	86	2,47	3554	92	2,59	7034	178	2,53
ARGELIA	1	1	100	1	2	200	2	3	150
BOLIVAR	5016	189	3,77	4966	183	3,69	9982	372	3,73
BUENOS AIRES	2729	9	0,33	2761	8	0,3	5490	17	0,31
CAJIBIO	789	6	0,76	846	6	0,71	1635	12	0,73
CALDONO	13060	103	0,79	12372	147	1,19	25432	250	0,98
CALOTO	5535	90	1,63	5346	85	1,59	10881	175	1,61
CORINTO	6696	64	0,96	6344	59	0,93	13040	123	0,94
EL TAMBO	2113	32	1,51	2182	41	1,88	4295	73	1,70
GUAPI	216	2	0,93	233	2	0,86	449	4	0,89
INZA	6452	151	2,34	6457	151	2,34	12909	302	2,34
JAMBALO	7947	87	1,09	7890	81	1,03	15837	168	1,06
LA SIERRA	2445	72	2,94	2415	82	3,40	4860	154	3,17
LA VEGA	4757	130	2,73	4330	100	2,31	9087	230	2,53
LOPEZ DE MICAY	686	5	0,73	672	12	1,79	1358	17	1,25
MIRANDA	2741	45	1,64	2411	50	2,07	5152	95	1,84
MORALES	6211	75	1,21	6402	78	1,22	12613	153	1,21
PAEZ	13546	115	0,85	13568	124	0,91	27114	239	0,88
PIAMONTE	2266	22	0,97	2347	30	1,28	4613	52	1,13
PIENDAMO	3871	83	2,14	3724	93	2,50	7595	176	2,32
PURACE	4264	57	1,34	4141	71	1,71	8405	128	1,52
ROSAS	443	13	2,93	398	14	3,52	841	27	3,21
SAN SEBASTIAN	2985	128	4,29	2831	126	4,45	5816	254	4,37
SANTANDER DE QUILICHAO	12095	197	1,63	11263	215	1,91	23358	412	1,76
SANTA ROSA	0	1	0	1	0	0	1	1	100
SILVIA	7774	117	1,51	7397	120	1,62	15171	237	1,56
SOTARA	3922	163	4,16	3520	166	4,72	7442	329	4,42
SUAREZ	2832	33	1,17	2980	36	1,21	5812	69	1,19
TIMBIO	3750	60	1,60	3544	62	1,75	7294	122	1,67
TIMBIQUI	2149	2	0,09	2073	9	0,43	4222	11	0,26
TORIBIO	14740	178	1,21	14620	206	1,41	29360	384	1,31
TOTORO	7254	106	1,46	6830	121	1,77	14084	227	1,61
OTROS MPIOs	3357	10	0,30	3919	5	0,13	7276	15	0,21
CONTRIBUTIVO	3357	1	0,03	3919	1	0,03	7276	2	0,03

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 116. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI departamento del Cauca año 2019

Personas en condición de discapacidad Departamento del Cauca									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	14421	44	0,31	15144	58	0,38	29565	102	0,35
5-9	15782	111	0,70	16220	133	0,82	32002	244	0,76
10-14	15726	144	0,92	16196	217	1,34	31922	361	1,13
15-19	16243	154	0,95	15912	194	1,22	32155	348	1,08
20-24	15893	177	1,11	13771	180	1,31	29664	357	1,20
25-29	13547	152	1,12	11593	141	1,22	25140	293	1,17
30-34	11497	117	1,02	10364	113	1,09	21861	230	1,05
35-39	10148	143	1,41	9544	164	1,72	19692	307	1,56
40-44	8626	136	1,58	8416	121	1,44	17042	257	1,51
45-49	7166	118	1,65	6901	131	1,90	14067	249	1,77
50-54	6209	136	2,19	6038	129	2,14	12247	265	2,16
55-59	5577	119	2,13	5458	124	2,27	11035	243	2,20
60-64	4380	179	4,09	4561	181	3,97	8941	360	4,03
65-69	3627	174	4,80	3813	213	5,59	7440	387	5,20
70-74	2934	169	5,76	3079	182	5,91	6013	351	5,84
75-79	2142	146	6,82	2167	147	6,78	4309	293	6,80
80 y MÁS	3095	353	11,41	2555	287	11,23	5650	640	11,33
Total	157013	2572	1,64	151732	2715	1,79	308745	5287	1,71

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 5287 casos de Discapacidad en el Departamento del Cauca para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 1,71% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 48,6% en el género femenino y 51,4% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (287 casos) seguido de 75 a 79 años (147 casos) y de 70 a 74 años (182 casos).

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida.

Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha se reportan 2 casos de afiliados con discapacidad, correspondiente al 0,03% del total de afiliados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 117. Población por pertenencia étnica Indígena, Afro y Campesinos afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Cauca

MUNICIPIO	Indígenas			Afro			Campesinos		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
ALMAGUER	1640	1588	3228				1840	1966	3806
ARGELIA	1	1	2						
BOLIVAR	1195	1116	2311	7	3	10	3814	3847	7661
BUENOS AIRES	2424	2487	4911				305	274	579
CAJIBIO	602	636	1238				187	210	397
CALDONO	13022	12344	25366	2		2	36	28	64
CALOTO	5262	5134	10396		1	1	273	211	484
CORINTO	5169	5124	10293	18	14	32	1509	1206	2715
EL TAMBO	1476	1460	2936	34	29	63	603	693	1296
GUAPI	135	159	294				81	74	155
INZA	6334	6320	12654				118	137	255
JAMBALO	7943	7889	15832				4	1	5
LA SIERRA	1007	1021	2028	1		1	1437	1394	2831
LA VEGA	3308	2888	6196	114	70	184	1335	1372	2707
LOPEZ DE MICAY	591	597	1188	3	5	8	92	70	162
MIRANDA	2285	2034	4319				456	377	833
MORALES	5880	6115	11995	2	2	4	329	285	614
PAEZ	13239	13218	26457	7	3	10	301	346	647
PIAMONTE	687	696	1383		1	1	1579	1650	3229
PIENDAMO	3015	2870	5885	1		1	855	854	1709
POPAYAN	2371	2031	4402	28	14	42	1848	1269	3117
PURACE	3971	3829	7800				293	312	605
ROSAS	294	246	540				149	152	301
SAN SEBASTIAN	1749	1668	3417		1	1	1236	1162	2398
SANTA ROSA		1	1						
SANTANDER	9446	8987	18433	5	2	7	2644	2274	4918
SILVIA	7700	7351	15051	1		1	73	46	119
SOTARA	1980	1868	3848				1942	1652	3594
SUAREZ	1664	1692	3356	54	80	134	1114	1208	2322
TIMBIO	438	384	822	6	8	14	3306	3152	6458
TIMBIQUI	2115	2037	4152	2	3	5	32	33	65
TORIBIO	14718	14612	29330				22	8	30
TOTORO	7105	6687	13792	1	1	2	148	142	290
Total general	128766	125090	253856	286	237	523	27961	26405	54366
%	41,71	40,52	82,22	0,09	0,08	0,17	9,06	8,55	17,61

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Cauca son las comunidades indígenas con el 82,2%, Los demás grupos poblacionales, Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente con el 0,17% (523 afiliados), las Comunidades ROM con el 0,0002% (1 afiliados) Igualmente se relaciona el grupo de población campesina con un 17,61%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 118. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Municipios Departamento del Cauca año 2019

Indígenas Municipios Departamento del Cauca									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
CAUCA	157013	131374	83,7	151732	125091	82,4	308745	253856	82,22
POPAYAN	4247	2371	55,8	3314	2031	61,3	7561	4402	58,22
ALMAGUER	3480	1640	47,1	3554	1588	44,7	7034	3228	45,89
ARGELIA	1	1	100,0	1	1	100,0	2	2	100,00
BOLIVAR	5016	1195	23,8	4966	1116	22,5	9982	2311	23,15
BUENOS AIRES	2729	2424	88,8	2761	2487	90,1	5490	4911	89,45
CAJIBIO	789	602	76,3	846	636	75,2	1635	1238	75,72
CALDONO	13060	13022	99,7	12372	12344	99,8	25432	25366	99,74
CALOTO	5535	5262	95,1	5346	5134	96,0	10881	10396	95,54
CORINTO	6696	5169	77,2	6344	5124	80,8	13040	10293	78,93
EL TAMBO	2113	1476	69,9	2182	1460	66,9	4295	2936	68,36
GUAPI	216	135	62,5	233	159	68,2	449	294	65,48
INZA	6452	6334	98,2	6457	6320	97,9	12909	12654	98,02
JAMBALO	7947	7943	99,9	7890	7889	100,0	15837	15832	99,97
LA SIERRA	2445	1007	41,2	2415	1021	42,3	4860	2028	41,73
LA VEGA	4757	3308	69,5	4330	2888	66,7	9087	6196	68,19
LOPEZ DE MICAY	686	591	86,2	672	597	88,8	1358	1188	87,48
MIRANDA	2741	2285	83,4	2411	2034	84,4	5152	4319	83,83
MORALES	6211	5880	94,7	6402	6115	95,5	12613	11995	95,10
PAEZ	13546	13238	97,7	13568	13218	97,4	27114	26456	97,57
PIAMONTE	2266	687	30,3	2347	696	29,7	4613	1383	29,98
PIENDAMO	3871	3015	77,9	3724	2870	77,1	7595	5885	77,49
PURACE	4264	3971	93,1	4141	3829	92,5	8405	7800	92,80
ROSAS	443	294	66,4	398	246	61,8	841	540	64,21
SAN SEBASTIAN	2985	1749	58,6	2831	1668	58,9	5816	3417	58,75
SANTANDER DE QUILCHAO	12095	9446	78,1	11263	8987	79,8	23358	18433	78,92
SANTA ROSA	0	0	0	1	1	100	1	1	100
SILVIA	7774	7700	99,0	7397	7351	99,4	15171	15051	99,21
SOTARA	3922	1980	50,5	3520	1868	53,1	7442	3848	51,71
SUAREZ	2832	1664	58,8	2980	1692	56,8	5812	3356	57,74
TIMBIO	3750	438	11,7	3544	384	10,8	7294	822	11,27
TIMBIQUI	2149	2115	98,4	2073	2037	98,3	4222	4152	98,34
TORIBIO	14740	14718	99,9	14620	14612	99,9	29360	29330	99,90
TOTORO	7254	7105	97,9	6830	6687	97,9	14084	13792	97,93
OTROS MPIOs	3357	2609	77,7	3919	1	0,0	7276	3050	41,92
CONTRIBUTIVO	157013	131374	83,7	151732	125091	82,4	308745	253856	82,22

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 119. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Cauca año 2019

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	14576	12593	86,40	15110	13102	86,71	29686	25695	86,56
5-9	15706	13609	86,65	16213	14002	86,36	31919	27611	86,50
10-14	15617	13269	84,97	16098	13664	84,88	31715	26933	84,92
15-19	16327	13744	84,18	16538	13800	83,44	32865	27544	83,81
20-24	15360	12869	83,78	13305	11320	85,08	28665	24189	84,39
25-29	12921	10737	83,10	11035	9316	84,42	23956	20053	83,71
30-34	11066	9188	83,03	9942	8331	83,80	21008	17519	83,39
35-39	9992	8009	80,15	9354	7619	81,45	19346	15628	80,78
40-44	8021	6355	79,23	7793	6194	79,48	15814	12549	79,35
45-49	6867	5323	77,52	6595	5113	77,53	13462	10436	77,52
50-54	6064	4639	76,50	5863	4578	78,08	11927	9217	77,28
55-59	5368	4055	75,54	5252	4012	76,39	10620	8067	75,96
60-64	4181	3223	77,09	4398	3347	76,10	8579	6570	76,58
65-69	3439	2688	78,16	3657	2807	76,76	7096	5495	77,44
70-74	2808	2208	78,63	2953	2301	77,92	5761	4509	78,27
75-79	2123	1639	77,20	2100	1638	78,00	4223	3277	77,60
80 y MÁS	2817	2150	76,32	2339	1743	74,52	5156	3893	75,50
Total	153253	126298	82,41	148545	122887	82,73	301798	249185	82,57

Fuente: BD BDUA AIC EPSI-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Cauca, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2019 un 82,22% (253856 afiliados), de los cuales el 50,7% corresponden al género femenino y el 49,3% al género masculino.

Descripción y Distribución de zonas y pueblos indígenas Departamento del Cauca AIC EPSI año 2019

Por asuntos eminentemente de coordinación y administración zonal las comunidades indígenas se organizaron en Asociaciones zonales de cabildos, cabildos mayores y Consejos Territoriales. En la actualidad existe unidad orgánica con siete zonas, de las cuales cinco cuentan con Asociación de cabildos; en oriente se creó a finales de 1999 un Consejo Territorial Indígena y en el sur la figura se conoce como Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona:

Zona Centro: Asociación de resguardos indígenas "Genaro Sánchez", Resguardos de Puracé, Kokonuko, Paleteará, Poblazón, Quintana y Alto del Rey.

Zona Norte: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, ACIN, Resguardos de Toribío, Jambaló, Tacueyo, San Francisco, Munchique Los Tigres, Canoas, La Paila, Concepción, Las Delicias, Huellas, Corinto y La Cilia.

Zona Nororiental: Asociación de Cabildos Ukawe's' Nasa C'hab, resguardos de Caldono, Pueblo Nuevo, Pioyá, La Laguna, La Aguada San Antonio y Las Mercedes.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 144 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Zona Oriente: Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas del Oriente caucano, COITANDOC que reúne los municipios de Silvia, Totoró y Piendamó, con los resguardos de Quichaya, Quizgó, Pitayó, Jebalá, Ambaló, Tumburao, Totoró, Paniquitá, Novirao, Polindará y la María.

Zona Tierradentro: Asociación de Cabildos Nasa Cha, municipio de Páez, resguardos de Mosoco, Vitoncó, San José, Lame, Suin, Chinas, Tálaga, Toez, Avirama, Belalcazar, Cohetando, Togoima, Ricaurte y Huila.

Asociación de cabildos Juan Tama, municipio de Inzá, resguardos de Santa Rosa, San Andrés, La Gaitana, Yaquivá, Tumbichucue y Calderas

Zona Occidente: Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona Occidente-ATIZO, Resguardos de Agua Negra, Chimborazo Honduras y cabildo guambiano de San Antonio.

Zona Sur: Cabildo Mayor Yanacona, Resguardos de El Moral, El Oso, Frontino, Santa Rosa, Caquiona, Guachicono, Pancitará, Río Blanco y San Sebastián.

Zona Pacífico: Con la creación de OZBESCA Y ACIESCA como asociaciones de cabildos, el CRIC ha regularizado la coordinación con esta zona, principalmente para asuntos de salud y negociación con el Estado colombiano.

Zona Bota Caucana: Es necesario aclarar que por inconvenientes de tipo geográfico y de recursos, la coordinación es difícil, aunque se mantienen niveles de relación que, sin ser óptimos, permiten contribuir a solucionar sus problemáticas. Es mandato del X congreso fortalecer la unidad con los grupos étnicos que allí están asentados¹¹.

Pueblo Indígena Nasa: Ubicados en la región de Tierradentro en los municipios de Páez e Inzá, se han ido expandiendo a lo largo de la historia en los flancos de las cordilleras occidental y central, así encontramos población Páez en los municipios de Santander de Quilichao, Toribio, Corinto, Caldono, Jámalo, Morales, Silvia, Totoró, y en los últimos tiempos en el departamento del Huila producto de la avalancha del río cauca en 1994 que obligó a un buen número de población a reubicarse en este departamento. De igual forma existen colonias Nasas en los departamentos del Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.

La estrecha relación de los Nasas con el territorio los ha caracterizado a lo largo de la historia. La noción Páez del territorio se origina en el término kiwe, el cual se entiende como un proceso, que significa suelo, terreno, tul, Nasa kiwe, Territorio de los seres" espacio donde habitan familias, el Territorio es kiwe Üus "Corazón de la Tierra", Madre Tierra. A través del territorio se define la identidad, la salud, el cuerpo, los mitos, la justicia, todo aspecto cultural gira en torno a él.

La intromisión de factores externos y de la migración de los jóvenes a las ciudades, además de influir en la vida cultural, económica, política ha incidido en el cambio de la familia y de los roles internos de ella, además de procesos acelerados de mestizaje.

La justicia además de ser correctiva es preventiva, el control social ejercido a través de las tres instancias mencionadas contribuye a regular el comportamiento de los individuos al interior de su comunidad. El fueite y cepo son mecanismos de escarmiento, sanción y prevención frente a las faltas cometidas por los comuneros.

La lengua materna es el nasa yuwe el cual posee variaciones gramaticales y de pronunciación de acuerdo a la ubicación geográfica de la población Nasa en el departamento del Cauca, caracterizándose algunos resguardos por la conservación de un alto porcentaje de nasa hablantes como es el caso de los resguardos de Chinas, Lame, Hila y Tálaga en Tierradentro;

¹¹ <http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/consejeria/estructura-politica-del-cric>

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 145 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Pueblo Nuevo en Caldon y Chimborazo en Morales. La cosmovisión Nasa esta guiada por un amplio sentido de la relación hombre-naturaleza que se reflejan en la mayoría de las acciones de la vida cotidiana, quien conoce, maneja estas relaciones es el médico tradicional, a través del conocimiento de las plantas, los sueños y las señas del cuerpo. De esta forma la espiritualidad de los nasa está fundamentada en la relación con la naturaleza (territorio) y los espíritus que en ella habitan, estas relaciones se determinan a través de los ritos, individuales o colectivos que conllevan a la reconstrucción de identidad del nasa. En la concepción y visión del mundo de los Nasas, los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, pues transmiten principios y valores.

Pueblo Yanacona: Ubicados en el macizo colombiano, en los municipios de La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Bolívar y la Bota Caucana, habitan este territorio desde tiempos ancestrales. En la actualidad existen colonias Yanaconas en las ciudades de Popayán, Cali, Armenia y Bogotá, San Agustín.

Las diferentes comunidades Yanaconas poseen una concepción cultural homogénea del territorio que se caracteriza por las clasificaciones de bravo y lo manso. A la primera clasificación pertenecen cerros, lagunas, páramos y bosques, en estos espacios habitan los espíritus quienes controlan y manejan estos territorios. Los territorios mansos se refieren a los espacios dominados por los hombres.

La intromisión y consecuencias de los cultivos no lícitos, la migración de los jóvenes a las ciudades además de influir en otros aspectos de la vida cultural, económica, política ha incidido en el cambio de la familia y de los roles internos de ella. Por otra parte, la migración de las mujeres jóvenes hacia las ciudades eleva el número de mujeres madres solteras que vuelvan a su comunidad de origen y entrega a sus padres la responsabilidad de crianza y educación de sus hijos.

Para las comunidades indígenas del macizo la justicia se basa en el control social ejercido a través de la autoridad como primera instancia, la comunidad como meato de regulación y la familia como espacio efectivo para el aprendizaje de las normas y patrones de comportamiento social, cultural y ético. Frente a este aspecto la comunidad hace énfasis en el papel que juega la familia para la prevención de las faltas.

Según la concepción yanacona existen tres mundos; "el mundo de abajo", donde viven los tapujos, "este mundo" donde viven las personas, las plantas y animales; y el "mundo de arriba" lugar que corresponde a Dios y los santos. El "mundo de abajo" es un mundo subterráneo; allí viven los tapujos, seres semejantes a los humanos que se alimentan del vapor de las comidas porque al carecer de ano no pueden excretarlos desechos alimenticios. Por otra parte, la cosmovisión se guía a través de las creencias que son de dos tipos principalmente, religiosas y espirituales que determinan aspectos importantes de la vida, se cree en los santos (la religiosidad es un aspecto fuerte y relevante dentro de la identidad del pueblo yanacona); los astros, los animales, los espíritus entre otros.

Asimismo, dentro de la concepción y visión del mundo los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, pues transmiten principios y valores.

La comunidad yanacona posee una gran riqueza en su tradición oral, cada uno de los mitos y leyendas están llenos de fantasía simbólica y hacen parte de la vida cotidiana, y al igual que los seres sobrenaturales ejercen influencia en los valores éticos y morales y el control social. Seres como La Puma, La Bruja, La Viuda, El Duende, El Diablo, La Patasola, La Madremonte, entre

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 146 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

otros seres poseen cada uno de dos una historia que es contada por los mayores y transmitida a través del tiempo oralmente.

La religiosidad está marcada por la intromisión de la religión cristiana y esto se refleja en la creencia general de la comunidad en los santos, cada pueblo posee un patrón (puede ser un santo o una virgen) a quien le celebran las respectivas fiestas patronales, otro factor que incide dentro de las creencias de la gente son la aparición de vírgenes (vírgenes remanecidas) dentro de todo el territorio, en Guachicono por ejemplo los mayores hablan de la virgen de Las Lajas (a la cual le tienen mucha fe), Santa Bárbara, entre otras.

Pueblo Kokonuko: Ubicados en los municipios de Puracé, Popayán y el Tambo, pertenecen a este grupo las comunidades de Paletará, Puracé, Kokonuko, Quintana, Poblazón, Alto del Rey y Guarapamba. Al igual que los Yanaconas, los Kokonukos sufrieron desde inicios de la conquista un fuerte impacto que influyó en los diferentes aspectos de su identidad, evidenciado principalmente en la pérdida de la lengua materna.

Poseen un amplio apego al territorio, en el cual habitan además de la comunidad espíritus guardianes de este, en espacios sagrados como las lagunas, los páramos, cerros y bosques. Existen evidencias lingüísticas que el idioma materno de los Kokonukos descendía de la familia lingüística Chibcha, actualmente sólo hablan español.

La cosmovisión se guía a través de las creencias que son de dos tipos principalmente, religiosas y espirituales que determinan aspectos importantes de la vida cotidiana, se cree en los santos, es decir poseen una religiosidad con marcado sincretismo se cree además en animales y espíritus. Asimismo, dentro de la concepción y visión del mundo los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, principios y valores.

Pueblo Indígena Eperara- Siapidara: Habitan la Costa Pacífica, en las riberas del río Saija, procedentes del Choco, los Eperara reconocen que sus orígenes provienen de una playa en el río Baudó y luego se conectaron con el río Saija. Los Eperara hasta hace pocos años no tenían lugar fijo de residencia, eran migrantes y nómadas. Se localizan en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, sobre las riberas de los ríos Guapi, Saija, Timbiquí y Micay.

La familia es la unidad básica productora-consumidora de los Sia. Las actividades cotidianas son distribuidas entre hombres y mujeres. Los hombres son quien realizan el contacto con el mundo externo, mientras que las mujeres permanecen en la comunidad, encargadas de las tareas domésticas y de la crianza y educación de los hijos. Los grupos familiares son extensos, exogámicos y patrilineales.

La principal autoridad cultural de los Sia es Tachinave cuya función es la de velar por la conservación del orden social, cultural y simbólico del grupo. Existen además los cabildos y las organizaciones zonales como ACIESCA, que agrupa las comunidades de la parte alta del río Saija y OZBESCA que reúne las comunidades la parte baja.

El mundo Eperara está conformado por tres mundos, El mundo de arriba donde habita el sol, el mundo del medio es decir la tierra y los ríos; el mundo de abajo despacio de los tápanos. Los jai son esencias, y están agrupadas en espíritus de agresión y de defensa, entre los últimos esta la madre agua y la madre monte¹².

¹² Modelo de Salud AIC EPSI 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 120. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados afiliados de la AIC EPSI	Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados en la entidad territorial
NACIONAL	22,6	12,90
CAUCA	17,83	18,30
19001 - POPAYÁN	25,74	16,45
19022 - ALMAGUER	11,98	12,29
19050 - ARGELIA	19,14	18,02
19100 - BOLÍVAR	23,44	34,25
19110 - BUENOS AIRES	7,86	12,68
19130 - CAJIBÍO	7,00	8,70
19137 - CALDONO	18,06	16,36
19142 - CALOTO	14,63	14,77
19212 - CORINTO	24,27	25,41
19256 - EL TAMBO	60,76	38,23
19318 - GUAPI	2,89	3,67
19355 - INZÁ	34,03	35,08
19364 - JAMBALÓ	15,44	14,47
19392 - LA SIERRA	22,72	22,28
19397 - LA VEGA	44,13	55,91
19418 - LÓPEZ	31,27	19,88
19455 - MIRANDA	38,29	29,34
19473 - MORALES	4,77	5,26
19517 - PAEZ	32,58	38,55
19533 - PIAMONTE	6,58	9,92
19548 - PIENDAMÓ	3,23	5,08
19585 - PURACÉ	23,76	20,88
19622 - ROSAS	19,44	16,14
19693 - SAN SEBASTIÁN	9,65	11,63
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	100,00	29,73
19701 - SANTA ROSA	3,89	4,67
19743 - SILVIA	10,51	10,41
19760 - SOTARA	63,85	62,52
19780 - SUÁREZ	21,03	17,86
19807 - TIMBÍO	59,64	45,26
19809 - TIMBIQUÍ	32,79	33,18
19821 - TORIBIO	4,05	3,87
19824 - TOTORÓ	19,27	20,15

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el departamento del Cauca corresponde al 17,83%, valor promedio entre el Ente Territorial Nacional y Departamental, es de resaltar que el Departamento del Cauca ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento. Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Santa Rosa (100%), Sotaró (63,85%), El Tambo (60,76%) Timbio (59,54%), La Vega (44,13%), Miranda (36,29%), Inzá (34,03%), Timbiquí (32,79%), Paez (32,58%) y López de Micay (31,27%).

Tabla 121. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Cauca									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas	Proporción de mujeres afiliadas víctimas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas	Proporción de hombres afiliados víctimas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	14421	144	1,00	15144	177	1,17	29565	321	1,09
5-9	15782	164	1,04	16220	167	1,03	32002	331	1,03
10-14	15726	124	0,79	16196	149	0,92	31922	273	0,86
15-19	16243	172	1,06	15912	139	0,87	32155	311	0,97
20-24	15893	152	0,96	13771	113	0,82	29664	265	0,89
25-29	13547	134	0,99	11593	66	0,57	25140	200	0,80
30-34	11497	134	1,17	10364	45	0,43	21861	179	0,82
35-39	10148	121	1,19	9544	53	0,56	19692	174	0,88
40-44	8626	108	1,25	8416	57	0,68	17042	165	0,97
45-49	7166	101	1,41	6901	62	0,90	14067	163	1,16
50-54	6209	53	0,85	6038	69	1,14	12247	122	1,00
55-59	5577	53	0,95	5458	39	0,71	11035	92	0,83
60-64	4380	40	0,91	4561	26	0,57	8941	66	0,74
65-69	3627	15	0,41	3813	14	0,37	7440	29	0,39
70-74	2934	14	0,48	3079	9	0,29	6013	23	0,38
75-79	2142	12	0,56	2167	5	0,23	4309	17	0,39
80 y MÁS	3095	12	0,39	2555	8	0,31	5650	20	0,35
Total	157013	1553	0,99	151732	1198	0,79	308745	2751	0,89

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI en el Departamento del Cauca (308745 afiliados), el 0,89% afiliados AIC EPSI, han sido Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 2751 personas, mayormente afectado el género femenino con el 56,5% y en menor porcentaje el género masculino con el 43,5%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 45 a 49 años, y los menores de 4 años situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

Igualmente se anota que en relación al año anterior 2019 aumentó el porcentaje de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, teniendo en cuenta la gestión de notificación y demanda de las organizaciones sociales, aunque el subregistro continúa.

Los municipios donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, corresponden a Popayán con 1094 casos (39,8%); Santander de Quilichao con un total de 521 eventos (39,8%), seguido de Timbío con 483 (17,6%) y Piendamó con 103 casos (3,7%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, del municipio en relación al número de afiliados como se relaciona en la Tabla N°122. Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 149 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 122. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca y sus municipios año 2019

Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de Víctimas	Proporción de mujeres afiliadas en condición de Víctimas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de Víctimas	Proporción de hombres afiliados en condición de Víctimas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de Víctimas	Proporción de afiliados total en condición de Víctimas
CAUCA	157013	1553	0,99	151732	1198	0,79	308745	2751	0,89
POPAYAN	4247	660	15,54	3314	434	13,1	7561	1094	14,47
ALMAGUER	3480	0	0	3554	0	0	7034	0	0
ARGELIA	1	0	0	1	0	0	2	0	0
BOLIVAR	5016	11	0,22	4966	9	0,18	9982	20	0,20
BUENOS AIRES	2729	24	0,88	2761	19	0,69	5490	43	0,78
CAJIBIO	789	7	0,89	846	9	1,06	1635	16	0,98
CALDONO	13060	2	0,02	12372	2	0,02	25432	4	0,02
CALOTO	5535	3	0,05	5346	3	0,06	10881	6	0,06
CORINTO	6696	52	0,78	6344	31	0,49	13040	83	0,64
EL TAMBO	2113	28	1,33	2182	36	1,65	4295	64	1,49
GUAPI	216	0	0,00	233	1	0,43	449	1	0,22
INZA	6452	0	0,00	6457	0	0,00	12909	0	0,00
JAMBALO	7947	1	0,01	7890	1	0,01	15837	2	0,01
LA SIERRA	2445	6	0,25	2415	8	0,33	4860	14	0,29
LA VEGA	4757	4	0,08	4330	1	0,02	9087	5	0,06
LOPEZ DE MICAY	686	0	0,00	672	0	0,00	1358	0	0,00
MIRANDA	2741	28	1,02	2411	19	0,79	5152	47	0,91
MORALES	6211	42	0,68	6402	31	0,48	12613	73	0,58
PAEZ	13546	3	0,02	13568	3	0,02	27114	6	0,02
PIAMONTE	2266	15	0,66	2347	13	0,55	4613	28	0,61
PIENDAMO	3871	57	1,47	3724	46	1,24	7595	103	1,36
PURACE	4264	2	0,05	4141	1	0,02	8405	3	0,04
ROSAS	443	6	1,35	398	5	1,26	841	11	1,31
SAN SEBASTIAN	2985	2	0,07	2831	0	0,00	5816	2	0,03
SANTANDER DE QUILICHAO	12095	280	2,32	11263	241	2,14	23358	521	2,23
SANTA ROSA	0	0	0	1	0	0,00	1	0	0,00
SILVIA	7774	0	0,00	7397	0	0,00	15171	0	0,00
SOTARA	3922	4	0,10	3520	1	0,03	7442	5	0,07
SUAREZ	2832	40	1,41	2980	31	1,04	5812	71	1,22
TIMBIO	3750	245	6,53	3544	238	6,72	7294	483	6,62
TIMBIQUI	2149	1	0,05	2073	0	0,00	4222	1	0,02
TORIBIO	14740	15	0,10	14620	9	0,06	29360	24	0,08
TOTORO	7254	15	0,21	6830	6	0,09	14084	21	0,15

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 123. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	10,85	13,03	5,4	7,8	10,9	☒	☒
CAUCA	11,14	12,67	16	8,48	11,1	☒	☒
19001 - POPAYÁN	9,48	14,81	15,8	6,81	9,48	☒	☒
19022 - ALMAGUER	8,93	8,10	9,8	7,98	8,93	☒	☒
19050 - ARGELIA		13,73				-	-
19100 - BOLÍVAR	7,93	7,27	10,8	4,85	7,93	☒	☒
19110 - BUENOS AIRES	7,93	9,08	15,3	8,98	7,93	☒	☒
19130 - CAJIBÍO	14,04	12,31	26,8	6,44	14	☒	☒
19137 - CALDONO	8,29	13,74	16,8	7,17	8,29	☒	☒
19142 - CALOTO	15,00	22,50	18,6	10,3	15	☒	☒
19212 - CORINTO	10,68	10,78	14,4	8,6	10,7	☒	☒
19256 - EL TAMBO	6,82	10,91	10,2	8,8	6,82	☒	☒
19318 - GUAPI	12,63	13,43	11,5	7,81	12,6	☒	☒
19355 - INZÁ	15,41	15,15	25,1	9,83	15,4	☒	☒
19364 - JAMBALÓ	10,28	12,86	13,3	6,66	10,3	☒	☒
19392 - LA SIERRA	8,72	8,89	15,2	5,84	8,72	☒	☒
19397 - LA VEGA	9,84	3,55	12	7,56	9,84	☒	☒
19418 - LÓPEZ	4,32	3,76	8,62	2,87	4,32	☒	☒
19455 - MIRANDA	11,75	8,80	11,3	8,87	11,8	☒	☒
19473 - MORALES	10,42	15,87	12,2	7,95	10,4	☒	☒
19517 - PAEZ	17,74	23,11	25,1	13,4	17,7	☒	☒
19533 - PIAMONTE	9,37	16,81	14	7,9	9,37	☒	☒
19548 - PIENDAMÓ	10,64	12,28	15,2	8,68	10,6	☒	☒
19585 - PURACÉ	11,08	12,31	14,5	9,26	11,1	☒	☒
19622 - ROSAS	8,34	6,87	14,8	8,6	8,34	☒	☒
19693 - SAN SEBASTIÁN	6,68	5,52	10	5,75	6,68	☒	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	9,78	15,89	15,7	7,78	9,78	☒	☒
19701 - SANTA ROSA	0,00	5,29	0	0	0	-	-
19743 - SILVIA	9,95	16,08	17,9	7,28	9,95	☒	☒
19760 - SOTARA	9,11	5,00	11,2	5,57	9,11	☒	☒
19780 - SUÁREZ	10,71	14,99	15,3	7,71	10,7	☒	☒
19807 - TIMBÍO	9,02	11,80	9,98	6,86	9,02	☒	☒
19809 - TIMBIQUÍ	6,00	11,15	6,15	2,67	6	☒	☒
19821 - TORIBIO	13,49	19,79	17,3	10,3	13,5	☒	☒
19824 - TOTORÓ	12,70	15,27	18,8	10,4	12,7	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 124. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	1,35	4,75	1,87	1,19	1,35	☒	☒
CAUCA	1,43	4,47	1,75	1,1	1,43	☒	☒
19001 - POPAYÁN	1,90	5,98	2,41	2,04	1,9	☒	☒
19022 - ALMAGUER	3,46	5,67	0,89	1,31	3,46	☒	☒
19050 - ARGELIA		2,88				-	-
19100 - BOLÍVAR	1,39	2,54	2	0,89	1,39	☒	☒
19110 - BUENOS AIRES	1,35	3,97	1,41	0,22	1,35	☒	☒
19130 - CAJIBÍO	1,28	3,98	0,79	1,93	1,28	☒	☒
19137 - CALDONO	1,35	4,69	1,97	1,13	1,35	☒	☒
19142 - CALOTO	1,42	6,88	1,17	1,15	1,42	☒	☒
19212 - CORINTO	1,31	5,53	3,82	1,96	1,31	☒	☒
19256 - EL TAMBO	1,41	4,19	0,97	1,43	1,41	☒	☒
19318 - GUAPI	0,00	2,31	0	0	0	-	-
19355 - INZÁ	0,88	2,71	1,84	1,39	0,88	☒	☒
19364 - JAMBALÓ	0,65	1,34	1,06	0,2	0,65	☒	☒
19392 - LA SIERRA	1,87	3,97	1,71	0,42	1,87	☒	☒
19397 - LA VEGA	1,55	2,30	2,54	1,64	1,55	☒	☒
19418 - LÓPEZ	0,00	1,30	1,44	0	0	☒	-
19455 - MIRANDA	2,03	3,65	0,84	1,24	2,03	☒	☒
19473 - MORALES	0,90	4,86	1,29	0,75	0,9	☒	☒
19517 - PAEZ	2,19	4,11	1,93	1,32	2,19	☒	☒
19533 - PIAMONTE	1,46	3,23	1,18	0,61	1,46	☒	☒
19548 - PIENDAMÓ	2,10	4,01	3,18	2,32	2,1	☒	☒
19585 - PURACÉ	1,49	3,54	2,81	1,27	1,49	☒	☒
19622 - ROSAS	2,38	2,36	2,47	1,23	2,38	☒	☒
19693 - SAN SEBASTIÁN	2,11	3,77	3,29	2,16	2,11	☒	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	1,20	5,53	1,56	0,72	1,2	☒	☒
19701 - SANTA ROSA	0,00	1,30	0	0	0	-	-
19743 - SILVIA	1,07	4,42	1,69	0,95	1,07	☒	☒
19760 - SOTARA	2,86	3,10	3,73	2,58	2,86	☒	☒
19780 - SUÁREZ	1,45	4,76	1,78	0,61	1,45	☒	☒
19807 - TIMBÍO	1,97	5,63	2,35	1,26	1,97	☒	☒
19809 - TIMBIQUÍ	0,00	2,32	0,31	0,59	0	☒	☒
19821 - TORIBIO	0,80	3,99	0,43	0,6	0,8	☒	☒
19824 - TOTORÓ	1,19	3,47	1,02	0,68	1,19	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 125. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Crecimiento poblacional					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial	2017	2018	2019	2018	2019
NACIONAL	4,18	5,8	0,7	4,18	☒	☒
CAUCA	0,71	1,89	1,61	0,71	☒	☒
19001 - POPAYÁN	12,71	1,27	7,68	12,7	☒	☒
19022 - ALMAGUER	-1,88	2,07	0,83	-1,9	☒	☒
19050 - ARGELIA					-	-
19100 - BOLÍVAR	-3,51	0,66	-0,1	-3,5	☒	☒
19110 - BUENOS AIRES	4,32	6,56	12,7	4,32	☒	☒
19130 - CAJIBÍO	-0,82	21,8	-0,3	-0,8	☒	☒
19137 - CALDONO	1,85	2,78	1,99	1,85	☒	☒
19142 - CALOTO	0,21	1,82	0,92	0,21	☒	☒
19212 - CORINTO	-1,88	-0,4	1,83	-1,9	☒	☒
19256 - EL TAMBO	-2,27	1,89	1,17	-2,3	☒	☒
19318 - GUAPI	13,16	9,4	2,86	13,2	☒	☒
19355 - INZÁ	0,98	1,93	2,53	0,98	☒	☒
19364 - JAMBALÓ	-0,03	1,09	1,01	-0	☒	☒
19392 - LA SIERRA	-3,36	2,3	0,63	-3,4	☒	☒
19397 - LA VEGA	-2,98	0,88	-0,6	-3	☒	☒
19418 - LÓPEZ	-2,43	-0,1	1,39	-2,4	☒	☒
19455 - MIRANDA	0,63	1,66	1,9	0,63	☒	☒
19473 - MORALES	1,24	2,36	1,97	1,24	☒	☒
19517 - PAEZ	1,93	2,99	1,43	1,93	☒	☒
19533 - PIAMONTE	-5,22	-2,9	-2,5	-5,2	☒	☒
19548 - PIENDAMÓ	-2,59	0,31	-7,1	-2,6	☒	☒
19585 - PURACÉ	-0,04	0,34	1,88	-0	☒	☒
19622 - ROSAS	-4,26	0,49	3,07	-4,3	☒	☒
19693 - SAN SEBASTIÁN	-1,80	1	2,26	-1,8	☒	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	-0,07	1,15	1,84	-0,1	☒	☒
19701 - SANTA ROSA	0,00	0	0	0	-	-
19743 - SILVIA	6,03	0,44	1,5	6,03	☒	☒
19760 - SOTARA	-3,38	1,61	-0,1	-3,4	☒	☒
19780 - SUÁREZ	3,14	9,12	10,6	3,14	☒	☒
19807 - TIMBÍO	-1,36	4,08	-1	-1,4	☒	☒
19809 - TIMBIQUÍ	17,45	3,65	3,4	17,4	☒	☒
19821 - TORIBIO	0,83	1,56	1,97	0,83	☒	☒
19824 - TOTORÓ	0,93	3,08	2,33	0,93	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 126. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	41,58	50,41	58,9	29,8	41,6	☐	☐
CAUCA	39,76	50,02	57,9	30,3	39,8	☐	☐
19001 - POPAYÁN	120,94	53,98	193	104	121	☐	☐
19022 - ALMAGUER	24,40	35,06	32,2	22,3	24,4	☐	☐
19050 - ARGELIA		54,57				-	-
19100 - BOLÍVAR	19,29	29,99	31,2	11,5	19,3	☐	☐
19110 - BUENOS AIRES	29,24	33,84	41,7	27,9	29,2	☐	☐
19130 - CAJIBÍO	60,91	54,46	138	50,8	60,9	☐	☐
19137 - CALDONO	29,10	57,82	59,3	26,1	29,1	☐	☐
19142 - CALOTO	57,06	82,57	69,9	37,1	57,1	☐	☐
19212 - CORINTO	33,18	41,03	48,3	28,8	33,2	☐	☐
19256 - EL TAMBO	28,75	50,22	38,8	30,2	28,8	☐	☐
19318 - GUAPI	61,86	59,80	37,5	32,6	61,9	☐	☐
19355 - INZÁ	62,15	66,32	97,5	42,6	62,1	☐	☐
19364 - JAMBALÓ	30,51	51,17	37,3	19,7	30,5	☐	☐
19392 - LA SIERRA	22,04	38,60	46,9	15,8	22	☐	☐
19397 - LA VEGA	20,81	15,69	26,2	14,8	20,8	☐	☐
19418 - LÓPEZ	6,12	14,56	6,06	9,17	6,12	☐	☐
19455 - MIRANDA	36,41	35,66	30,8	25,4	36,4	☐	☐
19473 - MORALES	36,10	65,09	44,9	27,3	36,1	☐	☐
19517 - PAEZ	66,92	99,67	94,7	48,5	66,9	☐	☐
19533 - PIAMONTE	29,36	65,89	40,9	21,2	29,4	☐	☐
19548 - PIENDAMÓ	45,34	46,85	64,4	33,9	45,3	☐	☐
19585 - PURACÉ	26,58	48,30	38,9	23,2	26,6	☐	☐
19622 - ROSAS	13,39	29,72	50,2	32,1	13,4	☐	☐
19693 - SAN SEBASTIÁN	20,03	24,47	18,9	12,3	20	☐	☐
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	40,64	58,32	65,4	34,9	40,6	☐	☐
19701 - SANTA ROSA		21,40	0			-	-
19743 - SILVIA	32,85	63,16	54,6	19,8	32,9	☐	☐
19760 - SOTARA	15,28	20,03	20,9	11,3	15,3	☐	☐
19780 - SUÁREZ	37,89	63,56	47,3	20,9	37,9	☐	☐
19807 - TIMBÍO	31,83	47,47	34,9	19,3	31,8	☐	☐
19809 - TIMBIQUÍ	16,52	48,77	20,9	9,31	16,5	☐	☐
19821 - TORIBIO	43,79	79,32	60,2	34,6	43,8	☐	☐
19824 - TOTORÓ	40,04	62,21	62,6	34	40	☐	☐

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 127. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Fecundidad de 10-14 años						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	3,11	2,62	4,9	2,4	3,11	☒	☒
CAUCA	2,36	3,40	4,46	2,05	2,36	☒	☒
19001 - POPAYÁN	0,00	2,46	6,97	0	0	☒	-
19022 - ALMAGUER	0,00	5,55	3,53	7,35	0	☒	☒
19050 - ARGELIA		7,19				-	-
19100 - BOLÍVAR	2,38	1,69	0	4,52	2,38	☒	☒
19110 - BUENOS AIRES	0,00	5,43	8	3,73	0	☒	☒
19130 - CAJIBÍO	0,00	5,20	0	0	0	-	-
19137 - CALDONO	0,67	1,78	2,69	0,67	0,67	☒	☒
19142 - CALOTO	0,00	4,12	8,71	3,44	0	☒	☒
19212 - CORINTO	4,98	2,85	7,61	0	4,98	☒	☒
19256 - EL TAMBO	0,00	2,92	0	0	0	-	-
19318 - GUAPI	0,00	2,82	0	0	0	-	-
19355 - INZÁ	2,67	6,23	7,11	1,41	2,67	☒	☒
19364 - JAMBALÓ	2,31	3,12	1,16	1,13	2,31	☒	☒
19392 - LA SIERRA	4,93	2,79	4,83	0	4,93	☒	☒
19397 - LA VEGA	0,00	0,98	2,43	0	0	☒	-
19418 - LÓPEZ	0,00	0,94	9,9	0	0	☒	-
19455 - MIRANDA	3,95	2,88	4,18	3,94	3,95	☒	☒
19473 - MORALES	4,74	11,13	9,17	3,11	4,74	☒	☒
19517 - PAEZ	3,17	3,82	5,79	2,53	3,17	☒	☒
19533 - PIAMONTE	3,22	12,08	11,5	3,05	3,22	☒	☒
19548 - PIENDAMÓ	2,70	2,10	2,54	2,53	2,7	☒	☒
19585 - PURACÉ	0,00	0,00	0	2,7	0	☒	☒
19622 - ROSAS	0,00	0,00	0	0	0	-	-
19693 - SAN SEBASTIÁN	3,65	5,92	0	3,6	3,65	☒	☒
19698 - SANTANDER DE							
QUILICHAO	0,00	3,71	6,52	1,87	0	☒	☒
19701 - SANTA ROSA		5,92	0			-	-
19743 - SILVIA	3,98	2,08	1,37	0	3,98	☒	☒
19760 - SOTARA	3,28	0,00	3,06	3,23	3,28	☒	☒
19780 - SUÁREZ	3,60	9,02	12,6	0	3,6	☒	☒
19807 - TIMBÍO	6,47	3,13	0	6,27	6,47	☒	☒
19809 - TIMBIQUÍ	0,00	2,56	0	0	0	-	-
19821 - TORIBIO	4,66	5,46	4,42	3,25	4,66	☒	☒
19824 - TOTORÓ	1,28	2,81	2,69	1,32	1,28	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 155 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 128. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Fecundidad						2017	2018
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2016	2017	2018			
NACIONAL	49,82	58,81	63,6	35,4	49,8		✓	✓
CAUCA	52,86	62,90	66,1	39,3	52,9		✓	✓
19001 - POPAYÁN	42,98	62,96	64,4	38,9	43		✓	✓
19022 - ALMAGUER	45,85	49,11	50	40,4	45,8		✓	✓
19050 - ARGELIA		76,37				-	-	-
19100 - BOLÍVAR	45,36	47,23	44,3	16,3	45,4		✓	✓
19110 - BUENOS AIRES	44,61	53,89	70,5	74,2	44,6		✓	✓
19130 - CAJIBÍO	101,45	70,14	114	40,5	101		✓	✓
19137 - CALDONO	40,06	76,47	66,6	33,3	40,1		✓	✓
19142 - CALOTO	75,17	120,31	69	47,5	75,2		✓	✓
19212 - CORINTO	56,77	63,40	63,2	38,7	56,8		✓	✓
19256 - EL TAMBO	32,26	65,93	28,9	59,8	32,3		✓	✓
19318 - GUAPI	111,11	62,73	0	0	111	-	✓	✓
19355 - INZÁ	74,96	82,56	99,7	49,1	75		✓	✓
19364 - JAMBALÓ	44,07	62,31	58,3	34	44,1		✓	✓
19392 - LA SIERRA	28,57	50,51	97,7	22,7	28,6		✓	✓
19397 - LA VEGA	44,35	20,14	49,4	33,9	44,4		✓	✓
19418 - LÓPEZ	23,26	18,39	26,7	12,8	23,3		✓	✓
19455 - MIRANDA	66,42	44,20	30,6	35,2	66,4		✓	✓
19473 - MORALES	57,81	81,55	51,9	55,1	57,8		✓	✓
19517 - PAEZ	70,96	113,24	84,4	46,6	71		✓	✓
19533 - PIAMONTE	43,19	100,80	70,7	30,9	43,2		✓	✓
19548 - PIENDAMÓ	52,92	59,96	71,1	41,4	52,9		✓	✓
19585 - PURACÉ	62,21	62,84	64,3	37,9	62,2		✓	✓
19622 - ROSAS	44,44	44,40	19,2	34,5	44,4		✓	✓
19693 - SAN SEBASTIÁN	31,65	39,40	40,1	31,6	31,6		✓	-
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	41,03	66,76	81,2	28,6	41		✓	✓
19701 - SANTA ROSA			0			-	-	-
19743 - SILVIA	53,04	81,28	67,8	31,5	53		✓	✓
19760 - SOTARA	44,62	27,40	37,2	35,2	44,6		✓	✓
19780 - SUÁREZ	61,43	74,97	69,7	36,4	61,4		✓	✓
19807 - TIMBÍO	44,38	75,04	49,1	39,9	44,4		✓	✓
19809 - TIMBIQUÍ	22,83	56,57	33,7	9,13	22,8		✓	✓
19821 - TORIBIO	55,89	111,04	70	49,4	55,9		✓	✓
19824 - TOTORÓ	63,31	78,21	74,3	46,3	63,3		✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 123 la tasa bruta de Natalidad, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2019, 11 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos.

Los municipios que representa una tasa bruta de natalidad más alta en relación al Ente Territorial, fueron los municipios de Paez con una tasa de 18 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los municipios de Inza (15,41), Caloto (15), Cajibío (14,04) y Toribio (13,49); que en promedio representan 10 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI. También se presenta el comparativo Años 2016-2018 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2019 aumentó en comparación con el año anterior. Los municipios con disminución de la tasa de natalidad fueron Buenos Aires, El Tambo y Rosas.

En la Tabla N° 124 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1 muerte por cada 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2018 en comparación con el valor año 2017, sin embargo, en comparación año 2018 y 2019 aumento en la mayoría de los municipios. Se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 2 muertes por cada 1000 afiliados, presentándose la tasa más alta en los municipios de Almaguer, Rosas y Sotará con 3 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 125 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2019, se evidencia un aumento del 0,71 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2017 y 2018 tanto a nivel del departamento del Cauca, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, los municipios que han tenido mayor crecimiento de afiliados han sido Timbiquí (17,45), Guapi (13,16) y Popayán (12,71), en comparación con el año anterior disminuyó el valor del crecimiento de afiliados.

Se presenta en la Tabla N° 126, que en el departamento del Cauca afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2019 fue de, 40 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 50 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del departamento del Cauca cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Popayán (120); Paez (67), Inza y Guapi (62), Cajibío (60) y Caloto (57); con promedio de 72 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2016-2018, se observa aumento de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2018, tanto como para el Departamento del Cauca, así como para la Mayoría de los municipios, y en el comparativo año 2017 y 2018 aumentó el valor, exceptuando a los municipios de López de Micay en donde se disminuyó el valor de 9 nacidos vivos a 6 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas AIC EPSI, Rosas con el valor de 32 nacidos vivos a 13 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas AIC EPSI y El Tambo con el

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

valor de 30 nacidos vivos a 29 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas AIC EPSI, indicador con relación directa en la tasa de Natalidad.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2019 para el Ente territorial Departamento del Cauca registró un número de 2 de hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por debajo de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 3 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En los municipios de Timbío se presenta la tasa más superior con un valor de 6 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, Corinto, La Sierra, Morales y Toribio con 5 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, valores por encima del valor del Ente Territorial Municipal y Departamental, que indica una alta presencia de embarazos en adolescentes.

En cuanto al comparativo 2017-2018, se evidencia una disminución notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2018, con relación a los años anteriores, sin embargo es importante tener en cuenta los municipios donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, como Corinto y la Sierra con un valor de 5 hijos por por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años a comparación del año 2017 que no presentó embarazos en mujeres de 10 a 14 años. En la relación año 2016 y 2018, se presentan 15 municipios sin datos, que pueden notar disminución o el subregistro de la información, en ambas situaciones las acciones de promoción y prevención en el grupo poblacional de 10 a 14 años es uno de los propósitos priorizados de la atención.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018 departamento del Cauca, fue de 53 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 63 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2016-2018, se evidencia una disminución para la mayoría de los municipios (27 municipios) de la Tasa de fecundidad de 15-19 años. Los municipios que presentaron aumento corresponden a, Guapi (111,11), Caloto (75,17), Cajibío (101,45), y Paez (70,96) presentan un aumento en la tasa de fecundidad de 15 a 19 años en relación al dato presentado en el año 2017. En el comparativo 2017 y 2018 se incrementa el valor en la mayoría de los municipios, solo el Tambo y Buenos Aires presentaron disminución en el indicador.

Desde el año 2018, la AIC EPSI viene adelantando la promoción e intervención del programa de atención preconcepcional, que permita orientar a los jóvenes y adultos para la planeación de la familia, con el acompañamiento de los sabedores ancestrales y mayores guías del conocimiento en las prácticas culturales y ritualidad.

La Dinámica Poblacional en Natalidad, Mortalidad y Fecundidad AIC EPSI corresponden a los datos del año 2018, "Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a 2019 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2018; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos de 2019 pueden cambiar"¹³.


¹³ Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargue año 2019

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Cauca la primera causa de muerte en el año 2019 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 107 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las Neoplasias con 79 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Las Demás Causas con 75 muertes por 100.000 afiliados, seguido de causas externas con una tasa ajustada de 31 muertes por 100.000 afiliados, signos y síntomas mal definidos con una tasa de 23 muertes por 100.000 afiliados (valor representativo semaforizado en rojo, en comparación con el indicador del Ente territorial que es de 10 muertes por 100.000 personas) y Enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 18 muertes por 100.000 afiliados.

Gráfico 37. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento del Cauca año 2019



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2019 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 37 El comparativo de causas de Mortalidad en población total, presentadas en los afiliados AIC EPSI del Departamento del Cauca 2018 y el Ente Territorial, se evidencian algunos valores más altos del Ente Territorial, a excepción de Signos y Síntomas que es más alto para la AIC EPSI.

Se complementa en las Tablas N° 128 a N° 133, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento del Cauca, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Todos los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforizados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹⁴.

Tabla 129. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Departamento del Cauca 2014													
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total							Comportamiento en población total					
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad								
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
CAUCA	Enfermedades transmisibles	17,8	23,2	106,91	Enfermedad es sistema circulatorio	15,7	14,7	18,9	17,8	↗	↗	↗	
	Neoplasias	79,2	90,4			71,5	68,9	59,2	79,2	↗	↗	↗	
	Enfermedades sistema circulatorio	106,9	136,4			82,0	87,5	85,9	106,9	↗	↗	↗	
	Causas externas	31,0	83,0			71,2	59,0	53,0	31,0	↗	↗	↗	
	Las demás causas	74,9	100,9			52,9	76,3	70,1	74,9	↗	↗	↗	
	signos y síntomas mal definidos	23,5	10,9			13,6	25,6	24,7	23,5	↗	↗	↗	
POPAYAN	Enfermedades transmisibles	39,4	32,6	423,32	Neoplasias	86,4	68,9		39,4	↗	↗	↗	
	Neoplasias	423,3	141,3			345,6	395,9	424,5	423,3	↗	↗	↗	
	Enfermedades sistema circulatorio	394,5	154,7			224,6	309,8	218,2	394,5	↗	↗	↗	
	Causas externas	18,0	66,2							↗	↗	↗	
	Las demás causas	331,6	140,9			241,9	206,5	50,6	18,0	↗	↗	↗	
	signos y síntomas mal definidos	13,1	2,6			172,8	292,6	316,4	331,6	↗	↗	↗	
ALMAGUER	Enfermedades transmisibles		21,6	228,62	Enfermedad es sistema circulatorio	44,3	14,8	13,6		↗	↗	↗	
	Neoplasias	111,2	85,2			118,1	89,1	53,3	111,2	↗	↗	↗	
	Enfermedades sistema circulatorio	228,6	218,8			103,4	133,6	159,7	228,6	↗	↗	↗	
	Causas externas	40,1	55,2							↗	↗	↗	
	Las demás causas	99,4	84,3			14,8	59,4	73,9	40,1	↗	↗	↗	
	signos y síntomas mal definidos	22,7	40,5			59,1	207,8	72,5	99,4	↗	↗	↗	
ARGELIA	Enfermedades transmisibles		11,0	0,00	#N/A					-	-	-	
	Neoplasias		31,2							-	-	-	
	Enfermedades sistema circulatorio		94,1							-	-	-	
	Causas externas		96,1							-	-	-	
	Las demás causas		51,9							-	-	-	
	signos y síntomas mal definidos		4,3							-	-	-	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

¹⁴ La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 130. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total											
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles	4,8	6,4	68,38	Enfermedad es sistema circulatorio	9,8	10,0	25,9	4,8			
	Neoplasias	23,7	37,8			9,8	30,0	65,4	23,7			
	Enfermedades sistema circulatorio	68,4	73,6									
	Causas externas	29,4	65,8			39,3	39,9	46,7	68,4			
	Las demás causas	33,6	37,9			39,3	39,9	40,0	29,4			
	signos y síntomas mal definidos		4,6			39,3	49,9	24,3	33,6	-	-	-
BUENOS AIRES	Enfermedades transmisibles		17,8	205,93	Enfermedad es sistema circulatorio				114,8	-	-	-
	Neoplasias	114,8	43,1			25,5	23,5		205,9			
	Enfermedades sistema circulatorio	205,9	201,9			51,0	47,0	90,6	134,0			
	Causas externas		91,8			25,5	23,5					
	Las demás causas	29,4	79,7				47,0		29,4			
signos y síntomas mal definidos	36,2	14,2				36,2	-	-				
CAJIBIO	Enfermedades transmisibles		18,0	218,36	Neoplasias				218,4	-	-	-
	Neoplasias	218,4	82,0			81,1		107,9				
	Enfermedades sistema circulatorio	107,9	126,4						107,9			
	Causas externas		93,0			162,2	78,7	157,5				
	Las demás causas	79,3	88,9			162,2	236,2	67,9	198,9			
	signos y síntomas mal definidos		0,0						79,3	-	-	-
CALDONO	Enfermedades transmisibles	26,1	47,1	140,04	Enfermedad es sistema circulatorio	26,4	8,6	53,0	26,1			
	Neoplasias	40,0	72,7			26,4	42,9	18,2	40,0			
	Enfermedades sistema circulatorio	140,0	166,3			88,0	64,4	177,8	140,0			
	Causas externas	42,4	105,4			52,8	42,9	26,5	42,4			
	Las demás causas	83,6	118,7			61,6	68,7	56,5	83,6			
	signos y síntomas mal definidos	27,1	21,7			8,8	85,8	65,1	27,1			
CALOTO	Enfermedades transmisibles	8,5	41,4	131,76	Enfermedad es sistema circulatorio	19,5	19,6	25,7	8,5			
	Neoplasias	79,8	100,5			78,0	29,3	69,8	79,8			
	Enfermedades sistema circulatorio	131,8	257,2			117,0	88,0	52,5	131,8			
	Causas externas	39,6	160,5			107,3	136,9	92,9	39,6			
	Las demás causas	55,7	134,6			9,8	68,5	93,7	55,7			
	signos y síntomas mal definidos		11,7			19,5	9,8	7,1				
CORINTO	Enfermedades transmisibles	17,8	20,5	172,85	Enfermedad es sistema circulatorio	23,1	39,0	25,1	17,8			
	Neoplasias	43,7	105,1			84,8	85,8	57,8	43,7			
	Enfermedades sistema circulatorio	172,9	230,3			146,5	202,7	152,5	172,9			
	Causas externas	73,5	202,0			177,3	109,1	205,4	73,5			
	Las demás causas	50,2	77,7			92,5	148,1	137,4	50,2			
	signos y síntomas mal definidos	6,1	2,5						6,1	-	-	
EL TAMBO	Enfermedades transmisibles		13,1	101,04	Las demás causas					-	-	-
	Neoplasias		50,3			120,3	24,2	26,9				
	Enfermedades sistema circulatorio	42,0	79,5			24,1	72,7	92,4	42,0			
	Causas externas	24,9	111,0			96,3	121,1	52,9	24,9			
	Las demás causas	101,0	78,8			48,1	48,4		101,0			
	signos y síntomas mal definidos	23,5	11,7			24,1		29,9	23,5			

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 131. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Departamento del Cauca 2017													
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total												
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total							
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
GUAPI	Enfermedades transmisibles		6,6								-	-	-
	Neoplasias		62,4	0,00	#N/A						-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		74,5					760,0			-	✓	✓
	Causas externas		67,3								-	-	-
	Las demás causas		54,7								-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		3,6								-	-	-
INZA	Enfermedades transmisibles		13,3			25,1	8,4	12,4		✓	✓	✓	
	Neoplasias	44,7	51,0	54,28	Enfermedad es sistema circulatorio	33,4	33,4	52,3	44,7	✓	✓	✓	
	Enfermedades sistema circulatorio	54,3	110,6			58,4	91,9	66,8	54,3	✓	✓	✓	
	Causas externas	31,8	37,9			25,1	83,5	59,0	31,8	✓	✓	✓	
	Las demás causas	52,6	60,5			83,5	50,1	50,0	52,6	✓	✓	✓	
	signos y síntomas mal definidos	15,4	18,1			16,7	16,7	21,8	15,4	-	✓	✓	
JAMBALO	Enfermedades transmisibles		12,1			19,9	19,8	25,1		✓	✓	✓	
	Neoplasias	44,4	47,8	44,41	Neoplasias	26,6	13,2	15,6	44,4	✓	✓	✓	
	Enfermedades sistema circulatorio	32,1	43,8			46,5	26,4	27,0	32,1	✓	✓	✓	
	Causas externas		17,6			19,9	26,4	25,5		✓	✓	✓	
	Las demás causas	32,4	50,0			19,9	46,3	25,3	32,4	✓	✓	✓	
	signos y síntomas mal definidos		0,0				6,6	5,2		✓	✓	✓	
LA SIERRA	Enfermedades transmisibles		10,2			64,1		9,7		✓	✓	✓	
	Neoplasias	49,6	98,1	70,43	Las demás causas		128,3	31,8	49,6	✓	✓	✓	
	Enfermedades sistema circulatorio	54,3	84,3			21,4	128,3	76,6	54,3	✓	✓	✓	
	Causas externas	9,4	57,0			192,1				✓	✓	✓	
	Las demás causas	70,4	72,0				21,4	9,7	9,4	✓	✓	✓	
	signos y síntomas mal definidos		0,0			42,7	106,9	43,9	70,4	✓	✓	✓	
LA VEGA	Enfermedades transmisibles	26,7	12,4			10,8			26,7	✓	-	✓	
	Neoplasias	85,4	48,7	85,44	Neoplasias	65,0	77,4	111,5	85,4	✓	✓	✓	
	Enfermedades sistema circulatorio	64,7	40,8			140,8	88,4	66,4	64,7	✓	✓	✓	
	Causas externas	29,9	14,7			54,2	44,2	52,2	29,9	✓	✓	✓	
	Las demás causas	48,1	32,8			75,8	110,6	65,7	48,1	✓	✓	✓	
	signos y síntomas mal definidos	39,7	25,6			32,5	11,1	37,1	39,7	✓	✓	✓	
LOPEZ MICAY	Enfermedades transmisibles		8,6					0,0		-	-	-	
	Neoplasias		19,1	0,00	#N/A		71,8			✓	✓	-	
	Enfermedades sistema circulatorio		63,3					0,0		-	-	-	
	Causas externas		60,7				71,8	0,0		✓	✓	-	
	Las demás causas		18,0					0,0		-	-	-	
	signos y síntomas mal definidos		0,0					0,0		-	-	-	
MIRANDA	Enfermedades transmisibles	41,2	21,3					32,5	41,2	-	✓	✓	
	Neoplasias	74,7	74,7	106,26	Enfermedad es sistema circulatorio	20,9	41,9		74,7	✓	✓	✓	
	Enfermedades sistema circulatorio	106,3	131,3			41,7	83,8	200,3	106,3	✓	✓	✓	
	Causas externas	45,5	72,3			41,7	41,9	84,6	45,5	✓	✓	✓	
	Las demás causas	69,3	110,4			62,5		17,6	69,3	✓	✓	✓	
	sianos v síntomas mal definidos		2,7			32,5	11,1	37,1		✓	✓	✓	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 132. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Departamento del Cauca 2017													
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total					Comportamiento en población total							
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
MORALES	Enfermedades transmisibles	19,5	40,5	133,23	Neoplasias	86,8	60,1	78,1	19,5				
	Neoplasias	133,2	126,6			104,1	60,1	76,4	133,2				
	Enfermedades sistema circulatorio	117,7	145,5						117,7	-	-		
	Causas externas	22,2	71,4			78,1	34,4	56,3	22,2				
	Las demás causas	100,2	116,5			8,7	17,2	25,0	100,2				
	Signos y síntomas mal definidos	20,5	8,4			36,3	20,1	8,4	20,5				
PAEZ	Enfermedades transmisibles	46,4	50,7	113,54	Las demás causas	92,7	56,3	43,1	46,4				
	Neoplasias	81,5	91,8			48,4	36,2	90,4	81,5				
	Enfermedades sistema circulatorio	75,2	92,3					34,9	75,2	-			
	Causas externas	66,6	88,3			56,4	32,1	34,9	66,6				
	Las demás causas	113,5	119,6			80,6	84,3	42,3	5				
	Signos y síntomas mal definidos	47,9	42,5			24,2	5	92,1	47,9				
PIAMONTE	Enfermedades transmisibles		9,8	118,63	Enfermedades sistema circulatorio	59,1						-	
	Neoplasias		0,0			19,5	59,1	23,6					
	Enfermedades sistema circulatorio	118,6	119,1						118,6				
	Causas externas	52,5	77,3			58,4	19,7	54,1	52,5				
	Las demás causas	99,5	131,9			58,4	59,1		99,5		-		
	Signos y síntomas mal definidos	79,3	92,8			77,9		25,8	79,3				
PIENDAMO	Enfermedades transmisibles	10,0	11,2	193,71	Enfermedades sistema circulatorio	24,5	12,2	64,8	10,0				
	Neoplasias	73,1	75,8			97,9	61,2	96,3	73,1				
	Enfermedades sistema circulatorio	193,7	152,1			110,1	220,3	197,7	193,7				
	Causas externas	50,3	53,2			36,7	36,7	45,8	50,3				
	Las demás causas	50,1	116,0			85,6	73,4	137,2	50,1				
	Signos y síntomas mal definidos		2,2				12,2					-	
PURACE	Enfermedades transmisibles	31,8	23,7	144,29	Enfermedades sistema circulatorio		128		31,8				
	Neoplasias	89,5	76,4			63,0	114,8	75,2	89,5				
	Enfermedades sistema circulatorio	144,3	183,6			100,7	63,8	130,2	144,3				
	Causas externas	27,4	39,7			37,8	38,3	66,5	27,4				
	Las demás causas	15,0	82,4			25,2	89,3	13,3	15,0				
	Signos y síntomas mal definidos		5,4			50,4	51,0	16,4					
ROSAS	Enfermedades transmisibles	126,7	18,0	146,44	Neoplasias				126,7	-	-		
	Neoplasias	146,4	33,7						146,4	-	-		
	Enfermedades sistema circulatorio	126,7	73,9				123,6	53,9	126,7				
	Causas externas		36,7			119,9	123,6					-	
	Las demás causas		25,2				123,6	161,8					
	Signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-	
SAN SEBASTIAN	Enfermedades transmisibles	9,3	5,8	119,93	Neoplasias		36,5	23,1	9,3				
	Neoplasias	119,9	89,3			26,2	91,3	33,1	119,9				
	Enfermedades sistema circulatorio	108,8	101,6			157,1			108,8				
	Causas externas	14,5	21,3				73,1	77,1					
	Las demás causas	27,2	89,8			104,7	18,3	21,3	14,5				
	Signos y síntomas mal definidos	9,3	28,9			26,2	18,3	49,7	9,3				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 133. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total											
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
SANTANDER DE QUILICHAO	Enfermedades transmisibles	20,5	25,6	97,96	Enfermedad es sistema circulatorio	32,2	36,7	15,5	20,5			
	Neoplasias	68,1	114,1			59,8	77,9	79,4	68,1			
	Enfermedades sistema circulatorio	98,0	155,6			55,2	114,6	41,8	98,0			
	Causas externas	7,5	129,7					70,7	7,5	-		
	Las demás causas	93,1	133,3					53,8	93,1	-		
	signos y síntomas mal definidos	15,9	6,4					5,2	15,9	-		
SANTA ROSA	Enfermedades transmisibles		0,0	0,00	#N/A					-	-	-
	Neoplasias		20,9							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		53,2							-	-	-
	Causas externas		29,2							-	-	-
	Las demás causas		31,1							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
SILVIA	Enfermedades transmisibles	33,8	51,8	120,35	Neoplasias	14,7	7,3	25,5	33,8			
	Neoplasias	120,4	114,3			36,7	36,6	26,3	120,4			
	Enfermedades sistema circulatorio	63,5	139,8			58,6	66,0	61,5	63,5			
	Causas externas	11,0	33,5			7,3	22,0	20,4	11,0			
	Las demás causas	116,2	144,7			36,7	87,9	8	116,2			
	signos y síntomas mal definidos	8,6	6,1			22,0	7,3		8,6			
SOTARA	Enfermedades transmisibles		0,0	105,13	Enfermedad es sistema circulatorio	13,7	27,7	27,5				
	Neoplasias	53,7	59,6			68,3	96,8	68,3	53,7			
	Enfermedades sistema circulatorio	105,1	97,3			95,7	8	66,2	105,1			
	Causas externas		24,2			41,0	69,2	13,6				
	Las demás causas	55,7	46,9			109,3	138,3	74,8	55,7			
	signos y síntomas mal definidos	23,3	26,2			13,7		23,3			-	
SUAREZ	Enfermedades transmisibles		12,7	101,36	Enfermedad es sistema circulatorio		22,2					-
	Neoplasias	80,5	67,4			46,8		63,2	80,5			
	Enfermedades sistema circulatorio	101,4	176,7			23,4	88,8	27,1	101,4			
	Causas externas	49,4	163,1			210,5	44,4	4	49,4			
	Las demás causas	76,1	90,6			23,4	44,4	27,1	76,1			
	signos y síntomas mal definidos	25,2	11,6					15,2	25,2	-		
TIMBIO	Enfermedades transmisibles		23,8	102,95	Enfermedad es sistema circulatorio	15,1		13,7				
	Neoplasias	94,3	89,1			75,7	73,4	176,5	94,3			
	Enfermedades sistema circulatorio	102,9	136,9			181,6	117,4	72,6	102,9			
	Causas externas	14,2	51,0			90,8	58,7	28,7	14,2			
	Las demás causas	89,9	150,6			136,2	132,1	166,8	89,9			
	signos y síntomas mal definidos		0,0					39,8		-		
TIMBIQUI	Enfermedades transmisibles		2,7	66,09	Neoplasias		30,7	108,9				
	Neoplasias	66,1	41,1						66,1	-	-	
	Enfermedades sistema circulatorio		94,7							-	-	-
	Causas externas		127,9				30,7	25,6				
	Las demás causas		31,3							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		6,1							-	-	-
TORIBIO	Enfermedades transmisibles	21,1	23,8	105,28	Enfermedad es sistema circulatorio	10,9	7,2	13,5	21,1			
	Neoplasias	74,9	111,7			29,2	21,7	14,6	74,9			
	Enfermedades sistema circulatorio	105,3	136,1			10,9	14,5	50,6	105,3			
	Causas externas	46,9	74,4			83,9	47,0	64,7	46,9			
	Las demás causas	74,3	107,8			32,8	36,1	34,4	74,3			
	signos y síntomas mal definidos	64,2	88,3				3,6	34,5	64,2			

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 164 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 134. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Departamento del Cauca 2017												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total						Comportamiento en población total					
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
TOTORO	Enfermedades transmisibles	20,4	16,5	79,70	Neoplasias	7,9	15,7	9,9	20,4			
	Neoplasias	79,7	123,8			39,7	78,5	62,2	79,7			
	Enfermedades sistema circulatorio	57,6	64,8			71,4	55,0	89,5	57,6			
	Causas externas	10,6	62,7			55,6	70,7		10,6			
	Las demás causas	70,0	97,0			23,8	39,3	73,7	70,0			
	Signos y síntomas mal definidos	60,6	37,5			39,7	78,5	19,7	60,6			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		167,8	0,00	#N/A			0,0		-	-	-
	Neoplasias		286,8				186,6	115,8				
	Enfermedades sistema circulatorio		462,7				##	745,8				
	Causas externas					145,9	21,0	42,0				
	Las demás causas		25,8					227,7		-		
	Signos y síntomas mal definidos		441,3				186,0	267,1				


Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Cauca la primera causa de muerte por AVPP en el año 2019 fue registrada en el grupo de Las demás causas con una tasa ajustada de 1686 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo Enfermedades del Sistema Circulatorio con 1685 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 1622 muertes por 100.000 afiliados, seguido de Causas Externas con 1291 muertes por 100.000 afiliados, signos y síntomas mal definidos con una tasa ajustada de 467 muertes por 100.000 afiliados, y enfermedades transmisibles con una tasa de 437 muertes por 100.000 afiliados (valor representativo semaforzado en rojo, en comparación con el indicador del Ente territorial que es de 183 muertes por 100.000 personas).

Gráfico 38. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP AIC EPSI y Ente Territorial Departamento del Cauca año 2019



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2019 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 38 El comparativo de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP, presentadas en los afiliados AIC EPSI del Departamento del Cauca año 2019 y el Ente Territorial, se evidencian algunos valores más altos del Ente Territorial, a excepción de Signos y Síntomas que es más alto para la AIC EPSI.

Se complementa en las Tablas N° 135 a N° 141, la información de la primera causa de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP, según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento del Cauca, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 135. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
CAUCA	Enfermedades transmisibles	380,4	655,9	1686,33	Las demás causas	353	415	467	380			
	Neoplasias	1622,6	1671,6			1481	1512	1369	1623			
	Enfermedades sistema circulatorio	1685,0	1614,3			1292	1334	1386	1685			
	Causas externas	1291,0	3682,1			3137	2675	2422	1291			
	Las demás causas	1686,3	1970,9			1114	1508	1514	1686			
	signos y síntomas mal definidos	437,8	183,8			296	499	421	438			
POPAYAN	Enfermedades transmisibles	331,5	713,1	7795,88	Neoplasias	601	1401	0	332			
	Neoplasias	7795,9	2484,1			9891	7776	7309	7796			
	Enfermedades sistema circulatorio	5439,6	1539,6			3573	3899	2440	5440			
	Causas externas	910,9	2889,4			####	9710	2088	911			
	Las demás causas	6971,0	2331,0			1373	5173	4687	6971			
	signos y síntomas mal definidos	116,9	58,3			0	1138	0	117			
ALMAGUER	Enfermedades transmisibles		851,3	3553,39	Enfermedades sistema circulatorio	0	280	184				
	Neoplasias	1966,7	1276,2			3066	1323	1765	1967			
	Enfermedades sistema circulatorio	3553,4	2476,6			1839	1768	2486	3553			
	Causas externas	1509,1	2214,9			673	3335	3099	1509			
	Las demás causas	3037,5	2150,0			1123	2528	994	3037			
	signos y síntomas mal definidos	202,1	381,3			112	1120	89	202			
ARGELIA	Enfermedades transmisibles		250,0	0,00	#N/A					-	-	-
	Neoplasias		729,1							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		1258,2							-	-	-
	Causas externas		4760,0							-	-	-
	Las demás causas		1307,3							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		187,4							-	-	-
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles	35,8	357,8	1430,03	Causas externas	44	222	522	36			
	Neoplasias	331,3	815,1			211	1217	2534	331			
	Enfermedades sistema circulatorio	1387,4	1041,4			741	394	584	1387			
	Causas externas	1430,0	3305,1			1198	1572	1698	1430			
	Las demás causas	1342,9	1173,7			301	1116	1156	1343			
	signos y síntomas mal definidos		293,8							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 136. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP							
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
BUENOS AIRES	Enfermedades transmisibles		325,8	3107,34	Neoplasias					-	-	-
	Neoplasias	3107,3	927,5			1630	455	0	3107	☑	☑	☑
	Enfermedades sistema circulatorio	2794,7	2395,7			549	1137	763	2795	☑	☑	☑
	Causas externas		4152,1			1345	1392	5915		☑	☑	☑
	Las demás causas	862,2	2017,0			0	489	0	862	☑	☑	☑
	signos y síntomas mal definidos	492,0	293,9			0	0	0	492	-	-	☑
CAJIBIO	Enfermedades transmisibles		1169,8	4003,97	Las demás causas	0	0	0		-	-	-
	Neoplasias	2460,5	1457,0			3335	0	960	2461	☑	☑	☑
	Enfermedades sistema circulatorio	803,5	1666,8			0	0	0	804	-	-	☑
	Causas externas		4052,1			9141	7801	2761		☑	☑	☑
	Las demás causas	4004,0	1641,3			865	7647	6164	4004	☑	☑	☑
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
CALDONO	Enfermedades transmisibles	852,0	1840,0	2463,26	Las demás causas	322	272	1481	852	☑	☑	☑
	Neoplasias	770,9	1078,3			707	1794	733	771	☑	☑	☑
	Enfermedades sistema circulatorio	2413,0	2228,1			1474	1411	2350	2413	☑	☑	☑
	Causas externas	1609,7	4238,4			2868	2196	1435	1610	☑	☑	☑
	Las demás causas	2463,3	3074,8			2111	1095	1779	2463	☑	☑	☑
	signos y síntomas mal definidos	647,1	502,5			202	1505	935	647	☑	☑	☑
CALOTO	Enfermedades transmisibles	63,2	976,0	2404,18	Enfermedades sistema circulatorio	0	643	427	63	☑	☑	☑
	Neoplasias	1439,2	2066,5			2582	1009	1962	1439	☑	☑	☑
	Enfermedades sistema circulatorio	2404,2	3369,1			1545	1634	767	2404	☑	☑	☑
	Causas externas	1322,1	7297,7			5391	7191	4588	1322	☑	☑	☑
	Las demás causas	880,8	2494,9			308	1103	2800	881	☑	☑	☑
	signos y síntomas mal definidos		52,5			146	74	468		☑	☑	☑
CORINTO	Enfermedades transmisibles	527,1	649,8	3503,96	Causas externas	1162	1502	575	527	☑	☑	☑
	Neoplasias	738,0	1804,1			2048	1728	1023	738	☑	☑	☑
	Enfermedades sistema circulatorio	3226,6	2579,3			1901	3829	2491	3227	☑	☑	☑
	Causas externas	3504,0	8769,4			8364	5067	8332	3504	☑	☑	☑
	Las demás causas	1369,9	1541,0			1529	2882	2709	1370	☑	☑	☑
	signos y síntomas mal definidos	386,1	149,2			0	0	0	386	-	-	☑

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 137. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
EL TAMBO	Enfermedades transmisibles		476,1	1378,93	Causas externas	0	0	0		-	-	-
	Neoplasias		913,6			2486	550	1171		☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1096,8	1250,5			168	1038	1854	1097	☒	☒	☒
	Causas externas	1378,9	4960,8			4585	6874	1911	1379	☒	☒	☒
	Las demás causas	1192,0	1476,5			1466	1100	0	1192	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	617,3	122,3			935	0	484	617	☒	☒	☒
GUAPI	Enfermedades transmisibles		221,5	0,00	#N/A					-	-	-
	Neoplasias		1408,3							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		1076,2					9333		-	☒	☒
	Causas externas		2615,2							-	-	-
	Las demás causas		1878,2							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		15,9							-	-	-
INZA	Enfermedades transmisibles		597,4	1799,52	Causas externas	108	0	326		☒	☒	☒
	Neoplasias	673,1	910,2			1244	1059	1442	673	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	675,2	1022,3			996	2023	1242	675	☒	☒	☒
	Causas externas	1799,5	1570,7			996	4127	3020	1800	☒	☒	☒
	Las demás causas	1651,5	1707,5			1566	898	662	1651	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	155,9	103,6			437	0	173	156	☒	☒	☒
JAMBALO	Enfermedades transmisibles		563,2	1245,76	Neoplasias	154	332	856		☒	☒	☒
	Neoplasias	1245,8	1312,4			1371	355	449	1246	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	406,7	641,5			730	551	729	407	☒	☒	☒
	Causas externas		797,8			846	1296	980		☒	☒	☒
	Las demás causas	346,9	1148,0			64	1424	365	347	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		0,0			0	147	405		☒	☒	☒
LA SIERRA	Enfermedades transmisibles		370,9	3016,35	Las demás causas	382	0	86		☒	☒	☒
	Neoplasias	1556,5	2596,5			0	2900	647	1556	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1092,3	1611,4			90	1358	1127	1092	☒	☒	☒
	Causas externas	70,3	1742,4			7379	1309	86	70	☒	☒	☒
	Las demás causas	3016,4	2363,3			229	1079	1364	3016	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		0,0			0	0	0		-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 138. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
LA VEGA	Enfermedades transmisibles	384,1	256,4	1669,80	Neoplasias	47	0	0	384	☒	-	☒
	Neoplasias	1669,8	968,0			1661	826	3034	1670	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1414,0	553,1			1452	397	1643	1414	☒	☒	☒
	Causas externas	1219,1	566,7			3123	1530	2961	1219	☒	☒	☒
	Las demás causas	958,3	571,3			743	2397	793	958	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	464,0	215,2			569	39	673	464	☒	☒	☒
LOPEZ	Enfermedades transmisibles		38,7	0,00	#N/A					-	-	-
	Neoplasias		385,4			0	1189	0		☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio		1269,1							-	-	-
	Causas externas		2866,7			0	0	0		☒	☒	-
	Las demás causas		605,9			0	3003	0		-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
MIRANDA	Enfermedades transmisibles	418,3	373,2	1883,53	Causas externas	0	0	527	418	-	☒	☒
	Neoplasias	1546,5	1179,6			640	420	0	1547	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1102,4	1520,7			334	1657	3116	1102	☒	☒	☒
	Causas externas	1883,5	3227,6			5392	144	2012	1884	☒	☒	☒
	Las demás causas	1772,0	2244,4			182	761	1727	1772	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		12,3			1340	0	131		☒	☒	☒
MORALES	Enfermedades transmisibles	581,0	1323,1	2696,25	Las demás causas	451	0	82	581	☒	☒	☒
	Neoplasias	2330,3	2128,7			3272	1868	1772	2330	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2060,7	1907,5			2270	1144	1799	2061	☒	☒	☒
	Causas externas	748,9	3273,2			1122	1298	892	749	☒	☒	☒
	Las demás causas	2696,3	2583,4			1625	221	983	2696	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	167,9	37,8			497	291	521	168	☒	☒	☒
PAEZ	Enfermedades transmisibles	972,1	1477,6	2524,96	Las demás causas	620	186	288	972	☒	☒	☒
	Neoplasias	2015,9	1933,4			2606	2110	1086	2016	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1230,5	1074,8			1392	471	2303	1230	☒	☒	☒
	Causas externas	1972,1	2926,5			1899	1293	1839	1972	☒	☒	☒
	Las demás causas	2525,0	2551,5			1637	1512	1531	2525	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	983,3	832,8			273	1966	1524	983	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 139. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PIAMONTE	Enfermedades transmisibles		782,3	1828,61	Causas externas	0	3018	0				-
	Neoplasias		0,0			733	1801	692				
	Enfermedades sistema circulatorio	1616,2	1522,0			1353	627	517	1616			
	Causas externas	1828,6	3044,6			1805	2118	0	1829			
	Las demás causas	1739,7	3515,5			1382	0	0	1740		-	
	signos y síntomas mal definidos	1338,0	1364,0			2650	0	1176	1338			
PIENDAMO	Enfermedades transmisibles	89,0	240,6	2666,98	Enfermedades sistema circulatorio	726	645	1297	89			
	Neoplasias	1117,0	1417,2			1889	1876	2332	1117			
	Enfermedades sistema circulatorio	2667,0	1576,0			1844	3266	2801	2667			
	Causas externas	2649,8	2074,6			1419	2021	2746	2650			
	Las demás causas	719,8	2283,2			1187	874	2445	720			
	signos y síntomas mal definidos		9,9			0	176	0				-
PURACE	Enfermedades transmisibles	964,5	653,3	2677,75	Neoplasias	0	489	0	964			
	Neoplasias	2677,8	2143,8			1921	3316	2293	2678			
	Enfermedades sistema circulatorio	1666,2	1514,4			2153	1341	1222	1666			
	Causas externas	1361,6	1915,4			1100	984	3800	1362			
	Las demás causas	133,1	1644,1			473	1864	645	133			
	signos y síntomas mal definidos		434,8			1576	867	146				
ROSAS	Enfermedades transmisibles	1555,5	590,5	6374,73	Neoplasias				1555	-	-	
	Neoplasias	6374,7	1021,9						6375	-	-	
	Enfermedades sistema circulatorio	1288,2	877,2			0	2851	402	1288			
	Causas externas		1948,6			####	2254	0				-
	Las demás causas		210,8			0	5716	1362				
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
SAN SEBASTIAN	Enfermedades transmisibles	82,4	26,3	2481,38	Neoplasias	0	216	254	82			
	Neoplasias	2481,4	1784,3			156	901	1053	2481			
	Enfermedades sistema circulatorio	1082,5	860,0			1525	1046	1075	1082			
	Causas externas	315,7	790,6			0	1318	1287	316			
	Las demás causas	489,2	2252,9			2227	1579	4585	489			
	signos y síntomas mal definidos	69,0	154,7			156	767	1163	69			

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 140. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
SANTANDER	Enfermedades transmisibles	317,7	500,7	1880,11	Enfermedades sistema circulatorio	761	997	422	318			
	Neoplasias	1366,9	1904,7			1777	1856	1165	1367			
	Enfermedades sistema circulatorio	1880,1	1903,2			1150	2004	822	1880			
	Causas externas	512,5	5821,7			5104	3410	3138	513			
	Las demás causas	1316,7	2075,8			2340	2680	1023	1317			
	signos y síntomas mal definidos	382,0	245,2			0	146	38	382			
SANTA ROSA	Enfermedades transmisibles		0,0	0,00	#N/A					-	-	-
	Neoplasias		340,0							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		463,2							-	-	-
	Causas externas		1086,3							-	-	-
	Las demás causas		951,8							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
SILVIA	Enfermedades transmisibles	772,7	1756,7	2631,74	Las demás causas	825	63	655	773			
	Neoplasias	2437,6	2649,1			1034	1215	474	2438			
	Enfermedades sistema circulatorio	531,4	1331,8			1300	1310	855	531			
	Causas externas	392,1	1322,6			413	1156	776	392			
	Las demás causas	2631,7	3511,3			681	1557	3344	2632			
	signos y síntomas mal definidos	150,6	257,6			770	358	0	151			
SOTARA	Enfermedades transmisibles		0,0	1126,45	Las demás causas	88	204	458				
	Neoplasias	954,2	919,4			1545	575	1325	954			
	Enfermedades sistema circulatorio	985,9	710,6			1337	1713	639	986			
	Causas externas		702,7			1372	3216	421				
	Las demás causas	1126,5	596,9			2220	862	1190	1126			
	signos y síntomas mal definidos	259,2	176,7			60	0	0	259		-	
SUAREZ	Enfermedades transmisibles		308,8	2631,63	Causas externas	0	1202	0				-
	Neoplasias	2559,7	1464,5			537	0	2043	2560			
	Enfermedades sistema circulatorio	1179,7	2470,2			630	1930	333	1180			
	Causas externas	2631,6	7041,5			####	2362	4480	2632			
	Las demás causas	673,5	2359,1			1253	594	276	673			
	signos y síntomas mal definidos	187,5	52,2			0	0	996	187	-		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 141. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
TIMBIO	Enfermedades transmisibles		628,0	1709,02	Las demás causas	134	0	139		☒	☒	☒
	Neoplasias	1615,9	1385,1			1206	2119	3725	1616	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1538,2	1711,8			3201	1073	1074	1538	☒	☒	☒
	Causas externas	1066,9	2421,1			3891	3139	1617	1067	☒	☒	☒
	Las demás causas	1709,0	3053,4			1336	3511	2887	1709	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		0,0			0	0	565		-	☒	☒
TIMBIQUI	Enfermedades transmisibles		217,8	672,10	Neoplasias	0	538	3039		☒	☒	☒
	Neoplasias	672,1	748,6						672	-	-	☒
	Enfermedades sistema circulatorio		1743,1							-	-	-
	Causas externas		5460,6			0	0	1548		-	☒	☒
	Las demás causas		669,9			0	959	0		☒	☒	-
	signos y síntomas mal definidos		27,5							-	-	-
TORIBIO	Enfermedades transmisibles	498,5	471,2	1928,27	Causas externas	389	229	555	498	☒	☒	☒
	Neoplasias	1587,1	2078,0			1247	787	218	1587	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1716,0	1588,6			327	265	697	1716	☒	☒	☒
	Causas externas	1928,3	3234,5			3862	2352	2691	1928	☒	☒	☒
	Las demás causas	1741,6	2531,0			355	581	792	1742	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	1223,7	1548,2			0	0	495	1224	-	☒	☒
TOTORO	Enfermedades transmisibles	456,5	481,3	1539,05	Neoplasias	103	275	88	457	☒	☒	☒
	Neoplasias	1539,1	2495,7			1173	2173	1166	1539	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1006,0	1143,3			1443	1028	1324	1006	☒	☒	☒
	Causas externas	277,9	2323,9			2022	3143	0	278	☒	☒	☒
	Las demás causas	1116,1	2052,4			87	672	1079	1116	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	1135,1	613,9			559	2188	176	1135	☒	☒	☒
REGIMEN CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		1249,9	0,00	#N/A			0		-	-	-
	Neoplasias		10529,2				5886	3167		☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio		6186,3				###	9327		☒	☒	☒
	Causas externas		1049,0					3985		-	☒	☒
	Las demás causas		4593,2					6664		-	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos					4057	0			☒	☒	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Cauca en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Transmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas, seguido de Tuberculosis y en tercer lugar Enfermedades infecciosas intestinales.

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca, el principal subgrupo fue Tumor maligno de estómago, seguido de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon y en tercer lugar Tumor maligno de la próstata.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, seguido de Enfermedades cerebrovasculares y en tercer lugar Enfermedades hipertensivas.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca, el principal subgrupo Eventos de intención no determinada, seguido de Accidentes de transporte terrestre y en tercer lugar Las demás causas externas.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de Resto de enfermedades del sistema digestivo y en tercer lugar Enfermedades del sistema urinario.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS para Signos, síntomas y afecciones mal definidas, se reporta una tasa de 23 muertes por cada 100.000 afiliados para el Departamento del Cauca.

Se complementa en las Tablas N° 142 a N° 144, la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 142. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	1,7	93,3	Infecciones respiratorias agudas 10,65	2	0	3	1,7	☒	☒	☒
	Tuberculosis	2,0	39,2		2	2	4	2,0	☒	☒	☒
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia		3,2		0	1	0		☒	☒	-
	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles		2,9		0	0	0		☒	-	-
	Meningitis	0,3	31,0		1	1	0	0,3	☒	☒	☒
	Septicemia, excepto neonatal	0,6	43,4		0	1	0	0,6	☒	☒	☒
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	1,6	98,8		1	2	2	1,6	☒	☒	☒
	Infecciones respiratorias agudas	10,7	322,5		7	7	8	10,7	☒	☒	☒
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,1	21,6		1	2	2	1,1	☒	☒	☒
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	20,4	295,8	Tumor maligno del estómago 20,44	18	18	14	20,4	☒	☒	☒
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	2,5	64,6		2	1	2	2,5	☒	☒	☒
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	13,4	212,7		13	9	9	13,4	☒	☒	☒
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	4,8	106,9		3	1	3	4,8	☒	☒	☒
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	1,7	17,0		0	1	1	1,7	☒	☒	☒
	Tumor maligno de la mama de la mujer	3,5	111,7		2	2	6	3,5	☒	☒	☒
	Tumor maligno del cuello del útero	5,6	101,0		13	11	7	5,6	☒	☒	☒
	Tumor maligno del cuerpo del útero	0,5	17,0		0	0	0	0,5	-	-	☒
	Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,5	6,8		1	3	3	0,5	☒	☒	☒
	Tumor maligno de la próstata	9,9	61,0		14	8	7	9,9	☒	☒	☒
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	4,1	88,1		3	4	1	4,1	☒	☒	☒
	Leucemia	1,9	137,4		3	3	3	1,9	☒	☒	☒
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3,9	83,3		3	3	3	3,9	☒	☒	☒
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	8,7	248,3		7	8	9	8,7	☒	☒	☒
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	7,8	120,2		4	8	4	7,8	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 143. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Enfermedades sistema circulatorio	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		1,2		0	0	0		☒	☒	-
	Enfermedades hipertensivas	15,6	170,9		8	15	10	16	☒	☒	☒
	Enfermedades isquémicas del corazón	51,9	750,3	Enfermedades isquémicas del corazón	47	38	54	52	☒	☒	☒
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	7,1	126,2	51.90							
	Paro cardíaco		0,0		4	5	3	7	☒	☒	☒
	Insuficiencia cardíaca	1,5	41,8		0	0	0		-	-	-
	Enfermedades cerebrovasculares	26,8	469,6		2	3	1	2	☒	☒	☒
	Aterosclerosis		1,4		19	23	16	27	☒	☒	☒
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	4,0	52,9		-	-	-	-	-	-	-
					2	3	1	4	☒	☒	☒
Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	6,8	711,5		18	12	11	7	☒	☒	☒
	Los demás accidentes de transporte y los no especificados		10,5								
	Caídas	0,9	70,3		2	4	2	1	☒	☒	☒
	Accidentes por disparo de arma de fuego		0,0						-	-	-
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0,5	162,3	Eventos de intención no determinada	2	1	1	1	☒	☒	☒
	Accidentes que obstruyen la respiración	0,3	35,8	9.66	0	1	0	0	☒	☒	☒
	Exposición a la corriente eléctrica		11,7		0	0	0		☒	☒	☒
	Exposición al humo, fuego y llamas		0,0		0	0	0		☒	☒	☒
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas		37,7		1	1	0		☒	☒	-
	Los demás accidentes	0,8	97,3		1	3	4	1	☒	☒	☒
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	1,7	321,8		9	9	7	2	☒	☒	☒
	Agresiones (homicidios)	4,6	2039,7		30	26	23	5	☒	☒	☒
	Eventos de intención no determinada	9,7	156,7		7	2	5	10	☒	☒	☒
	Las demás causas externas	5,8	26,7		0	1	0	6	☒	☒	☒
Signos y síntomas mal definidos	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	23,5	183,8	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	14	26	25	23	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 144. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Las demás causas	Diabetes mellitus	6,6	217,7	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 19,6	7	10	8	7	☒	☒	☒
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4,2	87,0		2	3	3	4	☒	☒	☒
	Trastornos mentales y del comportamiento	1,1	9,4		0	1	1	1	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	6,1	265,3		5	5	4	6	☒	☒	☒
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	19,6	220,5		13	13	20	20	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	4,7	102,0		2	9	6	5	☒	☒	☒
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	4,2	47,5		2	2	3	4	☒	☒	☒
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	3,6	72,9		2	2	4	4	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	9,1	160,9		8	9	7	9	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema urinario	7,6	126,1		5	10	5	8	☒	☒	☒
	Hiperplasia de la próstata	0,3	5,9		0	0	0	0	☒	☒	☒
	Embarazo, parto y puerperio	0,3	36,6		2	1	2	0	☒	☒	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,2	418,8		0	0	2	1	☒	☒	☒
	Resto de las enfermedades	6,3	200,2		5	10	6	6	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento del Cauca y la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2019 fue registrada en la Tasa ajustada Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago (20,44), seguido de en orden descendente de, de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (19,64), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata (9,88), la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus (6,60), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino (5,56), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) (3,51), Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis (1,99) y Tasa ajustada de mortalidad por VIH (1,61)¹⁵.

Se complementa la información en las Tablas N° 145 a N° 152, de las diferentes causas de mortalidad trazadora municipios y Departamento del Cauca 2019.

Tabla 145. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata							
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2016	2017
NACIONAL	10,08	15,01	14,08	9,97	7,99	10,08		
CAUCA	9,88	14,40	13,53	8,13	6,58	9,877		
19001 - POPAYÁN	35,95	26,02	44,71		47,19	35,95		
19022 - ALMAGUER	30,69	8,60	124,8	29,61		30,69		
19142 - CALOTO	19,61	27,96	22,69			19,61		
19212 - CORINTO	23,75	30,27	96,19	15,41		23,75		
19355 - INZÁ	21,14	14,85			16,97	21,14		
19473 - MORALES	34,55	14,83				34,55		
19517 - PAEZ	6,24	7,86	6,29		6,37	6,24		
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	10,27	22,34		26,96	11,8	10,27		
19743 - SILVIA	36,67	22,50				36,67		
19821 - TORIBIO	17,47	23,21				17,47		
19824 - TOTORÓ	20,97	13,85		26,03		20,97		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 145, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Silvia (36,67), Popayán (35,95), Morales (34,55), Almaguer (30,69), Corinto (23,75), Inzá (21,14), Totoró (20,97), Caloto (19,61) y Toribio (17,47).

¹⁵ El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 146. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	4,28	12,7	3,56	2,77	7,34	4,28	☒	☒	☒
CAUCA	3,51	8,64	2,34	1,86	8,25	3,515	☒	☒	☒
19137 - CALDONO	11,68	15,03				11,68	-	-	☒
19548 - PIENDAMÓ	28,62	4,77				28,62	-	-	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	10,13	13,64	20,76			10,13	☒	-	☒
19780 - SUÁREZ	67,13	29,89				67,13	-	-	☒
19137 - CALDONO	4,28	12,7	3,56	2,77	7,34	4,28	☒	☒	☒
19548 - PIENDAMÓ	3,51	8,64	2,34	1,86	8,25	3,515	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 146, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019. Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Suarez (67,13), Piendamó (28,62), Caldonó (11,68) y Santander de Quilichao (10,13).

Tabla 147. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	8,11	16,16	10,57	10,36	8,4	8,11	☒	☒	☒
CAUCA	6,60	14,28	6,78	10,21	7,989	6,602	☒	☒	☒
19001 - POPAYÁN	20,65	17,92	36,72	95,45		20,65	☒	☒	☒
19022 - ALMAGUER	12,33	4,33				12,33	-	-	☒
19100 - BOLÍVAR	4,81	1,77	5,88			4,809	☒	-	☒
19137 - CALDONO	15,55	13,41	7,75	6,51		15,55	☒	☒	☒
19256 - EL TAMBO	22,42	9,23	22,54	26,91		22,42	☒	☒	☒
19364 - JAMBALÓ	7,67	9,87		10,11	17,14	7,665	☒	☒	☒
19517 - PAEZ	10,31	6,34	6,05			10,31	☒	-	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	16,21	29,10	12,21	17,34		16,21	☒	☒	☒
19760 - SOTARA	9,06	5,30	15,05			9,057	☒	-	☒
19780 - SUÁREZ	25,17	29,64				25,17	-	-	☒
19807 - TIMBÍO	34,77	27,61	9,62	15,37	35,98	34,77	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 147, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Timbío (34,77), Suarez (25,17), El Tambo (22,42), Popayán (20,65), Santander de Quilichao (16,20), Caldonó (15,55) y Almaguer (12,33).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 148. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	3,77	5,44	2,04	2,62	3,29	3,77	☒	☒	☒
CAUCA	1,61	2,49	1,45		2,35	1,61	☒	☒	☒
19137 - CALDONO	4,88	3,34				4,87	-	-	☒
19212 - CORINTO	7,69	12,55	31,3		17,95	7,68	☒	☒	☒
19585 - PURACÉ	15,37	7,89				15,37	-	-	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	5,19	2,11			5,8	5,18	-	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 148, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Purace (15,37), Corinto (7,69), Santander de Quilichao (5,19) y Caldonó (4,88).

Tabla 149. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Departamento del Cauca 2017									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	2,57	2,17	2,85	3,04	3,36	2,57	☒	☒	☒
CAUCA	1,99	1,54	2,24	1,78	3,6	1,987	☒	☒	☒
19137 - CALDONO	6,87	4,07	6,01		3	6,871	☒	☒	☒
19517 - PAEZ	11,10	7,51	2,71			11,1	☒	-	☒
19821 - TORIBIO	2,53	2,66		4,5		2,528	☒	☒	☒
19824 - TOTORÓ	10,75	6,27		11,1		10,75	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 149, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Paez (11,10), Totoro (10,75), Caldonó (6,87) y Toribio (2,53).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 150. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	22,42	28,22	18,89	15,6	20,58	22,42	✓	✓	✓
CAUCA	19,64	24,69	13,27	12,65	19,67	19,64	✓	✓	✓
19001 - POPAYÁN	53,99	36,27	20,82	16,59	82,97	53,99	✓	✓	✓
19137 - CALDONO	21,24	28,97	6,74			21,24	✓	-	✓
19142 - CALOTO	25,45	41,38		9,93	24,35	25,45	✓	✓	✓
19212 - CORINTO	10,13	20,00	36,07	24,56	38,3	10,13	✓	✓	✓
19256 - EL TAMBO	26,21	10,77				26,21	-	-	✓
19355 - INZÁ	6,77	14,48	8,12	23,79	30,55	6,771	✓	✓	✓
19364 - JAMBALÓ	7,67	9,87		9,31		7,665	✓	✓	✓
19392 - LA SIERRA	22,23	18,67		10		22,23	✓		✓
19455 - MIRANDA	27,16	28,71	20,41	19,36	17,56	27,16	✓	✓	✓
19473 - MORALES	47,55	28,99	62,2		22,04	47,55	✓	✓	✓
19517 - PAEZ	19,85	18,22	20,83	3,11	5,957	19,85	✓	✓	✓
19585 - PURACÉ	14,95	32,05	18,11	51,06		14,95	✓	✓	✓
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	24,97	25,86	11,92	22,62	21,76	24,97	✓	✓	✓
19743 - SILVIA	61,61	56,81		25,78	8,483	61,61	✓	✓	✓
19760 - SOTARA	13,07	12,69	7,99	43,44	31,1	13,07	✓		✓
19821 - TORIBIO	23,49	39,78	6,11		12,57	23,49	✓	✓	✓
19824 - TOTORÓ	38,74	36,94			21,34	38,74	-	✓	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 150 en la página siguiente, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Silvia (61,61), Popayán (53,99), Morales (47,55) y Totoró (38,74).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 151. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago							
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2016	2017
NACIONAL	15,98	10,73	17,71	15,88	13,45	15,98	✓	✓
CAUCA	20,44	18,70	18,46	18,19	13,58	20,44	✓	✓
19001 - POPAYÁN	52,69	26,80	68,74	95,52	39,28	52,69	✓	✓
19022 - ALMAGUER	25,26	21,08		39,94		25,26	✓	✓
19110 - BUENOS AIRES	84,00	13,57	4,13			84	✓	-
19137 - CALDONO	10,83	10,71	6,94	12,99		10,83	✓	✓
19142 - CALOTO	20,82	11,81	26,96		14,17	20,82	✓	✓
19212 - CORINTO	6,59	29,63	21,41	45,91	20,23	6,594	✓	✓
19364 - JAMBALÓ	10,19	9,16	11,29		7,866	10,19	✓	✓
19392 - LA SIERRA	23,29	18,00		15,45	11,78	23,29	✓	✓
19397 - LA VEGA	55,42	18,45	10,63	24,63	39,53	55,42	✓	✓
19473 - MORALES	45,02	34,45	24,79	28,31	22,45	45,02	✓	✓
19517 - PAEZ	35,13	30,90	53,58	6,447	10,09	35,13	✓	✓
19548 - PIENDAMÓ	10,00	14,19	16,35	13,49	10	10	✓	-
19585 - PURACÉ	30,01	31,75	17,7	17,67	45,44	30,01	✓	✓
19693 - SAN SEBASTIÁN	26,17	26,17		25,26		26,17	✓	✓
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	10,66	10,66	19,35	23,57	34,06	10,66	✓	✓
19743 - SILVIA	25,14	18,21	8,68	8,911		25,14	✓	✓
19760 - SOTARA	16,73	9,76	7,99	15,05	14,04	16,73	✓	✓
19780 - SUÁREZ	50,80	24,95				50,8	-	-
19807 - TIMBÍO	39,29	29,47	22,84	41,14	14,73	39,29	✓	✓
19821 - TORIBIO	14,84	23,05	23,4	10,41		14,84	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 151, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Buenos Aires (84), La Vega (55,42), Popayán (52,69), Suárez (50,80), Morales (45,02), Timbío (39,29), Paez (35,13) y Puracé (30,01).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Cauca la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el año 2019 fue registrada en el indicador de Mortalidad Perinatal en el municipio de Suárez (67,80); Tasa de mortalidad infantil en el municipio de Almaguer (31,25); tasa de mortalidad en la niñez (48,39); Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años en el municipio de Almaguer (221,24); Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años en el municipio de Piamonte (250,63). Se complementa la información en las Tablas N° 152 a N° 157, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en los municipios y Departamento del Cauca 2019. No aplica la información para los municipios de Santa Rosa y Argelia que cuentan con afiliados del grupo adulto y adulto mayor de 60 años. Para el indicador de Razón de mortalidad materna, no se presentaron eventos para este periodo de reporte.

Tabla 152. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad perinatal						
			comportamiento				2016	2017	2018
			2015	2016	2017	2018			
NACIONAL	12,31	14,56	14,27	11,78	16,46	12,31			
CAUCA	13,54	15,45	14,97	9,978	14,07	13,54			
19100 - BOLÍVAR	12,50	6,12	17,54	27,78	61,22	12,5			
19110 - BUENOS AIRES	24,39	9,65	32,79	0	24,39	24,39			-
19137 - CALDONO	9,85	21,19	15,58	7,673	34,88	9,852			
19142 - CALOTO	12,66	9,95	23,39	15,79	9,346	12,66			
19212 - CORINTO	21,58	13,85	5,917	0	18,18	21,58			
19256 - EL TAMBO	34,48	11,34	0	0	0	34,48	-	-	
19355 - INZÁ	15,54	26,26	19,92	3,333	8,333	15,54			
19364 - JAMBALÓ	18,87	36,44	4,566	14,93	9,804	18,87			
19397 - LA VEGA	22,47	5,99	0	9,174	0	22,47			
19455 - MIRANDA	34,48	16,13	16,95	0	0	34,48		-	
19473 - MORALES	15,75	14,12	14,71	7,042	42,11	15,75			
19517 - PAEZ	12,99	22,35	4,87	12,82	5,814	12,99			
19585 - PURACÉ	11,24	15,71	8,621	8,772	0	11,24			
19693 - SAN SEBASTIÁN	26,32	12,50	28,57	0	31,25	26,32			
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	13,64	15,26	5,435	11,7	17,44	13,64			
19743 - SILVIA	14,39	11,39	23,95	28,69	10	14,39			
19780 - SUÁREZ	67,80	24,65	0	0	0	67,8	-	-	
19809 - TIMBIQUÍ	47,62	43,31	0	0	111,1	47,62	-		
19821 - TORIBIO	10,34	21,52	18,57	4,167	10,34	10,34			
19824 - TOTORÓ	5,85	15,43	39,47	12,5	7,299	5,848			

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 152, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Cauca año 2019. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo) de Suárez 67,80 muertes perinatales, Timbiquí 47,62 muertes perinatales, Miranda y El Tambo con 34,38 muertes perinatales, San Sebastián con 26,32 muertes perinatales, Buenos Aires 24,39 muertes perinatales, Corinto 21,58 muertes perinatales y La Vega 22,47 muertes perinatales.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 153. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil							
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2016	2017
NACIONAL	15,12	11,29	14,7	18,81	13,63	15,12		
CAUCA	2,95	13,38	1,66	1,9625	4,46	2,948		
19022 - ALMAGUER	31,25	17,34		0		31,25	-	-
19100 - BOLÍVAR	12,82	18,40		0		12,82	-	-
19137 - CALDONO	4,76	21,46		2,5974	11,49	4,762		
19355 - INZÁ	5,10	22,59	4,1	0	8,26	5,102		
19517 - PAEZ	6,34	19,09	3,26	6,3898	8,82	6,342		
19701 - SANTA ROSA	4,46	10,28		0		4,464	-	-
19807 - TIMBÍO	15,15	14,46		0		15,15	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 153, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil (niños menores de 1 año) AIC Departamento del Cauca año 2019. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Almaguer (31,25), Timbío (15,15) y Bolívar (12,82).

Tabla 154. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez							
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2016	2017
NACIONAL	5,28	13,76	6,42	4,42	7,87	5,28		
CAUCA	5,12	16,50	7,02	3,688	7,72	5,116		
19001 - POPAYÁN	16,67	13,75	8,93	0	0	16,67		-
19022 - ALMAGUER	48,39	23,12	27,4	0	0	48,39		-
19100 - BOLÍVAR	25,00	24,54		0	0	25	-	-
19137 - CALDONO	9,85	30,04	9,35	7,673	24	9,852		
19355 - INZÁ	10,36	24,64	7,97	3,333	10,1	10,36		
19517 - PAEZ	8,66	23,87	16,23	11,22	12,64	8,658		
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	4,55	11,56			8,85	4,545	-	
19743 - SILVIA	7,19	26,72		4,098		7,194		
19807 - TIMBÍO	15,63	16,87				15,63	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 154, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Cauca año 2019. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Almaguer (48,39), Bolívar (25), Popayán (16,67), Timbío (15,63), Inzá (10,36) y Caldonó (9,85).

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 184 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 155. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	36,6	4,06	15,73	20,24	12,93	36,6	↗	↘	↗
CAUCA	30,31	8,84	13,71		10,02	30,306	↗	↗	↗
19022 - ALMAGUER	221,24	49,95	442,5		0	221,24	↗	-	↗
19137 - CALDONO	63,63	48,13	34,58		0	63,633	↗	-	↗
19355 - INZÁ	65,10	23,54	66,8		0	65,104	↗	-	↗
19473 - MORALES	72,62	33,70			0	72,622	-	-	↗
19517 - PAEZ	86,76	60,70			29,29	86,755	-	↗	↗
19743 - SILVIA	67,61	28,67			0	67,613	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 155, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC Departamento del Cauca año 2019, datos semaforizados en relación al valor del Ente Territorial, en los municipios de Almaguer (221,24), Paez (29,29), Morales (72,62), Silvia (67,61), Inzá (65,10) y Caldonó (63,63).

Tabla 156. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019


entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	32,29	14,89	80,42	26,99	30,16	32,29	↗	↗	↗
CAUCA	30,31	22,85	48	16,96	26,73	30,31	↗	↗	↗
19001 - POPAYÁN	163,67	21,81	479,2		0	163,7	↗	-	↗
19137 - CALDONO	63,63	96,27	69,19	33,18	94,88	63,63	↗	↗	↗
19355 - INZÁ	65,10	47,08	66,8		130,9	65,1	↗	↗	↗
19517 - PAEZ	57,84	40,47	61,24	30,51	29,29	57,84	↗	↗	↗
19533 - PIAMONTE	250,63	110,50			0	250,6	-	-	↗
19743 - SILVIA	135,23	86,01			0	135,2	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 156, se presentan los datos de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC Departamento del Cauca año 2019. Se resaltan los indicadores que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), en orden descendente, Piamonte (250,63), Popayán (163,67), Silvia (135,23), Inza (65,10), Caldonó (63,63) y Paez (57,84).

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Gráfico 39. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año, de 1 a 4 años y Niñez menores de 5 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico 39, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en los grupos de población estimados para los menores de 5 años en los afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2019.

La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 8 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 4 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, y Enfermedades del Sistema respiratorio (J00 – J98) con una tasa de 2 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

En la población menor de 1 a 4 años por cada 100.000 niños de 1 a 4 años, la primera causa de muerte corresponde a Enfermedades del Sistema nervioso (G00 – G98), con una tasa de 12 muertes de niños en edad de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99), Tumores (neoplasias) C00-D48, Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88), Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99), Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89) con una tasa de 8 muertes de niños en edad de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, y Signos síntomas y



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) con una tasa de 4 muertes de niños en edad de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

Y en la población menor de 5 años (Grupo poblacional Niñez), La primera causa de muerte corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 128 muertes en población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una tasa de 64 muertes en población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos y en tercer lugar Enfermedades del Sistema respiratorio (J00 – J98) con una tasa de 33 muertes en niñez por cada 1000 nacidos vivos.

Tabla 157. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Mortalidad por grandes causas en población menor de 1 año Departamento del Cauca									
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	0,22	0,3903		0,436	0,21	0,22	↗	↘	↗
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	0,22	0,2788	0,732	0,653	0,21	0,22	↘	↘	↗
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	0,22	0,1673	0,244	0,436	0,21	0,22	↗	↘	↗
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	0,22	0,223		0,871	0,421	0,22	↗	↘	↘
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	2,15	1,617	1,951	0,871	1,894	2,15	↘	↗	↗
Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	0,22	0,1115			0,21	0,22	-	↗	↗
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	8,18	6,2451	8,047	5,662	4,209	8,18	↘	↘	↗
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4,09	3,5129	4,877	4,355	3,998	4,09	↘	↘	↗
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	0,22	0,0558	0,488	1,307	0,21	0,22	↗	↘	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 157, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Cauca 2019. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 8 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 4 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con una tasa de 2 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 158. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento							
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
POPAYAN	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	2,86	0,9483	5,9		2,7	2,9				
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	11,43	6,6382	8,9	2,8	2,7	11,4				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	5,71	2,1337	8,9	5,7	2,7	5,7				
ALMAGUER	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	16,95	5,7803	17,5		26,0	16,9				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	16,95	11,5607				16,9	-	-		
BOLIVAR	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	12,66	9,2025				12,7	-	-		
BUENOS AIRES	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	18,18	16,1812	21,7			18,2		-		
CALDONO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	7,38	6,4378			9,0	7,4	-			
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	11,07	8,5837	9,9		3,0	11,1				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	7,38	6,4378				7,4	-	-		
CALOTO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4,57	2,5063				4,6	-	-		
CORINTO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	5,71	2,8011		5,6	10,5	5,7				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	5,71	5,6022				5,7	-	-		
INZA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	3,79	4,1068			6,8	3,8	-			
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	7,58	6,1602	13,2			7,6		-		
JAMBALO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	5,21	8,3333		6,3		5,2				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	10,42	8,3333				10,4	-	-		
MORALES	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	6,17	4,7506		7,2		6,2				
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	24,69	14,2518	15,4	7,2		24,7				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6,17	2,3753				6,2	-	-		
PIAMONTE	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	19,23	8				19,2	-	-		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	38,46	16		18,9	19,2	38,5				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 159. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PAEZ	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	1,63	1,1933		3,6		1,6	↗	↘	↗
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	3,26	2,3866	1,9		1,7	3,3	↘	↗	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	6,51	9,5465	7,7	7,2	6,7	6,5	↘	↘	↘
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4,89	4,7733				4,9	-	-	↗
PIENDAMO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	7,19	1,7953	8,3		6,4	7,2	↘	↗	↗
PURACE	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	10,10	5,3191				10,1	-	-	↗
SAN SEBASTIAN	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	24,39	12,6582		37,0		24,4	↗	↘	↗
SANTANDER	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	5,08	3,8536	2,3	9,5	2,4	5,1	↗	↘	↗
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,54	3,8536				2,5	-	-	↗
SILVIA	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	5,32	1,9084				5,3	-	-	↗
	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	5,32	1,9084				5,3	-	-	↗
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	10,64	5,7252				10,6	-	-	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	10,64	3,8168	14,7	4,9	6,8	10,6	↘	↗	↗
TIMBIO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	5,32	3,8168				5,3	-	-	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	10,53	4,8193	9,9		13,2	10,5	↘	↗	↘
TIMBIQUI	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	10,53	7,2289				10,5	-	-	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	58,82	12,2449		62,5		58,8	↗	↘	↗
TORIBIO	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	2,02	1,6779				2,0	-	-	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	6,07	6,7114	2,8	14,7	5,6	6,1	↗	↘	↗
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,02	1,6779				2,0	-	-	↗
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	2,02	1,6779				2,0	-	-	↗
TOTORO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	13,39	12,4611	23,9			13,4	↘	-	↗
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	8,93	6,2305				8,9	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En las Tablas N° 158 y 159, se presentan las Tasas ajustadas de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019, las tasas más representativas correspondieron a los municipios de Timbiquí con 59 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Piamonte con 38 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Morales con 24 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, San Sebastian con 24 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Almaguer con 16 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Silvia con 10 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Timbio 10 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Purace 10 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Piendamó 7 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y Popayan 5 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

Tabla 160. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños con edad de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Mortalidad por grandes causas Niñez (menor de 1 a 4 años) Departamento del Cauca								
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	7,97	2,80	20,2	8,1		8,0	✓	✓
Tumores (neoplasias) C00-D48	7,97	2,80		4,0		8,0	✓	✓
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	7,97	3,73	8,1	4,0	12,0	8,0	✓	✓
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	11,95	8,39	4,0	4,0	8,0	12,0	✓	✓
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	7,97	1,87	4,0		4,0	8,0	✓	✓
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	3,98	0,93	8,1	4,0	20,0	4,0	✓	✓
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	7,97	12,12	24,2	8,1	40,1	8,0	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 160, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019. La Primera causa de mortalidad corresponde a Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98). Los valores más representativos en las causas de muerte en niñez (menor de 1 a 4 años) corresponden a Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99), Tumores (neoplasias) C00-D48, Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) con una tasa de 7 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos y Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99), con una tasa de 3 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 161. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños con edad de 1 a 4 años) AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
POPAYAN	Tumores (neoplasias) C00-D48	389,86	13,65				389,9	-	-	↗
	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	194,93	34,13	196,1			194,9	↘	-	↗
	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	389,86	13,65				389,9	-	-	↗
BOLIVAR	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	208,77	32,85				208,8	-	-	↗
CALDONO	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	36,78	30,67	39,1	38,1	36,8		↗	↘	↘
INZA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	77,40	0,00				77,4	-	-	↗
PAEZ	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	34,60	25,85	73,0		36,0	34,6	↘	↗	↘
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	34,60	25,85	109,5	36,8	72,0	34,6	↘	↗	↘
PIENDAMO	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	190,11	29,40				190,1	-	-	↗
SILVIA	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	160,90	72,70				160,9	-	-	↗
	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	80,45	36,35				80,5	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 161, se presentan las Tasas ajustadas de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños con edad de 1 a 4 años) AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019, las tasas más representativas correspondieron a los municipios de Popayán con 389 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, Bolívar con 208 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, Piendamó con 190 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos y Silvia con 160 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 162. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Mortalidad por grandes causas en población menor de 5 años Departamento del Cauca									
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	10,10	7,37	17,14	13,57	3,341	10,1	↗	↗	↗
Tumores (neoplasias) C00-D48	6,73	3,68		6,785		6,735	↗	↗	↗
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	10,10	6,63	17,14	13,57	13,37	10,1	↗	↗	↗
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	13,47	8,84	6,857	10,18	10,02	13,47	↗	↗	↗
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	10,10	4,42	3,428	13,57	10,02	10,1	↗	↗	↗
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	33,67	27,27	51,42	23,75	33,41	33,67	↗	↗	↗
Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	3,37	1,47			6,683	3,367	-	↗	↗
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	127,96	82,54	113,1	88,2	66,83	128	↗	↗	↗
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	63,98	50,11	71,99	78,02	80,2	63,98	↗	↗	↗
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	6,73	1,47	13,71	23,75	20,05	6,735	↗	↗	↗
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	6,73	10,31	27,43	27,14	36,76	6,735	↗	↗	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 162, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2019. La primera causa de muerte en niñez (población menor de 5 años) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 127 muertes en niñez por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 63 muertes en niñez por cada 1000 nacidos vivos y Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con una tasa de 33 muertes en niñez por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 163. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento								
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
POPAYAN	Tumores (neoplasias) C00-D48	327,33	10,9039				327,3	-	-	↗		
	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	163,67	27,2598	159,7	161		163,7	↗	↘	↗		
	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	327,33	10,9039				327,3	-	-	↗		
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	163,67	27,2598	479,2		163,7	163,7	↘	↗	↘		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	654,66	152,6551	479,2	161	163,7	654,7	↘	↗	↗		
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	327,33	59,9716	479,2	322,1	327,3	327,3	↘	↗	↘		
ALMAGUER	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	221,24	49,95	221,2		438,6	221,2	↘	↗	↘		
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	221,24	99,9001		229,4		221,2	↗	↘	↗		
BOLIVAR	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	172,12	26,0213				172,1	-	-	↗		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	172,12	78,064				172,1	-	-	↗		
BUENOS AIRES	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	175,75	149,1202	216,5			175,7	↘	-	↗		
CALDONO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	63,63	96,2696	69,16	33,18	126,5	63,63	↘	↗	↘		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	95,45	96,2696	103,7		31,63	95,45	↘	↗	↗		
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	63,63	72,2022		99,54	31,63	63,63	↗	↘	↗		
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	31,82	24,0674		33,18	31,63	31,82	↗	↘	↗		
CALOTO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	91,66	66,5779		191,6	183,7	91,66	↗	↘	↘		
CORINTO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	93,46	30,4507		89,53	186,7	93,46	↗	↗	↘		
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	93,46	60,9013	170,9	89,53	93,37	93,46	↘	↗	↗		
INZA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	65,10	23,5405				65,1	-	-	↗		
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	65,10	47,081	66,8		130,9	65,1	↘	↗	↘		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	130,21	70,6215	200,4			130,2	↘	-	↗		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 164. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento							
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
JAMBALO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	63,65	80,4829		61,5		63,65				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	127,31	80,4829	123,8		61,27	127,3				
MORALES	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	72,62	67,4082		72,46		72,62				
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	290,49	202,2245	147,7	72,46		290,5				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	72,62	33,7041	73,86	72,46		72,62				
PAEZ	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	28,92	20,2347	30,62	91,52		28,92				
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	57,84	40,4694	61,24	30,51	29,29	57,84				
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	115,67	161,8778	122,5	122	117,2	115,7				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	86,76	80,9389	91,86	91,52	58,58	86,76				
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	28,92	20,2347	61,24	30,51	29,29	28,92				
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	28,92	20,2347	91,86	30,51	58,58	28,92				
PIAMONTE	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	250,63	110,4972				250,6	-	-		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	501,25	220,9945		203,3	231,5	501,3				
PIENDAMO	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	158,73	23,2721				158,7	-	-		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	158,73	23,2721	146,4		148,4	158,7				
PURACE	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	133,87	61,3874				133,9	-	-		
SAN SEBASTIAN	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	315,46	89,2061		337,8		315,5				
SANTANDER	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	89,89	72,1067	45	179,3	44,15	89,89				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	44,94	72,1067		44,82	44,15	44,94				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 165. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento							
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
SILVIA	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	135,23	57,3394				135,2	-	-		
	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	67,61	28,6697			66,58	67,61	-			
	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	67,61	28,6697				67,61	-	-		
	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	67,61	28,6697				67,61	-	-		
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	135,23	86,0092				135,2	-	-		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	135,23	57,3394	136,3	67,57	66,58	135,2				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	67,61	57,3394	136,3	67,57		67,61				
TIMBIO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	200,40	73,8007	182,1		189	200,4				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	200,40	110,7011	182,1		189	200,4				
TIMBIQUI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	172,41	92,2793		172,1		172,4				
TORIBIO	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	36,36	26,8097				36,36	-	-		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	109,09	107,2386	40,18	273,7	113	109,1				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	36,36	26,8097	80,35	78,19	113	36,36				
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	36,36	26,8097			37,65	36,36	-			
TOTORO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	211,57	160,3849	345,3			211,6		-		
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	141,04	80,1925	138,1	139,6	139,1	141				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En las Tablas N° 163, 164 y 165, se presentan las Tasas ajustadas de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2019, las tasas más representativas correspondieron a los municipios de Popayán con 654 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Piamonte con 501 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y San Sebastián con 315 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.

Tabla 166. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)		Letalidad de Dengue grave	
	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la entidad territorial
NACIONAL	50,00	45,50	50	50
CAUCA	33,33	30		
19001 - POPAYÁN	0	33,33		
19743 - SILVIA	0	100		
19807 - TIMBÍO	100	100		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


En la Tabla N° 166, se presentan los datos de Letalidad Trazadora del Ente Territorial Departamento del Cauca 2019, A nivel del Departamento del Cauca en el Ente Territorial la tasa más alta de letalidad trazadora se presenta en Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en el municipio de Timbio.

Aunque no se presentan mayores datos para los afiliados AIC EPSI año 2018 , es importante resaltar los datos del Ente Territorial del municipio, debido a que los eventos de interés en salud pública trazadores que se presentan son enfermedades infecciosas de contagio para la comunidad y a las cuales están expuestos los afiliados.

También el seguimiento de la población es importante teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que están realizando los afiliados.

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 40. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Cauca 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 40 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Cauca 2019, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades No transmisibles con el 56,6%, seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos con el 21,2%, Condiciones Trasmisibles y nutricionales con el 15% y en menor porcentaje se presentaron consultas del grupo Lesiones (5,0%) y Materno perinatal (2,2%).


En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 62,7%, y el género masculino con el 37,3%.

En el Gráfico N° 41 y Tabla 167, se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Cauca 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad de los municipios es similar al Departamento, en primer se encuentran Las enfermedades No transmisibles, seguido del grupo Signos y Síntomas mal definidos y en tercer lugar, Condiciones Trasmisibles y nutricionales en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones.

Igualmente en orden Descendente el municipio con mayor porcentaje de consulta corresponde a Santander de Quilichao y en menor porcentaje Guapi.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 41. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad municipios del Departamento del Cauca 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 167. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad municipios y Departamento del Cauca 2019

DESCRIPCION MUNI	Condiciones Maternas Perinatales	Condiciones Transmisibles y Nutricionales	Enfermedades No Transmisibles	Lesiones	Signos y Síntomas mal definidos	Porcentaje General en relación al Depto
ALMAGUER	1,7	17,7	49,0	5,0	26,6	3,2
BOLIVAR	1,3	13,5	55,1	3,8	26,3	4,8
BUENOS AIRES	2,6	16,1	52,3	5,6	23,3	1,3
CAJIBIO	3,1	12,4	56,3	6,8	21,4	0,5
CALDONO	3,9	17,7	48,6	5,9	23,9	4,5
CALOTO	1,9	13,9	59,6	5,0	19,5	3,0
CORINTO	1,3	12,7	58,8	5,1	22,2	4,9
EL TAMBO	1,4	9,1	66,9	4,8	17,9	1,8
GUAPI	1,1	16,0	46,2	3,3	33,4	0,2
INZA	3,0	11,2	58,3	6,3	21,2	2,8
JAMBALO	2,2	16,5	56,5	4,6	20,3	4,3
LA SIERRA	1,8	7,1	63,9	4,3	22,9	2,1
LA VEGA	2,1	24,4	49,8	4,1	19,6	4,6
LOPEZ	2,5	23,7	33,7	4,9	35,3	0,3
MIRANDA	1,5	14,0	59,5	5,6	19,5	2,2
MORALES	3,1	15,3	56,1	4,7	20,8	2,7
PAEZ (BELALCAZAR)	3,3	15,0	51,4	5,0	25,3	4,7
PIAMONTE	2,0	24,9	46,9	5,1	21,1	1,7
PIENDAMO	2,6	11,3	62,8	5,7	17,7	2,4
POPAYAN	2,5	10,2	66,2	4,3	16,7	3,4
PURACE (COCONUCO)	2,7	16,8	60,2	4,5	15,7	3,2
ROSAS	1,7	7,2	68,7	5,4	17,1	0,4
SAN SEBASTIAN	1,3	21,7	48,5	3,4	25,1	3,9
SANTANDER DE						
QUILICHAO	1,8	11,4	62,6	6,6	17,6	9,8
SILVIA	3,3	17,5	54,9	4,9	19,4	3,3
SOTARA PAISPAMBA)	1,6	10,5	66,3	3,8	17,7	3,4
SUAREZ	3,4	14,9	48,2	6,4	27,1	1,7
TIMBIO	1,9	9,9	62,2	3,8	22,3	3,6
TIMBIQUI	1,8	20,2	32,4	3,0	42,6	1,3
TORIBIO	2,1	16,6	56,8	5,6	18,9	8,6
TOTORO	2,6	16,9	55,8	4,7	20,0	5,4
CAUCA	2,2	15,0	56,6	5,0	21,2	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 42. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca Comparativo año 2018 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca, presentada en el Grafico 41, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden la mayoría de los diagnósticos año 2018 y 2019.

Tabla 168. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	26644	13765	40409	6,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	23407	16493	39900	6,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	13738	10161	23899	4,0
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	12666	6485	19151	3,2
5	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	6816	5110	11926	2,0
6	R51X	CEFALEA	8735	3188	11923	2,0
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8777	2042	10819	1,8
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6004	4564	10568	1,8
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6693	2587	9280	1,6
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	5267	3622	8889	1,5
SUBTOTAL			118747	68017	186764	31,3
TOTAL			381301	215667	596968	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 168. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el departamento del Cauca, donde se encontró un total de 596968 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, La Hipertensión Esencial (Primaria) con el 6,8%, en segundo lugar, Caries de la dentina con el 6,7% y en tercer lugar la Rinofaringitis aguda con el 4,0%, del total de las consultas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 169. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA NORTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	8853	6275	15128	8,7
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	8030	4565	12595	7,2
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	4221	1862	6083	3,5
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	3064	2368	5432	3,1
5	N760	VAGINITIS AGUDA	3959	1	3960	2,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3023	810	3833	2,2
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1770	1204	2974	1,7
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	2013	662	2675	1,5
9	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1948	660	2608	1,5
10	R51X	CEFALEA	1838	651	2489	1,4
		SUBTOTAL	38719	19058	57777	33,2
		TOTAL	111613	62590	174203	100
		%	64,1	35,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 170. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	942	473	1415	5,8
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	898	391	1289	5,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	540	498	1038	4,2
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	511	397	908	3,7
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	370	245	615	2,5
6	R520	DOLOR AGUDO	403	163	566	2,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	390	66	456	1,9
8	R51X	CEFALEA	326	90	416	1,7
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	284	90	374	1,5
10	K040	PULPITIS	223	121	344	1,4
		SUBTOTAL	4887	2534	7421	30,4
		TOTAL	15379	9048	24427	100
		%	63,0	37,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 171. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3169	1696	4865	7,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	2124	1438	3562	5,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1404	1133	2537	3,9
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1727	756	2483	3,8
5	R51X	CEFALEA	970	319	1289	2,0
6	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	962	321	1283	2,0
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	528	451	979	1,5
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	636	280	916	1,4
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	561	344	905	1,4
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	695	129	824	1,3
SUBTOTAL			12776	6867	19643	30,3
TOTAL			41692	23082	64774	100
%			64,4	35,6	100,0	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 172. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Resguardo de Totoró 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA ORIENTE (RESGUARDO TOTORO) 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	K021	CARIES DE LA DENTINA	781	473	1254	8,3
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	819	408	1227	8,1
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	552	239	791	5,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	338	287	625	4,1
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	215	212	427	2,8
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	244	87	331	2,2
6	R51X	CEFALEA	258	71	329	2,2
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	148	131	279	1,8
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	136	72	208	1,4
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	143	62	205	1,4
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	781	473	1254	8,3
SUBTOTAL			3634	2042	5676	37,6
TOTAL			9865	5240	15105	100
%			65,3	34,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 173. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	563	292	855	5,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	369	271	640	4,3
3	R51X	CEFALEA	279	83	362	2,5
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	163	115	278	1,9
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	138	106	244	1,7
6	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	158	71	229	1,6
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	158	68	226	1,5
8	N300	CISTITIS AGUDA	192	22	214	1,5
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	186	15	201	1,4
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	150	51	201	1,4
SUBTOTAL			2356	1094	3450	23,4
TOTAL			9559	5188	14747	100
%			64,8	35,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 174. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	89	36	125	4,8
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	80	42	122	4,6
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	26	81	3,1
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	46	24	70	2,7
5	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	33	32	65	2,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	34	6	40	1,5
7	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	22	13	35	1,3
8	H527	TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO	18	13	31	1,2
9	N760	VAGINITIS AGUDA	30		30	1,1
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	13	29	1,1
SUBTOTAL			423	205	628	23,9
TOTAL			1696	933	2629	100
%			64,5	35,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 175. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pueblo Yanacona 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	3060	2131	5191	7,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	2706	1954	4660	6,9
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2271	1064	3335	4,9
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1617	1271	2888	4,3
5	R51X	CEFALEA	1161	479	1640	2,4
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	956	512	1468	2,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	891	192	1083	1,6
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	711	356	1067	1,6
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	577	274	851	1,3
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	449	401	850	1,3
SUBTOTAL			14399	8634	23033	34,1
TOTAL			42966	24665	67631	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 176. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pueblo Yanacona Resguardo Rioblanco Sotaró 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA (SOTARA) 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	281	205	486	5,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	269	190	459	5,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	249	173	422	4,8
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	261	124	385	4,4
5	R51X	CEFALEA	136	34	170	1,9
6	Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	102	62	164	1,9
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	88	60	148	1,7
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	109	23	132	1,5
9	K050	GINGIVITIS AGUDA	85	44	129	1,5
10	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	81	35	116	1,3
SUBTOTAL			1661	950	2611	29,7
TOTAL			5605	3200	8805	100
%			63,7	36,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 177. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1611	1158	2769	7,9
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1553	810	2363	6,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	726	556	1282	3,6
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	621	330	951	2,7
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	365	276	641	1,8
6	R51X	CEFALEA	440	150	590	1,7
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	343	234	577	1,6
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	366	140	506	1,4
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	429	65	494	1,4
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	312	147	459	1,3
SUBTOTAL			6766	3866	10632	30,2
TOTAL			22615	12598	35213	100
%			64,2	35,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 178. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletará 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA CENTRO (PALETARA) 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	218	151	369	10,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	130	81	211	5,9
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	118	58	176	4,9
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	103	48	151	4,2
5	R51X	CEFALEA	84	18	102	2,8
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	50	40	90	2,5
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	65	13	78	2,2
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	32	37	69	1,9
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	39	16	55	1,5
10	K040	PULPITIS	37	12	49	1,4
SUBTOTAL			876	474	1350	37,6
TOTAL			2413	1179	3592	100
%			67,2	32,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 179. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO (INZA) 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1182	838	2020	12,9
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	945	487	1432	9,2
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	256	105	361	2,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	270	48	318	2,0
5	R51X	CEFALEA	224	75	299	1,9
6	N760	VAGINITIS AGUDA	249		249	1,6
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	149	70	219	1,4
8	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	105	105	210	1,3
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	115	79	194	1,2
10	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	121	67	188	1,2
SUBTOTAL			3616	1874	5490	35,2
TOTAL			9403	6202	15605	100
%			60,3	39,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 180. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO (PAEZ) 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	2196	1511	3707	13,6
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	978	567	1545	5,7
3	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	1361	15	1376	5,1
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	687	255	942	3,5
5	G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL	539	33	572	2,1
6	G918	OTROS TIPOS DE HIDROCEFALO		519	519	1,9
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	270	166	436	1,6
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	173	203	376	1,4
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	202	132	334	1,2
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	277	56	333	1,2
SUBTOTAL			6683	3457	10140	37,3
TOTAL			17688	9475	27163	100
%			65,1	34,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 181. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA PACIFICO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	437	242	679	7,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	323	253	576	6,7
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	240	201	441	5,2
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	313	84	397	4,6
5	L089	INFECCION LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADA	136	122	258	3,0
6	R51X	CEFALEA	199	50	249	2,9
7	R520	DOLOR AGUDO	16	204	220	2,6
8	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	122	95	217	2,5
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	104	86	190	2,2
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	116	57	173	2,0
SUBTOTAL			2006	1394	3400	39,7
TOTAL			5050	3509	8559	100
%			59,0	41,0	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 182. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	210	117	327	10,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	123	78	201	6,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	108	79	187	6,2
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	88	49	137	4,6
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	80	30	110	3,7
6	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	99		99	3,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	72	13	85	2,8
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	51	28	79	2,6
9	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	53	15	68	2,3
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	35	21	56	1,9
			919	430	1349	45,0
TOTAL			2046	951	2997	100
%			68,3	31,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 43. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019




Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 43, se presenta la primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Hipertensión Esencial Primaria (I10X) en 13 municipios, Seguido de Caries de la Dentina (K021) en 8 municipios, Consulta No Especificada (Z719) y Rinofaringitis aguda, resfriado común (J00X) en 3 municipios, Gingivitis Aguda (K050) y Faringitis Aguda (J029) en 1 municipio.



Gráfico 44. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca Comparativo año 2018 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca, presentada en el Grafico 44, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden los diagnósticos de Infección de Vías urinarias(N390), Otros dolores abdominales y los no especificados (R104) y . Neumonía bacteriana no especificada (J159). Los demás diagnósticos se agrupan en la atención materno perinatal y condiciones transmisibles.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 183. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2019


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	501	141	642	4,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	392	167	559	3,6
3	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	474		474	3,0
4	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	337	3	340	2,2
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	165	166	331	2,1
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	180	137	317	2,0
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	139	126	265	1,7
8	O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	255		255	1,6
9	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	213		213	1,4
10	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	209	2	211	1,3
SUBTOTAL			2865	742	3607	23,1
TOTAL			10467	5181	15648	100
%			66,9	33,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En la tabla N° 183 se presenta, los servicios de hospitalización en el departamento del Cauca, que registraron un total de 15648 egresos, de los cuales el 66,9% corresponde al género femenino y el 33,1% para el género masculino. De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, se resaltan las enfermedades relacionadas al proceso materno perinatal con un 10,5%, y los procesos de infecciones con un 7,8%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 45. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019




Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 45, se presenta la primera causa de Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Infección de vías urinarias, sitio no especificado (N390) en 9 municipios, Seguido de Otros dolores abdominales y los no especificados (R104) en 5 municipios, Parto unico espontaneo, presentacion cefalica de vertice (O800) e Ictericia neonatal, no especificada (P599) en 3 municipios.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 46. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca Comparativo año 2018 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca, presentada en el Gráfico 46, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden la mayoría de los diagnósticos, se resaltan, Otros dolores abdominales y los no especificados (R104) seguido de Fiebre no especificada (R509) y Cefalea (R51X)

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 184. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4002	1706	5708	7,7	
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1479	1548	3027	4,1	
3	R51X	CEFALEA	1471	602	2073	2,8	
4	K040	PULPITIS	1137	696	1833	2,5	
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1397	304	1701	2,3	
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	738	615	1353	1,8	
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	808	358	1166	1,6	
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	913	234	1147	1,5	
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	612	356	968	1,3	
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	529	312	841	1,1	
SUBTOTAL			13086	6731	19817	26,6	
TOTAL			43994	30452	74446	100	
%			59,1	40,9	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 184. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el departamento del Cauca, encontramos 74446 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 26,6% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 59,1% y masculino con el 40,9% del total de las consultas en este servicio. En primer lugar, de consulta se encuentran los procesos relacionados con el dolor (13,6%), del total de las consultas sobresalen, Otros dolores abdominales y los no especificados con un 7,7%; en segundo lugar de consulta, se encuentra Fiebre no especificada con el 4,1% y en tercer lugar Cefalea con el 2,8% del total de consultas.

Gráfico 47. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 47, se presenta la primera causa de Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Otros dolores abdominales y los no especificados (R104) en 23 municipios, Seguido de Fiebre no especificada (R509) en 4 municipios, y Caries de la Dentina (K021) en 2 municipios.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GÉNERO


Tabla 185. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1116	1311	2427	15,1
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	283	359	642	4,0
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	272	325	597	3,7
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	242	290	532	3,3
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	242	273	515	3,2
6	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	179	198	377	2,4
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	145	197	342	2,1
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	139	191	330	2,1
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	118	206	324	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	144	123	267	1,7
SUBTOTAL			2880	3473	6353	39,6
TOTAL			7140	8887	16027	100
%			44,5	55,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 185. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, donde se encontró un total de 14509 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 39,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 44,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 55,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda resfriado común con un 15,1%, Bronquiolititis Aguda se ubica en segundo lugar con el 4,0% y Fiebre, no especificada en tercer lugar con el 3,7% del total de las consultas. De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 51,94% del total de consultas en este departamento.

Gráfico 48. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Se presenta en el Gráfico 48, en la distribución por Zonas Indígenas de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019. El primer grupo de consulta es Condiciones Trasmisibles y Nutricionales en segundo lugar Enfermedades No transmisibles y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 186. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA NORTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	351	366	717	13,0
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	88	150	238	4,3
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	99	115	214	3,9
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	53	136	189	3,4
5	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	91	97	188	3,4
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	58	100	158	2,9
7	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO	39	114	153	2,8
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	69	79	148	2,7
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	62	73	135	2,4
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	57	77	134	2,4
SUBTOTAL			967	1307	2274	41,2
TOTAL			2423	3099	5522	100
%			43,9	56,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 187. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	70	102	172	13,3
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	62	72	134	10,3
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	19	42	61	4,7
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	18	34	52	4,0
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	28	16	44	3,4
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	19	38	2,9
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	14	23	37	2,9
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	10	19	29	2,2
9	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	10	18	28	2,2
10	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	13	15	28	2,2
SUBTOTAL			263	360	623	48,0
TOTAL			489	808	1297	100
%			37,7	62,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 188. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	91	136	227	14,6
2	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	40	61	101	6,5
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	33	25	58	3,7
4	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLÁSICO]	23	33	56	3,6
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	23	30	53	3,4
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	19	24	43	2,8
7	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	24	19	43	2,8
8	R05X	TOS	11	24	35	2,3
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	14	21	35	2,3
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	14	19	33	2,1
SUBTOTAL			292	392	684	44,0
TOTAL			688	867	1555	100
%			44,2	55,8	100,0	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 189. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA ORIENTE TOTORO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	25	35	60	15,6
2	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	10	29	39	10,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	16	24	6,3
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	12	20	5,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	11	7	18	4,7
6	R05X	TOS	3	13	16	4,2
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	3	11	14	3,6
8	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	8	2	10	2,6
9	L22X	DERMATITIS DEL PANAL	3	5	8	2,1
10	Q210	DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	2	5	7	1,8
SUBTOTAL			81	135	216	56,3
TOTAL			140	244	384	100
%			36,5	63,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Tabla 190. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año)
AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	55	50	105	15,6
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11	17	28	4,2
3	Q210	DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	18	9	27	4,0
4	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	7	16	23	3,4
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	15	6	21	3,1
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	4	13	17	2,5
7	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	7	9	16	2,4
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	10	15	2,2
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	11	15	2,2
10	L22X	DERMATITIS DEL PANAL	7	7	14	2,1
SUBTOTAL			133	148	281	41,8
TOTAL			305	368	673	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

**Tabla 191. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año)
AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA CENTRO PALETARA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	15	10	25	24,0
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	4	8	7,7
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		7	7	6,7
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	5		5	4,8
5	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	3		3	2,9
6	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	2,9
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	1	3	2,9
8	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	2,9
9	L238	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A OTROS AGENTES	2		2	1,9
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		1	1	1,0
SUBTOTAL			133	148	281	57,7
TOTAL			305	368	673	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 192. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro - Inza 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO INZA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	22	20	42	8,5
2	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	11	24	35	7,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	14	20	4,0
4	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	8	11	19	3,8
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	12	18	3,6
6	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	6	9	15	3,0
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	8	7	15	3,0
8	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	3	8	11	2,2
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7	4	11	2,2
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	8	11	2,2
SUBTOTAL			80	117	197	39,9
TOTAL			180	314	494	100
%			36,4	63,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 193. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro - Paez 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO PAEZ 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	38	61	99	8,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	39	52	91	7,8
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	33	33	66	5,7
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	20	33	53	4,5
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	24	19	43	3,7
6	R05X	TOS	15	17	32	2,7
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	19	13	32	2,7
8	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	4	16	20	1,7
9	L22X	DERMATITIS DEL PANAL	13	6	19	1,6
10	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	13	6	19	1,6
SUBTOTAL			218	256	474	40,7
TOTAL			549	616	1165	100
%			47,1	52,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 194. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	42	45	87	17,8
2	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	12	23	35	7,1
3	L22X	DERMATITIS DEL PANAL	6	9	15	3,1
4	R05X	TOS	10	4	14	2,9
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	10	14	2,9
6	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	5	8	13	2,7
7	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	5	8	13	2,7
8	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	5	12	2,4
9	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	6	5	11	2,2
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	9	11	2,2
SUBTOTAL			99	126	225	45,9
TOTAL			204	286	490	100
%			41,6	58,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 195. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	37	35	72	13,3
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS		58	58	10,7
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	20	17	37	6,9
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	11	21	32	5,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	19	10	29	5,4
6	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO		27	27	5,0
7	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO		25	25	4,6
8	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	11	12	23	4,3
9	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	17	23	4,3
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	9	15	2,8
SUBTOTAL			110	231	341	63,1
TOTAL			209	331	540	100
%			38,7	61,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 196. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	138	166	304	23,0
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	35	33	68	5,1
3	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	19	21	40	3,0
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	12	22	34	2,6
5	L22X	DERMATITIS DEL PANAL	16	15	31	2,3
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	12	18	30	2,3
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	12	29	2,2
8	R05X	TOS	12	9	21	1,6
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	10	10	20	1,5
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	13	5	18	1,4
SUBTOTAL			284	311	595	45,0
TOTAL			626	695	1321	100
%			47,4	52,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 197. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Rioblanco Sotaró 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	16	13	29	14,2
2	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	7	9	4,4
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	4	4	8	3,9
4	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	4	4	8	3,9
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	6	8	3,9
6	L22X	DERMATITIS DEL PANAL	3	2	5	2,5
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	2	5	2,5
8	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	3	4	2,0
9	B86X	ESCABIOSIS		3	3	1,5
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	1	3	1,5
SUBTOTAL			37	45	82	40,2
TOTAL			85	119	204	100
%			41,7	58,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 198. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	4		4	20,0
2	D539	ANEMIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA		2	2	10,0
3	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	10,0
4	L22X	DERMATITIS DEL PANAL	1		1	5,0
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		1	1	5,0
6	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO		1	1	5,0
7	J129	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA		1	1	5,0
8	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	1		1	5,0
9	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO		1	1	5,0
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		1	1	5,0
SUBTOTAL			7	8	15	75,0
TOTAL			9	11	20	100
%			45,0	55,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


Tabla 199. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	16	10	26	31,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	8	7	15	17,9
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	5	2	7	8,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		5	5	6,0
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	1	4	4,8
6	L080	PIODERMA	2	1	3	3,6
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		3	3	3,6
8	J068	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		2	2	2,4
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	2,4
10	L22X	DERMATITIS DEL PANAL	1		1	1,2
SUBTOTAL			36	32	68	12,6
TOTAL			39	45	84	100
%			46,4	53,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 223 de 318

Gráfico 49. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Gráfico 49_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019

GRUPO DE ENFERMEDAD /MUNICIPIO	Condiciones Transmisibles y Nutricionales	Enfermedades No Transmisibles	Signos y Síntomas mal definidos	Condiciones Maternas Perinatales	Lesiones
ALMAGUER	49,0	23,8	21,8	1,3	4,1
BOLIVAR	49,5	28,1	17,6	3,0	1,9
BUENOS AIRES	52,7	23,6	18,8	2,4	2,4
CAJIBIO	56,0	30,8	9,9	1,1	2,2
CALDONO	55,4	25,7	16,9	1,3	0,7
CALOTO	48,8	34,0	14,4	1,3	1,5
CORINTO	52,3	20,4	22,8	1,8	2,6
EL TAMBO	45,4	32,9	19,7	0,7	1,3
GUAPI	27,3	45,5	27,3	0,0	0,0
INZA	48,2	30,2	15,4	5,2	1,0
JAMBALO	56,4	28,0	10,8	2,8	1,9
LA SIERRA	24,7	42,7	24,7	5,3	2,7
LA VEGA	51,9	28,9	13,6	2,7	3,0
LOPEZ	83,9	9,7	6,5	0,0	0,0
MIRANDA	48,6	23,7	20,2	3,2	4,3
MORALES	50,7	33,0	14,4	0,8	1,1
PAEZ (BELALCAZAR)	55,6	21,8	16,4	4,3	1,9
PIAMONTE	59,5	25,0	14,7	0,0	0,8
PIENDAMO	41,5	36,9	16,2	4,2	1,2
POPAYAN	35,8	41,3	15,5	3,2	4,2
PURACE (COCONUCO)	47,2	38,8	9,6	2,4	2,0
ROSAS	42,9	23,8	23,8	4,8	4,8
SAN SEBASTIAN	53,7	25,5	18,7	1,4	0,7
SANTANDER DE QUILICHAO	41,6	34,4	19,2	2,5	2,3
SILVIA	54,3	26,2	15,2	2,7	1,6
SOTARA (PAISPAMBA)	40,8	39,7	15,0	2,1	2,3
SUAREZ	45,1	27,6	23,7	1,4	2,3
TIMBIO	32,9	40,0	23,6	1,7	1,7
TIMBIQUI	47,5	24,1	26,4	0,2	1,8
TORIBIO	60,8	25,1	9,4	2,2	2,6
TOTORO	53,1	26,8	16,5	2,4	1,2
CAUCA	50,3	29,0	16,4	2,3	2,0

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 50. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Grafico 50, se presenta la primera causa de causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Rinofaringitis aguda, resfriado común (J00X) en 25 municipios, Seguido de Bronquiolitis aguda, no especificada (J219), Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas (R69X), Examen médico general(Z000), Faringitis aguda, no especificada (J029), Fiebre, no especificada (R509) y Neumonía bacteriana, no especificada (J159) en 1 municipio respectivamente.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 200. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	3420	3604	7024	8,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	3371	3484	6855	8,4
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1235	1217	2452	3,0
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1142	1227	2369	2,9
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1176	1185	2361	2,9
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	797	1004	1801	2,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1001	371	1372	1,7
8	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	599	737	1336	1,6
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	540	550	1090	1,3
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	530	516	1046	1,3
SUBTOTAL			13811	13895	27706	34,1
TOTAL			39051	42179	81230	100
%			48,1	51,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 200. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 81230 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 8,6%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 8,4% y Fiebre, no especificada se ubica, en tercer lugar, con el 3,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 40,7% del total de la consulta en este departamento.

Gráfico 51. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Se presenta en el Gráfico 51, en la distribución por Zonas Indígenas de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019. El primer grupo de consulta es Enfermedades No transmisibles en segundo lugar Condiciones Trasmisibles y Nutricionales y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 201. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1290	1361	2651	11,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	882	946	1828	8,2
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	413	408	821	3,7
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	392	395	787	3,5
5	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	306	370	676	3,0
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	294	333	627	2,8
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	200	246	446	2,0
8	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	206	229	435	1,9
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	207	178	385	1,7
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	259	107	366	1,6
SUBTOTAL			4449	4573	9022	40,3
TOTAL			10586	11778	22364	100
%			47,3	52,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 202. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	227	242	469	10,7
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	108	113	221	5,0
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	92	84	176	4,0
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	69	80	149	3,4
5	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	68	70	138	3,1
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	55	67	122	2,8
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	70	27	97	2,2
8	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	39	57	96	2,2
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	43	52	95	2,2
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	47	47	94	2,1
SUBTOTAL			818	839	1657	37,6
TOTAL			2110	2292	4402	100
%			47,9	52,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 203. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	331	358	689	10,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	230	234	464	7,2
3	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	167	140	307	4,8
4	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	123	122	245	3,8
5	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	89	114	203	3,2
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	90	77	167	2,6
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	67	63	130	2,0
8	R05X	TOS	65	53	118	1,8
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	57	61	118	1,8
10	B86X	ESCABIOSIS	51	57	108	1,7
SUBTOTAL			1270	1279	2549	39,6
TOTAL			3225	3216	6441	100
%			50,1	49,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 204. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	116	120	236	11,4
2	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	92	125	217	10,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	86	120	206	9,9
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	60	74	134	6,5
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	60	60	120	5,8
6	R05X	TOS	30	22	52	2,5
7	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	26	18	44	2,1
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	22	22	44	2,1
9	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	19	23	42	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	21	6	27	1,3
SUBTOTAL			532	590	1122	54,2
TOTAL			947	1125	2072	100
%			45,7	54,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 205. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	158	180	338	9,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	140	180	320	9,3
3	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	117	14	131	3,8
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	45	52	97	2,8
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	32	57	89	2,6
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	32	37	69	2,0
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	29	38	67	1,9
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	30	30	60	1,7
9	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	29	19	48	1,4
10	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	26	20	46	1,3
SUBTOTAL			638	627	1265	36,6
TOTAL			1698	1757	3455	100
%			49,1	50,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 206. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro-Paletara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO PALETARA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	34	42	76	15,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	27	29	56	11,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	4	18	3,6
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	7	13	2,6
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	6	13	2,6
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	4	8	12	2,4
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	7	12	2,4
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	7	4	11	2,2
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	5	11	2,2
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO	1	9	10	2,0
SUBTOTAL			111	121	232	46,5
TOTAL			251	248	499	100
%			50,3	49,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 207. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	140	128	268	12,1
2	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	42	45	87	3,9
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	31	40	71	3,2
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	38	28	66	3,0
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	30	22	52	2,4
6	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	19	29	48	2,2
7	B86X	ESCABIOSIS	21	23	44	2,0
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	24	17	41	1,9
9	R05X	TOS	19	20	39	1,8
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	21	17	38	1,7
SUBTOTAL			385	369	754	34,1
TOTAL			1001	1207	2208	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 208. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	9	3	12	6,3
2	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	6		6	3,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	1	6	3,2
4	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	5		5	2,6
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	2	3	5	2,6
6	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO	2	2	4	2,1
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	4		4	2,1
8	J352	HIPERTROFIA DE LAS ADENOIDES	2	2	4	2,1
9	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	1	2	3	1,6
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	3	1,6
SUBTOTAL			37	15	52	27,4
TOTAL			121	69	190	100
%			63,7	36,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 209. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro_Inza 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	171	177	348	15,7
2	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	39	49	88	4,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	33	46	79	3,6
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	38	38	76	3,4
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	56	7	63	2,8
6	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	25	34	59	2,7
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	27	25	52	2,3
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	24	24	48	2,2
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	22	26	48	2,2
10	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	18	27	45	2,0
SUBTOTAL			453	453	906	40,8
TOTAL			1021	1202	2223	100
%			45,9	54,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 210. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro_Paez 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	436	461	897	18,8
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	113	129	242	5,1
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	104	120	224	4,7
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	28	159	187	3,9
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	101	64	165	3,5
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	60	91	151	3,2
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	73	65	138	2,9
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	63	61	124	2,6
9	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	35	40	75	1,6
10	R05X	TOS	34	29	63	1,3
SUBTOTAL			1047	1219	2266	47,6
TOTAL			2219	2541	4760	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 211. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	507	540	1047	15,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	317	302	619	9,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	252	295	547	8,1
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	87	85	172	2,6
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	52	85	137	2,0
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	51	80	131	1,9
7	R05X	TOS	64	63	127	1,9
8	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	57	44	101	1,5
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	54	47	101	1,5
10	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	54	40	94	1,4
SUBTOTAL			1495	1581	3076	45,8
TOTAL			3167	3552	6719	100
%			47,1	52,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 212. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur_Rioblanco Sotara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	62	50	112	10,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	43	37	80	7,8
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	33	31	64	6,2
4	Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	31	19	50	4,9
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO	5	23	28	2,7
6	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	9	18	27	2,6
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	13	23	2,2
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	10	18	1,8
9	K050	GINGIVITIS AGUDA	8	8	16	1,6
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	9	7	16	1,6
SUBTOTAL			218	216	434	42,3
TOTAL			489	536	1025	100
%			47,7	52,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 213. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	133	129	262	12,5
2	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	103	90	193	9,2
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	94	89	183	8,8
4	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	77	51	128	6,1
5	I089	INFECCION LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADA	48	56	104	5,0
6	J068	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	58	41	99	4,7
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	51	32	83	4,0
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	38	35	73	3,5
9	I029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	23	32	55	2,6
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	32	19	51	2,4
SUBTOTAL			657	574	1231	59,0
TOTAL			1096	992	2088	100
%			52,5	47,5	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 214. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	57	41	98	21,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	36	39	75	16,5
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	29	16	45	9,9
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	18	18	36	7,9
5	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	12	10	22	4,8
6	I029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	11	4	15	3,3
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	12	3	15	3,3
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	4	12	2,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	1	7	1,5
10	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	6		6	1,3
SUBTOTAL			195	136	331	72,9
TOTAL			249	205	454	100
%			54,8	45,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 52. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Gráfico 52 Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1- 5 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019

GRUPO DE ENFERMEDAD /MUNICIPIO	Enfermedades No Transmisibles	Condiciones Transmisibles y Nutricionales	Signos y Síntomas mal definidos	Lesiones	Condiciones Maternas Perinatales
ALMAGUER	30,2	44,7	20,7	4,3	0,2
BOLIVAR	30,6	38,1	27,6	3,6	0,2
BUENOS AIRES	42,1	36,2	17,3	4,3	0,1
CAJIBIO	50,2	27,8	15,6	6,4	0,0
CALDONO	32,7	43,5	18,6	5,1	0,1
CALOTO	44,8	35,4	15,2	4,6	0,0
CORINTO	38,7	31,9	24,5	4,9	0,0
EL TAMBO	45,2	31,4	19,1	4,0	0,2
GUAPI	51,2	31,4	15,9	1,4	0,0
INZA	50,5	31,6	13,5	4,3	0,0
JAMBALO	42,1	40,9	12,5	4,4	0,0
LA SIERRA	48,4	22,9	22,5	6,2	0,0
LA VEGA	35,2	45,9	15,2	3,8	0,0
LOPEZ	30,0	57,6	11,8	0,6	0,0
MIRANDA	37,8	35,9	18,6	7,6	0,1
MORALES	38,9	39,5	16,8	4,7	0,0
PAEZ (BELALCAZAR)	42,6	36,2	17,3	3,8	0,1
PIAMONTE	28,9	56,5	10,7	3,9	0,0
PIENDAMO	42,6	37,0	16,0	4,5	0,1
POPAYAN	48,2	27,7	18,7	5,3	0,1
PURACE (COCONUCO)	43,0	38,3	15,0	3,7	0,0
ROSAS	52,4	23,3	17,6	6,7	0,0
SAN SEBASTIAN	31,3	49,6	17,0	2,1	0,1
SANTANDER DE QUILICHAO	46,1	29,2	19,3	5,4	0,0
SILVIA	31,5	49,5	13,8	5,0	0,2
SOTARA (PAISPAMBA)	47,7	30,7	17,8	3,7	0,1
SUAREZ	34,7	34,9	23,5	6,9	0,0
TIMBIO	40,3	27,2	26,7	5,6	0,2
TIMBIQUI	28,1	40,7	29,3	1,8	0,1
TORIBIO	38,5	41,1	16,0	4,4	0,0
TOTORO	37,3	41,3	17,6	3,8	0,0
CAUCA	39,43	37,99	18,07	4,44	0,07

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 53. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Grafico 53, se presenta la Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Rinofaringitis aguda, resfriado común (J00X) en 14 municipios, Seguido de Caries de la Dentina (K021) en 12 municipios; Consulta No Especificada (Z719), Examen médico general (Z000), Fiebre no especificada (R509), Gingivitis Aguda (K050), Faringitis Aguda (J029) y Caries limitada al esmalte (K020) en 1 municipio respectivamente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 215. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	3978	3771	7749	12,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1837	1768	3605	5,8
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1376	1285	2661	4,3
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	986	1011	1997	3,2
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	765	639	1404	2,3
6	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	468	553	1021	1,6
7	R51X	CEFALEA	547	407	954	1,5
8	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	444	478	922	1,5
9	H520	HIPERMETROPIA	439	385	824	1,3
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	415	392	807	1,3
SUBTOTAL			11255	10689	21944	35,5
TOTAL			30336	31559	61895	100
%			49,0	51,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 215. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 61895 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 49% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 12,5%, Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en segundo lugar con el 5,8% y Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 4,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 50,4% del total de la consulta en este departamento.

Gráfico 54. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Se presenta en el Gráfico 54, en la distribución por Zonas Indígenas de las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019. El primer grupo de consulta es Enfermedades No transmisibles, en segundo lugar Condiciones Trasmisibles y Nutricionales y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 216. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1373	1365	2738	17,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	385	379	764	5,0
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	367	367	734	4,8
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	282	284	566	3,7
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	148	193	341	2,2
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	178	145	323	2,1
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	162	132	294	1,9
8	B86X	ESCABIOSIS	124	142	266	1,7
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	164	72	236	1,5
10	R51X	CEFALEA	135	94	229	1,5
SUBTOTAL			3318	3173	6491	42,3
TOTAL			7669	7678	15347	100
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 217. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororient 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	66	83	149	6,7
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	73	61	134	6,0
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	59	49	108	4,9
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	29	37	66	3,0
5	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	37	29	66	3,0
6	K047	ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	19	44	63	2,8
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	35	25	60	2,7
8	R620	RETARDO DEL DESARROLLO	7	51	58	2,6
9	K040	PULPITIS	23	33	56	2,5
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	23	30	53	2,4
SUBTOTAL			371	442	813	36,6
TOTAL			1090	1129	2219	100
%			49,1	50,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 218. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	292	273	565 13,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	147	130	277 6,4
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	79	73	152 3,5
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	67	69	136 3,1
5	H520	HIPERMETROPIA	60	48	108 2,5
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	61	45	106 2,4
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	58	42	100 2,3
8	R51X	CEFALEA	45	33	78 1,8
9	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	40	34	74 1,7
10	B86X	ESCABIOSIS	49	21	70 1,6
SUBTOTAL			898	768	1666 38,3
TOTAL			2266	2082	4348 100
%			52,1	47,9	100,0

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 219. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE TOTORO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	292	273	565 13,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	147	130	277 6,4
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	79	73	152 3,5
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	67	69	136 3,1
5	H520	HIPERMETROPIA	60	48	108 2,5
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	61	45	106 2,4
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	58	42	100 2,3
8	R51X	CEFALEA	45	33	78 1,8
9	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	40	34	74 1,7
10	B86X	ESCABIOSIS	49	21	70 1,6
SUBTOTAL			898	768	1666 38,3
TOTAL			2266	2082	4348 100
%			52,1	47,9	100,0

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 220. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	225	216	441	15,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	86	87	173	6,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	85	74	159	5,7
4	H520	HIPERMETROPIA	47	45	92	3,3
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	35	35	70	2,5
6	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	30	27	57	2,0
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	26	29	55	2,0
8	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	32	17	49	1,8
9	R51X	CEFALEA	27	19	46	1,7
10	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	10	31	41	1,5
SUBTOTAL			603	580	1183	42,5
TOTAL			1370	1412	2782	100
%			49,2	50,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 221. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO PALETARA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	34	30	64	18,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	16	11	27	7,9
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	9	25	7,3
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	8	4	12	3,5
5	R51X	CEFALEA	5	4	9	2,6
6	K040	PULPITIS	4	5	9	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8		8	2,3
8	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	4	8	2,3
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	2,0
10	H520	HIPERMETROPIA	2	3	5	1,5
SUBTOTAL			100	74	174	50,9
TOTAL			172	170	342	100
%			50,3	49,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 222. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO INZA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	169	150	319	23,2
2	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	33	35	68	4,9
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	29	25	54	3,9
4	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	14	24	38	2,8
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	19	14	33	2,4
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	24	7	31	2,3
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	10	21	1,5
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	10	10	20	1,5
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	8	11	19	1,4
10	R51X	CEFALEA	12	6	18	1,3
SUBTOTAL			329	292	621	45,1
TOTAL			681	696	1377	100
%			49,5	50,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 223. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO PAEZ 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	523	454	977	30,8
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	62	78	140	4,4
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	86	47	133	4,2
4	K040	PULPITIS	51	77	128	4,0
5	K006	ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA	32	32	64	2,0
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	11	42	53	1,7
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	24	29	53	1,7
8	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	29	17	46	1,4
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	18	23	41	1,3
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	25	15	40	1,3
SUBTOTAL			861	814	1675	52,8
TOTAL			1645	1529	3174	100
%			51,8	48,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 224. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	29	46	75	6,3
2	B86X	ESCABIOSIS	13	23	36	3,0
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	18	17	35	2,9
4	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	20	13	33	2,8
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	12	20	32	2,7
6	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	19	12	31	2,6
7	H520	HIPERMETROPIA	14	11	25	2,1
8	R51X	CEFALEA	9	15	24	2,0
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	9	15	24	2,0
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11	12	23	1,9
SUBTOTAL			154	184	338	28,2
TOTAL			558	642	1200	100
%			46,5	53,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 225. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	58	48	106	9,0
2	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	55	46	101	8,6
3	L089	INFECCION LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADA	35	36	71	6,0
4	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	37	30	67	5,7
5	L029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	27	29	56	4,7
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	45	6	51	4,3
7	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	21	18	39	3,3
8	J068	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	17	19	36	3,0
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	25	10	35	3,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	28	6	34	2,9
SUBTOTAL			348	248	596	50,5
TOTAL			655	526	1181	100
%			55,5	44,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 226. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	460	423	883 14,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	449	421	870 14,0
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	372	305	677 10,9
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	102	70	172 2,8
5	R51X	CEFALEA	88	58	146 2,4
6	R05X	TOS	77	68	145 2,3
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	68	75	143 2,3
8	H520	HIPERMETROPIA	52	61	113 1,8
9	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	66	43	109 1,8
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	48	51	99 1,6
SUBTOTAL			1782	1575	3357 54,0
TOTAL			3356	2855	6211 100
%			54,0	46,0	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 227. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	47	50	97 14,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	33	34	67 10,0
3	Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	23	18	41 6,1
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	8	24 3,6
5	H520	HIPERMETROPIA	12	12	24 3,6
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	13	10	23 3,4
7	K050	GINGIVITIS AGUDA	7	12	19 2,8
8	R51X	CEFALEA	13	2	15 2,2
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO	3	12	15 2,2
10	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	6	3	9 1,3
SUBTOTAL			173	161	334 49,8
TOTAL			351	320	671 100
%			52,3	47,7	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 228. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	3	8	11	6,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	7	2	9	5,4
3	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	4	4	8	4,8
4	H612	CERUMEN IMPACTADO	1	4	5	3,0
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	4	5	3,0
6	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA		4	4	2,4
7	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	2	2	4	2,4
8	H520	HIPERMETROPIA	1	3	4	2,4
9	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	3	1	4	2,4
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	2	1	3	1,8
SUBTOTAL			24	33	57	34,1
TOTAL			67	100	167	100
%			40,1	59,9	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 229. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	27	27	54	14,8
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	32	20	52	14,2
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	22	19	41	11,2
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	18	14	32	8,7
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	10	16	4,4
6	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	9	2	11	3,0
7	B551	LEISHMANIASIS CUTANEA		7	7	1,9
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	3	6	1,6
9	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	6		6	1,6
10	A069	AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA	4	2	6	1,6
SUBTOTAL			127	104	231	63,1
TOTAL			205	161	366	100
%			56,0	44,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 55. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 55 Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019

GRUPO DE ENFERMEDAD / MUNICIPIO	Enfermedades No Transmisibles	Condiciones Transmisibles y Nutricionales	Signos y Síntomas mal definidos	Lesiones	Condiciones Maternas Perinatales
ALMAGUER	37,3	35,5	22,4	4,9	0,0
BOLIVAR	37,8	30,0	27,2	5,0	0,0
BUENOS AIRES	42,1	26,8	23,2	7,8	0,0
CAJIBIO	57,2	20,5	12,2	10,1	0,0
CALDONO	50,5	20,7	20,9	7,8	0,1
CALOTO	49,5	22,7	19,7	8,1	0,0
CORINTO	42,4	21,8	29,2	6,6	0,0
EL TAMBO	54,0	18,9	22,6	4,5	0,0
GUAPI	53,8	26,6	12,6	7,0	0,0
INZA	58,8	14,5	18,3	8,4	0,1
JAMBALO	54,2	25,0	14,3	6,5	0,0
LA SIERRA	55,9	11,9	27,0	5,3	0,0
LA VEGA	37,3	41,3	17,5	3,8	0,0
LOPEZ	34,2	36,5	20,8	8,5	0,0
MIRANDA	49,5	24,2	19,1	7,2	0,0
MORALES	51,2	23,8	19,9	5,1	0,0
PAEZ (BELALCAZAR)	61,2	19,1	14,1	5,6	0,0
PIAMONTE	34,1	43,0	15,8	7,1	0,0
PIENDAMO	51,1	17,7	23,9	7,3	0,0
POPAYAN	62,0	15,6	17,4	4,9	0,1
PURACE (COCONUCO)	51,9	28,0	15,2	4,9	0,0
ROSAS	66,1	9,1	18,6	6,2	0,0
SAN SEBASTIAN	31,9	40,8	24,6	2,7	0,0
SANTANDER DE QUILICHAO	57,2	18,2	16,8	7,9	0,0
SILVIA	42,9	32,5	18,1	6,4	0,0
SOTARA (PAISPAMBA)	56,1	19,7	18,9	5,1	0,2
SUAREZ	33,2	24,4	35,5	7,0	0,0
TIMBIO	51,4	16,2	27,8	4,6	0,0
TIMBIQUI	36,2	30,5	30,8	2,6	0,0
TORIBIO	50,9	24,5	18,5	6,1	0,0
TOTORO	52,9	23,9	17,8	5,3	0,0
CAUCA	49,03	24,97	20,07	5,90	0,02

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 56. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 56, se presenta la Primera causa de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Caries de la Dentina (K021) en 18 municipios, Seguido de Rinofaringitis aguda, resfriado común (J00X) en 6 municipios; Consulta No Especificada (Z719), en 2 municipios, y Examen médico general (Z000), Gingivitis Aguda (K050), Faringitis Aguda (J029) Artritis Piogena, no Especificada (M009), Otros Dolores Abdominales y los no Especificados (R104), en 1 municipio respectivamente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 230. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	3221	2441	5662	11,0
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1234	741	1975	3,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1123	834	1957	3,8
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	910	741	1651	3,2
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1232	413	1645	3,2
6	R51X	CEFALEA	1042	531	1573	3,1
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	857	213	1070	2,1
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	658	139	797	1,5
9	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECION NO ESPECIFICADA	393	294	687	1,3
10	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	374	290	664	1,3
SUBTOTAL			11044	6637	17681	34,4
TOTAL			32019	19417	51436	100
%			62,3	37,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 230. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 51436 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 62,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 37,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 11,0%, se ubica en segundo lugar Examen Médico General y Rinofaringitis aguda resfriado común con el 3,8% en tercer lugar, Parasitosis intestinal, sin otra especificación con el 3,2 % del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles con el 48,74% y Signos y Síntomas mal definidos con el 25,50% del total de consultas en este departamento.

Gráfico 57. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Se presenta en el Gráfico 57, en la distribución por Zonas Indígenas de las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019. El primer grupo de consulta es Enfermedades No transmisibles, en segundo lugar Signos y Síntomas mal definidos y en tercer lugar Condiciones Trasmisibles y Nutricionales.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 231. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1120	798	1918	12,3
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	477	225	702	4,5
3	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	385	292	677	4,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	332	105	437	2,8
5	R51X	CEFALEA	273	146	419	2,7
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	263	105	368	2,4
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	212	147	359	2,3
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	251	55	306	2,0
9	N760	VAGINITIS AGUDA	277		277	1,8
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	150	106	256	1,6
SUBTOTAL			3740	1979	5719	36,7
TOTAL			9889	5684	15573	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 232. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	78	39	117	6,2
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	86	27	113	6,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	52	21	73	3,8
4	R51X	CEFALEA	46	5	51	2,7
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	32	16	48	2,5
6	K040	PULPITIS	28	18	46	2,4
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	29	17	46	2,4
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	21	3	24	1,3
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11	13	24	1,3
10	H520	HIPERMETROPIA	14	7	21	1,1
SUBTOTAL			397	166	563	29,6
TOTAL			1293	606	1899	100
%			68,1	31,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 233. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	232	189	421 10,9
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	130	22	152 3,9
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	92	55	147 3,8
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	69	51	120 3,1
5	R51X	CEFALEA	71	38	109 2,8
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	40	27	67 1,7
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	9	55	64 1,6
8	H520	HIPERMETROPIA	40	22	62 1,6
9	K040	PULPITIS	32	29	61 1,6
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	45	12	57 1,5
SUBTOTAL			760	500	1260 32,5
TOTAL			2350	1529	3879 100
%			60,6	39,4	100,0

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 234. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE TOTORO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	120	109	229 17,0
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	50	21	71 5,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	33	28	61 4,5
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	36	13	49 3,6
5	R51X	CEFALEA	23	13	36 2,7
6	H520	HIPERMETROPIA	19	9	28 2,1
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	18	10	28 2,1
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	21	1	22 1,6
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	19		19 1,4
10	R05X	TOS	8	9	17 1,3
SUBTOTAL			347	213	560 41,5
TOTAL			859	490	1349 100
%			63,7	36,3	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 235. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	200	154	354	12,9
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	105	73	178	6,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	67	55	122	4,4
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	53	56	109	4,0
5	R51X	CEFALEA	56	25	81	2,9
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	45	19	64	2,3
7	H520	HIPERMETROPIA	46	17	63	2,3
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	30	28	58	2,1
9	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	23	12	35	1,3
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	17	17	34	1,2
SUBTOTAL			642	456	1098	40,0
TOTAL			1651	1095	2746	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 236. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO PALETARA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	36	20	56	13,4
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	24	24	48	11,5
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	11	9	20	4,8
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	10	9	19	4,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	3	14	3,3
6	O268	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS RELACIONADAS CON EL EMBARAZO	11		11	2,6
7	R51X	CEFALEA	8	3	11	2,6
8	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	5	1	6	1,4
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	5	1	6	1,4
10	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	5		5	1,2
SUBTOTAL			126	70	196	46,9
TOTAL			277	141	418	100
%			66,3	33,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 237. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	151	111	262	18,8
2	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	54	21	75	5,4
3	R51X	CEFALEA	30	21	51	3,7
4	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	10	15	25	1,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	4	22	1,6
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	12	8	20	1,4
7	O829	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	17		17	1,2
8	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	9	7	16	1,1
9	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	10	5	15	1,1
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	4	14	1,0
SUBTOTAL			321	196	517	37,1
TOTAL			885	508	1393	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 238. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	332	214	546	20,3
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	378	4	382	14,2
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	81	59	140	5,2
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	33	23	56	2,1
5	R51X	CEFALEA	35	12	47	1,8
6	K040	PULPITIS	17	26	43	1,6
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	25	6	31	1,2
8	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	23	7	30	1,1
9	O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	28		28	1,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	22	5	27	1,0
SUBTOTAL			974	356	1330	49,6
TOTAL			1834	850	2684	100
%			68,3	31,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 239. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	53	10	63	5,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	35	15	50	4,1
3	R51X	CEFALEA	32	16	48	4,0
4	H520	HIPERMETROPIA	15	10	25	2,1
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	15	9	24	2,0
6	H526	OTROS TRASTORNOS DE LA REFRACCION	16	7	23	1,9
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11	9	20	1,7
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	13	7	20	1,7
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	19		19	1,6
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	4	18	1,5
SUBTOTAL			223	87	310	25,6
TOTAL			800	411	1211	100
%			66,1	33,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 240. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	6	6	12	6,7
2	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	5	2	7	3,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	2	4	6	3,4
4	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	5	1	6	3,4
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	4	1	5	2,8
6	H521	MIOPIA	4	1	5	2,8
7	R51X	CEFALEA	4	1	5	2,8
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	4		4	2,2
9	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	4		4	2,2
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	1,7
SUBTOTAL			39	18	57	32,0
TOTAL			102	76	178	100
%			57,3	42,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 241. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	403	343	746	12,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	326	259	585	9,8
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	293	257	550	9,2
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	112	103	215	3,6
5	R51X	CEFALEA	118	82	200	3,3
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	75	46	121	2,0
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	54	55	109	1,8
8	H520	HIPERMETROPIA	52	27	79	1,3
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	69	6	75	1,3
10	R05X	TOS	45	29	74	1,2
SUBTOTAL			1547	1207	2754	46,1
TOTAL			3481	2495	5976	100
%			58,2	41,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 242. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	37	22	59	8,2
2	Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	32	22	54	7,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	17	21	38	5,3
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	22	12	34	4,7
5	Z027	EXTENSION DE CERTIFICADO MEDICO	11	15	26	3,6
6	R51X	CEFALEA	15	8	23	3,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	20	1	21	2,9
8	H520	HIPERMETROPIA	16	4	20	2,8
9	K050	GINGIVITIS AGUDA	10	6	16	2,2
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	9	4	13	1,8
SUBTOTAL			189	115	304	42,5
TOTAL			432	284	716	100
%			60,3	39,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 243. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	142	55	197	22,0
2	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	32	23	55	6,1
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	36	6	42	4,7
4	R51X	CEFALEA	26	8	34	3,8
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	18	15	33	3,7
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	17	10	27	3,0
7	Z017	EXAMEN DE LABORATORIO	9	11	20	2,2
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	16	3	19	2,1
9	J320	SINUSITIS MAXILAR CRONICA		19	19	2,1
10	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	10	6	16	1,8
SUBTOTAL			306	156	462	51,6
TOTAL			569	327	896	100
%			63,5	36,5	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 244. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	15	13	28	8,6
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11	14	25	7,7
3	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	16		16	4,9
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	7	8	15	4,6
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	9	14	4,3
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	4	11	3,4
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5	5	10	3,1
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		10	10	3,1
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	3	6	9	2,8
10	R51X	CEFALEA	3	6	9	2,8
SUBTOTAL			72	75	147	45,4
TOTAL			178	146	324	100
%			54,9	45,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 58. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Gráfico 58 Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019

GRUPO DE ENFERMEDAD / MUNICIPIO	Condiciones Maternas Perinatales	Condiciones Transmisibles y Nutricionales	Enfermedades No Transmisibles	Lesiones	Signos y Síntomas mal definidos
ALMAGUER	0,9	29,2	38,4	5,8	25,7
BOLIVAR	1,5	15,6	48,0	5,0	29,9
BUENOS AIRES	2,9	14,2	45,9	7,3	29,7
CAJIBIO	1,7	12,1	57,4	8,7	20,1
CALDONO	5,9	13,4	41,5	9,6	29,6
CALOTO	3,2	14,5	42,8	7,9	31,6
CORINTO	2,0	13,5	47,7	7,5	29,3
EL TAMBO	2,1	10,1	56,5	5,6	25,7
GUAPI	4,4	13,2	41,9	14,7	25,7
INZA	5,2	6,9	53,8	9,2	24,9
JAMBALO	2,1	15,5	49,6	7,3	25,6
LA SIERRA	1,1	7,0	58,9	5,6	27,4
LA VEGA	1,7	32,8	42,9	4,8	17,8
LOPEZ	2,3	13,3	19,3	3,4	61,7
MIRANDA	1,7	14,5	51,8	6,8	25,2
MORALES	5,0	14,0	47,0	7,0	27,0
PAEZ (BELALCAZAR)	3,9	10,4	49,1	6,1	30,4
PIAMONTE	2,3	23,7	46,4	7,2	20,3
PIENDAMO	3,3	9,0	55,0	8,2	24,5
POPAYAN	2,4	10,9	63,7	6,4	16,7
PURACE (COCONUCO)	4,0	21,7	52,3	4,6	17,4
ROSAS	0,0	5,6	63,4	5,6	25,4
SAN SEBASTIAN	0,9	29,9	37,3	3,8	28,1
SANTANDER DE QUILICHAO	2,1	12,2	54,2	6,6	24,8
SILVIA	4,3	16,2	45,3	8,4	25,7
SOTARA (PAISPAMBA)	1,4	12,0	57,9	5,8	22,9
SUAREZ	6,0	12,3	38,6	5,7	37,4
TIMBIO	3,1	11,8	51,3	5,9	27,9
TIMBIQUI	3,0	14,1	32,6	8,0	42,2
TORIBIO	3,1	15,3	50,5	6,6	24,5
TOTORO	3,5	14,6	53,9	5,4	22,6
CAUCA	2,8	16,0	49,0	6,4	25,8

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 59. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 59, se presenta la Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Caries de la Dentina (K021) en 17 municipios, Seguido de Otros Dolores Abdominales y los no Especificados en 3 municipios; Rinofaringitis aguda, resfriado común (J00X), Causas de Morbilidad desconocidas y no Especificadas (R69X) y Examen médico general (Z000) en 2 municipios respectivamente; y Consulta No Especificada (Z719), Gingivitis Aguda (K050), Faringitis Aguda (J029) Fiebre no especificada (R509), y Caries dental no especificada (K029) y Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada (Z039) en 1 municipio respectivamente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 245. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	5613	2594	8207	8,3
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	3831	931	4762	4,8
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2599	626	3225	3,3
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	1711	1308	3019	3,1
5	N760	VAGINITIS AGUDA	2607		2607	2,6
6	R51X	CEFALEA	2115	470	2585	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2304	237	2541	2,6
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	1731	467	2198	2,2
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	1630		1630	1,7
10	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	1012	387	1399	1,4
SUBTOTAL			25153	7020	32173	32,6
TOTAL			74976	23636	98612	100
%			76,0	24,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 245. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, donde se encontró un total de 98612 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 76,0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 24,0% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 8,3%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,8% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 3,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades No transmisibles con el 50,42% de las consultas en este departamento.

Gráfico 60. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Se presenta en el Gráfico 60, en la distribución por Zonas Indígenas de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019. El primer grupo de consulta es Enfermedades No transmisibles en segundo lugar Signos y Síntomas mal definidos y en tercer lugar Condiciones Trasmisibles y Nutricionales.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 246. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	2156	1076	3232	10,2
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1249	213	1462	4,6
3	N760	VAGINITIS AGUDA	1429		1429	4,5
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	811	84	895	2,8
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	717	170	887	2,8
6	R51X	CEFALEA	627	150	777	2,4
7	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	618	73	691	2,2
8	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	372	195	567	1,8
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	398	138	536	1,7
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	232	167	399	1,3
SUBTOTAL			8609	2266	10875	34,2
TOTAL			24058	7728	31786	100
%			75,7	24,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 247. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	279	53	332	6,9
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	238	66	304	6,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	152	25	177	3,7
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	107	46	153	3,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	133	9	142	2,9
6	R51X	CEFALEA	103	24	127	2,6
7	K040	PULPITIS	78	24	102	2,1
8	N760	VAGINITIS AGUDA	70		70	1,4
9	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	64		64	1,3
10	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	61		61	1,3
SUBTOTAL			1285	247	1532	31,6
TOTAL			3786	1060	4846	100
%			78,1	21,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 248. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	358	158	516	6,4
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	359	93	452	5,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	243	54	297	3,7
4	R51X	CEFALEA	183	44	227	2,8
5	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	176		176	2,2
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	138	34	172	2,1
7	K040	PULPITIS	111	58	169	2,1
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	144	17	161	2,0
9	H521	MIOPIA	89	32	121	1,5
10	N760	VAGINITIS AGUDA	118		118	1,5
SUBTOTAL			1919	490	2409	29,8
TOTAL			6111	1981	8092	100
%			75,5	24,5	100,0	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 249. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	207	65	272	10,4
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	145	21	166	6,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	94	23	117	4,5
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	99	1	100	3,8
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	51	22	73	2,8
6	R51X	CEFALEA	55	13	68	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	56	2	58	2,2
8	N760	VAGINITIS AGUDA	51		51	1,9
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	43		43	1,6
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	29	11	40	1,5
SUBTOTAL			830	158	988	37,7
TOTAL			2099	521	2620	100
%			80,1	19,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 250. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	350	174	524	10,3
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	210	48	258	5,1
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	124	43	167	3,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	123	13	136	2,7
5	R51X	CEFALEA	94	18	112	2,2
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	82	20	102	2,0
7	O268	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS RELACIONADAS CON EL EMBARAZO	97		97	1,9
8	H521	MIOPIA	67	23	90	1,8
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	89		89	1,8
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	50	33	83	1,6
SUBTOTAL			1286	372	1658	32,7
TOTAL			3901	1166	5067	100
%			77,0	23,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 251. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	30	85	11,5
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	37	7	44	6,0
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	24	2	26	3,5
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	21	2	23	3,1
5	N760	VAGINITIS AGUDA	22		22	3,0
6	R51X	CEFALEA	16	6	22	3,0
7	O268	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS RELACIONADAS CON EL EMBARAZO	19		19	2,6
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13	5	18	2,4
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	17		17	2,3
10	N911	AMENORREA SECUNDARIA	17		17	2,3
SUBTOTAL			241	52	293	39,6
TOTAL			582	157	739	100
%			78,8	21,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 252. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	286	112	398	13,9
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	260	10	270	9,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	101	16	117	4,1
4	N189	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	107	1	108	3,8
5	R51X	CEFALEA	63	14	77	2,7
6	N760	VAGINITIS AGUDA	76		76	2,7
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	6	69	2,4
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	45	8	53	1,9
9	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	44		44	1,5
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	42	1	43	1,5
SUBTOTAL			1087	168	1255	44,0
TOTAL			2281	573	2854	100
%			79,9	20,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 253. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	656	321	977	18,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	533	190	723	13,5
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	306	103	409	7,6
4	O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	91		91	1,7
5	N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	80		80	1,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	70	4	74	1,4
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	63	10	73	1,4
8	R51X	CEFALEA	65	8	73	1,4
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	71		71	1,3
10	N760	VAGINITIS AGUDA	71		71	1,3
SUBTOTAL			2006	636	2642	49,3
TOTAL			3992	1372	5364	100
%			74,4	25,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 254. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	88	15	103	3,7
2	R51X	CEFALEA	83	14	97	3,5
3	N760	VAGINITIS AGUDA	84		84	3,1
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	64	19	83	3,0
5	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	65		65	2,4
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	51	10	61	2,2
7	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	56	2	58	2,1
8	N300	CISTITIS AGUDA	53	1	54	2,0
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	39	13	52	1,9
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	44	2	46	1,7
SUBTOTAL			627	76	703	25,5
TOTAL			2231	523	2754	100
%			81,0	19,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 255. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	32	19	51	17,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	7	8	15	5,1
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	2	10	3,4
4	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION		9	9	3,1
5	R51X	CEFALEA	4	2	6	2,0
6	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	3	3	6	2,0
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	5		5	1,7
8	N760	VAGINITIS AGUDA	5		5	1,7
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4		4	1,4
10	J328	OTRAS SINUSITIS CRONICAS	4		4	1,4
SUBTOTAL			72	43	115	39,1
TOTAL			192	102	294	100
%			65,3	34,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 256. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	601	324	925	9,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	427	109	536	5,8
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	300	78	378	4,1
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	225	55	280	3,0
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	196	77	273	2,9
6	R51X	CEFALEA	203	42	245	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	207	21	228	2,4
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	225		225	2,4
9	N760	VAGINITIS AGUDA	219		219	2,4
10	H521	MIOPIA	134	45	179	1,9
SUBTOTAL			2737	751	3488	37,5
TOTAL			7183	2128	9311	100
%			77,1	22,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 257. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	88	31	119	9,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	63	32	95	7,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	40	6	46	3,5
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	34	6	40	3,0
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	26	12	38	2,9
6	R51X	CEFALEA	30	7	37	2,8
7	H521	MIOPIA	23	12	35	2,6
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	26	5	31	2,3
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	17	8	25	1,9
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	25		25	1,9
SUBTOTAL			372	119	491	37,1
TOTAL			990	333	1323	100
%			74,8	25,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 258. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	102	322	424	22,9
2	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	91	17	108	5,8
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	12	75	4,0
4	R51X	CEFALEA	58	15	73	3,9
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	45	15	60	3,2
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	39	9	48	2,6
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	28	20	48	2,6
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	12	46	2,5
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	37		37	2,0
10	Z017	EXAMEN DE LABORATORIO	29	7	36	1,9
SUBTOTAL			526	429	955	51,5
TOTAL			1163	690	1853	100
%			62,8	37,2	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 259. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	53	5	58	9,9
2	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	46		46	7,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	33	8	41	7,0
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	26	5	31	5,3
5	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	20	4	24	4,1
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	16	4	20	3,4
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	15	1	16	2,7
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	10	3	13	2,2
9	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	13		13	2,2
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	2	11	1,9
SUBTOTAL			241	32	273	46,5
TOTAL			495	92	587	100
%			84,3	15,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 61. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años)
AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Gráfico 61_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019

GRUPO DE ENFERMEDAD /MUNICIPIO	Enfermedades No Transmisibles	Signos y Síntomas mal definidos	Condiciones Transmisibles y Nutricionales	Condiciones Maternas Perinatales	Lesiones
ALMAGUER	51,2	25,6	13,0	5,4	4,9
BOLIVAR	49,0	29,6	11,8	4,6	4,9
BUENOS AIRES	43,3	31,1	13,6	6,4	5,7
CAJIBIO	45,1	32,4	7,7	9,0	5,9
CALDONO	44,2	28,2	11,2	9,5	6,8
CALOTO	51,9	23,1	13,3	4,5	7,1
CORINTO	52,2	29,6	9,9	3,5	4,9
EL TAMBO	51,1	27,8	8,7	4,7	7,7
GUAPI	19,0	70,1	8,9	1,2	0,7
INZA	51,2	28,4	5,5	7,9	6,9
JAMBALO	51,6	22,2	14,9	5,1	6,2
LA SIERRA	53,2	28,0	6,0	7,0	5,8
LA VEGA	49,7	20,5	18,9	6,9	4,1
LOPEZ	36,1	35,3	19,0	6,3	3,2
MIRANDA	51,4	23,4	13,8	4,0	7,4
MORALES	49,1	24,5	13,3	7,9	5,1
PAEZ (BELALCAZAR)	44,2	35,9	7,7	7,4	4,8
PIAMONTE	44,8	25,3	17,3	7,1	5,5
PIENDAMO	53,9	22,3	8,5	8,6	6,6
POPAYAN	56,8	21,1	8,2	8,8	5,2
PURACE (COCONUCO)	56,7	18,0	13,3	7,0	4,9
ROSAS	59,6	23,8	6,6	4,0	6,0
SAN SEBASTIAN	47,7	24,5	17,7	5,3	4,7
SANTANDER DE QUILICHAO	51,4	22,9	11,6	5,6	8,4
SILVIA	48,9	24,9	11,8	8,4	6,0
SOTARA (PAISPAMBA)	59,8	22,5	8,9	4,2	4,5
SUAREZ	42,7	30,8	13,1	7,9	5,5
TIMBIO	52,5	28,8	8,4	5,4	4,9
TIMBIQUI	31,4	49,9	9,9	3,1	5,7
TORIBIO	52,9	23,6	12,9	4,9	5,7
TOTORO	49,3	25,4	12,7	7,3	5,3
CAUCA	50,2	26,1	11,8	6,2	5,8

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Gráfico 62. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 62, se presenta la Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Caries de la Dentina (K021) en 13 municipios, Seguido de Examen médico general (Z000) en 6 municipios; Causas de Morbilidad desconocidas y no Especificadas (R69X) en 5 municipios; Otros Dolores Abdominales y los no Especificados (R104) en 3 municipios; Consulta No Especificada (Z719) en 2 municipios y Rinofaringitis aguda, resfriado común (J00X), Vaginitis Aguda (N760), 1 municipio respectivamente

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 260. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	10366	3025	13391	6,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	6595	3416	10011	4,6
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4411	1565	5976	2,8
4	R51X	CEFALEA	4525	1307	5832	2,7
5	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	2898	2837	5735	2,7
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3278	1956	5234	2,4
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	3928	1288	5216	2,4
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4180	675	4855	2,3
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	3259	1288	4547	2,1
10	N760	VAGINITIS AGUDA	4098		4098	1,9
SUBTOTAL			47538	17357	64895	30,1
TOTAL			155629	59675	215304	100
%			72,3	27,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 260. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, donde se encontró un total de 205968 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 72% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 28% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 5,3% del total de las consultas, Hipertensión Esencial Primaria se ubica en segundo lugar con el 3,5% y Rinofaringitis aguda resfriado común en tercer lugar, con el 2,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades Crónicas No transmisibles con el 60,9% de consulta externa en este departamento.

Gráfico 63. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Se presenta en el Gráfico 63, en la distribución por Zonas Indígenas de las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019. El primer grupo de consulta es Enfermedades No transmisibles, en segundo lugar Condiciones Trasmisibles y Nutricionales y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 261. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3667	1142	4809	7,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	2629	1383	4012	6,2
3	N760	VAGINITIS AGUDA	2029		2029	3,1
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	1478	448	1926	3,0
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1151	677	1828	2,8
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1425	386	1811	2,8
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1238	464	1702	2,6
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1360	288	1648	2,6
9	R51X	CEFALEA	941	294	1235	1,9
10	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	766	453	1219	1,9
SUBTOTAL			16684	5535	22219	34,4
TOTAL			46513	18059	64572	100
%			72,0	28,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 262. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	298	304	602	7,1
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	300	93	393	4,7
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	240	65	305	3,6
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	205	66	271	3,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	201	22	223	2,6
6	R51X	CEFALEA	181	35	216	2,6
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	121	49	170	2,0
8	N189	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	21	119	140	1,7
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	88	27	115	1,4
10	H110	PTERIGION	69	39	108	1,3
SUBTOTAL			1724	819	2543	30,2
TOTAL			6118	2307	8425	100
%			72,6	27,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 263. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	649	182	831	4,7
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	471	139	610	3,5
3	R51X	CEFALEA	403	116	519	3,0
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	400	108	508	2,9
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	311	134	445	2,5
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	263	156	419	2,4
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	81	330	411	2,3
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	248	105	353	2,0
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	260	84	344	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	300	35	335	1,9
SUBTOTAL			3386	1389	4775	27,1
TOTAL			12630	4960	17590	100
%			71,8	28,2	100,0	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 264. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	249	53	302	6,5
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	197	55	252	5,4
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	182	50	232	5,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	132	52	184	3,9
5	R51X	CEFALEA	146	29	175	3,8
6	M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	115	14	129	2,8
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	91	36	127	2,7
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	73	24	97	2,1
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	72	23	95	2,0
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	49	22	71	1,5
SUBTOTAL			1306	358	1664	35,7
TOTAL			3557	1103	4660	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 265. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	559	161	720	6,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	409	225	634	5,8
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	208	101	309	2,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	202	69	271	2,5
5	R51X	CEFALEA	172	62	234	2,2
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	169	55	224	2,1
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	198	16	214	2,0
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	138	44	182	1,7
9	H524	PRESBICIA	136	39	175	1,6
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	118	55	173	1,6
SUBTOTAL			2309	827	3136	28,8
TOTAL			8194	2688	10882	100
%			75,3	24,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 266. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO PALETARA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	48	19	67	5,6
2	R51X	CEFALEA	47	4	51	4,3
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	48	3	51	4,3
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	32	10	42	3,5
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	21	20	41	3,4
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	21	9	30	2,5
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	26	3	29	2,4
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	17	9	26	2,2
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	15	8	23	1,9
10	N760	VAGINITIS AGUDA	22		22	1,8
SUBTOTAL			297	85	382	32,0
TOTAL			912	280	1192	100
%			76,5	23,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 267. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO INZA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	271	168	439	8,9
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	222	53	275	5,6
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	163	51	214	4,3
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	136	26	162	3,3
5	R51X	CEFALEA	110	43	153	3,1
6	N760	VAGINITIS AGUDA	126		126	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	97	8	105	2,1
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	75	28	103	2,1
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	60	36	96	1,9
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	90	4	94	1,9
SUBTOTAL			1350	417	1767	35,9
TOTAL			3514	1412	4926	100
%			71,3	28,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 268. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO PAEZ 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	688	275	963	11,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	471	247	718	8,6
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	295	105	400	4,8
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	250	39	289	3,5
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	140	16	156	1,9
6	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	137		137	1,6
7	R51X	CEFALEA	100	31	131	1,6
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	94	35	129	1,5
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	78	43	121	1,5
10	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	54	26	80	1,0
SUBTOTAL			2307	817	3124	37,5
TOTAL			6138	2197	8335	100
%			73,6	26,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 269. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	42	247	289	4,8
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	179	74	253	4,2
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	119	82	201	3,3
4	R51X	CEFALEA	144	30	174	2,9
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	80	60	140	2,3
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	103	34	137	2,3
7	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	123	11	134	2,2
8	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	91	42	133	2,2
9	N189	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	1	118	119	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	83	15	98	1,6
SUBTOTAL			965	713	1678	27,9
TOTAL			4104	1920	6024	100
%			68,1	31,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 270. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	38	227	265	25,2
2	N189	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	11	106	117	11,1
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	31	2	33	3,1
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	11	4	15	1,4
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	14	1	15	1,4
6	Z123	EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DE LA MAMA	14		14	1,3
7	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECION NO ESPECIFICADA	9	4	13	1,2
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	9	4	13	1,2
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12		12	1,1
10	H524	PRESBICIA	7	4	11	1,0
SUBTOTAL			156	352	508	48,3
TOTAL			580	472	1052	100
%			55,1	44,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 271. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	829	432	1261	5,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	819	346	1165	5,5
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	653	228	881	4,1
4	R51X	CEFALEA	539	159	698	3,3
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	431	74	505	2,4
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	332	163	495	2,3
7	N760	VAGINITIS AGUDA	478		478	2,2
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	265	206	471	2,2
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	310	129	439	2,1
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	320	115	435	2,0
SUBTOTAL			4976	1852	6828	32,1
TOTAL			15476	5771	21247	100
%			72,8	27,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 272. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANA CONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	85	44	129	4,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	80	44	124	4,1
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	60	29	89	3,0
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	66	20	86	2,9
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	52	29	81	2,7
6	R51X	CEFALEA	56	18	74	2,5
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	51	15	66	2,2
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	52	8	60	2,0
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	49	8	57	1,9
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	39	11	50	1,7
SUBTOTAL			590	226	816	27,2
TOTAL			2240	757	2997	100
%			74,7	25,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 273. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	423	511	934	27,1
2	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	132	47	179	5,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	120	20	140	4,1
4	R51X	CEFALEA	94	24	118	3,4
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	88	23	111	3,2
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	58	42	100	2,9
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	40	30	70	2,0
8	Z017	EXAMEN DE LABORATORIO	37	30	67	1,9
9	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	48	15	63	1,8
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	60	2	62	1,8
SUBTOTAL			1100	744	1844	53,5
TOTAL			2192	1252	3444	100
%			63,6	36,4	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 274. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	67	16	83	7,3
2	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	60	21	81	7,1
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	39	17	56	4,9
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	50	3	53	4,7
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	30	7	37	3,3
6	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	37		37	3,3
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	24	6	30	2,6
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	27	2	29	2,6
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	18	9	27	2,4
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	26		26	2,3
SUBTOTAL			378	81	459	40,4
TOTAL			902	233	1135	100
%			79,5	20,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 64. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Gráfico 64 Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019

GRUPO DE ENFERMEDAD /MUNICIPIO	Enfermedades No Transmisibles	Signos y Síntomas mal definidos	Condiciones Transmisibles y Nutricionales	Lesiones	Condiciones Maternas Perinatales
ALMAGUER	54,1	28,5	10,8	5,1	1,4
BOLIVAR	59,2	25,2	11,2	3,6	0,8
BUENOS AIRES	58,2	26,4	9,6	4,7	1,1
CAJIBIO	63,4	23,1	7,1	4,7	1,7
CALDONO	54,9	26,4	10,4	5,4	3,0
CALOTO	63,6	20,3	10,1	4,5	1,5
CORINTO	64,1	22,5	8,0	4,7	0,8
EL TAMBO	69,0	18,8	7,0	4,1	1,1
GUAPI	65,5	19,3	12,7	1,9	0,6
INZA	57,5	24,7	8,3	6,8	2,7
JAMBALO	60,6	22,4	12,0	3,9	1,1
LA SIERRA	65,5	24,2	5,4	3,4	1,6
LA VEGA	54,8	20,3	18,9	4,6	1,4
LOPEZ	39,9	41,9	11,8	5,2	1,1
MIRANDA	63,8	20,3	9,8	4,8	1,3
MORALES	60,1	25,0	9,3	3,3	2,3
PAEZ (BELALCAZAR)	55,2	28,8	8,5	4,6	2,9
PIAMONTE	52,1	23,3	18,4	4,9	1,4
PIENDAMO	65,8	19,5	7,7	5,4	1,6
POPAYAN	70,5	17,8	6,4	3,6	1,7
PURACE (COCONUCO)	65,9	16,4	11,5	4,4	1,8
ROSAS	67,7	17,4	6,7	5,6	2,5
SAN SEBASTIAN	53,2	25,3	17,1	3,7	0,7
SANTANDER DE QUILICHAO	67,5	17,2	8,0	6,3	1,0
SILVIA	60,2	21,4	12,1	4,1	2,2
SOTARA (PAISPAMBA)	68,0	19,1	7,8	3,4	1,7
SUAREZ	54,4	30,0	9,4	4,7	1,5
TIMBIO	64,3	24,1	6,9	3,4	1,3
TIMBIQUI	32,7	57,1	6,7	1,5	2,0
TORIBIO	61,9	20,3	11,0	5,5	1,3
TOTORO	60,5	22,8	10,8	4,4	1,5
CAUCA	61,1	22,6	10,2	4,6	1,5

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Gráfico 65. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 65, se presenta la Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Hipertensión Esencial (Primaria) (I10X) en 13 municipios, Seguido de Causas de Morbilidad desconocidas y no Especificadas (R69X) en 8 municipios; Caries de la dentina (K021) en 4 municipios; Consulta No Especificada (Z719) en 3 municipios; Rinofaringitis aguda, resfriado común (J00X), y Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada (Z039) en 1 municipio respectivamente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 275. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	25054	14843	39897	25,3
2	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	1674	1567	3241	2,1
3	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	1668	1383	3051	1,9
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	2057	748	2805	1,8
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	1626	1053	2679	1,7
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	1434	1162	2596	1,6
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1380	1030	2410	1,5
8	R51X	CEFALEA	1568	828	2396	1,5
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1272	1120	2392	1,5
10	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1254	1009	2263	1,4
SUBTOTAL			38987	24743	63730	40,4
TOTAL			92161	65714	157875	100
%			58,4	41,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 275. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2019, donde se encontró un total de 157875 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 40,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 58,4% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 41,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 25,3% del total de consultas, Consulta, no especificada 2,1%; Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada en tercer lugar, con el 1,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 73,5% del total de la consulta en este departamento.

Gráfico 66. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Se presenta en el Gráfico 66, en la distribución por Zonas Indígenas de las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas 2019. El primer grupo de consulta es Enfermedades No transmisibles, en segundo lugar Signos y Síntomas mal definidos y en tercer lugar Condiciones Trasmisibles y Nutricionales.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 276. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA NORTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	7741	4863	12604	33,8
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	1062	377	1439	3,9
3	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	702	591	1293	3,5
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	383	338	721	1,9
5	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	314	349	663	1,8
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	346	213	559	1,5
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	258	235	493	1,3
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	263	192	455	1,2
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	219	207	426	1,1
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	247	156	403	1,1
SUBTOTAL			11535	7521	19056	51,1
TOTAL			22065	15249	37314	100
%			59,1	40,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 277. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	674	346	1020	22,1
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	249	274	523	11,3
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	86	92	178	3,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	60	29	89	1,9
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	76	11	87	1,9
6	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		78	78	1,7
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	21	42	63	1,4
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	44	16	60	1,3
9	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	38	21	59	1,3
10	R51X	CEFALEA	29	26	55	1,2
SUBTOTAL			1277	935	2212	47,9
TOTAL			2694	1926	4620	100
%			58,3	41,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 278. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1711	1119	2830	28,3
2	M255	DOLOR EN ARTICULACION	172	93	265	2,6
3	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	125	92	217	2,2
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	119	85	204	2,0
5	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		183	183	1,8
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	30	150	180	1,8
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	96	84	180	1,8
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	101	76	177	1,8
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	112	64	176	1,8
10	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECION NO ESPECIFICADA	102	65	167	1,7
SUBTOTAL			2568	2011	4579	45,8
TOTAL			5709	4295	10004	100
%			57,1	42,9	100,0	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 279. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Totoro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA ORIENTE TOTORO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	571	353	924	32,1
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	79	47	126	4,4
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	53	19	72	2,5
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	59	9	68	2,4
5	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	44	18	62	2,2
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	35	17	52	1,8
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	34	14	48	1,7
8	R51X	CEFALEA	38	10	48	1,7
9	M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	29	16	45	1,6
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	31	13	44	1,5
SUBTOTAL			973	516	1489	51,7
TOTAL			1835	1044	2879	100
%			63,7	36,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 280. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1252	770	2022	31,0
2	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	102	35	137	2,1
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	88	44	132	2,0
4	H524	PRESBICIA	82	48	130	2,0
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	51	58	109	1,7
6	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	65	41	106	1,6
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	64	38	102	1,6
8	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	73	27	100	1,5
9	R51X	CEFALEA	61	31	92	1,4
10	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	62	30	92	1,4
SUBTOTAL			1900	1122	3022	46,4
TOTAL			3966	2551	6517	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 281. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA CENTRO PALETARA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	89	64	153	24,4
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	16	15	31	4,9
3	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	8	9	17	2,7
4	R51X	CEFALEA	14	3	17	2,7
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	7	10	17	2,7
6	M791	MIALGIA	12	3	15	2,4
7	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	11	3	14	2,2
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3	10	13	2,1
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	8	4	12	1,9
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO	6	5	11	1,8
SUBTOTAL			174	126	300	47,8
TOTAL			355	272	627	100
%			56,6	43,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 282. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO INZA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	664	368	1032	33,6
2	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECION NO ESPECIFICADA	59	47	106	3,5
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	46	24	70	2,3
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	43	24	67	2,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	48	17	65	2,1
6	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	38	18	56	1,8
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	29	25	54	1,8
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	45	3	48	1,6
9	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	29	19	48	1,6
10	R05X	TOS	28	16	44	1,4
SUBTOTAL			1029	561	1590	51,8
TOTAL			1829	1243	3072	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 283. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO PAEZ 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	749	303	1052	25,3
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	174	40	214	5,1
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	92	71	163	3,9
4	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		91	91	2,2
5	Z017	EXAMEN DE LABORATORIO	56	33	89	2,1
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	32	26	58	1,4
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	33	25	58	1,4
8	Z111	EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	27	27	54	1,3
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	28	24	52	1,3
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	28	19	47	1,1
SUBTOTAL			1219	659	1878	45,1
TOTAL			2632	1528	4160	100
%			63,3	36,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 292 de 318

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 284. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	401	217	618	23,8
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	44	57	101	3,9
3	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		62	62	2,4
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	28	32	60	2,3
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	37	19	56	2,2
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	37	18	55	2,1
7	R51X	CEFALEA	28	18	46	1,8
8	E149	DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE COMPLICACION	34	7	41	1,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	22	15	37	1,4
10	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	18	15	33	1,3
SUBTOTAL			649	460	1109	42,7
TOTAL			1476	1123	2599	100
%			56,8	43,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 285. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	26	17	43	15,1
2	E756	TRASTORNO DEL ALMACENAMIENTO DE LIPIDOS, NO ESPECIFICADO	4	3	7	2,5
3	E116	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	5	6	2,1
4	E106	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	5	1	6	2,1
5	H524	PRESBICIA	2	4	6	2,1
6	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	4	2	6	2,1
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS		6	6	2,1
8	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	1	4	5	1,8
9	M791	MIALGIA	2	3	5	1,8
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO		4	4	1,4
SUBTOTAL			45	49	94	33,0
TOTAL			128	157	285	100
%			44,9	55,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 286. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANACONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2070	1245	3315	22,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	352	289	641	4,4
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	258	156	414	2,8
4	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	220	171	391	2,7
5	R51X	CEFALEA	223	124	347	2,4
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	152	150	302	2,1
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	125	119	244	1,7
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	165	74	239	1,6
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	107	122	229	1,6
10	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	181	45	226	1,5
SUBTOTAL			3853	2495	6348	43,3
TOTAL			8622	6028	14650	100
%			58,9	41,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 287. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur Sotara 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANACONA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	354	278	632	27,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	28	19	47	2,0
3	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	34	11	45	2,0
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	20	20	40	1,7
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	25	15	40	1,7
6	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	7	25	32	1,4
7	R51X	CEFALEA	27	1	28	1,2
8	M791	MIALGIA	18	8	26	1,1
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	12	13	25	1,1
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	8	20	0,9
SUBTOTAL			537	398	935	40,7
TOTAL			1290	1005	2295	100
%			56,2	43,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 288. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	114	34	148	16,6
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	33	13	46	5,2
3	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	22	23	45	5,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	31	13	44	4,9
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	19	17	36	4,0
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	18	17	35	3,9
7	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	14	14	28	3,1
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	10	13	23	2,6
9	R51X	CEFALEA	13	7	20	2,2
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	7	10	17	1,9
SUBTOTAL			281	161	442	49,7
TOTAL			532	357	889	100
%			59,8	40,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


Tabla 289. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	49	29	78	17,1
2	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	13	13	26	5,7
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	10	13	23	5,0
4	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	12	7	19	4,2
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	13	1	14	3,1
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	3	13	2,8
7	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	3	9	12	2,6
8	E785	HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA	8	3	11	2,4
9	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	7	11	2,4
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	5	3	8	1,8
SUBTOTAL			127	88	215	47,0
TOTAL			251	206	457	100
%			54,9	45,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 295 de 318

Gráfico 67. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Gráfico 67_Tabla de Datos. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019

GRUPO DE ENFERMEDAD / MUNICIPIO	Enfermedades No Transmisibles	Signos y Síntomas mal definidos	Condiciones Transmisibles y Nutricionales	Lesiones
ALMAGUER	61,1	27,6	8,0	3,2
BOLIVAR	72,4	18,7	6,2	2,7
BUENOS AIRES	73,6	17,5	5,6	3,2
CAJIBIO	73,8	18,6	4,8	2,9
CALDONO	63,1	26,8	6,8	3,3
CALOTO	75,7	16,2	5,5	2,6
CORINTO	76,2	16,0	5,1	2,7
EL TAMBO	83,4	10,7	3,6	2,4
GUAPI	70,2	18,1	10,6	1,1
INZA	73,3	18,5	4,0	4,1
JAMBALO	71,6	20,4	5,9	2,1
LA SIERRA	76,6	17,1	3,5	2,8
LA VEGA	61,8	18,4	16,5	3,3
LOPEZ	29,0	65,2	4,9	0,9
MIRANDA	74,6	15,5	7,1	2,9
MORALES	73,8	16,8	6,9	2,4
PAEZ (BELALCAZAR)	66,8	22,6	6,4	4,2
PIAMONTE	59,4	25,4	11,4	3,8
PIENDAMO	81,2	11,6	4,0	3,2
POPAYAN	80,2	13,5	4,0	2,3
PURACE (COCONUCO)	73,1	16,0	7,6	3,2
ROSAS	81,7	11,2	3,7	3,4
SAN SEBASTIAN	60,9	24,0	12,2	2,9
SANTANDER DE QUILICHAO	78,9	11,3	5,3	4,5
SILVIA	75,0	16,8	5,9	2,3
SOTARA (PAISPAMBA)	81,9	11,7	4,2	2,2
SUAREZ	71,2	20,8	5,6	2,4
TIMBIO	78,4	14,8	4,4	2,4
TIMBIQUI	45,6	39,2	13,4	1,8
TORIBIO	75,9	14,6	6,3	3,2
TOTORO	74,7	16,0	6,5	2,7
CAUCA	73,1	17,2	6,6	3,0

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 68. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Grafico 68, se presenta la Primera causa de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por municipios Departamento del Cauca 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Hipertensión Esencial (Primaria) (I10X) en 29 municipios, Seguido de Causas de Morbilidad desconocidas y no Especificadas (R69X) en 2 municipios.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 290 a N° 293, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 290. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses		Porcentaje de casos de meningitis por <i>Haemophilus influenzae</i>	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0	1,70	2,1	0,5
CAUCA	0	0	3,3	0,7
POPAYAN			163,6	5,4

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 291. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial*	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	7,3	9,2	1,0	2,6	0,1	1,1	2,4	7,9
CAUCA	6,3	8,4	0,6	1,8	0,0	0,5	2,3	5,2
19001 - POPAYÁN	6,1	9,1	0,8	2,7		1,5	3,2	6,8
19022 - ALMAGUER	4,7	10,5	0,2	0,2		0,3	2,2	2,0
19050 - ARGELIA		9,0						
19100 - BOLÍVAR	6,0	6,8	0,4	0,6			2,6	3,6
19110 - BUENOS AIRES	5,6	6,9	0,3	1,8			1,1	4,6
19130 - CAJIBÍO	11,1	9,2	0,5	1,9		0,2	0,9	7,0
19137 - CALDONO	7,3	5,3	0,3	0,5			0,9	1,6
19142 - CALOTO	3,5	8,4	1,0	1,4		0,2	2,6	3,8
19212 - CORINTO	3,8	8,0	1,3	1,9		0,1	2,5	4,3
19256 - EL TAMBO	6,1	9,2	0,9	1,3		0,1	3,3	5,3
19318 - GUAPI	20,0	7,8	0,5	0,8		0,1	2,7	3,2
19355 - INZÁ	7,5	6,0	0,3	0,4		0,6	2,5	3,0
19364 - JAMBALÓ	5,8	5,3	0,5	0,4			1,8	1,7
19392 - LA SIERRA	10,3	11,4	0,4	0,5			2,5	2,8
19397 - LA VEGA	7,4	11,5	0,3	0,4			1,8	2,4
19418 - LÓPEZ	50	11,7	0,0	0,2		0,1	0,3	1,2
19455 - MIRANDA	3,8	5,0	3,1	3,4			4,0	9,6
19473 - MORALES	3,4	4,4	0,6	1,5		0,2	2,3	4,3
19517 - PAEZ	3,9	7,5	0,2	0,3		0,0	1,4	1,7
19533 - PIAMONTE	4,8	7,7	0,8	0,7		0,9	2,0	1,7
19548 - PIENDAMÓ	5,1	8,5	1,8	1,9		0,8	4,0	4,9
19585 - PURACÉ	14,3	7,5	0,5	0,7	0,3	0,1	1,5	2,6
19622 - ROSAS	12,5	16,7	0,4	1,4	2,6	0,3	6,0	5,8
19693 - SAN SEBASTIÁN	8,9	7,1	1,0	0,7	0,4	7,5	3,0	2,9
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	6,6	7,8	1,1	2,6		0,5	3,5	6,2
19701 - SANTA ROSA		13,3	0,0	1,2				3,0
19743 - SILVIA	11,5	10,1	0,3	0,6		0,5	2,2	2,6
19760 - SOTARA	4,9	10,4	0,5	0,6		0,5	2,2	2,6
19780 - SUÁREZ	8,3	11,1	0,3	1,3			0,6	4,1
19807 - TIMBÍO	11,6	6,4	0,9	1,7		0,2	2,8	4,9
19809 - TIMBIQUÍ	14,7	5,7	0,0	0,2		0,2	0,1	1,0
19821 - TORIBIO	4,4	9,2	0,5	0,5			1,6	1,6
19824 - TOTORÓ	5,1	8,4	0,4	0,4	0,1	1,6	2,2	2,0

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 292. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de ERC en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal		Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	14,7	1,3	8,2	9,2		0,2	0,1	0,3
CAUCA	31,9	2,0	7,5	8,4		0,1	0,1	
19001 - POPAYÁN	12,7	2,1	8,2	9,1	0,5	0,2		0,3
19022 - ALMAGUER	56,3	4,5	4,3	10,5				
19050 - ARGELIA								
19100 - BOLÍVAR	75,0	1,7	8,6	9,0			0,1	
19110 - BUENOS AIRES	83,3	1,6	10,3	6,8				0,1
19130 - CAJIBÍO	100	0,9	11,8	6,9			0,1	0,1
19137 - CALDONO	26,5	4,7	8,4	9,2			0,1	0,1
19142 - CALOTO	10,5	1,6	6,0	5,3			0,1	
19212 - CORINTO	42,8	3,7	6,5	8,4	0,1	0,1	0,1	0,2
19256 - EL TAMBO	33,3	1,8	6,7	8,0			0,1	0,1
19318 - GUAPI		1,3	12,5	9,2		0,1		0,1
19355 - INZÁ	10,0	1,4	8,0	7,8			0,1	
19364 - JAMBALÓ	33,3	33,3	7,5	6,0				
19392 - LA SIERRA	66,7	4,8	5,5	5,3			0,1	
19397 - LA VEGA	25,4	5,2	14,6	11,4			0,1	
19418 - LÓPEZ		8,3	12,5	11,5				
19455 - MIRANDA	39,3	1,8	6,5	11,7		0,1	0,2	0,2
19473 - MORALES	4,8	1,1	5,5	5,0			0,1	0,1
19517 - PAEZ	40,0	7,5	5,5	4,4			0,1	
19533 - PIAMONTE			7,7	7,5				
19548 - PIENDAMÓ	15,4	2,7	11,2	7,7	0,1	0,1	0,1	0,1
19585 - PURACÉ	32,1	2,4	9,7	8,5	0,1	0,1	0,1	0,1
19622 - ROSAS	12,5	2,1		7,5				0,1
19693 - SAN SEBASTIÁN	11,7	2,6	14,3	16,7				
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	28,6	1,8	7,6	7,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19701 - SANTA ROSA		2,0				0,1		0,1
19743 - SILVIA	35,0	5,3	7,8	7,8				
19760 - SOTARA	22,6	18,2	8,9	13,3				
19780 - SUÁREZ	75,0	1,0	11,9	10,1		0,1		0,1
19807 - TIMBÍO	50,0	2,5	14,3	10,4	0,1	0,1	0,2	0,1
19809 - TIMBIQUÍ		7,7	3,6	11,1	0,1		0,2	
19821 - TORIBIO	27,4	21,7	7,0	6,4				
19824 - TOTORÓ	49,2	20,3	3,4	5,7			0,1	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 293. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2da a obstrucción	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix	Tasa de incidencia de kernicterus
NACIONAL	0,8	0,6	0,38	18,21	36,69	0,28
CAUCA	0,6	0,6	0,65	23,68	36,30	0,42
19001 - POPAYÁN					70,64	
19022 - ALMAGUER		1,2			86,21	
19100 - BOLÍVAR	1,3				119,62	
19110 - BUENOS AIRES	4,0					
19137 - CALDONO		1,3			30,6	
19142 - CALOTO	1,6	0,6			36,1	
19212 - CORINTO		0,6			59,74	
19256 - EL TAMBO		2,9		378,79		
19355 - INZÁ					15,50	
19364 - JAMBALÓ	1,1				25,17	3,62
19392 - LA SIERRA				333,33		
19397 - LA VEGA	2,6	1,6		157,73	42,04	
19418 - LÓPEZ					145,77	
19455 - MIRANDA	0,9					
19473 - MORALES	1,2	0,8			48,30	
19517 - PAEZ	2,5	0,8			36,91	
19548 - PIENDAMÓ		1,0		165,29		
19585 - PURACÉ		1,8			93,81	
19622 - ROSAS				1960,78		
19693 - SAN SEBASTIÁN				316,46	33,50	
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	0,2	0,5			16,54	
19743 - SILVIA		1,2				
19760 - SOTARA			13,4		76,49	14,29
19780 - SUÁREZ					105,93	
19807 - TIMBÍO	0,9		13,7			
19821 - TORIBIO	0,9	0,4			54,27	
19824 - TOTORÓ		0,5		70,27		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 294. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de afiliados a la EAPB con enfermedad Laboral
NACIONAL	0,09
CAUCA	0,14
19001 - POPAYÁN	0,53
19212 - CORINTO	0,40
19585 - PURACÉ	0,32
19743 - SILVIA	1,06
19821 - TORIBIO	0,26

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 295. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Cauca, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Costo total	Nº PACIENTES 2019
N18 – INSUFICIENCIA RENAL	\$ 10.983.170.739	467
C91 - LEUCEMIA LINFOIDE	\$ 2.386.760.649	42
C16 – TUMOR MALIGNO	\$ 1.567.878.060	96
B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	\$ 1.426.051.461	153
C50 – TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	\$ 1.030.441.949	93
C92 – LEUCEMIA MIELOIDE	\$ 806.332.884	12
D66X - DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	\$ 800.801.947	5

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2019 AIC EPS-I

Tabla 296. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Cauca, Patologías y Eventos más costosos

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	DIAGNOSTICO CIE 10	COSTOS
NACIONAL	N18	\$ 12.244.786.388
CAUCA	S01	\$ 6.101.921.596
19001 - POPAYÁN	S82	\$ 149.015.166
19022 - ALMAGUER	S82	\$ 603.083.668
19100 - BOLÍVAR	D66	\$ 582.118.904
19110 - BUENOS AIRES	C91	\$ 122.328.275
19130 - CAJIBÍO	R57	\$ 40.903.572
19137 - CALDONO	S06	\$ 329.871.364
19142 - CALOTO	C24	\$ 400.146.480
19212 - CORINTO	C94	\$ 209.258.495
19256 - EL TAMBO	C92	\$ 158.621.024
19318 - GUAPI	C56	\$ 29.852.553
19355 - INZÁ	D70	\$ 268.446.960
19364 - JAMBALÓ	N18	\$ 159.595.113
19392 - LA SIERRA	M13	\$ 103.930.829
19397 - LA VEGA	N18	\$ 115.808.212
19418 - LÓPEZ	M06	\$ 75.850.938
19455 - MIRANDA	I72	\$ 179.467.916
19473 - MORALES	K37	\$ 214.115.598
19517 - PAEZ	D70	\$ 286.115.600
19533 - PIAMONTE	E80	\$ 175.085.966
19548 - PIENDAMÓ	J98	\$ 118.194.584
19585 - PURACÉ	G12	\$ 393.561.650
19622 - ROSAS	T07	\$ 45.128.347
19693 - SAN SEBASTIÁN	I72	\$ 124.285.661
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	T86	\$ 213.181.338
19743 - SILVIA	Q87	\$ 164.589.105
19760 - SOTARA	K35	\$ 132.388.503
19780 - SUÁREZ	L02	\$ 119.796.341
19807 - TIMBÍO	R57	\$ 211.465.677
19809 - TIMBIQUÍ	G61	\$ 62.212.008
19821 - TORIBIO	T90	\$ 145.749.163
19824 - TOTORÓ	G80	\$ 167.752.586

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2019 AIC EPS-I

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹⁶.

Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son:

Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales

Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI serán los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Cauca que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

¹⁶ OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 297. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna
NACIONAL	29,5	10,5	54,6
CAUCA	10,7	9,7	47
19001 - POPAYÁN	21,7	13,8	43,2
19022 - ALMAGUER	4,4	9,5	7,1
19050 - ARGELIA			
19100 - BOLÍVAR	12,0	11,3	12,7
19110 - BUENOS AIRES	8,6	4,8	92,9
19130 - CAJIBÍO	15,3	3,8	41,7
19137 - CALDONO	7,2	4,1	10
19142 - CALOTO	28,2	11,5	112,5
19212 - CORINTO	36,4	11,3	57,8
19256 - EL TAMBO	24,5	14,4	66,7
19318 - GUAPI	15,2	11,7	100
19355 - INZÁ	9,6	11,0	77,5
19364 - JAMBALÓ	12,8	7,9	100
19392 - LA SIERRA	11,5	10,9	22,2
19397 - LA VEGA	7,6	8,1	7,4
19418 - LÓPEZ	0,0	0,7	
19455 - MIRANDA	86,9	17,8	100
19473 - MORALES	16,6	10,1	23,5
19517 - PAEZ	5,7	6,0	99,1
19533 - PIAMONTE	23,8	8,7	30,0
19548 - PIENDAMÓ	51,9	17,7	150
19585 - PURACÉ	14,8	6,6	22,9
19622 - ROSAS	11,2	27,5	
19693 - SAN SEBASTIÁN	28,4	13,5	23,3
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	32,5	15,6	100
19701 - SANTA ROSA		9,9	
19743 - SILVIA	9,8	9,9	44,0
19760 - SOTARA	15,5	2,6	54,3
19780 - SUÁREZ	7,5	12,2	72,1
19807 - TIMBÍO	26,4	0,3	20,0
19809 - TIMBIQUÍ	0,0	7,2	5,9
19821 - TORIBIO	14,7	9,9	23,1
19824 - TOTORÓ	12,4	10,5	26,4

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 298. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida	Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial			AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	6,3	59,2	81	81	75,2	86,1	84,6	98,3
CAUCA	7,1	14,1	88	89	76,8	85,3	80,0	92,8
19001 - POPAYÁN	2,5	21,3	93	93	81,6	91,2	97,9	99,5
19022 - ALMAGUER	10,3	6,0			76,7	82,1	97,6	97,1
19050 - ARGELIA	0,0	10,7						
19100 - BOLÍVAR	7,8	6,9	100	100	92,8	89,9	100	97,8
19110 - BUENOS AIRES	2,2	3,6			81,7	86,7	97,1	96,4
19130 - CAJIBÍO	2,0	9,8			74,1	87,6	85,2	92,2
19137 - CALDONO	10,1	9,1	80	80	58,6	71,0	79,2	92,2
19142 - CALOTO	9,3	16,5	100	100	91,3	90,6	83,9	88,2
19212 - CORINTO	0,9	3,5	79	75	90,4	93,6	87,7	92,9
19256 - EL TAMBO	4,6	9,7			87,9	89,7	97,0	97,7
19318 - GUAPI	0,9	9,1			80,0	77,0	100	91,7
19355 - INZÁ	8,3	20,9	100	100	56,8	61,0	72,2	76,5
19364 - JAMBALÓ	8,5	9,6	100	100	75,5	77,2	63,8	75,4
19392 - LA SIERRA	9,9	9,6	100	100	94,9	93,6	97,4	97,9
19397 - LA VEGA	9,4	6,6			83,7	75,9	92,6	95,1
19418 - LÓPEZ	2,8	4,9			28,6	78,2	91,7	91,7
19455 - MIRANDA	0,7	9,0			96,2	90,8	90,8	95,8
19473 - MORALES	11,1	11,0	100	100	80,3	84,0	86,7	84,4
19517 - PAEZ	6,3	8,3	75	75	66,2	68,8	54,2	62,0
19533 - PIAMONTE	1,3	13,6		75	80,7	74,2	89,2	94,4
19548 - PIENDAMÓ	1,2	15,4	90		87,9	90,6	89,9	98,4
19585 - PURACÉ	2,3	4,9	50		76,5	79,1	92,3	92,3
19622 - ROSAS	1,3	12,2			100,0	96,8	100	98,9
19693 - SAN SEBASTIÁN	13,6	12,9			77,2	81,0	94,8	92,2
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	1,3	17,5	78	83	86,1	91,9	86,6	97,9
19701 - SANTA ROSA								
19743 - SILVIA	2,1	17,8	100	100	67,4	63,0	74,0	71,1
19760 - SOTARA	8,4	12,6			80,5	87,4	93,8	92,0
19780 - SUÁREZ	2,9	2,1	100		86,1	85,9	95,2	97,0
19807 - TIMBÍO	1,3	6,7	100	100	91,9	89,6	98,8	99,3
19809 - TIMBIQUÍ	2,6	4,1			41,2	61,5	94,1	97,9
19821 - TORIBIO	20,5	20,8	50	50	83,5	79,7	73,9	71,1
19824 - TOTORÓ	3,2	9,6			78,8	80,8	88,8	93,4

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 299. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	0,2	0,4	0,3	0,9	0,5	11,4
CAUCA	0,2	0,3	0,3	1,2	0,6	18,7
19001 - POPAYÁN	0,2	2,9	1,8	15,2	10,3	0,0
19022 - ALMAGUER	0,1	0,3	0,3	0,5	0,2	16,4
19050 - ARGELIA	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	23,2
19100 - BOLÍVAR	0,2	0,4	0,4	0,8	0,4	6,4
19110 - BUENOS AIRES	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	8,9
19130 - CAJIBÍO	0,4	0,2	0,2	1,0	0,5	12,4
19137 - CALDONO	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3	15,7
19142 - CALOTO	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	7,7
19212 - CORINTO	0,3	0,1	0,1	0,4	0,4	18,3
19256 - EL TAMBO	0,2	0,3	0,3	1,2	0,4	12,3
19318 - GUAPI	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	9,7
19355 - INZÁ	0,1	0,3	0,3	0,7	0,2	12,9
19364 - JAMBALÓ	0,2	0,1	0,1	0,4	0,1	18,6
19392 - LA SIERRA	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	19,5
19397 - LA VEGA	0,3	0,3	0,3	0,7	0,2	17,8
19418 - LÓPEZ	0,4	0,1	0,1	0,4	0,2	9,7
19455 - MIRANDA	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	11,0
19473 - MORALES	0,1	0,2	0,2	1,2	0,3	30,2
19517 - PAEZ	0,1	0,3	0,3	0,8	0,2	18,4
19533 - PIAMONTE	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	12,8
19548 - PIENDAMÓ	0,4	0,2	0,2	1,3	0,4	9,0
19585 - PURACÉ	1,8	0,2	0,2	0,7	0,3	31,4
19622 - ROSAS	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	18,7
19693 - SAN SEBASTIÁN	0,1	0,2	0,2	0,6	0,1	0,0
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	0,4	0,5	0,4	3,9	2,0	8,1
19701 - SANTA ROSA	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	22,7
19743 - SILVIA	0,2	0,2	0,2	0,9	0,3	9,0
19760 - SOTARA	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	10,0
19780 - SUÁREZ	0,2	0,4	0,4	0,5	0,3	39,8
19807 - TIMBÍO	0,1	0,2	0,2	1,2	1,0	10,0
19809 - TIMBIQUÍ	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	12,6
19821 - TORIBIO	0,1	0,3	0,3	0,4	0,2	11,4
19824 - TOTORÓ	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2	18,7

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 300. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
COLOMBIA	0,1	0,03	0,01
CAUCA	1,6	1,2	0,2
POPAYÁN	1,6	1,2	0,2

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 301. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

EVENTO	F	M	< 1 AÑO	1 A 5	6 A 11	12 A 17	18 A 28	29 A 59	≥ 60 AÑOS	Total	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	542	465	2	143	179	111	156	286	130	1007	22,6
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	812	172	27	112	171	239	220	200	15	984	22,1
EXPOSICIÓN A FLÚOR	191	146			91	174	72			337	7,6
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	278					40	130	108		278	6,2
INTENTO DE SUICIDIO	147	88			4	87	101	41	2	235	5,3
VARICELA INDIVIDUAL	127	101	20	38	98	37	24	11		228	5,1
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	79	89	91	77						168	3,8
MALARIA	67	74	2	10	14	19	40	52	4	141	3,2
DENGUE	60	61	3	6	19	25	34	30	4	121	2,7
BAJO PESO AL NACER	116					17	55	44		116	2,6
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	106					17	51	38		106	2,4
INTOXICACIONES	28	75	5	16	8	25	25	23	1	103	2,3
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	87						13	51	23	87	2,0
DEFECTOS CONGENITOS	31	53	84							84	1,9
TUBERCULOSIS	16	50		3	2	2	15	32	12	66	1,5
Subtotal	2687	1374	234	405	586	793	936	916	191	4061	91,2
Total general	2875	1577	276	456	617	824	1039	1016	224	4452	2875
%	64,6	35,4	6,2	10,2	13,9	18,5	23,3	22,8	5,0		

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2019 AIC EPS-I

Tabla 301. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el departamento del Cauca, para el año 2019 se notificó al SIVIGILA un total de 4452 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 91,2% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Agresiones por animales potencialmente transmisores de Rabia con el 22,6%, seguido por Violencia de género e intrafamiliar con el 22,1%, y en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Exposición a Fluor con el 7,6%, se resaltan igualmente los eventos de Morbilidad materna extrema con el 6,2% e Intento de Suicidio con el 5,3 %.

La distribución por género se presentó así: el 64,6% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 35,4% al género masculino.

Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos presentaron, fueron el grupo de 18 a 28 años con un 23,3%, en segundo lugar, de 29 a 59 años con un 22,8% y en un tercer lugar el grupo atareo de 12 a 17 años con un 13,9%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 302. Primeros 10 eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI distribución por Municipios del Departamento del Cauca 2019

MUNICIPIO	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRA-FAMILIAR	EXPOSICIÓN A FLÚOR	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	VARICELA INDIVIDUAL	INTENTO DE SUICIDIO	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	MALARIA	BAJO PESO AL NACER	DENGUE	Subtotal	Total general	%
ALMAGUER	14	8	2	3	1	3	5	0	1	0	37	52	1,2
BOLIVAR	19	8	1	10	12	3	0	1	2	1	57	74	1,8
BUENOS AIRES	10	17	0	5	3	1	1	0	0	0	37	49	1,2
CAJIBIO	3	8	0	0	0	3	5	0	0	1	20	24	0,6
CALDONO	36	66	0	36	12	15	10	1	12	5	193	263	6,3
CALOTO	31	21	0	9	10	5	5	0	4	3	88	102	2,4
CORINTO	35	29	2	9	9	14	1	3	3	43	148	178	4,3
EL TAMBO	13	6	0	1	0	1	0	0	2	1	24	35	0,8
GUAPI	1	0	0	1	2	0	0	11	0	0	15	15	0,4
INZA	44	61	1	10	12	19	4	0	8	2	161	183	4,4
JAMBALO	44	76	199	7	29	4	12	2	7	3	383	423	10,1
LA SIERRA	21	9	0	0	1	4	0	0	3	1	39	58	1,4
LA VEGA	29	21	7	3	5	5	3	1	8	2	84	97	2,3
LOPEZ DE MICAY	0	2	0	1	0	0	2	50	2	0	57	62	1,5
MIRANDA	17	26	85	7	2	6	3	4	0	7	157	170	4,1
MORALES	8	28	1	6	12	3	14	0	4	1	77	106	2,5
PAEZ	40	79	9	16	9	13	16	1	10	11	204	268	6,4
PIAMONTE	12	12	0	6	0	1	9	1	1	15	57	81	1,9
PIENDAMO	38	15	1	5	5	4	18	0	4	1	91	110	2,6
POPAYAN	28	21	5	4	3	7	1	0	2	1	72	100	2,4
PURACE	53	14	1	1	0	8	5	1	7	0	90	118	2,8
ROSAS	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	9	12	0,3
SAN SEBASTIAN	17	9	3	1	1	2	0	0	3	0	36	47	1,1
SANTANDER	103	77	1	16	17	27	3	1	8	3	256	303	7,3
SANTANDER DE QUILICHAO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0,1
SILVIA	38	43	6	20	31	11	13	2	4	2	170	209	5,0
SOTARA	28	26	0	5	4	6	1	0	1	1	72	89	2,1
SUAREZ	15	8	1	12	0	2	1	2	1	3	45	66	1,6
TIMBIO	57	21	0	4	12	3	1	0	3	2	103	123	2,9
TIMBIQUI	0	5	0	0	0	0	11	44	2	0	62	75	1,8
TORIBIO	144	138	5	28	27	32	6	1	9	0	390	463	11,1
TOTORO	85	64	3	9	7	5	9	1	3	4	190	213	5,1
Total	989	921	333	235	226	207	159	127	115	113	3425	4174	100

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2019 AIC EPS-I

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 303. Indicadores priorizados de la caracterización por departamento del Cauca 2020

Prioridad	2020		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	009-Población con riesgo o infecciones	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
3	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	009-Población con riesgo o infecciones	Tasa de mortalidad en la niñez Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado
4	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	009-Población con riesgo o infecciones	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	009-Población con riesgo o infecciones
5	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	009-Población con riesgo o infecciones	Tasa ajustada de mortalidad Signos y síntomas mal definidos	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 304. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2020

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
ALMAGUER	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
ARGELIA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
BOLIVAR	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
BUENOS AIRES	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
CAJIBIO	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
CALDONO	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
CALOTO	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad en la niñez por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Población en condición materno – perinatal
CORINTO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
EL TAMBO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 305. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2020

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
GUAPI	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
INZA	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
JAMBALO	Tasa de mortalidad en la niñez por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
LA SIERRA	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por Las demás causas	Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas
LA VEGA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
LOPEZ DE MICAY	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
MIRANDA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades Transmisibles	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
MORALES	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
PAEZ	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 306. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2020

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
PIAMONTE	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
PIENDAMO	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
POPAYAN	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
PURACE	Tasa ajustada de mortalidad por VIH	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
ROSAS	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades Transmisibles	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SAN SEBASTIAN	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
SANTA ROSA	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Porcentaje Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SANTANDER	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 307. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2020

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
SILVIA	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
SOTARA	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por Las demás causas	Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas
SUAREZ	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)	Población con riesgo o presencia de cáncer
TIMBIO	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
TIMBIQUI	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad infantil por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
TORIBIO	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
TOTORO	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 308. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
ALMAGUER	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
BOLIVAR	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
BUENOS AIRES	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
CAJIBIO	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
CALDONO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
CALOTO	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
CORINTO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Población en condición materno – perinatal
EL TAMBO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
GUAPI	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 309. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
INZA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
JAMBALO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Población en condición materno – perinatal
LA SIERRA	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
LA VEGA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
LOPEZ DE MICAY	Tasa de mortalidad infantil por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
MIRANDA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Población en condición materno – perinatal
MORALES	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
PAEZ	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACION POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 310. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
PIAMONTE	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
PIENDAMO	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
POPAYAN	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
PURACE	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
ROSAS	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
SAN SEBASTIAN	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SANTA ROSA	Porcentaje Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Porcentaje Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SANTANDER	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AIC EPSI			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 311. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
SILVIA	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
SOTARA	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
SUAREZ	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Causas externas	Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas
TIMBIO	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
TIMBIQUI	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
TORIBIO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
TOTORO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Profesional de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Consuelo Fernandez Rivera Coordinadora Técnica AOSC
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 318 de 318