

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Procedimiento: Caracterización de la Población

Informe Nacional

Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI

Área de Apoyo Organizativo y Sociocultural

Proceso de Gestión del Buen Vivir

Subproceso de Vigilancia y Monitoreo

Diciembre 2020



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

FECHA	Diciembre 2020
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2021 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2019, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2020
PROCESO	Gestión del Buen Vivir
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI INFORME NACIONAL

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA	11
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	14
CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	44
MORTALIDAD TRAZADORA	51
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ	55
Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas	59
LETALIDAD TRAZADORA	62
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	63
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GÉNERO	76
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019	76
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019	80
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019	84
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019	88
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019	92
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019	96
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019	100
MORBILIDAD TRAZADORA	104
MORBILIDAD POR COSTO	106
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	106
Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Nacional 2019	109
PRIORIZACIÓN	111

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Índices demográficos: 2005, 2019 y 2020	12
Tabla 2. Distribución de la población en Colombia, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2019	14
Tabla 3. Porcentaje de población de AIC EPSI Nacional por ente territorial Régimen Subsidiado año 2019	15
Tabla 4. Porcentaje de población de AIC EPSI Nacional por ente territorial Régimen Contributivo año 2019	15
Tabla 5. Porcentaje de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Nacional por Departamento de residencia año 2019	16
Tabla 6. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Nacional	16
Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Nacional Régimen Subsidiado	17
Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional	17
Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Nacional Régimen Contributivo	17
Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional	17
Tabla 9. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Nacional	18
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional	19
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional Régimen Subsidiado	20
Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional	20
Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional Régimen Contributivo	21
Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional Población Indígena	22
Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional Resto de Población	23
Tabla 15. Distribución poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI 2019	24
Tabla 16. Distribución poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI 2019 Régimen Subsidiado	25
Tabla 17. Distribución poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI Régimen Contributivo	26
Tabla 18. Distribución poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI Población Indígena	27

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 19. Distribución poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI Resto de Población	28
Tabla 20. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional	30
Tabla 21. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional Régimen Subsidiado	31
Tabla 22. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional Régimen Contributivo	32
Tabla 23. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional Población Indígena	33
Tabla 24. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional Resto de Población	34
Tabla 25. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Nacional año 2019	35
Tabla 26. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Nacional año 2019	36
Tabla 27. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Nacional por grupos étnicos.	37
Tabla 28. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados AIC EPSI Nacional 2019	38
Tabla 29. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	39
Tabla 30. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Nacional 2019	40
Tabla 31. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Nacional 2019	41
Tabla 32. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Nacional 2019	41
Tabla 33. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Nacional 2019	42
Tabla 34. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Nacional 2019	43
Tabla 35. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Nacional 2019	43
Tabla 36. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2019	44
Tabla 37. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Nacional 2019	46
Tabla 38. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2019	48
Tabla 39. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2019	49
Tabla 40. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional Contributivo	50
Tabla 41. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Nacional 2019	51
Tabla 42. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Nacional 2019	52
Tabla 43. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Nacional 2019	52
Tabla 44. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Nacional 2019	53
Tabla 45. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Nacional 2019	53
Tabla 46. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Nacional 2019	54
Tabla 47. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Nacional 2019	54
Tabla 48. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Nacional 2019	55

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Nacional 2019	56
Tabla 50. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Nacional 2019	56
Tabla 51. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Nacional 2019	57
Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Nacional 2019	57
Tabla 53. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional 2019	58
Tabla 54. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional 2019	58
Tabla 55. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Nacional 2019 Régimen Subsidiado	59
Tabla 56. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Nacional 2019 Régimen Contributivo	59
Tabla 57. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niños de 1 a 4 años) AIC EPSI Nacional 2019	60
Tabla 58. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños menores de 5 años) AIC EPSI Nacional 2019	61
Tabla 59. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños menores de 5 años) AIC EPSI Nacional 2019 Régimen Contributivo	61
Tabla 60. Letalidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019	62
Tabla 61. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019	64
Tabla 62. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019	65
Tabla 63. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019	66
Tabla 64. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019	66
Tabla 65. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019	68
Tabla 66. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019	69
Tabla 67. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019	70
Tabla 68. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019	70
Tabla 69. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019	72
Tabla 70. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019	73
Tabla 71. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019	74
Tabla 72. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019	74
Tabla 73. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019	76
Tabla 74. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019	77

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019	78
Tabla 76. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019	78
Tabla 77. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019	80
Tabla 78. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019	81
Tabla 79. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019	82
Tabla 80. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019	82
Tabla 81. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019	84
Tabla 82. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019	85
Tabla 83. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019	86
Tabla 84. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019	86
Tabla 85. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019	88
Tabla 86. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019	89
Tabla 87. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019	90
Tabla 88. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019	90
Tabla 89. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019	92
Tabla 90. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019	93
Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019	94
Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019	94
Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019	96
Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019	97
Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019	98
Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019	98
Tabla 97. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019	100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019	101
Tabla 99. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019	102
Tabla 100. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019	102
Tabla 101. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019	104
Tabla 102. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019	105
Tabla 103. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019	105
Tabla 104. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019	105
Tabla 105. Morbilidad por costo AIC EPSI Nacional, Patologías más costosas	106
Tabla 106. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2019	107
Tabla 107. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2019	107
Tabla 108. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2019	108
Tabla 109. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2019	108
Tabla 110. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Nacional 2019	109
Tabla 111. Porcentaje de Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento AIC EPSI 2020	111
Tabla 112. Porcentaje de Indicadores priorizados de la caracterización por Municipio AIC EPSI 2020	112
Tabla 113. Porcentaje de Indicadores priorizados de la caracterización por Municipio AIC EPSI 2020	113
Tabla 114. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento AIC EPSI 2020	114
Tabla 115. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento AIC EPSI Nacional 2020	115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI 2019	24
Gráfico 2. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI 2019 Régimen Subsidiado	25
Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI Régimen Contributivo	26
Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI Población Indígena	27
Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI Resto de Población	28
Gráfico 6. Comparativo grandes causas de Mortalidad a nivel Nacional AIC EPSI y Ente Territorial	
Gráfico 7. Comparativo grandes causas de Mortalidad por Género a nivel Nacional AIC EPSI	45
Gráfico 8. Comparativo de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP AIC EPSI Nacional 2019 y Ente Territorial	47
Gráfico 9. Comparativo de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP por género AIC EPSI Nacional 2019	47
Gráfico 10. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad AIC EPSI Nacional 2019	63
Gráfico 11. Porcentaje de Causas de Morbilidad por Consulta Externa AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	67
Gráfico 12. Porcentaje de Causas de Morbilidad por Hospitalización AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	71
Gráfico 13. Porcentaje de Causas de Morbilidad por Consulta Urgencias AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	75
Gráfico 14. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	79
Gráfico 15. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	83
Gráfico 16. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	87
Gráfico 17. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	91
Gráfico 18. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	95
Gráfico 19. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	99
Gráfico 20. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019	103

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACIÓN

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 9 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 10 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Colombia

Colombia se encuentra en la esquina noroccidental de Suramérica, en la región noroccidental de América del Sur sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. Con una superficie de 2.070.408 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² a su extensión marítima, es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el cuarto más extenso de América del Sur, después de Brasil, Argentina y Perú. El país es atravesado por la cordillera de los Andes y la Llanura Amazónica, es el único país de Suramérica con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Su ubicación latitudinal entre los 17° norte y 4° de latitud sur y de oriente a occidente, entre los 66° 50' y 84° 46' de longitud al oeste de Greenwich incluida su área marítima. Limita al sur, con Ecuador y Perú, al Oriente con Venezuela y Brasil y al Noroccidente con Panamá; en relación a los límites marítimos, colinda en el mar Caribe con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela, y con en el océano Pacífico con Panamá, Costa Rica y Ecuador⁴

Contexto Demográfico⁵

Se proyecta a partir del CENSO 2005 que para 2019 Colombia cuenta con 50.374.478 habitantes siendo un 17% más poblada que en 2005 (42.888.592); donde el 49,4% (24.873.329) corresponde a hombres y el restante 50,6% (25.501.149) a mujeres. La relación hombre mujer se ha mantenido estable durante el decenio; para el último año por cada 100 mujeres hay 97,54 hombres⁴⁵. Sin embargo, los datos publicados del CENSO de 2018, estiman que el país para el año 2019 tiene 49.395.678 millones de personas, se mantiene la brecha entre hombre (48,8%) y mujeres (51,2%), por cada 100 hombres hay 105 mujeres según datos para el año 2019⁴⁶. Por sus características físicas, Colombia presenta diferentes patrones de poblamiento. Los territorios con baja densidad poblacional se distribuyen en la periferia. La región amazónica, por su vegetación selvática y su elevada temperatura y humedad, es la zona menos poblada y poco desarrollada socioeconómicamente; un comportamiento similar se observa en la llanura selvática del Pacífico y en las regiones cenagosas del bajo Magdalena; la llanura de la Orinoquía ofrece tierras fértiles atractivas para los pobladores constituyéndose esta zona de la región, en la que mayor asentamiento produce.

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2019

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2019

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 11 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 1. Índices demográficos: 2005, 2019 y 2020⁶

Índice Demográfico	Año		
	2005	2019	2020
Población Urbana	31.889.299	38.770.520	39.241.145
Población Rural	10.999.293	11.603.958	11.670.602
Población Total	42.888.592	50.374.478	50.911.747
Población masculina	21.169.835	24.873.329	25.138.964
Población femenina	21.718.757	25.501.149	25.772.783
Relación hombres: mujer	97,47	97,54	97,54
Razón niños: mujer	38,03	33,69	33,51
Índice de Infancia	31,01	25,63	25,39
Índice de juventud	26,28	25,28	25,04
Índice de vejez	8,90	12,31	12,65
Índice de envejecimiento	20,17	32,27	33,48
Índice demográfico de dependencia	59,41	54,36	51,29
Índice de dependencia infantil	49,44	38,77	38,41
Índice de dependencia de mayores	9,97	10,94	12,51
Índice de friz	156,97	130,44	128,50

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Información a noviembre 30 de 2019⁷.

División político administrativa⁸

La Constitución Política de 1991, establece que Colombia está dividida política y administrativamente en entidades territoriales cuya asignación descentralizada en lo político promueve la democracia a través de la participación ciudadana en el proceso electoral y en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas administrativos de interés económico y social; en lo administrativo compromete a las entidades departamentales y municipales con la gestión de sus asuntos traspasando competencias; en lo fiscal, participa en los ingresos corrientes de la nación y en la autonomía para establecer los tributos necesario hacia el cumplimiento de sus funciones.

En la Actualidad el país se divide en 32 departamentos, seis distritos: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Riohacha y Bogotá –siendo este último el distrito capital– y 1123 municipios. (Mapa siguiente)

⁶ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2019

⁷ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2019

⁸ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mapa de Colombia y sus Departamentos



Fuente: <http://annamapa.com/colombia/>

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 13 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son más de 100 Cabildos Socios del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veintidós (22) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y ochenta y nueve (89) municipios a nivel nacional, con una población total de 524168 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2019.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 524168 personas en el nivel Nacional año 2019, el 97,9% (513028 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 2,1% (11140 afiliados) al régimen contributivo.

En relación al género, el 49,0% de los afiliados son hombres y el 51,0% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad.

De esta población, 419180 habitantes (80,0%), provienen del área rural y 104988 personas (20%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N° 2.

Tabla 2. Distribución de la población en Colombia, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2019

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	257029	267139	419180	104988	513028	11140	524168
%	49,0	51,0	80,0	20,0	97,9	2,1	100

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 3. Porcentaje de población de AIC EPSI Nacional por ente territorial Régimen Subsidiado año 2019

Nombre del Departamento	AIC EPSI			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Nacional/Departamento		
	Mujeres	Hombres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento
NACIONAL	262090	250938	513028	1,04	24.123.683	25.271.995	49.395.678
ANTIOQUIA	21432	20474	41906	0,64	3.165.003	3.385.203	6.550.206
CALDAS	17077	15588	32665	3,24	488.233	520.111	1.008.344
CAUCA	153657	147812	301469	20,39	731.689	746.718	1.478.407
HUILA	24001	23293	47294	4,25	554.548	557.296	1.111.844
LA GUAJIRA	18823	17839	36662	3,95	453.928	473.578	927.506
PUTUMAYO	22835	21618	44453	12,57	178.203	175.556	353.759
VALLE DEL CAUCA	4265	4314	8579	0,19	2.138.822	2.367.946	4.506.768

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 4. Porcentaje de población de AIC EPSI Nacional por ente territorial Régimen Contributivo año 2019

Nombre del Departamento	AIC EPSI			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Nacional/Departamento		
	Mujeres	Hombres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento
NACIONAL	5049	6091	11140	0,02	24.123.683	25.271.995	49.395.678
ANTIOQUIA	123	216	339	0,01	3.165.003	3.385.203	6.550.206
CALDAS	370	669	1039	0,10	488.233	520.111	1.008.344
CAUCA	3357	3919	7276	0,49	731.689	746.718	1.478.407
HUILA	451	485	936	0,08	554.548	557.296	1.111.844
GUAJIRA	251	212	463	0,05	453.928	473.578	927.506
PUTUMAYO	406	498	904	0,26	178.203	175.556	353.759
VALLE DEL CAUCA	91	92	183	0,004	2.138.822	2.367.946	4.506.768

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 3 y N°4 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado y contributivo AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el año 2019 según proyección DANE, se calcula en 49.395.678 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 1,04% (513028) de la afiliación régimen subsidiado Nacional, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental en promedio es del 5,8% de afiliados, siendo el Departamento con mayor porcentaje de afiliados Cauca (20,39%), Putumayo (12,57%), Huila (4,25%) y Caldas (3,24%) con relación a la población del Ente territorial Departamental.

Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,02% de los afiliados en relación al ente territorial, Cauca es el Departamento con mayor porcentaje de afiliados régimen contributivo 0,49%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Nacional por Departamento de residencia año 2019

Nombre del Departamento	AIC EPSI			% De afiliados en relación a la Afiliación Nacional
	Mujeres	Hombres	Total AIC EPSI	
NACIONAL	267139	257029	524168	100
ANTIOQUIA	21555	20690	42245	8,06
CALDAS	17447	16257	33704	6,43
CAUCA	157014	151731	308745	58,90
HUILA	24452	23778	48230	9,20
LA GUAJIRA	19074	18051	37125	7,08
PUTUMAYO	23241	22116	45357	8,65
VALLE DEL CAUCA	4356	4406	8762	1,67

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En el consolidado AIC EPSI Nacional el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados por cada Departamento, el Departamento con mayor concentración de afiliados con un 58,9% (308745 afiliados) corresponde a Cauca, seguido de Huila con el 9,2% (48230 afiliados); Putumayo con el 8,7% (45357 afiliados) y Antioquia con el 8,1% (42245 afiliados), con relación a la población Nacional AIC EPSI.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Nacional por Departamento de residencia y por IPS primaria año 2019

Tabla 6. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Nacional

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
NACIONAL	524168	100	49395678	1,06	524168	100
05 ANTIOQUIA	42245	8,06	6550206	0,64	42245	8,06
17 CALDAS	33704	6,43	1008344	3,34	33704	6,43
19 CAUCA	308745	58,90	1478407	20,88	308745	58,90
41 HUILA	48230	9,20	1111844	4,34	48230	9,20
44 LA GUAJIRA	37125	7,08	927506	4,00	37125	7,08
76 VALLE	8762	1,67	4506768	0,19	8762	1,67
86 PUTUMAYO	45357	8,65	353759	12,82	45357	8,65

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Nacional Régimen Subsidiado

Código de la entidad territorial	Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
	NACIONAL	513028	100	49395678	1,04	524168	100
05	ANTIOQUIA	41906	8,17	6550206	0,64	42245	8,06
17	CALDAS	32665	6,37	1008344	3,24	33704	6,43
19	CAUCA	301469	58,76	1478407	20,39	308745	58,90
41	HUILA	47294	9,22	1111844	4,25	48230	9,20
44	LA GUAJIRA	36662	7,15	927506	3,95	37125	7,08
76	VALLE	8579	1,67	4506768	0,19	8762	1,67
86	PUTUMAYO	44453	8,66	353759	12,57	45357	8,65

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Nacional Régimen Contributivo

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
NACIONAL	11140	100	49395678	0,02	11140	100
05 ANTIOQUIA	339	3,04	6550206	0,01	339	3,04
17 CALDAS	1039	9,33	1008344	0,10	1039	9,33
19 CAUCA	7276	65,31	1478407	0,49	7276	65,31
41 HUILA	936	8,40	1111844	0,08	936	8,40
44 LA GUAJIRA	463	4,16	927506	0,05	463	4,16
76 VALLE	183	1,64	4506768	0,00	183	1,64
86 PUTUMAYO	904	8,11	353759	0,26	904	8,11

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 9. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Nacional

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.	Cuartil 1 3,60	Entre 0 y 25%	Cuartil 1 3,60
Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.	Cuartil 2 8,11	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2 8,11
Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%	Cuartil 3 8,86	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3 8,86
	Máximo 65,31	Entre 75,1% y 100%	Máximo 65,31

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla N° 9 Se presenta en las tablas N° 6, N° 7 y N° 8, la distribución de la población afiliada AIC EPSI Nacional, régimen Subsidiado y Contributivo, por los 7 Departamentos de residencia y por la población asignada a las IPS primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su Departamento, se asigna para la prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Nacional y Departamentos cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 10 a la N° 14, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

Se resalta que, en su volumen poblacional, en el nivel Nacional, el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 10 a 14 años (57545 afiliados), y para los Departamentos los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 15 a 19 años y 5 a 9 años.

Para el régimen Contributivo el grupo poblacional más representativo es de 25 a 29 años, población activa laboral.

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por Departamento, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2019, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los Departamentos con un porcentaje promedio de 50,2%, datos evidenciados en las Tablas N° 10 hasta la Tabla N° 14 en las páginas siguientes.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional

Total AIC EPSI												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	7093	Primera infancia	60294	Menor de 1 año	7093	Menor de 1 año	7093	0-4	49423	3881677	3881677
2	1 a 4 años	42330	Infancia	66831	1 a 4 años	42330	1 a 4 años	42330	5-9	55085	3892552	3892552
3	5 años	10871	Adolescencia	80969	5 a 14 años	112630	5 a 14 años	112630	10-14	57545	3963857	3963857
4	6 a 9 años	44214	Juventud	133944	15 a 18 años	46041	15 a 44 años	239967	15-19	56921	4147613	4147613
5	10 a 11 años	22617	Adultez	183005	19 a 44 años	193926	45 a 59 años	65402	20-24	48613	4288225	4288225
6	12 a 13 años	23348	Persona mayor	56746	45 a 49 años	24203	Mayores de 60 años	56746	25-29	39526	4110539	4110539
7	14 años	11580			50 a 54 años	21611			30-34	34586	3756775	3756775
8	15 a 18 años	46041			55 a 59 años	19588			35-39	31905	3518923	3518923
9	19 años	10880			60 a 64 años	16035			40-44	28416	3111716	3111716
10	20 a 24 años	48613			65 a 69 años	13023			45-49	24203	2878746	2878746
11	25 a 26 años	16830			70 a 74 años	10087			50-54	21611	2807802	2807802
12	27 a 29 años	22696			75 años y más	17601			55-59	19588	2527741	2527741
13	30 a 34 años	34586							60-64	16035	2058677	2058677
14	35 a 39 años	31905							65-69	13023	1574621	1574621
15	40 a 44 años	28416							70-74	10087	1141402	1141402
16	45 a 49 años	24203							75-79	7539	762819	762819
17	50 a 54 años	21611							80 Y MÁS	10062	971993	971993
18	55 a 59 años	19588							Total	524168	49395678	49395678
19	60 a 64 años	16035										
20	65 a 69 años	13023										
21	70 a 74 años	10087										
22	75 a 79 años	7539										
23	80 Y MÁS	10062										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional Régimen Subsidiado

Subsidiado Nacional AIC EPSI												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	7093	Primera infancia	59998	Menor de 1 año	7093	Menor de 1 año	7093	0-4	49182	3968932	3968932
2	1 a 4 años	42089	Infancia	66580	1 a 4 años	42089	1 a 4 años	42089	5-9	54853	3979390	3979390
3	5 años	10816	Adolescencia	80700	5 a 14 años	112223	5 a 14 años	112223	10-14	57370	4047528	4047528
4	6 a 9 años	44037	Juventud	130230	15 a 18 años	45873	15 a 44 años	231125	15-19	56506	4216934	4216934
5	10 a 11 años	22543	Adultez	176546	19 a 44 años	185252	45 a 59 años	64091	20-24	46401	4316716	4316716
6	12 a 13 años	23267	Persona mayor	56407	45 a 49 años	23596	Mayores de 60 años	56407	25-29	37165	4086268	4086268
7	14 años	11560			50 a 54 años	21183			30-34	32991	3691628	3691628
8	15 a 18 años	45873			55 a 59 años	19312			35-39	30618	3414114	3414114
9	19 años	10633			60 a 64 años	15851			40-44	27444	2973834	2973834
10	20 a 24 años	46401			65 a 69 años	12934			45-49	23596	2711946	2711946
11	25 a 26 años	15763			70 a 74 años	10055			50-54	21183	2618288	2618288
12	27 a 29 años	21402			75 años y más	17567			55-59	19312	2337658	2337658
13	30 a 34 años	32991							60-64	15851	1891030	1891030
14	35 a 39 años	30618							65-69	12934	1438218	1438218
15	40 a 44 años	27444							70-74	10055	1032094	1032094
16	45 a 49 años	23596							75-79	7524	681398	681398
17	50 a 54 años	21183							80 Y MÁS	10043	841390	841390
18	55 a 59 años	19312							Total	513028	48247366	48247366
19	60 a 64 años	15851										
20	65 a 69 años	12934										
21	70 a 74 años	10055										
22	75 a 79 años	7524										
23	80 Y MÁS	10043										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional Régimen Contributivo

Contributivo Nacional AIC EPSI												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	296	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	241	3881677	3881677
2	1 a 4 años	241	Infancia	251	1 a 4 años	241	1 a 4 años	241	5-9	232	3892552	3892552
3	5 años	55	Adolescencia	269	5 a 14 años	407	5 a 14 años	407	10-14	175	3963857	3963857
4	6 a 9 años	177	Juventud	3714	15 a 18 años	168	15 a 44 años	8842	15-19	415	4147613	4147613
5	10 a 11 años	74	Adultez	6459	19 a 44 años	8674	45 a 59 años	1311	20-24	2212	4288225	4288225
6	12 a 13 años	81	Persona mayor	339	45 a 49 años	607	Mayores de 60 años	339	25-29	2361	4110539	4110539
7	14 años	20			50 a 54 años	428			30-34	1595	3756775	3756775
8	15 a 18 años	168			55 a 59 años	276			35-39	1287	3518923	3518923
9	19 años	247			60 a 64 años	184			40-44	972	3111716	3111716
10	20 a 24 años	2212			65 a 69 años	89			45-49	607	2878746	2878746
11	25 a 26 años	1067			70 a 74 años	32			50-54	428	2807802	2807802
12	27 a 29 años	1294			75 años y más	34			55-59	276	2527741	2527741
13	30 a 34 años	1595							60-64	184	2058677	2058677
14	35 a 39 años	1287							65-69	89	1574621	1574621
15	40 a 44 años	972							70-74	32	1141402	1141402
16	45 a 49 años	607							75-79	15	762819	762819
17	50 a 54 años	428							80 Y MÁS	19	971993	971993
18	55 a 59 años	276							Total	11140	49395678	49395678
19	60 a 64 años	184										
20	65 a 69 años	89										
21	70 a 74 años	32										
22	75 a 79 años	15										
23	80 Y MÁS	19										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional Población Indígena

Población Indígena Nacional AIC EPSI											
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	5598	Primera infancia	46780	Menor de 1 año	5598	Menor de 1 año	5598	0-4	38529	3881677
2	1 a 4 años	32931	Infancia	50705	1 a 4 años	32931	1 a 4 años	32931	5-9	42194	3892552
3	5 años	8251	Adolescencia	59171	5 a 14 años	84375	5 a 14 años	84375	10-14	42181	3963857
4	6 a 9 años	33943	Juventud	99049	15 a 18 años	33752	15 a 44 años	175807	15-19	41737	4147613
5	10 a 11 años	16762	Adultez	128416	19 a 44 años	142055	45 a 59 años	43251	20-24	36273	4288225
6	12 a 13 años	17012	Persona mayor	38019	45 a 49 años	16402	Mayores de 60 años	38019	25-29	29699	4110539
7	14 años	8407			50 a 54 años	14136			30-34	25697	3756775
8	15 a 18 años	33752			55 a 59 años	12713			35-39	22639	3518923
9	19 años	7985			60 a 64 años	10489			40-44	19762	3111716
10	20 a 24 años	36273			65 a 69 años	8613			45-49	16402	2878746
11	25 a 26 años	12632			70 a 74 años	6948			50-54	14136	2807802
12	27 a 29 años	17067			75 años y más	11969			55-59	12713	2527741
13	30 a 34 años	25697							60-64	10489	2058677
14	35 a 39 años	22639							65-69	8613	1574621
15	40 a 44 años	19762							70-74	6948	1141402
16	45 a 49 años	16402							75-79	5221	762819
17	50 a 54 años	14136							80 Y MÁS	6748	971993
18	55 a 59 años	12713							Total	379981	49395678
19	60 a 64 años	10489									
20	65 a 69 años	8613									
21	70 a 74 años	6948									
22	75 a 79 años	5221									
23	80 Y MÁS	6748									

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad AIC EPSI Nacional Resto de Población

Resto de Población Nacional AIC EPSI												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	1495	Primera infancia	13514	Menor de 1 año	1495	Menor de 1 año	1495	0-4	10894	3881677	3881677
2	1 a 4 años	9399	Infancia	16126	1 a 4 años	9399	1 a 4 años	9399	5-9	12891	3892552	3892552
3	5 años	2620	Adolescencia	21798	5 a 14 años	28255	5 a 14 años	28255	10-14	15364	3963857	3963857
4	6 a 9 años	10271	Juventud	34895	15 a 18 años	12289	15 a 44 años	64160	15-19	15184	4147613	4147613
5	10 a 11 años	5855	Adultez	54589	19 a 44 años	51871	45 a 59 años	22151	20-24	12340	4288225	4288225
6	12 a 13 años	6336	Persona mayor	18727	45 a 49 años	7801	Mayores de 60 años	18727	25-29	9827	4110539	4110539
7	14 años	3173			50 a 54 años	7475			30-34	8889	3756775	3756775
8	15 a 18 años	12289			55 a 59 años	6875			35-39	9266	3518923	3518923
9	19 años	2895			60 a 64 años	5546			40-44	8654	3111716	3111716
10	20 a 24 años	12340			65 a 69 años	4410			45-49	7801	2878746	2878746
11	25 a 26 años	4198			70 a 74 años	3139			50-54	7475	2807802	2807802
12	27 a 29 años	5629			75 años y más	5632			55-59	6875	2527741	2527741
13	30 a 34 años	8889							60-64	5546	2058677	2058677
14	35 a 39 años	9266							65-69	4410	1574621	1574621
15	40 a 44 años	8654							70-74	3139	1141402	1141402
16	45 a 49 años	7801							75-79	2318	762819	762819
17	50 a 54 años	7475							80 Y MÁS	3314	971993	971993
18	55 a 59 años	6875							Total	144187	49395678	49395678
19	60 a 64 años	5546										
20	65 a 69 años	4410										
21	70 a 74 años	3139										
22	75 a 79 años	2318										
23	80 Y MÁS	3314										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Nacional AIC EPSI 2019

Tabla 15. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Nacional AIC EPSI 2019

Grupo de edad	Nacional AIC EPSI Año 2019			
	Nacional		AIC EPSI	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.123.683	25.271.995	257.029	267.139
0-4	1.984.466	1.897.211	25.333	24.090
5-9	1.989.695	1.902.857	28.053	27.032
10-14	2.023.764	1.940.093	29.301	28.244
15-19	2.108.467	2.039.146	28.247	28.674
20-24	2.158.358	2.129.867	22.457	26.156
25-29	2.043.134	2.067.405	17.941	21.585
30-34	1.845.814	1.910.961	16.057	18.529
35-39	1.707.057	1.811.866	15.305	16.600
40-44	1.486.917	1.624.799	13.736	14.680
45-49	1.355.973	1.522.773	11.766	12.437
50-54	1.309.144	1.498.658	10.501	11.110
55-59	1.168.829	1.358.912	9.766	9.822
60-64	945.515	1.113.162	8.228	7.807
65-69	719.109	855.512	6.722	6.301
70-74	516.047	625.355	5.149	4.938
75-79	340.699	422.120	3.808	3.731
80 y MÁS	420.695	551.298	4.659	5.403

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Nacional AIC EPSI 2019




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 16. Distribución poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI 2019 Régimen Subsidiado

Grupo de edad	Nacional AIC EPSI Año 2019			
	Nacional		AIC EPSI	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.123.683	25.271.995	250.938	262.090
0-4	1.984.466	1.897.211	25.220	23.962
5-9	1.989.695	1.902.857	27.940	26.913
10-14	2.023.764	1.940.093	29.206	28.164
15-19	2.108.467	2.039.146	28.034	28.472
20-24	2.158.358	2.129.867	21.218	25.183
25-29	2.043.134	2.067.405	16.747	20.418
30-34	1.845.814	1.910.961	15.228	17.763
35-39	1.707.057	1.811.866	14.606	16.012
40-44	1.486.917	1.624.799	13.203	14.241
45-49	1.355.973	1.522.773	11.385	12.211
50-54	1.309.144	1.498.658	10.228	10.955
55-59	1.168.829	1.358.912	9.582	9.730
60-64	945.515	1.113.162	8.097	7.754
65-69	719.109	855.512	6.658	6.276
70-74	516.047	625.355	5.132	4.923
75-79	340.699	422.120	3.802	3.722
80 y MÁS	420.695	551.298	4.652	5.391

Gráfico 2. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI 2019 Régimen Subsidiado



Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 25 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 17. Distribución poblacional por grupo etéreo y género Nacional AIC EPSI Régimen Contributivo

Grupo de edad	Nacional AIC EPSI Año 2019 Régimen Contributivo			
	Nacional		AIC EPSI	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.123.683	25.271.995	6.091	5.049
0-4	1.984.466	1.897.211	113	128
5-9	1.989.695	1.902.857	113	119
10-14	2.023.764	1.940.093	95	80
15-19	2.108.467	2.039.146	213	202
20-24	2.158.358	2.129.867	1.239	973
25-29	2.043.134	2.067.405	1.194	1.167
30-34	1.845.814	1.910.961	829	766
35-39	1.707.057	1.811.866	699	588
40-44	1.486.917	1.624.799	533	439
45-49	1.355.973	1.522.773	381	226
50-54	1.309.144	1.498.658	273	155
55-59	1.168.829	1.358.912	184	92
60-64	945.515	1.113.162	131	53
65-69	719.109	855.512	64	25
70-74	516.047	625.355	17	15
75-79	340.699	422.120	6	9
80 y MÁS	420.695	551.298	7	12

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Nacional AIC EPSI Régimen Contributivo



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 26 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 18. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Nacional AIC EPSI Población Indígena

Grupo de edad	Nacional AIC EPSI Año 2019 Régimen Contributivo			
	Nacional		AIC EPSI	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.123.683	25.271.995	186.441	193.540
0-4	1.984.466	1.897.211	19.855	18.674
5-9	1.989.695	1.902.857	21.451	20.743
10-14	2.023.764	1.940.093	21.314	20.867
15-19	2.108.467	2.039.146	20.643	21.094
20-24	2.158.358	2.129.867	16.837	19.436
25-29	2.043.134	2.067.405	13.622	16.077
30-34	1.845.814	1.910.961	12.127	13.570
35-39	1.707.057	1.811.866	10.905	11.734
40-44	1.486.917	1.624.799	9.584	10.178
45-49	1.355.973	1.522.773	7.981	8.421
50-54	1.309.144	1.498.658	6.941	7.195
55-59	1.168.829	1.358.912	6.381	6.332
60-64	945.515	1.113.162	5.313	5.176
65-69	719.109	855.512	4.400	4.213
70-74	516.047	625.355	3.477	3.471
75-79	340.699	422.120	2.596	2.625
80 y MÁS	420.695	551.298	3.014	3.734

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Nacional AIC EPSI Población Indígena



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 27 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 19. Distribución poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI Resto de Población

Grupo de edad	Nacional AIC EPSI Año 2019 Régimen Contributivo			
	Nacional		AIC EPSI	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.123.683	25.271.995	70.588	73.599
0-4	1.984.466	1.897.211	5.478	5.416
5-9	1.989.695	1.902.857	6.602	6.289
10-14	2.023.764	1.940.093	7.987	7.377
15-19	2.108.467	2.039.146	7.604	7.580
20-24	2.158.358	2.129.867	5.620	6.720
25-29	2.043.134	2.067.405	4.319	5.508
30-34	1.845.814	1.910.961	3.930	4.959
35-39	1.707.057	1.811.866	4.400	4.866
40-44	1.486.917	1.624.799	4.152	4.502
45-49	1.355.973	1.522.773	3.785	4.016
50-54	1.309.144	1.498.658	3.560	3.915
55-59	1.168.829	1.358.912	3.385	3.490
60-64	945.515	1.113.162	2.915	2.631
65-69	719.109	855.512	2.322	2.088
70-74	516.047	625.355	1.672	1.467
75-79	340.699	422.120	1.212	1.106
80 y MÁS	420.695	551.298	1.645	1.669

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Nacional AIC EPSI Resto de Población



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 28 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en AIC EPSI Nacional con participación en 7 Departamentos, presenta una pirámide poblacional progresiva, caracterizada por una base pequeña en niños menores de 4 años, que se aumenta progresivamente en los grupos poblacionales jóvenes y adultos, y que de la misma manera va disminuyendo hacia la cima en los adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 10 a 14 años de edad.

Pirámide poblacional AIC EPSI que presenta una leve diferencia con la pirámide poblacional de la población Nacional del Ente Territorial, debido a la muestra de proporciones equitativas en los diferentes grupos de edad, aunque coincidentes en la población mayor de edad joven y adulta.

El 9,43% de los afiliados AIC EPSI son menores de 5 años, por encima del promedio nacional observado para el Ente Territorial, que es de 8,67%.

La población de AIC EPS-I en menores de 15 años, representa el 30,92%, ubicándose por encima del promedio nacional que es de 25,63%.

También se evidencia un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 47,40% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se debe fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad. Valor inferior al promedio Nacional del Ente Territorial que es de 53,60%.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años AIC EPSI, representa un 10,83% del total de afiliados, estos grupos poblacionales adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

El dato Nacional del Ente Territorial arroja que estos grupos etáreos están alrededor del 12,31%, registro superior al reportado en AIC EPSI, lo que demuestra que la población de AIC, así como la de la población colombiana, está aumentando en este grupo poblacional mayor de 60 años.

En resumen, esta estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida.

La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etáreos, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Para la población de adultos mayores hombres y mujeres, es necesario realizar una caracterización a nivel local que permita conocer los riesgos propios y manejar las enfermedades crónicas y degenerativas propias de la edad y el género.

A nivel general tanto en el Nacional y sus Departamentos se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 51,0% y para el género masculino representa el 49,0%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 29 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional
Tabla 20. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional

Índice Demográfico	Año 2019	
	NACIONAL	AIC EPSI
Población total	49.395.678	524.168
Población Masculina	24.123.683	257.029
Población femenina	25.271.995	267.139
Relación hombres: mujer	95,46	96,22
Razón niños: mujer	30	36
Índice de infancia	24	31
Índice de juventud	25	28
Índice de vejez	9	8
Índice de envejecimiento	38	25
Índice demográfico de dependencia	48,75	63,09
Índice de dependencia infantil	35,35	50,42
Índice de dependencia mayores	13,40	12,67
Índice de Friz	119,75	183,84

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Nacional por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Nacional por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 36 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Nacional por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Nacional por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Nacional por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Nacional por cada 100 personas menores de 15 años, hay 25 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Nacional por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 63 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Nacional por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Nacional de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 21. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional Régimen Subsidiado

Índice Demográfico	Año 2019	
	NACIONAL	AIC EPSI
Población total	49.395.678	513.028
Población Masculina	24.123.683	250.938
Población femenina	25.271.995	262.090
Relación hombres: mujer	95,46	95,74
Razón niños: mujer	30	37
Índice de infancia	24	31
Índice de juventud	25	27
Índice de vejez	9	8
Índice de envejecimiento	38	25
Índice demográfico de dependencia	48,75	64,93
Índice de dependencia infantil	35,35	51,89
Índice de dependencia mayores	13,40	13,04
Índice de Friz	119,75	190,07

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado por cada 100 personas menores de 15 años, hay 25 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 65 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Nacional R/Subsidiado de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 31 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 22. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional Régimen Contributivo

Índice Demográfico	Año 2019	
	NACIONAL	AIC EPSI
Población total	49.395.678	11.140
Población Masculina	24.123.683	6.091
Población femenina	25.271.995	5.049
Relación hombres: mujer	95,46	120,64
Razón niños: mujer	30	6
Índice de infancia	24	6
Índice de juventud	25	45
Índice de vejez	9	1
Índice de envejecimiento	38	24
Índice demográfico de dependencia	48,75	7,77
Índice de dependencia infantil	35,35	6,27
Índice de dependencia mayores	13,40	1,50
Índice de Friz	119,75	23,83

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo por cada 100 mujeres hay 121 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 6 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo por cada 100 personas hay 6 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo por cada 100 personas hay 45 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo por cada 100 personas hay 1 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 8 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 6 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Nacional R/Contributivo de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 1 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 32 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 23. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional Población Indígena

Índice Demográfico	Año 2019	
	NACIONAL	AIC EPSI
Población total	49.395.678	379.981
Población Masculina	24.123.683	186.441
Población femenina	25.271.995	193.540
Relación hombres: mujer	95,46	96,33
Razón niños: mujer	30	38
Índice de infancia	24	32
Índice de juventud	25	28
Índice de vejez	9	7
Índice de envejecimiento	38	22
Índice demográfico de dependencia	48,75	65,54
Índice de dependencia infantil	35,35	53,54
Índice de dependencia mayores	13,40	11,99
Índice de Friz	119,75	194,84

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Nacional Indígenas por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Nacional Indígenas por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 38 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Nacional Indígenas por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Nacional Indígenas por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Nacional Indígenas por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Nacional Indígenas por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Nacional Indígenas por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 66 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Nacional Indígenas por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 54 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Nacional Indígenas de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 33 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional Resto de Población

Índice Demográfico	Año 2019	
	NACIONAL	AIC EPSI
Población total	49.395.678	144.187
Población Masculina	24.123.683	70.588
Población femenina	25.271.995	73.599
Relación hombres: mujer	95,46	95,91
Razón niños: mujer	30	29
Índice de infancia	24	27
Índice de juventud	25	26
Índice de vejez	9	9
Índice de envejecimiento	38	34
Índice demográfico de dependencia	48,75	56,97
Índice de dependencia infantil	35,35	42,62
Índice de dependencia mayores	13,40	14,35
Índice de Friz	119,75	156,99

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Nacional Resto de Población por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Nacional Resto de Población por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Nacional Resto de Población por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Nacional Resto de Población por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Nacional Resto de Población por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Nacional Resto de Población por cada 100 personas menores de 15 años, hay 34 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Nacional Resto de Población por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 57 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Nacional Resto de Población por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 43 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Nacional Resto de Población de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 34 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Nacional año 2019

Tabla 25. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Nacional año 2019

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	24090	67	0,28	25333	89	0,35	49423	156	0,32
5-9	27032	183	0,68	28053	221	0,79	55085	404	0,73
10-14	28244	235	0,83	29301	364	1,24	57545	599	1,04
15-19	28674	277	0,97	28247	332	1,18	56921	609	1,07
20-24	26156	280	1,07	22457	325	1,45	48613	605	1,24
25-29	21585	240	1,11	17941	242	1,35	39526	482	1,22
30-34	18529	217	1,17	16057	207	1,29	34586	424	1,23
35-39	16600	261	1,57	15305	275	1,80	31905	536	1,68
40-44	14680	264	1,80	13736	226	1,65	28416	490	1,72
45-49	12437	230	1,85	11766	234	1,99	24203	464	1,92
50-54	11110	292	2,63	10501	258	2,46	21611	550	2,55
55-59	9822	299	3,04	9766	261	2,67	19588	560	2,86
60-64	7807	403	5,16	8228	345	4,19	16035	748	4,66
65-69	6301	386	6,13	6722	385	5,73	13023	771	5,92
70-74	4938	369	7,47	5149	377	7,32	10087	746	7,40
75-79	3731	356	9,54	3808	349	9,16	7539	705	9,35
80 y MÁS	5403	760	14,07	4659	674	14,47	10062	1434	14,25
Total	267139	5119	1,92	257029	5164	2,01	524168	10283	1,96

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 25. Se presentan un Total de 10283 casos de Discapacidad a nivel Nacional para los afiliados AIC EPSI, en el periodo evaluado, que corresponde al 1,96% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 49,8% en el género femenino y 50,2% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Nacional, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (1434 casos) y de 70 a 74 años (746 casos).

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Nacional año 2019

Tabla 26. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Nacional año 2019

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	24090	18674	77,5	25333	19855	78,4	49423	38529	77,96
5-9	27032	20743	76,7	28053	21451	76,5	55085	42194	76,60
10-14	28244	20867	73,9	29301	21314	72,7	57545	42181	73,30
15-19	28674	21094	73,6	28247	20643	73,1	56921	41737	73,32
20-24	26156	19436	74,3	22457	16837	75,0	48613	36273	74,62
25-29	21585	16077	74,5	17941	13622	75,9	39526	29699	75,14
30-34	18529	13570	73,2	16057	12127	75,5	34586	25697	74,30
35-39	16600	11734	70,7	15305	10905	71,3	31905	22639	70,96
40-44	14680	10178	69,3	13736	9584	69,8	28416	19762	69,55
45-49	12437	8421	67,7	11766	7981	67,8	24203	16402	67,77
50-54	11110	7195	64,8	10501	6941	66,1	21611	14136	65,41
55-59	9822	6332	64,5	9766	6381	65,3	19588	12713	64,90
60-64	7807	5176	66,3	8228	5313	64,6	16035	10489	65,41
65-69	6301	4213	66,9	6722	4400	65,5	13023	8613	66,14
70-74	4938	3471	70,3	5149	3477	67,5	10087	6948	68,88
75-79	3731	2625	70,4	3808	2596	68,2	7539	5221	69,25
80 y MÁS	5403	3734	69,1	4659	3014	64,7	10062	6748	67,06
Total	267139	193540	72,4	257029	186441	72,5	524168	379981	72,49

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del nivel Nacional son las comunidades indígenas con el 72,5%.

Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados, el grupo Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente se evidencia con el 0,51% (2676 afiliados)). Y se clasifica el resto de la población en grupo mestizo o campesino con el 27% (141511).

Se evidencian diferencias en las diferentes fuentes de información grupo étnico, debido a los inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, por las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Nacional por grupos étnicos

Tabla 27. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Nacional por grupos étnicos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Nacional									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	24090	607	2,52	25333	639	2,52	49423	1246	2,52
5-9	27032	1113	4,12	28053	1082	3,86	55085	2195	3,98
10-14	28244	1174	4,16	29301	1217	4,15	57545	2391	4,16
15-19	28674	1226	4,28	28247	1193	4,22	56921	2419	4,25
20-24	26156	900	3,44	22457	821	3,66	48613	1721	3,54
25-29	21585	773	3,58	17941	599	3,34	39526	1372	3,47
30-34	18529	756	4,08	16057	559	3,48	34586	1315	3,80
35-39	16600	675	4,07	15305	542	3,54	31905	1217	3,81
40-44	14680	643	4,38	13736	521	3,79	28416	1164	4,10
45-49	12437	578	4,65	11766	493	4,19	24203	1071	4,43
50-54	11110	500	4,50	10501	487	4,64	21611	987	4,57
55-59	9822	445	4,53	9766	403	4,13	19588	848	4,33
60-64	7807	332	4,25	8228	313	3,80	16035	645	4,02
65-69	6301	218	3,46	6722	227	3,38	13023	445	3,42
70-74	4938	148	3,00	5149	141	2,74	10087	289	2,87
75-79	3731	94	2,52	3808	109	2,86	7539	203	2,69
80 y MÁS	5403	129	2,39	4659	128	2,75	10062	257	2,55
Total	267139	10311	3,86	257029	9474	3,69	524168	19785	3,77

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el nivel Nacional (524168 afiliados), el 3,77% afiliados AIC EPSI, han sido reportados como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 19785 personas, mayormente afectado el género femenino con el 52,1% y en menor porcentaje el género masculino con el 47,9%.

El grupo étnico con mayor afectación corresponde al grupo de 50 a 54 años (4,57%), situación asociado a la vulnerabilidad que padecen las familias, niños y jóvenes, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Afiliados que declaran ser desplazados AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 28. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
NACIONAL	22,61	12,90
19 - CAUCA	17,83	18,30
05 - ANTIOQUIA	43,16	18,11
17 - CALDAS	10,88	8,74
41 - HUILA	112,70	14,11
44 - LA GUAJIRA	9,99	13,08
76 - VALLE DEL CAUCA	28,01	10,28
86 - PUTUMAYO	35,44	37,08
NACIONAL CONTRIBUTIVO	45,14	12,90

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI Nacional corresponde al 22,61%, valor superior al el Ente Territorial Nacional que e del 12,90%.

Realidad que a nivel Nacional se presenta en los diferentes Departamentos de cobertura AIC EPSI han sido afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los Departamentos con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI semaforizados en rojo, son, Huila (112,70), Antioquia (43,16%) y Putumayo (35,44%), con relación a los datos que superan significativamente el valor del Nivel Nacional y/o del Ente Territorial. Para el régimen Contributivo el porcentaje de desplazamiento es del 45,14%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁹.

Se presenta en la Tabla N° 29 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Nacionales de 25 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Nacional es de 32 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que está por debajo del nivel comparado, se refleja de manera similar en la mayoría de los departamentos.

El departamento de Caldas tiene el valor más representativo con 63 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En los Departamentos de AIC EPSI Nacional, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Tabla 29. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
NACIONAL	25,08	32,27
05 - ANTIOQUIA	14,40	36,45
17 - CALDAS	63,51	46,61
19 - CAUCA	29,46	25,92
41 - HUILA	25,01	30,21
44 - LA GUAJIRA	13,07	14,85
86 - PUTUMAYO	26,28	16,95
76 - VALLE DEL CAUCA	24,84	40,49
NACIONAL CONTRIBUTIVO	22,27	32,27

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

⁹ Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 39 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Dinámica Poblacional

Tabla 30. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial.	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	10,85	13,03	15,4	7,8	10,9	☒	☒
19 - CAUCA	11,14	12,67	16	8,48	11,1	☒	☒
05 - ANTIOQUIA	9,24	11,15	12,7	5,76	9,24	☒	☒
17 - CALDAS	8,14	8,69	12,8	5,46	8,14	☒	☒
41 - HUILA	13,85	15,52	26,3	11	13,9	☒	☒
44 - LA GUAJIRA	13,45	19,67	16,2	7,49	13,5	☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	9,34	10,34	12,3	6,88	9,34	☒	☒
86 - PUTUMAYO	10,08	12,34	13,7	6,55	10,1	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	9,85	13,03	3,84	2,11	9,85	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 30 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI Nacional, nacieron para el año 2019 10 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos.

El Departamento que representa una tasa bruta de natalidad más baja en relación al Ente Territorial, fue el departamento de Caldas con una tasa de 8 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por el Departamento de Antioquia (9,24), Departamento del Valle (9,34) y Putumayo (10,08) nacidos vivos por cada 1000 afiliados, que en promedio representan 10 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

También se presenta el comparativo Años 2016-2018 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2019 aumentado, para el periodo evaluado, en comparación con los años anteriores.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	1,35	4,75	1,87	1,19	1,35	☒	☒
19 - CAUCA	1,43	4,47	1,75	1,1	1,43	☒	☒
05 – ANTIOQUIA	1,28	5,00	1,49	1,38	1,28	☒	☒
17 - CALDAS	1,19	6,11	3,81	2,28	1,19	☒	☒
41 - HUILA	2,46	4,82	1,08	1,77	2,46	☒	☒
44 - LA GUAJIRA	0,51	2,65	0,76	0,33	0,51	☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	1,48	5,62	2,26	0,22	1,48	☒	☒
86 - PUTUMAYO	1,46	3,46	2,03	1,6	1,46	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	0,12	4,75	1,44	0,3	0,12	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 31 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Nacional 2019, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1 muerte por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4 muertes por 1000 habitantes.

En el comparativo 2016-2018 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2018 en comparación con el valor año 2017, igualmente se verifica que para todos los Departamentos el valor promedio se encuentra en 1,24 muertes por cada 1000 afiliados.

Tabla 32. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial.	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	4,18	5,8	0,7	4,18	✓	✓
19 - CAUCA	0,71	1,89	1,61	0,71	✓	✓
05 - ANTIOQUIA	0,00	3,13	-0,06	0	✓	✓
17 - CALDAS	-1,20	-1,48	-0,09	-1,2	✓	✓
41 - HUILA	201,70	1,7	0,27	202	✓	✓
44 - LA GUAJIRA	4,64	113	-2,39	4,64	✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	-1,70	1,55	-2,41	-1,7	✓	✓
86 - PUTUMAYO	-1,42	-0,53	-0,84	-1,42	✓	✓
CONTRIBUTIVO NAL	110,67	201	12,4	111	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 32 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2019, se evidencia un aumento de 4 afiliados por cada 1000 personas, relacionados con algunos traslados que se han venido presentando durante el año 2018 y 2019, en el Departamento del Huila se evidenció el mayor incremento, además del proceso de movilidad del régimen contributivo. Sin embargo, a nivel de los Departamentos de cobertura AIC EPSI se presentó una disminución de afiliados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Nacional 2019

Se presenta en la Tabla N° 33, N° 34 y N° 35, los indicadores de fecundidad para el Nacional afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2019 (2018) en el AIC EPSI Nacional fue de, 41 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa muy por debajo del indicador del Ente Territorial que para el mismo periodo correspondió a 50 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Tabla 33. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial.	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	41,58	50,41	58,9	29,8	41,6	✓	✓
19 - CAUCA	39,76	50,02	57,9	30,3	39,8	✓	✓
05 – ANTIOQUIA	35,89	42,59	47,1	21,7	35,9	✓	✓
17 - CALDAS	29,24	35,59	48,3	20,6	29,2	✓	✓
41 - HUILA	74,95	60,66	132	61	75	✓	✓
44 - LA GUAJIRA	54,56	77,08	66,8	30,4	54,6	✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	86,98	39,06	108	59,5	87	✓	✓
86 - PUTUMAYO	34,53	47,46	45,8	22,7	34,5	✓	✓
CONTRIBUTIVO NAL	25,67	50,41	10,6	5,19	25,7	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Para los Departamentos de cobertura Nacional AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Departamento del Valle (86,98); Departamento de Huila (74,95); y la Guajira (54,56); con promedio de 50 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2016-2018, se observa un aumento de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2019, tanto como para el nivel Nacional, así como para los Departamentos.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2019 para el Ente territorial Nacional registró un número de 3 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por encima de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 2 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, como se evidencia en la tabla N°34.

En el Departamento del Huila se presenta la tasa más superior con un valor de 6 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, departamento de Antioquia 5 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, y en el departamento de Caldas 5 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años en comparación al valor Nacional y del Ente Territorial Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes. En cuanto al comparativo 2016-2018, se evidencia un aumento de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2019, con relación a los años anteriores.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 34. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial.	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	3,11	2,62	4,9	2,4	3,11	☒	☒
19 - CAUCA	2,36	3,40	4,46	2,05	2,36	☒	☒
05 – ANTIOQUIA	5,97	2,93	8,5	5,98	5,97	☒	☒
17 - CALDAS	5,69	1,77	5,21	2,73	5,69	☒	☒
41 - HUILA	6,11	3,12	2	4,02	6,11	☒	☒
44 - LA GUAJIRA	1,70	3,74	3,16	0,98	1,7	☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	2,19	2,07	4,3	0	2,19	☒	☒
86 - PUTUMAYO	4,25	3,62	4,68	2,62	4,25	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	0,00	2,62	0	0	0	-	-

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 35. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial.	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	49,82	58,81	63,6	35,4	49,8	☒	☒
19 - CAUCA	52,86	62,90	66,1	39,3	52,9	☒	☒
05 – ANTIOQUIA	48,28	54,18	57,6	25,7	48,3	☒	☒
17 - CALDAS	38,44	42,81	69,3	30,6	38,4	☒	☒
41 - HUILA	44,40	74,59	114	53,7	44,4	☒	☒
44 - LA GUAJIRA	46,29	86,38	40,7	22,8	46,3	☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	63,35	43,41	47,6	35,9	63,4	☒	☒
86 - PUTUMAYO	41,98	57,66	53,5	31,3	42	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	28,17	58,81	0	7,14	28,2	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018 Nacional, fue de 49 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Ente Territorial que presentó una tasa de 58 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2016-2018, se evidencia un aumento de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI en el periodo evaluado, tanto a nivel Nacional como en los Departamentos. Se resalta el mayor número de tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el Departamento del Valle con 63 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 43 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2019

Se presenta en la tabla N° 36 y los gráfico N° 6 y N°7, Comparativo grandes causas de Mortalidad a nivel Nacional AIC EPSI y Ente Territorial, y genero a nivel nacional AIC EPSI, las primeras causas de Mortalidad son coincidentes, siendo un valor más alto para el Ente Territorial a excepción de Signos y Síntomas mal definidos.

Todos los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforizados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹⁰.

Tabla 36. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2019

Nacional 2017												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total						Comportamiento en población total					
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad							
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL SUBSIDIADO	Enfermedades transmisibles	23,4	34,3	110,8	Enfermedades del sistema circulatorio	19,5	20,6	21,9	23,4	☒	☒	☒
	Neoplasias	77,1	94,5			76,8	71,4	67,9	77,1	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	110,8	152,4			91,7	103,1	101,9	110,8	☒	☒	☒
	Causas externas	29,8	58,5			72,0	64,8	53,4	29,8	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	84,6	121,3			67,7	86,1	81,2	84,6	☒	☒	☒
		18,6	7,3			11,2	19,9	19,1	18,6	☒	☒	☒
NACIONAL CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles	107,9	34,3	744,3	Las demás causas	334,2	390,1	20,1		☒	☒	☒
	Neoplasias	181,5	94,5			1226,0	843,3	71,7		☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	285,6	152,4			2102,0	566,8	102,1		☒	☒	☒
	Causas externas	16,7	58,5				113,9	8,5	-	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	744,3	121,3			169,1	142,3	77,0	☒	☒	☒	
			7,3					16,3	-	-	☒	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


¹⁰ La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.


Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Gráfico 6. Comparativo grandes causas de Mortalidad a nivel Nacional AIC EPSI y Ente Territorial



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2019 AIC EPSI

Gráfico 7. Comparativo grandes causas de Mortalidad por Genero a nivel Nacional AIC EPSI



Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado a nivel Nacional la primera causa de muerte en el año 2019 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 110,8 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con 84,6 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 77,1 muertes por 100.000 afiliados, seguido de causas externas con una tasa ajustada de 29,8 muertes por 100.000 afiliados, signos y síntomas mal definidos con una tasa de 18,6 muertes por 100.000 afiliados (valor representativo semaforizado en rojo, en comparación con el indicador del Ente territorial que es de 7,3 muertes por 100.000 personas) y Enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 23,4 muertes por 100.000 afiliados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Nacional 2019

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto o fuerza letal para la sociedad como consecuencia de muertes a edad temprana, dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una cierta causa si hubieran vivido hasta una cierta edad¹¹.

Se presenta en la Tabla N° 37, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, de AIC EPSI Nacional, Subsidiado y Contributivo.

Tabla 37. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 07: Monitoreada por AVPP según grandes causas (DANE), AIC E.S. Nacional 2017												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP							
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL SUBSIDIADO	Enfermedades transmisibles	571,5	803,3	1855,76	Las demás causas	1032	1027	902	571	☒	☒	☒
	Neoplasias	1642,8	1770,4			1435	1397	1382	1643	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1707,8	1815,3			1261	1522	1467	1708	☒	☒	☒
	Causas externas	1251,3	2471,6			3395	3056	2587	1251	☒	☒	☒
	Las demás causas	1855,8	2132,1			2374	2886	2592	1856	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	340,3	176,0			273	620	448	340	☒	☒	☒
NACIONAL CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles	803,5	803,3	7508,33	Las demás causas	###	6802	804		☒	☒	☒
	Neoplasias	6544,1	1770,4			###	11426	6544		☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	4116,7	1815,3			###	8377	4117		☒	☒	☒
	Causas externas	686,5	2471,6			#	1992	686	-	☒	☒	☒
	Las demás causas	7508,3	2132,1				3926	7508		☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	437,8	176,0					438	-	-	☒	☒


Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en AIC EPSI Nacional la primera causa de muerte por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP durante el periodo evaluado, fue registrada en el grupo las Demás Causas, en segundo lugar se ubicó el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio, en tercer lugar está el grupo de, seguido de Neoplasias, enfermedades transmisibles, Causas Externas y signos y síntomas mal definidos (valor representativo semaforizado en rojo, en comparación con el indicador del Ente territorial).

Y para el régimen Contributivo la primera causa de de muerte por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP, también correspondió a las Demás Causas.


¹¹ Instructivo de Plantillas_ Estimación de carga de la mortalidad mediante AVPP Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 8. Comparativo de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP AIC EPSI Nacional 2019 y Ente Territorial



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2019 AIC EPSI

Gráfico 9. Comparativo de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP por género AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2019 AIC EPSI

En los gráficos N° 8 y N° 9 se presenta, el comparativo AIC EPSI Nacional y el Ente Territorial y el comparativo Hombres Mujeres de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP. Por género el mayor porcentaje de AVPP evidencia en los hombres por el grupo de las causas externas, seguido de las demás causas y en las mujeres el mayor porcentaje de AVPP se produce por las demás causas y Neoplasias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			 UNIDAD TIERRA Y CULTURA
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 38. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	1,7	1,6	Infecciones respiratorias agudas	2	1	3	2	☒	☒	☒
	Tuberculosis	2,6	2,2		3	3	3	3	☒	☒	☒
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,5	0,7		1	0	0	1	☒	☒	☒
	Septicemia, excepto neonatal	0,2	0,6		1	1	0	0	☒	☒	☒
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,6	1,8		0	1	0	1	☒	☒	☒
	Infecciones respiratorias agudas	3,8	5,4		2	3	3	4	☒	☒	☒
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	13,2	20,5		9	11	11	13	☒	☒	☒
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	16,0	10,7	Tumor maligno del estómago	18	16	13	16	☒	☒	☒
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	2,9	6,4		2	2	3	3	☒	☒	☒
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	14,2	14,2		14	9	11	14	☒	☒	☒
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7,7	9,5		5	3	4	8	☒	☒	☒
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	1,1	1,2		0	0	1	1	☒	☒	☒
	Tumor maligno de la mama de la mujer	4,3	12,7		4	3	7	4	☒	☒	☒
	Tumor maligno del cuello del útero	6,4	6,4		12	12	8	6	☒	☒	☒
	Tumor maligno del cuerpo del útero	1,4	1,4		0	0	0	1	-	-	☒
	Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,3	1,1		2	2	2	0	☒	☒	☒
	Tumor maligno de la próstata	10,1	15,0		14	10	8	10	☒	☒	☒
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	4,7	5,8		2	3	3	5	☒	☒	☒
	Leucemia	1,9	3,9		3	4	4	2	☒	☒	☒
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	2,9	4,7		3	3	3	3	☒	☒	☒
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	8,3	13,1		9	10	8	8	☒	☒	☒
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	6,2	6,9		5	9	5	6	☒	☒	☒
Enfermedades sistema circulatorio	Enfermedades hipertensivas	14,5	18,4	Enfermedades isquémicas del corazón	13	15	14	14	☒	☒	☒
	Enfermedades isquémicas del corazón	53,4	80,8		46	49	57	53	☒	☒	☒
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	7,1	11,0		4	6	5	7	☒	☒	☒
	Insuficiencia cardíaca	2,6	4,3		3	4	3	3	☒	☒	☒
	Enfermedades cerebrovasculares	29,5	32,4		24	26	20	30	☒	☒	☒
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	3,6	5,4		3	3	2	4	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			 UNIDAD TIERRA Y CULTURA
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	5,7	14,3	Agresiones (homicidios)	18	13	9	6	☒	☒	☒
	Caídas	1,0	2,7		3	5	2	1	☒	☒	☒
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0,6	1,6		3	1	2	1	☒	☒	☒
	Accidentes que obstruyen la respiración	0,5	0,7		1	1	0	1	☒	☒	☒
	Exposición a la corriente eléctrica	0,2	0,4		0	0	0	0	☒	☒	☒
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,5	0,5		0	1	0	1	☒	☒	☒
	Los demás accidentes	2,4	2,3		1	3	9	2	☒	☒	☒
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	3,7	5,7		8	10	6	4	☒	☒	☒
	Agresiones (homicidios)	10,3	25,4		31	27	21	10	☒	☒	☒
	Eventos de intención no determinada	4,5	4,2		7	3	3	5	☒	☒	☒
Las demás causas	Las demás causas externas	0,3	0,5	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0	1	0	0	☒	☒	☒
	Diabetes mellitus	8,1	16,2		11	10	8	8	☒	☒	☒
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4,2	3,6		2	3	3	4	☒	☒	☒
	Trastornos mentales y del comportamiento	0,9	1,7		1	1	1	1	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	6,4	8,6		3	8	5	6	☒	☒	☒
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	22,4	28,2		19	16	21	22	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5,0	8,6		4	8	7	5	☒	☒	☒
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3,8	3,7		3	4	4	4	☒	☒	☒
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	3,8	5,6		2	4	5	4	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	11,2	14,2		9	10	11	11	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema urinario	8,1	13,9		6	11	6	8	☒	☒	☒
	Hiperplasia de la próstata	1,1	0,8		0	1	0	1	☒	☒	☒
	Embarazo, parto y puerperio	1,1	1,0		2	2	3	1	☒	☒	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,1	5,0		0	1	1	1	☒	☒	☒
	Resto de las enfermedades	7,5	10,2		6	9	8	7	☒	☒	☒
signos y síntomas mal definidos	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	18,6	7,3	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	11	20	19	19	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional Contributivo

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Neoplasias	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	73,6	6,9	Tumores in situ, benignos	11	20	19	19	☒	☒	☒
Enfermedades sistema circulatorio	Enfermedades isquémicas del corazón	122,8	80,8	Enfermedades isquémicas del corazón				74	-	-	☒
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	24,6	11,0			10360	623	123	☒	☒	☒
Las demás causas	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	323,6	28,2	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias			1358	25	-	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	107,9	14,2					324	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en AIC EPSI Nacional en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Transmisibles, para los Departamentos de cobertura y del nivel Nacional fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas, seguido de Enfermedad por el VIH (SIDA) y en tercer lugar Tuberculosis.

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los Departamentos de cobertura y del nivel Nacional fue, el principal subgrupo fue Tumor maligno de estómago, seguido de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon y en tercer lugar Tumor maligno de la próstata.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los Departamentos de cobertura y del nivel Nacional fue, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, seguido de Enfermedades cerebrovasculares y en tercer lugar Enfermedades hipertensivas.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los Departamentos de cobertura y del nivel Nacional fue, el principal subgrupo Agresiones (homicidios), seguido de Accidentes de transporte terrestre y Caídas y en tercer lugar Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios).

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los Departamentos de cobertura y del nivel Nacional fue, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de Resto de enfermedades del sistema digestivo y en tercer lugar Diabetes mellitus.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS para Signos, síntomas y afecciones mal definidas, se reporta una tasa de 18 muertes por cada 100.000 afiliados para AIC EPSI Nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado Nacional, la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2019 fue registrada en la Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de en orden descendente de, la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino y Tasa ajustada de mortalidad por VIH¹².

Se complementa la información en las Tablas N° 41 a N° 44, de las diferentes causas de mortalidad trazadora Departamentos y AIC EPSI Nacional 2019.

Tabla 41. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	4,28	12,7	3,56	2,77	7,34	4,28			
19 - CAUCA	3,51	8,64	2,34	1,86	5,52	3,51			
05 - ANTIOQUIA		0	0	6,62	0	0			-
17 - CALDAS	11,43	14,60	7,38	11,02	10,05	11,43			
41 - HUILA		0	0	0	0	0	-	-	-
44 - LA GUAJIRA		0	0	0	10,92	0	-		
76 - VALLE DEL CAUCA	28,26	17,34	0	0	0	28,26	-	-	
86 - PUTUMAYO	4,49	9,02	11,33	0	11,04	4,49			
CONTRIBUTIVO NAL		12,70	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 41, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Nacional 2019. Los departamentos con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Valle del Cauca (28,26) y Caldas (11,43).

¹² El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	6,42	6,41	12,04	11,77	8,43	6,42	☒	☒	☒
19 - CAUCA	5,56	7,83	12,72	11,5	6,81		☒	☒	☒
05 - ANTIOQUIA	7,79	3,89	0	7,87	23,97		☒	☒	☒
17 - CALDAS	9,31	6,76	10,78	13,03	0		☒	☒	-
41 - HUILA	0	0	0	41,31	0		☒	☒	-
44 - LA GUAJIRA	10,34	7,86	0	0	0		-	-	-
76 - VALLE DEL CAUCA	0	0	30,69	0	55,25		☒	☒	☒
86 - PUTUMAYO	10,36	7,70	4,83	16,22	15,16		☒	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	0	6,41	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 42, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Nacional 2019, Los departamentos con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Putumayo (10,36), La Guajira (10,34) y Caldas (9,31).

Tabla 43. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	8,11	16,16	10,57	10,36	8,4	8,11	☒	☒	☒
19 - CAUCA	6,60	14,28	6,78	10,21	7,99	6,6	☒	☒	☒
05 - ANTIOQUIA	14,77	10,82	7,98	4,4	14,91	14,77	☒	☒	☒
17 - CALDAS	12,56	15,58	26,99	14,37	11,53	12,56	☒	☒	☒
41 - HUILA	0	0	15,9	15,67	0	0	☒	☒	-
44 - LA GUAJIRA	0	0	0	11,7	5,03	0	☒	☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	14,30	18,32	32,95	0	11,09	14,3	☒	☒	☒
86 - PUTUMAYO	5,75	19,72	14,25	9,58	4,46	5,75	☒	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	0	16,16	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 43, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Nacional 2019, Los departamentos con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Antioquia (14,77) y Valle del Cauca (14,30).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	2,57	2,17	2,85	3,04	3,36	2,57	☒	☒	☒
19 - CAUCA	1,99	1,54	2,24	1,78	3,6	1,99	☒	☒	☒
05 - ANTIOQUIA	3,37	2,32	3,49	12,1	2,74	3,37	☒	☒	☒
17 - CALDAS	4,40	1,98	4,82	2,39	0	4,4	☒	☒	☒
41 - HUILA	0	0	15,9	0	0	0	☒	-	-
44 - LA GUAJIRA	10,82	6,46	3,1	0	0	10,82	☒	-	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	0	0	0	11,5	0	0	☒	☒	-
86 - PUTUMAYO	0	0	0	3,05	8,81	0	☒	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	0	2,17	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 44, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Nacional 2019, Los departamentos con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, La Guajira (10,82) y Caldas (4,40).

Tabla 45. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	3,77	5,44	2,04	2,62	3,29	3,77	☒	☒	☒
19 - CAUCA	1,61	2,49	1,45	1,92	2,35	1,61	☒	☒	☒
05 - ANTIOQUIA	0	0	6,33	6,01	0	0	☒	☒	-
17 - CALDAS	10,73	6,33	2,36	6,78	10,12	10,73	☒	☒	☒
41 - HUILA	0	0	0	0	0	0	-	-	-
44 - LA GUAJIRA	0	0	0	0	0	0	-	-	-
76 - VALLE DEL CAUCA	64,34	8,15	13,24	0	13,29	64,34	☒	☒	☒
86 - PUTUMAYO	2,65	3,11	0	2,02	2,57	2,65	☒	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	0	5,44	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 45, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Nacional 2019, Los departamentos con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Valle del Cauca (64,34) y Caldas (10,73).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	10,08	15,01	14,08	9,97	7,99	10,08	✓	✓	✓
19 - CAUCA	9,88	14,40	13,53	8,13	6,58		✓	✓	✓
05 - ANTIOQUIA	0	0	5,83	14,98	0		✓	✓	-
17 - CALDAS	24,36	11,75	25,32	17,14	4,64		✓	✓	✓
41 - HUILA	0	0	0	0	34,32		-	✓	✓
44 - LA GUAJIRA	0	0	18,1	32,95	0		✓	✓	-
76 - VALLE DEL CAUCA	27,63	19,03	18,77	19,49	71,76		✓	✓	✓
86 - PUTUMAYO	5,19	11,17	9,16	0	16,09		✓	✓	✓
CONTRIBUTIVO NAL	0	15,01	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 46, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Nacional 2019, Los departamentos con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Valle del Cauca (27,63), Caldas (24,36) y Cauca (9,88).

Tabla 47. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	15,98	10,73	17,71	15,88	13,45	15,98	✓	✓	✓
19 - CAUCA	20,44	18,70	18,46	18,19	13,58	20,44	✓	✓	✓
05 - ANTIOQUIA	0	0	0	4,17	2,85	0	✓	✓	✓
17 - CALDAS	12,96	12,88	23,24	18,47	6,89	12,96	✓	✓	✓
41 - HUILA	30,06	17,82	36,38	34,31	0	30,06	✓	✓	✓
44 - LA GUAJIRA	0	0	17,57	0	19,61	0	✓	✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	38,68	10,60	0	31,95	13,37	38,68	✓	✓	✓
86 - PUTUMAYO	7,71	14,43	11,01	7,48	23,72	7,71	✓	✓	✓
CONTRIBUTIVO NAL	0	10,73	0	315,7	546,7	0	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 47, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Nacional 2019, Los departamentos con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son Valle (36,68), Huila (30,06) y Cauca (20,44).

Tabla 48. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores							
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2016	2017
NACIONAL	22,42	28,22	18,89	15,6	20,58	22,42	↗	↗
19 - CAUCA	19,64	24,69	13,27	12,65	19,67	19,64	↗	↗
05 - ANTIOQUIA	7,70	33,24	10,24	16,92	15,29	7,7	↗	↗
17 - CALDAS	35,27	36,03	45,92	29,59	27,26	35,27	↗	↗
41 - HUILA	16,49	29,07	87,41	0	46,56	16,49	↗	↗
44 - LA GUAJIRA	4,58	11,21	0	0	0	4,58	-	-
76 - VALLE DEL CAUCA	34,85	21,40	28,13	14,58	20,97	34,85	↗	↗
86 - PUTUMAYO	33,98	27,13	12,86	15,17	21,03	33,98	↗	↗
CONTRIBUTIVO NAL	323,57	28,22	0	0	0	323,6	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 48, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Nacional 2019, Los departamentos con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Caldas (35,27), Valle (34,85) y Caldas (35,27).

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en AIC EPSI Nacional la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el año 2019 fue registrada en el indicador de Mortalidad Perinatal en el departamento de Antioquia (17,95); Razón de mortalidad materna en el departamento de Antioquia (152,44); tasa de mortalidad infantil en el departamento de Antioquia (5,41); tasa de mortalidad en la niñez en el departamento de La Guajira (25,96); Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años en el departamento de Valle (130,38); Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años en el departamento de Huila (196,46).

Se complementa la información en las Tablas N° 49 a N° 59, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en los departamentos y AIC EPSI Nacional 2019.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	12,31	14,56	14,27	11,78	16,46	12,31	↘	↗	↘
19 - CAUCA	13,54	15,45	14,97	9,978	14,07	13,54	↘	↗	↘
05 - ANTIOQUIA	17,95	13,23	12,11	25	16,46	17,95	↗	↘	↗
17 - CALDAS	11,19	11,60	8,29	7,01	27,78	11,19	↘	↗	↘
41 - HUILA	8,47	11,92	28,57	9,17	0	8,47	↘	↗	↘
44 - LA GUAJIRA	10,44	20,88	7,63	10,83	0	10,44	↗	↘	↗
76 - VALLE DEL CAUCA	0	13,93	20,41	27,52	48,39	0	↗	↗	↘
86 - PUTUMAYO	4,39	14,53	12,33	15,95	16,72	4,39	↗	↗	↘
CONTRIBUTIVO NAL	24,10	14,56	0	0	142,9	24,1	-	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 49 se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Nacional año 2019. Se resaltan en orden descendente los departamentos que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI Antioquia 17, Cauca 13 y Caldas 11 muertes perinatales por cada mil nacidos vivos. Para el régimen Contributivo se presenta una tasa de 24 muertes perinatales por cada mil nacidos vivos.

Tabla 50. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	11,68	45,29	96,78	79,48	108,2	11,68	↘	↗	↘
19 - CAUCA	0	23,71	85,02	82,08	95,97	0	↘	↗	↘
05 - ANTIOQUIA	152,44	37,51	218,3	180,2	0	152,4	↘	↘	↗
17 - CALDAS	0	57,88	0	0	0	0	-	-	-
41 - HUILA	0	10,77	0	0	335,6	0	-	↗	↘
44 - LA GUAJIRA	0	92,89	0	290,7	0	0	↗	↘	-
76 - VALLE DEL CAUCA	0	24,40	0	0	623,1	0	-	↗	↘
86 - PUTUMAYO	0	90,35	274,7	0	0	0	↘	-	-
CONTRIBUTIVO NAL	0	45,29	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 50, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Nacional año 2019. Se resalta la disminución de eventos para la mayoría de los departamentos a excepción de Antioquia con una razón de Mortalidad materna de 152,44, para el periodo evaluado.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 51. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	15,12	11,29	14,7	18,81	13,63	15,12	☒	☒	☒
19 - CAUCA	2,95	13,38	1,66	1,96	4,46	2,948	☒	☒	☒
05 - ANTIOQUIA	5,41	8,48	0	0	13,16	5,41	-	☒	☒
17 - CALDAS	0,72	8,10	0	2,32	10,81	0,72	☒	☒	☒
41 - HUILA	8,13	10,07	0	0		8,13	-	-	☒
44 - LA GUAJIRA	2,14	19,51	0	3,77	0	2,14	☒	☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	0	10,04	0	0	0	0	-	-	-
86 - PUTUMAYO	4,44	12,20	3,17	3,44	6,92	4,44	☒	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	22,73	11,29	90,91	0	37,04	22,73	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 51, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil (niños menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019. Se resaltan en orden descendente los departamentos que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial, Putumayo (8,13), Antioquia (5,41) y Putumayo (4,44).

Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Nacional 2019

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	5,28	13,76	6,42	4,42	7,87	5,28	☒	☒	☒
19 - CAUCA	5,12	16,50	7,02	3,688	7,72	5,116	☒	☒	☒
05 - ANTIOQUIA	7,69	10,24	9,69	7,69	18,76	7,69	☒	☒	☒
17 - CALDAS	3,73	10,19	2,76	4,67	1,67	3,73	☒	☒	☒
41 - HUILA	8,47	12,70	0	0	4,85	8,47	-	☒	☒
44 - LA GUAJIRA	2,09	25,96	7,63	7,22	4,5	2,09	☒	☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	0	12,02	0	18,35	7,52	0	☒	☒	☒
86 - PUTUMAYO	8,77	16,26	4,62	4,78	4,67	8,77	☒	☒	☒
CONTRIBUTIVO NAL	0	13,76	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 52, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Nacional año 2019. Se resaltan en orden descendente los departamentos que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial, Putumayo (8,77), Huila (8,47) y Antioquia (7,69).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional 2019

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	36,6	4,06	15,73	20,24	12,93	36,6	↗	↘	↗
19 - CAUCA	30,31	8,84	13,71	0	10,02	30,3	↘	↗	↗
05 - ANTIOQUIA	81,30	2,22	20,1	131,3	0	81,3	↗	↘	↗
17 - CALDAS	0	2,59	0	0	0	0	-	-	-
41 - HUILA	0	0,87	98,14	0	0	0	↘	-	-
44 - LA GUAJIRA	77,56	22,56	0	0	56,32	77,5	-	↗	↗
76 - VALLE DEL CAUCA	130,38	3,0	0	121,8	0	130,3	↗	↘	↗
86 - PUTUMAYO	0	2,48	0	24,48	24,89	0	↗	↗	↘
CONTRIBUTIVO NAL	0	4,06	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 53 se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional año 2019, Se reportaron eventos para el periodo evaluado en los Departamentos de Valle (130,38), La Guajira (77,56) y Antioquia (81,30).

Tabla 54. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional 2019

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	32,29	14,89	80,42	26,99	30,16	32,2	↘	↗	↗
19 - CAUCA	30,31	22,85	48	16,96	26,73	30,3	↘	↗	↗
05 - ANTIOQUIA	20,33	6,30	80,42	87,55	20,89	20,3	↗	↘	↘
17 - CALDAS	0	5,17	0	0	0	0	-	-	-
41 - HUILA	196,46	12,12	196,3	0	194	196,5	↘	↗	↗
44 - LA GUAJIRA	0	39,10	0	45,5	84,48	0	↗	↗	↘
76 - VALLE DEL CAUCA	0	10,90	0	243,6	0	0	↗	↘	-
86 - PUTUMAYO	50,53	12,42	72,01	0	0	50,5	↘	-	↗
CONTRIBUTIVO NAL	0	14,89	0	0	0	0	-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 54, se presentan los datos de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional año 2019. Se resaltan los indicadores que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Huila (196,46) y Putumayo (50,53).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Tabla 55. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Nacional 2019 Régimen Subsidiado

Mortalidad por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Nacional								
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	0,39	0,1972	0,6	0,4	0,3	0,4	☒	☒
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	1,05	0,4129	0,8	1,4	0,7	1,1	☒	☒
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	0,13	0,1679	0,3	0,7	0,1	0,1	☒	☒
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	0,26	0,1125	0,2	0,7	0,3	0,3	☒	☒
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	1,97	0,8026	2,4	1,4	1,7	2,0	☒	☒
Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	0,26	0,1017		0,3	0,1	0,3	☒	☒
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	8,28	5,8202	7,5	8,1	6,6	8,3	☒	☒
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4,34	2,9132	5,9	4,6	4,9	4,3	☒	☒
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	0,13	0,1679	0,3	1,0	0,3	0,1	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 56. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Nacional 2019 Régimen Contributivo

Mortalidad por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Nacional								
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento					
			2015	2016	2017	2018	2016	2017
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	7,30	5,8202				7,3	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En las Tablas N° 55 y N° 56, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Nacional 2019. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 8 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 4 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Enfermedades del

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

sistema respiratorio (J00-J98) y Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) con una tasa de 1 muerte infantil por cada 1000 nacidos vivos.

En la relación 2015-2018 aumentaron los eventos para los indicadores de Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99), enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88), Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98), Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) y Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96).

Tabla 57. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niños de 1 a 4 años) AIC EPSI Nacional 2019

Mortalidad por grandes causas Niños de 1 a 4 años AIC EPSI Nacional									
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	7,62	2,30	18,2	5,3	2,6	7,6	↘	↘	↗
Tumores (neoplasias) C00-D48	7,62	3,71		5,3	2,6	7,6	↗	↘	↗
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	25,38	5,09	18,2	10,6	7,7	25,4	↘	↘	↗
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	10,15	3,88	5,2	2,6	5,1	10,2	↘	↗	↗
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	5,08	1,55	2,6		2,6	5,1	↘	↗	↗
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	5,08	6,84	23,41	13,19	7,666	5,0	↘	↘	↘
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,54	5,46	5,203	10,55	15,33	2,5	↗	↗	↘
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	5,08	1,95	5,2	5,3	12,8	5,1	↗	↗	↘
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	12,69	9,86	23,4	5,3	40,9	12,7	↘	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 57, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños de 1 a 4 años) AIC EPSI Nacional 2019. Los valores más representativos en las causas de muerte en niñez (niños de 1 a 4 años) corresponden a Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) con una tasa de 25 muertes en la población niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89) con una tasa de 12 muertes en la población niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, y en tercer lugar Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) con una tasa de 10 muertes en la población niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños menores de 5 años) AIC EPSI Nacional 2019

Mortalidad por grandes causas Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Nacional									
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	12,92	4,77	24,7	11,2	6,5	12,9	↘	↘	↗
Tumores (neoplasias) C00-D48	6,46	4,08		6,7	4,3	6,5	↗	↘	↗
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	38,75	10,21	27,0	31,5	17,2	38,7	↗	↘	↗
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	10,76	5,60	9,0	13,5	6,5	10,8	↗	↘	↗
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	8,61	2,91	4,5	11,2	6,5	8,6	↗	↘	↗
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	36,60	17,41	53,9	33,7	34,5	36,6	↘	↗	↗
Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	4,31	2,09		6,7	6,5	4,3	↗	↘	↘
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	135,62	87,26	105,6	130,4	107,7	135,6	↗	↘	↗
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	73,19	47,74	87,6	83,2	92,6	73,2	↘	↗	↘
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	6,46	4,06	9,0	20,2	15,1	6,5	↗	↘	↘
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	10,76	10,48	27,0	20,2	36,6	10,8	↘	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 59. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños menores de 5 años) AIC EPSI Nacional 2019 Régimen Contributivo

Mortalidad por grandes causas Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Nacional									
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	465,12	87,26				465,1	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En las Tablas N° 58 y N° 59, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (niños menores de 5 años) AIC EPSI Nacional 2019. Los valores más representativos en las causas de muerte en niñez ((niños menores de 5 años) corresponden a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 136 muertes en la población niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una tasa de 73 muertes en la población Niñez (niños menores de 5 años) por cada 1000 nacidos vivos, y en tercer lugar Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88), con una tasa de 10 muertes en la población Niñez (niños menores de 5 años) por cada 1000 nacidos vivos. Y para el Régimen Contributivo en el periodo evaluado, la causa de muerte en niñez ((niños menores de 5 años) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 465 muertes en la población niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos afiliados al régimen Contributivo.

LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.

Tabla 60. Letalidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Letalidad de Leptospirosis		Letalidad de Malaria		Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae		Letalidad de Tosferina		Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)		Letalidad de Dengue grave		Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita	
	AIC EPIS	ET	AIC EPIS	ET	AIC EPIS	ET	AIC EPIS	ET	AIC EPIS	ET	AIC EPIS	ET	AIC EPIS	ET
NACIONAL	-	1,09	-	0,02	-	6,82	-	1,58	50,0	45,5	50,0	13,1	-	-
19 - CAUCA	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	30,0	-	-	-	-
05 - ANTIOQUIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-
17 - CALDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	100	40,0	-	-	-	-
41 - HUILA	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	56,5	-	-	-	-
44 - LA GUAJIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20	-	-
76 - VALLE DEL CAUCA	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	36,5	-	-	-	-
86 - PUTUMAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20	-	-
CONTRIBUTIVO NAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 60, se presentan los datos de Letalidad Trazadora del Ente Territorial Nacional 2019, A nivel de AIC EPSI Nacional en comparación con el Ente Territorial la tasa más alta de letalidad trazadora se presenta en Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en el departamento de Caldas con el 100% y Letalidad por Dengue Grave en los departamentos de La Guajira y Putumayo con el 100%. Para los afiliados AIC EPSI año 2019, no se presentaron más eventos de letalidad en el periodo evaluado, sin embargo, es importante tener en cuenta los datos del Ente Territorial, debido a que los eventos de interés en salud pública trazadores que se presentan, son enfermedades infecciosas y/ o de impacto en salud pública para la comunidad y a las cuales están expuestos los afiliados, teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que estos realizan.

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 10. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 10 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Nacional 2019, el grupo mayormente representativo corresponde a las Enfermedades No transmisibles con el 56,7% (Femenino 36,9% y Masculino 19,8%), seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos con el 22,4% (Femenino 14,5% y Masculino 7,9%), Condiciones Trasmisibles y nutricionales con el 14,2% (Femenino 8,1% y masculino 6,1%), Lesiones con el 4,7% (Femenino 2% y masculino 2,7%) y Materno perinatal con el 2,0% (Femenino 1,9% y masculino 0,01%). En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 63,4%, y el género masculino con el 36,6%.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 63 de 115

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 61. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, NACIONAL AIC EPS-I 2019						
REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	52895	26435	79330	8,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	29781	20676	50457	5,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	17212	13005	30217	3,3
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	18712	9803	28515	3,1
5	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	12238	9246	21484	2,3
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	14325	6224	20549	2,2
7	R51X	CEFALEA	12644	4542	17186	1,9
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12762	2948	15710	1,7
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	7771	5124	12895	1,4
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7007	5370	12377	1,3
SUBTOTAL			185347	103373	288720	31,3
TOTAL			588579	333670	922249	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 61. En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa a nivel Nacional AIC EPSI régimen Subsidiado, se encontró un total de 922249 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,8% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,2% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Hipertensión esencial primaria, con el 8,6%, en segundo lugar, Caries de la dentina con el 5,5%, y en tercer lugar Rinofaringitis aguda resfriado común con el 3,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las Enfermedades No trasmisibles como los de mayor porcentaje con el 56,7% de la consulta externa a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, NACIONAL AIC EPS-I 2019						
REGIMEN CONTRIBUTIVO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	373	327	700	5,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	204	198	402	3,0
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	260	121	381	2,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	257	124	381	2,9
5	R51X	CEFALEA	203	108	311	2,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	222	46	268	2,0
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	137	122	259	1,9
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	136	103	239	1,8
9	N760	VAGINITIS AGUDA	162		162	1,2
10	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	61	97	158	1,2
SUBTOTAL			2015	1246	3261	24,5
TOTAL			8269	5025	13294	100
%			62,2	37,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 62. En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa a nivel Nacional AIC EPSI régimen Contributivo, se encontró un total de 13294 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 24,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 62,2% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 37,8% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la dentina, con el 5,3%, en segundo lugar, Hipertensión esencial primaria con el 3,0%, y Examen médico general en tercer lugar con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las Enfermedades No transmisibles como los de mayor porcentaje con el 57,6% de la consulta externa a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, NACIONAL AIC EPS-I 2019 POBLACION INDIGENA						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	35027	17653	52680	8,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	24025	16713	40738	6,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	12637	9719	22356	3,4
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	13775	6980	20755	3,1
5	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	10178	8002	18180	2,8
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9506	3827	13333	2,0
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9344	2117	11461	1,7
8	R51X	CEFALEA	8377	2916	11293	1,7
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5352	3933	9285	1,4
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	5538	3718	9256	1,4
SUBTOTAL			133759	75578	209337	31,7
TOTAL			420778	239859	660637	100
%			63,7	36,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 64. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, NACIONAL AIC EPS-I 2019 RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	18072	8980	27052	9,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	6129	4290	10419	3,8
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	5197	2944	8141	3,0
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	4711	3389	8100	2,9
5	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	4598	3407	8005	2,9
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5076	2521	7597	2,8
7	R51X	CEFALEA	4470	1734	6204	2,3
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3640	877	4517	1,6
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2370	1528	3898	1,4
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	2181	1174	3355	1,2
SUBTOTAL			56444	30844	87288	31,8
TOTAL			176070	98836	274906	100
%			64,0	36,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 63. En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa a nivel Nacional AIC EPSI Población indígena, se encontró un total de 660637 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,7% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,3% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Hipertensión esencial primaria, con el 8,0%, en segundo lugar, Caries de la dentina con el 6,2%, y en tercer lugar Rinofaringitis aguda resfriado común con el 3,4% del total de las consultas.

Tabla 64. En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa a nivel Nacional AIC EPSI Resto de Población, se encontró un total de 274906 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 64,0% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,0% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Hipertensión esencial primaria, con el 9,8%, en segundo lugar, Caries de la dentina con el 3,8%, y en tercer lugar Examen médico general con el 3,0% del total de las consultas.

Gráfico 11. Porcentaje de Causas de Morbilidad por Consulta Externa AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Enfermedades crónicas no trasmisibles con un promedio del 58,7% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de la consulta externa Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 65. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1535	713	2248	4,9
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	845	855	1700	3,7
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1049	330	1379	3,0
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	445	424	869	1,9
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	631	141	772	1,7
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	475	245	720	1,6
7	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	254	191	445	1,0
8	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	259	163	422	0,9
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	305	98	403	0,9
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	169	190	359	0,8
SUBTOTAL			5967	3350	9317	20,1
TOTAL			28170	18138	46308	100
%			60,8	39,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En la tabla N° 65 se presenta, los servicios de hospitalización en el Nacional régimen subsidiado, que registraron un total de 46308 egresos, de los cuales el 60,8% corresponde al género femenino y el 39,2% para el género masculino.

La primera causa de hospitalización se relaciona con Otros dolores abdominales y los no especificados con el 4,9%, Fiebre no especificada se ubica en segundo lugar, con el 3,7% y en el tercer lugar lo ocupa Infecciones de vías urinarias, sitio no especificado con el 3,0%.

Predominan en la primera causa de consulta los procesos crónicos no trasmisibles con el 41,4% y Signos y Síntomas inespecíficos con el 20,3%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN CONTRIBUTIVO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	17	3	20	5,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	7	19	4,8
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	1	8	2,0
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	6		6	1,5
5	O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	6		6	1,5
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	4	5	1,3
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,0
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO		3	3	0,8
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	3		3	0,8
10	R51X	CEFALEA	3		3	0,8
SUBTOTAL			57	20	77	19,6
TOTAL			275	117	392	100
%			70,2	29,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En la tabla N° 66 se presenta, los servicios de hospitalización en el Nacional régimen contributivo, que registraron un total de 392 egresos, de los cuales el 70,2% corresponde al género femenino y el 29,8% para el género masculino.

La primera causa de hospitalización se relaciona con Infecciones de vías urinarias, sitio no especificado con el 5,1%, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar, con el 4,8% y en el tercer lugar lo ocupa %, Fiebre no especificada con el 2,0%.

Predominan en la primera causa de consulta los procesos crónicos no trasmisibles con el 49,4% y Signos y Síntomas inespecíficos con el 14,7%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, NACIONAL AIC EPS-I POBLACIÓN INDIGENA 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	891	398	1289	4,2
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	572	604	1176	3,8
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	593	202	795	2,6
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	304	311	615	2,0
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	403	200	603	1,9
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	432	99	531	1,7
7	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	197	113	310	1,0
8	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	157	140	297	1,0
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	220	74	294	0,9
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	125	169	294	0,9
SUBTOTAL			3894	2310	6204	20,0
TOTAL			19133	11830	30963	100
%			61,8	38,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 68. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, NACIONAL AIC EPS-I RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	656	322	978	6,2
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	473	131	604	3,8
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	280	252	532	3,4
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	147	113	260	1,7
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	201	43	244	1,6
6	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	136	89	225	1,4
7	R520	DOLOR AGUDO	75	50	125	0,8
8	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	63	62	125	0,8
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	73	49	122	0,8
10	R51X	CEFALEA	83	31	114	0,7
SUBTOTAL			2187	1142	3329	21,2
TOTAL			9312	6425	15737	100
%			59,2	40,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


En la tabla N° 67 se presenta, los servicios de hospitalización en el Nacional población indígena, que registraron un total de 309630 egresos, de los cuales el 61,8% corresponde al género femenino y el 38,2% para el género masculino.

La primera causa de hospitalización se relaciona con Otros dolores abdominales y los no especificados con el 4,2%, Fiebre no especificada se ubica en segundo lugar, con el 3,8% y en el tercer lugar lo ocupa Infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 2,6%.

En la tabla N° 68 se presenta, los servicios de hospitalización en el Nacional Resto de Población, que registraron un total de 15737 egresos, de los cuales el 59,2% corresponde al género femenino y el 40,8% para el género masculino.

La primera causa de hospitalización se relaciona con Otros dolores abdominales y los no especificados con el 6,2%, Infección de vías urinarias, sitio no especificado, se ubica en segundo lugar, con el 3,8% y en el tercer lugar lo ocupa Fiebre no especificada, con el 3,4%.

Gráfico 12. Porcentaje de Causas de Morbilidad por Hospitalización AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Enfermedades crónicas no trasmisibles con un promedio del 43,6% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Hospitalización Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 69. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3232	1644	4876	10,6
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1587	1417	3004	6,5
3	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	1078	328	1406	3,1
4	R51X	CEFALEA	888	358	1246	2,7
5	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	750	418	1168	2,5
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	575	497	1072	2,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	837	234	1071	2,3
8	R520	DOLOR AGUDO	553	373	926	2,0
9	R11X	NAUSEA Y VOMITO	504	411	915	2,0
10	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	283	281	564	1,2
SUBTOTAL			10287	5961	16248	35,3
TOTAL			26792	19248	46040	100
%			58,2	41,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 69. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el nivel Nacional, encontramos 46040 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 35,3% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 58,2% y masculino con el 41,8% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentra Otros dolores abdominales y los no especificados con el 10,6%, Fiebre no especificada se ubica en segundo lugar con el 6,5% y en tercer lugar Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen con el 3,1%.

Predominan en la primera causa de consulta los Signos y Síntomas inespecíficos con el 39,9% y procesos crónicos no trasmisibles con el 26,7%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70 Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN CONTRIBUTIVO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	57	27	84	14,6
2	R51X	CEFALEA	16	8	24	4,2
3	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	15	4	19	3,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	3	17	3,0
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	10	4	14	2,4
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	6	12	2,1
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4	5	9	1,6
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO	1	7	8	1,4
9	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	4	4	8	1,4
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	7	1	8	1,4
SUBTOTAL			134	69	203	35,2
TOTAL			356	220	576	100
%			61,8	38,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 70. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen contributivo, en el nivel Nacional, encontramos 576 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 35,2% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 61,8% y masculino con el 38,2% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentra Otros dolores abdominales y los no especificados con el 14,6%, Cefalea se ubica en segundo lugar con el 4,2% y en tercer lugar Dolor abdominal localizado en parte superior con el 3,3%.

Predominan en la primera causa de consulta los Signos y Síntomas inespecíficos con el 36,4% y procesos crónicos no trasmisibles con el 32,0%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, NACIONAL AIC EPS-I POBLACIÓN INDIGENA 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1951	920	2871	9,8
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	950	813	1763	6,0
3	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	691	206	897	3,0
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	424	346	770	2,6
5	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	486	262	748	2,5
6	R51X	CEFALEA	507	205	712	2,4
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	502	141	643	2,2
8	R11X	NAUSEA Y VOMITO	263	223	486	1,7
9	R520	DOLOR AGUDO	277	160	437	1,5
10	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	150	145	295	1,0
SUBTOTAL			6201	3421	9622	32,7
TOTAL			17154	12269	29423	100
%			58,3	41,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 72. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, NACIONAL AIC EPS-I RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1338	751	2089	12,2
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	643	610	1253	7,3
3	R51X	CEFALEA	397	161	558	3,2
4	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	397	126	523	3,0
5	R520	DOLOR AGUDO	280	215	495	2,9
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	349	96	445	2,6
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	279	160	439	2,6
8	R11X	NAUSEA Y VOMITO	243	190	433	2,5
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	153	154	307	1,8
10	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	138	127	265	1,5
SUBTOTAL			4217	2590	6807	39,6
TOTAL			9994	7199	17193	100
%			58,1	41,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I Nacional población indígena, encontramos 29423 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 32,7% del total de consultas.

El comportamiento según género presenta para el género femenino el 58,3% y masculino con el 41,7% del total de las consultas en este servicio.


En primer lugar, de consulta se encuentra Otros dolores abdominales y los no especificados con el 9,8%, Fiebre no especificada se ubica en segundo lugar con el 6,0% y en tercer lugar Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen con el 3,0%.

Tabla 72. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I Nacional Resto de Población, encontramos 17193 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 39,6% del total de consultas.

El comportamiento según género presenta para el género femenino el 58,1% y masculino con el 41,9% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentra Otros dolores abdominales y los no especificados con el 12,2%, Fiebre no especificada se ubica en segundo lugar con el 7,3% y en tercer lugar Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen con el 3,2%.

Gráfico 13. Porcentaje de Causas de Morbilidad por Consulta Urgencias AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Signos y Síntomas inespecíficos con un promedio del 43,6% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Consulta Urgencias Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GÉNERO

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 73. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1577	1877	3454	13,9
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	577	707	1284	5,2
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	375	531	906	3,7
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	373	418	791	3,2
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	336	391	727	2,9
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	227	279	506	2,0
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	196	304	500	2,0
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	198	278	476	1,9
9	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	200	259	459	1,9
10	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	205	219	424	1,7
SUBTOTAL			4264	5263	9527	38,4
TOTAL			10916	13865	24781	100
%			44,0	56,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 73. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional Régimen Subsidiado, presenta un total de 24781 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 44,0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 56,0% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Rinofaringitis aguda resfriado común con el 13,9%, en segundo lugar, Fiebre, no especificada con el 5,2%, y en tercer lugar Bronquioltis aguda, no especificada con el 3,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las Condiciones transmisibles y nutricionales como los de mayor porcentaje con el 48% del total de consultas a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), NACIONAL AIC EPS-I 2019						
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	12	16	28	9,4
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	9	12	21	7,0
3	K590	CONSTIPACION	2	9	11	3,7
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	1	9	3,0
5	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	5	4	9	3,0
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	6	8	2,7
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2	4	6	2,0
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	3	3	6	2,0
9	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	1	4	5	1,7
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,7
SUBTOTAL			46	62	108	36,2
TOTAL			121	177	298	100
%			40,6	59,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 74. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional Régimen Contributivo, presenta un total de 298 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 40,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 59,4% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Rinofaringitis aguda resfriado común con el 9,4%, en segundo lugar, Bronquioltis aguda, no especificada con el 7%, y en tercer lugar Constipación con el 3,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las Condiciones transmisibles y nutricionales como los de mayor porcentaje con el 37,1% del total de consultas a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), NACIONAL AIC EPS-I 2019 POBLACIÓN INDÍGENA						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1255	1468	2723	14,3
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	416	497	913	4,8
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	302	413	715	3,8
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	271	323	594	3,1
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	265	305	570	3,0
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	200	264	464	2,4
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	167	260	427	2,2
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	160	239	399	2,1
9	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	149	191	340	1,8
10	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	155	177	332	1,7
SUBTOTAL			3340	4137	7477	39,2
TOTAL			8230	10821	19051	100
%			43,2	56,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 76. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	19	19	38	10,3
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	9	14	23	6,2
3	K590	CONSTIPACION	2	9	11	3,0
4	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	5	4	9	2,4
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	1	9	2,4
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	7	9	2,4
7	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	4	4	8	2,2
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	4	8	2,2
9	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	4	3	7	1,9
10	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	2	5	7	1,9
SUBTOTAL			59	70	129	35,0
TOTAL			164	205	369	100
%			44,4	55,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 75. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional Población Indígena, presenta un total de 19051 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 39,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 43,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 56,8% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Rinofaringitis aguda resfriado común con el 14,3%, en segundo lugar, Fiebre no especificada con el 4,8%, y en tercer lugar Bronquiolitis aguda no especificada con el 3,8% del total de las consultas.

Tabla 76. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional Resto de Población, presenta un total de 369 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35% del total de las consultas, también se evidencia que el 44,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 55,6% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Rinofaringitis aguda resfriado común con el 10,3%, en segundo lugar, Bronquiolitis aguda no especificada con el 6,2%, y en tercer lugar Constipación con el 3% del total de las consultas.

Gráfico 14. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Condiciones trasmisibles y nutricionales con un promedio del 44,7% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Consulta en niños menores de 1 año Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 77. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	4684	4848	9532	8,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	4197	4380	8577	7,9
3	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	2064	2210	4274	4,0
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1705	1783	3488	3,2
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1386	1465	2851	2,6
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1126	1442	2568	2,4
7	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	939	922	1861	1,7
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1241	447	1688	1,6
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	848	683	1531	1,4
10	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	665	792	1457	1,4
SUBTOTAL			18855	18972	37827	35,1
TOTAL			51142	56753	107895	100
%			47,4	52,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 77. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional Régimen Subsidiado, donde se encontró un total de 107895 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,6% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 8,8%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 7,9% y Fiebre no especificada se ubica, en tercer lugar, con el 4,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles con el 38,8% del total de la consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78 Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	14	17	31	8,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	15	8	23	6,1
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	11	19	5,0
4	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	2	8	10	2,7
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	7	3	10	2,7
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	6	8	2,1
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	2	7	1,9
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	5	1	6	1,6
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	4	2	6	1,6
10	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	2	4	6	1,6
SUBTOTAL			64	62	126	33,4
TOTAL			185	192	377	100
%			49,1	50,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 78. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional Régimen Contributivo, donde se encontró un total de 377 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,9% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 8,2%, Rinofaringitis aguda resfriado común en segundo lugar con el 6,1% y Fiebre no especificada se ubica, en tercer lugar, con el 5,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles con el 45,3% del total de la consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 POBLACIÓN INDIGENA						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	3609	3765	7374	9,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	3484	3699	7183	8,9
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1357	1523	2880	3,6
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1282	1357	2639	3,3
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1030	1085	2115	2,6
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	851	1130	1981	2,4
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	747	601	1348	1,7
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	890	317	1207	1,5
9	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	510	635	1145	1,4
10	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	459	606	1065	1,3
SUBTOTAL			14219	14718	28937	35,8
TOTAL			38318	42579	80897	100
%			47,4	52,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 80. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1090	1091	2181	8,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	727	698	1425	5,2
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	715	698	1413	5,2
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	413	444	857	3,1
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	428	427	855	3,1
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	359	380	739	2,7
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	280	314	594	2,2
8	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	318	274	592	2,2
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	352	134	486	1,8
10	K050	GINGIVITIS AGUDA	175	195	370	1,4
SUBTOTAL			4857	4655	9512	34,7
TOTAL			13009	14366	27375	100
%			47,5	52,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 79. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional Población Indígena, donde se encontró un total de 80897 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,6% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 9,1%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 8,9% y Fiebre, no especificada se ubica, en tercer lugar, con el 3,6% del total de las consultas.

Tabla 80. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional Resto de Población, donde se encontró un total de 27375 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,5% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Rinofaringitis aguda resfriado común con un 8,0%, Caries de la dentina y Fiebre, no especificada en segundo lugar con el 5,2% y Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica, en tercer lugar, con el 3,1% del total de las consultas.

Gráfico 15. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Enfermedades No trasmisibles con un promedio del 40,1% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Consulta en niños menores de 5 años Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 81 Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	4891	4752	9643	11,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	2233	2216	4449	5,3
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1651	1522	3173	3,8
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1476	1413	2889	3,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1493	1249	2742	3,3
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	871	1013	1884	2,2
7	R51X	CEFALEA	754	595	1349	1,6
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	539	519	1058	1,3
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	788	251	1039	1,2
10	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	428	450	878	1,0
SUBTOTAL			15124	13980	29104	34,7
TOTAL			41290	42680	83970	100
%			49,2	50,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 81. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional Régimen Subsidiado, donde se encontró un total de 83970 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 49,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 50,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,8% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 11,5%, Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en segundo lugar con el 5,3% y, Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 3,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 48,5% y Signos y Síntomas Inespecíficos con el 22,3% del total de la consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	10	15	25	13,5
2	R51X	CEFALEA	1	4	5	2,7
3	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	5		5	2,7
4	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	3	1	4	2,2
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	2	2	4	2,2
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1	3	4	2,2
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1	3	4	2,2
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	1	2	1,1
9	B829	PARASITOSIS INTESITAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	1,1
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		2	2	1,1
SUBTOTAL			26	31	57	30,8
TOTAL			92	93	185	100
%			49,7	50,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 82. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional Régimen Contributivo, donde se encontró un total de 185 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,3% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 13,5%, Cefalea y Rinitis alérgica no especificada, se ubican en segundo lugar con el 2,7% y Alergia no especificada, en tercer lugar, con el 2,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 52,8% y Signos y Síntomas Inespecíficos con el 24,6% del total de la consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 83. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 POBLACIÓN INDIGENA						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	4035	3890	7925	12,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1659	1640	3299	5,4
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1244	1074	2318	3,8
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1073	1025	2098	3,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	902	762	1664	2,7
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	525	636	1161	1,9
7	R51X	CEFALEA	499	357	856	1,4
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	423	396	819	1,3
9	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	349	380	729	1,2
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	552	165	717	1,2
SUBTOTAL			11261	10325	21586	35,1
TOTAL			30322	31142	61464	100
%			49,3	50,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 84. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	866	877	1743	7,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	575	579	1154	5,1
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	592	490	1082	4,8
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	409	448	857	3,8
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	405	390	795	3,5
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	347	378	725	3,2
7	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	333	371	704	3,1
8	R51X	CEFALEA	256	242	498	2,2
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	236	87	323	1,4
10	K050	GINGIVITIS AGUDA	154	157	311	1,4
SUBTOTAL			4173	4019	8192	36,1
TOTAL			11060	11631	22691	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 83. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional Población Indígena, donde se encontró un total de 61464 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,7% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 12,9%, Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en segundo lugar con el 5,4% y, Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 3,8% del total de las consultas.

Tabla 84. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional Resto de Población, donde se encontró un total de 22691 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,3% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 7,7%, Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en segundo lugar con el 5,1% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 4,8% del total de las consultas.

Gráfico 16. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Enfermedades No trasmisibles con un promedio del 48,9% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Consulta en niños de 6 a 11 años Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 85. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	4159	3205	7364	8,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2320	974	3294	3,9
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1729	1010	2739	3,3
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1380	991	2371	2,8
5	R51X	CEFALEA	1587	740	2327	2,8
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1056	884	1940	2,3
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	1238	393	1631	1,9
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO-NO ESPECIFICADO	1041	198	1239	1,5
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	601	532	1133	1,4
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	861	222	1083	1,3
SUBTOTAL			15972	9149	25121	30,0
TOTAL			51212	32447	83659	100
%			61,2	38,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 85. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional Régimen Subsidiado, donde se encontró un total de 83659 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,0% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,2% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 38,8% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 8,8%, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 3,9% y Examen médico general en tercer lugar, con el 3,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con las Enfermedades Transmisibles con el 48,4% y Signos y Síntomas Inespecíficos con el 27,3% de consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	6	7	13	10,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	2	13	5,4
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	4	4	8	3,8
4	R51X	CEFALEA	6	1	7	3,8
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1	2	3	3,1
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	3		3	2,3
7	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	3		3	2,3
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3		3	2,3
9	K050	GINGIVITIS AGUDA	3		3	2,3
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1	2	3	2,3
SUBTOTAL			41	18	59	38,5
TOTAL			132	55	187	100
%			70,6	29,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 86. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional Régimen Contributivo, donde se encontró un total de 187 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 70,6% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 29,4% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 10,8%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 5,4% y Obesidad no especificada en tercer lugar, con el 3,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con las Enfermedades Transmisibles con el 55,3% y Signos y Síntomas Inespecíficos con el 27,4% de consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 87. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 POBLACIÓN INDÍGENA						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	3219	2437	5656	9,5
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1471	573	2044	3,4
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1287	741	2028	3,4
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1016	726	1742	2,9
5	R51X	CEFALEA	1054	503	1557	2,6
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	780	644	1424	2,4
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	1068	341	1409	2,4
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	763	138	901	1,5
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	587	143	730	1,2
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	370	322	692	1,2
SUBTOTAL			11615	6568	18183	30,6
TOTAL			36669	22723	59392	100
%			61,7	38,3	100,0	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 88. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	946	775	1721	7,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	860	403	1263	5,2
3	R51X	CEFALEA	539	238	777	3,2
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	446	273	719	2,9
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	365	267	632	2,6
6	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	331	260	591	2,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	279	240	519	2,1
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	232	211	443	1,8
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	277	79	356	1,5
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	279	62	341	1,4
SUBTOTAL			4554	2808	7362	30,1
TOTAL			14675	9779	24454	100
%			60,0	40,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 87. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional población Indígena, donde se encontró un total de 59392 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,7% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 38,3% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 9,5%, Otros dolores abdominales y los no especificados y Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 3,4% y Rinofaringitis aguda resfriado común en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.

Tabla 88. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional Resto de Población, donde se encontró un total de 24454 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 60% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 40% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 7%, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 5,2% y Cefalea en tercer lugar, con el 3,2% del total de las consultas.

Gráfico 17. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Enfermedades No trasmisibles con un promedio del 49,8% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Consulta en jóvenes de 12 a 17 años Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 89. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	6969	3191	10160	6,6
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	5539	1440	6979	4,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4789	1171	5960	3,9
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	2353	1541	3894	2,5
5	R51X	CEFALEA	3061	686	3747	2,4
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3222	379	3601	2,4
7	N760	VAGINITIS AGUDA	3059		3059	2,0
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	2129	612	2741	1,8
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	1895	238	2133	1,4
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1066	674	1740	1,1
SUBTOTAL			34082	9932	44014	28,8
TOTAL			113605	39391	152996	100
%			74,3	25,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 89. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019 régimen subsidiado, donde se encontró un total de 152996 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 74,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 25,7% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 6,6%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,6% y Otros Dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 3,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionados con las Enfermedades no transmisibles con el 48,6% de las consultas a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	159	131	290	5,6
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	159	62	221	4,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	133	67	200	3,9
4	R51X	CEFALEA	98	44	142	2,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	97	17	114	2,2
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	49	43	92	1,8
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	47	33	80	1,6
8	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	22	48	70	1,4
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	38	29	67	1,3
10	K040	PULPITIS	28	36	64	1,2
SUBTOTAL			830	510	1340	26,0
TOTAL			3315	1841	5156	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 90. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019 régimen subsidiado, donde se encontró un total de 5156 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26,0% del total de las consultas, también se evidencia que el 64,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 35,7% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 5,6%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,3% y Otros Dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 3,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde a los grupos relacionados con las Enfermedades no trasmisibles con el 46,4% de las consultas a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 POBLACIÓN INDÍGENA						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	5824	2713	8537	7,3
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	4319	1060	5379	4,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3294	804	4098	3,5
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	2165	1186	3351	2,9
5	R51X	CEFALEA	2234	524	2758	2,4
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2442	269	2711	2,3
7	N760	VAGINITIS AGUDA	2626		2626	2,3
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1656	492	2148	1,8
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	1343	163	1506	1,3
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	841	544	1385	1,2
SUBTOTAL			26744	7755	34499	29,6
TOTAL			86286	30221	116507	100
%			74,1	25,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1628	434	2062	5,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	1304	609	1913	4,6
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1379	442	1821	4,4
4	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	889	357	1246	3,0
5	R51X	CEFALEA	925	206	1131	2,7
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	877	127	1004	2,4
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	783		783	1,9
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	520	153	673	1,6
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	586	82	668	1,6
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	621	21	642	1,5
SUBTOTAL			9512	2431	11943	28,7
TOTAL			30634	11011	41645	100
%			73,6	26,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 91. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019 Población Indígena, donde se encontró un total de 116507 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 74,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 25,9% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 7,3%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,6% y Otros Dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 3,5% del total de las consultas.

Tabla 92. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2019 Resto de Población, donde se encontró un total de 41645 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 73,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 26,4% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros dolores abdominales y los no especificados con un 5,0%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 4,6% y Examen médico general en tercer lugar, con el 4,4% del total de las consultas.

Gráfico 18. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Enfermedades No trasmisibles con un promedio del 47,9% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Consulta en jóvenes de 18 a 28 años Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	16418	5110	21528	6,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	8710	4302	13012	3,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7383	2617	10000	2,9
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	5298	4085	9383	2,7
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	6118	2190	8308	2,4
6	R51X	CEFALEA	6149	1716	7865	2,3
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4831	2765	7596	2,2
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6186	981	7167	2,1
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	3930	1521	5451	1,6
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	3837	1443	5280	1,5
SUBTOTAL			68860	26730	95590	27,7
TOTAL			247539	97060	344599	100
%			71,8	28,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 93. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Nacional 2019 régimen subsidiado, donde se encontró un total de 344599 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 27,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 71,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 28,2% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión esencial primaria con un 6,2% del total de las consultas, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 3,8% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 61,3% de consulta externa a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	183	154	337	4,6
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	173	78	251	3,4
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	124	89	213	2,9
4	R51X	CEFALEA	115	64	179	2,4
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	149	23	172	2,3
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	87	70	157	2,1
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	84	40	124	1,7
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	61	41	102	1,4
9	N760	VAGINITIS AGUDA	97		97	1,3
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	52	30	82	1,1
SUBTOTAL			1125	589	1714	23,3
TOTAL			4751	2595	7346	100
%			64,7	35,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 94. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Nacional 2019 régimen Contributivo, donde se encontró un total de 7346 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 23,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 64,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 35,3% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 4,6% del total de las consultas, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 3,4% e Hipertensión esencial primaria en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 60,2% de la consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 POBLACIÓN INDÍGENA						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	10516	3435	13951	5,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	6866	3408	10274	4,3
3	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	4139	3813	7952	3,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4870	1651	6521	2,7
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	4413	1510	5923	2,5
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3415	2041	5456	2,3
7	R51X	CEFALEA	4016	1129	5145	2,1
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4362	704	5066	2,1
9	N760	VAGINITIS AGUDA	3963		3963	1,6
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	2729	1077	3806	1,6
SUBTOTAL			49289	18768	68057	28,3
TOTAL			171773	68834	240607	100
%			71,4	28,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	6026	1764	7790	7,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2686	1044	3730	3,4
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	2027	1048	3075	2,8
4	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	1746	1247	2993	2,7
5	R51X	CEFALEA	2248	651	2899	2,6
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1789	720	2509	2,3
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1503	794	2297	2,1
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1973	300	2273	2,0
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	1262	485	1747	1,6
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	1167	450	1617	1,5
SUBTOTAL			22427	8503	30930	27,8
TOTAL			80517	30821	111338	100
%			72,3	27,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 95. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Nacional 2019 población indígena, donde se encontró un total de 240607 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 71,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 28,6% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 5,8% del total de las consultas, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 4,3% y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas en tercer lugar, con el 3,3% del total de las consultas.

Tabla 96. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Nacional 2019 Resto de Población, donde se encontró un total de 111338 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 27,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 72,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 27,7% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 7,0% del total de las consultas, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 3,4% y Caries de la dentina en tercer lugar, con el 2,8% del total de las consultas.

Gráfico 19. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Enfermedades No trasmisibles con un promedio del 61,1% en los diferentes regímenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Consulta en adultos de 29 a 59 años Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 97. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	36749	21519	58268	26,9
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	3384	1256	4640	2,1
3	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	2364	1873	4237	2,0
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1910	1615	3525	1,6
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	2133	1338	3471	1,6
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2002	1426	3428	1,6
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1826	1577	3403	1,6
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1967	1095	3062	1,4
9	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	1672	1389	3061	1,4
10	R51X	CEFALEA	1938	1036	2974	1,4
SUBTOTAL			55945	34124	90069	41,6
TOTAL			127837	88860	216697	100
%			59,0	41,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 97. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019, régimen Subsidiado, donde se encontró un total de 216697 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 59,0% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 41,0% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 26,9% del total de consultas, Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación se ubica en segundo lugar con el 2,1% y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas en tercer lugar, con el 2,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 73,8% del total de la consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	78	111	189	26,5
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	5	14	19	2,7
3	H524	PRESBICIA	4	12	16	2,2
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	4	12	1,7
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	3	9	12	1,7
6	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	5	6	11	1,5
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	8	2	10	1,4
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	4	6	10	1,4
9	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	5	5	10	1,4
10	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	2	8	10	1,4
SUBTOTAL			122	177	299	41,9
TOTAL			304	409	713	100
%			42,6	57,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 98. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019 régimen Contributivo, donde se encontró un total de 713 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,6% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 57,4% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 26,5% del total de consultas, Lumbago no especificado se ubica en segundo lugar con el 2,7% y Presbicia en tercer lugar, con el 2,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 78,9% del total de la consulta a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 POBLACIÓN INDÍGENA						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	24641	14293	38934	27,2
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	2606	911	3517	2,5
3	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	1926	1545	3471	2,4
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	1436	846	2282	1,6
5	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	1244	1016	2260	1,6
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1212	1011	2223	1,6
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1219	1003	2222	1,6
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1281	721	2002	1,4
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1207	758	1965	1,4
10	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	953	870	1823	1,3
SUBTOTAL			37725	22974	60699	42,4
TOTAL			85467	57638	143105	100
%			59,7	40,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 100. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I 2019 RESTO DE POBLACION						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	12186	7337	19523	26,3
2	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	949	864	1813	2,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	803	672	1475	2,0
4	R51X	CEFALEA	913	506	1419	1,9
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	694	621	1315	1,8
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	619	580	1199	1,6
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	705	494	1199	1,6
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	669	482	1151	1,5
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	783	351	1134	1,5
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	689	375	1064	1,4
SUBTOTAL			19010	12282	31292	42,1
TOTAL			42674	31631	74305	100
%			57,4	42,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


Tabla 99. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019 población indígena, donde se encontró un total de 143105 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 59,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 42,6% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 27,2% del total de consultas, Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación se ubica en segundo lugar con el 2,5% y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas en tercer lugar, con el 2,4% del total de las consultas.

Tabla 100. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2019 Resto de Población, donde se encontró un total de 74305 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,4% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 42,6% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 26,3% del total de consultas, Consulta, no especificada se ubica en segundo lugar con el 2,4% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 2,0% del total de las consultas.

Gráfico 20. Porcentaje de Causas de Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Distribución por Población Indígena y Régimen AIC EPSI Nacional 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De manera grupal, se evidencia en mayor porcentaje el grupo de Enfermedades No trasmisibles con un promedio del 74,7% en los diferentes regimenes y población Indígena y Resto de Población, a nivel de atención por Consulta en adultos mayores de 60 años Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 101 a N° 104, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los departamentos de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 101 Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses		Porcentaje de casos de meningitis por <i>Haemophilus influenzae</i>	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0	0,16	0	1,70	2,15	0,53
19 - CAUCA	0	0,17	0	0	3,37	0,74
05 - ANTIOQUIA	0	0,16	0	3,90	0	0
17 - CALDAS	0	0,00	0	0	0	0
41 - HUILA	0	0,05	0	0	0	0
44 - LA GUAJIRA	0	0,15	0	0	0	0
76 - VALLE DEL CAUCA	0	0,12	0	0	0	0
86 - PUTUMAYO	0	0,23	0	0	0	0
CONTRIBUTIVO NAL	0	0,16	0	0	0	0

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 102. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	7,27	1,03	2,61	0,08	1,07	2,63	7,91
19 - CAUCA	6,34	0,64	1,83	0,03	0,51	2,26	5,18
05 - ANTIOQUIA	10,65	2,40	0	0,10	0,22	2,43	0
17 - CALDAS	9,41	6,80	0	0,15	0	6,80	0
41 - HUILA	8,13	2,46	0	0	0	2,46	0
44 - LA GUAJIRA	0	1,92	0	0	0	1,92	0
76 - VALLE DEL CAUCA	2,04	2,76	0	0	1,08	2,76	0
86 - PUTUMAYO	5,30	2,61	0	0,44	2,14	2,61	0
CONTRIBUTIVO NAL	7,27	1,03	2,61	0,08	1,07	2,63	7,91

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 103. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de ERC en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	14,66	1,32	0,03	0,21	0,09	0,30
19 - CAUCA	31,86	1,96	0,03	0,10	0,07	0,02
05 - ANTIOQUIA	0,02	0	0,10	0	0,10	0
17 - CALDAS	0,08	0	0	0	0	0
41 - HUILA	0	0	0,01	0	0,02	0
44 - LA GUAJIRA	0,01	0	0,08	0	0,13	0
76 - VALLE DEL CAUCA	0,01	0	0,08	0	0	0
86 - PUTUMAYO	0,02	0	0,07	0	0,13	0
CONTRIBUTIVO NAL	14,66	1,32	0,03	0,21	0,09	0,30

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 104. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2dria a obstrucción	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix	Tasa de incidencia de kernicterus	Porcentaje de afiliados a la EAPB con enfermedad Laboral
NACIONAL	0,79	0,56	0,38	18,21	36,69	0,28	0,09
19 - CAUCA	0,56	0,61	0,65	23,68	36,30	0,42	0,14
05 - ANTIOQUIA	2,83	0,76	0	0,00	23,20	0	0
17 - CALDAS	0,52	0	0	46,71	22,93	0	0
41 - HUILA	1,32	0	0	0	69,52	0	0,21
44 - LA GUAJIRA	0,60	0,51	0	0	15,73	0	0
76 - VALLE DEL CAUCA	0	0	0	0	22,96	0	0
86 - PUTUMAYO	1,34	0,66	0	0	47,33	0	0
CONTRIBUTIVO NAL	0,79	0,56	0,38	18,21	36,69	0,28	0,09

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 105. Morbilidad por costo AIC EPSI Nacional, Patologías más costosas

DIAGNÓSTICO	Número de personas en la EAPB afectadas por la primera patología de alto costo	Costo total para la EAPB por la primera patología de alto costo
N18 - INSUFICIENCIA RENAL	645	\$ 10.983.170.740
C91 - LEUCEMIA LINFOIDE	71	\$ 3.431.119.847
D66X DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	14	\$ 2.923.664.769
B24X ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	335	\$ 2.748.969.788
C16 - TUMOR MALIGNO	128	\$ 2.208.238.362
C50 - TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	218	\$ 2.003.277.749

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2019 AIC EPS-I

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹³.

Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son:

Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales

Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI serán los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas

¹³ OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI a nivel Nacional, que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

Tabla 106. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna
NACIONAL	29,46	10,47	54,63
19 - CAUCA	10,70	9,65	47,00
05 - ANTIOQUIA	27,90	27,90	77,83
17 - CALDAS	68,29	68,29	16,72
41 - HUILA	18,82	18,82	62,90
44 - LA GUAJIRA	20,72	20,72	121,79
76 - VALLE DEL CAUCA	24,95	24,95	94,87
86 - PUTUMAYO	36,45	36,45	100
CONTRIBUTIVO NAL	29,46	10,47	54,63

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 107. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida	Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	Porcentaje de partos institucionales
	AIC EPSI	Entidad territorial				
NACIONAL	6,34	59,23	81,41	81,33	75,18	84,64
19 - CAUCA	7,11	14,12	87,91	88,71	76,83	79,95
05 - ANTIOQUIA	6,43	42,10	100	100	65,26	93,20
17 - CALDAS	5,84	12,48	92,86	92,86	91,98	97,27
41 - HUILA	1,20	19,27	0,01	0,02	79,05	84,95
44 - LA GUAJIRA	5,66	11,24	85,71	85,71	61,19	97,12
76 - VALLE DEL CAUCA	9,41	27,34	71,43	71,43	58,16	72,45
86 - PUTUMAYO	6,60	23,84	96,97	96,97	78,09	91,06
CONTRIBUTIVO NAL	6,34	59,23	81,41	81,33	75,18	84,64

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 108. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	8,0	0,6	0,6	1,9	1,0	5,5
05 - ANTIOQUIA	14,3	1,1	1,1	3,2	2,1	9,2
17 - CALDAS	0,9	0,2	0,2	0,5	0,3	1,4
19 - CAUCA	3,5	0,3	0,3	1,4	0,7	6,6
41 - HUILA	40,7	1,6	1,6	2,2	1,9	1,4
44 - LA GUAJIRA	11,8	0,8	0,8	2,0	0,8	1,4
86 - PUTUMAYO	8,4	1,7	1,7	2,5	2,5	1,2
76 - VALLE DEL CAUCA	44,3	1,6	1,6	6,8	6,8	0,9

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 109. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	0,88	0,46	0,17
05 - ANTIOQUIA	0,79	0,36	0,07
17 - CALDAS	0,9	0	0
19 - CAUCA	3,5	0,39	0,29
41 - HUILA	40,7	6,18	1,88
44 - LA GUAJIRA	11,8	1,01	0,84
86 - PUTUMAYO	8,4	0,11	0
76 - VALLE DEL CAUCA	44,3	7,78	3,72

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Nacional 2019

Tabla 110. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Nacional 2019

N.º	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							TOTAL	%
		F	I	M	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS		
1	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1172	0	272	56	168	233	379	299	277	32	1444	17,2
2	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	732	0	705	4	205	287	157	209	384	191	1437	17,2
3	MALARIA	637	0	707	26	183	297	264	283	263	28	1344	16,0
4	DENGUE	273	0	266	18	59	115	92	122	111	22	539	6,4
5	EXPOSICIÓN A FLÚOR	252	0	194	0	0	122	237	87	0	0	446	5,3
6	VARICELA INDIVIDUAL	199	0	178	33	76	135	64	42	27	0	377	4,5
7	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	361	0	0	0	0	0	62	174	125	0	361	4,3
8	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	163	0	197	176	184	0	0	0	0	0	360	4,3
9	INTENTO DE SUICIDIO	210	0	136	0	0	4	129	145	65	3	346	4,1
10	BAJO PESO AL NACER	214	0	0	0	0	0	38	105	71	0	214	2,6
11	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	169	0	0	0	0	0	28	80	61	0	169	2,0
12	INTOXICACIONES	48	0	115	6	27	7	30	48	41	4	163	1,9
13	DEFECTOS CONGENITOS	51	1	89	141	0	0	0	0	0	0	141	1,7
14	TUBERCULOSIS	46	0	78	1	7	2	5	23	59	27	124	1,5
15	ACCIDENTE OFIDICO	48	0	69	0	4	14	19	25	40	15	117	1,4
Subtotal		4575	1	3006	461	913	1216	1504	1642	1524	322	7582	90,5
Total general		5046	1	3330	540	997	1273	1573	1837	1763	394	8377	100
%		60,2	0,01	39,8	6,4	11,9	15,2	18,8	21,9	21,0	4,7	100	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2019 AIC EPS-I

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 110. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el nivel Nacional, para el año 2019 se notificó al SIVIGILA un total de 8377 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los Departamentos.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 90,5% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Violencia de Género e Intrafamiliar y Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con el 17,2% seguido de Malaria con el 16,0%, y, en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Dengue con el 6,4%.

La distribución por género se presentó así: el 60,2% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 39,8% al género masculino, un 0,01 sin determinar.

Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 18 a 28 años con un 21,9%, en segundo lugar, de 29 a 59 años con un 21,0% y en un tercer lugar el grupo atareo de 12 a 17 años con un 18,8%.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 111. Porcentaje de Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento AIC EPSI 2020

INDICADOR PRIORIZADO		ANTIOQUIA	CALDAS	CAUCA	GUAJIRA	HUILA	PUTUMAYO	VALLE	Total general	%
1	Tasa de mortalidad perinatal								6	17,1
2	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años								4	11,4
3	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años								4	11,4
4	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)								4	11,4
5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero								4	11,4
6	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis								3	8,6
7	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								2	5,7
8	Letalidad de dengue grave								2	5,7
9	Tasa de mortalidad en la niñez								2	5,7
10	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer								1	2,9
11	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida								1	2,9
12	Tasa de mortalidad infantil								1	2,9
13	Razón de mortalidad materna								1	2,9
Total general		5	5	5	5	5	5	5	35	100

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 111. Se presenta el porcentaje de indicadores priorizados por Departamento AIC EPSI, se priorizan 5 indicadores por departamento para un total de 35 indicadores priorizados a nivel Nacional, en primer lugar, se encuentra priorizado el indicador de Tasa de mortalidad perinatal con el 17,1%, priorizado en 6 Departamentos de cobertura AIC EPSI, seguido de, Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero con el 11,4%, priorizados en 4 Departamentos respectivamente, y, en tercer lugar, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis con el 8,6% priorizado en 3 departamentos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Porcentaje de Indicadores priorizados de la caracterización por Municipio AIC EPSI 2020

INDICADOR PRIORIZADO POR MUNICIPIO		PRIORIDAD		SUBTOTAL	%
		1	2		
1	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	8	13	21	11,8
2	Tasa de mortalidad perinatal	18	2	20	11,2
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	10	5	15	8,4
4	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	5	7	12	6,7
5	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	9	11	6,2
6	Tasa ajustada de mortalidad por las demás causas externas	1	7	8	4,5
7	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	4	3	7	3,9
8	Tasa de mortalidad en la niñez	5	2	7	3,9
9	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	4	7	3,9
10	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	4	3	7	3,9
11	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	5	2	7	3,9
12	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	3	3	6	3,4
13	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	2	3	5	2,8
14	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	3	2	5	2,8
15	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	1	3	4	2,2
16	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	3	1	4	2,2
17	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	3	1	4	2,2
18	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	2	3	1,7
19	Tasa de mortalidad infantil	2	1	3	1,7
20	Tasa ajustada de mortalidad por insuficiencia cardíaca		2	2	1,1
21	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares		2	2	1,1
22	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio		2	2	1,1
23	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		2	2	1,1
24	Tasa ajustada de mortalidad por signos, síntomas y afecciones mal definidas		1	1	0,6
25	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	1		1	0,6
26	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años		1	1	0,6

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 113. Porcentaje de Indicadores priorizados de la caracterización por Municipio AIC EPSI 2020

INDICADOR PRIORIZADO POR MUNICIPIO		PRIORIDAD		SUBTOTAL	%
		1	2		
27	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema digestivo		1	1	0,6
28	Razón de mortalidad materna	1		1	0,6
29	Tasa ajustada de mortalidad por embarazo, parto y puerperio	1		1	0,6
30	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida	1		1	0,6
31	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas		1	1	0,6
32	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		1	1	0,6
33	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón		1	1	0,6
34	Tasa ajustada de mortalidad por las demás enfermedades del sistema circulatorio		1	1	0,6
35	Letalidad de dengue grave		1	1	0,6
36	Tasa ajustada de mortalidad por eventos de intención no determinada	1		1	0,6
37	Tasa ajustada de mortalidad por resto de enfermedades del sistema respiratorio	1		1	0,6
Total general		89	89	178	100

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en las tablas N° 112 y N° 113 los principales indicadores priorizados a nivel Nacional por municipio, se priorizan dos indicadores por municipio para un total de 178 indicadores para los 89 municipios de cobertura y a nivel general se consolidan en 37 Indicadores Priorizados, que se repiten en los diferentes municipios de cobertura AIC EPSI, para el periodo evaluado.

En primer lugar, a nivel Nacional se encuentra priorizado el indicador de Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio con el 11,8% (prioridad 1 en 8 municipios y prioridad 2 en 13 municipios); en segundo lugar, se ubica, Tasa de mortalidad perinatal con el 11,2% prioridad 1 en 18 municipios y prioridad 2 en 2 municipios); Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con el 8,4% (prioridad 1 en 10 municipios y prioridad 2 en 5 municipios), se ubica en tercer lugar; en cuarto lugar se encuentra Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus con el 6,7% (prioridad 1 en 5 municipios y prioridad 2 en 7 municipios) y en quinto lugar Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con el 6,2% (prioridad 1 en 2 municipios y prioridad 2 en 9 municipios).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 114. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento AIC EPSI 2020

DEPARTAMENTO	PRIORIDAD	INDICADORES PRIORIZADOS	GRUPO DE RIESGO
CAUCA	1	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	2	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	3	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
	5	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	Población con riesgo o infecciones
CALDAS	1	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	2	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	3	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
	5	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	Población con riesgo o infecciones
HUILA	1	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	2	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	3	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
	5	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	Población con riesgo o infecciones
LA GUAJIRA	1	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	2	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	3	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
	5	Letalidad de dengue grave	Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	INFORME DE GESTION CARACTERIZACION POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 115. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento AIC EPSI Nacional 2020

DEPARTAMENTO	PRIORIDAD	INDICADORES PRIORIZADOS	GRUPO DE RIESGO
ANTIOQUIA	1	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	2	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno –perinatal
	3	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	4	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
PUTUMAYO	1	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	2	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	3	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
	5	Letalidad de dengue grave	Población con riesgo o infecciones
VALLE	1	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Población con riesgo o presencia de cáncer
	3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida	Población con riesgo o infecciones
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
	5	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Profesional de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Consuelo Fernandez Rivera Coordinadora Técnica AOSC
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 115 de 115