

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Procedimiento: Caracterización de la Población

Informe Departamento del Putumayo

Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI

Área de Apoyo Organizativo y Sociocultural

Proceso de Gestión del Buen Vivir

Subproceso de Vigilancia y Monitoreo

Diciembre 2020



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

FECHA	Diciembre de 2020
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2021 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2019, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2020
PROCESO	Gestión del Buen Vivir
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTENIDO

PRESENTACION	10
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA	12
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	16
CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	72
MORTALIDAD TRAZADORA	84
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ	87
LETALIDAD TRAZADORA	94
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	95
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2019	97
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA HOSPITALIZACIÓN AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2019	100
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA URGENCIAS AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2019	103
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GÉNERO	106
MORBILIDAD TRAZADORA	127
MORBILIDAD POR COSTO	129
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	130
Eventos de Notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	133
PRIORIZACIÓN	135

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Putumayo	14
Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Putumayo 2019	14
Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Putumayo 2005,2019 y 2020	15
Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Putumayo, por Género y Área Nacional, AIC-EPSI-I 2019	16
Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Putumayo por ente territorial Régimen Subsidiado.	17
Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Putumayo	18
Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Departamento del Putumayo.	19
Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo	20
Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Mocoa	21
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Colón	22
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Orito	23
Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Asís	24
Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Caicedo	25
Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Guzmán	26
Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sibundoy	27
Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Francisco	28
Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santiago	29
Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Valle del Guamuez	30
Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Villa Garzón	31

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo Régimen Contributivo	32
Tabla 21. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento del Putumayo AIC EPSI	33
Tabla 22. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Mocoa	34
Tabla 23. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Colon AIC EPSI	35
Tabla 24. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Orito AIC EPSI	36
Tabla 25. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI	37
Tabla 26. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI	38
Tabla 27. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI	39
Tabla 28. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Sibundoy AIC EPSI	40
Tabla 29. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio San Francisco AIC EPSI	41
Tabla 30. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Santiago AIC EPSI	42
Tabla 31. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI	43
Tabla 32. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI	44
Tabla 33. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Régimen Contributivo AIC EPSI	45
Tabla 34. Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI	47
Tabla 35. Índice Demográfico del Municipio Mocoa AIC EPSI	48
Tabla 36. Índice Demográfico del Municipio Colon AIC EPSI	49
Tabla 37. Índice Demográfico del Municipio Orito AIC EPSI	50
Tabla 38. Índice Demográfico del Municipio Puerto Asís AIC EPSI	51
Tabla 39. Índice Demográfico del Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI	52
Tabla 40. Índice Demográfico del Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI	53
Tabla 41. Índice Demográfico del Municipio Sibundoy AIC EPSI	54
Tabla 42. Índice Demográfico del Municipio San Francisco AIC EPSI	55
Tabla 43. Índice Demográfico del Municipio Santiago AIC EPSI	56
Tabla 44. Índice Demográfico del Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI	57
Tabla 45. Índice Demográfico del Municipio Villa Garzón AIC EPSI	58
Tabla 46. Índice Demográfico del Departamento del Putumayo Régimen Contributivo AIC EPSI	59
Tabla 47. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Putumayo año 2019	60
Tabla 48. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Municipios del Departamento del Putumayo año 2019	60
Tabla 49. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Putumayo año 2019	62
Tabla 50. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado por municipios Departamento del Putumayo año 2019	62
Tabla 51. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Putumayo 2019	63
Tabla 52. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo por grupos étnicos.	64

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo y sus municipios año 2019	65
Tabla 54. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	66
Tabla 55. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	67
Tabla 56. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	68
Tabla 57. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	69
Tabla 58. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	69
Tabla 59. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	70
Tabla 60. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	70
Tabla 61. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	73
Tabla 62. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	74
Tabla 63. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	75
Tabla 64. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	77
Tabla 65. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	78
Tabla 66. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	79
Tabla 67. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	81
Tabla 68. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	82
Tabla 69. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	83
Tabla 70. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	84
Tabla 71. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	84
Tabla 72. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	85
Tabla 73. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	85
Tabla 74. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	86
Tabla 75. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	86
Tabla 76. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	86

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 77. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	87
Tabla 78. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	88
Tabla 79. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	88
Tabla 80. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	89
Tabla 81. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	89
Tabla 82. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	90
Tabla 83. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	90
Tabla 84. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Putumayo 2019	91
Tabla 85. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	92
Tabla 86. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Mortalidad por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	93
Tabla 87. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	94
Tabla 88. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	98
Tabla 89. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	101
Tabla 90. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	104
Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	106
Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	109
Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	112
Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	115
Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	118
Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	121
Tabla 97. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	124
Tabla 98. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	127
Tabla 99. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	128
Tabla 100. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	128
Tabla 101. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	129

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 102. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Putumayo, Patologías más costosas	129
Tabla 103. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Putumayo, Patologías más costosas	129
Tabla 104. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	130
Tabla 105. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	130
Tabla 106. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	131
Tabla 107. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	133
Tabla 108. Primeros 10 Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI distribución por Municipios, Departamento del Putumayo 2019	134
Tabla 109. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Putumayo 2020	135
Tabla 110. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2020	136
Tabla 111. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2020	137
Tabla 112. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	138
Tabla 113. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019	139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento del Putumayo AIC EPSI	33
Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Mocoa AIC EPSI	34
Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Colon AIC EPSI	35
Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Orito AIC EPSI	36
Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI	37
Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI	38
Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI	39
Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Sibundoy AIC EPSI	40
Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio San Francisco AIC EPSI	41
Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Santiago AIC EPSI	42
Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI	43
Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI	44
Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Régimen Contributivo AIC EPSI	45
Gráfico 14. Comparativo Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS en Población Total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento del Putumayo 2019	72
Gráfico 15. Comparativo Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), en Población Total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento del Putumayo 2019	76
Gráfico 16. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Putumayo 2019	95
Gráfico 17. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad municipios del Departamento del Putumayo 2019	96
Gráfico 18. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Putumayo 2019	97
Gráfico 19. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019	99
Gráfico 20. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Putumayo 2019	100
Gráfico 21. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019	102
Gráfico 22. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Putumayo 2019	103
Gráfico 23. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019	105
Gráfico 24. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	107
Gráfico 25. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	108
Gráfico 26. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	110

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 27. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	111
Gráfico 28. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	113
Gráfico 29. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	114
Gráfico 30. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	116
Gráfico 31. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	117
Gráfico 32. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	119
Gráfico 33. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	120
Gráfico 34. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	122
Gráfico 35. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	123
Gráfico 36. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	125
Gráfico 37. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019	126

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACION

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 10 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 11 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Putumayo

El departamento del Putumayo formó parte de la provincia de Popayán durante la época de la gran Colombia, perteneció al departamento de Asuay, el cual hacía parte de la actual amazonia Ecuatoriana y Peruana; en el año de 1813 pasó a hacer parte de la provincia de Popayán y del territorio del Caquetá; 1857 dependía del estado federal del Cauca; 1886, del departamento del Cauca; en 1905 el General Rafael Reyes ordenó la creación de la Intendencia del Putumayo; en 1909 formó parte de la Intendencia del Caquetá y de departamento de Nariño; en 1912, fue creada la comisaría especial del Putumayo, la que en 1953 fue anexada al departamento de Nariño y en 1957 desanexada para volver a su condición independiente; en 1968, la Ley 72 creó la Intendencia del Putumayo, con capital en la ciudad de Mocoa, siendo inaugurada en 1969 y finalmente, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente creó el Departamento de Putumayo, conservando a Mocoa como capital de la nueva división política administrativa.


El Departamento del Putumayo se encuentra ubicado al sur de país, pertenece a la Amazonia Colombiana, con una extensión de 27,820 KM² representa el 2,26% del territorio Nacional. Su territorio se extiende desde el pie de la cordillera oriental al occidente hasta la llanura amazónica al oriente, entre los ríos San Miguel y Putumayo al sur, el Cascabel al norte y el Caquetá al nororiente. Cuenta con tres regiones geográficas que registran todos los pisos térmicos, conocidas como Alta, Media y Bajo Putumayo.

En el Alto Putumayo o Valle de Sibundoy se encuentran los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, en el medio Putumayo se encuentran Mocoa, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Asís y en el Bajo Putumayo están ubicados los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, éste último en la frontera con Ecuador⁴.

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mapa del Departamento del Putumayo y sus municipios



Fuente: <https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/putumayo/municipios-division-politica.html>

Contexto Demográfico Ente Territorial⁵

De acuerdo a la proyección DANE, el Departamento del Putumayo cuenta con 363.967 habitantes para el año 2019, distribuidos en el área urbana con 183.189 habitantes (50.3%) y el área rural con 180.778 (49.7%), siendo levemente mayor la población en el área urbana; los municipios con mayor población son: en primer lugar, el municipio de Puerto Asís con 63.067 habitantes; en segundo lugar, esta Orito con 45589 habitantes y el tercer lugar está el municipio de Orito con 57774 habitantes.

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2019

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 13 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Los municipios con mayor población rural que superan el 50% son: Puerto Guzmán con el 78,6% de habitante, San Miguel con 78,1% de habitantes, Puerto Caicedo 63,1%, Valle del Guamuéz con el 61,4; Santiago con el 57,1 y Orito con el 53,5%; para estos municipios es importante que las atenciones en salud sean dadas en puntos estratégicos en las zonas rurales para disminuir las barreras geográficas y económicas a las que están expuestas la población por el difícil acceso a las cabeceras municipales.

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Putumayo

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	178203	175556	175269	178490	353759
%	50,4	49,6	49,5	50,5	100

Fuente: DANE Proyecciones de Población a nivel departamental periodo 2018-2050⁶

Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Putumayo 2019

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje	
Santiago	39.629	68,7	18.087	31,3	57.716
Colon	3.417	62,5	2.052	37,5	5.469
Sibundoy	20.325	53,1	17.919	46,9	38.244
San Francisco	39.733	60,1	26.351	39,9	66.084
Mocoa	6.248	39,0	9.785	61,0	16.033
Villa Garzón	4.714	13,1	31.338	86,9	36.052
Puerto Guzmán	13.036	45,0	15.965	55,0	29.001
Puerto Caicedo	10.079	66,2	5.138	33,8	15.217
Puerto Asís	3.325	59,5	2.260	40,5	5.585
Orito	5.043	26,4	14.076	73,6	19.119
Valle del Guamuéz	3.452	47,4	3.832	52,6	7.284
San Miguel	15.299	44,9	18.783	55,1	34.082
Leguízamo	14.190	59,4	9.683	40,6	23.873
Putumayo	178490	50,5	175269	49,5	353759

Fuente: DANE Proyecciones de Población a nivel departamental periodo 2018-2050⁷

Población por pertenencia étnica Departamento del Putumayo⁸.

Los pueblos indígenas presentes en el departamento del Putumayo según el Censo DANE 2005 son Awa, Coreguaje, Embera, Embera Katío, Inga, Camentsá, Cofán, Nasa, Siona, Uitoto. Adicionalmente los anteriores, La Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) reporta los pueblos indígenas Kichwa, Pastos, Murui y Yanacona. Por otra parte el INCODER a 31 de diciembre del 2006, presentaba una relación de 54 resguardos constituidos legalmente,

⁶ Censo 2018 DANE Proyecciones de Población a nivel departamental periodo 2018-2050

⁷ Censo 2018 DANE Proyecciones de Población a nivel departamental periodo 2018-2050

⁸ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

correspondiente a los grupos étnicos: Uitoto, Paez, Inga, EmberaChamí, Awa, Siona, Camentsá, Cofán, Coreguaje, EmberaKatío, Murui, Pastos, MuruiMuinane. Los datos de población indígena para el departamento del Putumayo de acuerdo con datos censo DANE 2005 fue de 44.515 habitantes, que representan 14,3% de la población total del departamento.

En el Putumayo existe la presencia de varios grupos étnicos como son: Indígenas, Afrocolombianos y los Colonos siendo este grupo el de mayor proporción con 76.32% seguido de los indígenas con 16.29%, Afrocolombianos con 4.8% y por último en menor proporción los Raizales con 0.04%. Esto se debe a los cambios progresivos que se vienen presentando en el departamento el cual se ha hecho más productivo, hay competencias laborales, el acceso por las vías de comunicación hacia el interior del país, ha hecho que la población vaya cambiando y sea la población no perteneciente a grupos étnicos que vaya en incremento.

Departamento del Putumayo Población por grupos de edades⁹

De acuerdo a las proyecciones del DANE, de cada ciclo vital, se observa un comportamiento muy similar en los tres años analizados (2005, 2019 y 2020), a diferencia de la adultez que para el 2019 con 32,8 con una proporción mayor, seguida del ciclo de vida juventud con una proporción del 23,4, para el ciclo vital adolescencia presenta un proporción de 13, los ciclos de primera infancia e infancia presentan un comportamiento similar con proporciones de 11,4 a 12,1. La población joven y adulta del Departamento del Putumayo que hace referencia a la Juventud y adultez corresponde a 56,2% (225.490 habitantes) del total de la población del Putumayo.

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Putumayo 2005,2019 y 2020

Ciclo vital	2005		2019		2020	
	Número absoluto	Proporción	Número absoluto	Proporción	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	49.267	14,3	48.371	12,1	48.747	12,0
Infancia (6 a 11 años)	48.796	14,2	45.711	11,4	45.802	11,3
Adolescencia (12 a 18 años)	49.491	14,4	52.323	13,0	52.119	12,8
Juventud (14 a 26 años)	79.441	23,1	93.956	23,4	94.295	23,2
Adultez (27 a 59 años)	97.875	28,4	131.534	32,8	134.932	33,2
Persona mayor (60 años y +)	19.158	5,6	29.392	7,3	30.568	7,5
Total	344.028		401.287		406.463	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Censo 2005

⁹ Ibidem

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios más de 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veintidós (22) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hace presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y ochenta y nueve (89) municipios a nivel nacional, con una población total de 524168 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2019.

La AIC EPS-I en el Departamento del Putumayo año 2019, cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 45357 personas, el 98,01% (44453 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 1,99% (904 afiliados) al régimen contributivo. En relación al género, el 48,8% de los afiliados son hombres y el 51,2% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad. De esta población, 30875 habitantes (68,1%), provienen del área rural y 14482 personas (31,9%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Putumayo, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2019

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	22116	23241	30875	14482	44453	904	45357
%	48,8	51,2	68,1	31,9	98,01	1,99	100

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Putumayo por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento /Municipio
Nacional	257029	267139	524168	1,1	24123683	25271995	49395678
PUTUMAYO	22116	23241	45357	12,8	178203	175556	353759
MOCOA	3729	4336	8065	14,0	28.284	29.432	57.716
COLON	550	650	1200	21,9	2.610	2.859	5.469
ORITO	4184	4309	8493	22,2	19.092	19.152	38.244
PUERTO ASIS	1490	1659	3149	4,8	33.232	32.852	66.084
PUERTO CAICEDO	2809	2794	5603	34,9	8.296	7.737	16.033
PUERTO GUZMAN	2501	2152	4653	12,9	18.982	17.070	36.052
SIBUNDOY	749	819	1568	10,3	7.285	7.932	15.217
SAN FRANCISCO	887	976	1863	33,4	2.722	2.863	5.585
SANTIAGO	1554	1638	3192	43,8	3.533	3.751	7.284
VALLE DEL GUAMEZ HORMIGA	1991	1940	3931	11,5	17.122	16.960	34.082
VILLAGARZON	1672	1968	3640	15,2	11.940	11.933	23.873
CONTRIBUTIVO PUTUMAYO	498	406	904	0,26	178203	175556	353759

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2019 según proyección DANE, se calcula en 49.395.678 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 1,1% de la afiliación Nacional. Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Putumayo corresponden al 12,8%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 20,5% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados Santiago (43,8%), Puerto Caicedo (34,9%), San Francisco (33,4%), Orito (22,2%), Colon (21,9%) y Villagarzon (15,2%), los municipios con menor número de afiliados Puerto Asís (4,7%), Sibundoy (10,3) y Valle del Guamez - Hormiga (11,53%), con relación a la población del Municipio.

Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,26% de los afiliados en relación al ente territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Putumayo por municipio de residencia y por IPS primaria año 2019

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento del Putumayo por los 11 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Putumayo

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio		Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias	
Cuartil 1	5,53	Entre 0 y 25%	Cuartil 1	5,53
Cuartil 2	8,03	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2	8,03
Cuartil 3	11,31	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3	11,31
Máximo	18,72	Entre 75,1% y 100%	Máximo	18,72

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla N° 6, En el Departamento del Putumayo el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados Nacional y Departamental AIC EPSI, se encuentra en Total con el 8,7%, y en promedio del 9,1%, siendo Orito el municipio con mayor concentración de afiliados con un 18,72% (8493 afiliados) seguido de Mocoa con el 17,78% (8065 afiliados) y Puerto Caicedo con el 12,35% (5603 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Colon con el menor número de concentración de afiliados con el 2,65%, ubicándose en el cuartil 1, seguido de San Francisco con el 3,46% y Santiago con el 4,11% con relación a la población del Departamento AIC EPSI.

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, por ausencia de prestadores públicos, falta de capacidad instalada y/o el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2019 Departamento del Putumayo.

Entidad territorial		Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
86	PUTUMAYO	45357	100	353759	12,82	45357	100
86001	MOCOA	8065	17,78	57716	13,97	8065	17,78
86219	COLON	1200	2,65	5469	21,94	1200	2,65
86320	ORITO	8493	18,72	38244	22,21	8493	18,72
86568	PUERTO ASIS	3149	6,94	66084	4,77	3149	6,94
86569	PUERTO CAICEDO	5603	12,35	16033	34,95	5603	12,35
86569	PUERTO CAICEDO	4653	10,26	36052	12,91	4653	10,26
86749	SIBUNDOY	3192	7,04	15217	20,98	3192	7,04
86755	SAN FRANCISCO	1568	3,46	5585	28,08	1568	3,46
86760	SANTIAGO	1863	4,11	7284	25,58	1863	4,11
86865	VALLE DEL GUAMEZ						
-HORMIGA		3931	8,67	34082	11,53	3931	8,67
86885	VILLAGARZON	3640	8,03	23873	15,25	3640	8,03

Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Caracterización Demográfica AIC EPSI

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 19, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 15 a 19 años con el 12,1% (5486 afiliados), y para los municipios los grupos de edad más representativos corresponde también a las edades de 15 a 19 años 6 municipios y de 5 a 9 años y 10 a 14 años en 2 municipios respectivamente.

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDU A diciembre 31 de 2019, con el total de 44453 afiliados para el Departamento del Putumayo, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 51,5%. Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino son Colon (54,2%), Villa Garzón (54,1%) y Mocoa (53,8%), los municipios con el menor porcentaje para género femenino corresponden a Puerto Guzmán (46,2%), seguido de Valle del Guamez- La Hormiga (49,4%) y Puerto Caicedo (49,4%). En el género masculino y en la relación inversa, los municipios representativos para este género corresponden a corresponden a Puerto Guzmán (53,8%), Valle del Guamez- La Hormiga (50,6%) y Puerto Caicedo (50,6%), datos evidenciados en las Tablas N° 8 hasta la Tabla N° 20 en las páginas siguientes.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo

Putumayo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	603	Primera infancia	4689	Menor de 1 año	603	Menor de 1 año	603	0-4	3780	3881677	32703
2	1 a 4 años	3177	Infancia	5496	1 a 4 años	3177	1 a 4 años	3177	5-9	4455	3892552	33129
3	5 años	909	Adolescencia	7501	5 a 14 años	9508	5 a 14 años	9508	10-14	5053	3963857	33902
4	6 a 9 años	3546	Juventud	12467	15 a 18 años	4398	15 a 44 años	21447	15-19	5486	4147613	34700
5	10 a 11 años	1950	Adultez	15857	19 a 44 años	17049	45 a 59 años	5831	20-24	4551	4288225	33203
6	12 a 13 años	2057	Persona mayor	4791	45 a 49 años	2253	Mayores de 60 años	4791	25-29	3151	4110539	29675
7	14 años	1046			50 a 54 años	1933			30-34	2969	3756775	27446
8	15 a 18 años	4398			55 a 59 años	1645			35-39	2785	3518923	25050
9	19 años	1088			60 a 64 años	1286			40-44	2505	3111716	21923
10	20 a 24 años	4551			65 a 69 años	1066			45-49	2253	2878746	19384
11	25 a 26 años	1384			70 a 74 años	877			50-54	1933	2807802	16265
12	27 a 29 años	1767			75 años y más	1562			55-59	1645	2527741	13405
13	30 a 34 años	2969							60-64	1286	2058677	10281
14	35 a 39 años	2785							65-69	1066	1574621	7812
15	40 a 44 años	2505							70-74	877	1141402	5815
16	45 a 49 años	2253							75-79	645	762819	3951
17	50 a 54 años	1933							80 Y MÁS	917	593993	5115
18	55 a 59 años	1645							Total	45357	49017678	353759
19	60 a 64 años	1286										
20	65 a 69 años	1066										
21	70 a 74 años	877										
22	75 a 79 años	645										
23	80 Y MÁS	917										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 20 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Mocoa

Mocoa												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	111	Primera infancia	856	Menor de 1 año	111	Menor de 1 año	111	0-4	693	32703	4677
2	1 a 4 años	582	Infancia	974	1 a 4 años	582	1 a 4 años	582	5-9	797	33129	4649
3	5 años	163	Adolescencia	1324	5 a 14 años	1696	5 a 14 años	1696	10-14	899	33902	4764
4	6 a 9 años	634	Juventud	2228	15 a 18 años	765	15 a 44 años	3810	15-19	946	34700	5146
5	10 a 11 años	340	Adultez	2794	19 a 44 años	3045	45 a 59 años	1019	20-24	816	33203	5510
6	12 a 13 años	366	Persona mayor	847	45 a 49 años	390	Mayores de 60 años	847	25-29	620	29675	5388
7	14 años	193			50 a 54 años	342			30-34	542	27446	4993
8	15 a 18 años	765			55 a 59 años	287			35-39	481	25050	4389
9	19 años	181			60 a 64 años	230			40-44	405	21923	3750
10	20 a 24 años	816			65 a 69 años	190			45-49	390	19384	3350
11	25 a 26 años	273			70 a 74 años	166			50-54	342	16265	2852
12	27 a 29 años	347			75 años y más	261			55-59	287	13405	2346
13	30 a 34 años	542							60-64	230	10281	1810
14	35 a 39 años	481							65-69	190	7812	1379
15	40 a 44 años	405							70-74	166	5815	1054
16	45 a 49 años	390							75-79	119	3951	720
17	50 a 54 años	342							80 Y MÁS	142	5115	939
18	55 a 59 años	287							Total	8065	353759	57716
19	60 a 64 años	230										
20	65 a 69 años	190										
21	70 a 74 años	166										
22	75 a 79 años	119										
23	80 Y MÁS	142										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Colón

Colón												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	9	Primera infancia	102	Menor de 1 año	9	Menor de 1 año	9	0-4	78	32703	493
2	1 a 4 años	69	Infancia	143	1 a 4 años	69	1 a 4 años	69	5-9	103	33129	446
3	5 años	24	Adolescencia	229	5 a 14 años	266	5 a 14 años	266	10-14	163	33902	412
4	6 a 9 años	79	Juventud	304	15 a 18 años	130	15 a 44 años	555	15-19	148	34700	439
5	10 a 11 años	64	Adultez	449	19 a 44 años	425	45 a 59 años	165	20-24	87	33203	454
6	12 a 13 años	66	Persona mayor	136	45 a 49 años	73	Mayores de 60 años	136	25-29	74	29675	455
7	14 años	33			50 a 54 años	50			30-34	79	27446	436
8	15 a 18 años	130			55 a 59 años	42			35-39	88	25050	396
9	19 años	18			60 a 64 años	32			40-44	79	21923	346
10	20 a 24 años	87			65 a 69 años	34			45-49	73	19384	317
11	25 a 26 años	36			70 a 74 años	26			50-54	50	16265	285
12	27 a 29 años	38			75 años y más	44			55-59	42	13405	252
13	30 a 34 años	79							60-64	32	10281	201
14	35 a 39 años	88							65-69	34	7812	163
15	40 a 44 años	79							70-74	26	5815	143
16	45 a 49 años	73							75-79	22	3951	104
17	50 a 54 años	50							80 Y MÁS	22	5115	127
18	55 a 59 años	42							Total	1200	353759	5469
19	60 a 64 años	32										
20	65 a 69 años	34										
21	70 a 74 años	26										
22	75 a 79 años	22										
23	80 Y MÁS	22										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Orito

Orito												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	135	Primera infancia	901	Menor de 1 año	135	Menor de 1 año	135	0-4	732	32703	3618
2	1 a 4 años	597	Infancia	1077	1 a 4 años	597	1 a 4 años	597	5-9	871	33129	3717
3	5 años	169	Adolescencia	1462	5 a 14 años	1835	5 a 14 años	1835	10-14	964	33902	3825
4	6 a 9 años	702	Juventud	2447	15 a 18 años	873	15 a 44 años	4139	15-19	1096	34700	3799
5	10 a 11 años	375	Adultez	2867	19 a 44 años	3266	45 a 59 años	971	20-24	873	33203	3516
6	12 a 13 años	385	Persona mayor	816	45 a 49 años	366	Mayores de 60 años	816	25-29	613	29675	3159
7	14 años	204			50 a 54 años	316			30-34	574	27446	3035
8	15 a 18 años	873			55 a 59 años	289			35-39	523	25050	2808
9	19 años	223			60 a 64 años	220			40-44	460	21923	2388
10	20 a 24 años	873			65 a 69 años	177			45-49	366	19384	2009
11	25 a 26 años	274			70 a 74 años	138			50-54	316	16265	1646
12	27 a 29 años	339			75 años y más	281			55-59	289	13405	1371
13	30 a 34 años	574							60-64	220	10281	1055
14	35 a 39 años	523							65-69	177	7812	804
15	40 a 44 años	460							70-74	138	5815	610
16	45 a 49 años	366							75-79	123	3951	409
17	50 a 54 años	316							80 Y MÁS	158	5115	475
18	55 a 59 años	289							Total	8493	353759	38244
19	60 a 64 años	220										
20	65 a 69 años	177										
21	70 a 74 años	138										
22	75 a 79 años	123										
23	80 Y MÁS	158										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Asís

Puerto Asís												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	47	Primera infancia	397	Menor de 1 año	47	Menor de 1 año	47	0-4	323	32703	5659
2	1 a 4 años	276	Infancia	443	1 a 4 años	276	1 a 4 años	276	5-9	372	33129	5899
3	5 años	74	Adolescencia	542	5 a 14 años	745	5 a 14 años	745	10-14	373	33902	6288
4	6 a 9 años	298	Juventud	889	15 a 18 años	314	15 a 44 años	1514	15-19	388	34700	6614
5	10 a 11 años	145	Adulthood	1058	19 a 44 años	1200	45 a 59 años	351	20-24	323	33203	6488
6	12 a 13 años	146	Persona mayor	216	45 a 49 años	133	Mayores de 60 años	216	25-29	224	29675	5864
7	14 años	82			50 a 54 años	122			30-34	208	27446	5325
8	15 a 18 años	314			55 a 59 años	96			35-39	206	25050	4816
9	19 años	74			60 a 64 años	64			40-44	165	21923	4213
10	20 a 24 años	323			65 a 69 años	55			45-49	133	19384	3657
11	25 a 26 años	96			70 a 74 años	37			50-54	122	16265	2993
12	27 a 29 años	128			75 años y más	60			55-59	96	13405	2438
13	30 a 34 años	208							60-64	64	10281	1891
14	35 a 39 años	206							65-69	55	7812	1412
15	40 a 44 años	165							70-74	37	5815	1010
16	45 a 49 años	133							75-79	34	3951	680
17	50 a 54 años	122							80 Y MÁS	26	5115	837
18	55 a 59 años	96							Total	3149	353759	66084
19	60 a 64 años	64										
20	65 a 69 años	55										
21	70 a 74 años	37										
22	75 a 79 años	34										
23	80 Y MÁS	26										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Caicedo

Puerto Caicedo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	78	Primera infancia	529	Menor de 1 año	78	Menor de 1 año	78	0-4	422	32703	1529
2	1 a 4 años	344	Infancia	560	1 a 4 años	344	1 a 4 años	344	5-9	462	33129	1453
3	5 años	107	Adolescencia	843	5 a 14 años	992	5 a 14 años	992	10-14	530	33902	1403
4	6 a 9 años	355	Juventud	1488	15 a 18 años	518	15 a 44 años	2667	15-19	670	34700	1433
5	10 a 11 años	205	Adultez	2106	19 a 44 años	2149	45 a 59 años	831	20-24	564	33203	1486
6	12 a 13 años	229	Persona mayor	691	45 a 49 años	311	Mayores de 60 años	691	25-29	366	29675	1392
7	14 años	96			50 a 54 años	289			30-34	395	27446	1273
8	15 a 18 años	518			55 a 59 años	231			35-39	358	25050	1140
9	19 años	152			60 a 64 años	197			40-44	314	21923	974
10	20 a 24 años	564			65 a 69 años	147			45-49	311	19384	888
11	25 a 26 años	158			70 a 74 años	127			50-54	289	16265	795
12	27 a 29 años	208			75 años y más	220			55-59	231	13405	675
13	30 a 34 años	395							60-64	197	10281	505
14	35 a 39 años	358							65-69	147	7812	381
15	40 a 44 años	314							70-74	127	5815	268
16	45 a 49 años	311							75-79	79	3951	179
17	50 a 54 años	289							80 Y MÁS	141	5115	259
18	55 a 59 años	231							Total	5603	353759	16033
19	60 a 64 años	197										
20	65 a 69 años	147										
21	70 a 74 años	127										
22	75 a 79 años	79										
23	80 Y MÁS	141										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Guzmán

Puerto Guzmán												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	54	Primera infancia	435	Menor de 1 año	54	Menor de 1 año	54	0-4	336	32703	4072
2	1 a 4 años	282	Infancia	569	1 a 4 años	282	1 a 4 años	282	5-9	461	33129	4121
3	5 años	99	Adolescencia	828	5 a 14 años	996	5 a 14 años	996	10-14	535	33902	4082
4	6 a 9 años	362	Juventud	1292	15 a 18 años	500	15 a 44 años	2200	15-19	612	34700	3716
5	10 a 11 años	207	Adultez	1677	19 a 44 años	1700	45 a 59 años	657	20-24	447	33203	3024
6	12 a 13 años	216	Persona mayor	464	45 a 49 años	247	Mayores de 60 años	464	25-29	272	29675	2547
7	14 años	112			50 a 54 años	217			30-34	277	27446	2387
8	15 a 18 años	500			55 a 59 años	193			35-39	296	25050	2285
9	19 años	112			60 a 64 años	142			40-44	296	21923	2161
10	20 a 24 años	447			65 a 69 años	111			45-49	247	19384	1958
11	25 a 26 años	121			70 a 74 años	82			50-54	217	16265	1595
12	27 a 29 años	151			75 años y más	129			55-59	193	13405	1300
13	30 a 34 años	277							60-64	142	10281	954
14	35 a 39 años	296							65-69	111	7812	689
15	40 a 44 años	296							70-74	82	5815	479
16	45 a 49 años	247							75-79	55	3951	286
17	50 a 54 años	217							80 Y MÁS	74	5115	396
18	55 a 59 años	193							Total	4653	353759	36052
19	60 a 64 años	142										
20	65 a 69 años	111										
21	70 a 74 años	82										
22	75 a 79 años	55										
23	80 Y MÁS	74										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sibundoy

Sibundoy												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	33	Primera infancia	283	Menor de 1 año	33	Menor de 1 año	33	0-4	222	32703	1184
2	1 a 4 años	189	Infancia	367	1 a 4 años	189	1 a 4 años	189	5-9	286	33129	1187
3	5 años	61	Adolescencia	493	5 a 14 años	642	5 a 14 años	642	10-14	356	33902	1225
4	6 a 9 años	225	Juventud	846	15 a 18 años	279	15 a 44 años	1470	15-19	358	34700	1318
5	10 a 11 años	142	Adulthood	1139	19 a 44 años	1191	45 a 59 años	436	20-24	324	33203	1361
6	12 a 13 años	135	Persona mayor	422	45 a 49 años	170	Mayores de 60 años	422	25-29	222	29675	1264
7	14 años	79			50 a 54 años	139			30-34	191	27446	1132
8	15 a 18 años	279			55 a 59 años	127			35-39	184	25050	1015
9	19 años	79			60 a 64 años	97			40-44	191	21923	932
10	20 a 24 años	324			65 a 69 años	101			45-49	170	19384	890
11	25 a 26 años	85			70 a 74 años	71			50-54	139	16265	828
12	27 a 29 años	137			75 años y más	153			55-59	127	13405	763
13	30 a 34 años	191							60-64	97	10281	635
14	35 a 39 años	184							65-69	101	7812	474
15	40 a 44 años	191							70-74	71	5815	351
16	45 a 49 años	170							75-79	55	3951	271
17	50 a 54 años	139							80 Y MÁS	98	5115	387
18	55 a 59 años	127							Total	3192	353759	15217
19	60 a 64 años	97										
20	65 a 69 años	101										
21	70 a 74 años	71										
22	75 a 79 años	55										
23	80 Y MÁS	98										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Francisco

San Francisco												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	21	Primera infancia	138	Menor de 1 año	21	Menor de 1 año	21	0-4	113	32703	418
2	1 a 4 años	92	Infancia	206	1 a 4 años	92	1 a 4 años	92	5-9	168	33129	451
3	5 años	25	Adolescencia	224	5 a 14 años	327	5 a 14 años	327	10-14	159	33902	481
4	6 a 9 años	143	Juventud	381	15 a 18 años	128	15 a 44 años	701	15-19	165	34700	482
5	10 a 11 años	63	Adultez	545	19 a 44 años	573	45 a 59 años	198	20-24	151	33203	461
6	12 a 13 años	69	Persona mayor	229	45 a 49 años	71	Mayores de 60 años	229	25-29	118	29675	424
7	14 años	27			50 a 54 años	70			30-34	86	27446	423
8	15 a 18 años	128			55 a 59 años	57			35-39	99	25050	404
9	19 años	37			60 a 64 años	49			40-44	82	21923	337
10	20 a 24 años	151			65 a 69 años	50			45-49	71	19384	304
11	25 a 26 años	38			70 a 74 años	44			50-54	70	16265	281
12	27 a 29 años	80			75 años y más	86			55-59	57	13405	252
13	30 a 34 años	86							60-64	49	10281	217
14	35 a 39 años	99							65-69	50	7812	199
15	40 a 44 años	82							70-74	44	5815	165
16	45 a 49 años	71							75-79	37	3951	123
17	50 a 54 años	70							80 Y MÁS	49	5115	163
18	55 a 59 años	57							Total	1568	353759	5585
19	60 a 64 años	49										
20	65 a 69 años	50										
21	70 a 74 años	44										
22	75 a 79 años	37										
23	80 Y MÁS	49										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santiago

Santiago												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	28	Primera infancia	206	Menor de 1 año	28	Menor de 1 año	28	0-4	176	32703	723
2	1 a 4 años	148	Infancia	184	1 a 4 años	148	1 a 4 años	148	5-9	145	33129	674
3	5 años	30	Adolescencia	274	5 a 14 años	328	5 a 14 años	328	10-14	183	33902	629
4	6 a 9 años	115	Juventud	467	15 a 18 años	160	15 a 44 años	826	15-19	207	34700	634
5	10 a 11 años	69	Adultez	668	19 a 44 años	666	45 a 59 años	272	20-24	172	33203	628
6	12 a 13 años	77	Persona mayor	261	45 a 49 años	112	Mayores de 60 años	261	25-29	107	29675	555
7	14 años	37			50 a 54 años	87			30-34	118	27446	506
8	15 a 18 años	160			55 a 59 años	73			35-39	103	25050	493
9	19 años	47			60 a 64 años	50			40-44	119	21923	466
10	20 a 24 años	172			65 a 69 años	44			45-49	112	19384	421
11	25 a 26 años	51			70 a 74 años	43			50-54	87	16265	333
12	27 a 29 años	56			75 años y más	124			55-59	73	13405	256
13	30 a 34 años	118							60-64	50	10281	218
14	35 a 39 años	103							65-69	44	7812	205
15	40 a 44 años	119							70-74	43	5815	177
16	45 a 49 años	112							75-79	48	3951	134
17	50 a 54 años	87							80 Y MÁS	76	5115	232
18	55 a 59 años	73							Total	1863	353759	7284
19	60 a 64 años	50										
20	65 a 69 años	44										
21	70 a 74 años	43										
22	75 a 79 años	48										
23	80 Y MÁS	76										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Valle del Guamuez

Valle del Guamuez												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
2	Menor 1 año	39	Primera infancia	391	Menor de 1 año	39	Menor de 1 año	39	0-4	321	32703	2709
3	1 a 4 años	282	Infancia	434	1 a 4 años	282	1 a 4 años	282	5-9	336	33129	2965
4	5 años	70	Adolescencia	679	5 a 14 años	804	5 a 14 años	804	10-14	468	33902	3317
5	6 a 9 años	266	Juventud	1110	15 a 18 años	379	15 a 44 años	1923	15-19	468	34700	3530
6	10 a 11 años	168	Adultez	1414	19 a 44 años	1544	45 a 59 años	517	20-24	419	33203	3330
7	12 a 13 años	216	Persona mayor	366	45 a 49 años	207	Mayores de 60 años	366	25-29	291	29675	2813
8	14 años	84			50 a 54 años	162			30-34	283	27446	2644
9	15 a 18 años	379			55 a 59 años	148			35-39	237	25050	2538
10	19 años	89			60 a 64 años	113			40-44	225	21923	2268
11	20 a 24 años	419			65 a 69 años	86			45-49	207	19384	1990
12	25 a 26 años	139			70 a 74 años	74			50-54	162	16265	1621
13	27 a 29 años	152			75 años y más	93			55-59	148	13405	1301
14	30 a 34 años	283							60-64	113	10281	980
15	35 a 39 años	237							65-69	86	7812	741
16	40 a 44 años	225							70-74	74	5815	548
17	45 a 49 años	207							75-79	41	3951	357
18	50 a 54 años	162							80 Y MÁS	52	5115	430
19	55 a 59 años	148							Total	3931	353759	34082
20	60 a 64 años	113										
21	65 a 69 años	86										
22	70 a 74 años	74										
23	75 a 79 años	41										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Villa Garzón

Villa Garzón												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	48	Primera infancia	451	Menor de 1 año	48	Menor de 1 año	48	0-4	364	32703	2325
2	1 a 4 años	316	Infancia	539	1 a 4 años	316	1 a 4 años	316	5-9	454	33129	2318
3	5 años	87	Adolescencia	603	5 a 14 años	877	5 a 14 años	877	10-14	423	33902	2332
4	6 a 9 años	367	Juventud	1015	15 a 18 años	352	15 a 44 años	1642	15-19	428	34700	2395
5	10 a 11 años	172	Adultez	1140	19 a 44 años	1290	45 a 59 años	414	20-24	375	33203	2343
6	12 a 13 años	152	Persona mayor	343	45 a 49 años	173	Mayores de 60 años	343	25-29	244	29675	2064
7	14 años	99			50 a 54 años	139			30-34	216	27446	1855
8	15 a 18 años	352			55 a 59 años	102			35-39	210	25050	1658
9	19 años	76			60 a 64 años	92			40-44	169	21923	1398
10	20 a 24 años	375			65 a 69 años	71			45-49	173	19384	1211
11	25 a 26 años	113			70 a 74 años	69			50-54	139	16265	1035
12	27 a 29 años	131			75 años y más	111			55-59	102	13405	851
13	30 a 34 años	216							60-64	92	10281	646
14	35 a 39 años	210							65-69	71	7812	497
15	40 a 44 años	169							70-74	69	5815	368
16	45 a 49 años	173							75-79	32	3951	240
17	50 a 54 años	139							80 Y MÁS	79	5115	337
18	55 a 59 años	102							Total	3640	353759	23873
19	60 a 64 años	92										
20	65 a 69 años	71										
21	70 a 74 años	69										
22	75 a 79 años	32										
23	80 Y MÁS	79										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo Régimen Contributivo

Régimen Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	4	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	3	3881677	32703
2	1 a 4 años	3	Infancia	7	1 a 4 años	3	1 a 4 años	3	5-9	6	3892552	33129
3	5 años	1	Adolescencia	11	5 a 14 años	11	5 a 14 años	11	10-14	5	3963857	33902
4	6 a 9 años	5	Juventud	308	15 a 18 años	8	15 a 44 años	762	15-19	31	4147613	34700
5	10 a 11 años	2	Adultez	560	19 a 44 años	754	45 a 59 años	105	20-24	177	4288225	33203
6	12 a 13 años	2	Persona mayor	23	45 a 49 años	57	Mayores de 60 años	23	25-29	199	4110539	29675
7	14 años	1			50 a 54 años	26			30-34	151	3756775	27446
8	15 a 18 años	8			55 a 59 años	22			35-39	119	3518923	25050
9	19 años	23			60 a 64 años	14			40-44	85	3111716	21923
10	20 a 24 años	177			65 a 69 años	6			45-49	57	2878746	19384
11	25 a 26 años	99			70 a 74 años	2			50-54	26	2807802	16265
12	27 a 29 años	100			75 años y más	1			55-59	22	2527741	13405
13	30 a 34 años	151							60-64	14	2058677	10281
14	35 a 39 años	119							65-69	6	1574621	7812
15	40 a 44 años	85							70-74	2	1141402	5815
16	45 a 49 años	57							75-79	1	762819	3951
17	50 a 54 años	26							80 Y MÁS	0	593993	5115
18	55 a 59 años	22							Total	904	49017678	353759
19	60 a 64 años	14										
20	65 a 69 años	6										
21	70 a 74 años	2										
22	75 a 79 años	1										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI

Tabla 21. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Putumayo AIC EPSI Año 2019					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	23.745.683	25.271.995	22.116	23.241	178.203	175.556
0-4	1.984.466	1.897.211	1.967	1.813	16.712	15.991
5-9	1.989.695	1.902.857	2.267	2.188	16.821	16.308
10-14	2.023.764	1.940.093	2.579	2.474	17.276	16.626
15-19	2.108.467	2.039.146	2.723	2.763	17.911	16.789
20-24	2.158.358	2.129.867	2.101	2.450	17.214	15.989
25-29	2.043.134	2.067.405	1.387	1.764	14.979	14.696
30-34	1.845.814	1.910.961	1.287	1.682	13.561	13.885
35-39	1.707.057	1.811.866	1.307	1.478	12.289	12.761
40-44	1.486.917	1.624.799	1.189	1.316	10.684	11.239
45-49	1.355.973	1.522.773	1.066	1.187	9.368	10.016
50-54	1.309.144	1.498.658	937	996	7.929	8.336
55-59	1.168.829	1.358.912	848	797	6.669	6.736
60-64	945.515	1.113.162	650	636	5.160	5.121
65-69	719.109	855.512	571	495	3.940	3.872
70-74	516.047	625.355	467	410	2.969	2.846
75-79	340.699	422.120	342	303	2.042	1.909
80 y MÁS	42.695	551.298	428	489	2.679	2.436

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 22. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mocoa

Grupo de edad	Municipio Mocoa Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
0-4	178.203	175.556	3.729	4.336	28.284	29.432
5-9	16.712	15.991	372	321	2.365	2.312
10-14	16.821	16.308	384	413	2.343	2.306
15-19	17.276	16.626	463	436	2.412	2.352
20-24	17.911	16.789	447	499	2.606	2.540
25-29	17.214	15.989	341	475	2.815	2.695
30-34	14.979	14.696	279	341	2.720	2.668
35-39	13.561	13.885	216	326	2.475	2.518
40-44	12.289	12.761	202	279	2.150	2.239
45-49	10.684	11.239	166	239	1.780	1.970
50-54	9.368	10.016	173	217	1.505	1.845
55-59	7.929	8.336	149	193	1.252	1.600
60-64	6.669	6.736	137	150	1.065	1.281
65-69	5.160	5.121	118	112	842	968
70-74	3.940	3.872	86	104	639	740
75-79	2.969	2.846	75	91	498	556
80 y MÁS	2.042	1.909	63	56	353	367

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mocoa AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 23. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Colon AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Colon Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	550	650	2.610	2.859
0-4	16.712	15.991	45	33	260	233
5-9	16.821	16.308	43	60	228	218
10-14	17.276	16.626	75	88	205	207
15-19	17.911	16.789	73	75	214	225
20-24	17.214	15.989	43	44	217	237
25-29	14.979	14.696	33	41	211	244
30-34	13.561	13.885	36	43	205	231
35-39	12.289	12.761	35	53	186	210
40-44	10.684	11.239	30	49	158	188
45-49	9.368	10.016	33	40	141	176
50-54	7.929	8.336	22	28	131	154
55-59	6.669	6.736	21	21	119	133
60-64	5.160	5.121	16	16	93	108
65-69	3.940	3.872	19	15	72	91
70-74	2.969	2.846	11	15	60	83
75-79	2.042	1.909	5	17	45	59
80 y MÁS	2.679	2.436	10	12	65	62

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Colon AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Orito AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Orito Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	4.184	4.309	19.092	19.152
0-4	16.712	15.991	382	350	1.839	1.779
5-9	16.821	16.308	443	428	1.891	1.826
10-14	17.276	16.626	519	445	1.966	1.859
15-19	17.911	16.789	554	542	1.953	1.846
20-24	17.214	15.989	405	468	1.789	1.727
25-29	14.979	14.696	263	350	1.547	1.612
30-34	13.561	13.885	231	343	1.444	1.591
35-39	12.289	12.761	247	276	1.352	1.456
40-44	10.684	11.239	227	233	1.187	1.201
45-49	9.368	10.016	168	198	991	1.018
50-54	7.929	8.336	155	161	779	867
55-59	6.669	6.736	148	141	647	724
60-64	5.160	5.121	108	112	515	540
65-69	3.940	3.872	89	88	404	400
70-74	2.969	2.846	79	59	316	294
75-79	2.042	1.909	73	50	214	195
80 y MÁS	2.679	2.436	93	65	258	217

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Orito AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 25. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Asís Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	1.490	1.659	33.232	32.852
0-4	16.712	15.991	165	158	2.893	2.766
5-9	16.821	16.308	184	188	2.990	2.909
10-14	17.276	16.626	180	193	3.199	3.089
15-19	17.911	16.789	203	185	3.399	3.215
20-24	17.214	15.989	135	188	3.388	3.100
25-29	14.979	14.696	83	141	2.992	2.872
30-34	13.561	13.885	81	127	2.632	2.693
35-39	12.289	12.761	86	120	2.358	2.458
40-44	10.684	11.239	78	87	2.025	2.188
45-49	9.368	10.016	65	68	1.735	1.922
50-54	7.929	8.336	62	60	1.446	1.547
55-59	6.669	6.736	49	47	1.190	1.248
60-64	5.160	5.121	35	29	919	972
65-69	3.940	3.872	28	27	701	711
70-74	2.969	2.846	20	17	526	484
75-79	2.042	1.909	21	13	374	306
80 y MÁS	2.679	2.436	15	11	465	372

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 26. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Caicedo Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	2.809	2.794	8.296	7.737
0-4	16.712	15.991	187	235	756	773
5-9	16.821	16.308	250	212	727	726
10-14	17.276	16.626	277	253	724	679
15-19	17.911	16.789	339	331	762	671
20-24	17.214	15.989	291	273	806	680
25-29	14.979	14.696	174	192	728	664
30-34	13.561	13.885	186	209	646	627
35-39	12.289	12.761	186	172	578	562
40-44	10.684	11.239	155	159	495	479
45-49	9.368	10.016	146	165	446	442
50-54	7.929	8.336	137	152	405	390
55-59	6.669	6.736	117	114	355	320
60-64	5.160	5.121	94	103	267	238
65-69	3.940	3.872	79	68	209	172
70-74	2.969	2.846	76	51	155	113
75-79	2.042	1.909	40	39	100	79
80 y MÁS	2.679	2.436	75	66	137	122

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 27. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Guzmán Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	2.501	2.152	18.982	17.070
0-4	16.712	15.991	161	175	2.165	1.907
5-9	16.821	16.308	251	210	2.114	2.007
10-14	17.276	16.626	276	259	2.037	2.045
15-19	17.911	16.789	295	317	1.845	1.871
20-24	17.214	15.989	232	215	1.534	1.490
25-29	14.979	14.696	138	134	1.319	1.228
30-34	13.561	13.885	139	138	1.202	1.185
35-39	12.289	12.761	170	126	1.140	1.145
40-44	10.684	11.239	170	126	1.130	1.031
45-49	9.368	10.016	127	120	1.080	878
50-54	7.929	8.336	126	91	923	672
55-59	6.669	6.736	126	67	771	529
60-64	5.160	5.121	86	56	574	380
65-69	3.940	3.872	76	35	433	256
70-74	2.969	2.846	51	31	303	176
75-79	2.042	1.909	39	16	171	115
80 y MÁS	2.679	2.436	38	36	241	155

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 28. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sibundoy AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Sibundoy Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	1.554	1.638	7.285	7.932
0-4	16.712	15.991	123	99	616	568
5-9	16.821	16.308	151	135	619	568
10-14	17.276	16.626	189	167	638	587
15-19	17.911	16.789	185	173	670	648
20-24	17.214	15.989	168	156	681	680
25-29	14.979	14.696	89	133	607	657
30-34	13.561	13.885	77	114	522	610
35-39	12.289	12.761	89	95	466	549
40-44	10.684	11.239	91	100	421	511
45-49	9.368	10.016	83	87	384	506
50-54	7.929	8.336	62	77	362	466
55-59	6.669	6.736	56	71	345	418
60-64	5.160	5.121	45	52	292	343
65-69	3.940	3.872	52	49	217	257
70-74	2.969	2.846	30	41	155	196
75-79	2.042	1.909	28	27	118	153
80 y MÁS	2.679	2.436	36	62	172	215

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sibundoy AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 29. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Francisco AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio San Francisco Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	749	819	2.722	2.863
0-4	16.712	15.991	63	50	213	205
5-9	16.821	16.308	83	85	220	231
10-14	17.276	16.626	68	91	230	251
15-19	17.911	16.789	75	90	239	243
20-24	17.214	15.989	72	79	226	235
25-29	14.979	14.696	55	63	208	216
30-34	13.561	13.885	37	49	213	210
35-39	12.289	12.761	48	51	198	206
40-44	10.684	11.239	36	46	156	181
45-49	9.368	10.016	33	38	142	162
50-54	7.929	8.336	36	34	140	141
55-59	6.669	6.736	36	21	127	125
60-64	5.160	5.121	22	27	105	112
65-69	3.940	3.872	20	30	91	108
70-74	2.969	2.846	22	22	80	85
75-79	2.042	1.909	19	18	60	63
80 y MÁS	2.679	2.436	24	25	74	89

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Francisco AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 30. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santiago AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santiago Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	887	976	3.533	3.751
0-4	16.712	15.991	91	85	364	359
5-9	16.821	16.308	63	82	339	335
10-14	17.276	16.626	101	82	321	308
15-19	17.911	16.789	113	94	325	309
20-24	17.214	15.989	76	96	316	312
25-29	14.979	14.696	53	54	273	282
30-34	13.561	13.885	58	60	245	261
35-39	12.289	12.761	38	65	236	257
40-44	10.684	11.239	53	66	222	244
45-49	9.368	10.016	54	58	199	222
50-54	7.929	8.336	47	40	155	178
55-59	6.669	6.736	37	36	120	136
60-64	5.160	5.121	23	27	106	112
65-69	3.940	3.872	27	17	98	107
70-74	2.969	2.846	23	20	77	100
75-79	2.042	1.909	14	34	51	83
80 y MÁS	2.679	2.436	16	60	86	146

Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santiago AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Distribución poblacional por grupo etéreo y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Valle del Guamuez Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	1.991	1.940	17.122	16.960
0-4	16.712	15.991	176	145	1.415	1.294
5-9	16.821	16.308	179	157	1.546	1.419
10-14	17.276	16.626	232	236	1.735	1.582
15-19	17.911	16.789	242	226	1.833	1.697
20-24	17.214	15.989	204	215	1.708	1.622
25-29	14.979	14.696	124	167	1.392	1.421
30-34	13.561	13.885	144	139	1.274	1.370
35-39	12.289	12.761	121	116	1.197	1.341
40-44	10.684	11.239	110	115	1.055	1.213
45-49	9.368	10.016	109	98	935	1.055
50-54	7.929	8.336	75	87	787	834
55-59	6.669	6.736	75	73	656	645
60-64	5.160	5.121	57	56	510	470
65-69	3.940	3.872	55	31	390	351
70-74	2.969	2.846	42	32	286	262
75-79	2.042	1.909	22	19	183	174
80 y MÁS	2.679	2.436	24	28	220	210

Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 32. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Villa Garzón Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.203	175.556	1.672	1.968	11.940	11.933
0-4	16.712	15.991	202	162	1.174	1.151
5-9	16.821	16.308	236	218	1.167	1.151
10-14	17.276	16.626	199	224	1.187	1.145
15-19	17.911	16.789	197	231	1.242	1.153
20-24	17.214	15.989	134	241	1.217	1.126
25-29	14.979	14.696	96	148	1.028	1.036
30-34	13.561	13.885	82	134	922	933
35-39	12.289	12.761	85	125	817	841
40-44	10.684	11.239	73	96	665	733
45-49	9.368	10.016	75	98	571	640
50-54	7.929	8.336	66	73	496	539
55-59	6.669	6.736	46	56	416	435
60-64	5.160	5.121	46	46	313	333
65-69	3.940	3.872	40	31	238	259
70-74	2.969	2.846	38	31	178	190
75-79	2.042	1.909	18	14	124	116
80 y MÁS	2.679	2.436	39	40	185	152

Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 33. Distribución poblacional por grupo etéreo y género Municipio Régimen Contributivo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Régimen Contributivo Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	23.745.683	25.271.995	498	406	178.203	175.556
0-4	1.984.466	1.897.211	3	0	16.712	15.991
5-9	1.989.695	1.902.857	5	1	16.821	16.308
10-14	2.023.764	1.940.093	2	3	17.276	16.626
15-19	2.108.467	2.039.146	18	13	17.911	16.789
20-24	2.158.358	2.129.867	80	97	17.214	15.989
25-29	2.043.134	2.067.405	106	93	14.979	14.696
30-34	1.845.814	1.910.961	89	62	13.561	13.885
35-39	1.707.057	1.811.866	69	50	12.289	12.761
40-44	1.486.917	1.624.799	45	40	10.684	11.239
45-49	1.355.973	1.522.773	34	23	9.368	10.016
50-54	1.309.144	1.498.658	14	12	7.929	8.336
55-59	1.168.829	1.358.912	16	6	6.669	6.736
60-64	945.515	1.113.162	10	4	5.160	5.121
65-69	719.109	855.512	5	1	3.940	3.872
70-74	516.047	625.355	1	1	2.969	2.846
75-79	340.699	422.120	1	0	2.042	1.909
80 y MÁS	42.695	551.298	0	0	2.679	2.436

Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en el Departamento y los municipios del Departamento del Cauca, presenta una pirámide poblacional progresiva, caracterizada por una base pequeña en niños menores de 4 años, que se aumenta progresivamente en los grupos poblacionales jóvenes y adultos, y que de la misma manera va disminuyendo hacia la cima en los adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre el grupo de 15 a 19 años de edad.

El 8,33% de los afiliados son menores de 5 años, por debajo del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 9,43%. La población menor de 15 años, representa el 29,30% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 30,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 15 a 19 años con un 12,10% para el Departamento del Putumayo y que de manera similar se ve reflejado en 6 de los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, para los demás el rango de edad que tiene mayor porcentaje es el grupo de 10 a 14 años con un promedio de 11,14%.

De la misma manera el 58,37% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 48,05% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,6% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Putumayo, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Equivalentemente tanto en el Departamento del Putumayo y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 51,2% y para el género masculino representa el 48,8%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 46 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI

Tabla 34. Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	NACIONAL	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.017.678	45.357	353.759
Población Masculina	23.745.683	22.116	178.203
Población femenina	25.271.995	23.241	175.556
Relación hombres: mujer	93,96	95,16	102
Razón niños: mujer	30	30	34
Índice de infancia	24	29	28
Índice de juventud	26	29	28
Índice de vejez	8	8	6
Índice de envejecimiento	35	26	23
Índice demográfico de dependencia	47,61	58,79	52,92
Índice de dependencia infantil	35,35	46,52	43,11
Índice de dependencia mayores	12,27	12,27	9,81
Índice de Friz	119,75	178,60	143,32

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas menores de 15 años, hay 26 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 59 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 47 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Putumayo de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 47 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 35. Índice Demográfico del Municipio Mocoa AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	8.065	57.716
Población Masculina	178.203	3.729	28.284
Población femenina	175.556	4.336	29.432
Relación hombres: mujer	101,51	86,00	96
Razón niños: mujer	34	29	28
Índice de infancia	28	30	24
Índice de juventud	28	30	28
Índice de vejez	6	8	7
Índice de envejecimiento	23	26	29
Índice demográfico de dependencia	52,92	59,42	45,99
Índice de dependencia infantil	43,11	47,22	35,64
Índice de dependencia mayores	9,81	12,20	10,35
Índice de Friz	143,32	183,44	116,71

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 86 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 26 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 59 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 47 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Índice Demográfico del Municipio Colon AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	1.200	5.469
Población Masculina	178.203	550	2.610
Población femenina	175.556	650	2.859
Relación hombres: mujer	101,51	84,62	91
Razón niños: mujer	34	23	33
Índice de infancia	28	29	25
Índice de juventud	28	26	25
Índice de vejez	6	9	10
Índice de envejecimiento	23	30	40
Índice demográfico de dependencia	52,92	59,57	52,72
Índice de dependencia infantil	43,11	45,74	37,73
Índice de dependencia mayores	9,81	13,83	15,00
Índice de Friz	143,32	154,23	119,73

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 85 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 23 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 30 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 46 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 37. Índice Demográfico del Municipio Orito AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	8.493	38.244
Población Masculina	178.203	4.184	19.092
Población femenina	175.556	4.309	19.152
Relación hombres: mujer	101,51	97,10	100
Razón niños: mujer	34	30	35
Índice de infancia	28	30	29
Índice de juventud	28	30	27
Índice de vejez	6	7	6
Índice de envejecimiento	23	23	21
Índice demográfico de dependencia	52,92	59,34	54,30
Índice de dependencia infantil	43,11	48,16	45,03
Índice de dependencia mayores	9,81	11,18	9,27
Índice de Friz	143,32	190,48	146,08

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 59 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 48 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 38. Índice Demográfico del Municipio Puerto Asís AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	3.149	66.084
Población Masculina	178.203	1.490	33.232
Población femenina	175.556	1.659	32.852
Relación hombres: mujer	101,51	89,81	101
Razón niños: mujer	34	35	31
Índice de infancia	28	34	27
Índice de juventud	28	30	29
Índice de vejez	6	5	6
Índice de envejecimiento	23	14	22
Índice demográfico de dependencia	52,92	63,25	49,18
Índice de dependencia infantil	43,11	55,37	40,29
Índice de dependencia mayores	9,81	7,88	8,89
Índice de Friz	143,32	204,49	135,81

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 90 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 14 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 63 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 55 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Índice Demográfico del Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	5.603	16.033
Población Masculina	178.203	2.809	8.296
Población femenina	175.556	2.794	7.737
Relación hombres: mujer	101,51	100,54	107
Razón niños: mujer	34	28	37
Índice de infancia	28	25	27
Índice de juventud	28	29	27
Índice de vejez	6	9	7
Índice de envejecimiento	23	35	25
Índice demográfico de dependencia	52,92	51,64	51,81
Índice de dependencia infantil	43,11	38,27	41,52
Índice de dependencia mayores	9,81	13,37	10,29
Índice de Friz	143,32	151,23	136,09

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 35 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 52 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 38 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Índice Demográfico del Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	4.653	36.052
Población Masculina	178.203	2.501	18.982
Población femenina	175.556	2.152	17.070
Relación hombres: mujer	101,51	116,22	111
Razón niños: mujer	34	29	46
Índice de infancia	28	29	34
Índice de juventud	28	29	26
Índice de vejez	6	7	5
Índice de envejecimiento	23	24	15
Índice demográfico de dependencia	52,92	55,15	64,42
Índice de dependencia infantil	43,11	44,41	55,98
Índice de dependencia mayores	9,81	10,74	8,44
Índice de Friz	143,32	174,19	181,90

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 116 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 55 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 44 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 41. Índice Demográfico del Municipio Sibundoy AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	3.192	15.217
Población Masculina	178.203	1.554	7.285
Población femenina	175.556	1.638	7.932
Relación hombres: mujer	101,51	94,87	92
Razón niños: mujer	34	26	28
Índice de infancia	28	27	24
Índice de juventud	28	28	26
Índice de vejez	6	10	10
Índice de envejecimiento	23	38	41
Índice demográfico de dependencia	52,92	59,36	50,10
Índice de dependencia infantil	43,11	43,14	35,47
Índice de dependencia mayores	9,81	16,23	14,63
Índice de Friz	143,32	166,03	123,81

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 26 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 10 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 38 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 59 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 43 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 16 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Índice Demográfico del Municipio San Francisco AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	1.568	5.585
Población Masculina	178.203	749	2.722
Población femenina	175.556	819	2.863
Relación hombres: mujer	101,51	91,45	95
Razón niños: mujer	34	27	29
Índice de infancia	28	28	24
Índice de juventud	28	28	24
Índice de vejez	6	11	12
Índice de envejecimiento	23	41	48
Índice demográfico de dependencia	52,92	65,40	55,79
Índice de dependencia infantil	43,11	46,41	37,66
Índice de dependencia mayores	9,81	18,99	18,13
Índice de Friz	143,32	178,99	124,80

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 91 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 11 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 41 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 65 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 46 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 19 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Índice Demográfico del Municipio Santiago AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	1.863	7.284
Población Masculina	178.203	887	3.533
Población femenina	175.556	976	3.751
Relación hombres: mujer	101,51	90,88	94
Razón niños: mujer	34	36	38
Índice de infancia	28	27	28
Índice de juventud	28	26	25
Índice de vejez	6	11	10
Índice de envejecimiento	23	42	37
Índice demográfico de dependencia	52,92	62,28	61,51
Índice de dependencia infantil	43,11	43,90	44,92
Índice de dependencia mayores	9,81	18,38	16,59
Índice de Friz	143,32	157,30	141,04

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 91 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 36 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 11 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 42 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 44 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Índice Demográfico del Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	3.931	34.082
Población Masculina	178.203	1.991	17.122
Población femenina	175.556	1.940	16.960
Relación hombres: mujer	101,51	102,63	101
Razón niños: mujer	34	30	28
Índice de infancia	28	29	26
Índice de juventud	28	30	28
Índice de vejez	6	6	6
Índice de envejecimiento	23	22	23
Índice demográfico de dependencia	52,92	53,98	48,09
Índice de dependencia infantil	43,11	44,07	39,07
Índice de dependencia mayores	9,81	9,91	9,02
Índice de Friz	143,32	167,33	132,64

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 54 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 44 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Índice Demográfico del Municipio Villa Garzón AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	353.759	3.640	23.873
Población Masculina	178.203	1.672	11.940
Población femenina	175.556	1.968	11.933
Relación hombres: mujer	101,51	84,96	100
Razón niños: mujer	34	34	36
Índice de infancia	28	34	29
Índice de juventud	28	29	28
Índice de vejez	6	7	6
Índice de envejecimiento	23	20	21
Índice demográfico de dependencia	52,92	69,46	54,46
Índice de dependencia infantil	43,11	57,77	45,13
Índice de dependencia mayores	9,81	11,69	9,33
Índice de Friz	143,32	217,32	153,05

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 85 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 34 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 69 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 58 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Índice Demográfico del Departamento del Putumayo Régimen Contributivo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	NACIONAL	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.017.678	904	353.759
Población Masculina	23.745.683	498	178.203
Población femenina	25.271.995	406	175.556
Relación hombres: mujer	93,96	122,66	102
Razón niños: mujer	30	1	34
Índice de infancia	24	2	28
Índice de juventud	26	45	28
Índice de vejez	8	1	6
Índice de envejecimiento	35	64	23
Índice demográfico de dependencia	47,61	2,61	52,92
Índice de dependencia infantil	35,35	1,59	43,11
Índice de dependencia mayores	12,27	1,02	9,81
Índice de Friz	119,75	10,92	143,32

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Putumayo Contributivo por cada 100 mujeres hay 123 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Putumayo Contributivo por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 1 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Putumayo Contributivo por cada 100 personas hay 2 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Putumayo Contributivo por cada 100 personas hay 45 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Putumayo Contributivo por cada 100 personas hay 1 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Putumayo Contributivo por cada 100 personas menores de 15 años, hay 64 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Putumayo Contributivo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 3 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Putumayo Contributivo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 2 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Putumayo Contributivo de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 1 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 59 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Putumayo año 2019

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	1813	5	0,3	1967	6	0,3	3780	11	0,3
5-9	2188	14	0,6	2267	21	0,9	4455	35	0,8
10-14	2474	22	0,9	2579	37	1,4	5053	59	1,2
15-19	2763	41	1,5	2723	49	1,8	5486	90	1,6
20-24	2450	45	1,8	2101	68	3,2	4551	113	2,5
25-29	1764	36	2,0	1387	29	2,1	3151	65	2,1
30-34	1682	28	1,7	1287	27	2,1	2969	55	1,9
35-39	1478	41	2,8	1307	37	2,8	2785	78	2,8
40-44	1316	45	3,4	1189	35	2,9	2505	80	3,2
45-49	1187	34	2,9	1066	36	3,4	2253	70	3,1
50-54	996	45	4,5	937	39	4,2	1933	84	4,3
55-59	797	44	5,5	848	45	5,3	1645	89	5,4
60-64	636	56	8,8	650	48	7,4	1286	104	8,1
65-69	495	58	11,7	571	52	9,1	1066	110	10,3
70-74	410	58	14,1	467	62	13,3	877	120	13,7
75-79	303	71	23,4	342	53	15,5	645	124	19,2
80 y MÁS	489	152	31,1	428	105	24,5	917	257	28,0
Total	23241	795	3,4	22116	749	3,4	45357	1544	3,4

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 48. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Municipios del Departamento del Putumayo año 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
PUTUMAYO	795	3,4	749	3,4	45357	1544	3,4
MOCOA	128	3,0	135	3,6	8065	263	3,3
COLON	63	9,7	49	8,9	1200	112	9,3
ORITO	52	1,2	80	1,9	8493	132	1,6
PUERTO ASIS	29	1,7	25	1,7	3149	54	1,7
PUERTO CAICEDO	91	3,3	108	3,8	5603	199	3,6
PUERTO GUZMAN	46	2,1	43	1,7	4653	89	1,9
SIBUNDOY	145	8,9	96	6,2	3192	241	7,6
SAN FRANCISCO	54	6,6	64	8,5	1568	118	7,5
SANTIAGO	128	13,1	73	8,2	1863	201	10,8
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	18	0,9	32	1,6	3931	50	1,3
VILLAGARZON	40	2,0	41	2,5	3640	81	2,2

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En las tablas N° 47 y N° 48, se presenta la Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI, por grupo etareo en el Departamento y casos totales por género en los municipios del Departamento del Putumayo año 2019, Se referencian un total de 1544 casos de discapacidad en el Departamento del Putumayo para los afiliados AIC EPSI, durante el periodo evaluado, que corresponde al 3,4% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 51,5% en el género femenino y 48,5% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (257 casos) y de 75 a 79 años (124 casos).

El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad en relación a la población afiliada, corresponde al municipio de Santiago con un porcentaje del 10,8% (201 casos), seguido de Colon con el 9,3% (112 casos) y Sibundoy con el 7,6% (241 casos), del total de los casos reportados para el Departamento del Putumayo.

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Putumayo año 2019

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Putumayo son las comunidades indígenas con el 51,3%. Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados, el grupo Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente se evidencia con el 0,04% (17 afiliados)).

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Putumayo, de acuerdo a clasificación de caracterización la base de afiliados AIC EPSI, se tiene referenciado para el 2019 un 51,3% (23280 afiliados), de los cuales el 51,7% corresponden al género femenino y el 48,3% al género masculino.

Se evidencian diferencias en la información de este grupo poblacional, relacionadas con las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los común eros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI. En las Tablas N°49 y N° 50, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y total por género, de los municipios del Departamento del Putumayo según base de datos AIC EPSI.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 61 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 49. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Putumayo año 2019

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	1813	939	51,8	1967	1077	54,8	3780	2016	53,3
5-9	2188	1262	57,7	2267	1228	54,2	4455	2490	55,9
10-14	2474	1326	53,6	2579	1413	54,8	5053	2739	54,2
15-19	2763	1449	52,4	2723	1428	52,4	5486	2877	52,4
20-24	2450	1325	54,1	2101	1084	51,6	4551	2409	52,9
25-29	1764	978	55,4	1387	763	55,0	3151	1741	55,3
30-34	1682	864	51,4	1287	669	52,0	2969	1533	51,6
35-39	1478	734	49,7	1307	641	49,0	2785	1375	49,4
40-44	1316	640	48,6	1189	555	46,7	2505	1195	47,7
45-49	1187	572	48,2	1066	498	46,7	2253	1070	47,5
50-54	996	443	44,5	937	454	48,5	1933	897	46,4
55-59	797	382	47,9	848	368	43,4	1645	750	45,6
60-64	636	289	45,4	650	289	44,5	1286	578	44,9
65-69	495	234	47,3	571	259	45,4	1066	493	46,2
70-74	410	196	47,8	467	202	43,3	877	398	45,4
75-79	303	160	52,8	342	156	45,6	645	316	49,0
80 y MÁS	489	246	50,3	428	157	36,7	917	403	43,9
Total	23241	12039	51,8	22116	11241	50,8	45357	23280	51,3

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 50. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado por municipios Departamento del Putumayo año 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
PUTUMAYO	12039	51,8	11241	50,8	45357	23280	51,3
MOCOA	2297	53,0	1913	51,3	8065	4210	52,2
COLON	355	54,6	310	56,4	1200	665	55,4
ORITO	2144	49,8	2066	49,4	8493	4210	49,6
PUERTO ASIS	1015	61,2	923	61,9	3149	1938	61,5
PUERTO CAICEDO	1211	43,3	1226	43,6	5603	2437	43,5
PUERTO GUZMAN	785	36,5	871	34,8	4653	1656	35,6
SIBUNDOY	1314	80,2	1237	79,6	3192	2551	79,9
SAN FRANCISCO	627	76,6	559	74,6	1568	1186	75,6
SANTIAGO	946	96,9	865	97,5	1863	1811	97,2
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	687	35,4	661	33,2	3931	1348	34,3
VILLAGARZON	658	33,4	610	36,5	3640	1268	34,8

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Putumayo 2019

Tabla 51. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
COLOMBIA	22,6	12,9
PUTUMAYO	35,4	37,1
86001 - MOCOA	45,0	37,1
86219 - COLÓN	23,7	25,7
86320 - ORITO	29,9	33,6
86568 - PUERTO ASÍS	35,9	37,9
86569 - PUERTO CAICEDO	37,8	42,0
86571 - PUERTO GUZMÁN	27,7	32,2
86749 - SIBUNDOY	28,9	28,9
86755 - SAN FRANCISCO	25,0	29,1
86760 - SANTIAGO	27,8	23,4
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	43,2	48,7
86885 - VILLAGARZÓN	44,1	41,9

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento del Putumayo corresponde al 35,4%, valor similar al el Ente Territorial Departamental y superior al valor Nacional afiliados AIC EPSI que es 22,6%, es de resaltar que el Departamento del Putumayo ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Valle del Guamuez la Hormiga (48,7%), Puerto Caicedo (42,0%) y Villa garzón (41,9%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 52. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Putumayo									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	1813	94	5,2	1967	91	4,6	3780	185	4,9
5-9	2188	176	8,0	2267	178	7,9	4455	354	7,9
10-14	2474	187	7,6	2579	194	7,5	5053	381	7,5
15-19	2763	222	8,0	2723	216	7,9	5486	438	8,0
20-24	2450	160	6,5	2101	143	6,8	4551	303	6,7
25-29	1764	110	6,2	1387	73	5,3	3151	183	5,8
30-34	1682	130	7,7	1287	66	5,1	2969	196	6,6
35-39	1478	112	7,6	1307	69	5,3	2785	181	6,5
40-44	1316	86	6,5	1189	56	4,7	2505	142	5,7
45-49	1187	83	7,0	1066	51	4,8	2253	134	5,9
50-54	996	70	7,0	937	49	5,2	1933	119	6,2
55-59	797	57	7,2	848	45	5,3	1645	102	6,2
60-64	636	37	5,8	650	37	5,7	1286	74	5,8
65-69	495	31	6,3	571	26	4,6	1066	57	5,3
70-74	410	22	5,4	467	15	3,2	877	37	4,2
75-79	303	7	2,3	342	20	5,8	645	27	4,2
80 y MÁS	489	30	6,1	428	24	5,6	917	54	5,9
Total	23241	1614	6,9	22116	1353	6,1	45357	2967	6,5

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento del Putumayo (45357 afiliados), el 6,5% afiliados AIC EPSI, han sido reportados como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 2967 personas, mayormente afectado el género femenino con el 54,4% y en menor porcentaje el género masculino con el 45,6%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 15 a 19 años con el 8,0%, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños y jóvenes, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo y sus municipios año 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
PUTUMAYO	1614	1353	2967	45357	6,5
86001 - MOCOYA	716	571	1287	8065	16,0
86219 - COLÓN	12	10	22	1200	1,8
86320 - ORITO	102	73	175	8493	2,1
86568 - PUERTO ASÍS	171	154	325	3149	10,3
86569 - PUERTO CAICEDO	92	98	190	5603	3,4
86571 - PUERTO GUZMÁN	78	58	136	4653	2,9
86749 - SIBUNDOY	23	22	45	3192	1,4
86755 - SAN FRANCISCO	3	6	9	1568	0,6
86760 - SANTIAGO	2	4	6	1863	0,3
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	180	177	357	3931	9,1
86885 - VILLAGARZÓN	235	180	415	3640	11,4

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El municipio donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a Mocoia con un total de 1287 eventos (16,0%), seguido de Villa Garzón con 415 (11,4%) y Puerto Asis con 325 casos (10,3%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, en relación al número de afiliados por municipio como se relaciona en la Tabla N°53.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años¹⁰.

Se presenta en la Tabla N° 54, el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Tabla 54. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Código de la entidad territorial	Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
	NACIONAL	25,08	32,27
86	PUTUMAYO	26,28	16,95
86001	MOCOA	25,71	19,83
86219	COLON	30,06	34,77
86320	ORITO	23,03	12,09
86568	PUERTO ASIS	14,22	16,11
86569	PUERTO CAICEDO	35,19	20,33
86571	PUERTO GUZMAN	23,98	13,96
86749	SIBUNDOY	37,41	30,58
86755	SAN FRANCISCO	40,91	34,75
86760	SANTIAGO	41,67	31,96
86865	VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	22,32	14,43
86885	VILLAGARZON	20,18	20,36

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Putumayo es de 26 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 16 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que no hay diferencias estadísticamente significativas para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental, tanto para la AIC EPSI y el Ente Territorial la población adulta mayor de 65 años es poca en comparación con la población menor de 15 años, permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el 63,6% (7 municipios) de los municipios, con un promedio de 28 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

10 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

El 27,3% de los municipios (3 municipios) presentan una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 95% por debajo de uno, lo que representa que, por cada 100 personas menores de 15 años, hay en promedio 31 personas mayores de 65 años, el municipio con el índice de envejecimiento más alto es Santiago, con 41 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años y San Francisco con 40 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, el municipio con el indicador más bajo en comparación con el indicador del Ente Territorial municipal, es, el municipio de Puerto Asís con 14 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En los municipios de AIC EPSI Departamento del Putumayo, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Dinámica Poblacional

Tabla 55. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Código de la entidad territorial	Natalidad					
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2017 2018
NACIONAL	10,85	13,32	14,03	13,3	7,8	☒ ☒
PUTUMAYO	10,08	12,82	13,69	13,7	6,55	☒ ☒
86001 - MOCOA	11,59	20,15	15,89	15,11	5,81	☒ ☒
86219 - COLÓN	6,48	17,31	15,65	12,26	7,15	☒ ☒
86320 - ORITO	9,49	9,91	11,19	11,22	7,84	☒ ☒
86568 - PUERTO ASÍS	13,97	16,52	17,56	17,52	4,67	☒ ☒
86569 - PUERTO CAICEDO	10,21	12,47	11,93	12,14	6,64	☒ ☒
86571 - PUERTO GUZMÁN	7,08	10,25	12,24	17,28	4,69	☒ ☒
86749 - SIBUNDOY	10,73	14,19	13,56	11,87	7,87	☒ ☒
86755 - SAN FRANCISCO	6,83	8,25	13,56	9,99	4,98	☒ ☒
86760 - SANTIAGO	14,66	9,66	13,41	17,94	9,7	☒ ☒
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	8,65	7,95	12,27	10,66	6,55	☒ ☒
86885 - VILLAGARZÓN	9,86	18,49	18,62	15,68	6,69	☒ ☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 55 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2019 10 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos.

A nivel del Departamento del Putumayo por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2019, 10 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más baja en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Colon con una tasa de 6 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los municipios de Puerto Guzmán (7,08), San Francisco (6,83) y Puerto Guzmán (7,08) nacidos vivos por cada 1000 afiliados, que en promedio representan 7 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

También se presenta el comparativo Años 2016-2018 y la relación 2017 2018 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2019 ha disminuido en solo 1 de los 11 municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo a diferencia de los años anteriores.

Tabla 56. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Código de la entidad territorial	Mortalidad					
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2017 2018
NACIONAL	1,35	4,75		1,2	1,35	↗
PUTUMAYO	1,46	3,46	2,03	1,6	1,46	↘
86001 - MOCOA	1,26	4,37	2,37	1,5	1,26	↘
86219 - COLÓN	1,62	4,42	2,45	1,6	1,62	↘
86320 - ORITO	1,17	2,73	1,47	1,5	1,17	↗
86568 - PUERTO ASÍS	0,97	5,05	2,1	0,3	0,97	↘
86569 - PUERTO CAICEDO	2,19	3,06	2,46	2	2,19	↘
86571 - PUERTO GUZMÁN	1,88	2,73	1,22	1,8	1,88	↗
86749 - SIBUNDOY	0,95	4,58	2,81	1,3	0,95	↘
86755 - SAN FRANCISCO	1,24	3,76	1,87	0,6	1,24	↘
86760 - SANTIAGO	2,62	4,27	1,49	4,1	2,62	↗
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	1,78	1,85	1,73	1,5	1,78	↘
86885 - VILLAGARZÓN	0,85	4,49	2,85	1,7	0,85	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 56 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1 muerte por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 3 muertes por 1000 habitantes.

En el comparativo 2016-2018 se evidencia un aumento de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI y en la relación año 2017-2018, el 60% de los municipios han aumentado la tasa de mortalidad con un valor promedio de 1 muertes por cada 1000 afiliados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 57. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Código de la entidad territorial	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial	2017	2018	2019	2018	2019
NACIONAL	4,18	5,8	0,69	4,18	✓	✓
PUTUMAYO	-1,42	2,59	-0,84	-1,42	✓	✓
86001 - MOCOIA	-2,04	1,94	0,27	-2,04	✓	✓
86219 - COLÓN	-5,24	2,79	-1,91	-5,24	✓	✓
86320 - ORITO	-2,23	1,47	-1,7	-2,23	✓	✓
86568 - PUERTO ASÍS	0,75	3,55	2,43	0,75	✓	✓
86569 - PUERTO CAICEDO	0,45	3	-1,44	0,45	✓	✓
86571 - PUERTO GUZMÁN	-2,99	2,29	-2	-2,99	✓	✓
86749 - SIBUNDOY	-1,14	2,06	-0,38	-1,14	✓	✓
86755 - SAN FRANCISCO	-3,90	2,15	0,19	-3,9	✓	✓
86760 - SANTIAGO	-1,56	1,07	-2,5	-1,56	✓	✓
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	-1,25	3,36	-0,76	-1,25	✓	✓
86885 - VILLAGARZÓN	1,41	3,7	-1,03	1,41	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 57 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2019, se evidencia una disminución a nivel general del Departamento del Putumayo en los comparativos años 2017 y 2018, la disminución corresponde a 1 afiliado promedio por cada 1000 personas, relacionado con el desplazamiento continuo de la población.

Tabla 58. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2017	2018
NACIONAL	41,58	50,41		29,8	41,6		
PUTUMAYO	34,53	47,46	45,8	22,7	34,5		
86001 - MOCOIA	34,80	72,18	60,3	21,4	34,8		
86219 - COLÓN	23,60	48,62	57,1	23,1	23,6		
86320 - ORITO	27,57	35,60	33,6	22,5	27,6		
86568 - PUERTO ASÍS	55,43	61,25	75,4	30,4	55,4		
86569 - PUERTO CAICEDO	33,75	45,00	31,5	20,3	33,8		
86571 - PUERTO GUZMÁN	25,68	42,73	50,7	14,3	25,7		
86749 - SIBUNDOY	41,97	42,17	35,8	28,5	42		
86755 - SAN FRANCISCO	14,22	34,10	39,7	17,1	14,2		
86760 - SANTIAGO	51,79	47,28	62,3	33,7	51,8		
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	27,08	27,25	31,1	23,1	27,1		
86885 - VILLAGARZÓN	45,63	66,24	45,4	24,1	45,6		

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Código de la entidad territorial	Fecundidad						2017	2018
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017			
NACIONAL	3,11	2,62	4,87	2,44	3,11		✓	✓
PUTUMAYO	4,25	3,62	4,68	2,62	4,25		✓	✓
86001 - MOCOIA	2,17	2,76	3,88	2,07	2,17		✓	✓
86219 - COLÓN	0,00	4,31	0	0	0	-	-	-
86320 - ORITO	8,39	2,84	3,8	0	8,39		✓	✓
86568 - PUERTO ASÍS	0,00	4,20	5,49	4,93	0		✓	✓
86569 - PUERTO CAICEDO	0,00	2,70	3,05	9,97	0		✓	✓
86571 - PUERTO GUZMÁN	3,40	4,79	12,8	0	3,4		✓	✓
86749 - SIBUNDOY	0,00	3,26	5,78	0	0		✓	-
86755 - SAN FRANCISCO	0,00	2,70	11	0	0		✓	-
86760 - SANTIAGO	0,00	3,99	0	0	0	-	-	-
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	8,30	2,63	0	0	8,3	-	✓	✓
86885 - VILLAGARZÓN	14,15	2,79	4,63	9,26	14,2		✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 60. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Código de la entidad territorial	Fecundidad						2017	2018
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017			
NACIONAL	49,82	58,81	63,6	35,4	49,8		✓	✓
PUTUMAYO	41,98	57,66	53,5	31,3	42		✓	✓
86001 - MOCOIA	46,97	98,10	61,7	23,9	47		✓	✓
86219 - COLÓN	45,45	62,26	42,9	74,6	45,5		✓	✓
86320 - ORITO	38,18	37,15	31,2	40,5	38,2		✓	✓
86568 - PUERTO ASÍS	48,39	79,44	96,1	22,3	48,4		✓	✓
86569 - PUERTO CAICEDO	49,28	59,13	54,3	34,3	49,3		✓	✓
86571 - PUERTO GUZMÁN	35,60	59,69	67,4	15	35,6		✓	✓
86749 - SIBUNDOY	38,89	39,39	67	43	38,9		✓	✓
86755 - SAN FRANCISCO	31,25	44,07	53,8	31,3	31,3	-	-	-
86760 - SANTIAGO	76,27	75,61	57,6	28,8	76,3		✓	✓
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	36,73	33,68	32,9	27,5	36,7		✓	✓
86885 - VILLAGARZÓN	26,20	75,11	54,4	32,9	26,2		✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Se presenta en la Tabla N° 58, N° 59 y N° 60, los indicadores de fecundidad para el Departamento del Putumayo afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2019 en el Departamento del Putumayo fue de, 34 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 47 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del Departamento del Putumayo cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Puerto Asís (55,4); Santiago (51,7); Villa garzón (45,6); Sibundoy (41,9); y Mocoa (34,8); con promedio de 34 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil. En el comparativo año 2016-2018, se observa un aumento notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI, y en la relación 2017 y 2018, se evidencia un aumento tanto como para el Departamento del Putumayo, así como para la Mayoría de los municipios.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2019 para el Ente territorial Departamento del Putumayo registró un número de 3 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor inferior a la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 4 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En el año 2019 los municipios que presentaron los valores más altos, corresponden a, Villa Garzón con un valor de 14 hijos por cada 1000 mujeres de 10-14 años, y en el municipio de Orito 8 hijos por cada 1000 mujeres de 10-14 años, unos valores significativamente altos con relación al Ente Territorial Municipal y Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes. En cuanto al comparativo 2016-2018, se evidencia aumento de la Tasa de fecundidad de 10-14 años al igual que en la relación año 2017 - 2018. Aunque se ha disminuido la tasa de fecundidad en este grupo poblacional con relación a los años anteriores, es importante tener en cuenta los municipios donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, como Orito (8,39_2018 y 0_2017) y Villa garzón (14,2_2018 y 9,27_2017); Además de resaltar la poca disposición de información para la mayoría de los municipios que no referencian datos, para el seguimiento e intervención.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018 Departamento del Putumayo, fue de 41 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 57 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2016-2018, y en la relación año 2017 – 2018, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI, sin embargo, existen municipios donde aumentó este valor, resalta el mayor número de tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el municipio de Santiago con 76 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

Desde AIC EPSI se tomaron datos 2018, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social MSP para el análisis y priorización de indicadores, *"Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a 2018 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2017; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos de 2018 pueden cambiar"*¹¹.

¹¹ Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargue año 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Putumayo y 11 de los municipios de cobertura, la primera causa de muerte en el año 2019 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 115 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de Causas externas con 108 muertes por 100.000 afiliados, y en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 94 muertes por 100.000 afiliados,

Los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforizados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹².

Grafico 14. Comparativo Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS en Población Total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

¹² La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Se presenta en el gráfico N° 15, el comparativo de causas de Mortalidad en población total, presentadas en los afiliados AIC EPSI del Departamento del Putumayo 2018 y el Ente Territorial, se evidencian algunos valores más altos para AIC EPSI, durante el periodo evaluado.

En las Tablas N° 61, N° 62 y N° 63, se complementa la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento Putumayo y los municipios de cobertura.

Tabla 61. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Departamento del Putumayo 2017													
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total						
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la AIC EPSI	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para AIC EPSI	Primera causa de mortalidad	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
PUTUMAYO	Enfermedades transmisibles	25,9	33,4	104,38	Enfermedades sistema circulatorio	12	13	21	25	☒	☒	☒	
	Neoplasias	52,3	73,2			61	65	94	52	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	104,4	125,0			123	106	115	104	☒	☒	☒	
	Causas externas	38,0	99,3			83	95	109	38	☒	☒	☒	
	Las demás causas	88,3	113,0			74	79	87	88	☒	☒	☒	
	Signos y síntomas mal definidos	8,2	6,7			0	4	8	8	☒	☒	☒	
MOCOYA	Enfermedades transmisibles	15,3	52,2	99,64	Las demás causas	18	49	15	☒	☒	☒		
	Neoplasias	49,6	76,7			67	79	118	50	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	90,8	145,8			187	126	68	91	☒	☒	☒	
	Causas externas	15,8	85,8			112	109	275	16	☒	☒	☒	
	Las demás causas	99,6	180,6			82	44	156	100	☒	☒	☒	
	Signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-	
COLON	Enfermedades transmisibles		32,8	80,00	Neoplasias					-	-	-	
	Neoplasias	80,0	111,3			101	76	94	80	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	71,9	59,9			134	151	142	72	☒	☒	☒	
	Causas externas		99,4			63	104			☒	☒	-	
	Las demás causas	71,9	79,9			164		142	72	☒	☒	☒	
	Signos y síntomas mal definidos		18,0			0				-	-	-	
PUERTO ASIS	Enfermedades transmisibles	13,7	17,9	94,16	Las demás causas	11		10	14	☒	☒	☒	
	Neoplasias	68,9	83,3			73	99	90	69	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	40,3	108,7			163	86	141	40	☒	☒	☒	
	Causas externas	56,0	101,5			56	71	47	56	☒	☒	☒	
	Las demás causas	94,2	101,9			50	65	75	94	☒	☒	☒	
	Signos y síntomas mal definidos		6,5			0				-	-	-	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible											
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la AIC EPSI	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para AIC EPSI	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PUERTO CAICEDO	Enfermedades transmisibles	66,3	27,1	146,41	Enfermeda des sistema circulatorio	0	12		66	↗	↘	↘
	Neoplasias	16,7	17,1			19	39	122	17	↗	↘	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	146,4	146,0			47	141	113	146	↗	↘	↘
	Causas externas		107,0			100	61	39		↗	↘	↘
	Las demás causas	54,9	59,3			35	82	71	55	↗	↘	↘
	Signos y síntomas mal definidos		0,0			0	12	11		↗	↘	↘
						0	12	11		↗	↘	↘
PUERTO GUZMAN	Enfermedades transmisibles	21,3	14,8	98,64	Enfermeda des sistema circulatorio	24	0		21	↗	-	↘
	Neoplasias	22,8	58,5			60	0		23	↗	-	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	98,6	143,0			57	24	151	99	↗	↘	↘
	Causas externas	49,5	89,7			21	147	74	50	↗	↘	↘
	Las demás causas	13,3	85,8			106	11	97	13	↗	↘	↘
	Signos y síntomas mal definidos		7,4			0	0	23		-	↘	↘
						0	0	23		-	↘	↘
SIBUNDOY	Enfermedades transmisibles		34,9	202,54	Las demás causas	0				-	-	-
	Neoplasias	17,0	67,5			31			17	↗	-	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	33,9	101,1			285	95	166	34	↗	↘	↘
	Causas externas	41,1	64,7			99			41	↗	-	↘
	Las demás causas	202,5	155,7			31	134	37	203	↗	↘	↘
	Signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
										-	-	-
SAN FRANCISCO	Enfermedades transmisibles		16,7	285,40	Enfermeda des sistema circulatorio	50		213		↗	↘	↘
	Neoplasias	85,8	79,5			96		100	86	↗	↘	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	285,4	165,8			65	155	221	285	↗	↘	↘
	Causas externas		14,8			176	121	162		↗	↘	↘
	Las demás causas	135,3	48,2			202	45	87	135	↗	↘	↘
	Signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
										-	-	-
SANTIAGO	Enfermedades transmisibles	37,8	28,2	182,56	Neoplasias	65	19	40	38	↗	↘	↘
	Neoplasias	182,6	55,4			70	55	192	183	↗	↘	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	168,8	75,0			77	177	101	169	↗	↘	↘
	Causas externas	91,8	67,8			90	40	94	92	↗	↘	↘
	Las demás causas	110,1	129,7			96	179	46	0	↗	↘	↘
	Signos y síntomas mal definidos	67,0	30,2							-	-	↘
										-	-	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Panamá, República de Panamá, 2017													
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible												
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total							
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
VALLE DE GUAMUEZ	Enfermedades transmisibles	32,9	13,3	123,50	Causas externas	0	22	38	33	↗	↗	↘	
	Neoplasias		33,0			81	137	54		↗	↘	↘	
	Enfermedades sistema circulatorio		48,8			10	9	34	34		↘	-	↘
	Causas externas	123,5	78,7			79	134	120	124	↗	↘	↗	
	Las demás causas		77,7			0	87			↗	↘	-	
	Signos y síntomas mal definidos		6,8							-	-	-	
VILLA GARZON	Enfermedades transmisibles	19,2	61,6	262,08	Enfermedades sistema circulatorio			84	19	-	↗	↘	
	Neoplasias	117,4	109,2			29	84	123	117	↗	↗	↘	
	Enfermedades sistema circulatorio	262,1	121,5			115	130	86	262	↗	↘	↗	
	Causas externas		119,2			86	62	41		↘	↘	↘	
	Las demás causas	55,9	95,7			57	68	68	56	↗	-	↘	
	Signos y síntomas mal definidos	41,1	28,3				21		41	↗	↘	↗	
CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		33,4	0,00	#N/A					-	-	-	
	Neoplasias		73,2							-	↗	↘	
	Enfermedades sistema circulatorio		125,0					1510		-	-	-	
	Causas externas		99,3							-	-	-	
	Las demás causas		113,0							-	-	-	
	Signos y síntomas mal definidos		6,7							-	-	-	


Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Putumayo la primera causa de muerte por AVPP en el año 2019 fue registrada en el grupo de Causas Externas con una tasa ajustada de 1685 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de Enfermedades del Sistema Respiratorio, con 1654 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar, está el grupo de Neoplasias con una tasa de 1330 muertes por 100.000 afiliados, (valores semaforizados en rojo, más altos en comparación con el indicador del Ente territorial).

Grafico 15. Comparativo Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), en Población Total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

A nivel de los municipios de cobertura departamento del Putumayo la causa de muerte por AVPP en el año 2019 fue registrada en los grupos de Las Demás Causas con una tasa ajustada promedio de 1685 muertes por 100.000 afiliados, seguido de .Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada promedio de 1654 muertes por 100.000 afiliados; Causas Externas con una tasa ajustada promedio de 1570 muertes por 100.000 afiliados; Neoplasias con una tasa ajustada promedio de 1330 muertes por 100.000 afiliados; Enfermedades Transmisibles con una tasa ajustada promedio de 675 muertes por 100.000 afiliados y Signos y Sintomas mal definidos con una tasa ajustada promedio de 84,3 muertes por 100.000 afiliados.

Se complementa en las Tablas N° 64, N°65 y N° 66, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento del Putumayo, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 76 de 139

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

		AVPP por grandes causas en población total										
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PUTUMAYO	Enfermedades transmisibles	675,3	610,7	1685,60	Las demás causas	231	361	463	675			
	Neoplasias	1330,2	1163,0			1281	1741	2118	1330			
	Enfermedades sistema circulatorio	1654,5	1291,5			2197	1969	1646	1655			
	Causas externas	1570,6	4239,2			3432	4272	4644	1571			
	Las demás causas	1685,6	2165,0			1459	2202	1715	1686			
	signos y síntomas mal definidos	84,3	138,2			0	33	130	84			
MOCOYA	Enfermedades transmisibles	311,9	865,8	2069,76	Las demás causas	0	475	1059	312			
	Neoplasias	1465,6	1206,9			975	2168	2579	1466			
	Enfermedades sistema circulatorio	921,3	1472,4			2895	2809	1212	921			
	Causas externas	720,9	3716,0			4382	5407	9	721			
	Las demás causas	2069,8	3521,7			1287	888	3258	2070			
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
COLON	Enfermedades transmisibles		705,9	1400	Neoplasias			3654				
	Neoplasias	1400,0	1946,2			1031	562	1374	1400			
	Enfermedades sistema circulatorio	640,0	664,1			1624	1344		640			
	Causas externas		4562,6			560	5788					-
	Las demás causas	535,7	2123,5			6961		1484	536			
	signos y síntomas mal definidos		1415,7			0				-	-	-
ORITO	Enfermedades transmisibles	139,3	464,1	2434,84	Causas externas	83		76	139			
	Neoplasias	2031,5	887,7			1616	2461	2011	2032			
	Enfermedades sistema circulatorio	510,7	896,7			2907	1723	1834	511			
	Causas externas	2434,8	4232,2			2575	3330	2807	2435			
	Las demás causas	1653,0	1652,3			1468	1567	1353	1653			
	signos y síntomas mal definidos		70,8			0				-	-	-
PUERTO ASIS	Enfermedades transmisibles	1796,2	1057,2	2334,18	Las demás causas	0	1999		1796			
	Neoplasias	1301,0	2126,8			3060	3057		1301			
	Enfermedades sistema circulatorio	2242,8	2069,8			2041	584	2839	2243			
	Causas externas		6396,5			3880	9390	1856				
	Las demás causas	2334,2	2958,6			0	7468	2691	2334			
	signos y síntomas mal definidos		85,6							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 65. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP							
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PUERTO CAICEDO	Enfermedades transmisibles	1763,5	533,5	2798,0	Enfermedad es sistema circulatorio	0	87		1763	☐	☐	☐
	Neoplasias	227,4	152,6			261	877	2104	227	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	2798,0	1959,4			501	3463	2074	2798	☐	☐	☐
	Causas externas		4248,4			4065	2286	1347		☐	☐	☐
	Las demás causas	1721,8	2468,5			279	1767	1174	1722	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos		0,0			0	103	82		☐	☐	☐
PUERTO GUZMAN	Enfermedades transmisibles	158,4	67,6	2591,7	Causas externas	389			158	☐	-	☐
	Neoplasias	926,7	991,9			1490			927	☐	-	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	2251,4	1056,8			1140	179	2243	2251	☐	☐	☐
	Causas externas	2591,7	3783,8			1086	5823	2256	2592	☐	☐	☐
	Las demás causas	868,4	2201,5			2661	778	1656	868	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos		36,8			0		204		-	☐	☐
SIBUNDOY	Enfermedades transmisibles		1094,0	2992,1	Las demás causas	0		1183		-	☐	☐
	Neoplasias	151,0	1514,0			234		4819	151	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	277,4	1024,9				887	1783	277	☐	☐	☐
	Causas externas	2077,7	2298,3			4804		6057	2078	☐	☐	☐
	Las demás causas	2992,1	2460,2			280	2056	1954	2992	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
SAN FRANCISCO	Enfermedades transmisibles		497,5	4691,9	Enfermedad es sistema circulatorio	682				☐	-	-
	Neoplasias	2521,4	1781,6			2104			2521	☐	-	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	4692,0	2670,9			583	2160	1785	4692	☐	☐	☐
	Causas externas		345,3			7326	6632			☐	☐	-
	Las demás causas	3154,6	896,2			2730	488	377	3155	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
SANTIAGO	Enfermedades transmisibles	308,6	316,9	5513,1	Neoplasias	1939	168		309	☐	☐	☐
	Neoplasias	5513,1	1324,1			2243	1065	7435	5513	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	2881,1	1158,1			771	3446	897	2881	☐	☐	☐
	Causas externas	2476,5	2235,3			3651	1050	8786	2476	☐	☐	☐
	Las demás causas	2573,6	3369,2			1542	4936	2700	2574	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos	694,9	840,0							-	☐	☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AVPP por grandes causas en población total														
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total								
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
VALLE DEL GUAMUEZ LA HORMIGA	Enfermedades transmisibles	672,2	135,4	4970,14	Causas externas	0	1314	828	672					
	Neoplasias		443,9			801	3636	1505						
	Enfermedades sistema circulatorio		520,4			2245	894	256						
	Causas externas	4970,1	3592,4			3749	6298	5252	4970					
	Las demás causas		1374,9			0	3073					-		
	signos y síntomas mal definidos		62,9							-	-	-		
VILLA GARZÓN	Enfermedades transmisibles	1449,2	1368,2	4726,38	Enfermedad es sistema circulatorio	0		1854	1449	-				
	Neoplasias	1452,3	1890,5			1587	2807	1933	1452					
	Enfermedades sistema circulatorio	4726,4	1641,9			2266	1610	905	4726					
	Causas externas		4499,5			3175	2036	1659						
	Las demás causas	800,8	1985,4			2445	1368	1380	801					
	signos y síntomas mal definidos	417,8	661,9			0	184		418					
REGIMEN CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		610,7	0,0	#N/A			3968		-	-	-		
	Neoplasias		1163,0							-				
	Enfermedades sistema circulatorio		1291,5							-	-	-		
	Causas externas		4239,2							-	-	-		
	Las demás causas		2165,0							-	-	-		
	signos y síntomas mal definidos		138,2							-	-	-		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Putumayo en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Trasmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas (4 municipios), seguido de; Ciertas Enfermedades transmitidas por vectores y rabia (1 municipio), Enfermedad por el VIH (1 municipio), Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (1 municipio), Septicemia (1 municipio) y Sin datos para el periodo evaluado (3 municipios y Régimen Contributivo).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo, el principal subgrupo fue Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (4 municipios), seguido de Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (2 municipios) y en tercer lugar, Leucemia, Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, Tumor maligno del cuello del útero, Tumor maligno del estómago con 1 municipio respectivamente y Sin Dato para el periodo evaluado (1 municipio y Régimen Contributivo).

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón (8 municipios) y Enfermedades hipertensivas (3 municipios).

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo, el principal subgrupo fue los demás accidentes (3 municipios), seguido de Accidentes de transporte terrestre (3 municipios); y en tercer lugar Ahogamiento y sumersión accidentales y Eventos de intención no determinada (1 municipio), sin reporte de dato 3 municipios.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (3 municipios), seguido de Resto de enfermedades del sistema digestivo (4 municipios) y en tercer lugar Resto de enfermedades del sistema respiratorio, Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, Las demás enfermedades del sistema circulatorio (1 municipio).

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Signos, síntomas y afecciones mal definidas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo se reporta el dato en 3 municipios.

Se complementa la información en las Tablas N° 74 - N° 75 y N° 76, la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales		0,2	Infecciones respiratorias agudas					-	-	-
	Tuberculosis		2,3			3	9		☒	☒	☒
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	2,8	0,4					3	-	-	☒
	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles		0,4						-	-	-
	Meningitis		0,0		2				☒	-	-
	Septicemia, excepto neonatal	2,8	0,4					3	-	-	☒
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	2,6	3,1		0	2	3	3	☒	☒	☒
	Infecciones respiratorias agudas	15,7	25,0		8	5	9	16	☒	☒	☒
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,9	1,5		3	3		2	☒	☒	☒
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	7,71	14,4303	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	11	8	24	8	☒	☒	☒
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea		6,2052		2	5	5		☒	☒	☒
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	16,10	9,8009		8	8	12	16	☒	☒	☒
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7,86	7,1423		3	3	3	8	☒	-	☒
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón		0,4256						-	-	-
	Tumor maligno de la mama de la mujer	4,49	9,0218		11	0	11	4	☒	☒	☒
	Tumor maligno del cuello del útero	10,36	7,6956		5	16	15	10	☒	☒	☒
	Tumor maligno del cuerpo del útero		0						-	-	-
	Tumor maligno del útero, parte no especificada		2,3736		0	0			-	-	-
	Tumor maligno de la próstata	5,19	11,1739		9	0	16	5	☒	☒	☒
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	1,66	2,0263		3	0	3	2	☒	☒	☒
	Leucemia	2,96	3,0744		3	12	10	3	☒	☒	☒
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	5,43	4,3003						☒	☒	☒
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas		6,9168		6	3	5	5	☒	☒	☒
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido		3,9649		6	11	9		☒	☒	☒
					8	8	2		☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 68. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total								
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Enfermedades sistema circulatorio	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		0,4	Enfermedades isquémicas del corazón	0	0			-	-	-		
	Enfermedades hipertensivas	10,4	11,0		13	14	24	10	↗	↗	↘		
	Enfermedades isquémicas del corazón	52,0	68,8		66	49	54	52	↘	↗	↘		
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	3,6	8,2						↗	↘	↘		
	Paro cardíaco		0,0		2	13	6	4					
	Insuficiencia cardíaca	1,7	2,6		2	5	2	2	↗	↘	↘		
	Enfermedades cerebrovasculares	33,9	32,2		34	22	25	34	↘	↗	↗		
	Aterosclerosis		0,0						-	-	-		
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	2,8	2,0		6	2	5	3	↘	↗	↘		
	Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	9,4		28,0	Agresiones (homicidios)	17	14	3	9	↘	↘	↗
Los demás accidentes de transporte y los no especificados			0,0						-	-	-		
Caídas			2,9	0	6				↗	↘	-		
Accidentes por disparo de arma de fuego			0,7	3	0				↘	-	-		
Ahogamiento y sumersión accidentales			2,6	6	2		7		↘	↗	↘		
Accidentes que obstruyen la respiración		1,7	0,9	3	0		3	2	↘	↗	↘		
Exposición a la corriente eléctrica			0,0						-	-	-		
Exposición al humo, fuego y llamas			0,2						-	-	-		
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas			0,3				2		-	↗	↘		
Los demás accidentes		2,8	2,8	0	3		62	3	↗	↗	↘		
Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)		1,9	7,8	3	19		3	2	↗	↘	↘		
Agresiones (homicidios)		17,9	46,6	40	49		27	18	↗	↘	↘		
Eventos de intención no determinada		4,3	5,6	12	3		2	4	↘	↘	↗		
Las demás causas externas			0,9	0	0				-	-	-		
Signos y síntomas mal definidos		Signos, síntomas y afecciones mal definidas	8,2	6,7	Signos, síntomas y afecciones mal definidas						↗	↗	↘
							4	8	8				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Las demás causas	Diabetes mellitus	5,7	19,7	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	14	10	5	6	☒	☒	☒
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	5,0	3,0		4	4	3	5	-	☒	☒
	Trastornos mentales y del comportamiento	1,7	1,3		3	0	2	2	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1,5	7,2		0	10	6	1	☒	☒	☒
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	34,0	27,1		13	15	21	34	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	4,2	6,7		13	5	13	4	☒	☒	☒
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1,7	4,7		7	8	7	2	☒	☒	☒
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	7,0	3,0		3	3		7	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	5,7	10,6		7	10	19	6	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema urinario	9,7	9,7		0	5	3	10	☒	☒	☒
	Hiperplasia de la próstata	4,1	1,3					4	-	-	☒
	Embarazo, parto y puerperio		1,4		4	1			☒	☒	-
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		5,1						☒	☒	-
	Resto de las enfermedades	8,0	12,2		5	6	9	8	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento del Putumayo y la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2019 fue registrada en la Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de en orden descendente, Tasa de mortalidad ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino y Tasa ajustada de mortalidad por VIH¹³.

Se complementa la información en las Tablas N° 70 al N° 77, de las diferentes causas de mortalidad trazadora municipios y Departamento del Putumayo 2019.

Tabla 70. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Mujer) ALC El primer Departamento del Guaya 2017									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	4,28	12,7	3,6	7,6	4,3	↘	↗	↘	
PUTUMAYO	4,49	9,02	11,3	11,0	4,5	↘	↗	↘	
ORITO	22,40	16,01	36,2	27,8	22,4	↘	↗	↘	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 70 se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019. El municipio con la Tasa ajustada más representativa es Orito (22,40).

Tabla 71. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	6,4	6,4	12,0	11,8	8,4	6,4	↘	↘	↘
PUTUMAYO	10,4	7,7	4,8	16,2	15,2	10,4	↗	↘	↘
COLON	22,2	10,4				22,2	-	-	↗
SANTIAGO	96,1	13,8			191,0	96,1	-	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

¹³ El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 71, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa son, Santiago (96,1) y Colon (22,2).

Tabla 72. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Departamento del Putumayo 2017									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	8,11	16,16	10,57	10,36	8,4	8,11	☒	☒	☒
PUTUMAYO	5,75	19,72	14,25	9,58	4,46	5,75	☒	☒	☒
PUERTO CAICEDO	21,45	9,19		17,88		21,45	☒	☒	☒
SAN FRANCISCO	67,64	24,08				67,64	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 72, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa son, San Francisco (67,64) y Puerto Caicedo (21,45).

Tabla 73. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Departamento del Putumayo 2017									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	2,17	2,17	0	3,04	3,36				
PUTUMAYO	0	2,34		3,05	8,81				
MOCOA	0	4,75		18,1	23,6				
PUERTO ASIS	0	2,57					-	-	-
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	0	6,51			38		-		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 73, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, no se relacionan datos para AIC EPSI en el periodo evaluado, se anotan algunos datos del Ente Territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 74. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Putumayo 2017									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	3,77	5,44	2,04	2,62	3,29	3,77			
PUTUMAYO	2,65	3,11		2,02	2,57		☒	☒	☒
PUERTO ASÍS	35,56	7,87					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 74, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, el municipio con la Tasa ajustada más representativa es Puerto Asís (35,56).

Tabla 75. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	10,08	15,01	14,08	0	7,99	10,08	☒	☒	☒
PUTUMAYO	5,19	11,17	9,16		16,1	5,19	☒	☒	☒
VILLA GARZON	56,92	12,65				56,92	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 75, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, el municipio con la Tasa ajustada más representativa es Villa Garzón (56,92).

Tabla 76. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	15,98	10,73	17,71	15,88	13,5	15,98	☒	☒	☒
PUTUMAYO	7,71	14,43	11,01	7,48	23,7	7,71	☒	☒	☒
MOCOA	16,91	5,56	16,17	11,89	71,1	16,91	☒	☒	☒
VILLAGARZON	82,16	25,55		37,28	67,8	82,16	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 76, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa son, Mocoa (16,91) y Villa Garzón (82,16).

Tabla 77. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	22,42	28,22	18,89	15,6	20,6	22,42	↘	↗	↗
PUTUMAYO	33,98	27,13	12,86	15,17	21	33,98	↗	↗	↗
MOCOA	38,49	46,25	11,27	11,89	12,4	38,49	↗	↗	↗
ORITO	50,92	23,72			10,2	50,92	-	↗	↗
PUERTO ASÍS	133,94	45,50			59,7	133,9	-	↗	↗
SIBUNDOY	107,48	46,67	35,53	18,88		107,5	↘	↘	↗
SANTIAGO	37,75	21,17				37,75	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 77 en la página siguiente, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Puerto Asís (133,94), Sibundoy (107,48) y Orito (50,92).

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Putumayo la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el año 2019 fue registrada en el indicador de Mortalidad Perinatal, Tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de Valle del Guamuez (29,41), (30,30) y (58,82) respectivamente; Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años en los municipios de Orito (136,05) y Sibundoy (411,52); Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años y Razón de Mortalidad Materna sin reporte de eventos para el periodo evaluado.

Se complementa la información en las Tablas N° 78 a N° 83, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en los municipios y Departamento del Putumayo 2019.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Desarrollo del Perinatal 2017									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	12,31	14,56	14,27	11,78	14,3	12,31	↘	↗	↘
PUTUMAYO	4,39	14,53	12,33	15,95	16,7	4,39	↗	↗	↘
MOCOA		20,04		8,26			↗	↘	-
COLON		26,32	52,63	133,3			↗	↘	-
ORITO		4,01	38,46	10,1	44,1		↘	↗	↘
PUERTO ASIS		11,87					-	-	-
PUERTO CAICEDO		17,05			27		-	↗	↘
PUERTO GUZMAN		3,91	15,38	11,76			↘	↘	-
SIBUNDOY		30,86	22,73	26,32	40		↗	↗	↘
SAN FRANCISCO		16,67		62,5			↗	↘	-
SANTIAGO		7,94					-	-	-
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	29,41	14,96		23,26		29,41	↗	↘	↗
VILLAGARZON	28,57	18,52	15,38	36,36		28,57	↗	↘	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 78, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Putumayo año 2019. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Valle del Guamuez - La Hormiga 29 muertes perinatales y Villa Garzón con 28 muertes perinatales por cada 1000 nacidos vivos.

Tabla 79. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Departamento del Cauca mayo 2017									
entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	11,68	45,29	96,78	79,48	108	11,68	↘	↗	↘
PUTUMAYO		90,35	274,7	0	0		↘	-	-
PUERTO ASIS		99,70					-	-	-
PUERTO CAICEDO		574,71					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 79, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC Departamento del Putumayo año 2019. Se resalta que no se presentaron eventos para este periodo de reporte. Se anotan algunos datos del Ente Territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 80. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	15,12	11,29	14,7	18,81	13,6	15,12	↗	↘	↗
PUTUMAYO	4,44	12,20	3,17	3,44	6,92	4,44	↗	↗	↘
MOCOA		15,78					-	-	-
COLON		27,03		11,24			↗	↘	-
ORITO		12,07			15,9		-	↗	↘
PUERTO ASIS		13,96					-	-	-
PUERTO CAICEDO		5,75					-	-	-
PUERTO GUZMAN		11,76		13,33			↗	↘	-
SIBUNDOY		31,06			41,7		-	↗	↘
SANTIAGO		8,00					-	-	-
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	30,30	5,05			30,3	30,3	-	↗	-
VILLAGARZON		13,44					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 80 se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil (niños menores de 1 año) AIC Departamento del Putumayo año 2019. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Valle del Guamez-La Hormiga (30,30).

Tabla 81. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	36,60	4,06	15,73	20,24	7,87	36,6	↗	↘	↗
PUTUMAYO		2,48	0	24,48	4,67		↗	↘	↘
PUERTO ASIS		14,55					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 81, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC Departamento del Putumayo año 2019, no se registran eventos para el periodo evaluado.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	5,28	13,76	6,42	4,42	7,87	5,28	↘	↗	↘
PUTUMAYO	8,77	16,26	4,62	4,78	4,67	8,77	↗	↘	↗
MOCOA		18,04			9,01		-	↗	↘
COLON		40,54					-	-	-
ORITO	24,69	20,12	19,23	20,2	7,35	24,69	↗	↘	↗
PUERTO ASIS		16,95					-	-	-
PUERTO CAICEDO		5,75					-	-	-
PUERTO GUZMAN		15,69		11,76			↗	↘	-
SIBUNDOY		37,27	22,73		18,2		↘	↗	↘
SANTIAGO		8,00					-	-	-
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	58,82	12,63				58,82	-	-	↗
VILLAGARZON		21,51					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 82, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Putumayo año 2019. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Valle del Guamez-La Hormiga (58,82) y Orito (24,69).

Tabla 83. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años									
entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	32,29	14,89	51,68	26,99	30,2	32,29	↘	↗	↗
PUTUMAYO	50,53	12,42	72,01	0	0	50,53	↘	-	↗
ORITO	136,05	27,23				136,1	-	-	↗
PUERTO ASIS		29,10					-	-	-
SIBUNDOY	411,52	79,68				411,5	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 83, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC Departamento del Putumayo año 2019, se presentan eventos para los municipios de Sibundoy (411,53) y Orito (136,05).)

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Tabla 84. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento				2016	2017	2018
				2015	2016	2017	2018			
PUTUMAYO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	1,56	0,5	4,8			1,6	☒	-	☒
	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	1,56	0,2				1,6	-	-	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	7,78	5,9	1,6	10,2	6,6	7,8	☒	☒	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3,11	4,3	8,0	3,4	1,7	3,1	☒	☒	☒
MOCOYA	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	7,8	1,1				7,8	-	-	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	7,8	6,8		14,3	8,9	7,8	☒	☒	☒
ORITO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	10,9	4,0				10,9	-	-	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	21,7	4,0		23,3		21,7	☒	☒	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	21,7	4,0	9,8	10,2		21,7	☒	☒	☒
PUERTO ASIS	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	13,7	7,0	16,1	15,9		13,7	☒	☒	☒
VILLAGARZON	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	14,7	8,1				14,7	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 84, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 7 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 3 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) y Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) con 1 muerte infantil por cada 1000 nacidos vivos, respectivamente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Referente a los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Putumayo 2019, los datos más representativos correspondieron al municipio de Orito con 21 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, en los subgrupos de enfermedad Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99).

Tabla 85. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PUTUMAYO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	30,1	6,3	27,9			30,1	☒	-	☒
	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	30,1	6,3				30,1	-	-	☒
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	30,1	9,4				30,1	-	-	☒
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	30,1	3,1				30,1	-	-	☒
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	30,1	18,8			58,9	30,1	-	☒	☒
ORITO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	161,3	17,2				161	-	-	☒
SIBUNDOY	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	478,5	98,6				478,5	-	-	☒
VALLE DEL GUAMEZ	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	352,1	43,9				352,1	-	-	☒
VILLAGARZON	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	306,7	53,9				306,7	-	-	☒
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	306,7	53,9				306,7	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 85, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019. Los valores más representativos en las causas de muerte en niñez (menor de 1 a 4 años) corresponden a enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88), Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98), Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98), Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89) con 30 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 86. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Mortalidad por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PUTUMAYO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	25,3	5,0	24,0	24,5	25,3	↗	↘	↗	
PUTUMAYO	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	25,3	7,5	24,0	24,5	25,3	↗	↘	↗	
PUTUMAYO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	50,5	12,4	72,0		50,5	↘	-	↗	
PUTUMAYO	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	25,3	2,5			25,3	-	-	↗	
PUTUMAYO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	126,3	67,1	24,0	146,9	99,6	126,3	↗	↘	↗
PUTUMAYO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	50,5	49,7	120,0	49,0	24,9	50,5	↘	↘	↗
PUTUMAYO	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	25,3	2,5			25,3	-	-	↗	
PUTUMAYO	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	25,3	17,4		49,8	25,3	-	↗	↘	
MOCOA	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	135,7	22,7			135,7	-	-	↗	
MOCOA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	135,7	136,4		267,7	135	135,7	↗	↘	↗
ORITO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	136,1	13,6			136,1	-	-	↗	
ORITO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	136,1	27,2			136,1	-	-	↗	
ORITO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	272,1	27,2		251,6	272,1	↗	↘	↗	
ORITO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	272,1	27,2	125,9		272,1	↘	-	↗	
PUERTO CAICEDO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	234,7	62,5			234,7	-	-	↗	
SIBUNDOY	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	411,5	79,7			411,5	-	-	↗	
VALLE DEL GUAMEZ	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	285,7	34,9			285,7	-	-	↗	
VILLAGARZON	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	270,3	43,0			270,3	-	-	↗	
VILLAGARZON	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	270,3	129,0			270,3	-	-	↗	
VILLAGARZON	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	270,3	43,0			270,3	-	-	↗	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 86 se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019. Los valores más representativos en las causas de muerte en población menor de 5 años corresponden a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 126 muertes en población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) y Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con una tasa de 50 muertes en población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos y en tercer lugar enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98), Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92), Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99), Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89) con una tasa de 25,3 muertes en población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos.

Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.

Tabla 87. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019


Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)		Letalidad de Dengue grave	
	Tasa de letalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la entidad territorial
NACIONAL				
PUTUMAYO		60	100	20
MOCOA		100		
PUERTO GUZMAN		100		
VALLE DEL GUAMEZ-				
HORMIGA			100	100
VILLAGARZON		100		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 16. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Putumayo 2019




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 16 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Putumayo 2019, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades No transmisibles con el 51% (Femenino 33,2% y Masculino 17,8%), seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos con el 28,5% (Femenino 18,9% y Masculino 9,6%); Condiciones Trasmisibles y nutricionales con el 12,7% (Femenino 7,0% y masculino 5,6%) y Lesiones con el 4,8% (Femenino 2,2% y masculino 2,7%) y en menor reporte de consultas se encuentran el grupos de Materno perinatal con el 3,0%.

En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 64,2%, y el género masculino con el 35,8%.

Gráfico 17. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad municipios del Departamento del Putumayo 2019




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2019

Gráfico 18. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden la mayoría de los diagnósticos que se presentaron tanto en el año 2018 como 2019. En el Gráfico N° 18 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Putumayo 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran Procesos relacionados con Signos y Síntomas Inespecíficos, con los diagnósticos de Otros Dolores Abdominales y los no especificados (7%) y Examen médico general (3,8%), seguido de las enfermedades no transmisibles, con los diagnósticos de Hipertensión Esencial Primaria (6,9%) y Caries de la Dentina (2,6%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 88. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3390	1893	5283	7,0
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3394	1773	5167	6,9
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1909	968	2877	3,8
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	1894	878	2772	3,7
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	1183	792	1975	2,6
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1434	303	1737	2,3
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	1066	481	1547	2,1
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	873	469	1342	1,8
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	755	550	1305	1,7
10	K055	OTRAS ENFERMEDADES PERIODONTALES	682	538	1220	1,6
SUBTOTAL			16580	8645	25225	33,6
TOTAL PUTUMAYO			49503	25566	75069	100
%			65,9	34,1	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 88. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 75069 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 65,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 34,1% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Otros dolores abdominales y los no especificados con el 7,0%, en segundo lugar, Hipertensión Esencial (Primaria) con el 6,9%, y en tercer lugar Examen médico general con el 3,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 51% de la consulta externa en este departamento.

Gráfico 19. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


En el Gráfico 19, se presenta la primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Hipertensión Esencial Primaria (I10X) en 6 municipios, Seguido de Examen Médico General (Z000) Caries limitada al esmalte (K020), Otras enfermedades periodontales (K055), Otros dolores abdominales y los no especificados (R104), Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas (R69X), en 1 municipio respectivamente

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 61,6% y para el género masculino un porcentaje promedio del 38,4%.



MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA HOSPITALIZACIÓN AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2019

Gráfico 20. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden algunos de los diagnósticos que se presentaron tanto en el año 2018 como 2019.

En el Gráfico N° 20 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI distribución en los municipios del Departamento del Putumayo 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran Procesos relacionados con Signos y Síntomas Inespecíficos, con los diagnósticos de Otros Dolores Abdominales y los no especificados (22,2%) y Fiebre, no especificada (4,6%), seguido de las enfermedades no transmisibles, con los diagnósticos de Infección de Vías Urinarias (4,6%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	346	144	490	22,2	
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	85	16	101	4,6	
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	41	25	66	3,0	
4	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	29	31	60	2,7	
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	31	20	51	2,3	
6	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	17	28	45	2,0	
7	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	24	20	44	2,0	
8	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	31		31	1,4	
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	25	2	27	1,2	
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	20	6	26	1,2	
SUBTOTAL			501	216	717	32,5	
TOTAL PUTUMAYO			1426	780	2206	100	
%			64,6	35,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En la tabla N° 89 se presenta, los servicios de hospitalización en el Departamento del Putumayo, que registraron un total de 2206 egresos, de los cuales el 64,6% corresponde al género femenino y el 35,4% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de Enfermedades no transmisibles predominan con un 41,2%, seguido de Signos y síntomas no especificados con un 24,3% y en tercer lugar el grupo de Condiciones crónicas no trasmisibles con el 13,1%

Gráfico 21. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019




Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Grafico 21, se presenta la primera causa de Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Otros dolores abdominales y los no especificados (R104), en 8 municipios, Seguido de Infección de Vías Urinarias (N390)) en 2 municipios y Diabetes Mellitus Insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas (E105)

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 55,5% y para el género masculino un porcentaje promedio del 45,5%.

MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA URGENCIAS AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2019

Gráfico 22. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden la mayoría de los diagnósticos que se presentaron tanto en el año 2018 como 2019.

En el Gráfico N° 20 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI distribución en los municipios del Departamento del Putumayo 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran Procesos relacionados con Signos y Síntomas Inespecíficos, con los diagnósticos de Otros Dolores Abdominales y los no especificados (14,7%), Fiebre no especificada (6,5%) y las condiciones infecciosas con el diagnostico de Infección de Vías Urinarias (3,7%) y Rinofaringitis Aguda Resfriado Común (1,2%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1129	651	1780	14,7
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	414	377	791	6,5
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	366	77	443	3,7
4	R51X	CEFALEA	222	102	324	2,7
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	134	120	254	2,1
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	145	55	200	1,7
7	R520	DOLOR AGUDO	123	70	193	1,6
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	121	57	178	1,5
9	R11X	NAUSEA Y VOMITO	80	72	152	1,3
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	80	66	146	1,2
SUBTOTAL			2814	1647	4461	36,8
TOTAL PUTUMAYO			7178	4936	12114	100
%			59,3	40,7	100	

Tabla 90. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento del Putumayo, encontramos 12114 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 36,8% del total de consultas.

El comportamiento según género presenta para el género femenino el 59,3% y género masculino con el 40,7% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar de consulta se encuentran los procesos relacionados con el dolor (22,1%), del total de las consultas sobresalen, Otros dolores abdominales y los no especificados con un 14,7%, y Cefalea 2,7% y en segundo lugar se encuentran los signos y síntomas no especificados (7,8%), donde se resalta la fiebre con el 6,5%, en tercer lugar las condiciones patológicas relacionadas con los procesos infecciosos (7,0%), con los diagnósticos de Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 2,1% y Rinofaringitis Aguda Resfriado Común con el 1,2%. .

Gráfico 23. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Grafico 23, se presenta la primera causa de Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Otros dolores abdominales y los no especificados (R104) en 10 municipios y Fiebre No especificada (R509), en 1 municipio.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 60,1% y para el género masculino un porcentaje promedio del 39,9%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GÉNERO

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	98	119	217	7,3
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	61	65	126	4,3
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	55	61	116	3,9
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	45	66	111	3,8
5	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	17	83	100	3,4
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	44	30	74	2,5
7	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	6	56	62	2,1
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	25	31	56	1,9
9	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	22	33	55	1,9
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	25	28	53	1,8
SUBTOTAL			398	572	970	32,8
TOTAL PUTUMAYO			1247	1711	2958	100
%			42,2	57,8	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 91. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, donde se encontró un total de 2958 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57,8% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda resfriado común con el 7,3%, Fiebre no especificada se ubica en segundo lugar con un 4,3% y Examen médico general, en tercer lugar, con el 3,9% del total de las consultas.


De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 36,4% y Signos y Síntomas inespecíficos con el 29,5% del total de consultas en este departamento.

Gráfico 24. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

Gráfico 25. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 25, se presenta la primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Rinofaringitis aguda resfriado común (J00X) en 4 municipios Desnutrición proteicocalórica no especificada (E43X) y Fiebre No especificada (R509), en 2 municipios respectivamente.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se encontró una constante mayoritaria en el género masculino con un porcentaje promedio del 56,5% y para el género femenino un porcentaje promedio del 43,5%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	472	475	947	9,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	270	230	500	4,9
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	200	232	432	4,2
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	216	209	425	4,1
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	218	184	402	3,9
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	141	156	297	2,9
7	K055	OTRAS ENFERMEDADES PERIODONTALES	145	148	293	2,9
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	178	49	227	2,2
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	117	105	222	2,2
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	80	111	191	1,9
SUBTOTAL			2037	1899	3936	38,4
TOTAL PUTUMAYO			4992	5267	10259	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 92. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 10259 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros Dolores Abdominales y los no especificados con un 9,2%, Rinofaringitis Aguda resfriado común, en segundo lugar con el 4,9% y Caries de la dentina se ubica, en tercer lugar, con el 4,2% del total de las consultas.


De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no transmisibles con el 37,6% y Signos y Síntomas inespecíficos con el 29,0% del total de la consulta en este departamento.

Gráfico 26. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

Gráfico 27. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Grafico 27, se presenta la primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Caries limitada al esmalte (K020) en 5 municipios Otros Dolores Abdominales y los no especificados (R104) Examen Médico general (Z000) y Fiebre No especificada (R509), en 1 municipio respectivamente.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se encontró una constante mayoritaria en el género masculino con un porcentaje promedio del 51,6% y para el género femenino un porcentaje promedio del 48,4%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	525	449	974	12,0	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	197	211	408	5,0	
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	174	129	303	3,7	
4	K055	OTRAS ENFERMEDADES PERIODONTALES	131	146	277	3,4	
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	128	109	237	2,9	
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	98	102	200	2,5	
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	87	107	194	2,4	
8	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	83	88	171	2,1	
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	73	88	161	2,0	
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	114	42	156	1,9	
SUBTOTAL			1610	1471	3081	38,0	
TOTAL PUTUMAYO			3980	4135	8115	100	
%			49,0	51,0	100		


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 93. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 8115 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,0% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,0% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros dolores abdominales y los no especificados con el 12,0%, Caries de la Dentina, se ubica en segundo lugar con el 5,0% y, Examen médico general, con el 3,7% del total de las consultas.


De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no transmisibles con el 43,9% y Signos y Síntomas inespecíficos con el 31,6% del total de la consulta en este departamento.

Gráfico 28. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

Gráfico 29. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 29, se presenta la primera causa de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Caries limitada al esmalte (K020) en 3 municipios seguido de Caries de la Dentina (K021) y Parasitosis Intestinal sin otra especificación en 2 municipios respectivamente.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 50,5% y para el género masculino un porcentaje promedio del 49,5%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	641	388	1029	10,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	175	132	307	3,2
3	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	205	91	296	3,1
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	185	103	288	3,0
5	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	212	73	285	3,0
6	K055	OTRAS ENFERMEDADES PERIODONTALES	123	123	246	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	182	28	210	2,2
8	R51X	CEFALEA	129	59	188	2,0
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	116	63	179	1,9
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	83	64	147	1,5
SUBTOTAL			2051	1124	3175	33,0
TOTAL PUTUMAYO			5999	3624	9623	100
%			62,3	37,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 94. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 9623 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,0% del total de las consultas, también se evidencia que el 62,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 37,7% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros dolores abdominales y los no especificados con el 10,7%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 3,2% y Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen, en tercer lugar, con el 3,1% del total de las consultas.


De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades no transmisibles con el 43,5% y Signos y Síntomas inespecíficos con el 33,6% de consulta en este departamento.

Gráfico 30. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

Gráfico 31. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 31, se presenta la primera causa de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Otros dolores abdominales y los no especificados (R104) en 4 municipios seguido de Caries de la Dentina (K021) en 3 municipios y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas en 2 municipios respectivamente.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 59,0% y para el género masculino un porcentaje promedio del 41,0%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2019**

**Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2019**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1301	329	1630	10,3	
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	492	130	622	3,9	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	402	63	465	2,9	
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	317	106	423	2,7	
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	304	63	367	2,3	
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	248	101	349	2,2	
7	R51X	CEFALEA	251	59	310	2,0	
8	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	272	29	301	1,9	
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	258		258	1,6	
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	92	82	174	1,1	
SUBTOTAL			3937	962	4899	30,9	
TOTAL PUTUMAYO			11978	3875	15853	100	
%			75,6	24,4	100		


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 95. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, donde se encontró un total de 15853 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 24,4% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros Dolores abdominales y los no especificados, con un 10,3%, Examen médico general, se ubica en segundo lugar con el 3,9% e Infección de vías urinarias, sitio no especificado en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.


De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles con el 40,9% de las consultas en este departamento.

Gráfico 32. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

Gráfico 33. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPSI- I RIPS AÑO 2019

En el Grafico 33, se presenta la primera causa de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Otros dolores abdominales y los no especificados (R104) en 8 municipios seguido de Examen médico general (Z000) en 2 municipios y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas en 1 municipio.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 78,7% y para el género masculino un porcentaje promedio del 21,3%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1738	640	2378	6,8	
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1266	334	1600	4,6	
3	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	1014	267	1281	3,7	
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	906	112	1018	2,9	
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	718	276	994	2,9	
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	617	245	862	2,5	
7	R51X	CEFALEA	511	138	649	1,9	
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	471	115	586	1,7	
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	381	132	513	1,5	
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	433	55	488	1,4	
SUBTOTAL			8055	2314	10369	29,8	
TOTAL PUTUMAYO			25706	9032	34738	100	
%			74,0	26,0	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 96. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, donde se encontró un total de 34738 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 74,0% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 26,0% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros dolores abdominales y los no especificados con un 6,8% del total de las consultas, Hipertensión Esencial primaria se ubica en segundo lugar con el 4,6% y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas en tercer lugar, con el 3,7% del total de las consultas.


De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades crónicas No transmisibles con el 61% de consulta externa en este departamento.

Gráfico 34. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

Gráfico 35. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 35, se presenta la primera causa de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Hipertensión Esencial primaria (I10X) en 4 municipios seguido de Otros dolores abdominales y los no especificados (R104) en 3 municipios y Examen médico general (Z000) y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas en 2 municipios respectivamente.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 72,3% y para el género masculino un porcentaje promedio del 27,7%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC
EPSI Departamento del Putumayo 2019**

**Tabla 97. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC
EPSI Departamento del Putumayo 2019**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2396	1595	3991	21,8
2	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	528	477	1005	5,5
3	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	284	251	535	2,9
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	303	130	433	2,4
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	260	147	407	2,2
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	172	182	354	1,9
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	204	146	350	1,9
8	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	111	137	248	1,4
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	118	95	213	1,2
10	R51X	CEFALEA	141	67	208	1,1
SUBTOTAL			4517	3227	7744	42,4
TOTAL PUTUMAYO			10167	8112	18279	100
%			55,6	44,4	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 97. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019, donde se encontró un total de 18279 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 55,6% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 44,4% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 21,8% del total de consultas, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 5,5% y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 68,6% del total de la consulta en este departamento.


Gráfico 36. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 37. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019



Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En el Gráfico 37, se presenta la primera causa de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se resalta el diagnóstico de Hipertensión Esencial primaria (I10X) en todos los municipios.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo 2019, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 60% y para el género masculino un porcentaje promedio del 40%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 98 a N° 101, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 98. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0	0,16	0	1,70
PUTUMAYO	0	0,23	0	
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	0	2,53		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años	Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años
	AIC EPSI	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	AIC EPSI
NACIONAL	7,27	2,80	0,08	1,07	2,80
86 - PUTUMAYO	5,30	2,61	0,44	2,14	2,61
86001 - MOCOA	4,72	3,10	0	3,31	3,10
86219 - COLÓN	11,11	4,06	0	3,57	4,06
86320 - ORITO	5,04	2,05	0,45	1,33	2,05
86568 - PUERTO ASÍS	4,08	3,01	0	1,44	3,01
86569 - PUERTO CAICEDO	10,26	3,79	0	5,13	3,79
86571 - PUERTO GUZMÁN	2,86	1,39	0	0,47	1,39
86749 - SIBUNDOY	0,00		0	2,04	1,86
86755 - SAN FRANCISCO	5,56	2,53	0	2,07	2,53
86760 - SANTIAGO	7,69	1,30	0	0,64	1,30
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	2,56	2,91	3,80	5,22	2,91
86885 - VILLAGARZÓN	7,41	2,75	0	0,56	2,75

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 100. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de ERC en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	AIC EPSI	AIC EPSI
NACIONAL	14,66	1,32	0,05		0,09
86 - PUTUMAYO	0,02		0,07		0,13
86001 - MOCOA	0,01		0,18		0,32
86219 - COLÓN	0,08		0		0
86320 - ORITO	0		0,05		0,09
86568 - PUERTO ASÍS	0,03		0,10		0,20
86569 - PUERTO CAICEDO	0,04		0		0
86571 - PUERTO GUZMÁN	0		0		0
86749 - SIBUNDOY	0,06		0		0
86755 - SAN FRANCISCO	0,06		0,26		0,53
86760 - SANTIAGO	0		0,05		0
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	0,03		0,10		0,19
86885 - VILLAGARZÓN	0		0,09		0,11

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2dría a obstrucción	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
NACIONAL	0,79	0,56	0,38	4,05	0,56
86 - PUTUMAYO	1,34	0,66			0,66
86219 - COLÓN	8,33	0			0
86320 - ORITO	8,51	1,48			1,48
86760 SANTIAGO	0	3,57			3,57
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	3,57	2,56			2,56

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 102. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Putumayo, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Costo total	Nº PACIENTES 2019
B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	\$ 359.814.937	39
N18 - INSUFICIENCIA RENAL	\$ 330.718.552	20
C92 - LEUCEMIA	\$ 230.168.146	6
C50 - CA DE MAMA	\$ 157.463.848	23

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2019 AIC EPS-I

Tabla 103. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Putumayo, Patologías más costosas

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	DIAGNÓSTICO	COSTOS
NACIONAL	N18	\$ 12.244.786.388
86 - PUTUMAYO	B24X	\$854.315.387
86001 - MOCOA	B24	\$146.347.345
86219 - COLON	G40	\$25.115.034
86320 - ORITO	D84	\$241.326.969
86568 - PUERTO ASIS	D18	\$29.725.900
86569 - PUERTO CAICEDO	H53	\$47.218.070
86571 - PUERTO GUZMAN	K83	\$45.397.558
86749 - SIBUNDOY	C53	\$52.339.304
86755 - SAN FRANCISCO	B24	\$34.849.000
86760 - SANTIAGO	B24	\$18.004.100
86865 - VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	G40	\$57.934.107
86885 - VILLAGARZON	Q87	\$156.058.000

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2019 AIC EPS-I

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Tabla 104. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna
NACIONAL	27,70	27,70	54,63
86 - PUTUMAYO	36,45	36,45	100
86001 - MOCOA	45,88	45,88	96,97
86219 - COLÓN	39,96	39,96	0
86320 - ORITO	24,93	24,93	109,09
86568 - PUERTO ASÍS	43,77	43,77	84,00
86569 - PUERTO CAICEDO	46,56	46,56	110,71
86571 - PUERTO GUZMÁN	22,48	22,48	117,86
86749 - SIBUNDOY	31,97	31,97	
86755 - SAN FRANCISCO	40,86	40,86	16,67
86760 - SANTIAGO	15,93	15,93	0
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	26,54	26,54	121,43
86885 - VILLAGARZÓN	63,72	63,72	91,67

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 105. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida	Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	Porcentaje de partos institucionales
	AIC EPSI	Entidad territorial				
NACIONAL	6,34	59,23	94,64	94,44	75,18	84,64
86 - PUTUMAYO	6,60	23,84	96,97	96,97	78,09	91,06
86001 - MOCOA	4,03	29,68	100	100	83,72	94,57
86219 - COLÓN	2,10	13,38			100	100
86320 - ORITO	8,85	24,13	100	100	80,88	81,88
86568 - PUERTO ASÍS	4,82	22,41	66,67	66,67	62,00	93,75
86569 - PUERTO CAICEDO	10,31	16,60			80,77	94,87
86571 - PUERTO GUZMÁN	5,27	18,77			67,12	94,37
86749 - SIBUNDOY	0,47	14,90			77,14	97,14
86755 - SAN FRANCISCO	2,89	8,54	100	100	88,89	100
86760 - SANTIAGO	3,29	14,94	100	100	69,23	92,31
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	12,34	29,38	100	100	84,62	88,89
86885 - VILLAGARZÓN	8,47	26,32	100	100	76,36	86,89

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 106. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	8,03	0,64	0,47	1,88	1,05	5,46
86 - PUTUMAYO	8,4	1,7	0,7	1,0	2,5	1,2
86001 - MOCOA	2,1	5,3	1,0	4,3	6,8	1,7
86219 - COLÓN	47,1	2,4	1,6	0,8	4,9	0,8
86320 - ORITO	2,3	0,5	0,5	0,0	1,0	0,6
86568 - PUERTO ASÍS	17,7	2,6	1,3	1,3	2,6	1,1
86569 - PUERTO CAICEDO	2,2	0,0	0,4	0,0	0,9	1,0
86571 - PUERTO GUZMÁN	1,9	0,2	0,2	0,2	0,6	2,4
86749 - SIBUNDOY	18,4	1,0	0,6	0,3	1,6	0,8
86755 - SAN FRANCISCO	36,1	1,9	1,2	0,6	2,5	0,4
86760 - SANTIAGO	31,7	1,6	1,1	0,5	3,3	1,1
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	6,4	1,0	0,8	0,3	2,6	1,5
86885 - VILLAGARZÓN	2,8	0,9	0,0	0,0	0,9	0,6

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹⁴.

Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son:

Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales

¹⁴ OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI serán los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Tabla 107. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

EVENTO	F	M	< 1 AÑO	1 A 5	6 A 11	12 A 17	18 A 28	29 A 59	≥ 60 AÑOS	Total	%
DENGUE	87	89	5	10	31	35	37	46	12	176	17,8
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	133	21	6	18	28	52	24	23	3	154	15,6
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	68	81		21	45	18	17	32	16	149	15,1
INTENTO DE SUICIDIO	40	31			1	27	23	20		71	7,2
PAROTIDITIS	25	22	1	4	3	6	13	18	2	47	4,8
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	26	20	31	15						46	4,7
VARICELA INDIVIDUAL	21	20	3	8	10	8	7	5		41	4,1
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	38					5	25	8		38	3,8
INTOXICACIONES	6	21	2	6		2	9	7	1	27	2,7
ACCIDENTE OFIDICO	8	16			1	1	4	15	3	24	2,4
DEFECTOS CONGENITOS	10	12	22							22	2,2
EXPOSICIÓN A FLÚOR	9	11			6	11	3			20	2,0
ZIKA	17	3	1	1	1	2	8	7		20	2,0
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	19						1	12	6	19	1,9
CHIKUNGUNYA	9	7		1	2	1	4	7	1	16	1,6
Subtotal	516	354	71	84	128	168	175	200	44	870	88,0
Total general	592	397	82	92	133	182	215	233	52	989	100
%	59,9	40,1	8,3	9,3	13,4	18,4	21,7	23,6	5,3	100	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2019 AIC EPS-I

Tabla 107. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el departamento del Putumayo, para el año 2019 se notificó al SIVIGILA un total de 989 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 88,0% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Dengue con el 17,8%, seguido por Violencia de género e intrafamiliar con el 15,6%, y, en tercer lugar lo ocupan los eventos de Agresiones por animales potencialmente trasmisores de Rabia, con el 15,1%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

La distribución por género se presentó así: el 59,9% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 40,1% al género masculino.

Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos presentaron, fueron el grupo de 29 a 59 años con un 23,6%, en segundo lugar, de 18 a 28 años con un 21,7% y en un tercer lugar el grupo atareo de 12 a 17 años con un 18,4%.

Tabla 108. Primeros 10 Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI distribución por Municipios, Departamento del Putumayo 2019

MUNICIPIO	DENGUE	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	INTENTO DE SUICIDIO	PAROTIDITIS	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	VARICELA INDIVIDUAL	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	INTOXICACIONES	ACCIDENTE OFIDICO	Subtotal	Total general	%
COLON	0	6	10	4	1	0	0	1	1	0	23	24	2,4
MOCOA	15	24	36	13	18	4	2	7	4	7	130	156	15,8
ORITO	34	15	26	16	1	15	8	14	7	2	138	188	19,0
PUERTO ASIS	8	12	7	1	9	2	7	2	2	2	52	83	8,4
PUERTO CAICEDO	47	14	13	7	10	12	11	5	1	7	127	149	15,1
PUERTO GUZMAN	22	18	4	11	2	5	4	3	1	3	73	107	10,8
SAN FRANCISCO	0	6	3	0	0	0	1	0	1	0	11	16	1,6
SANTIAGO	1	4	4	6	1	0	0	1	0	0	17	27	2,7
SIBUNDOY	2	19	12	2	3	3	3	2	3	0	49	55	5,6
VALLE DEL GUAMEZ- HORMIGA	20	18	16	5	0	5	1	0	3	0	68	83	8,4
VILLAGARZON	27	18	18	6	2	0	4	3	4	3	85	101	10,2
Total	176	154	149	71	47	46	41	38	27	24	773	989	100

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2019 AIC EPS-I

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 109. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Putumayo 2020

Prioridad	2020		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno-perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones
3	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Población con riesgo o enfermedades raras
4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
5	Letalidad de dengue grave	Población con riesgo o infecciones	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 110. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2020

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
COLON	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
MOCOA	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema digestivo	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
ORITO	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
PUERTO ASIS	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por las demás enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
PUERTO CAICEDO	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Población en condición materno – perinatal
PUERTO GUZMAN	Tasa ajustada de mortalidad por eventos de intención no determinada	Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SAN FRANCISCO	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 111. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2020

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
SANTIAGO	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
SIBUNDOY	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
VILLA GARZON	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
COLON	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por tumores (neoplasias) C00-D48	Población con riesgo o presencia de cáncer
MOCOA	Tasa de mortalidad infantil por ciertas por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
ORITO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
PUERTO ASIS	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Población con riesgo o enfermedades raras
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
PUERTO CAICEDO	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
PUERTO GUZMAN	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
SAN FRANCISCO	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades cerebrovasculares	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 113. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
SANTIAGO	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
SIBUNDOY	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
VILLA GARZON	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Profesional de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Consuelo Fernandez Rivera
Anexos:	Sin Anexos