

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Procedimiento: Caracterización de la Población

Informe Departamento del Valle

Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI

Área de Apoyo Organizativo y Sociocultural

Proceso de Gestión del Buen Vivir

Subproceso de Vigilancia y Monitoreo

Diciembre 2020

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

FECHA	Diciembre de 2020
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2021 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2019, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2020
PROCESO	Gestión del Buen Vivir
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL VALLE

CONTENIDO

PRESENTACION	9
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA	11
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	15
Caracterización Demográfica	17
Dinámica Poblacional	42
CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	47
MORTALIDAD TRAZADORA	54
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ	56
LETALIDAD TRAZADORA	61
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	62
Morbilidad por Lugar de Atención Consulta Externa Afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019	64
Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019	67
Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019	70
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GÉNERO	73
MORBILIDAD TRAZADORA	94
MORBILIDAD POR COSTO	96
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	96
Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2019	99
PRIORIZACIÓN	101

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Valle	13
Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Valle del Cauca 2019	13
Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Valle 2005, 2018 y 2020	14
Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Valle, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2019	15
Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Valle por ente territorial	16
Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Valle	16
Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS primaria año 2019 Departamento del Valle.	17
Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle	18
Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar	19
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Dovio	20
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Florida	21
Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jamundí	22
Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle Régimen Contributivo	23
Tabla 14. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento del Valle AIC EPSI	24
Tabla 15. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Bolívar	25
Tabla 16. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio El Dovio AIC EPSI	26
Tabla 17. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Florida AIC EPSI	27
Tabla 18. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Jamundí AIC EPSI	28
Tabla 19. Distribución poblacional por grupo étnico y género Régimen Contributivo AIC EPSI	29
Tabla 20. Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI	31
Tabla 21. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI	32
Tabla 22. Índice Demográfico del Municipio El Dovio AIC EPSI	33
Tabla 23. Índice Demográfico del Municipio Florida AIC EPSI	34
Tabla 24. Índice Demográfico del Municipio Jamundí AIC EPSI	35
Tabla 25. Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI Régimen Contributivo	36
Tabla 26. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Valle año 2019	37
Tabla 27. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Municipios del Departamento del Valle año 2019	37
Tabla 28. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2019	39

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 29. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI, Municipios del Departamento del Valle año 2019	39
Tabla 30. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Valle por grupos étnicos.	40
Tabla 31. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Valle 2019	41
Tabla 32. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	41
Tabla 33. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019	42
Tabla 34. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019	43
Tabla 35. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019	44
Tabla 36. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019	44
Tabla 37. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019	45
Tabla 38. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019	45
Tabla 39. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2019	48
Tabla 40. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2019	50
Tabla 41. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2019	52
Tabla 42. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Municipios, Departamento del Valle 2019	53
Tabla 43. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Valle 2019	54
Tabla 44. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Valle 2019	54
Tabla 45. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Valle 2019	55
Tabla 46. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Valle 2019	55
Tabla 47. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Valle 2019	55
Tabla 48. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Valle 2019	56
Tabla 49. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Valle 2019	56
Tabla 50. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Valle 2019	57
Tabla 51. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Valle 2019	57

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2019	58
Tabla 53. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2019	58
Tabla 54. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Valle 2019	59
Tabla 55. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Valle 2019	60
Tabla 56. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019	61
Tabla 57. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019	65
Tabla 58. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019	68
Tabla 59. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019	71
Tabla 60. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2019	73
Tabla 61. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019	76
Tabla 62. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019	79
Tabla 63. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019	82
Tabla 64. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019	85
Tabla 65. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019	88
Tabla 66. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019	91
Tabla 67. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019	94
Tabla 68. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019	95
Tabla 69. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019	95
Tabla 70. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019	95
Tabla 71. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Valle, Patologías más costosas	96
Tabla 72. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Valle, Patologías más costosas	96
Tabla 73. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019	97
Tabla 74. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019	97
Tabla 75. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019	98
Tabla 76. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019	98
Tabla 77. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019	98
Tabla 78. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2019	99
Tabla 79. Primeros 10 Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI distribución por Municipios, Departamento del Valle 2019	100
Tabla 80. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Valle 2020	101

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2020 _____ 102

Tabla 82. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2019 _____ 103



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento del Valle AIC EPSI	24
Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Bolívar AIC EPSI	25
Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio El Dovio AIC EPSI	26
Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Florida AIC EPSI	27
Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Jamundí AIC EPSI	28
Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Régimen Contributivo AIC EPSI	29
Gráfico 7. Comparativo Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS en Población Total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento Valle del Cauca 2019	47
Gráfico 8. Comparativo de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento Valle del Cauca 2019	49
Gráfico 9. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Valle 2019	62
Gráfico 10 Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Valle 2019	63
Gráfico 11 Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Valle 2019	64
Gráfico 12 Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	66
Gráfico 13 Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Valle 2019	67
Gráfico 14. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	69
Gráfico 15. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Valle 2019	70
Gráfico 16. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	72
Gráfico 17. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019	74
Gráfico 18. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	75
Gráfico 19. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019	77
Gráfico 20 Primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	78
Gráfico 21. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019	80
Gráfico 22. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	81
Gráfico 23. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019	83
Gráfico 24. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	84

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 25. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019	86
Gráfico 26 Primera causa de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	87
Gráfico 27. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019	89
Gráfico 28. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	90
Gráfico 29. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019	92
Gráfico 30. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019	93



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACION

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 9 de 103

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 10 de 103

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Valle

El Valle del Cauca, está localizado en el suroccidente del país, en el centro de la región pacífico, entre el flanco occidental de la cordillera central y el océano pacífico, ubicado geográficamente en latitud 4° 35' 56.57" y longitud 74° 4' 51.30". Tiene una superficie total de 21.195 km², que representa el 1.9% del territorio nacional, se encuentra dividido en 42 municipios y su capital, Santiago de Cali, acoge al 51,4% de su población total. Se extiende por uno de sus extremos sobre la costa del mar pacífico, en una extensión de 218 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país y una de las zonas económicas especiales de exportación. El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Chocó en una longitud de 979 Km. y con el departamento de Risaralda en una longitud de 70 Km., al sur con el departamento del Cauca en una longitud de 200 Km., al oriente con los departamentos de Quindío y Tolima, en una longitud de 105 Km. y 108 Km. respectivamente, al occidente por el Océano Pacífico en una longitud de 218 Km (Ver mapa 1). El departamento tiene una extensión de 21.195 Km.² que constituye el 1.95% del territorio nacional y su temperatura promedio oscila entre un mínimo de 19° C y un máximo de 34° C y una temperatura media de 26° C.⁴

Contexto Demográfico⁵

Según las proyecciones dadas por el DANE basadas en el Censo 2005, la población total en el Departamento para el año 2019 está alrededor de 4804489 habitantes, distribuidos así: hombres 2325733, mujeres 2478756. Población por Área de Residencia Urbano/Rural.

Para el año 2019 el Departamento del Valle del Cauca tiene una población rural de 589 024 habitantes (12,3%) y una población urbana de 4 215 465 habitantes (87,7 %). El Municipio de Cartago tiene la menor proporción de población rural (1,4 %), mientras la mayor proporción la tiene el Municipio de La Cumbre (77,9%).

Grado de Urbanización


El Valle del Cauca tiene un grado de urbanización del 87,7 %. El grado de urbanización de Santiago de Cali, Buenaventura y Cartago está por encima del 90 %. Por debajo del 30 % están los municipios de Bolívar, Candelaria, Dagua, El Águila, El Cairo y La Cumbre. La población del Valle del Cauca está concentrada en sus cinco ciudades intermedias (Buenaventura, Jamundí, Cartago, Palmira y Tuluá) y en su capital (Santiago de Cali). Estas 6 ciudades representan el 77 % del total de población del Valle del Cauca. El grado de urbanización es el porcentaje de la población que reside en áreas urbanas con respecto a la población total.

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2019

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2019

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 11 de 103

Mapa del Departamento del Valle y sus municipios



Fuente: Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2019



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Valle

#	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
	2.302.714	2.453.399	586.560	4.169.553	4.756.113
%	48,5	51,5	12,3%	87,7%	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Valle del Cauca 2019⁶

MUNICIPIO	POBLACIÓN URBANA		POBLACIÓN RURAL		POBLACIÓN TOTAL	
	Número	%	Número	%	Número	Grado de urbanización
Cali	2.434.211	98,5%	36.641	1,5%	2.470.852	98,5%
Alcalá	12.463	53,7%	10.732	46,3%	23.195	53,7%
Andalucía	14.737	83,2%	2.976	16,8%	17.713	83,2%
Ansermanuevo	13.260	69,2%	5.900	30,8%	19.160	69,2%
Argelia	3.099	48,8%	3.247	51,2%	6.346	48,8%
Bolívar	3.312	25,9%	9.483	74,1%	12.795	25,9%
Buenaventura	398.624	92,2%	33.877	7,8%	432.501	92,2%
Guadalajara de Buga	98.702	86,3%	15.614	13,7%	114.316	86,3%
Bugalagrande	11.917	56,8%	9.053	43,2%	20.970	56,8%
Caicedonia	24.489	83,2%	4.935	16,8%	29.424	83,2%
Calima	9.432	59,4%	6.441	40,6%	15.873	59,4%
Candelaria	24.187	27,9%	62.397	72,1%	86.584	27,9%
Cartago	133.086	98,6%	1.886	1,4%	134.972	98,6%
Dagua	8.110	22,0%	28.781	78,0%	36.891	22,0%
El Águila	2.800	24,9%	8.461	75,1%	11.261	24,9%
El Cairo	2.797	27,3%	7.461	72,7%	10.258	27,3%
El Cerrito	36.280	62,0%	22.283	38,0%	58.563	62,0%
El Dovio	4.893	60,1%	3.250	39,9%	8.143	60,1%
Florida	43.679	74,0%	15.309	26,0%	58.988	74,0%
Ginebra	10.843	49,7%	10.972	50,3%	21.815	49,7%
Guacarí	21.437	60,1%	14.225	39,9%	35.662	60,1%
Jamundí	88.633	68,2%	41.244	31,8%	129.877	68,2%
La Cumbre	2.592	22,1%	9.139	77,9%	11.731	22,1%
La Unión	31.890	79,1%	8.449	20,9%	40.339	79,1%
La Victoria	9.429	73,1%	3.473	26,9%	12.902	73,1%
Obando	11.501	75,1%	3.817	24,9%	15.318	75,1%
Palmira	250.621	80,2%	61.886	19,8%	312.507	80,2%
Pradera	50.694	87,4%	7.296	12,6%	57.990	87,4%
Restrepo	9.259	56,4%	7.151	43,6%	16.410	56,4%
Riofrío	4.772	34,6%	9.035	65,4%	13.807	34,6%
Roldanillo	24.701	77,1%	7.334	22,9%	32.035	77,1%
San Pedro	7.733	40,4%	11.396	59,6%	19.129	40,4%
Sevilla	34.226	77,7%	9.802	22,3%	44.028	77,7%
Toro	9.298	55,8%	7.371	44,2%	16.669	55,8%
Trujillo	8.246	46,2%	9.613	53,8%	17.859	46,2%
Tuluá	191.620	86,4%	30.081	13,6%	221.701	86,4%
Ulloa	2.684	50,6%	2.617	49,4%	5.301	50,6%
Versalles	2.739	40,1%	4.084	59,9%	6.823	40,1%
Vijes	7.641	66,2%	3.902	33,8%	11.543	66,2%
Yotoco	8.581	51,8%	7.979	48,2%	16.560	51,8%
Yumbo	112.941	87,8%	15.675	12,2%	128.616	87,8%
Zarzal	33.306	70,8%	13.756	29,2%	47.062	70,8%
TOTAL	4.215.465	87,7%	589.024	12,3%	4.804.489	87,7%

Fuente: DANE Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones Censo 2005-2020

⁶ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Población por pertenencia étnica Departamento del Valle⁷.

La cuarta parte de la población afrodescendiente del país está radicada en el Valle del Cauca (1.090.943 de 4.273.722). Los municipios con mayor representación de esta etnia son: Cali, Buenaventura y Jamundí, con Poblaciones de 542.039, 271.060 y 55.608 respectivamente. La población indígena, aunque tiene representación en todo el departamento, se concentra principalmente en cuatro municipios: Cali, Buenaventura, Florida y Bolívar, con Poblaciones en su orden de 9.466, 2.645, 2.570 y 1.495.

Departamento del Valle Población por grupos de edades⁸

Analizando los ciclos vitales se puede observar para el Año 2019 una tendencia a la disminución respecto a 2005 en la proporción de la población de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, mientras la proporción de adultos y adultos mayores se incrementa:

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Valle 2005, 2018 y 2020

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	443715	10,7%	441034	9,2%	443061	9,1%
Infancia (6 a 11 años)	481315	11,6%	434845	9,1%	435241	9,0%
Adolescencia (12 a 18 años)	564598	13,6%	521928	10,9%	523962	10,8%
Juventud (14 a 26 años)	976664	23,5%	1006761	21,0%	1004528	20,7%
Adulthood (27 a 59 años)	2420908	58,2%	2903450	60,4%	2923481	60,2%
Persona mayor (60 años y +)	407366	9,8%	655345	13,6%	680508	14,0%
Total	4161470	100%	4804489	100%	4853327	100%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.⁹

⁷ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2019

⁸ Ibidem

⁹ Ibidem

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad los socios, son más de 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento. Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veintiuno (21) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Guajira Antioquia, Caldas y Putumayo) y ochenta y nueve (89) municipios a nivel nacional, con una población total de 524168 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2019.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 8762 personas en el Departamento del Valle año 2019, el 97,9% (8579 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 2,1% (183 afiliados) al régimen contributivo.

En relación al género, el 50,3% de los afiliados son hombres y el 49,7% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad.

Del total de la población afiliada a la AIC EPSI en el Departamento del Valle, 7522 habitantes (85,8%), provienen del área rural y 1240 personas (14,2%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Valle, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2019

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	4356	4406	7522	1240	8579	183	8762
%	50,3	49,7	85,8	14,2	97,9	2,1	100

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Valle por ente territorial

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento /Municipio
Nacional	257029	267139	524168	1,06	24123683	25271995	49395678
VALLE	4356	4406	8762	0,19	2.138.822	2.367.946	4.506.768
BOLIVAR	450	448	898	5,67	7.947	7.881	15.828
EL DOVIO	1768	1731	3499	40,17	4.266	4.445	8.711
FLORIDA	1556	1539	3095	5,36	28.032	29.664	57.696
JAMUNDI	632	638	1270	0,77	79.582	84.577	164.159
CONTRIBUTIVO	91	92	183	0,004	2.138.822	2.367.946	4.506.768

Fuente: BD BDUA AIC EPSI-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2019 según proyección DANE, se calcula en 49395678 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 1,06% de la afiliación Nacional. Los afiliados al régimen subsidiado y contributivo AIC EPSI del Departamento del Valle corresponden al 0,19%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 20,8% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados El Dovio (40,17%) y los municipios con menor número de afiliados Jamundí (0,77%), Florida (5,36%) y Bolívar (5,67%) con relación a la población del Municipio. Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo AIC EPSI en el Departamento del Valle corresponde al 0,004% de los afiliados en relación al ente territorial.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Valle por municipio de residencia y por IPS primaria año 2019

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento del Valle por los 4 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Valle

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	13,43	Entre 0 y 25%
Cuartil 2	24,91	Entre 25,1% y 50%
Cuartil 3	36,48	Entre 50,1 y 75%
Máximo	39,93	Entre 75,1% y 100%

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En el Departamento del Valle el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados AIC EPSI Nacional, se encuentra en el 1,67%, y en promedio del 0,42%, en relación a la población AIC EPSI total del Departamento del Valle, El Dovio es el municipio con mayor concentración de afiliados con un 39,93% (3499 afiliados) seguido de Florida con el 35,32% (3095 afiliados), Jamundí 14,49% (1270) y Bolívar con el 10,25% (898 afiliados).

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS primaria año 2019 Departamento del Valle.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
76 VALLE	8762	100	4506768	0,19	8762	100
76100 BOLIVAR	898	10,25	15828	5,67	898	10,25
76250 EL DOVIO	3499	39,93	8711	40,17	3499	39,93
76275 FLORIDA	3095	35,32	57696	5,36	3095	35,32
76364 JAMUNDI	1270	14,49	164159	0,77	1270	14,49

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 13, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 10 a 14 años (996 afiliados), también para algunos de los municipios, 2 municipios (Florida y Bolívar) y de 5 a 9 años 2 municipios (El Dovio y Jamundí).

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2019, con el total de 8762 afiliados para el Departamento del Valle, El género Masculino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 50,3% y en menor porcentaje el género masculino con un porcentaje promedio de 49,7%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle

Departamento del Valle												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	71	Primera infancia	900	Menor de 1 año	71	Menor de 1 año	71	0-4	725	3881677	342009
2	1 a 4 años	654	Infancia	1153	1 a 4 años	654	1 a 4 años	654	5-9	956	3892552	349235
3	5 años	175	Adolescencia	1344	5 a 14 años	1952	5 a 14 años	1952	10-14	996	3963857	358515
4	6 a 9 años	781	Juventud	2289	15 a 18 años	720	15 a 44 años	4034	15-19	908	4147613	368293
5	10 a 11 años	372	Adultez	3079	19 a 44 años	3314	45 a 59 años	1117	20-24	841	4288225	362414
6	12 a 13 años	407	Persona mayor	934	45 a 49 años	399	Mayores de 60 años	934	25-29	719	4110539	345371
7	14 años	217			50 a 54 años	378			30-34	591	3756775	316067
8	15 a 18 años	720			55 a 59 años	340			35-39	506	3518923	304919
9	19 años	188			60 a 64 años	272			40-44	469	3111716	279184
10	20 a 24 años	841			65 a 69 años	211			45-49	399	2878746	269393
11	25 a 26 años	323			70 a 74 años	165			50-54	378	2807802	272043
12	27 a 29 años	396			75 años y más	286			55-59	340	2527741	249412
13	30 a 34 años	591							60-64	272	2058677	211432
14	35 a 39 años	506							65-69	211	1574621	164794
15	40 a 44 años	469							70-74	165	1141402	122384
16	45 a 49 años	399							75-79	128	762819	83163
17	50 a 54 años	378							80 Y MÁS	158	971993	108140
18	55 a 59 años	340							Total	8762	49395678	4506768
19	60 a 64 años	272										
20	65 a 69 años	211										
21	70 a 74 años	165										
22	75 a 79 años	128										
23	80 Y MÁS	158										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 18 de 103

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar

Bolívar													
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad	
1	Menor 1 año	3	Primera infancia	103	Menor de 1 año	3	Menor de 1 año	3	0-4	82	342009	1419	
2	1 a 4 años	79	Infancia	176	1 a 4 años	79	1 a 4 años	79	5-9	114	349235	1447	
3	5 años	21	Adolescencia	166	5 a 14 años	283	5 a 14 años	283	10-14	169	358515	1446	
4	6 a 9 años	93	Juventud	253	15 a 18 años	80	15 a 44 años	403	15-19	102	368293	1363	
5	10 a 11 años	83	Adultez	254	19 a 44 años	323	45 a 59 años	72	20-24	94	362414	1096	
6	12 a 13 años	54	Persona mayor	58	45 a 49 años	30	Mayores de 60 años	58	25-29	68	345371	923	
7	14 años	32			50 a 54 años	27			30-34	67	316067	863	
8	15 a 18 años	80			55 a 59 años	15			35-39	42	304919	920	
9	19 años	22			60 a 64 años	13			40-44	30	279184	922	
10	20 a 24 años	94			65 a 69 años	14			45-49	30	269393	894	
11	25 a 26 años	25			70 a 74 años	9			50-54	27	272043	892	
12	27 a 29 años	43			75 años y más	22			55-59	15	249412	855	
13	30 a 34 años	67							60-64	13	211432	774	
14	35 a 39 años	42							65-69	14	164794	643	
15	40 a 44 años	30							70-74	9	122384	509	
16	45 a 49 años	30							75-79	8	83163	364	
17	50 a 54 años	27							80 Y MÁS	14	108140	498	
18	55 a 59 años	15							Total	898	4506768	15828	
19	60 a 64 años	13											
20	65 a 69 años	14											
21	70 a 74 años	9											
22	75 a 79 años	8											
23	80 Y MÁS	14											

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Dovio

El Dovio												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	34	Primera infancia	409	Menor de 1 año	34	Menor de 1 año	34	0-4	332	342009	834
2	1 a 4 años	298	Infancia	484	1 a 4 años	298	1 a 4 años	298	5-9	417	349235	852
3	5 años	77	Adolescencia	529	5 a 14 años	792	5 a 14 años	792	10-14	375	358515	843
4	6 a 9 años	340	Juventud	908	15 a 18 años	298	15 a 44 años	1527	15-19	380	368293	771
5	10 a 11 años	144	Adultez	1181	19 a 44 años	1229	45 a 59 años	482	20-24	321	362414	644
6	12 a 13 años	151	Persona mayor	366	45 a 49 años	174	Mayores de 60 años	366	25-29	274	345371	567
7	14 años	80		50 a 54 años	163	30-34		219	316067	503		
8	15 a 18 años	298		55 a 59 años	145	35-39		146	304919	485		
9	19 años	82		60 a 64 años	104	40-44		187	279184	478		
10	20 a 24 años	321		65 a 69 años	75	45-49		174	269393	486		
11	25 a 26 años	127		70 a 74 años	71	50-54		163	272043	482		
12	27 a 29 años	147		75 años y más	116	55-59		145	249412	445		
13	30 a 34 años	219				60-64		104	211432	396		
14	35 a 39 años	146				65-69		75	164794	319		
15	40 a 44 años	187				70-74		71	122384	233		
16	45 a 49 años	174				75-79		55	83163	164		
17	50 a 54 años	163				80 Y MÁS		61	108140	209		
18	55 a 59 años	145				Total		3499	4506768	8711		
19	60 a 64 años	104										
20	65 a 69 años	75										
21	70 a 74 años	71										
22	75 a 79 años	55										
23	80 Y MÁS	61										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Florida

Florida												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	25	Primera infancia	257	Menor de 1 año	25	Menor de 1 año	25	0-4	199	342009	4648
2	1 a 4 años	174	Infancia	323	1 a 4 años	174	1 a 4 años	174	5-9	281	349235	4869
3	5 años	58	Adolescencia	452	5 a 14 años	598	5 a 14 años	598	10-14	317	358515	5111
4	6 a 9 años	223	Juventud	789	15 a 18 años	235	15 a 44 años	1488	15-19	294	368293	5179
5	10 a 11 años	100	Adultez	1195	19 a 44 años	1253	45 a 59 años	423	20-24	301	362414	4809
6	12 a 13 años	144	Persona mayor	387	45 a 49 años	155	Mayores de 60 años	387	25-29	263	345371	4345
7	14 años	73			50 a 54 años	142			30-34	215	316067	3886
8	15 a 18 años	235			55 a 59 años	126			35-39	231	304919	3798
9	19 años	59			60 a 64 años	119			40-44	184	279184	3545
10	20 a 24 años	301			65 a 69 años	87			45-49	155	269393	3405
11	25 a 26 años	121			70 a 74 años	61			50-54	142	272043	3289
12	27 a 29 años	142			75 años y más	120			55-59	126	249412	2828
13	30 a 34 años	215							60-64	119	211432	2356
14	35 a 39 años	231							65-69	87	164794	1898
15	40 a 44 años	184							70-74	61	122384	1454
16	45 a 49 años	155							75-79	54	83163	1026
17	50 a 54 años	142							80 Y MÁS	66	108140	1250
18	55 a 59 años	126							Total	3095	4506768	57696
19	60 a 64 años	119										
20	65 a 69 años	87										
21	70 a 74 años	61										
22	75 a 79 años	54										
23	80 Y MÁS	66										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jamundí

Jamundí												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	9	Primera infancia	131	Menor de 1 año	9	Menor de 1 año	9	0-4	112	342009	12381
2	1 a 4 años	103	Infancia	170	1 a 4 años	103	1 a 4 años	103	5-9	144	349235	12868
3	5 años	19	Adolescencia	197	5 a 14 años	279	5 a 14 años	279	10-14	135	358515	13382
4	6 a 9 años	125	Juventud	339	15 a 18 años	107	15 a 44 años	616	15-19	132	368293	13567
5	10 a 11 años	45	Adultez	449	19 a 44 años	509	45 a 59 años	140	20-24	125	362414	13137
6	12 a 13 años	58	Persona mayor	123	45 a 49 años	40	Mayores de 60 años	123	25-29	114	345371	12758
7	14 años	32		50 a 54 años	46	30-34		90	316067	12207		
8	15 a 18 años	107		55 a 59 años	54	35-39		87	304919	12390		
9	19 años	25		60 a 64 años	36	40-44		68	279184	11390		
10	20 a 24 años	125		65 a 69 años	35	45-49		40	269393	10470		
11	25 a 26 años	50		70 a 74 años	24	50-54		46	272043	9933		
12	27 a 29 años	64		75 años y más	28	55-59		54	249412	8622		
13	30 a 34 años	90				60-64		36	211432	6932		
14	35 a 39 años	87				65-69		35	164794	5084		
15	40 a 44 años	68				70-74		24	122384	3597		
16	45 a 49 años	40				75-79		11	83163	2366		
17	50 a 54 años	46				80 Y MÁS		17	108140	3075		
18	55 a 59 años	54				Total		1270	4506768	164159		
19	60 a 64 años	36										
20	65 a 69 años	35										
21	70 a 74 años	24										
22	75 a 79 años	11										
23	80 Y MÁS	17										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle Régimen Contributivo

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	5	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	3	3881677	342009
2	1 a 4 años	3	Infancia	1	1 a 4 años	3	1 a 4 años	3	5-9	2	3892552	349235
3	5 años	2	Adolescencia	2	5 a 14 años	3	5 a 14 años	3	10-14	1	3963857	358515
4	6 a 9 años	0	Juventud	58	15 a 18 años	2	15 a 44 años	144	15-19	3	4147613	368293
5	10 a 11 años	1	Adultez	109	19 a 44 años	142	45 a 59 años	23	20-24	33	4288225	362414
6	12 a 13 años	0	Persona mayor	10	45 a 49 años	10	Mayores de 60 años	10	25-29	44	4110539	345371
7	14 años	0			50 a 54 años	8			30-34	29	3756775	316067
8	15 a 18 años	2			55 a 59 años	5			35-39	20	3518923	304919
9	19 años	1			60 a 64 años	5			40-44	15	3111716	279184
10	20 a 24 años	33			65 a 69 años	3			45-49	10	2878746	269393
11	25 a 26 años	22			70 a 74 años	2			50-54	8	2807802	272043
12	27 a 29 años	22			75 años y más	0			55-59	5	2527741	249412
13	30 a 34 años	29							60-64	5	2058677	211432
14	35 a 39 años	20							65-69	3	1574621	164794
15	40 a 44 años	15							70-74	2	1141402	122384
16	45 a 49 años	10							75-79	0	762819	83163
17	50 a 54 años	8							80 Y MÁS	0	971993	108140
18	55 a 59 años	5							Total	183	49395678	4506768
19	60 a 64 años	5										
20	65 a 69 años	3										
21	70 a 74 años	2										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo etéreo y género
Departamento del Valle AIC EPSI

Tabla 14. Distribución poblacional por grupo etéreo y género Departamento del Valle AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Valle AIC EPSI					
	Año 2019					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.123.683	25.271.995	4.406	4.356	2.138.822	2.367.946
0-4	1.984.466	1.897.211	396	329	174.349	167.660
5-9	1.989.695	1.902.857	502	454	177.150	172.085
10-14	2.023.764	1.940.093	538	458	180.632	177.883
15-19	2.108.467	2.039.146	484	424	183.660	184.633
20-24	2.158.358	2.129.867	399	442	178.440	183.974
25-29	2.043.134	2.067.405	316	403	167.243	178.128
30-34	1.845.814	1.910.961	280	311	150.647	165.420
35-39	1.707.057	1.811.866	223	283	143.085	161.834
40-44	1.486.917	1.624.799	229	240	129.255	149.929
45-49	1.355.973	1.522.773	180	219	123.199	146.194
50-54	1.309.144	1.498.658	190	188	122.937	149.106
55-59	1.168.829	1.358.912	176	164	111.035	138.377
60-64	945.515	1.113.162	143	129	92.677	118.755
65-69	719.109	855.512	115	96	71.700	93.094
70-74	516.047	625.355	82	83	52.777	69.607
75-79	340.699	422.120	72	56	35.462	47.701
80 y MÁS	420.695	551.298	81	77	44.574	63.566

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Departamento del Valle AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 15. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar

Grupo de edad	Municipio Bolívar Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.138.822	2.367.946	450	448	7.947	7.881
0-4	174.349	167.660	46	36	696	723
5-9	177.150	172.085	51	63	708	739
10-14	180.632	177.883	88	81	715	731
15-19	183.660	184.633	50	52	701	662
20-24	178.440	183.974	50	44	581	515
25-29	167.243	178.128	32	36	463	460
30-34	150.647	165.420	31	36	415	448
35-39	143.085	161.834	20	22	455	465
40-44	129.255	149.929	16	14	470	452
45-49	123.199	146.194	12	18	457	437
50-54	122.937	149.106	15	12	441	451
55-59	111.035	138.377	8	7	419	436
60-64	92.677	118.755	6	7	387	387
65-69	71.700	93.094	9	5	334	309
70-74	52.777	69.607	2	7	267	242
75-79	35.462	47.701	6	2	183	181
80 y MÁS	44.574	63.566	8	6	255	243

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 16. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Dovio AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio El Dovio Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.138.822	2.367.946	1.768	1.731	4.266	4.445
0-4	174.349	167.660	180	152	430	404
5-9	177.150	172.085	213	204	441	411
10-14	180.632	177.883	192	183	436	407
15-19	183.660	184.633	212	168	390	381
20-24	178.440	183.974	159	162	322	322
25-29	167.243	178.128	122	152	272	295
30-34	150.647	165.420	106	113	233	270
35-39	143.085	161.834	65	81	224	261
40-44	129.255	149.929	94	93	224	254
45-49	123.199	146.194	77	97	224	262
50-54	122.937	149.106	86	77	224	258
55-59	111.035	138.377	76	69	207	238
60-64	92.677	118.755	54	50	182	214
65-69	71.700	93.094	40	35	150	169
70-74	52.777	69.607	30	41	114	119
75-79	35.462	47.701	26	29	80	84
80 y MÁS	44.574	63.566	36	25	113	96

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Dovio AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 17. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Florida AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Florida Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.138.822	2.367.946	1.556	1.539	28.032	29.664
0-4	174.349	167.660	111	88	2.443	2.205
5-9	177.150	172.085	162	119	2.525	2.344
10-14	180.632	177.883	180	137	2.602	2.509
15-19	183.660	184.633	151	143	2.588	2.591
20-24	178.440	183.974	134	167	2.354	2.455
25-29	167.243	178.128	111	152	2.091	2.254
30-34	150.647	165.420	106	109	1.840	2.046
35-39	143.085	161.834	100	131	1.760	2.038
40-44	129.255	149.929	87	97	1.641	1.904
45-49	123.199	146.194	74	81	1.583	1.822
50-54	122.937	149.106	69	73	1.521	1.768
55-59	111.035	138.377	62	64	1.298	1.530
60-64	92.677	118.755	67	52	1.080	1.276
65-69	71.700	93.094	45	42	875	1.023
70-74	52.777	69.607	33	28	696	758
75-79	35.462	47.701	34	20	519	507
80 y MÁS	44.574	63.566	30	36	616	634

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Florida AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 18. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jamundí AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Jamundí Año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.138.822	2.367.946	632	638	79.582	84.577
0-4	174.349	167.660	59	53	6.364	6.017
5-9	177.150	172.085	76	68	6.597	6.271
10-14	180.632	177.883	78	57	6.813	6.569
15-19	183.660	184.633	71	61	6.807	6.760
20-24	178.440	183.974	56	69	6.609	6.528
25-29	167.243	178.128	51	63	6.420	6.338
30-34	150.647	165.420	37	53	5.925	6.282
35-39	143.085	161.834	38	49	5.838	6.552
40-44	129.255	149.929	32	36	5.320	6.070
45-49	123.199	146.194	17	23	4.885	5.585
50-54	122.937	149.106	20	26	4.614	5.319
55-59	111.035	138.377	30	24	3.944	4.678
60-64	92.677	118.755	16	20	3.142	3.790
65-69	71.700	93.094	21	14	2.299	2.785
70-74	52.777	69.607	17	7	1.613	1.984
75-79	35.462	47.701	6	5	1.040	1.326
80 y MÁS	44.574	63.566	7	10	1.352	1.723

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jamundí AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 19. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI

Grupo de edad	Régimen Contributivo Valle año 2019					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.123.683	25.271.995	92	91	2.138.822	2.367.946
0-4	1.984.466	1.897.211	1	2	174.349	167.660
5-9	1.989.695	1.902.857	1	1	177.150	172.085
10-14	2.023.764	1.940.093	0	1	180.632	177.883
15-19	2.108.467	2.039.146	1	2	183.660	184.633
20-24	2.158.358	2.129.867	16	17	178.440	183.974
25-29	2.043.134	2.067.405	19	25	167.243	178.128
30-34	1.845.814	1.910.961	13	16	150.647	165.420
35-39	1.707.057	1.811.866	10	10	143.085	161.834
40-44	1.486.917	1.624.799	6	9	129.255	149.929
45-49	1.355.973	1.522.773	9	1	123.199	146.194
50-54	1.309.144	1.498.658	4	4	122.937	149.106
55-59	1.168.829	1.358.912	5	0	111.035	138.377
60-64	945.515	1.113.162	4	1	92.677	118.755
65-69	719.109	855.512	2	1	71.700	93.094
70-74	516.047	625.355	1	1	52.777	69.607
75-79	340.699	422.120	0	0	35.462	47.701
80 y MÁS	420.695	551.298	0	0	44.574	63.566

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento del Valle, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 8,27% de los afiliados son menores de 5 años, por debajo del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 9,43%.

La población menor de 15 años, representa el 30,6% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 30,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 10 a 14 años con un 11,37% para el Departamento del Valle y que de manera similar se ve reflejado en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle.

De la misma manera el 58,7% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 48,43% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,7% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Valle, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Equivalentemente tanto en el Departamento del Valle y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 50,3% y para el género masculino representa el 49,7%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 30 de 103

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI

Tabla 20. Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	NACIONAL	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.395.678	8.762	4.506.768
Población Masculina	24.123.683	4.406	2.138.822
Población femenina	25.271.995	4.356	2.367.946
Relación hombres: mujer	95,46	101,15	90
Razón niños: mujer	30	31	29
Índice de infancia	24	31	23
Índice de juventud	25	28	24
Índice de vejez	9	8	11
Índice de envejecimiento	38	25	46
Índice demográfico de dependencia	48,75	61,57	51,31
Índice de dependencia infantil	35,35	49,36	35,24
Índice de dependencia mayores	13,40	12,21	16,06
Índice de Friz	119,75	182,44	121,25

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Valle por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Valle por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas menores de 15 años, hay 25 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Valle de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 21. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.506.768	898	15.828
Población Masculina	2.138.822	450	7.947
Población femenina	2.367.946	448	7.881
Relación hombres: mujer	90,32	100,45	101
Razón niños: mujer	29	37	41
Índice de infancia	23	41	27
Índice de juventud	24	29	21
Índice de vejez	11	5	13
Índice de envejecimiento	46	12	47
Índice demográfico de dependencia	51,31	84,02	66,58
Índice de dependencia infantil	35,24	74,80	45,38
Índice de dependencia mayores	16,06	9,22	21,20
Índice de Friz	121,25	276,33	157,68

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 41 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 12 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 84 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 75 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 22. Índice Demográfico del Municipio El Dovio AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.506.768	3.499	8.711
Población Masculina	2.138.822	1.768	4.266
Población femenina	2.367.946	1.731	4.445
Relación hombres: mujer	90,32	102,14	96
Razón niños: mujer	29	38	41
Índice de infancia	23	32	29
Índice de juventud	24	28	23
Índice de vejez	11	7	11
Índice de envejecimiento	46	23	37
Índice demográfico de dependencia	51,31	65,59	65,70
Índice de dependencia infantil	35,24	53,19	48,11
Índice de dependencia mayores	16,06	12,40	17,60
Índice de Friz	121,25	207,16	169,06

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 102 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 38 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 66 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 53 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 23. Índice Demográfico del Municipio Florida AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.506.768	3.095	57.696
Población Masculina	2.138.822	1.556	28.032
Población femenina	2.367.946	1.539	29.664
Relación hombres: mujer	90,32	101,10	94
Razón niños: mujer	29	23	31
Índice de infancia	23	26	25
Índice de juventud	24	28	25
Índice de vejez	11	9	10
Índice de envejecimiento	46	34	38
Índice demográfico de dependencia	51,31	52,46	54,10
Índice de dependencia infantil	35,24	39,26	39,07
Índice de dependencia mayores	16,06	13,20	15,03
Índice de Friz	121,25	138,98	135,35

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 23 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 34 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 52 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 39 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Índice Demográfico del Municipio Jamundí AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2019		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.506.768	1.270	164.159
Población Masculina	2.138.822	632	79.582
Población femenina	2.367.946	638	84.577
Relación hombres: mujer	90,32	99,06	94
Razón niños: mujer	29	32	28
Índice de infancia	23	31	24
Índice de juventud	24	29	24
Índice de vejez	11	7	9
Índice de envejecimiento	46	22	37
Índice demográfico de dependencia	51,31	60,35	47,35
Índice de dependencia infantil	35,24	49,37	34,68
Índice de dependencia mayores	16,06	10,98	12,68
Índice de Friz	121,25	183,51	112,36

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 25. Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI Régimen Contributivo

Índice Demográfico	Año 2019		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.395.678	183	4.506.768
Población Masculina	24.123.683	92	2.138.822
Población femenina	25.271.995	91	2.367.946
Relación hombres: mujer	95,46	101,10	90
Razón niños: mujer	30	4	29
Índice de infancia	24	3	23
Índice de juventud	25	44	24
Índice de vejez	9	3	11
Índice de envejecimiento	38	83	46
Índice demográfico de dependencia	48,75	6,40	51,31
Índice de dependencia infantil	35,35	3,49	35,24
Índice de dependencia mayores	13,40	2,91	16,06
Índice de Friz	119,75	12,16	121,25

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Valle por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Valle por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 4 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 3 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 44 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 3 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas menores de 15 años, hay 83 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 6 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 3 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Valle de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 3 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

**Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC
EPSI Departamento del Valle año 2019**

**Tabla 26. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC
EPSI Departamento del Valle año 2019**

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	329	1	0,3	396	2	0,5	725	3	0,4
5-9	454	2	0,4	502	5	1,0	956	7	0,7
10-14	458	6	1,3	538	6	1,1	996	12	1,2
15-19	424	7	1,7	484	8	1,7	908	15	1,7
20-24	442	7	1,6	399	8	2,0	841	15	1,8
25-29	403	3	0,7	316	9	2,8	719	12	1,7
30-34	311	9	2,9	280	7	2,5	591	16	2,7
35-39	283	16	5,7	223	12	5,4	506	28	5,5
40-44	240	6	2,5	229	12	5,2	469	18	3,8
45-49	219	11	5,0	180	9	5,0	399	20	5,0
50-54	188	12	6,4	190	11	5,8	378	23	6,1
55-59	164	10	6,1	176	11	6,3	340	21	6,2
60-64	129	15	11,6	143	13	9,1	272	28	10,3
65-69	96	13	13,5	115	13	11,3	211	26	12,3
70-74	83	17	20,5	82	13	15,9	165	30	18,2
75-79	56	15	26,8	72	14	19,4	128	29	22,7
80 y MÁS	77	29	37,7	81	39	48,1	158	68	43,0
Total	4356	179	4,1	4406	192	4,4	8762	371	4,2

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

**Tabla 27. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC
EPSI Municipios del Departamento del Valle año 2019**

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Discapacidad				
	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
VALLE	179	192	8762	371	4,23
BOLIVAR	1	0	898	1	0,1
EL DOVIO	57	43	3499	100	2,9
FLORIDA	9	23	3095	32	1,0
JAMUNDI	7	5	1270	12	0,9
OTROS	105	121	8762	226	2,6

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En las tablas N° 26 y N° 27, se presentan un Total de 371 casos de Discapacidad en el Departamento del Valle para los afiliados AIC EPSI, en el periodo evaluado que corresponde al 4,23% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 48,2% en el género femenino y 51,8% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Valle, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (68 casos) y de 75 a 79 años (29 casos).

El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad corresponde a El Dovio con un porcentaje del 27% (100 casos), seguido de otros municipios con el 60,9% (226 casos), Florida con el 8,6% (32 casos) y Bolívar con el 0,27% (9 casos), del total de los casos reportados para el Departamento del Valle durante el periodo evaluado.

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2019

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Valle son las comunidades indígenas con el 77,6%, los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados. Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Valle, en relación a la base de afiliados AIC EPSI, se tiene referenciado para el Año 2019 un 78,5% (6879 afiliados), de los cuales el 49,4% corresponden al género femenino y el 50,6% al género masculino.

Las diferencias en los datos de BDUA y base de datos AIC EPSI, se encuentra relacionado con, los inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, debido a las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI. En las Tablas N° 28, y N° 29, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total y por municipios del Departamento del Valle según consolidada fuente SISPRO MSP.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 28. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2019

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	329	290	88,1	396	347	87,6	725	637	87,9
5-9	454	382	84,1	502	437	87,1	956	819	85,7
10-14	458	387	84,5	538	477	88,7	996	864	86,7
15-19	424	342	80,7	484	378	78,1	908	720	79,3
20-24	442	373	84,4	399	331	83,0	841	704	83,7
25-29	403	322	79,9	316	252	79,7	719	574	79,8
30-34	311	240	77,2	280	214	76,4	591	454	76,8
35-39	283	227	80,2	223	173	77,6	506	400	79,1
40-44	240	171	71,3	229	173	75,5	469	344	73,3
45-49	219	136	62,1	180	130	72,2	399	266	66,7
50-54	188	130	69,1	190	115	60,5	378	245	64,8
55-59	164	109	66,5	176	114	64,8	340	223	65,6
60-64	129	86	66,7	143	97	67,8	272	183	67,3
65-69	96	69	71,9	115	84	73,0	211	153	72,5
70-74	83	54	65,1	82	56	68,3	165	110	66,7
75-79	56	28	50,0	72	52	72,2	128	80	62,5
80 y MÁS	77	54	70,1	81	49	60,5	158	103	65,2
Total	4356	3400	78,1	4406	3479	79,0	8762	6879	78,5

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 29. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI, Municipios del Departamento del Valle año 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Indígenas				
	Número de mujeres afiliadas, reconocidas indígenas	Número de hombres afiliados, reconocidos indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
VALLE	3400	3479	8762	6879	78,5
BOLIVAR	447	449	898	896	99,8
EL DOVIO	935	972	3499	1907	54,5
FLORIDA	1493	1511	3095	3004	97,1
JAMUNDI	525	547	1270	1072	84,4
CONTRIBUTIVO	75	52	8762	127	1,4

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Valle por grupos etéreos

Tabla 30. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Valle por grupos etéreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Valle									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	329	2	0,6	396	1	0,3	725	3	0,4
5-9	454	6	1,3	502	1	0,2	956	7	0,7
10-14	458	0	0,0	538	1	0,2	996	1	0,1
15-19	424	4	0,9	484	0	0,0	908	4	0,4
20-24	442	3	0,7	399	4	1,0	841	7	0,8
25-29	403	4	1,0	316	1	0,3	719	5	0,7
30-34	311	2	0,6	280	3	1,1	591	5	0,8
35-39	283	1	0,4	223	2	0,9	506	3	0,6
40-44	240	3	1,3	229	4	1,7	469	7	1,5
45-49	219	5	2,3	180	5	2,8	399	10	2,5
50-54	188	2	1,1	190	4	2,1	378	6	1,6
55-59	164	3	1,8	176	2	1,1	340	5	1,5
60-64	129	2	1,6	143	0	0,0	272	2	0,7
65-69	96	1	1,0	115	0	0,0	211	1	0,5
70-74	83	1	1,2	82	2	2,4	165	3	1,8
75-79	56	1	1,8	72	1	1,4	128	2	1,6
80 y MÁS	77	0	0,0	81	0	0,0	158	0	0,0
Total	4356	40	0,9	4406	31	0,7	8762	71	0,8

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento del Valle (8762 afiliados), el 0,81% afiliados AIC EPSI, han sido reportados durante el periodo evaluado, como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 71 personas, mayormente afectado el género femenino con el 56,3% y en menor porcentaje el género masculino con el 43,7%.

El grupo etéreo con mayor afectación corresponde al grupo de 40 a 49 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen las familias, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento del Valle corresponde al 28,01%, valor por debajo del Ente Territorial Departamental y superior al valor Nacional, es de resaltar que la población indígena afiliada en el Departamento del Valle ha sido afectada por la violencia y el desplazamiento que se vive en el país.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 40 de 103

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Florida (45,30%), Jamundí (40,94%) y El Dovio (14,84%).

Tabla 31. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
NACIONAL	22,61	12,9
76 VALLE	28,01	10,28
76100 BOLIVAR	5,98	8,56
76250 EL DOVIO	14,84	13,81
76275 FLORIDA	45,30	11,94
76364 JAMUNDI	40,94	11,80

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años¹⁰.

Se presenta en la Tabla N° 32 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Tabla 32. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
NACIONAL	25,08	32,27
76 VALLE	24,84	40,49
76100 BOLIVAR	12,30	38,87
76250 EL DOVIO	23,82	33,03
76275 FLORIDA	33,29	36,19
76364 JAMUNDI	19,50	32,66

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

10 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Valle es de 24 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 40 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que hay diferencias estadísticamente significativas para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental.

Es decir, que tanto para la AIC EPSI y El Ente Territorial la población adulta mayor de 65 años es alta en comparación con la población menor de 15 años, permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el 50% (2 municipios) de los municipios, con un promedio de 26,5 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años. Municipio de Florida con 33 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años y El Dovio con 23 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años

El municipio de Bolívar tiene un índice de envejecimiento de 12 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, indicador que es significativamente más bajo en comparación con el indicador del Ente Territorial municipal.

En los municipios de AIC EPSI Departamento del Valle, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Dinámica Poblacional

Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019

Tabla 33. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	10,85	13,03		7,77	10,9	☒	☒
76 VALLE	9,34	10,34	12,3	7,49	9,34	☒	☒
76100 BOLIVAR	6,21	10,72	9,06	7,38	6,21	☒	☒
76250 EL DOVIO	11,99	14,57	10,3	6,07	12	☒	☒
76275 FLORIDA	8,01	10,79	13,3	11,3	8,01	☒	☒
76364 JAMUNDI	7,29	12,73	18,9	7,52	7,29	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Se presenta en la Tabla N° 33 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el Año 2019, 10 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento del Valle por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el Año 2019 9 nacidos vivos.

El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más baja en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Bolívar con una tasa de 6 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, y la tasa bruta de natalidad más representativa corresponde a El Dovio con 12 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

En el comparativo Años 2016-2018 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2017 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores. En la relación 2017 y 2018 se evidencia un aumento de la tasa bruta de natalidad Departamento del Valle.

Tabla 34. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial.	Mortalidad Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial.						
			2016	2017	2018	2017	2018	
NACIONAL	1,35	4,75		1,19	1,35	↗	↗	
76 VALLE	1,48	5,62	2,26	2,18	1,48	↘	↘	
76100 BOLIVAR	0,0	7,72	1,01	2,44	0	↗	↘	
76250 EL DOVIO	2,23	8,74	2,91	2,08	2,23	↘	↗	
76275 FLORIDA	1,33	5,53	2,45	1,64	1,33	↘	↘	
76364 JAMUNDI	0,81	5,91	0,82	0,72	0,81	↘	↗	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 34 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Valle 2019, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 5 muertes por 1000 habitantes.

En el comparativo 2016-2018 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2018 en comparación con el valor año 2017, igualmente se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 1 muerte por cada 1000 afiliados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 35. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial.	2017	2018	2019	2018	2019
NACIONAL	4,18	5,8	0,69	4,18	☒	☒
76 VALLE	-1,70	1,55	-2,41	-1,7	☒	☒
76100 BOLIVAR	-2,37	1,82	-4,07	-2,37	☒	☒
76250 EL DOVIO	-3,07	0,71	-5,83	-3,07	☒	☒
76275 FLORIDA	0,10	2,54	1,8	0,1	☒	☒
76364 JAMUNDI	-1,59	1,64	-0,56	-1,59	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 35 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el Año 2019, se evidencia una disminución de 1 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2018 y 2019 tanto a nivel del de los municipios como del Departamento del Valle, además del desplazamiento continuo de los afiliados de un lugar a otro en el complemento de sus actividades socioeconómicas así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, a nivel general de los municipios se ha presentado disminución de afiliados.

Se presenta en las Tablas N° 36, N° 37 y N° 38, los indicadores de fecundidad para el Departamento del Valle afiliados AIC EPSI.

Tabla 36. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la AIC EPSI por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	41,58	50,41		29,8	41,6	☒	☒
76 VALLE	86,98	39,06	108	59,5	87	☒	☒
76100 BOLIVAR	20,24	46,24	25,5	3,73	20,2	☒	☒
76250 EL DOVIO	37,53	57,97	34,9	24,1	37,5	☒	☒
76275 FLORIDA	31,67	40,97	52,5	16,1	31,7	☒	☒
76364 JAMUNDI	44,51	47,28	78,1	50,8	44,5	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La tasa general de fecundidad, para el Año 2019 en el Departamento del Valle fue de, 86 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa por encima del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 39 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del Departamento del Valle cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, El Dovio (78,06), Bolívar (49,69), Florida (44,77) y Jamundí (44,72), con promedio de 54 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 44 de 103

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En el comparativo año 2016-2018, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el Año 2019, tanto como para el Departamento del Valle, así como para la Mayoría de los municipios. En la relación 2017 y 2018 se observa un aumento.

Tabla 37. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019

Fecundidad							
Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la AIC EPSI por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	3,11	2,62		2,44	3,11	↗	↗
76 VALLE	2,19	2,07	4,3	0	2,19	↘	↗
76100 BOLIVAR		3,94		0		-	-
76250 EL DOVIO		8,65	5,21	0		↘	-
76275 FLORIDA	6,80	3,89	6,25	0	6,8	↘	↗
76364 JAMUNDI		2,26		0		-	-

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2018 para el Ente territorial Departamento del Valle registra unos valores generales del Ente territorial, para AIC EPSI departamento del valle es de 2 nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10-14 años, la falta de información está asociada a dos variable que no hayan casos o falta en el registro, en ambas situaciones las intervenciones al grupo poblacional de mujeres de 10 a 14 años es prioritario, en aras de evitar los embarazos adolescentes y otras consecuencias asociadas.

En cuanto al comparativo 2016-2018, se evidencia un aumento para el Departamento y municipio de Florida.

Tabla 38. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2019

Departamento del Valle del Cauca 2017							
Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	49,82	58,81		35,4	49,8	↗	↗
76 VALLE	63,35	43,41	47,6	35,9	63,4	↘	↗
76100 BOLIVAR	52,63	83,51	31,8	17	52,6	↘	↗
76250 EL DOVIO	68,78	103,13	17,4	37,4	68,8	↗	↗
76275 FLORIDA	45,45	50,32	74,8	37,3	45,5	↘	↗
76364 JAMUNDI	93,75	53,54	109	45,5	93,8	↘	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018 Departamento del Valle, fue de 63 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor superior al del Departamento que presentó una tasa de 43 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2016-2018, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018, tanto a nivel del Departamento como en los municipios.

Se resalta el mayor número de tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el municipio de Jamundí con 93 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En la relación año 2017 y 2018 se evidencia un aumento a nivel general de los municipios y del Departamento del Valle.

Desde AIC EPSI se presentan los datos 2018, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social MSP para el análisis y priorización de indicadores, "Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a año 2019 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2018; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos del año 2019 pueden cambiar"¹¹.

¹¹ Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargue año 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD


Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento Valle del Cauca la primera causa de muerte en el Año 2019 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 217 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con una tasa de 177 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 120 muertes por 100.000 afiliados, seguido de Enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 78 muertes por 100.000 afiliados, signos y síntomas mal definidos con una tasa de 21 muertes por 100.000 afiliados.

Los valores representativos semaforzado en rojo, tienen un valor más alto en comparación con el indicador del Ente territorial.

Los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforzados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹².

Gráfico 7. Comparativo Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS en Población Total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento Valle del Cauca 2019



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2019 AIC EPSI

¹² La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total											
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
VALLE	Enfermedades transmisibles	78,6	35,6	217,3	Enfermedades del sistema circulatorio	49	55	49	79	↗	↗	↗
	Neoplasias	120,2	103,8			151	247	191	120	↗	↗	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	217,3	160,5			252	331	240	217	↗	↗	↗
	Causas externas	12,0	81,8			215	109	23	12	↘	↘	↘
	Las demás causas	177,3	122,0			140	112	212	177	↘	↘	↘
	signos y síntomas mal definidos	21,0	2,9			74	23	25	21	↘	↘	↘
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles		32,1	276,3	Neoplasias			201		-	↗	↗
	Neoplasias	276,3	122,7			208			276	↘	-	↗
	Enfermedades sistema circulatorio		235,9							-	-	-
	Causas externas		123,5			62		62		↘	↘	↘
	Las demás causas		131,2					185		-	↗	↗
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
EL DOVIO	Enfermedades transmisibles	57,7	37,6	163,4	Las demás causas		26	48	58	↗	↗	↗
	Neoplasias		81,4			102	86			↘	↘	-
	Enfermedades sistema circulatorio	84,9	392,8			160	227	81	85	↘	↘	↗
	Causas externas		122,9			63	30	30		↘	-	↘
	Las demás causas	163,4	167,8			98	67	68	163	↘	↗	↗
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
FLORIDA	Enfermedades transmisibles	41,9	25,6	102,4	Enfermedades del sistema circulatorio	0	80	0	42	↗	↘	↗
	Neoplasias	36,4	88,0			29	73	44	36	↗	↘	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	102,4	174,8			84	94	27	102	↗	↘	↗
	Causas externas		81,4			32	96	0		↗	↘	-
	Las demás causas	63,5	133,4			31	76	122	64	↗	↗	↘
	signos y síntomas mal definidos	25,6	4,5			200	60	63	26	↘	↗	↘
JAMUNDI	Enfermedades transmisibles		34,1	324,8	Las demás causas				128	-	-	-
	Neoplasias		104,4							-	↗	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	238,9	200,8			283	101	118	239	↘	↗	↗
	Causas externas		120,7			76	64			↘	↘	-
	Las demás causas	324,8	118,3			59		91	325	↘	↗	↗
	signos y síntomas mal definidos		0,8							-	-	-
CONTRIBUTOIVO	Enfermedades transmisibles		35,6	758,3	Enfermedades del sistema circulatorio					-	-	-
	Neoplasias		103,8							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	758,3	160,5					372		-	↗	↘
	Causas externas		81,8					0		-	-	-
	Las demás causas		122,0							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		2,9							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Se presenta en el gráfico N° 7 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total, presentadas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca 2019, se evidencia que al igual que en el Departamento Valle del Cauca, la primera causa de muerte corresponde a las Enfermedades del Sistema Circulatorio, Enfermedades transmisibles, Las demás causas y Neoplasias.


Se complementa en las Tabla N° 39, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento Valle del Cauca, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento Valle del Cauca la primera causa de muerte por AVPP en el Año 2019 fue registrada en el grupo de las demás causas con una tasa ajustada de 4176 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de enfermedades transmisibles con 3736 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con 3351 muertes por 100.000 afiliados, seguido de Neoplasias con una tasa ajustada de 2658 muertes por 100.000 afiliados, Causas Externas con 697 muertes por 100.000 afiliados y signos y síntomas mal definidos con una tasa de 156 muertes por 100.000 afiliados.

Los valores representativos semaforzado en rojo, tienen un valor más alto en comparación con el indicador del Ente territorial.

Gráfico 8. Comparativo de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total AIC EPSI y Ente Territorial Departamento Valle del Cauca 2019



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2019 AIC EPSI

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2019

		AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP							
						2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
VALLE	Enfermedades transmisibles	3736,8	997,5	4176,5	Las demás causas	886	726	1311,9	3736,8	☒	☒	☒
	Neoplasias	2658,6	2343,4			4489	4401	5300,7	2658,6	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	3351,7	2649,8			3441	5165	3321,3	3351,7	☒	☒	☒
	Causas externas	697,9	3872,1			9735	5615	1023,2	697,8	☒	☒	☒
	Las demás causas	4176,5	2504,3			3999	2384	4628,5	4176,5	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	156,2	67,6			854	172	352,3	156,2	☒	☒	☒
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles		1568,1	3751,5	Neoplasias			7201,7	3751,5	☒	☒	☒
	Neoplasias	3751,5	3022,8			10639			3751,5	☒	-	☒
	Enfermedades sistema circulatorio		3798,9							-	-	-
	Causas externas		4957,8			4549		4355,7		☒	☒	☒
	Las demás causas		3537,1					3237,5		-	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
EL DOVIO	Enfermedades transmisibles	2915,3	1411,5	4913,5	Las demás causas		197	391,8	2915,3	☒	☒	☒
	Neoplasias		1915,6			3175	2057			☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio	1542,9	5479,1			2052	3547	1868,2	1542,9	☒	☒	☒
	Causas externas		4065,8			4072	930	919,4		☒	☒	☒
	Las demás causas	4913,5	4444,8			4434	1557	2097,1	4913,5	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
FLORIDA	Enfermedades transmisibles	1624,1	759,9	1624,1	Enfermedades transmisibles		1344		1624,1	☒	☒	☒
	Neoplasias	1069,1	1683,9			359	846	1375,3	1069,1	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	836,9	2907,3			1429	1496	239,9	836,9	☒	☒	☒
	Causas externas		3777,9			1918	4223	0		☒	☒	-
	Las demás causas	966,3	2612,5			280	1227	2811,3	966,3	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	190,7	42,7			2361	450	871,6	190,6	☒	☒	☒
JAMUNDI	Enfermedades transmisibles		1077,1	3517,9	Las demás causas			4345,9		-	☒	☒
	Neoplasias		2588,1							-	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2854,3	3005,5			2246	896	2072	2854,3	☒	☒	☒
	Causas externas		6043,1			4393	4020			☒	☒	-
	Las demás causas	3517,9	2652,3			4001		4826	3517,9	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		5,9							-	-	-
CONTRIBUTIVO O	Enfermedades transmisibles		997,5	22272,3	Enfermedades sistema circulatorio							
	Neoplasias		2343,4									
	Enfermedades sistema circulatorio	22272,3	2649,8									
	Causas externas		3872,1									
	Las demás causas		2504,3									
	signos y síntomas mal definidos		67,6									

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Valle en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Trasmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle fue el subgrupo Enfermedades infecciosas intestinales., seguido de Infecciones Respiratorias Agudas

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle, el principal subgrupo fue Tumor maligno del estómago, seguido de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle, el principal subgrupo Enfermedades cerebrovasculares, seguido de Enfermedades isquémicas del corazón.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle, el principal subgrupo Agresiones (homicidios).

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de Resto de enfermedades del sistema digestivo.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS para Signos, síntomas y afecciones mal definidas, se reporta la tasa superior para el municipio Florida de 25 muertes por cada 100.000 afiliados en comparación al valor del Ente territorial que fue de 4 muertes por cada 100.000 afiliados

Se complementa en las Tablas N° 41 y N° 42 la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2019.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 41. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	14,2	1,5	Enfermedades infecciosas intestinales			10,5	14,2	-	↗	↗
	Infecciones respiratorias agudas	14,2	19,0		23,8	43,5	25,4	14,2	↗	↘	↘
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	38,7	10,6	Tumor maligno del estómago		32,0	13,4	38,7	↗	↘	↗
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	29,3	14,5								
	Tumor maligno de la mama de la mujer	28,3	17,3		57,0	15,9	25,9	29,3	↘	↗	↗
	Tumor maligno del cuerpo del útero	28,3	1,6		0,0	0	0	28,3	-	-	↗
	Tumor maligno de la próstata	27,6	19,0								
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	10,5	7,2								
	Enfermedades isquémicas del corazón	85,5	91,8								
	Insuficiencia cardíaca	21,0	3,8		95,2	200,1	151,1	85,5	↗	↘	↘
	Enfermedades cerebrovasculares	97,4	35,7		11,5	0,0	0,0	21,0	↘	-	↗
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	13,5	5,4		116,5	70,4	68,3	97,4	↘	↘	↗
					16,6	0,0	0,0	13,5	↘	-	↗
					52,1	42,9	14,6	12,0	↘	↘	↘
Causas Externas	Agresiones (homicidios)	12,0	45,8	Agresiones (homicidios)							
Las demás causas	Diabetes mellitus	14,3	18,3	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	33	0	11,1	14,3	↘	↗	↗
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	19,3	3,6		0	0	0	19,3	-	-	↗
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	12,0	8,8		0	15,9	14,8	12,0	↗	↘	↘
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	34,9	21,4								
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	10,5	9,7		28,1	14,6	21	34,9	↘	↗	↗
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	10,5	3,8		0	0	10,5	10,5	-	↗	↘
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	28,7	14,4		0	11,5	0	10,5	↗	↘	↗
	Enfermedades del sistema urinario	11,3	13,9		15,2	0	67,7	28,7	↘	↗	↘
	Hiperplasia de la próstata	10,5	1,3		35,6	17,4	25,2	11,3	↘	↗	↘
	Resto de las enfermedades	25,4	11,6		19,1	26,7	10,5	25,4	-	-	↗
					74,3	23,1	25,3	21,0	↗	↗	↘
Signos, síntomas y afecciones mal definidas	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	21,0	2,9	Signos, síntomas y afecciones mal definidas							

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Municipios, Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
BOLIVAR	Neoplasias	Tumor maligno de la próstata	736,7	13,7				736,667	-	-	↗
EL DOVIO	Enfermedades transmisibles	Enfermedad por el VIH (SIDA)	57,7	25,8				57,7	-	-	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	Enfermedades isquémicas del corazón	26,2	313,7	63,1	149,6	57,1	26,2	↗	↘	↘
		Enfermedades cerebrovasculares	26,2	45,7	71,3	77,0	24,0	26,2	↗	↘	↗
		Las demás enfermedades del sistema circulatorio	32,5	33,3				32,5	-	-	↗
		Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	20,3	23,3				20,3	-	-	↗
	Las demás causas	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	30,0	22,3				30,0	-	-	↗
		Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	61,6	22,0				61,6	↗	↘	↗
		Hiperplasia de la próstata	25,2	21,6				25,2	-	-	↗
		Resto de las enfermedades	26,2	33,4	25,8			26,2	↘	-	↗
		Enfermedades transmisibles	Enfermedad por el VIH (SIDA)	41,9	3,3				41,9	-	-
FLORIDA	Neoplasias	Tumor maligno del cuerpo del útero	75,8	6,2				75,8	-	-	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	Enfermedades isquémicas del corazón	25,6	102,0	42,5	58,9		25,6	↗	↘	↗
		Insuficiencia cardíaca	51,2	7,9				51,2	-	-	↗
		Enfermedades cerebrovasculares	25,6	34,2	41,7	35,5		25,6	↘	↘	↗
	Las demás causas	Diabetes mellitus	37,9	28,1			28,1	37,9	-	↗	↗
		Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	25,6	20,2				25,6	-	-	↗
	signos y síntomas mal definidos	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	25,6	4,5	200,4	60,4	63,1	25,6	↘	↗	↘
	JAMUNDI	Enfermedades sistema circulatorio	Enfermedades isquémicas del corazón	116,2	126,6	188,8		118,4	116,2	↘	↗
Enfermedades cerebrovasculares			122,8	34,3				122,8	↗	↘	↗
Las demás causas		Resto de enfermedades del sistema respiratorio	116,2	11,7				116,2	-	-	↗
		Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	116,2	3,9				116,2	-	-	↗
		Resto de enfermedades del sistema digestivo	92,5	17,4				92,5	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento del Valle y la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora Año 2019 fue registrada en la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, seguido de en orden descendente de, Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino y Tasa ajustada de mortalidad por VIH¹³.

Se complementa la información en las Tablas N° 43 a N° 50, de las diferentes causas de mortalidad trazadora municipios y Departamento del Valle 2019, la mayoría de los municipios no relacionan datos para el periodo evaluado, se anotan datos de años anteriores y/o los datos del Ente territorial existentes para el soporte en el análisis y priorización de indicadores.

Tabla 43. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Mujer) Año 1993. Departamento del Valle 2017									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	4,28	12,7	3,56	0	7,64	4,28	☒	☒	☒
76 VALLE	28,26	17,34	0	0	0	28,26	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 44. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	6,42	6,41	12,04	11,77	8,43	6,42	☒	☒	☒
76 VALLE			30,69	0	55,25		☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

¹³ El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	10,08	15,01	14,08	0	7,99	10,08	☒	☒	☒
76 VALLE	27,63	19,03	18,77	19,49	71,76	27,63	☒	☒	☒
76100 BOLIVAR	736,67	13,73				736,7	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 46. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	15,98	10,73	17,71	15,88	13,5	15,98	☒	☒	☒
76 VALLE	38,68	10,60	0	31,95	13,37	38,68	☒	☒	☒
76100 BOLIVAR							-	-	-
76250 EL DOVIO				30			☒	☒	-
76275 FLORIDA				42,5			☒	☒	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 47. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	22,42	28,22	18,89	15,6	20,6	22,42	☒	☒	☒
76 VALLE	34,85	21,40	28,13	14,58	20,97	34,85	☒	☒	☒
76100 BOLIVAR							-	-	-
76250 EL DOVIO	61,64	22,02		34,42		61,64	☒	☒	☒
76275 FLORIDA	25,59	20,15				25,59	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Valle la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el Año 2019 fue registrada en el indicador de Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años en el municipio de Bolívar (1111,11); Razón de mortalidad materna, Tasa de mortalidad perinatal, Tasa de mortalidad infantil, Tasa de mortalidad en la niñez y Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años, sin eventos para el periodo evaluado.

Se complementa la información en las Tablas N° 50 a N° 55, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en los municipios y Departamento del Valle 2019.

Tabla 48. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Departamento del Valle 2017									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	12,31	14,56	14,27	11,78	14,3	12,31	☒	☒	☒
76 VALLE		13,93	20,41	27,52	48,4		☒	☒	☒
76100 BOLIVAR		7,19					-	-	-
76250 EL DOVIO		16,53	25,64	51,28	64,5		☒	☒	☒
76275 FLORIDA		20,16					-	-	-
76364 JAMUNDI		13,51	52,63	43,48	66,7		☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 48, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Valle, año 2019, no se evidencian datos para el periodo evaluado, se resaltan valores para el Ente Territorial.

Tabla 49. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	45,29	45,29	96,78	79,48	108	45,29	-	-	☒
76 VALLE	24,40	24,40	0	0	623	24,4	-	-	☒
76275 FLORIDA		315,46			3226		-	☒	☒
76364 JAMUNDÍ					2439		-	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 49, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC Departamento del Valle año 2019, no se evidencian datos para el periodo evaluado, se resaltan valores para el Ente Territorial.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 56 de 103

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 50. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	15,12	11,29	14,7	18,81	13,6	15,12	☒	☒	☒
76 VALLE		10,04	0	8,55	0		☒	☒	-
76100 BOLIVAR		21,58					-	-	-
76250 EL DOVIO		25,00		27,03			☒	☒	-
76275 FLORIDA		4,73					-	-	-
76364 JAMUNDI		10,50					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 50, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC Departamento del Valle año 2019, no se evidencian datos para el periodo evaluado, se resaltan valores para el Ente Territorial.

Tabla 51. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Departamento del Valle 2017											
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad en la niñez								
			comportamiento								
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
NACIONAL	5,28	13,76	6,42	4,42	7,87	5,28	☒	☒	☒		
76 VALLE		12,02	0	18,35	7,52		☒	☒	☒		
76100 BOLIVAR		28,78			0		-	-	-		
76250 EL DOVIO		25,00		25,64	14,1		☒	☒	☒		
76275 FLORIDA		7,89		263,3			☒	☒	-		
76364 JAMUNDI		14,82					-	-	-		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 51, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Valle año 2019, no se evidencian datos para el periodo evaluado, se resaltan valores para el Ente Territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	36,6	4,06	15,73	20,24	7,87	36,6	☒	☒	☒
76 VALLE	130,38	3,00	0	121,8	0	130,38	☒	☒	☒
76100 BOLIVAR	1111,11	81,30				1111,1	-	-	☒
76364 JAMUNDI		9,56					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 52, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC Departamento del Valle año 2019, se evidencian datos para el municipio de Bolívar (1111,11).

Tabla 53. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NACIONAL	32,29	14,89	51,68	26,99	30,2	32,29	☒	☒	☒
76 VALLE		10,90	0	243,6	0		☒	☒	-
76100 BOLIVAR		81,30					-	-	-
76250 EL DOVIO				251,9			☒	☒	-
76275 FLORIDA		19,57					-	-	-
76364 JAMUNDI		19,12					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 53, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC Departamento del Valle año 2019, no se evidencian datos para el periodo evaluado, se resaltan valores para el Ente Territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Tabla 54. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Año 2017				Comportamiento						
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
VALLE DEL CAUCA	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	7,0	0,2				7,0	-	-	↗
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	3,5	0,7		3,5		3,5	↗	↘	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	14,0	5,4		7,1	3,3	14,0	↗	↘	↗
EL DOVIO	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	23,8	8,3				23,8	-	-	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	47,6	16,7				47,6	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 54, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Municipios y Departamento del Valle 2019. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una con una tasa de 14 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) con una tasa de 7 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con una tasa de 3 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 55. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Anexo 1. Principales causas de muerte por entidad territorial, 2015-2018										
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB		Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento					
					2015	2016	2017	2018	2016	2017
VALLE DEL CAUCA	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	260,8	4,1				260,8	-	-	↗
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	130,4	12,3		243,6		130,4	↗	↘	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	521,5	72,5		243,6	121	521,5	↗	↘	↗
EL DOVIO	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	285,7	128,5				285,7	-	-	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	571,4	257,1				571,4	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 55, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Municipios y Departamento del Valle 2019. La primera causa de muerte en niñez (población menor de 5 años Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una con una tasa de 521 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) con una tasa de 260 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con una tasa de 130 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos. Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.

Para el Departamento del Valle se presentaron datos solo para el evento de Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) con un 50%.

Para los afiliados de los municipios del Valle AIC EPSI Año 2019, no se evidencian datos, sin embargo, la vigilancia de los eventos en mención es una prioridad, teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que están realizando los afiliados.


Tabla 56. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)		Letalidad de Dengue grave	
	Tasa de letalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la entidad territorial
NACIONAL	50,0			10,0
76 VALLE	50,0	36,5		
76100 BOLIVAR				
76250 EL DOVIO				
76275 FLORIDA				
76364 JAMUNDI		33,3		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 9. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Valle 2019




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 9 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Valle 2019, el grupo mayormente representativo corresponde grupo de Enfermedades Crónicas No transmisibles ECNT con el 55,9% (Femenino 35,5% y Masculino 20,4%), seguido de Signos y Síntomas mal definidos con el 18,5% (Femenino 12 % y masculino 5,3%) las enfermedades Trasmisibles y nutricionales con el 21,2% (Femenino 12,3% y Masculino 6,1%), Condiciones Transmisibles y Nutricionales con el 18,0% (Femenino 9,2% y Masculino 8,8%), en tercer lugar en menor porcentaje el grupo de Lesiones con el 5,3% y Materno perinatal con el 2,3%.

En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 61,8%, y el género masculino con el 38,2%.

Gráfico 10 Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Valle 2019




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 10 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, seguido del grupo de Las Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar el grupo de Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del materno perinatal y Lesiones.

Morbilidad por Lugar de Atención Consulta Externa Afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Gráfico 11 Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Valle, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden la mayoría de los diagnósticos que se presentaron tanto en el año 2018 como 2019. En el Gráfico N° 11 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran las enfermedades no transmisibles, con los diagnósticos de Hipertensión Esencial Primaria (5,6%) y Caries de la Dentina (7,3%). seguido de los Procesos relacionados con Signos y Síntomas Inespecíficos, con los diagnósticos de Otros Dolores Abdominales y los no especificados (3,2%) e Infección Viral no especificada (4,2%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	400	293	693	7,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	363	170	533	5,6
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	221	182	403	4,2
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	260	39	299	3,2
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	139	134	273	2,9
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	168	98	266	2,8
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	181	27	208	2,2
8	A084	INFECCION INTestinal VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	94	85	179	1,9
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	47	75	122	1,3
10	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	91	31	122	1,3
SUBTOTAL			1964	1134	3098	32,6
TOTAL VALLE			6176	3314	9490	100
%			65,1	34,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019


Tabla 57. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento del Valle, donde se encontró un total de 9490 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 65,1% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 34,9% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la dentina con el 7,3%, en segundo lugar, Hipertensión Esencial (Primaria) con el 5,6%, y en tercer lugar Examen Médico General con el 4,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 57,7% de la consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 12 Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico 12, se presenta la primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios Departamento del Valle 2019, se resaltan los siguientes diagnósticos, Caries de la Dentina (K021) en 3 municipios, Seguido de Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas (R69X) en 1 municipio respectivamente.

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 58,4% y para el género masculino un porcentaje promedio del 41,5%.

**Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI
Departamento del Valle 2019**

**Gráfico 13 Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI
Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Valle 2019**



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden algunos de los diagnósticos que se presentaron tanto en el año 2018 como 2019.

En el Gráfico N° 13 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, en primer lugar se encuentran los Procesos relacionados con Signos y Síntomas Inespecíficos, con los diagnósticos de Otros Dolores Abdominales y los no especificados (5,0%) y Fiebre no especificada (2,6%), seguido de las enfermedades infecciosas, con los diagnósticos de Infección de vías urinarias, sitio no especificado (3,6%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	36	26	62	6,2
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	28	15	43	4,3
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	33	8	41	4,1
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	4	16	1,6
5	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	4	8	12	1,2
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	11		11	1,1
7	K590	CONSTIPACION	5	5	10	1,0
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	4	5	9	0,9
9	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	6	9	0,9
10	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	7		7	0,7
SUBTOTAL			143	77	220	21,9
TOTAL VALLE			622	381	1003	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

En la tabla N° 58 se presenta, las 10 primeras causas de Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019 durante el periodo evaluado se registraron un total de 1003 egresos, de los cuales el 62,0% corresponde al género femenino y el 38,0% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, predominan las enfermedades crónicas no transmisibles con el 46%, y las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 26,0%.

Gráfico 14. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, se encontró una constante mayoritaria en el género masculino con un porcentaje promedio del 51,4% y para el género femenino un porcentaje promedio del 48,6%.


Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, Fiebre No especificada El Dovio (18,1%) y Florida (15,4%) y Otro Dolor Crónico en el municipio de Jamundí (25,4%) y Neumonía debida a otros virus en el municipio de Bolívar (44,2%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor y enfermedades transmisibles y nutricionales.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Gráfico 15. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Comparativo años 2018 - 2019 del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el comparativo año 2018 y 2019 de Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle, en las primeras 10 causas de morbilidad coinciden algunos de los diagnósticos que se presentaron tanto en el año 2018 como 2019.

En el Gráfico N° 15 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad lugar de atención Consulta Urgencias distribución en los municipios del Departamento del Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, en primer lugar se encuentran seguido de los Procesos relacionados con Signos y Síntomas Inespecíficos, con los diagnósticos de Otros Dolores Abdominales y los no especificados (8,7%) y Fiebre no especificada (5,1%), seguido de las enfermedades infecciosas, con los diagnósticos de Infección intestinal viral sin otra especificación e Infección de vías urinarias, sitio no especificado (4,5%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019							
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	22	7	29	8,7	
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	6	17	5,1	
3	A084	INFECCION INTestinal VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	11	6	17	5,1	
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2	13	15	4,5	
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2	8	10	3,0	
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	3	6	9	2,7	
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	6	2	8	2,4	
8	R51X	CEFALEA	4	3	7	2,1	
9	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	4	3	7	2,1	
10	R11X	NAUSEA Y VOMITO	2	3	5	1,5	
SUBTOTAL			67	57	124	37,1	
TOTAL VALLE			189	145	334	100	
%			56,6	43,4	100		


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 59. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento del Valle, encontramos 334 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 37,1% del total de consultas.

El comportamiento según género presenta para el género femenino el 56,6% y masculino con el 43,4% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentran las condiciones patológicas relacionadas con los procesos del dolor (13,2%), con los diagnósticos de Otros dolores abdominales y los no especificados con el 8,7%, Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen (2,4%) y Cefalea 2,1%.

Gráfico 16. Primera causa de Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género masculino con un porcentaje promedio del 51,4%, y menor para el género femenino con un porcentaje promedio del 48,6%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, para el municipio de Bolívar, Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica no especificada (25%), en el municipio del El Dovio Infección de Vías Urinarias (12,2%), en el municipio de Florida, Infección intestinal viral sin otra especificación (10,5%) y en el municipio de Jamundí Fiebre no especificada (4,9%)

Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor, enfermedades infecciosas y signos y síntomas no especificados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GÉNERO

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Tabla 60. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	16	13	29	11,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	12	11	23	9,4
3	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	6	10	16	6,5
4	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	6	10	16	6,5
5	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	8	15	6,1
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	10	12	4,9
7	L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	3	4	7	2,9
8	K590	CONSTIPACION	4	2	6	2,4
9	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	4	5	2,0
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	3	2	5	2,0
SUBTOTAL			60	74	134	54,7
TOTAL VALLE			110	135	245	100
%			44,9	55,1	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 60. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2019, donde se encontró un total de 245 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 54,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 44,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 55,1% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Examen médico general con un 11,8%, Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en segundo lugar con el 9,4% y Fiebre no especificada en tercer lugar con el 6,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 41,2% del total de consultas en este departamento.

Gráfico 17. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 17 se presenta, el Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, se encuentran las Condiciones Trasmisibles y nutricionales, , seguido del grupo de Las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT y en tercer lugar el grupo de Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del materno perinatal y Lesiones.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 18. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en la distribución por género, fue superior el porcentaje en todos los municipios para el género masculino con un porcentaje promedio del 51,0%, y menor para el género femenino con un porcentaje promedio del 49,0%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, para el municipio de Bolívar, Infección intestinal viral sin otra especificación (50%), en el municipio del El Dovio Bronquiolitis Aguda, no especificada (8,8%), en el municipio de Florida, Examen médico general (17,2%) y en el municipio de Jamundí Fiebre no especificada (13,9%)

Se resalta también que en las diez primeras causas de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con las condiciones transmisibles y nutricionales con el 41,2% y Enfermedades no transmisibles con el 27,8%.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Tabla 61. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	50	85	135	8,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	58	113	7,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	40	45	85	6,7
4	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	36	30	66	5,1
5	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	25	33	58	3,9
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	15	29	44	3,5
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	35	42	2,6
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	19	22	41	2,6
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	35	5	40	2,5
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11	20	31	1,8
SUBTOTAL			293	362	655	39,0
TOTAL VALLE			759	922	1681	100
%			45,2	54,8	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 61. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 1681 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 39% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,8% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, Examen médico general, se encuentra en primer lugar con un 8,0%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 7,7% y Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica, en tercer lugar, con el 6,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no transmisibles con el 44,3% del total de la consulta en este departamento.


Gráfico 19. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 19 se presenta, el Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, se encuentran las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, seguido del grupo de Las Condiciones Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar el grupo de Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del grupo de Lesiones y no aplica para el grupo de edad evaluado, Condiciones maternas y perinatales.

Gráfico 20 Primera causa de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en la distribución por género, fue superior el porcentaje en todos los municipios para el género masculino con un porcentaje promedio del 51,6%, y menor para el género femenino con un porcentaje promedio del 48,4%. Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, para el municipio de Bolívar, Otros síntomas y signos generales especificados (9,7%), en el municipio del El Dovio Desnutrición proteico calórica, no especificada (12,3%), en el municipio de Florida, Examen médico general (12,5%) y en el municipio de Jamundí Caries de la Dentina (12,3%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de Morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles y signos y síntomas inespecíficos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Tabla 62. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	81	110	191	14,4
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	41	44	85	6,4
3	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	14	33	47	3,5
4	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	19	25	44	3,3
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	17	26	43	3,2
6	J128	NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS		38	38	2,9
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	22	12	34	2,6
8	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	22	31	2,3
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	16	23	1,7
10	K050	GINGIVITIS AGUDA	17	5	22	1,7
SUBTOTAL			227	331	558	42,1
TOTAL VALLE			557	768	1325	100
%			42,0	58,0	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 62. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 1325 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 58,0% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 14,4, Examen médico general, se ubica en segundo lugar con el 6,4% e, Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada, en tercer lugar, con el 3,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no trasmisibles con el 50,9% del total de la consulta en este departamento.

Gráfico 21. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 21 se presenta, el Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, se encuentran las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, seguido del grupo de Las Condiciones Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar el grupo de Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del grupo Lesiones y no aplica para el grupo de edad evaluado, Condiciones maternas y perinatales.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 22. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en la distribución por género, fue superior el porcentaje en todos los municipios para el género masculino con un porcentaje promedio del 56,7%, y menor para el género femenino con un porcentaje promedio del 43,3%. Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, el diagnóstico de Caries de la Dentina, para el municipio de Bolívar (10,2%), el municipio de Florida (15,9%) y el municipio de Jamundí (16,9%). Para el municipio del El Dovio Otros dolores abdominales y los no especificados (3,4%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de Morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo enfermedades no transmisibles con el 50,9% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 25,6%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Tabla 63. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	51	53	104	10,2
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	35	6	41	4,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	11	19	30	3,0
4	K003	DIENTES MOTEADOS	14	14	28	2,8
5	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	23	24	2,4
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	13	10	23	2,3
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	19		19	1,9
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	13	19	1,9
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	8	11	19	1,9
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	17	1	18	1,8
SUBTOTAL			175	150	325	32,0
TOTAL VALLE			595	420	1015	100
%			58,6	41,4	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 63. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 1015 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,0% del total de las consultas, también se evidencia que el 58,6% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 41,4% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con el 10,2%, Otros dolores abdominales y los no especificados, se ubica en segundo lugar con el 4,0% y Rinofaringitis aguda resfriado común en tercer lugar, con el 3,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades no transmisibles con el 50,2% y Signos y Síntomas inespecíficos con el 22,5% de consulta en este departamento.


Gráfico 23. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 23 se presenta, el Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, se encuentran las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos y en tercer lugar el grupo de Condiciones Trasmisibles y nutricionales,, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones.

Gráfico 24. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en la distribución por género, fue superior el porcentaje en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 58,2%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 44,2%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, para el municipio de Bolívar, Infección Viral no especificada (3,1%), en el municipio de El Dovio Causas de Morbilidad desconocidas y no especificadas (13,7%), en el municipio de Florida, y en el municipio de Jamundí Caries de la Dentina con un porcentaje del 14,6% y 5,2% respectivamente.

Se resalta también que en las diez primeras causas de Morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos crónicos no trasmisibles y signos y síntomas no especificados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI
Departamento del Valle 2019**

**Tabla 64. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI
Departamento del Valle 2019**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019								
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%		
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	134	11	145	7,1		
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	89	21	110	5,4		
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	65	14	79	3,8		
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	55	2	57	2,8		
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	43	4	47	2,3		
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	27	10	37	1,8		
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	21	13	34	1,7		
8	R51X	CEFALEA	24	10	34	1,7		
9	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	23	7	30	1,5		
10	A084	INFECCION INTestinal VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	17	10	27	1,3		
SUBTOTAL			498	102	600	29,2		
TOTAL VALLE			1500	555	2055	100		
%			73,0	27,0	100			


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 64. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019, donde se encontró un total de 2055 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 73,0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 27,0% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros Dolores abdominales y los no especificados con un 7,1%, Caries de la dentina ubica en segundo lugar con el 5,4% Examen médico general en tercer lugar, con el 3,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 45,2% y Signos y síntomas mal definidos con el 27,1% de las consultas en este departamento.


Gráfico 25. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 25 se presenta, el Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, se encuentran las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos, y en tercer lugar el grupo de, Condiciones Trasmisibles y nutricionales en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones.

Gráfico 26 Primera causa de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en la distribución por género, fue superior el porcentaje en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 70,3%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 29,7%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, para el municipio de Bolívar, Otros síntomas y signos generales especificados (6,3%), en el municipio del El Dovio Fiebre no especificada (14,2%), en el municipio de Florida, Otros dolores abdominales y los no especificados (9,1%) y en el municipio de Jamundí Caries de la Dentina (6,9%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de Morbilidad por ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con Enfermedades crónicas no transmisibles y Signos y síntomas no especificados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Tabla 65. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	153	35	188	4,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	114	45	159	4,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	112	12	124	3,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	95	5	100	2,5
5	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	62	11	73	1,8
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	41	23	64	1,6
7	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	52	11	63	1,6
8	R51X	CEFALEA	55	4	59	1,5
9	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	38	11	49	1,2
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	32	17	49	1,2
SUBTOTAL			754	174	928	23,3
TOTAL VALLE			2954	1031	3985	100
%			74,1	25,9	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 65. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019, donde se encontró un total de 3985 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 23,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 74,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 25,9% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 4,7 % del total de las consultas, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 4,0% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 3,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 63,0% y Signos y Síntomas inespecíficos con el 15,8% de la consulta en este departamento.


Gráfico 27. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 27 se presenta, el Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, se encuentran las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, seguido del grupo de, Signos y Síntomas mal definidos y en tercer lugar el grupo de Las Condiciones Trasmisibles y nutricionales, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones.

Gráfico 28. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en la distribución por género, fue superior el porcentaje en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 73,0%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 27,0%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, para el municipio de Bolívar, Otros síntomas y signos generales especificados (5,7%), en el municipio del El Dovio Otros dolores abdominales y los no especificados (3,01%), en el municipio de Florida, Hipertensión Esencial primaria (6,07%) y en el municipio de Jamundí Caries de la Dentina (4,9%)

Se resalta también que en las diez primeras causas de Morbilidad por ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades infecciosas y signos y síntomas no especificados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC
EPSI Departamento del Valle 2019**

**Tabla 66. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC
EPSI Departamento del Valle 2019**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2019						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	210	142	352	18,4
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	40	37	77	4,0
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	40	20	60	3,1
4	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	36	3	39	2,0
5	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	22	16	38	2,0
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	25	12	37	1,9
7	H520	HIPERMETROPIA	20	6	26	1,4
8	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	11	11	22	1,2
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	13	9	22	1,2
10	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	11	9	20	1,0
SUBTOTAL			428	265	693	36,2
TOTAL VALLE			1074	839	1913	100
%			56,1	43,9	100	


Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2019

Tabla 66. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2019, donde se encontró un total de 1913 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 56,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 43,9% al género masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión Esencial Primaria con un 18,4% del total de consultas, Infección de Vías urinarias, sitio no especificado, se ubica en segundo lugar con el 4,0% y Diabetes Mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación en tercer lugar, con el 3,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 73% del total de la consulta en este departamento.


Gráfico 29. Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 29 se presenta, el Porcentaje de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI municipios del Departamento y municipios de Valle 2019, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad, se encuentran las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos, y en tercer lugar el grupo de Las Condiciones Trasmisibles y nutricionales, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones.

Gráfico 30. Primera causa de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

De las primeras causas de Morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en la distribución por género, fue superior el porcentaje en todos los municipios para el género masculino con un porcentaje promedio del 58,4%, y menor para el género femenino con un porcentaje promedio del 41,5%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, Infección de vías urinarias, sitio no especificado, para el municipio de Bolívar (7,6%), y en el municipio del El Dovio (7,6%), e Hipertensión Esencial primaria en el municipio de Florida (24%) y en el municipio de Jamundí (18,7%)

Se resalta también que en las diez primeras causas de Morbilidad por ciclo persona mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios del Departamento del Valle 2019, en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados crónicos no transmisibles, enfermedades infecciosas y signos y síntomas no especificados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 67 a N° 70, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 67. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,0	0,16	0,0	1,70
VALLE	-	0,12	-	-
FLORIDA	-	1,58	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 68. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años	Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años
	AIC EPSI	AIC EPSI	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI
NACIONAL	7,27	2,80	0,08	1,07	2,80
VALLE	2,04	2,76	-	1,08	2,76
BOLÍVAR	9,09	-	-	-	-
EL DOVIO	-	4,65	-	8,51	4,65
FLORIDA	3,23	1,81	-	1,37	1,81
JAMUNDI	-	1,03	-	0,44	1,03

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 69. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de ERC en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	Prevalencia registrada de VIH/Sida	Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años
	AIC EPSI	AIC EPSI	AIC EPSI
NACIONAL	0,05	0,05	0,09
VALLE	0,01	0,08	-
BOLÍVAR	0	0,00	-
EL DOVIO	0,03	0,05	-
FLORIDA	0	0,13	-
JAMUNDI	0	0,08	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 70. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2dría a obstrucción	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix	Tasa de incidencia de kernicterus
NACIONAL	0,79	0,56	0,38	18,21	36,69	0,0
VALLE	-	-	-	-	22,96	-
FLORIDA	-	-	-	-	64,98	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 71. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Valle, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Costo total	Nº PACIENTES 2019
D66X - DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	\$ 753.343.256	3
C91 - LEUCEMIA	\$ 175.075.748	2
N18 - INSUFICIENCIA RENAL	\$ 77.735.171	6
B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA	\$ 71.516.534	7
D25 - LEIOMA DEL UTERO	\$ 34.096.029	13

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2019 AIC EPS-I

Tabla 72. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Valle, Patologías más costosas

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	DIAGNOSTICO	COSTOS
NACIONAL	D70	\$ 12.244.786.388
VALLE	D66	\$ 1.110.936.176
BOLÍVAR	D70	\$ 225.300.552
EL DOVIO	E76	\$ 42.771.792
FLORIDA	D66	\$ 783.935.750
JAMUNDÍ	C91	\$ 58.928.082

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2019 AIC EPS-I

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹⁴.

Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son: Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura

¹⁴ OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI son los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Valle que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

Tabla 73. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna
NACIONAL	27,70	27,70	54,63
VALLE	24,95	24,95	94,87
BOLÍVAR	0	0	175
EL DOVIO	21,18	21,18	78,95
FLORIDA	39,53	39,53	93,33
JAMUNDÍ	7,36	7,36	100

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 74. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida	Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	AIC EPSI
NACIONAL	6,34	59,23	81,41	81,33
VALLE	9,41	27,34	71,43	71,43
BOLÍVAR	13,10	22,85		
EL DOVIO	2,96	15,76	50	50
FLORIDA	18,03	19,98	100	100
JAMUNDÍ	1,74	24,27	0	0

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	Porcentaje de partos institucionales
	AIC EPSI	AIC EPSI
NACIONAL	75,18	84,64
VALLE	58,16	72,45
BOLÍVAR	18,18	81,82
EL DOVIO	40,00	60,00
FLORIDA	80,65	74,19
JAMUNDÍ	87,50	93,75

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 76. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	3,92	0,43	0,30	0,35	0,35
VALLE	44,3	7,8	3,7	1,2	0,4
BOLÍVAR	8,9			5,6	
EL DOVIO	2,0			0,9	
FLORIDA	7,8			1,4	
JAMUNDÍ	25,9			3,2	0,8

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 77. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	0,39	1,73	0,92	0,24
VALLE	1,6	6,8	4,6	0,9
BOLÍVAR	5,6	8,9	1,1	0,9
EL DOVIO	0,9	1,7	2,3	1,0
FLORIDA	1,4	4,4	1,4	0,9
JAMUNDÍ	4,1	8,1	8,9	0,9

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2019

Tabla 78. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2019

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA, VALLE AIC EPS-I AÑO 2019												
N°	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							%
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	
1	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	19	3	2		4	6	4	5	1	22	17,1
2	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	8	11		5	3	1	1	7	2	19	14,7
3	MALARIA	6	10		3	2	1	3	7		16	12,4
4	DENGUE	6	7		1	3	2	4	2	1	13	10,1
5	VARICELA INDIVIDUAL	5	5	1	4	3	2				10	7,8
6	INTENTO DE SUICIDIO	4	3				1	5	1		7	5,4
7	ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	1	4			3		1	1		5	3,9
8	DEFECTOS CONGENITOS		5	5							5	3,9
9	ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	3	2			1		1	3		5	3,9
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	2	3			1	1	2	1		5	3,9
11	VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA		3					1	2		3	2,3
12	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	3					1	1	1		3	2,3
13	TUBERCULOSIS	1	1					1		1	2	1,6
14	SIFILIS GESTACIONAL	2						1	1		2	1,6
15	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	1	1	1	1						2	1,6
Subtotal		61	58	9	14	20	15	25	31	5	119	92,2
Total general		68	61	10	15	23	18	26	32	5	129	
%		52,7	47,3	7,8	11,6	17,8	14,0	20,2	24,8	3,9	100	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2019 AIC EPS-I

Tabla 78. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Departamento del Valle, para el Año 2019 se notificó al SIVIGILA un total de 129 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 92,2% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Violencia de Género con el 17,1% seguido de Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con el 14,7% y Malaria con el 12,4%.

La distribución por género se presentó así: el 52,7% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 47,3% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 18 a 28 años con un 24,8%, en segundo lugar, de 12 a 17 años con un 20,2% y en un tercer lugar el grupo atareo de 1 a 5 años con un 17,8%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Primeros 10 Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI distribución por Municipios, Departamento del Valle 2019

MUNICIPIO	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	MALARIA	DENGUE	VARICELA INDIVIDUAL	INTENTO DE SUICIDIO	LEISHMANIASIS CUTÁNEA	ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	DEFECTOS CONGENITOS	ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	Subtotal	Total general	%
BOLIVAR	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4,7
CALI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	2,3
EL DOVIO	9	8	16	0	1	2	5	0	0	0	41	46	35,7
FLORIDA	10	3	0	12	7	5	0	5	0	5	47	59	45,7
JAMUNDI	2	6	0	1	2	0	0	0	3	0	14	15	11,6
Total	22	19	16	13	10	7	5	5	5	5	107	129	100

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2019 AIC EPS-I

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 80. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Valle 2020

Prioridad	2020		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida	Población con riesgo o infecciones	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa ajustada Signos y síntomas mal definidos	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado
5	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	Población con riesgo o infecciones	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	009-Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2019, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2020

MUNICIPIO	Indicadores Priorizados	Grupo de Riesgo
BOLIVAR	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
EL DOVIO	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
FLORIDA	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por insuficiencia cardíaca	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
JAMUNDI	Tasa ajustada de mortalidad por resto de enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2019

MUNICIPIO	Indicadores Priorizados	Grupo de Riesgo
BOLIVAR	Tasa ajustada de mortalidad Enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad Resto de enfermedades del sistema digestivo	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
EL DOVIO	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
FLORIDA	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno –perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
JAMUNDI	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno –perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Profesional de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Consuelo Fernandez Rivera
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 103 de 103