

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	
FECHA		03 diciembre de 2018		
OBJETIVO DEL INFORME		Informe Procedimiento de Caracterización Poblacional AIC EPSI Departamento de Antioquia		
PROCESO		Gestión del Buen Vivir		
SUBPROCESO		Vigilancia y Monitoreo		
PROCEDIMIENTO		Caracterización Poblacional		

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AIC EPSI

En el marco de los procesos y procedimientos de la AIC EPSI el procedimiento de Caracterización de la Población, debe realizarse de acuerdo a la SGD160CAPO la cual debe actualizarse y cargarse cada año, según la resolución 1536/2015 en septiembre de cada año, o según los lineamientos establecidos desde el área de epidemiología y demografía del ministerio de salud. los archivos deben ser procesados y guardados según el "instructivo para el diligenciamiento anexo técnico para el reporte de información de los productos de la caracterización de la población afiliada a las entidades administradoras de planes de Beneficios EAPB".

Resolución 1536 de 2015 (Capítulo II) Caracterización de la población

Artículo 12. Caracterización poblacional. La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir y mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB y Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, contempladas en los Planes de Beneficios.

Artículo 13. Responsables de la elaboración de la caracterización poblacional. Las Entidades Promotoras de Salud EPS, demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB y las Administradoras de Riesgos Laborales ARL son responsables de elaborar la caracterización poblacional de toda la población a su cargo, todos los años.

Artículo 14. Responsabilidades de las Entidades Promotoras de Salud y demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. Las EPS y las demás EAPB, son responsables de:

14.1. Realizar la caracterización poblacional por cada municipio, distrito y departamento donde tenga afiliados y enviar la información al Ministerio de Salud y Protección Social en el anexo técnico definido para tal fin, a través de la plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO y que esté disponible para las entidades territoriales de salud y los organismos de control.

14.2. Diseñar y ejecutar en acuerdo con las IPS, las estrategias de demanda inducida para garantizar la realización de las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana y la atención de las enfermedades de interés en salud pública, ajustados a las prioridades territoriales en materia de salud pública.

14.3. Realizar las acciones de gestión de riesgo individual de sus afiliados.

14.4. Concertar acciones conjuntas acordes con las prioridades del Plan Territorial de Salud, en articulación con las entidades territoriales de salud, departamentales y distritales, en el marco de sus competencias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Artículo 17. Contenidos de la caracterización de la población. La caracterización poblacional tiene los siguientes contenidos:

17.1. La identificación de los riesgos ex ante, los riesgos contingentes y riesgos ext post de la población afiliada mediante la aplicación de la metodología definida por este Ministerio.

17.2. El análisis demográfico, de morbilidad, de mortalidad y de los determinantes intermedios de la salud.

17.3. La priorización de los problemas en salud, los subgrupos poblacionales, las personas y los lugares.

17.4. La programación de las intervenciones de protección específica y detección temprana y de atención de las enfermedades de interés en salud pública y la gestión del riesgo, en el marco de sus responsabilidades, según la población estimada por cada riesgo ex ante y/o contingente, y/o ex post.

Parágrafo. Para la elaboración de la caracterización poblacional, las EPS, demás EAPB y ARL utilizarán la "Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional" y los procedimientos y herramientas definidas por este Ministerio.

Artículo 18. Periodicidad y flujo de información de la caracterización de la población. Las EPS, demás EAPB y ARL, realizarán la caracterización poblacional con la siguiente periodicidad:

18.1. Un ejercicio nacional de caracterización de la población afiliada cada año, desagregando la información a escala departamental, distrital y municipal, en todos los municipios, donde haya al menos un (1) afiliado. La periodicidad y flujo de información tendrá en cuenta lo siguiente:

18.1.1. Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control.

18.1.2. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información Para cada componente de acuerdo a la guía se procede a la consulta de indicadores generados por SISPRO a través de su repositorio web y el acceso a los cubos del servidor, utilizando el usuario y clave asignada por Ministerio de salud y protección social.¹

Desde AIC EPSI se realiza el procedimiento establecido en el marco normativo, documento guía y en el anexo técnico referenciado, La información facilitada por el área de Demografía y SISPRO, se toma para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI. Los datos se exportan uno a uno a cada una de plantillas de caracterización facilitadas en la metodología, tanto los resultados numéricos correspondientes a la EAPB como ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas e índices de confianza ya formulados y establecidos en las plantillas, además de semaforizar los indicadores de riesgo para la priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de Mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento de Antioquia

Antioquia es uno de los 32 departamentos de nuestro país, poseedor de un territorio extenso y heterogéneo, conformado por 9 subregiones, 125 municipios, 283 corregimientos y 4.473 veredas, que paradójicamente y a pesar de ser inmensamente rico, aún conserva altos y preocupantes niveles de pobreza. Su extensa geografía (63.612 km²) es comparable en área, por ejemplo, con países como Bélgica, Suiza y Holanda. Es el 6° departamento más extenso de Colombia, y el más poblado, si se tiene en cuenta que el distrito capital de Bogotá es una entidad administrativa especial.

En el territorio antioqueño habitan actualmente 6.613.118 personas. Más de la mitad de la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Su economía genera el 13 % del PIB colombiano, ubicándose en segundo lugar después de Bogotá.

Localizado en el noroeste del país, el departamento de Antioquia limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. Dividido en 9 subregiones y cada una de sus subregiones cuenta con diferente número de municipios, unas regiones con mayor concentración de población que otras, los municipios que conforman cada región son los siguientes: Valle de Aburrá 10, Bajo Cauca 6, Norte 17, Nordeste 10, Suroeste 23, Occidente 19, Oriente 23, Urabá 11, Magdalena Medio 6.

Medellín, capital del departamento ubicada en la subregión central de Antioquia que comparte con otros nueve municipios, conduce históricamente a la concentración de la población, de los beneficios del desarrollo y de las oportunidades, no solo en la ciudad capital del departamento sino en los demás municipios del Valle de Aburrá, evidenciando un sistema urbano- regional altamente desequilibrado, lo cual genera un desarrollo desigual que se expresa en el peso relativo municipal en el PIB departamental, pues mientras Medellín exhibe un peso de 44,2% y el Valle de Aburrá 66,2%, la subregión del Oriente alcanza un peso relativo de 8,5% y Urabá de 7,5%. Las subregiones del Bajo Cauca con 3,1%, Nordeste con 2,3% y Occidente con 2,2%, presentan los porcentajes más bajos de participación en el PIB departamental². Es clara la necesidad de avanzar en la construcción de un modelo territorial menos inequitativo, contribuyendo decididamente al fortalecimiento de las ciudades intermedias y recuperando el dinamismo perdido del sector rural, aprovechando las nuevas realidades y oportunidades derivadas del postconflicto.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 3 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SUBREGIONES Y ZONAS



SUBREGIONES

	VALLE DE ABURRÁ	BAJO CAUCA	NORTE	NORDESTE	SUROESTE	OCCIDENTE	ORIENTE	URABÁ	MAGD. MEDIO
ZONAS	Norte (4)		Río Cauca (3)	Minera (2)	Sinifaná (5)	Cuenca Río Sucio (6)	Embalses (7)	Norte (4)	Ribereña (4)
	Centro (1)	Bajo Cauca (6)	Ríos Grande y Chico (6)	Meseta (4)	Penderisco (4)		Bosques (3)	Centro (5)	
	Sur (5)		Vertiente Chorrós Blancos (5)	Nus (3)	Cartama (9)	Cauca Medio (13)	Páramo (4)	Atrato Medio (2)	Nus (2)
			Río Porce (3)	Río Porce (1)	San Juan (5)		Valle de San Nicolás (9)		

(1) Número de Municipios

Elaboró: Departamento Administrativo de Planeación 2006 - Dirección de Planeación Estratégica Integral

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (DAP) CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 2005

La geografía antioqueña conjuga todos los elementos de la geografía nacional: mar, llanuras, montañas, altiplanos, páramos, ríos, ciénagas y bosques. La Cordillera de los Andes, al llegar a Colombia, se divide en dos ramales, llamados Cordillera Occidental y Cordillera Central. La

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 4 de 238	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Cordillera Central, a su vez, se ramifica en dos ramales al entrar a Antioquia, en medio de un valle conocido como Valle de Aburrá, donde se asienta Medellín. Sobre la Cordillera Central, no sólo se asientan la mayoría de ciudades o municipios, sino que se forman dos altiplanos geográficos: el que está situado más al norte, llamado Altiplano de Santa Rosa de Osos, y el Altiplano situado más al oriente, llamado Valle de Rionegro. Las zonas planas, no montañosas, de Antioquia son: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Atrato y Urabá. El relieve variado del departamento está representado, por una parte, por áreas planas que comprenden las dos terceras partes del total del suelo, y que están localizadas en el valle del Magdalena, en Bajo Cauca, en las zonas próximas al departamento del Chocó, y en las zonas próximas a la costera región de Urabá; y por otra parte, el relieve está conformado por una extensa área muy montañosa que hace parte de las cordilleras Central y Occidental de los Andes, que componen una tercera parte del suelo antioqueño, y en la cual sobresalen 202 altos importantes, con elevaciones que oscilan entre los 1.000 y los 4.080 msnm. El mayor accidente montañoso del departamento es el Páramo de Frontino, localizado en el municipio de Urrao, con 4.080 msnm; también en esa localidad está situado el Morro Campana, con 3.950 msnm. En el municipio de Dabeiba está ubicado el Alto de Paramillo, con 3.960 metros y en el municipio de Andes se localiza el Cerro de Caramanta, que tiene 3.900 metros de altura. Antioquia está bañada al norte, en sus costas, por el Mar Caribe. Al occidente recibe la humedad del Océano Pacífico, en la zona de sus selvas. En cuanto a sus ríos, son muy numerosos y establecen el origen de su potencial hidrográfico e hidroeléctrico, cuenta con varias fuentes; entre ellas, los ríos más importantes son el Atrato, que la separa del departamento del Chocó; el Cauca, que la atraviesa por el centro y separa la Cordillera Occidental de la Central, en el corazón del departamento, y el Magdalena, que le sirve de límite con el departamento de Santander, en el extremo oriente de la región. La riqueza hídrica del departamento también está representada en sus múltiples ciénagas, como las de Buchadó, Los Medios, Tumaradó, Caucasia, Nechí, El Bagre, Yondó y Puerto Berrío.

Contexto Demográfico²

En el año 2005 los resultados del censo nacional indicaron que el total de la población Antioqueña era de 5'682.310 habitantes. Al año 2017 las proyecciones de población (luego de la conciliación censal), indican un total de 6'613.118 Antioqueños, entre los cuales el 51% se estiman mujeres y el restante 49% hombres.

La variación entre el censo 2005 y el 2017 es del 16.4% y tal crecimiento puede explicarse más que desde los nuevos nacimientos, desde el saldo migratorio positivo observado en Medellín y la subregión del Valle de Aburrá.

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento de Antioquia

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	3240428	3372690	1421821	5191297	6613118
%	49	51	21.5	78.5	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

² Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Antioquia 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 2. Distribución de Población Departamento de Antioquia por Municipios proyectada para el año 2017

Subregión	Población Total	Porcentaje
Antioquia	6613118	100
Valle de Aburra	3866165	58
Urabá	693868	10
Oriente	590858	9
Sureste	377482	6
Bajo Cauca	312331	5
Norte	263742	4
Occidente	199816	3
Nordeste	189781	3
Magdalena medio	119075	2

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

Población por pertenencia étnica Departamento de Antioquia³.

Pese a que no se cuenta con información actualizada sobre la población Rom, Raizal y Afrodescendiente o de raza negra del departamento y el último dato oficial es el publicado por el DANE basado en las conciliaciones censales hechas, cuya tabla se presenta a continuación; si existen datos más actuales sobre las comunidades indígenas del departamento. De acuerdo al perfil de salud de los pueblos indígenas, realizado por el Ministerio de Salud, en Antioquia habitaban en 2005, 28914 indígenas según estos datos en Antioquia habitan el 1% de indígenas del país (Consultado en:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Perfil-salud-pueblos-indigenas-colombia-2016.pdf>, 17/01/2018).

Según el censo de comunidades indígenas que realiza la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia, para el año 2011 Antioquia contaba con 30.803 indígenas (0,5% de toda la población del departamento en ese año), pertenecientes a las etnias Emberá, Zenú y Tule. Estas comunidades ocupan 344.980 hectáreas del territorio y están organizadas en 46 resguardos, no obstante, se ha evidenciado la movilización de esta población por fuera de estos, con una migración importante hacia la capital, donde se ha evidenciado un problema social por el desarraigo cultural y el establecimiento de prácticas como la mendicidad.

Por subregiones, puede afirmarse que la mayor concentración de indígenas se observa en Urabá, con 12.521 personas de esta etnia, Occidente (específicamente en Dabeiba) con 7.274 y el Bajo Cauca con 6.223.

El 10,59% correspondiente a 593.174 personas de la población del departamento se identifica como población, Negro, Mulato, afrodescendiente o afrocolombiano, su mayor asentamiento se encuentra en las regiones de Urabá, Valle de Aburra, en esta región relacionado al desplazamiento debido a conflicto armado, a migración por oportunidades económicas, laborales, de estudio entre otras, este grupo étnico se concentra en la ciudad de Medellín en las comunas que presentan los mayores índices de inequidad y desigualdad, de y Bajo Cauca.

³Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Antioquia 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Departamento de Antioquia Población por grupos de edades⁴

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, departamento de Antioquia 2005, 2017 y 2020.

Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	626425	11,0	644449	9,7	648078	9,5
Infancia (6 a 11 años)	665669	11,7	633059	9,6	645855	9,4
Adolescencia (12 a 18)	787885	13,9	747497	11,3	756308	11,0
Juventud (19 a 26)	773394	13,6	912293	13,8	894994	13,1
Adultez (27 a 59)	2301346	40,5	2857724	43,2	2979661	43,5
Persona mayor (60 y más)	527591	9,3	818096	12,4	920197	13,4
TOTAL	5682310	100	6613118	100	6845093	100

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Antioquia es el Departamento de Colombia que más aporta al aseguramiento en salud de su población pobre y vulnerable. Ha logrado una cobertura del 92,71 % en la afiliación de su población al régimen contributivo y subsidiado. Con relación a los problemas de malnutrición por déficit, por exceso o carencia específica, son prevalentes en los diferentes grupos poblacionales y se ven representados en mayor o menor proporción en diferentes subregiones del departamento; según DANE para el año 2014, el bajo peso al nacer fue del 9,2%. En el estudio poblacional realizado por la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA para el mismo año, se observó en los niños y niñas menores de 5 años, una prevalencia de desnutrición crónica del 6,7%, desnutrición global del 1,8% y en la población de 5 a 17 años un exceso de peso del 25,6%. El DANE en ese mismo año, teniendo en cuenta la causa básica del certificado de defunción referenció una tasa de mortalidad por desnutrición de 4 por cada 100.000 menores de 5 años. En cuanto a los eventos de Salud Sexual y Reproductiva, se identificó que durante el año 2014, se presentó una razón de mortalidad materna por causas directas, de 22,5 por cien mil nacidos vivos. Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de 4,1 embarazos por cada mil mujeres en ese rango de edad y de 68,3 por cada mil mujeres de 15 a 19 años, una incidencia de VIH de 15 a 49 años según lo reportado por el DANE de 36,5 por cien mil habitantes en este grupo de edad. Entre otras enfermedades transmisibles, se encuentran las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), las cuales se consideran la primera causa de morbilidad en la atención de salud, aumentan la estancia hospitalaria y los costos al sector salud, estas son tomadas como insumo para medir la eficiencia y calidad de la atención en la prestación de los servicios de salud⁵.

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Antioquia 2017

⁵ Plan territorial de salud plan de desarrollo "antioquia piensa en grande 2016-2019"

https://dssa.gov.co/images/PLAN%20TERRITORIAL%20DE%20SALUD%20WORD%20_%20VERSI%C3%93N%208.pdf

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Contexto territorial Asociación indígena del Cauca AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (20) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajirā) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 468.184 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2017.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada de 42175 personas en el Departamento de Antioquia año 2017, el 99,6% (42175 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 0,36% (149 afiliados) al régimen contributivo. En relación al género, el 49,1% de los afiliados son hombres y el 50,8% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad. De esta población, 31514 habitantes (74,5%), provienen del área rural y 10810 personas (25,5%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento de Antioquia, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2017

	GÉNERO		ÁREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	20792	21532	31514	10810	42175	149	42324
%	49,1	50,8	74,5	25,5	99,64	0,36	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La mayoría de la población afiliada es indígena (64,6%), como son las comunidades indígenas Senu, Embera Dovicha, Embera Chami y Eyabida, las cuales se encuentra distribuida en 19 municipios del Departamento de Antioquia (Arboletes, San Juan de Uraba, Necocli, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, Dabeiba, Frontino, Uramita, Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Segovia, Valparaíso y Jardín)⁶.

⁶ Propuesta transitoria para avanzar en la construcción de modelos de salud propia e intercultural para los pueblos embera, senu y tule del departamento de Antioquia institución prestadora de servicios de salud indígena de la organización indígena de Antioquia - IPSI - OIA

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento de Antioquia por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		Total
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Departamento /Municipio
Nacional	229755	238177	467932	0,95	24337747	24953862	49291609
Antioquia	20702	21473	42175	0,64	3232027	3381091	6613118
APARTADO	571	590	1161	0,61	95642	93683	189325
ARBOLETES	758	778	1536	3,63	21598	20703	42301
CACERES	1430	1375	2805	7,03	19951	19967	39918
CAUCASIA	1445	1621	3066	2,61	57004	60666	117670
CHIGORODO	1463	1530	2993	3,74	40218	39914	80132
DABEIBA	2192	2153	4345	18,75	12078	11098	23176
EL BAGRE	1088	1027	2115	4,21	26671	23571	50242
FRONTINO	1946	2104	4050	25,30	8308	7700	16008
JARDIN	655	623	1278	9,40	6851	6745	13596
MURINDO	996	998	1994	41,58	2434	2361	4795
MUTATA	1224	1276	2500	11,60	10852	10693	21545
NECOCLI	1509	1500	3009	4,58	33105	32558	65663
SAN JUAN DE URABA	598	721	1319	5,04	13383	12763	26146
SEGOVIA	776	963	1739	4,22	21285	19920	41205
TURBO	1902	2105	4007	2,39	84951	82935	167886
URAMITA	144	118	262	3,19	4368	3853	8221
VALPARAISO	162	176	338	5,51	3116	3015	6131
VIGIA DEL FUERTE	441	479	920	16,41	2851	2755	5606
ZARAGOZA	1402	1336	2738	8,69	16726	14777	31503

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2017 según proyección DANE, se calcula en 49.291.609 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0,95% de la afiliación Nacional. Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento de Antioquia corresponden al 0,64%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 9,39% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados Murindó (41,58%), Frontino (25,30%), Dabeiba (18,75%) y Vigia del Fuerte (16,41%) y los municipios con menor número de afiliados Apartadó (0,61%), Turbo (2,38%) y Caucasia (2,6%) con relación a la población del Municipio. Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,002% de los afiliados en relación al ente territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento de Antioquia por municipio de residencia y por IPS primaria año 2017

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento de Antioquia por los 19 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la efectiva prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento de Antioquia

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

En el Departamento de Antioquia el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI se encuentra en Total con el 4,43%, y en promedio del 9,40%, siendo Murindo el municipio con mayor concentración de afiliados con un 41,58% (1994 afiliados) seguido de Frontino con el 25,30% (4050 afiliados) y Dabeiba con el 18,75% (4345 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Apartadó con el menor número de concentración de afiliados con el 0,61%, ubicándose en el cuartil 1, seguido de Turbo 2,38% y Caucaasia 2,6% con relación a la población del Municipio. En relación al porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio, Dabeiba presenta el mayor porcentaje de afiliados con el 10,30% Seguido de Frontino con el 9,6% y Turbo con el 9,5%.

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2017 Departamento de Antioquia.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
ANTIOQUIA	42175	100,00	951069	4,43	42255	100,00
APARTADO	1161	2,75	189325	0,61	1163	2,75
ARBOLETES	1536	3,64	42301	3,63	1535	3,63
CACERES	2805	6,65	39918	7,03	2814	6,66
CAUCASIA	3066	7,27	117670	2,61	3083	7,30
CHIGORODO	2993	7,10	80132	3,74	2997	7,09
DABEIBA	4345	10,30	23176	18,75	4345	10,28
EL BAGRE	2115	5,01	50242	4,21	2118	5,01
FRONTINO	4050	9,60	16008	25,30	4051	9,59
JARDIN	1278	3,03	13596	9,40	1283	3,04
MURINDO	1994	4,73	4795	41,58	1994	4,72
MUTATA	2500	5,93	21545	11,60	2503	5,92
NECOCLI	3009	7,13	65663	4,58	3008	7,12
SAN JUAN DE URABA	1319	3,13	26146	5,04	1324	3,13
SEGOVIA	1738	4,12	41205	4,22	1740	4,12
TURBO	4007	9,50	167886	2,39	4012	9,49
URAMITA	262	0,62	8221	3,19	261	0,62
VALPARAISO	339	0,80	6131	5,53	351	0,83
VIGIA DEL FUERTE	920	2,18	5606	16,41	919	2,17
ZARAGOZA	2738	6,49	31503	8,69	2754	6,52

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 28, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 5 a 9 años (4787 afiliados), y para los municipios los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 5 a 9 años y de 10 a 14 años seguido de 15 a 19 años y de 0 a 4 años.

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2017, con el total de 42255 afiliados para el Departamento de Antioquia, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 50,7%. Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino son Segovia (55,37%), San Juan de Urabá (54,66%) y Caucasia (52,87%), los municipios con el menor porcentaje para género femenino corresponden a Uramita (45,03%), seguido de El Bagre (48,55%) y Jardín (48,7%). En el género masculino y en la relación inversa, los municipios representativos para este género corresponden a corresponden a Uramita (54,9%), seguido de El Bagre (51,44%) y Jardín (51,25%), datos evidenciados en las siguientes Tablas desde la N° 8 hasta la Tabla N° 41.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia

Departamento de Antioquia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	634	Primera infancia	6021	Menor de 1 año	634	Menor de 1 año	634	0-4	4787	4348076	538083
2	1 a 4 años	4153	Infancia	6999	1 a 4 años	4153	1 a 4 años	4153	5-9	5941	4270908	528916
3	5 años	1234	Adolescencia	7892	5 a 14 años	11742	5 a 14 años	11742	10-14	5801	4256204	527678
4	6 a 9 años	4707	Juventud	11324	15 a 18 años	4383	15 a 44 años	18159	15-19	5241	4299236	541044
5	10 a 11 años	2292	Adultez	12260	19 a 44 años	13776	45 a 59 años	4291	20-24	3742	4307133	571080
6	12 a 13 años	2375	Persona mayor	3196	45 a 49 años	1674	Mayores de 60 años	3196	25-29	2891	4083624	567607
7	14 años	1134			50 a 54 años	1379			30-34	2342	3676508	512557
8	15 a 18 años	4383			55 a 59 años	1238			35-39	1987	3318380	456699
9	19 años	858			60 a 64 años	938			40-44	1956	2961657	401057
10	20 a 24 años	3742			65 a 69 años	757			45-49	1674	2856190	397014
11	25 a 26 años	1207			70 a 74 años	550			50-54	1379	2773926	402441
12	27 a 29 años	1684			75 años y más	951			55-59	1238	2386809	350846
13	30 a 34 años	2342							60-64	938	1876548	274753
14	35 a 39 años	1987							65-69	757	1420127	204094
15	40 a 44 años	1956							70-74	550	1013539	142077
16	45 a 49 años	1674							75-79	421	711175	96837
17	50 a 54 años	1379							80 Y MÁS	530	731569	100335
18	55 a 59 años	1238							Total	42175	49291609	6613118
19	60 a 64 años	938										
20	65 a 69 años	757										
21	70 a 74 años	550										
22	75 a 79 años	421										
23	80 Y MÁS	530										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 13 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Apartadó

Municipio Apartadó												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	15	Primera infancia	192	Menor de 1 año	15	Menor de 1 año	15	0-4	159	538083	23288
2	1 a 4 años	144	Infancia	191	1 a 4 años	144	1 a 4 años	144	5-9	154	528916	21313
3	5 años	33	Adolescencia	226	5 a 14 años	309	5 a 14 años	309	10-14	155	527678	19986
4	6 a 9 años	121	Juventud	326	15 a 18 años	141	15 a 44 años	522	15-19	167	541044	20285
5	10 a 11 años	70	Adulthood	315	19 a 44 años	381	45 a 59 años	90	20-24	100	571080	19009
6	12 a 13 años	56	Persona mayor	81	45 a 49 años	45	Mayores de 60 años	81	25-29	85	567607	17479
7	14 años	29			50 a 54 años	28			30-34	68	512557	14103
8	15 a 18 años	141			55 a 59 años	17			35-39	54	456699	11247
9	19 años	26			60 a 64 años	23			40-44	48	401057	9643
10	20 a 24 años	100			65 a 69 años	27			45-49	45	397014	8332
11	25 a 26 años	30			70 a 74 años	10			50-54	28	402441	7343
12	27 a 29 años	55			75 años y más	21			55-59	17	350846	5670
13	30 a 34 años	68							60-64	23	274753	4223
14	35 a 39 años	54							65-69	27	204094	2979
15	40 a 44 años	48							70-74	10	142077	2048
16	45 a 49 años	45							75-79	10	96837	1265
17	50 a 54 años	28							80 Y MÁS	11	100335	1112
18	55 a 59 años	17							Total	1161	6613118	189325
19	60 a 64 años	23										
20	65 a 69 años	27										
21	70 a 74 años	10										
22	75 a 79 años	10										
23	80 Y MÁS	11										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Arboletes

Municipio Arboletes												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	14	Primera infancia	143	Menor de 1 año	14	Menor de 1 año	14	0-4	117	538083	5212
2	1 a 4 años	103	Infancia	215	1 a 4 años	103	1 a 4 años	103	5-9	167	528916	4890
3	5 años	26	Adolescencia	305	5 a 14 años	375	5 a 14 años	375	10-14	208	527678	4687
4	6 a 9 años	141	Juventud	423	15 a 18 años	171	15 a 44 años	697	15-19	210	541044	4701
5	10 a 11 años	74	Adultez	507	19 a 44 años	526	45 a 59 años	190	20-24	135	571080	4316
6	12 a 13 años	91	Persona mayor	157	45 a 49 años	77	Mayores de 60 años	157	25-29	94	567607	3863
7	14 años	43			50 a 54 años	52			30-34	78	512557	3027
8	15 a 18 años	171			55 a 59 años	61			35-39	94	456699	2354
9	19 años	39			60 a 64 años	53			40-44	86	401057	2019
10	20 a 24 años	135			65 a 69 años	36			45-49	77	397014	1768
11	25 a 26 años	35			70 a 74 años	20			50-54	52	402441	1616
12	27 a 29 años	59			75 años y más	48			55-59	61	350846	1274
13	30 a 34 años	78							60-64	53	274753	946
14	35 a 39 años	94							65-69	36	204094	656
15	40 a 44 años	86							70-74	20	142077	450
16	45 a 49 años	77							75-79	16	96837	278
17	50 a 54 años	52							80 Y MÁS	32	100335	244
18	55 a 59 años	61							Total	1536	6613118	42301
19	60 a 64 años	53										
20	65 a 69 años	36										
21	70 a 74 años	20										
22	75 a 79 años	16										
23	80 Y MÁS	32										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 15 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Cáceres

Municipio Cáceres												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	35	Primera infancia	326	Menor de 1 año	35	Menor de 1 año	35	0-4	266	538083	5265
2	1 a 4 años	231	Infancia	425	1 a 4 años	231	1 a 4 años	231	5-9	328	528916	4856
3	5 años	60	Adolescencia	530	5 a 14 años	752	5 a 14 años	752	10-14	424	527678	4595
4	6 a 9 años	268	Juventud	682	15 a 18 años	263	15 a 44 años	1128	15-19	324	541044	4176
5	10 a 11 años	157	Adulthood	887	19 a 44 años	865	45 a 59 años	358	20-24	218	571080	3661
6	12 a 13 años	184	Persona mayor	301	45 a 49 años	142	Mayores de 60 años	301	25-29	141	567607	3412
7	14 años	83			50 a 54 años	106			30-34	167	512557	3164
8	15 a 18 años	263			55 a 59 años	110			35-39	160	456699	2737
9	19 años	61			60 a 64 años	73			40-44	118	401057	2079
10	20 a 24 años	218			65 a 69 años	62			45-49	142	397014	1564
11	25 a 26 años	57			70 a 74 años	53			50-54	106	402441	1355
12	27 a 29 años	84			75 años y más	113			55-59	110	350846	1026
13	30 a 34 años	167							60-64	73	274753	707
14	35 a 39 años	160							65-69	62	204094	502
15	40 a 44 años	118							70-74	53	142077	352
16	45 a 49 años	142							75-79	65	96837	229
17	50 a 54 años	106							80 Y MÁS	48	100335	238
18	55 a 59 años	110							Total	2805	6613118	39918
19	60 a 64 años	73										
20	65 a 69 años	62										
21	70 a 74 años	53										
22	75 a 79 años	65										
23	80 Y MÁS	48										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caucasia

Municipio Caucasia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	35	Primera infancia	306	Menor de 1 año	35	Menor de 1 año	35	0-4	246	538083	12739
2	1 a 4 años	211	Infancia	409	1 a 4 años	211	1 a 4 años	211	5-9	324	528916	11989
3	5 años	60	Adolescencia	532	5 a 14 años	699	5 a 14 años	699	10-14	375	527678	11431
4	6 a 9 años	264	Juventud	784	15 a 18 años	302	15 a 44 años	1353	15-19	366	541044	11890
5	10 a 11 años	145	Adulthood	1084	19 a 44 años	1051	45 a 59 años	437	20-24	256	571080	11678
6	12 a 13 años	152	Persona mayor	331	45 a 49 años	152	Mayores de 60 años	331	25-29	202	567607	10513
7	14 años	78			50 a 54 años	142			30-34	189	512557	8856
8	15 a 18 años	302			55 a 59 años	143			35-39	177	456699	7774
9	19 años	64			60 a 64 años	98			40-44	163	401057	6857
10	20 a 24 años	256			65 a 69 años	76			45-49	152	397014	6131
11	25 a 26 años	84			70 a 74 años	57			50-54	142	402441	5372
12	27 a 29 años	118			75 años y más	100			55-59	143	350846	3776
13	30 a 34 años	189							60-64	98	274753	2809
14	35 a 39 años	177							65-69	76	204094	2219
15	40 a 44 años	163							70-74	57	142077	1606
16	45 a 49 años	152							75-79	42	96837	1048
17	50 a 54 años	142							80 Y MÁS	58	100335	982
18	55 a 59 años	143							Total	3066	6613118	117670
19	60 a 64 años	98										
20	65 a 69 años	76										
21	70 a 74 años	57										
22	75 a 79 años	42										
23	80 Y MÁS	58										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Chigorodó

Municipio Chigorodó												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	49	Primera infancia	498	Menor de 1 año	49	Menor de 1 año	49	0-4	392	538083	9774
2	1 a 4 años	343	Infancia	542	1 a 4 años	343	1 a 4 años	343	5-9	487	528916	8928
3	5 años	106	Adolescencia	546	5 a 14 años	885	5 a 14 años	885	10-14	398	527678	8445
4	6 a 9 años	381	Juventud	826	15 a 18 años	309	15 a 44 años	1278	15-19	372	541044	8142
5	10 a 11 años	161	Adulthood	804	19 a 44 años	969	45 a 59 años	273	20-24	280	571080	8185
6	12 a 13 años	158	Persona mayor	165	45 a 49 años	113	Mayores de 60 años	165	25-29	219	567607	7100
7	14 años	79			50 a 54 años	88			30-34	158	512557	5965
8	15 a 18 años	309			55 a 59 años	72			35-39	117	456699	5327
9	19 años	63			60 a 64 años	42			40-44	132	401057	4592
10	20 a 24 años	280			65 a 69 años	32			45-49	113	397014	3748
11	25 a 26 años	95			70 a 74 años	29			50-54	88	402441	3093
12	27 a 29 años	124			75 años y más	62			55-59	72	350846	2278
13	30 a 34 años	158							60-64	42	274753	1635
14	35 a 39 años	117							65-69	32	204094	1188
15	40 a 44 años	132							70-74	29	142077	796
16	45 a 49 años	113							75-79	28	96837	494
17	50 a 54 años	88							80 Y MÁS	34	100335	442
18	55 a 59 años	72							Total	2993	6613118	80132
19	60 a 64 años	42										
20	65 a 69 años	32										
21	70 a 74 años	29										
22	75 a 79 años	28										
23	80 Y MÁS	34										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 18 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Dabeiba

Municipio Dabeiba												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	89	Primera infancia	748	Menor de 1 año	89	Menor de 1 año	89	0-4	616	538083	2753
2	1 a 4 años	527	Infancia	825	1 a 4 años	527	1 a 4 años	527	5-9	690	528916	2379
3	5 años	132	Adolescencia	795	5 a 14 años	1318	5 a 14 años	1318	10-14	628	527678	2131
4	6 a 9 años	558	Juventud	1196	15 a 18 años	434	15 a 44 años	1797	15-19	519	541044	2471
5	10 a 11 años	267	Adultez	1065	19 a 44 años	1363	45 a 59 años	347	20-24	424	571080	1990
6	12 a 13 años	244	Persona mayor	267	45 a 49 años	143	Mayores de 60 años	267	25-29	300	567607	1850
7	14 años	117			50 a 54 años	127			30-34	210	512557	1555
8	15 a 18 años	434			55 a 59 años	77			35-39	134	456699	1235
9	19 años	85			60 a 64 años	73			40-44	210	401057	1171
10	20 a 24 años	424			65 a 69 años	58			45-49	143	397014	1090
11	25 a 26 años	136			70 a 74 años	53			50-54	127	402441	1026
12	27 a 29 años	164			75 años y más	83			55-59	77	350846	982
13	30 a 34 años	210							60-64	73	274753	852
14	35 a 39 años	134							65-69	58	204094	590
15	40 a 44 años	210							70-74	53	142077	454
16	45 a 49 años	143							75-79	31	96837	325
17	50 a 54 años	127							80 Y MÁS	52	100335	322
18	55 a 59 años	77							Total	4345	6613118	23176
19	60 a 64 años	73										
20	65 a 69 años	58										
21	70 a 74 años	53										
22	75 a 79 años	31										
23	80 Y MÁS	52										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Bagre

Municipio El Bagre												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	24	Primera infancia	231	Menor de 1 año	24	Menor de 1 año	24	0-4	182	538083	5694
2	1 a 4 años	158	Infancia	308	1 a 4 años	158	1 a 4 años	158	5-9	253	528916	5241
3	5 años	49	Adolescencia	406	5 a 14 años	537	5 a 14 años	537	10-14	284	527678	5199
4	6 a 9 años	204	Juventud	624	15 a 18 años	226	15 a 44 años	967	15-19	266	541044	4974
5	10 a 11 años	104	Adulthood	665	19 a 44 años	741	45 a 59 años	253	20-24	226	571080	5173
6	12 a 13 años	111	Persona mayor	176	45 a 49 años	93	Mayores de 60 años	176	25-29	147	567607	4701
7	14 años	69			50 a 54 años	81			30-34	143	512557	4041
8	15 a 18 años	226			55 a 59 años	79			35-39	91	456699	3373
9	19 años	40			60 a 64 años	65			40-44	94	401057	2700
10	20 a 24 años	226			65 a 69 años	47			45-49	93	397014	2350
11	25 a 26 años	63			70 a 74 años	22			50-54	81	402441	1801
12	27 a 29 años	84			75 años y más	42			55-59	79	350846	1399
13	30 a 34 años	143							60-64	65	274753	1223
14	35 a 39 años	91							65-69	47	204094	870
15	40 a 44 años	94							70-74	22	142077	654
16	45 a 49 años	93							75-79	21	96837	431
17	50 a 54 años	81							80 Y MÁS	21	100335	418
18	55 a 59 años	79							Total	2115	6613118	50242
19	60 a 64 años	65										
20	65 a 69 años	47										
21	70 a 74 años	22										
22	75 a 79 años	21										
23	80 Y MÁS	21										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Frontino

Municipio Frontino												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	64	Primera infancia	774	Menor de 1 año	64	Menor de 1 año	64	0-4	632	538083	1809
2	1 a 4 años	568	Infancia	658	1 a 4 años	568	1 a 4 años	568	5-9	604	528916	1707
3	5 años	142	Adolescencia	851	5 a 14 años	1172	5 a 14 años	1172	10-14	568	527678	1585
4	6 a 9 años	462	Juventud	1181	15 a 18 años	479	15 a 44 años	1814	15-19	570	541044	1546
5	10 a 11 años	196	Adultez	984	19 a 44 años	1335	45 a 59 años	240	20-24	371	571080	1526
6	12 a 13 años	261	Persona mayor	192	45 a 49 años	97	Mayores de 60 años	192	25-29	287	567607	1393
7	14 años	111			50 a 54 años	81			30-34	242	512557	1080
8	15 a 18 años	479			55 a 59 años	62			35-39	148	456699	864
9	19 años	91			60 a 64 años	57			40-44	196	401057	782
10	20 a 24 años	371			65 a 69 años	47			45-49	97	397014	785
11	25 a 26 años	129			70 a 74 años	41			50-54	81	402441	684
12	27 a 29 años	158			75 años y más	47			55-59	62	350846	633
13	30 a 34 años	242							60-64	57	274753	567
14	35 a 39 años	148							65-69	47	204094	360
15	40 a 44 años	196							70-74	41	142077	277
16	45 a 49 años	97							75-79	16	96837	208
17	50 a 54 años	81							80 Y MÁS	31	100335	202
18	55 a 59 años	62							Total	4050	6613118	16008
19	60 a 64 años	57										
20	65 a 69 años	47										
21	70 a 74 años	41										
22	75 a 79 años	16										
23	80 Y MÁS	31										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jardín

Municipio Jardín												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	20	Primera infancia	132	Menor de 1 año	20	Menor de 1 año	20	0-4	113	538083	1314
2	1 a 4 años	93	Infancia	134	1 a 4 años	93	1 a 4 años	93	5-9	102	528916	1267
3	5 años	19	Adolescencia	210	5 a 14 años	238	5 a 14 años	238	10-14	136	527678	1269
4	6 a 9 años	83	Juventud	311	15 a 18 años	125	15 a 44 años	587	15-19	135	541044	1124
5	10 a 11 años	51	Adultez	477	19 a 44 años	462	45 a 59 años	174	20-24	107	571080	1164
6	12 a 13 años	58	Persona mayor	166	45 a 49 años	73	Mayores de 60 años	166	25-29	109	567607	1143
7	14 años	27			50 a 54 años	53			30-34	70	512557	957
8	15 a 18 años	125			55 a 59 años	48			35-39	79	456699	846
9	19 años	10			60 a 64 años	32			40-44	87	401057	757
10	20 a 24 años	107			65 a 69 años	52			45-49	73	397014	736
11	25 a 26 años	42			70 a 74 años	32			50-54	53	402441	720
12	27 a 29 años	67			75 años y más	50			55-59	48	350846	603
13	30 a 34 años	70							60-64	32	274753	535
14	35 a 39 años	79							65-69	52	204094	402
15	40 a 44 años	87							70-74	32	142077	294
16	45 a 49 años	73							75-79	28	96837	222
17	50 a 54 años	53							80 Y MÁS	22	100335	243
18	55 a 59 años	48							Total	1278	6613118	13596
19	60 a 64 años	32										
20	65 a 69 años	52										
21	70 a 74 años	32										
22	75 a 79 años	28										
23	80 Y MÁS	22										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Murindó

Municipio Murindó												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	53	Primera infancia	427	Menor de 1 año	53	Menor de 1 año	53	0-4	348	538083	509
2	1 a 4 años	295	Infancia	397	1 a 4 años	295	1 a 4 años	295	5-9	361	528916	459
3	5 años	79	Adolescencia	353	5 a 14 años	637	5 a 14 años	637	10-14	276	527678	429
4	6 a 9 años	282	Juventud	529	15 a 18 años	192	15 a 44 años	800	15-19	225	541044	433
5	10 a 11 años	115	Adultez	461	19 a 44 años	608	45 a 59 años	137	20-24	181	571080	469
6	12 a 13 años	108	Persona mayor	72	45 a 49 años	50	Mayores de 60 años	72	25-29	149	567607	437
7	14 años	53			50 a 54 años	43			30-34	90	512557	326
8	15 a 18 años	192			55 a 59 años	44			35-39	76	456699	277
9	19 años	33			60 a 64 años	24			40-44	79	401057	242
10	20 a 24 años	181			65 a 69 años	17			45-49	50	397014	251
11	25 a 26 años	70			70 a 74 años	12			50-54	43	402441	252
12	27 a 29 años	79			75 años y más	19			55-59	44	350846	210
13	30 a 34 años	90							60-64	24	274753	164
14	35 a 39 años	76							65-69	17	204094	126
15	40 a 44 años	79							70-74	12	142077	77
16	45 a 49 años	50							75-79	6	96837	62
17	50 a 54 años	43							80 Y MÁS	13	100335	72
18	55 a 59 años	44							Total	1994	6613118	4795
19	60 a 64 años	24										
20	65 a 69 años	17										
21	70 a 74 años	12										
22	75 a 79 años	6										
23	80 Y MÁS	13										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Mutatá

Municipio Mutatá												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	71	Primera infancia	496	Menor de 1 año	71	Menor de 1 año	71	0-4	398	538083	2425
2	1 a 4 años	327	Infancia	481	1 a 4 años	327	1 a 4 años	327	5-9	418	528916	2241
3	5 años	98	Adolescencia	463	5 a 14 años	786	5 a 14 años	786	10-14	368	527678	2084
4	6 a 9 años	320	Juventud	665	15 a 18 años	256	15 a 44 años	1021	15-19	308	541044	2166
5	10 a 11 años	161	Adultez	610	19 a 44 años	765	45 a 59 años	192	20-24	224	571080	2109
6	12 a 13 años	145	Persona mayor	103	45 a 49 años	80	Mayores de 60 años	103	25-29	180	567607	2050
7	14 años	62			50 a 54 años	64			30-34	110	512557	1688
8	15 a 18 años	256			55 a 59 años	48			35-39	110	456699	1315
9	19 años	52			60 a 64 años	24			40-44	89	401057	1062
10	20 a 24 años	224			65 a 69 años	25			45-49	80	397014	988
11	25 a 26 años	71			70 a 74 años	16			50-54	64	402441	937
12	27 a 29 años	109			75 años y más	38			55-59	48	350846	812
13	30 a 34 años	110							60-64	24	274753	599
14	35 a 39 años	110							65-69	25	204094	410
15	40 a 44 años	89							70-74	16	142077	263
16	45 a 49 años	80							75-79	14	96837	194
17	50 a 54 años	64							80 Y MÁS	24	100335	202
18	55 a 59 años	48							Total	2500	6613118	21545
19	60 a 64 años	24										
20	65 a 69 años	25										
21	70 a 74 años	16										
22	75 a 79 años	14										
23	80 Y MÁS	24										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Necoclí

Municipio Necoclí												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	23	Primera infancia	357	Menor de 1 año	23	Menor de 1 año	23	0-4	270	538083	8073
2	1 a 4 años	247	Infancia	519	1 a 4 años	247	1 a 4 años	247	5-9	463	528916	7354
3	5 años	87	Adolescencia	562	5 a 14 años	884	5 a 14 años	884	10-14	421	527678	6868
4	6 a 9 años	376	Juventud	840	15 a 18 años	284	15 a 44 años	1373	15-19	347	541044	6987
5	10 a 11 años	143	Adultez	910	19 a 44 años	1089	45 a 59 años	281	20-24	286	571080	6573
6	12 a 13 años	182	Persona mayor	201	45 a 49 años	106	Mayores de 60 años	201	25-29	237	567607	6074
7	14 años	96			50 a 54 años	92			30-34	175	512557	4928
8	15 a 18 años	284			55 a 59 años	83			35-39	180	456699	3949
9	19 años	63			60 a 64 años	56			40-44	148	401057	3383
10	20 a 24 años	286			65 a 69 años	51			45-49	106	397014	2918
11	25 a 26 años	111			70 a 74 años	33			50-54	92	402441	2553
12	27 a 29 años	126			75 años y más	61			55-59	83	350846	1964
13	30 a 34 años	175							60-64	56	274753	1464
14	35 a 39 años	180							65-69	51	204094	1036
15	40 a 44 años	148							70-74	33	142077	712
16	45 a 49 años	106							75-79	24	96837	440
17	50 a 54 años	92							80 Y MÁS	37	100335	387
18	55 a 59 años	83							Total	3009	6613118	65663
19	60 a 64 años	56										
20	65 a 69 años	51										
21	70 a 74 años	33										
22	75 a 79 años	24										
23	80 Y MÁS	37										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 21. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Juan de Urabá

Municipio San Juan de Urabá												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental al por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	17	Primera infancia	157	Menor de 1 año	17	Menor de 1 año	17	0-4	120	538083	3588
2	1 a 4 años	103	Infancia	205	1 a 4 años	103	1 a 4 años	103	5-9	170	528916	3261
3	5 años	37	Adolescencia	253	5 a 14 años	345	5 a 14 años	345	10-14	175	527678	2949
4	6 a 9 años	133	Juventud	346	15 a 18 años	150	15 a 44 años	585	15-19	173	541044	2500
5	10 a 11 años	72	Adultez	409	19 a 44 años	435	45 a 59 años	141	20-24	111	571080	2267
6	12 a 13 años	74	Persona mayor	128	45 a 49 años	60	Mayores de 60 años	128	25-29	88	567607	2123
7	14 años	29			50 a 54 años	41			30-34	72	512557	1741
8	15 a 18 años	150			55 a 59 años	40			35-39	80	456699	1614
9	19 años	23			60 a 64 años	37			40-44	61	401057	1438
10	20 a 24 años	111			65 a 69 años	32			45-49	60	397014	1153
11	25 a 26 años	33			70 a 74 años	26			50-54	41	402441	932
12	27 a 29 años	55			75 años y más	33			55-59	40	350846	756
13	30 a 34 años	72							60-64	37	274753	608
14	35 a 39 años	80							65-69	32	204094	447
15	40 a 44 años	61							70-74	26	142077	296
16	45 a 49 años	60							75-79	14	96837	218
17	50 a 54 años	41							80 Y MÁS	19	100335	255
18	55 a 59 años	40							Total	1319	6613118	26146
19	60 a 64 años	37										
20	65 a 69 años	32										
21	70 a 74 años	26										
22	75 a 79 años	14										
23	80 Y MÁS	19										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 22. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Segovia

Municipio Segovia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	22	Primera infancia	208	Menor de 1 año	22	Menor de 1 año	22	0-4	167	538083	4356
2	1 a 4 años	145	Infancia	265	1 a 4 años	145	1 a 4 años	145	5-9	206	528916	4099
3	5 años	41	Adolescencia	341	5 a 14 años	455	5 a 14 años	455	10-14	249	527678	4049
4	6 a 9 años	165	Juventud	454	15 a 18 años	192	15 a 18 años	710	15-19	229	541044	4073
5	10 a 11 años	100	Adulthood	544	19 a 44 años	518	45 a 59 años	242	20-24	139	571080	4190
6	12 a 13 años	103	Persona mayor	165	45 a 49 años	80	Mayores de 60 años	165	25-29	98	567607	3793
7	14 años	46			50 a 54 años	79			30-34	78	512557	3249
8	15 a 18 años	192			55 a 59 años	83			35-39	90	456699	2873
9	19 años	37			60 a 64 años	49			40-44	76	401057	2433
10	20 a 24 años	139			65 a 69 años	37			45-49	80	397014	1971
11	25 a 26 años	40			70 a 74 años	28			50-54	79	402441	1722
12	27 a 29 años	58			75 años y más	51			55-59	83	350846	1354
13	30 a 34 años	78							60-64	49	274753	1011
14	35 a 39 años	90							65-69	37	204094	752
15	40 a 44 años	76							70-74	28	142077	553
16	45 a 49 años	80							75-79	23	96837	377
17	50 a 54 años	79							80 Y MÁS	28	100335	350
18	55 a 59 años	83							Total	1739	6613118	41205
19	60 a 64 años	49										
20	65 a 69 años	37										
21	70 a 74 años	28										
22	75 a 79 años	23										
23	80 Y MÁS	28										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 23. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Turbo

Municipio Turbo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	57	Primera infancia	462	Menor de 1 año	57	Menor de 1 año	57	0-4	332	538083	20806
2	1 a 4 años	275	Infancia	681	1 a 4 años	275	1 a 4 años	275	5-9	569	528916	19030
3	5 años	130	Adolescencia	766	5 a 14 años	1139	5 a 14 años	1139	10-14	570	527678	17961
4	6 a 9 años	439	Juventud	1075	15 a 18 años	438	15 a 44 años	1772	15-19	531	541044	18087
5	10 a 11 años	242	Adultez	1230	19 a 44 años	1334	45 a 59 años	430	20-24	345	571080	17015
6	12 a 13 años	225	Persona mayor	334	45 a 49 años	172	Mayores de 60 años	334	25-29	269	567607	15535
7	14 años	103			50 a 54 años	134			30-34	255	512557	12384
8	15 a 18 años	438			55 a 59 años	124			35-39	190	456699	9738
9	19 años	93			60 a 64 años	113			40-44	182	401057	8396
10	20 a 24 años	345			65 a 69 años	66			45-49	172	397014	7274
11	25 a 26 años	96			70 a 74 años	58			50-54	134	402441	6488
12	27 a 29 años	173			75 años y más	97			55-59	124	350846	5024
13	30 a 34 años	255							60-64	113	274753	3730
14	35 a 39 años	190							65-69	66	204094	2599
15	40 a 44 años	182							70-74	58	142077	1780
16	45 a 49 años	172							75-79	41	96837	1093
17	50 a 54 años	134							80 Y MÁS	56	100335	946
18	55 a 59 años	124							Total	4007	6613118	167886
19	60 a 64 años	113										
20	65 a 69 años	66										
21	70 a 74 años	58										
22	75 a 79 años	41										
23	80 Y MÁS	56										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 28 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 24. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Uramita

Municipio Uramita												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	1	Primera infancia	16	Menor de 1 año	1	Menor de 1 año	1	0-4	9	538083	842
2	1 a 4 años	8	Infancia	34	1 a 4 años	8	1 a 4 años	8	5-9	29	528916	803
3	5 años	7	Adolescencia	48	5 a 14 años	59	5 a 14 años	59	10-14	30	527678	753
4	6 a 9 años	22	Juventud	71	15 a 18 años	30	15 a 44 años	130	15-19	36	541044	765
5	10 a 11 años	12	Adultez	98	19 a 44 años	100	45 a 59 años	34	20-24	23	571080	711
6	12 a 13 años	13	Persona mayor	30	45 a 49 años	14	Mayores de 60 años	30	25-29	20	567607	703
7	14 años	5			50 a 54 años	8			30-34	16	512557	560
8	15 a 18 años	30			55 a 59 años	12			35-39	19	456699	485
9	19 años	6			60 a 64 años	7			40-44	16	401057	439
10	20 a 24 años	23			65 a 69 años	9			45-49	14	397014	425
11	25 a 26 años	7			70 a 74 años	8			50-54	8	402441	436
12	27 a 29 años	13			75 años y más	6			55-59	12	350846	383
13	30 a 34 años	16							60-64	7	274753	298
14	35 a 39 años	19							65-69	9	204094	230
15	40 a 44 años	16							70-74	8	142077	174
16	45 a 49 años	14							75-79	2	96837	104
17	50 a 54 años	8							80 Y MÁS	4	100335	110
18	55 a 59 años	12							Total	262	6613118	8221
19	60 a 64 años	7										
20	65 a 69 años	9										
21	70 a 74 años	8										
22	75 a 79 años	2										
23	80 Y MÁS	4										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 25. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Valparaíso

Municipio Valparaíso												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	5	Primera infancia	30	Menor de 1 año	5	Menor de 1 año	5	0-4	26	538083	577
2	1 a 4 años	21	Infancia	40	1 a 4 años	21	1 a 4 años	21	5-9	29	528916	575
3	5 años	4	Adolescencia	48	5 a 14 años	59	5 a 14 años	59	10-14	30	527678	579
4	6 a 9 años	25	Juventud	82	15 a 18 años	33	15 a 44 años	131	15-19	40	541044	528
5	10 a 11 años	15	Adultez	114	19 a 44 años	98	45 a 59 años	61	20-24	30	571080	571
6	12 a 13 años	11	Persona mayor	61	45 a 49 años	23	Mayores de 60 años	61	25-29	15	567607	536
7	14 años	4			50 a 54 años	21			30-34	15	512557	437
8	15 a 18 años	33			55 a 59 años	17			35-39	15	456699	373
9	19 años	7			60 a 64 años	21			40-44	16	401057	329
10	20 a 24 años	30			65 a 69 años	13			45-49	23	397014	335
11	25 a 26 años	8			70 a 74 años	7			50-54	21	402441	320
12	27 a 29 años	7			75 años y más	20			55-59	17	350846	254
13	30 a 34 años	15							60-64	21	274753	212
14	35 a 39 años	15							65-69	13	204094	169
15	40 a 44 años	16							70-74	7	142077	130
16	45 a 49 años	23							75-79	8	96837	101
17	50 a 54 años	21							80 Y MÁS	12	100335	105
18	55 a 59 años	17							Total	338	6613118	6131
19	60 a 64 años	21										
20	65 a 69 años	13										
21	70 a 74 años	7										
22	75 a 79 años	8										
23	80 Y MÁS	12										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 26. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Vigía del Fuerte

Municipio Vigía del Fuerte												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	20	Primera infancia	210	Menor de 1 año	20	Menor de 1 año	20	0-4	174	538083	591
2	1 a 4 años	154	Infancia	213	1 a 4 años	154	1 a 4 años	154	5-9	184	528916	529
3	5 años	36	Adolescencia	156	5 a 14 años	322	5 a 14 años	322	10-14	138	527678	494
4	6 a 9 años	148	Juventud	212	15 a 18 años	83	15 a 44 años	332	15-19	98	541044	500
5	10 a 11 años	65	Adultez	190	19 a 44 años	249	45 a 59 años	52	20-24	65	571080	541
6	12 a 13 años	55	Persona mayor	40	45 a 49 años	22	Mayores de 60 años	40	25-29	62	567607	510
7	14 años	18			50 a 54 años	10			30-34	45	512557	382
8	15 a 18 años	83			55 a 59 años	20			35-39	34	456699	327
9	19 años	15			60 a 64 años	10			40-44	28	401057	286
10	20 a 24 años	65			65 a 69 años	16			45-49	22	397014	298
11	25 a 26 años	31			70 a 74 años	6			50-54	10	402441	296
12	27 a 29 años	31			75 años y más	8			55-59	20	350846	251
13	30 a 34 años	45							60-64	10	274753	195
14	35 a 39 años	34							65-69	16	204094	153
15	40 a 44 años	28							70-74	6	142077	93
16	45 a 49 años	22							75-79	4	96837	73
17	50 a 54 años	10							80 Y MÁS	4	100335	87
18	55 a 59 años	20							Total	920	6613118	5606
19	60 a 64 años	10										
20	65 a 69 años	16										
21	70 a 74 años	6										
22	75 a 79 años	4										
23	80 Y MÁS	4										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 27. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Zaragoza

Municipio Zaragoza												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental al por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	20	Primera infancia	308	Menor de 1 año	20	Menor de 1 año	20	0-4	220	538083	3570
2	1 a 4 años	200	Infancia	457	1 a 4 años	200	1 a 4 años	200	5-9	403	528916	3286
3	5 años	88	Adolescencia	501	5 a 14 años	771	5 a 14 años	771	10-14	368	527678	3260
4	6 a 9 años	315	Juventud	697	15 a 18 años	275	15 a 44 años	1162	15-19	325	541044	3117
5	10 a 11 años	142	Adulthood	906	19 a 44 años	887	45 a 59 años	359	20-24	221	571080	3245
6	12 a 13 años	144	Persona mayor	226	45 a 49 años	132	Mayores de 60 años	226	25-29	189	567607	2949
7	14 años	82			50 a 54 años	129			30-34	161	512557	2532
8	15 a 18 años	275			55 a 59 años	98			35-39	139	456699	2114
9	19 años	50			60 a 64 años	81			40-44	127	401057	1693
10	20 a 24 años	221			65 a 69 años	54			45-49	132	397014	1474
11	25 a 26 años	69			70 a 74 años	39			50-54	129	402441	1129
12	27 a 29 años	120			75 años y más	52			55-59	98	350846	877
13	30 a 34 años	161							60-64	81	274753	767
14	35 a 39 años	139							65-69	54	204094	546
15	40 a 44 años	127							70-74	39	142077	411
16	45 a 49 años	132							75-79	28	96837	270
17	50 a 54 años	129							80 Y MÁS	24	100335	263
18	55 a 59 años	98							Total	2738	6613118	31503
19	60 a 64 años	81										
20	65 a 69 años	54										
21	70 a 74 años	39										
22	75 a 79 años	28										
23	80 Y MÁS	24										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 32 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 28. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia Régimen Contributivo

Regimen Contributivo Departamento de Antioquia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	5	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	5	2487704	277139
2	1 a 4 años	5	Infancia	5	1 a 4 años	5	1 a 4 años	5	5-9	4	2442472	272268
3	5 años	0	Adolescencia	6	5 a 14 años	6	5 a 14 años	6	10-14	2	2432433	271969
4	6 a 9 años	4	Juventud	66	15 a 18 años	5	15 a 44 años	125	15-19	13	2459681	277136
5	10 a 11 años	1	Adultez	71	19 a 44 años	120	45 a 59 años	12	20-24	37	2481912	291972
6	12 a 13 años	1	Persona mayor	1	45 a 49 años	8	Mayores de 60 años	1	25-29	29	2361576	287967
7	14 años	0			50 a 54 años	3			30-34	22	2084680	253458
8	15 a 18 años	5			55 a 59 años	1			35-39	13	1849872	221252
9	19 años	8			60 a 64 años	0			40-44	11	1639546	191838
10	20 a 24 años	37			65 a 69 años	1			45-49	8	1572941	188252
11	25 a 26 años	16			70 a 74 años	0			50-54	3	1531012	190026
12	27 a 29 años	13			75 años y más	0			55-59	1	1313708	163295
13	30 a 34 años	22							60-64	0	1026815	126487
14	35 a 39 años	13							65-69	1	770481	92183
15	40 a 44 años	11							70-74	0	539719	62121
16	45 a 49 años	8							75-79	0	364654	40532
17	50 a 54 años	3							80 Y MÁS	0	359632	38909
18	55 a 59 años	1							Total	149	27718838	3246804
19	60 a 64 años	0										
20	65 a 69 años	1										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 29. Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Antioquia		Apartadó		Arboletes		Caceres	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	20702	21473	571	590	758	778	1430	1375
0-4	2502	2285	80	79	70	47	143	123
5-9	3022	2919	84	70	91	76	167	161
10-14	2956	2845	82	73	114	94	224	200
15-19	2637	2604	90	77	100	110	163	161
20-24	1652	2090	40	60	59	76	107	111
25-29	1279	1612	40	45	40	54	65	76
30-34	1024	1318	34	34	38	40	66	101
35-39	906	1081	24	30	31	63	75	85
40-44	909	1047	16	32	46	40	60	58
45-49	786	888	22	23	30	47	74	68
50-54	686	693	14	14	28	24	65	41
55-59	651	587	9	8	32	29	62	48
60-64	477	461	11	12	29	24	33	40
65-69	397	360	10	17	17	19	36	26
70-74	306	244	5	5	9	11	29	24
75-79	227	194	4	6	11	5	35	30
80 y MÁS	285	245	6	5	13	19	26	22

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 30. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Caucasia		Chigorodó		Dabeiba		El Bagre	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	1445	1621	1463	1530	2192	2153	1088	1027
0-4	122	124	200	192	323	293	106	76
5-9	165	159	248	239	351	339	113	140
10-14	178	197	209	189	317	311	148	136
15-19	190	176	185	187	257	262	146	120
20-24	103	153	127	153	207	217	104	122
25-29	73	129	90	129	154	146	64	83
30-34	79	110	74	84	100	110	67	76
35-39	87	90	59	58	65	69	34	57
40-44	74	89	53	79	100	110	52	42
45-49	66	86	54	59	71	72	48	45
50-54	62	80	38	50	59	68	51	30
55-59	69	74	38	34	39	38	46	33
60-64	43	55	19	23	43	30	35	30
65-69	46	30	20	12	32	26	29	18
70-74	38	19	10	19	27	26	12	10
75-79	20	22	21	7	20	11	16	5
80 Y MÁS	30	28	18	16	27	25	17	4

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Frontino		Jardín		Murindó		Mutatá	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	1946	2104	655	623	996	998	1224	1276
0-4	352	280	60	53	179	169	191	207
5-9	316	288	52	50	187	174	221	197
10-14	289	279	72	64	137	139	197	171
15-19	259	311	66	69	110	115	152	156
20-24	156	215	50	57	94	87	96	128
25-29	126	161	55	54	76	73	78	102
30-34	91	151	39	31	48	42	48	62
35-39	75	73	42	37	27	49	52	58
40-44	79	117	48	39	36	43	47	42
45-49	44	53	32	41	23	27	36	44
50-54	43	38	29	24	29	14	25	39
55-59	29	33	30	18	17	27	23	25
60-64	26	31	16	16	11	13	15	9
65-69	20	27	26	26	8	9	15	10
70-74	16	25	18	14	6	6	9	7
75-79	11	5	10	18	3	3	7	7
80 Y MÁS	14	17	10	12	5	8	12	12

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 32. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Necoclí		San Juan de Urabá		Segovia		Turbo	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	1509	1500	598	721	776	963	1902	2105
0-4	140	130	58	62	82	85	169	163
5-9	242	221	81	89	101	105	266	303
10-14	214	207	88	87	133	116	276	294
15-19	188	159	94	79	111	118	272	259
20-24	122	164	44	67	58	81	141	204
25-29	105	132	35	53	34	64	120	149
30-34	62	113	28	44	26	52	113	142
35-39	99	81	29	51	27	63	82	108
40-44	85	63	20	41	29	47	78	104
45-49	49	57	22	38	29	51	79	93
50-54	51	41	18	23	29	50	56	78
55-59	48	35	17	23	40	43	67	57
60-64	28	28	18	19	23	26	62	51
65-69	26	25	14	18	16	21	29	37
70-74	19	14	11	15	15	13	43	15
75-79	11	13	6	8	10	13	19	22
80 Y MÁS	20	17	15	4	13	15	30	26

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 33. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Uramita		Valparaíso		Vigía del Fuerte		Zaragoza	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	144	118	162	176	441	479	1402	1336
0-4	5	4	11	15	89	85	122	98
5-9	12	17	17	12	96	88	212	191
10-14	12	18	19	11	65	73	182	186
15-19	18	18	23	17	49	49	164	161
20-24	15	8	14	16	24	41	91	130
25-29	11	9	3	12	30	32	80	109
30-34	13	3	6	9	17	28	75	86
35-39	10	9	6	9	13	21	69	70
40-44	9	7	6	10	13	15	58	69
45-49	11	3	14	9	10	12	72	60
50-54	3	5	7	14	4	6	75	54
55-59	6	6	9	8	11	9	59	39
60-64	4	3	7	14	4	6	50	31
65-69	8	1	6	7	9	7	30	24
70-74	4	4	6	1	4	2	25	14
75-79	2	0	3	5	0	4	18	10
80 Y MÁS	1	3	5	7	3	1	20	4

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 34. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento de Antioquia AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento de Antioquia AIC EPSI Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	20.702	21.473	3.232.027	3.381.091
0-4	2.225.023	2.123.053	2.502	2.285	275.402	262.681
5-9	2.184.229	2.086.679	3.022	2.919	270.673	258.243
10-14	2.175.150	2.081.054	2.956	2.845	270.395	257.283
15-19	2.194.279	2.104.957	2.637	2.604	275.642	265.402
20-24	2.201.266	2.105.867	1.652	2.090	290.434	280.646
25-29	2.080.552	2.003.072	1.279	1.612	286.583	281.024
30-34	1.824.409	1.852.099	1.024	1.318	252.286	260.271
35-39	1.613.457	1.704.923	906	1.081	220.284	236.415
40-44	1.429.577	1.532.080	909	1.047	191.088	209.969
45-49	1.363.549	1.492.641	786	888	187.622	209.392
50-54	1.318.127	1.455.799	686	693	189.556	212.885
55-59	1.125.784	1.261.025	651	587	162.922	187.924
60-64	878.207	998.341	477	461	126.145	148.608
65-69	658.313	761.814	397	360	91.926	112.168
70-74	459.560	553.979	306	244	61.918	80.159
75-79	308.208	402.967	227	194	40.391	56.446
80 Y MÁS	298.057	433.512	285	245	38.760	61.575

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento de Antioquia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 35. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Apartadó

Grupo de edad	Municipio Apartadó Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	571	590	95.642	93.683
0-4	275.402	262.681	80	79	11.938	11.350
5-9	270.673	258.243	84	70	10.904	10.409
10-14	270.395	257.283	82	73	10.202	9.784
15-19	275.642	265.402	90	77	10.282	10.003
20-24	290.434	280.646	40	60	9.595	9.414
25-29	286.583	281.024	40	45	8.705	8.774
30-34	252.286	260.271	34	34	6.940	7.163
35-39	220.284	236.415	24	30	5.487	5.760
40-44	191.088	209.969	16	32	4.751	4.892
45-49	187.622	209.392	22	23	4.184	4.148
50-54	189.556	212.885	14	14	3.766	3.577
55-59	162.922	187.924	9	8	2.952	2.718
60-64	126.145	148.608	11	12	2.213	2.010
65-69	91.926	112.168	10	17	1.555	1.424
70-74	61.918	80.159	5	5	1.043	1.005
75-79	40.391	56.446	4	6	617	648
80 Y MÁS	38.760	61.575	6	5	508	604

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Apartadó AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Arboletes AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Arboletes Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	758	778	21.598	20.703
0-4	275.402	262.681	70	47	2.687	2.525
5-9	270.673	258.243	91	76	2.519	2.371
10-14	270.395	257.283	114	94	2.402	2.285
15-19	275.642	265.402	100	110	2.381	2.320
20-24	290.434	280.646	59	76	2.173	2.143
25-29	286.583	281.024	40	54	1.930	1.933
30-34	252.286	260.271	38	40	1.512	1.515
35-39	220.284	236.415	31	63	1.182	1.172
40-44	191.088	209.969	46	40	1.033	986
45-49	187.622	209.392	30	47	922	846
50-54	189.556	212.885	28	24	856	760
55-59	162.922	187.924	32	29	678	596
60-64	126.145	148.608	29	24	501	445
65-69	91.926	112.168	17	19	344	312
70-74	61.918	80.159	9	11	230	220
75-79	40.391	56.446	11	5	136	142
80 Y MÁS	38.760	61.575	13	19	112	132

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Arboletes AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 37. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caceres AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caceres Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.430	1.375	19.951	19.967
0-4	275.402	262.681	143	123	2.683	2.582
5-9	270.673	258.243	167	161	2.485	2.371
10-14	270.395	257.283	224	200	2.358	2.237
15-19	275.642	265.402	163	161	2.150	2.026
20-24	290.434	280.646	107	111	1.860	1.801
25-29	286.583	281.024	65	76	1.694	1.718
30-34	252.286	260.271	66	101	1.549	1.615
35-39	220.284	236.415	75	85	1.337	1.400
40-44	191.088	209.969	60	58	1.020	1.059
45-49	187.622	209.392	74	68	756	808
50-54	189.556	212.885	65	41	640	715
55-59	162.922	187.924	62	48	479	547
60-64	126.145	148.608	33	40	327	380
65-69	91.926	112.168	36	26	232	270
70-74	61.918	80.159	29	24	164	188
75-79	40.391	56.446	35	30	107	122
80 Y MÁS	38.760	61.575	26	22	110	128

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caceres AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 38. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caucasia AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caucasia Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.445	1.621	57.004	60.666
0-4	275.402	262.681	122	124	6.513	6.226
5-9	270.673	258.243	165	159	6.088	5.901
10-14	270.395	257.283	178	197	5.764	5.667
15-19	275.642	265.402	190	176	5.923	5.967
20-24	290.434	280.646	103	153	5.706	5.972
25-29	286.583	281.024	73	129	4.956	5.557
30-34	252.286	260.271	79	110	4.013	4.843
35-39	220.284	236.415	87	90	3.468	4.306
40-44	191.088	209.969	74	89	3.107	3.750
45-49	187.622	209.392	66	86	2.882	3.249
50-54	189.556	212.885	62	80	2.609	2.763
55-59	162.922	187.924	69	74	1.867	1.909
60-64	126.145	148.608	43	55	1.366	1.443
65-69	91.926	112.168	46	30	1.056	1.163
70-74	61.918	80.159	38	19	757	849
75-79	40.391	56.446	20	22	491	557
80 Y MÁS	38.760	61.575	30	28	438	544

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caucasia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Chigorodo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Chigorodó Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.463	1.530	40.218	39.914
0-4	275.402	262.681	200	192	4.992	4.782
5-9	270.673	258.243	248	239	4.515	4.413
10-14	270.395	257.283	209	189	4.220	4.225
15-19	275.642	265.402	185	187	4.025	4.117
20-24	290.434	280.646	127	153	4.010	4.175
25-29	286.583	281.024	90	129	3.462	3.638
30-34	252.286	260.271	74	84	2.911	3.054
35-39	220.284	236.415	59	58	2.630	2.697
40-44	191.088	209.969	53	79	2.318	2.274
45-49	187.622	209.392	54	59	1.949	1.799
50-54	189.556	212.885	38	50	1.646	1.447
55-59	162.922	187.924	38	34	1.219	1.059
60-64	126.145	148.608	19	23	861	774
65-69	91.926	112.168	20	12	611	577
70-74	61.918	80.159	10	19	401	395
75-79	40.391	56.446	21	7	242	252
80 Y MÁS	38.760	61.575	18	16	206	236

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Chigorodo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Dabeiba AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Dabeiba Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	2.192	2.153	12.078	11.098
0-4	275.402	262.681	323	293	1.398	1.355
5-9	270.673	258.243	351	339	1.234	1.145
10-14	270.395	257.283	317	311	1.131	1.000
15-19	275.642	265.402	257	262	1.335	1.136
20-24	290.434	280.646	207	217	1.078	912
25-29	286.583	281.024	154	146	991	859
30-34	252.286	260.271	100	110	816	739
35-39	220.284	236.415	65	69	635	600
40-44	191.088	209.969	100	110	594	577
45-49	187.622	209.392	71	72	552	538
50-54	189.556	212.885	59	68	525	501
55-59	162.922	187.924	39	38	510	472
60-64	126.145	148.608	43	30	444	408
65-69	91.926	112.168	32	26	303	287
70-74	61.918	80.159	27	26	226	228
75-79	40.391	56.446	20	11	156	169
80 Y MÁS	38.760	61.575	27	25	150	172

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Dabeiba AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 41. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Bagre AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio El Bagre Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.088	1.027	26.671	23.571
0-4	275.402	262.681	106	76	2.923	2.771
5-9	270.673	258.243	113	140	2.696	2.545
10-14	270.395	257.283	148	136	2.688	2.511
15-19	275.642	265.402	146	120	2.590	2.384
20-24	290.434	280.646	104	122	2.720	2.453
25-29	286.583	281.024	64	83	2.494	2.207
30-34	252.286	260.271	67	76	2.169	1.872
35-39	220.284	236.415	34	57	1.828	1.545
40-44	191.088	209.969	52	42	1.504	1.196
45-49	187.622	209.392	48	45	1.346	1.004
50-54	189.556	212.885	51	30	1.052	749
55-59	162.922	187.924	46	33	805	594
60-64	126.145	148.608	35	30	677	546
65-69	91.926	112.168	29	18	461	409
70-74	61.918	80.159	12	10	331	323
75-79	40.391	56.446	16	5	206	225
80 Y MÁS	38.760	61.575	17	4	181	237

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Bagre AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Frontino AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Frontino Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.946	2.104	8.308	7.700
0-4	275.402	262.681	352	280	922	887
5-9	270.673	258.243	316	288	873	834
10-14	270.395	257.283	289	279	825	760
15-19	275.642	265.402	259	311	813	733
20-24	290.434	280.646	156	215	808	718
25-29	286.583	281.024	126	161	737	656
30-34	252.286	260.271	91	151	575	505
35-39	220.284	236.415	75	73	454	410
40-44	191.088	209.969	79	117	402	380
45-49	187.622	209.392	44	53	398	387
50-54	189.556	212.885	43	38	354	330
55-59	162.922	187.924	29	33	328	305
60-64	126.145	148.608	26	31	293	274
65-69	91.926	112.168	20	27	184	176
70-74	61.918	80.159	16	25	140	137
75-79	40.391	56.446	11	5	104	104
80 Y MÁS	38.760	61.575	14	17	98	104

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Frontino AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jardín AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento		Año		Municipio	
			AIC EPSI			
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	655	623	6.851	6.745
0-4	275.402	262.681	60	53	675	639
5-9	270.673	258.243	52	50	657	610
10-14	270.395	257.283	72	64	659	610
15-19	275.642	265.402	66	69	589	535
20-24	290.434	280.646	50	57	604	560
25-29	286.583	281.024	55	54	588	555
30-34	252.286	260.271	39	31	482	475
35-39	220.284	236.415	42	37	418	428
40-44	191.088	209.969	48	39	371	386
45-49	187.622	209.392	32	41	362	374
50-54	189.556	212.885	29	24	353	367
55-59	162.922	187.924	30	18	294	309
60-64	126.145	148.608	16	16	255	280
65-69	91.926	112.168	26	26	191	211
70-74	61.918	80.159	18	14	139	155
75-79	40.391	56.446	10	18	104	118
80 Y MÁS	38.760	61.575	10	12	110	133

Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jardín AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Murindo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Murindo Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	996	998	2.434	2.361
0-4	275.402	262.681	179	169	260	249
5-9	270.673	258.243	187	174	235	224
10-14	270.395	257.283	137	139	220	209
15-19	275.642	265.402	110	115	220	213
20-24	290.434	280.646	94	87	241	228
25-29	286.583	281.024	76	73	231	206
30-34	252.286	260.271	48	42	172	154
35-39	220.284	236.415	27	49	141	136
40-44	191.088	209.969	36	43	117	125
45-49	187.622	209.392	23	27	119	132
50-54	189.556	212.885	29	14	124	128
55-59	162.922	187.924	17	27	106	104
60-64	126.145	148.608	11	13	84	80
65-69	91.926	112.168	8	9	62	64
70-74	61.918	80.159	6	6	38	39
75-79	40.391	56.446	3	3	30	32
80 Y MÁS	38.760	61.575	5	8	34	38

Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Murindo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mutatá AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Mutatá Año					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.224	1.276	10.852	10.693
0-4	275.402	262.681	191	207	1.241	1.184
5-9	270.673	258.243	221	197	1.150	1.091
10-14	270.395	257.283	197	171	1.068	1.016
15-19	275.642	265.402	152	156	1.114	1.052
20-24	290.434	280.646	96	128	1.083	1.026
25-29	286.583	281.024	78	102	1.045	1.005
30-34	252.286	260.271	48	62	843	845
35-39	220.284	236.415	52	58	641	674
40-44	191.088	209.969	47	42	513	549
45-49	187.622	209.392	36	44	476	512
50-54	189.556	212.885	25	39	457	480
55-59	162.922	187.924	23	25	402	410
60-64	126.145	148.608	15	9	298	301
65-69	91.926	112.168	15	10	203	207
70-74	61.918	80.159	9	7	129	134
75-79	40.391	56.446	7	7	94	100
80 Y MÁS	38.760	61.575	12	12	95	107

Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mutatá AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Necoclí AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Necoclí Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.509	1.500	33.105	32.558
0-4	275.402	262.681	140	130	4.133	3.940
5-9	270.673	258.243	242	221	3.758	3.596
10-14	270.395	257.283	214	207	3.503	3.365
15-19	275.642	265.402	188	159	3.542	3.445
20-24	290.434	280.646	122	164	3.320	3.253
25-29	286.583	281.024	105	132	3.024	3.050
30-34	252.286	260.271	62	113	2.418	2.510
35-39	220.284	236.415	99	81	1.915	2.034
40-44	191.088	209.969	85	63	1.655	1.728
45-49	187.622	209.392	49	57	1.455	1.463
50-54	189.556	212.885	51	41	1.302	1.251
55-59	162.922	187.924	48	35	1.019	945
60-64	126.145	148.608	28	28	766	698
65-69	91.926	112.168	26	25	540	496
70-74	61.918	80.159	19	14	363	349
75-79	40.391	56.446	11	13	215	225
80 Y MÁS	38.760	61.575	20	17	177	210

Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Necoclí AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio San Juan de Urabá Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	598	721	13.383	12.763
0-4	275.402	262.681	58	62	1.825	1.763
5-9	270.673	258.243	81	89	1.667	1.594
10-14	270.395	257.283	88	87	1.517	1.432
15-19	275.642	265.402	94	79	1.291	1.209
20-24	290.434	280.646	44	67	1.168	1.099
25-29	286.583	281.024	35	53	1.086	1.037
30-34	252.286	260.271	28	44	887	854
35-39	220.284	236.415	29	51	828	786
40-44	191.088	209.969	20	41	749	689
45-49	187.622	209.392	22	38	605	548
50-54	189.556	212.885	18	23	485	447
55-59	162.922	187.924	17	23	387	369
60-64	126.145	148.608	18	19	306	302
65-69	91.926	112.168	14	18	221	226
70-74	61.918	80.159	11	15	142	154
75-79	40.391	56.446	6	8	102	116
80 Y MÁS	38.760	61.575	15	4	117	138

Gráfico 14. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Segovia AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Segovia Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	776	963	21.285	19.920
0-4	275.402	262.681	82	85	2.236	2.120
5-9	270.673	258.243	101	105	2.118	1.981
10-14	270.395	257.283	133	116	2.098	1.951
15-19	275.642	265.402	111	118	2.115	1.958
20-24	290.434	280.646	58	81	2.179	2.011
25-29	286.583	281.024	34	64	1.973	1.820
30-34	252.286	260.271	26	52	1.678	1.571
35-39	220.284	236.415	27	63	1.478	1.395
40-44	191.088	209.969	29	47	1.252	1.181
45-49	187.622	209.392	29	51	1.019	952
50-54	189.556	212.885	29	50	894	828
55-59	162.922	187.924	40	43	704	650
60-64	126.145	148.608	23	26	525	486
65-69	91.926	112.168	16	21	386	366
70-74	61.918	80.159	15	13	278	275
75-79	40.391	56.446	10	13	185	192
80 Y MÁS	38.760	61.575	13	15	167	183

Gráfico 15. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Segovia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Turbo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Turbo Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.902	2.105	84.951	82.935
0-4	275.402	262.681	169	163	10.691	10.115
5-9	270.673	258.243	266	303	9.820	9.210
10-14	270.395	257.283	276	294	9.312	8.649
15-19	275.642	265.402	272	259	8.691	9.396
20-24	290.434	280.646	141	204	8.777	8.238
25-29	286.583	281.024	120	149	7.810	7.725
30-34	252.286	260.271	113	142	5.994	6.390
35-39	220.284	236.415	82	108	4.718	5.020
40-44	191.088	209.969	78	104	4.198	4.198
45-49	187.622	209.392	79	93	3.617	3.657
50-54	189.556	212.885	56	78	3.450	3.038
55-59	162.922	187.924	67	57	2.671	2.353
60-64	126.145	148.608	62	51	1.917	1.813
65-69	91.926	112.168	29	37	1.403	1.196
70-74	61.918	80.159	43	15	923	857
75-79	40.391	56.446	19	22	528	565
80 Y MÁS	38.760	61.575	30	26	431	515

Gráfico 16. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Turbo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 50. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Uramita AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Uramita Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	144	118	4.368	3.853
0-4	275.402	262.681	5	4	441	401
5-9	270.673	258.243	12	17	429	374
10-14	270.395	257.283	12	18	407	346
15-19	275.642	265.402	18	18	416	349
20-24	290.434	280.646	15	8	394	317
25-29	286.583	281.024	11	9	386	317
30-34	252.286	260.271	13	3	303	257
35-39	220.284	236.415	10	9	256	229
40-44	191.088	209.969	9	7	232	207
45-49	187.622	209.392	11	3	222	203
50-54	189.556	212.885	3	5	223	213
55-59	162.922	187.924	6	6	197	186
60-64	126.145	148.608	4	3	155	143
65-69	91.926	112.168	8	1	120	110
70-74	61.918	80.159	4	4	87	87
75-79	40.391	56.446	2	0	50	54
80 Y MÁS	38.760	61.575	1	3	50	60

Gráfico 17. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Uramita AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 51. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Valparaiso AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Valparaiso Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	162	176	3.116	3.015
0-4	275.402	262.681	11	15	297	280
5-9	270.673	258.243	17	12	303	272
10-14	270.395	257.283	19	11	301	278
15-19	275.642	265.402	23	17	273	255
20-24	290.434	280.646	14	16	291	280
25-29	286.583	281.024	3	12	277	259
30-34	252.286	260.271	6	9	224	213
35-39	220.284	236.415	6	9	187	186
40-44	191.088	209.969	6	10	164	165
45-49	187.622	209.392	14	9	168	167
50-54	189.556	212.885	7	14	160	160
55-59	162.922	187.924	9	8	127	127
60-64	126.145	148.608	7	14	104	108
65-69	91.926	112.168	6	7	81	88
70-74	61.918	80.159	6	1	62	68
75-79	40.391	56.446	3	5	48	53
80 Y MÁS	38.760	61.575	5	7	49	56

Gráfico 18. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Valparaiso AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 52. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

Grupo de edad	Vigía del Fuerte Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	441	479	2.851	2.755
0-4	275.402	262.681	89	85	302	289
5-9	270.673	258.243	96	88	271	258
10-14	270.395	257.283	65	73	254	240
15-19	275.642	265.402	49	49	256	244
20-24	290.434	280.646	24	41	280	261
25-29	286.583	281.024	30	32	270	240
30-34	252.286	260.271	17	28	202	180
35-39	220.284	236.415	13	21	166	161
40-44	191.088	209.969	13	15	138	148
45-49	187.622	209.392	10	12	142	156
50-54	189.556	212.885	4	6	146	150
55-59	162.922	187.924	11	9	126	125
60-64	126.145	148.608	4	6	99	96
65-69	91.926	112.168	9	7	76	77
70-74	61.918	80.159	4	2	46	47
75-79	40.391	56.446	0	4	36	37
80 Y MÁS	38.760	61.575	3	1	41	46

Gráfico 19. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Zaragoza AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Zaragoza Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.232.027	3.381.091	1.402	1.336	16.726	14.777
0-4	275.402	262.681	122	98	1.833	1.737
5-9	270.673	258.243	212	191	1.691	1.595
10-14	270.395	257.283	182	186	1.686	1.574
15-19	275.642	265.402	164	161	1.623	1.494
20-24	290.434	280.646	91	130	1.707	1.538
25-29	286.583	281.024	80	109	1.565	1.384
30-34	252.286	260.271	75	86	1.360	1.172
35-39	220.284	236.415	69	70	1.146	968
40-44	191.088	209.969	58	69	943	750
45-49	187.622	209.392	72	60	844	630
50-54	189.556	212.885	75	54	659	470
55-59	162.922	187.924	59	39	504	373
60-64	126.145	148.608	50	31	425	342
65-69	91.926	112.168	30	24	289	257
70-74	61.918	80.159	25	14	208	203
75-79	40.391	56.446	18	10	129	141
80 Y MÁS	38.760	61.575	20	4	114	149

Gráfico 20. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Zaragoza AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento de Antioquia, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 11,35% de los afiliados son menores de 5 años, por encima del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 10,2%. La población menor de 15 años, representa el 39,19% del total, ubicándose por encima del promedio nacional AIC EPS-I que es de 32,72%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 5 a 9 años con un 14,09% para el Departamento de Antioquia y que de manera similar se ve reflejado en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia.

De la misma manera el 67,35% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 40,8% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 7,58% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento de Antioquia, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Equivalentemente tanto en el Departamento de Antioquia y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 50.7% y para el género masculino representa el 49,3%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 57 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 54. Índice Demográfico del Departamento de Antioquia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	42.175	6.613.118
Población Masculina	24.337.747	20.702	3.232.027
Población femenina	24.953.862	21.473	3.381.091
Relación hombres:mujer	97,53	96,41	96
Razón niños:mujer	34	45	31
Índice de infancia	26	39	24
Índice de juventud	26	28	25
Índice de vejez	8	5	8
Índice de envejecimiento	30	14	34
Índice demográfico de dependencia	51,48	80,33	47,78
Índice de dependencia infantil	39,57	70,67	35,63
Índice de dependencia mayores	11,91	9,65	12,14
Índice de Friz	134,04	273,53	120,84

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 45 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 39 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 14 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 80 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 71 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 10 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 58 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 55. Índice Demográfico del Municipio Apartadó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	1.161	189.325
Población Masculina	3.232.027	571	95.642
Población femenina	3.381.091	590	93.683
Relación hombres:mujer	95,59	96,78	102
Razón niños:mujer	31	53	46
Índice de infancia	24	40	34
Índice de juventud	25	30	30
Índice de vejez	8	5	4
Índice de envejecimiento	34	12	11
Índice demográfico de dependencia	47,78	82,83	61,36
Índice de dependencia infantil	35,63	73,70	55,05
Índice de dependencia mayores	12,14	9,13	6,31
Índice de Friz	120,84	295,35	195,90

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 53 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 40 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 12 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 83 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 74 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 9 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 59 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Índice Demográfico del Municipio Arboletes AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	1.536	42.301
Población Masculina	3.232.027	758	21.598
Población femenina	3.381.091	778	20.703
Relación hombres:mujer	95,59	97,43	104
Razón niños:mujer	31	27	48
Índice de infancia	24	32	35
Índice de juventud	25	29	30
Índice de vejez	8	7	4
Índice de envejecimiento	34	21	11
Índice demográfico de dependencia	47,78	63,40	63,43
Índice de dependencia infantil	35,63	52,34	57,14
Índice de dependencia mayores	12,14	11,06	6,29
Índice de Friz	120,84	209,55	212,59

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 Años 2017) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 21 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 63 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 52 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 11 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 60 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Índice Demográfico del Municipio Caceres AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	2.805	39.918
Población Masculina	3.232.027	1.430	19.951
Población femenina	3.381.091	1.375	19.967
Relación hombres:mujer	95,59	104,00	100
Razón niños:mujer	31	40	50
Índice de infancia	24	36	37
Índice de juventud	25	24	28
Índice de vejez	8	8	3
Índice de envejecimiento	34	22	9
Índice demográfico de dependencia	47,78	79,92	67,15
Índice de dependencia infantil	35,63	65,30	61,62
Índice de dependencia mayores	12,14	14,62	5,53
Índice de Friz	120,84	228,62	197,95

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 104 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 24 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 22 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 80 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el DEPARTAMENTO por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 65 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 15 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 61 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Índice Demográfico del Municipio Caucasia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	3.066	117.670
Población Masculina	3.232.027	1.445	57.004
Población femenina	3.381.091	1.621	60.666
Relación hombres:mujer	95,59	89,14	94
Razón niños:mujer	31	30	38
Índice de infancia	24	31	31
Índice de juventud	25	27	29
Índice de vejez	8	8	5
Índice de envejecimiento	34	25	16
Índice demográfico de dependencia	47,78	62,39	55,53
Índice de dependencia infantil	35,63	50,05	47,79
Índice de dependencia mayores	12,14	12,34	7,74
Índice de Friz	120,84	192,51	162,23

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 89 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 25 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 62 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 50 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 12 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 62 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Índice Demográfico del Municipio Chigorodó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	2.993	80.132
Población Masculina	3.232.027	1.463	40.218
Población femenina	3.381.091	1.530	39.914
Relación hombres:mujer	95,59	95,62	101
Razón niños:mujer	31	52	45
Índice de infancia	24	43	34
Índice de juventud	25	29	29
Índice de vejez	8	4	4
Índice de envejecimiento	34	10	11
Índice demográfico de dependencia	47,78	87,88	60,06
Índice de dependencia infantil	35,63	80,16	54,22
Índice de dependencia mayores	12,14	7,72	5,83
Índice de Friz	120,84	317,12	179,75

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 52 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 43 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 10 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 88 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 80 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 8 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 63 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 60. Índice Demográfico del Municipio Dabeiba AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	4.345	23.176
Población Masculina	3.232.027	2.192	12.078
Población femenina	3.381.091	2.153	11.098
Relación hombres:mujer	95,59	101,81	109
Razón niños:mujer	31	62	51
Índice de infancia	24	45	31
Índice de juventud	25	29	27
Índice de vejez	8	4	7
Índice de envejecimiento	34	10	23
Índice demográfico de dependencia	47,78	95,99	62,96
Índice de dependencia infantil	35,63	87,24	51,07
Índice de dependencia mayores	12,14	8,75	11,89
Índice de Friz	120,84	351,94	192,71

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 102 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 62 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 45 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 10 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 96 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 87 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 9 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 64 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 61. Índice Demográfico del Municipio El Bagre AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	2.115	50.242
Población Masculina	3.232.027	1.088	26.671
Población femenina	3.381.091	1.027	23.571
Relación hombres:mujer	95,59	105,94	113
Razón niños:mujer	31	33	45
Índice de infancia	24	34	32
Índice de juventud	25	30	30
Índice de vejez	8	5	5
Índice de envejecimiento	34	15	15
Índice demográfico de dependencia	47,78	64,59	58,32
Índice de dependencia infantil	35,63	55,95	50,84
Índice de dependencia mayores	12,14	8,64	7,48
Índice de Friz	120,84	233,97	169,35

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 106 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 15 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 65 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 56 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 9 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 65 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Índice Demográfico del Municipio Frontino AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	4.050	16.008
Población Masculina	3.232.027	1.946	8.308
Población femenina	3.381.091	2.104	7.700
Relación hombres:mujer	95,59	92,49	108
Razón niños:mujer	31	58	48
Índice de infancia	24	45	32
Índice de juventud	25	30	28
Índice de vejez	8	3	7
Índice de envejecimiento	34	7	21
Índice demográfico de dependencia	47,78	91,85	62,35
Índice de dependencia infantil	35,63	85,46	51,73
Índice de dependencia mayores	12,14	6,40	10,62
Índice de Friz	120,84	347,58	189,32

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 92 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 58 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 45 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 3 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 7 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 92 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 85 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 6 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 66 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Índice Demográfico del Municipio Jardín AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	1.278	13.596
Población Masculina	3.232.027	655	6.851
Población femenina	3.381.091	623	6.745
Relación hombres:mujer	95,59	105,14	102
Razón niños:mujer	31	34	40
Índice de infancia	24	27	28
Índice de juventud	25	27	25
Índice de vejez	8	10	9
Índice de envejecimiento	34	38	30
Índice demográfico de dependencia	47,78	61,16	58,37
Índice de dependencia infantil	35,63	44,26	44,85
Índice de dependencia mayores	12,14	16,90	13,52
Índice de Friz	120,84	157,28	150,91

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 105 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 34 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 10 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 38 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 61 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 44 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 17 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 67 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Índice Demográfico del Municipio Murindó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	1.994	4.795
Población Masculina	3.232.027	996	2.434
Población femenina	3.381.091	998	2.361
Relación hombres:mujer	95,59	99,80	103
Razón niños:mujer	31	80	43
Índice de infancia	24	49	29
Índice de juventud	25	28	28
Índice de vejez	8	2	7
Índice de envejecimiento	34	5	24
Índice demográfico de dependencia	47,78	107,49	56,65
Índice de dependencia infantil	35,63	102,50	45,64
Índice de dependencia mayores	12,14	4,99	11,01
Índice de Friz	120,84	410,17	166,97

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 80 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 49 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 2 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 5 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 107 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 102 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 5 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 65. Índice Demográfico del Municipio Mutatá AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	2.500	21.545
Población Masculina	3.232.027	1.224	10.852
Población femenina	3.381.091	1.276	10.693
Relación hombres:mujer	95,59	95,92	101
Razón niños:mujer	31	67	43
Índice de infancia	24	47	31
Índice de juventud	25	28	29
Índice de vejez	8	3	5
Índice de envejecimiento	34	7	16
Índice demográfico de dependencia	47,78	102,10	56,96
Índice de dependencia infantil	35,63	95,72	49,18
Índice de dependencia mayores	12,14	6,39	7,79
Índice de Friz	120,84	383,55	176,45

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 67 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 47 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 3 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 7 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 102 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 96 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 6 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 69 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Índice Demográfico del Municipio Necocli AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	3.009	65.663
Población Masculina	3.232.027	1.509	33.105
Población femenina	3.381.091	1.500	32.558
Relación hombres:mujer	95,59	100,60	102
Razón niños:mujer	31	35	46
Índice de infancia	24	38	34
Índice de juventud	25	29	30
Índice de vejez	8	5	4
Índice de envejecimiento	34	13	12
Índice demográfico de dependencia	47,78	75,96	60,97
Índice de dependencia infantil	35,63	67,49	54,65
Índice de dependencia mayores	12,14	8,48	6,31
Índice de Friz	120,84	246,47	192,92

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 38 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 13 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 76 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 67 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 8 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 70 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Índice Demográfico del Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	1.319	26.146
Población Masculina	3.232.027	598	13.383
Población femenina	3.381.091	721	12.763
Relación hombres:mujer	95,59	82,94	105
Razón niños:mujer	31	32	58
Índice de infancia	24	35	37
Índice de juventud	25	28	26
Índice de vejez	8	7	5
Índice de envejecimiento	34	20	12
Índice demográfico de dependencia	47,78	72,87	72,79
Índice de dependencia infantil	35,63	60,94	64,75
Índice de dependencia mayores	12,14	11,93	8,04
Índice de Friz	120,84	233,70	206,83

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 83 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 20 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 73 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 61 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 12 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 71 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Índice Demográfico del Municipio Segovia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	1.739	41.205
Población Masculina	3.232.027	776	21.285
Población femenina	3.381.091	963	19.920
Relación hombres:mujer	95,59	80,58	107
Razón niños:mujer	31	35	40
Índice de infancia	24	36	30
Índice de juventud	25	27	29
Índice de vejez	8	7	5
Índice de envejecimiento	34	19	16
Índice demográfico de dependencia	47,78	73,73	54,51
Índice de dependencia infantil	35,63	62,14	46,89
Índice de dependencia mayores	12,14	11,59	7,62
Índice de Friz	120,84	262,65	157,49

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 81 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 19 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 74 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 62 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 12 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 72 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Índice Demográfico del Municipio Turbo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	4.007	167.886
Población Masculina	3.232.027	1.902	84.951
Población femenina	3.381.091	2.105	82.935
Relación hombres:mujer	95,59	90,36	102
Razón niños:mujer	31	31	47
Índice de infancia	24	37	34
Índice de juventud	25	29	30
Índice de vejez	8	6	4
Índice de envejecimiento	34	15	11
Índice demográfico de dependencia	47,78	73,09	61,94
Índice de dependencia infantil	35,63	63,54	55,75
Índice de dependencia mayores	12,14	9,55	6,19
Índice de Friz	120,84	250,56	200,79

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 90 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 37 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 15 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 73 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 64 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 10 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 73 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70. Índice Demográfico del Municipio Uramita AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	262	8.221
Población Masculina	3.232.027	144	4.368
Población femenina	3.381.091	118	3.853
Relación hombres:mujer	95,59	122,03	113
Razón niños:mujer	31	16	45
Índice de infancia	24	26	29
Índice de juventud	25	30	27
Índice de vejez	8	9	8
Índice de envejecimiento	34	34	26
Índice demográfico de dependencia	47,78	53,22	57,94
Índice de dependencia infantil	35,63	39,77	46,07
Índice de dependencia mayores	12,14	13,45	11,87
Índice de Friz	120,84	160,00	165,69

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 122 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 16 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 34 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 53 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 40 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 13 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 74 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Índice Demográfico del Municipio Valparaíso AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	338	6.131
Población Masculina	3.232.027	162	3.116
Población femenina	3.381.091	176	3.015
Relación hombres:mujer	95,59	92,05	103
Razón niños:mujer	31	32	38
Índice de infancia	24	25	28
Índice de juventud	25	25	27
Índice de vejez	8	12	8
Índice de envejecimiento	34	47	29
Índice demográfico de dependencia	47,78	58,69	57,41
Índice de dependencia infantil	35,63	39,91	44,44
Índice de dependencia mayores	12,14	18,78	12,97
Índice de Friz	120,84	181,16	153,26

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 92 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 47 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 59 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 40 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 19 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 75 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 72. Índice Demográfico del Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	920	5.606
Población Masculina	3.232.027	441	2.851
Población femenina	3.381.091	479	2.755
Relación hombres:mujer	95,59	92,07	103
Razón niños:mujer	31	88	43
Índice de infancia	24	54	29
Índice de juventud	25	24	28
Índice de vejez	8	3	7
Índice de envejecimiento	34	6	25
Índice demográfico de dependencia	47,78	133,50	56,33
Índice de dependencia infantil	35,63	125,89	45,01
Índice de dependencia mayores	12,14	7,61	11,32
Índice de Friz	120,84	460,47	163,50

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 92 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 88 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 54 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 24 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 3 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 6 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 134 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 126 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 8 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 76 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Índice Demográfico del Municipio Zaragoza AIC EPSI

Índice Demográfico	Años 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.613.118	2.738	31.503
Población Masculina	3.232.027	1.402	16.726
Población femenina	3.381.091	1.336	14.777
Relación hombres:mujer	95,59	104,94	113
Razón niños:mujer	31	32	45
Índice de infancia	24	36	32
Índice de juventud	25	27	30
Índice de vejez	8	5	5
Índice de envejecimiento	34	15	15
Índice demográfico de dependencia	47,78	70,91	58,33
Índice de dependencia infantil	35,63	61,86	50,84
Índice de dependencia mayores	12,14	9,05	7,49
Índice de Friz	120,84	235,42	169,37

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 105 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 15 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 71 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 62 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 9 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 77 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
05 ANTIOQUIA	13,00	34,00
05045 - APARTADÓ	12,39	11,46
05051 - ARBOLETES	21,14	11,01
05120 - CÁCERES	22,50	8,98
05154 - CAUCASIA	24,60	16,19
05172 - CHIGORODÓ	9,63	10,76
05234 - DABEIBA	10,03	23,28
05250 - EL BAGRE	15,44	14,71
05284 - FRONTINO	7,48	20,53
05364 - JARDÍN	37,96	30,16
05475 - MURINDÓ	4,87	24,12
05480 - MUTATÁ	6,66	15,84
05490 - NECOCLÍ	12,56	11,55
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	19,57	12,41
05736 - SEGOVIA	18,65	16,25
05837 - TURBO	15,02	11,10
05842 - URAMITA	33,82	25,77
05856 - VALPARAÍSO	45,45	29,17
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	6,05	25,15
05895 - ZARAGOZA	14,62	14,73

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁷.


Se presenta en la Tabla N° 74 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

7 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 78 de 238			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento de Antioquia es de 13 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 34 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa menor de uno y un nivel de confianza del 95% indica que el valor es significativamente más bajo para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental, es decir existe poca población adulta mayor de 65 años en comparación con la población menor de 15 años, permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el municipio de Murindó con el índice de envejecimiento más bajo de 4,8 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En la mayoría de los municipios del Departamento de Antioquia el 63% (12 municipios), el índice de envejecimiento no es estadísticamente significativo en relación al valor del Ente Territorial y el dato del Departamento, se encuentra en promedio de 12 personas mayores de 65 años por cada 100 persona menores de 15 años.

El 31% de los municipios (6 municipios) presentan una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 95% por debajo de uno, lo que representa que, por cada 100 personas menores de 15 años, hay en promedio 31 personas mayores de 65 años, el municipio con el índice de envejecimiento más alto es Valparaíso, con 45 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En los municipios de AIC EPSI Departamento de Antioquia, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento de Antioquia año 2017

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	2285	2	0,09	2502	6	0,24	4787	8	0,17
5-9	2919	9	0,31	3022	10	0,33	5941	19	0,32
10-14	2845	7	0,25	2956	10	0,34	5801	18	0,31
15-19	2604	12	0,46	2637	15	0,57	5241	30	0,57
20-24	2090	5	0,24	1652	11	0,67	3742	16	0,43
25-29	1612	9	0,56	1279	11	0,86	2891	20	0,69
30-34	1318	9	0,68	1024	14	1,37	2342	23	0,98
35-39	1081	13	1,20	906	17	1,88	1987	30	1,51
40-44	1047	15	1,43	909	14	1,54	1956	29	1,48
45-49	888	6	0,68	786	15	1,91	1674	21	1,25
50-54	693	6	0,87	686	13	1,90	1379	19	1,38
55-59	587	12	2,04	651	18	2,76	1238	30	2,42
60-64	461	14	3,04	477	24	5,03	938	38	4,05
65-69	360	16	4,44	397	12	3,02	757	28	3,70
70-74	244	9	3,69	306	13	4,25	550	22	4,00
75-79	194	3	1,55	227	14	6,17	421	17	4,04
80 Y MÁS	245	21	8,57	285	24	8,42	530	45	8,49
Total	21473	168	0,78	20702	241	1,16	42175	413	0,98

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 413 casos de Discapacidad en el Departamento de Antioquia para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 0,97% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 41,07% en el género femenino y 58,9% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (45 casos) y de 60 a 64 años (38 casos).

En las tablas N° 75, N° 76 y N° 77 de la página siguiente, se presenta la Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2017. El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad corresponde al municipio de El Bagre con un porcentaje del 15,3% (63 casos), seguido de Cauca con el 12,8% (53 casos) y Turbo con el 8,0% (33 casos).

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 76. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2017

Grupos Quinquenales de edad Total Género Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
APARTADO	0	0	1	1	1	2	0	1	3	1	0	0	1	1	2	0	0	14
ARBOLETES	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	1	2	4	1	0	1	6	21
CACERES	0	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1	4	25
CAUCASIA	0	3	2	5	1	2	3	3	4	3	4	6	4	4	2	0	7	53
CHIGORODO	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	1	2	2	0	0	4	1	16
DABEIBA	1	5	2	2	0	2	0	0	0	2	0	2	2	2	1	0	3	24
EL BAGRE	0	3	3	2	2	4	3	4	7	4	4	6	5	5	4	0	7	63
FRONTINO	1	1	1	4	2	0	3	1	1	1	1	0	3	3	0	1	0	23
JARDIN	0	0	1	1	0	1	1	0	3	1	2	1	1	0	1	2	2	17
MURINDO	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	1	2	0	0	0	0	0	10
MUTATA	1	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
NECOCLI	0	1	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	3	0	1	0	0	15
SAN JUAN DE URABA	0	0	2	2	0	0	1	0	4	1	2	1	2	0	0	0	1	16
SEGOVIA	1	0	0	2	3	0	2	2	3	1	1	3	1	2	5	1	3	30
TURBO	1	4	1	1	2	2	2	3	1	1	2	0	2	0	1	3	7	33
URAMITA	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6
VALPARAISO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	2	10
VIGIA DEL FUERTE																		
ZARAGOZA	1	1	1	0	0	1	2	4	4	1	0	2	0	2	2	1	1	23
OTROS	1	1	0	1	1	3	0	5	0	0	1	5	2	5	2	2	1	30
Total ANTIOQUIA	8	19	17	27	16	20	23	30	29	21	19	30	38	28	22	17	45	413

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 77. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2017

Grupos Quinquenales de edad Género Femenino Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 Y MÁS	Total
APARTADO				1		2			1					1	1			6
ARBOLETES				1	1			1			1		1	1			2	8
CACERES		1	1					1	1								3	7
CAUCASIA		2	1	2		2	2	1	2		3	3	2	2	2		4	28
CHIGORODO											1						1	2
DABEIBA		1				1				1		1		1			2	7
EL BAGRE					1	1	2	1	2	2		2	4	1	1		3	20
FRONTINO		1	1	1	1		3		1	1			1	2				12
JARDIN									1		1					1	2	5
MURINDO									1									1
MUTATA	1		1	1				1										4
NECOCLI			1	1	1	1	1	1	1				2					9
SAN JUAN DE URABA			2	2					2	1								7
SEGOVIA					1			1	1			1		2	3		1	10
TURBO	1	3		1		1		1	1	1			1			1	1	12
URAMITA								1									1	2
VALPARAISO				1									2					3
VIGIA DEL FUERTE																		
ZARAGOZA		1				1	1	1	1			2		2	1	1	1	12
OTROS				1				3				3	1	4	1			13

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 78. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2017

Grupos Quinquenales de edad Género Masculino Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 Y MÁS	Total
APARTADO					1			1	2	1			1		1			7
ARBOLETES						1		1		1		2	3			1	4	13
CACERES		1	1	1	1	1	2			1	2	1	1	1	3	1	1	18
CAUCASIA		1	1	3	1		1	2	2	3	1	3	2	2			3	25
CHIGORODO				1	1	1		1		2		2	2			4		14
DABEIBA	1	4	2	2		1				1		1	2	1	1		1	17
EL BAGRE	1	1	1	1		1	2	1			1	1	1	4		1	3	19
FRONTINO	1			3	1			1				1		2	1			11
JARDIN			1	1		1	1		2	1	1	1	1		1	1		12
MURINDO							1	2		3	1	2						9
MUTATA			1	1					1									3
NECOCLI		1			1		1						1		1			5
SAN JUAN DE URABA							1		2		2	1	2				1	9
SEGOVIA	1			1	2		2	1	2	1	1	2	1		2	1	2	19
TURBO		1	1		2	1	2	2			2		1		1	2	6	21
URAMITA			1	1									1	1				4
VALPARAISO						1							2	1	1		2	7
VIGIA DEL FUERTE																		
ZARAGOZA	1		1				1	3	3	1					1			11
OTROS	1	1			1	3		2			1	2	1	1	1	2	1	17

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento de Antioquia año 2017

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	2285	1564	68,4	2502	1747	69,8	4787	3311	69,2
5-9	2919	2060	70,6	3022	2084	69,0	5941	4144	69,8
10-14	2845	1961	68,9	2956	1997	67,6	5801	3958	68,2
15-19	2604	1767	67,9	2637	1746	66,2	5241	3513	67,0
20-24	2090	1399	66,9	1652	1199	72,6	3742	2598	69,4
25-29	1612	1084	67,2	1279	894	69,9	2891	1978	68,4
30-34	1318	792	60,1	1024	662	64,6	2342	1454	62,1
35-39	1081	690	63,8	906	578	63,8	1987	1268	63,8
40-44	1047	596	56,9	909	546	60,1	1956	1142	58,4
45-49	888	476	53,6	786	466	59,3	1674	942	56,3
50-54	693	371	53,5	686	359	52,3	1379	730	52,9
55-59	587	312	53,2	651	338	51,9	1238	650	52,5
60-64	461	236	51,2	477	225	47,2	938	461	49,1
65-69	360	179	49,7	397	185	46,6	757	364	48,1
70-74	244	125	51,2	306	127	41,5	550	252	45,8
75-79	194	112	57,7	227	118	52,0	421	230	54,6
80 Y MÁS	245	126	51,4	285	116	40,7	530	242	45,7
Total	21473	13850	64,5	20702	13387	64,7	42175	27237	64,6

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento de Antioquia son las comunidades indígenas con el 64,6%, Los demás grupos poblacionales, Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente con el 0,84% (353 afiliados) y las Comunidades ROM con el 0,02% (9 afiliados), se denotan poco referenciados.

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento de Antioquia, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2017 un 64,6% (27237 afiliados), de los cuales el 50,8% corresponden al género femenino y el 49,2% al género masculino, dato que varía en 4,41% (1864 afiliados) en relación a la base de afiliados AIC EPSI, Tabla N° 79, donde el porcentaje corresponde al 69%. La diferencia evidencia, los inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, debido a las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI.

En las Tablas N° 81, N° 82 y N° 83, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento de Antioquia según consolidada fuente SISPRO MSP.

Tabla 80. Comparativo Proporción de la Población por pertenencia étnica Indígena, municipios del Departamento de Antioquia

Municipio	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base BDUA SISPRO	Proporción de afiliados total indígenas	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base de Datos AIC EPSI	Proporción de afiliados total indígenas	Total Afiliados AIC EPSI
APARTADO	871	75,0	804	69,3	1161
ARBOLETES	943	61,4	1053	68,6	1536
CACERES	1510	53,8	1545	55,1	2805
CAUCASIA	1309	42,7	1429	46,6	3066
CHIGORODO	2212	73,9	2322	77,6	2993
DABEIBA	3536	81,4	3783	87,1	4345
EL BAGRE	1269	60,0	1155	54,6	2115
FRONTINO	3694	91,2	3942	97,3	4050
JARDIN	69	5,4	1143	89,4	1278
MURINDO	1800	90,3	1994	100,0	1994
MUTATA	2114	84,6	2126	85,0	2500
NECOCLI	2289	76,1	2442	81,2	3009
SAN JUAN DE URABA	368	27,9	399	30,3	1319
SEGOVIA	685	39,4	666	38,3	1739
TURBO	1537	38,4	1531	38,2	4007
URAMITA	120	45,8	115	43,9	262
VALPARAISO	198	58,6	211	62,4	338
VIGIA DEL FUERTE	818	88,9	874	95,0	920
ZARAGOZA	1880	68,7	1901	69,4	2738
Total general	27237	64,6	29435	69,8	42175

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 81. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																	Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
APARTADO	126	122	127	123	87	68	58	29	31	30	8	16	17	13	4	8	4	871
ARBOLETES	78	123	127	137	81	72	38	59	54	40	23	32	21	15	14	13	16	943
CACERES	122	207	242	204	101	76	96	89	73	69	41	44	39	27	26	38	16	1510
CAUCASIA	52	148	170	184	127	104	79	74	68	55	59	58	31	34	20	24	22	1309
CHIGORODO	285	356	301	298	223	178	114	78	93	77	60	45	30	16	21	16	21	2212
DABEIBA	504	620	529	440	361	229	173	150	132	112	82	59	46	38	23	15	23	3536
EL BAGRE	118	146	189	195	149	83	72	56	55	38	45	42	33	21	9	8	10	1269
FRONTINO	265	253	295	267	202	160	122	92	84	49	31	32	33	21	18	6	18	1948
JARDIN	5	6	4	10	11	13	2	3	5	6	4	0	0	0	0	0	0	69
MURINDO	266	338	254	212	166	133	85	71	77	51	39	39	25	15	9	9	11	1800
MUTATA	355	350	302	258	205	148	84	89	78	70	54	39	19	21	12	13	17	2114
NECOCLI	206	324	333	265	240	186	133	140	107	74	61	71	47	29	26	19	28	2289
SAN JUAN DE URABA	18	60	46	50	45	34	20	14	15	16	6	9	6	9	5	7	8	368
SEGOVIA	103	101	98	88	67	57	36	18	33	25	21	9	8	7	4	6	4	685
TURBO	172	232	231	188	136	118	103	76	60	57	42	47	23	16	11	15	10	1537
URAMITA	10	15	12	21	14	11	5	9	8	1	4	2	1	3	1	1	2	120
VALPARAISO	22	21	20	26	19	6	5	11	14	10	15	5	7	5	5	4	3	198
VIGIA DEL FUERTE	138	182	112	88	68	43	39	36	23	20	12	20	9	17	3	3	5	818
ZARAGOZA	159	269	266	228	159	141	102	98	70	92	96	55	48	36	32	16	13	1880
Total general	3311	4144	3958	3513	2598	1978	1454	1268	1142	942	730	650	461	364	252	230	242	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino población indígena																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
APARTADO	55	57	59	59	44	38	28	15	16	16	4	6	10	11	3	5	1	427
ARBOLETES	31	56	49	70	46	40	19	35	29	23	6	17	9	9	6	6	11	462
CACERES	55	101	127	97	62	38	48	52	33	25	15	21	22	11	10	17	9	743
CAUCASIA	20	82	88	89	75	63	46	35	37	29	36	30	20	14	7	11	11	693
CHIGORODO	144	175	147	148	106	101	54	39	53	43	34	22	16	5	14	6	12	1119
DABEIBA	238	308	270	226	193	115	95	85	71	57	47	29	23	20	12	8	12	1809
EL BAGRE	51	80	91	91	76	47	42	38	25	20	18	21	10	10	5	1	3	629
FRONTINO	265	253	295	267	202	160	122	92	84	49	31	32	33	21	18	6	18	1948
JARDIN	2	3		5	9	5		1	1	1	2							29
MURINDO	127	170	127	104	79	65	44	45	44	25	13	27	11	11	4	5	7	908
MUTATA	181	173	139	135	109	79	46	51	39	41	35	21	9	9	8	8	10	1093
NECOCLI	95	148	162	127	123	105	76	65	49	39	26	29	26	16	13	12	12	1123
SAN JUAN DE URABA	8	33	25	23	18	19	7	10	6	9	3	4	4	3	2	3	2	179
SEGOVIA	52	49	47	47	40	31	19	9	18	16	12		3	4	1	5	3	356
TURBO	86	127	122	100	69	68	55	41	28	31	27	20	12	9	3	9	6	813
URAMITA	7	5	6	11	6	5	1	4	3		3	1	1	1			2	56
VALPARAISO	13	9	7	10	11	5	4	7	10	3	9	3	5	1		3	2	102
VIGIA DEL FUERTE	65	96	59	44	39	22	26	21	11	10	8	8	4	8	2	3	2	428
ZARAGOZA	69	135	139	113	92	77	60	45	39	39	42	21	18	16	17	4	3	929
Total general	1564	2060	1961	1767	1399	1084	792	690	596	476	371	312	236	179	125	112	126	13850

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 83. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
APARTADO	71	65	68	64	43	30	30	14	15	14	4	10	7	2	1	3	3
ARBOLETES	47	67	78	67	35	32	19	24	25	17	17	15	12	6	8	7	5
CACERES	67	106	115	107	39	38	48	37	40	44	26	23	17	16	16	21	7
CAUCASIA	32	66	82	95	52	41	33	39	31	26	23	28	11	20	13	13	11
CHIGORODO	141	181	154	150	117	77	60	39	40	34	26	23	14	11	7	10	9
DABEIBA	266	312	259	214	168	114	78	65	61	55	35	30	23	18	11	7	11
EL BAGRE	67	66	98	104	73	36	30	18	30	18	27	21	23	11	4	7	7
FRONTINO	307	271	297	225	133	117	88	75	62	50	27	26	18	21	9	9	11
JARDIN	3	3	4	5	2	8	2	2	4	5	2						40
MURINDO	139	168	127	108	87	68	41	26	33	26	26	12	14	4	5	4	4
MUTATA	174	177	163	123	96	69	38	38	39	29	19	18	10	12	4	5	7
NECOCLI	111	176	171	138	117	81	57	75	58	35	35	42	21	13	13	7	16
SAN JUAN DE URABA	10	27	21	27	27	15	13	4	9	7	3	5	2	6	3	4	6
SEGOVIA	51	52	51	41	27	26	17	9	15	9	9	9	5	3	3	1	1
TURBO	86	105	109	88	67	50	48	35	32	26	15	27	11	7	8	6	4
URAMITA	3	10	6	10	8	6	4	5	5	1	1	1		2	1	1	64
VALPARAISO	9	12	13	16	8	1	1	4	4	7	6	2	2	4	5	1	1
VIGIA DEL FUERTE	73	86	53	44	29	21	13	15	12	10	4	12	5	9	1		3
ZARAGOZA	90	134	127	115	67	64	42	53	31	53	54	34	30	20	15	12	10
Total general	1747	2084	1997	1746	1199	894	662	578	546	466	359	338	225	185	127	118	116

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
05 ANTIOQUIA	40,83	17,51
05045 - APARTADÓ	63,19	47,44
05051 - ARBOLETES	57,77	46,56
05120 - CÁCERES	28,92	27,41
05154 - CAUCASIA	27,08	21,00
05172 - CHIGORODÓ	62,93	52,84
05234 - DABEIBA	64,86	67,54
05250 - EL BAGRE	33,74	29,19
05284 - FRONTINO	34,98	38,00
05364 - JARDÍN	33,82	6,85
05475 - MURINDÓ	8,98	24,64
05480 - MUTATÁ	58,62	60,22
05490 - NECOCLÍ	34,97	46,56
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	44,04	42,48
05736 - SEGOVIA	22,88	15,55
05837 - TURBO	46,99	50,58
05842 - URAMITA	38,87	56,74
05856 - VALPARAÍSO	5,51	7,32
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	26,41	50,24
05895 - ZARAGOZA	24,83	23,54

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento de Antioquia corresponde al 40,83%, valor promedio entre el Ente Territorial Nacional y Departamental, es de resaltar que el Departamento de Antioquia ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Dabeiba (64,86%), Apartadó (63,19%), Chigorodó (62,93%), Mutatá (58,62%) y Arboletes (57,77%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 85. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento de Antioquia por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento de Antioquia									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	2285	62	2,71	2502	53	2,12	4787	115	2,40
5-9	2919	141	4,83	3022	142	4,70	5941	283	4,76
10-14	2845	138	4,85	2956	143	4,84	5801	281	4,84
15-19	2604	128	4,92	2637	132	5,01	5241	260	4,96
20-24	2090	124	5,93	1652	67	4,06	3742	191	5,10
25-29	1612	90	5,58	1279	52	4,07	2891	142	4,91
30-34	1318	65	4,93	1024	59	5,76	2342	124	5,29
35-39	1081	63	5,83	906	37	4,08	1987	100	5,03
40-44	1047	42	4,01	909	37	4,07	1956	79	4,04
45-49	888	53	5,97	786	40	5,09	1674	93	5,56
50-54	693	31	4,47	686	41	5,98	1379	72	5,22
55-59	587	33	5,62	651	34	5,22	1238	67	5,41
60-64	461	22	4,77	477	15	3,14	938	37	3,94
65-69	360	15	4,17	397	24	6,05	757	39	5,15
70-74	244	11	4,51	306	15	4,90	550	26	4,73
75-79	194	10	5,15	227	11	4,85	421	21	4,99
80 Y MÁS	245	10	4,08	285	15	5,26	530	25	4,72
Total	21473	1038	4,83	20702	917	4,43	42175	1955	4,64

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento de Antioquia (42175 afiliados), el 4,64% afiliados AIC EPSI, han sido Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 1955 personas, mayormente afectado el género femenino con el 53,09% y en menor porcentaje el género masculino con el 46,91%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 5 a 9 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento de Antioquia y sus municipios año 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
05 ANTIOQUIA	1038	917	1955	42175	4,64
05045 - APARTADÓ	118	116	234	1161	20,16
05051 - ARBOLETES	0	0	0	1536	0,00
05120 - CÁCERES	40	43	83	2805	2,96
05154 - CAUCASIA	90	91	181	3066	5,90
05172 - CHIGORODÓ	184	148	332	2993	11,09
05234 - DABEIBA	96	110	206	4345	4,74
05250 - EL BAGRE	45	28	73	2115	3,45
05284 - FRONTINO	13	15	28	4050	0,69
05364 - JARDÍN	7	13	20	1278	1,56
05475 - MURINDÓ	0	0	0	1994	0,00
05480 - MUTATÁ	48	43	91	2500	3,64
05490 - NECOCLÍ	157	137	294	3009	9,77
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	1	0	1	1319	0,08
05736 - SEGOVIA	53	25	78	1739	4,49
05837 - TURBO	162	123	285	4007	7,11
05842 - URAMITA	4	2	6	262	2,29
05856 - VALPARAÍSO	4	5	9	338	2,66
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	0	0	0	920	0,00
05895 - ZARAGOZA	16	18	34	2738	1,24

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El municipio donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a Apartadó con un total de 234 eventos (20,16%), seguido de Chigorodó con 332 (11,09%) y Necoclí con 294 casos (9,77%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, en relación al número de afiliados como se relaciona en la Tabla N°86.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 87. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Código de la entidad territorial	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	7,77	13,28	14,03	13,3	-	↘	↗
05 ANTIOQUIA	5,76	11,48	9,59	12,7	5,76	↗	↘
05045 - APARTADÓ	10,34	10,92	11,4	19,9	10,3	↗	↘
05051 - ARBOLETES	11,07	11,09	14	15,6	11,1	↗	↘
05120 - CÁCERES	6,42	9,68	9,66	22,3	6,42	↗	↘
05154 - CAUCASIA	7,50	17,23	11,6	16,4	7,5	↗	↘
05172 - CHIGORODÓ	3,68	13,03	11,3	11,2	3,68	↘	↘
05234 - DABEIBA	4,60	12,37	5,95	5,09	4,6	↘	↘
05250 - EL BAGRE	8,98	18,91	9,18	18,8	8,98	↗	↘
05284 - FRONTINO	2,47	15,39	4,79	3,14	2,47	↘	↘
05364 - JARDÍN	0,00	13,38	15,2	33,5	0	↗	↘
05475 - MURINDÓ	3,01	12,36	6,66	10,5	3,01	↗	↘
05480 - MUTATÁ	6,40	24,15	9,68	12,8	6,4	↗	↘
05490 - NECOCLÍ	4,65	13,36	7,06	9,59	4,65	↗	↘
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	9,86	16,33	16	19,9	9,86	↗	↘
05736 - SEGOVIA	5,18	13,27	8,18	16,5	5,18	↗	↘
05837 - TURBO	6,74	15,37	6,41	13,1	6,74	↗	↘
05842 - URAMITA	11,45	9,96	9,23	0	11,5	↘	↗
05856 - VALPARAÍSO	11,80	4,88	10,6	14,4	11,8	↗	↘
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	4,35	15,57	10,8	8,07	4,35	↘	↘
05895 - ZARAGOZA	6,21	11,69	17,8	13,2	6,21	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 88. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

		Mortalidad					
Código de la entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
05 ANTIOQUIA	1,38	4,80	1,6	1,49		✓	✓
05045 - APARTADÓ	3,45	2,40	2,28	3,98		✓	✓
05051 - ARBOLETES	0,65	1,84	2,54	1,3		✓	✓
05120 - CÁCERES	3,21	2,60	2	2,36		✓	✓
05154 - CAUCASIA	1,63	3,28	1,53	1,93		✓	✓
05172 - CHIGORODÓ	1,00	3,44	1,72	1,35		✓	✓
05234 - DABEIBA	0,69	3,69	1,74	0,24		✓	✓
05250 - EL BAGRE	1,42	4,65	2,19	1,34		✓	✓
05284 - FRONTINO	0,49	4,41	1,06	0,78		✓	✓
05364 - JARDÍN	0,00	6,36	4,42	4,78		✓	✓
05475 - MURINDÓ	0,50	1,92	0,55	0,55		✓	✓
05480 - MUTATÁ	0,00	5,12	0,81	1,2		✓	✓
05490 - NECOCLÍ	1,00	2,39	0,34	0,69		✓	✓
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	3,03	2,69	2,92	2,21		✓	✓
05736 - SEGOVIA	2,30	4,79	1,02	2,75		✓	✓
05837 - TURBO	2,00	3,46	2,06	2,18		✓	✓
05842 - URAMITA	3,82	3,52	3,08	0		✓	-
05856 - VALPARAÍSO	5,90	8,13	0	8,62		✓	✓
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	0,00	2,86	0	0		-	-
05895 - ZARAGOZA	1,83	3,21	1,07	1,07		✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Código de la entidad territorial	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible					
		2015	2016	2017	2016	2017
05 ANTIOQUIA	3,13	38,5	-4,42	3,13	↘	↗
05045 - APARTADÓ	-6,90	46,7	-3,16	-6,9	↘	↘
05051 - ARBOLETES	-0,52	-3,99	-2,1	-0,52	↗	↗
05120 - CÁCERES	-1,92	79,2	-1,23	-1,92	↘	↘
05154 - CAUCASIA	-0,90	64,5	-4,54	-0,9	↘	↗
05172 - CHIGORODÓ	0,77	39,3	1,65	0,77	↘	↘
05234 - DABEIBA	5,36	22,2	2,36	5,36	↘	↗
05250 - EL BAGRE	-4,60	67,5	-2,27	-4,6	↘	↘
05284 - FRONTINO	6,05	9,33	1,81	6,05	↘	↗
05364 - JARDÍN	517,39	4,4	-86,8	517	↘	↗
05475 - MURINDÓ	10,53	10,6	0,22	10,5	↘	↗
05480 - MUTATÁ	-0,44	24,8	1,21	-0,44	↘	↘
05490 - NECOCLÍ	2,56	24,7	-1,85	2,56	↘	↗
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	-3,01	0,07	-1,09	-3,01	↘	↘
05736 - SEGOVIA	-4,19	174	-6,53	-4,19	↘	↗
05837 - TURBO	-2,34	183	-5,5	-2,34	↘	↗
05842 - URAMITA	-7,42	9,8	-10,5	-7,42	↘	↗
05856 - VALPARAÍSO	-1,74	53,7	-7,45	-1,74	↘	↗
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	6,11	0	4,96	6,11	↗	↗
05895 - ZARAGOZA	-1,90	30,6	-0,04	-1,9	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
05 ANTIOQUIA	21,71	43,25	36,6	47,1	21,7	↗	↘
05045 - APARTADÓ	33,22	41,24	42,9	74,8	33,2	↗	↘
05051 - ARBOLETES	25,58	42,96	37,1	35	25,6	↘	↘
05120 - CÁCERES	15,15	37,12	33,3	57,3	15,2	↗	↘
05154 - CAUCASIA	34,81	60,07	38,5	75,5	34,8	↗	↘
05172 - CHIGORODÓ	8,01	47,95	31,9	37,3	8,01	↗	↘
05234 - DABEIBA	15,21	53,48	23,3	20,8	15,2	↘	↘
05250 - EL BAGRE	31,19	74,84	34,1	63,1	31,2	↗	↘
05284 - FRONTINO	10,18	64,62	17,5	10,9	10,2	↘	↘
05364 - JARDÍN	0,00	54,61	58,4	213	0	↗	↘
05475 - MURINDÓ	13,76	49,32	27,8	44,2	13,8	↗	↘
05480 - MUTATÁ	35,47	91,73	54,1	56,9	35,5	↗	↘
05490 - NECOCLÍ	20,81	50,20	31,4	40,9	20,8	↗	↘
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	29,49	68,58	50,1	56,1	29,5	↗	↘
05736 - SEGOVIA	16,84	50,09	24,1	49,8	16,8	↗	↘
05837 - TURBO	26,44	57,85	21,4	41,2	26,4	↗	↘
05842 - URAMITA	52,63	43,34	13,5	0	52,6	↘	↗
05856 - VALPARAÍSO	48,19	19,46	41,7	57,5	48,2	↗	↘
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	15,15	62,59	47,3	44,7	15,2	↘	↘
05895 - ZARAGOZA	16,06	46,28	59,5	42	16,1	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 91. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
05 ANTIOQUIA	5,98	3,17	7,6	8,5	5,98	↗	↘
05045 - APARTADÓ	0,00	1,55	0	0	0	-	-
05051 - ARBOLETES	10,64	3,53	11,2	22,7	10,6	↗	↘
05120 - CÁCERES	5,00	4,10	14,2	9,43	5	↘	↘
05154 - CAUCASIA	0,00	5,68	4,95	4,85	0	↘	↘
05172 - CHIGORODÓ	0,00	5,51	9,9	10,1	0	↗	↘
05234 - DABEIBA	3,22	3,80	6,71	3,34	3,22	↘	↘
05250 - EL BAGRE	22,06	9,50	21	15	22,1	↘	↗
05284 - FRONTINO	10,75	3,84	0	3,33	10,8	↗	↗
05364 - JARDÍN	0,00	4,89	0	0	0	-	-
05475 - MURINDÓ	0,00	4,81	8,33	0	0	↘	-
05480 - MUTATÁ	5,85	12,88	11,9	11,7	5,85	↘	↘
05490 - NECOCLÍ	4,83	6,88	5	9,52	4,83	↗	↘
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	11,49	8,48	0	23	11,5	↗	↘
05736 - SEGOVIA	8,62	5,65	0	8,06	8,62	↗	↗
05837 - TURBO	3,40	6,11	10,3	10,3	3,4	↗	↘
05842 - URAMITA	0,00	5,67	0	0	0	-	-
05856 - VALPARAÍSO	0,00	0,00	0	0	0	-	-
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	27,40	4,12	0	16,7	27,4	↗	↗
05895 - ZARAGOZA	5,38	5,08	15,3	9,8	5,38	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 92. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
05 ANTIOQUIA	25,73	58,92	32,1	57,6	25,7	↗	↘
05045 - APARTADÓ	77,92	47,20	46	89,7	77,9	↗	↘
05051 - ARBOLETES	45,45	57,36	42,4	59,8	45,5	↗	↘
05120 - CÁCERES	24,84	62,66	23,4	147	24,8	↗	↘
05154 - CAUCASIA	28,41	86,90	43,7	42,3	28,4	↘	↘
05172 - CHIGORODÓ	16,04	66,10	14,9	51	16	↗	↘
05234 - DABEIBA	11,45	74,33	23,5	19,8	11,5	↘	↘
05250 - EL BAGRE	41,67	107,69	37,5	86,7	41,7	↗	↘
05284 - FRONTINO	9,65	86,27	7,81	10,8	9,65	↗	↘
05364 - JARDÍN	0,00	79,63	57,5	222	0	↗	↘
05475 - MURINDÓ	26,09	74,42	9,71	28,6	26,1	↗	↘
05480 - MUTATÁ	38,46	159,35	40,3	57,3	38,5	↗	↘
05490 - NECOCLÍ	18,87	80,94	34,9	65,9	18,9	↗	↘
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	63,29	106,37	58,8	101	63,3	↗	↘
05736 - SEGOVIA	25,64	83,63	16	104	25,6	↗	↘
05837 - TURBO	27,03	80,27	25,7	55,6	27	↗	↘
05842 - URAMITA	55,56	61,97	47,6	0	55,6	↘	↗
05856 - VALPARAÍSO	55,56	42,15	40	55,6	55,6	↗	-
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	0,00	79,68	24,4	0	0	↘	-
05895 - ZARAGOZA	24,84	73,33	74,7	62,1	24,8	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 87 la tasa bruta de Natalidad, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2017 8 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento de Antioquia por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2017 6 nacidos vivos.

El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más alta en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Valparaíso con una tasa de 12 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los municipios de Uramita (11,5), Arboletes (11,1) y Apartadó (10,3) nacidos vivos por cada 1000 afiliados, que en promedio representan 10 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2017 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores.

En la Tabla N° 88 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1,38 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4,80 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2017 en comparación con el valor año 2016, igualmente se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 3, 73 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 89 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2017, se evidencia un aumento del 3,13 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2016 y 2017 tanto a nivel del Departamento de Antioquia, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, los municipios que han tenido mayor crecimiento de afiliados ha sido Jardín (517,39), Vigía del Fuerte (6,11), Frontino (6,05) y Dabeiba (5,36), de crecimiento en población afiliada AIC EPSI 2017.

Se presenta en la Tabla N° 90, N° 91 y N° 92, los indicadores de fecundidad para el Departamento de Antioquia afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2017 en el departamento de Antioquia fue de, 21,71 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa muy por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 43,25 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del Departamento de Antioquia cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Uramita (52,6); Valpariaso (48,2); Mutatá (35,5) y Caucaasia (34,8); con promedio de 23,6 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2017, tanto como para el Departamento de Antioquia, así como para la Mayoría de los municipios, exceptuando al municipio de Uramita en donde se incrementó el valor a 52,6 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas, con relación al año 2015 que fue 13,5 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2017 para el Ente territorial Departamento de Antioquia registró un número de 3,17 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por debajo de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 5,98 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años. En los municipios de Vigía del Fuerte se presenta la tasa más superior con un valor de 27,40 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, y en el municipio de El Bagre 22,06 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, unos valores significativamente altos con relación al Ente Territorial Municipal y Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2017, con relación a los años anteriores, sin embargo es importante tener en cuenta los municipios donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, como Vigía del Fuerte (27,4_2017 y 16,7_2016) y El Bagre (22,1_2017 y 15_2016); Además de los municipios de Frontino (10,8_2017 y 3,33_2016) con un aumento de 7 nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 98 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017 Departamento de Antioquia, fue de 25,73 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 58,92 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017, tanto a nivel del Departamento como en los municipios, en el municipio de Uramita (61,97) se evidencia un incremento, e igualmente es importante enfatizar en los municipios de Valparaíso y Vigía del Fuerte que no referencian datos, para el seguimiento e intervención.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Tabla 93. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible					Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad					
						2014	2015	2016	2015	2016
ANTIOQUIA	Enfermedades transmisibles	50,96	35,5	87,83	Enfermedades del sistema circulatorio	51	37	51	☒	☒
	Neoplasias	41,32	111,6			58	47	41	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	87,83	140,2			11	60	88	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		4,9			3			☒	☒
	Causas externas	47,62	62,6			9	2		☒	☒
	Las demás causas	73,55	117,7			53	53	48	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos	4,76	7,8			90	53	74	☒	☒
APARTADO	Enfermedades transmisibles		15,8	245,56	Enfermedades del sistema circulatorio	58	56		☒	☒
	Neoplasias	167,78	46,8				84	16	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	245,56	78,9					24	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		5,4						☒	☒
	Causas externas	49,71	38,1			71	12		☒	☒
	Las demás causas		49,5			32	22		☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		4,9						☒	☒
ARBOLETES	Enfermedades transmisibles	96,33	19,4	96,33	Enfermedades transmisibles	11	15	96	☒	☒
	Neoplasias		17,0			20	60		☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio		53,4			56	84		☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		12,1						☒	☒
	Causas externas		29,1						☒	☒
	Las demás causas	89,70	48,5			12		90	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		4,9						☒	☒
CACERES	Enfermedades transmisibles	44,41	30,9	44,41	Enfermedades transmisibles		39	44	☒	☒
	Neoplasias		25,7			79			☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio		72,1			32	12		☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		5,1				31		☒	☒
	Causas externas	19,63	66,9					20	☒	☒
	Las demás causas		48,9			61	80		☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		10,3						☒	☒
CAUCASIA	Enfermedades transmisibles	64,71	25,2	79,78	Neoplasias			65	☒	☒
	Neoplasias	79,78	56,6			14	98	80	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	37,07	87,9			49		37	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		12,2						☒	☒
	Causas externas	27,45	56,6			49	66	27	☒	☒
	Las demás causas	48,04	84,4			64	48		☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos								☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2015	2016
CHIGORODÓ	Enfermedades transmisibles	90,73	15,4	162,05	Causas externas		63	153	91	☐	☐
	Neoplasias		61,4							-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	56,30	75,5				91		56	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		9,0							-	-
	Causas externas	162,05	83,2				27		162	☐	☐
	Las demás causas	112,59	71,7				31	55	113	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos		28,2							-	-
DABEIBA	Enfermedades transmisibles	30,2	43,0	53,13	Causas externas			101	30	☐	☐
	Neoplasias		30,1					49		☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	52,4138	73,0				30	48	52	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		4,3							-	-
	Causas externas	53,1271	85,9					154	53	☐	☐
	Las demás causas	44,7516	94,5				53	57	45	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos		38,7							-	-
EL BAGRE	Enfermedades transmisibles		26,0	188,81	Enfermedades sistema circulatorio		129			☐	-
	Neoplasias	70,2326	52,1						70	-	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	188,812	130,2						189	-	☐
	Afecciones periodo perinatal		22,0							-	-
	Causas externas		138,2				123	36		☐	☐
	Las demás causas	104,60	76,1					105	105	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos		20,0							-	-
FRONTINO	Enfermedades transmisibles	62,00	36,8	81,36	Causas externas		46	62		☐	☐
	Neoplasias	70,00	67,4					54	70	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio		134,9				69			☐	-
	Afecciones periodo perinatal		6,1				16			☐	-
	Causas externas	81,3636	61,3						81	-	☐
	Las demás causas		110,4				16	63		☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos		24,5							-	-
JARDIN	Enfermedades transmisibles	1510	58,5	1510,00	Enfermedades transmisibles		161		1510	☐	☐
	Neoplasias		160,9				161	63		☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	304	204,8				296	321	304	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		14,6							-	-
	Causas externas		65,8				97	59		☐	☐
	Las demás causas		124,3				56			☐	-
	Signos y síntomas mal definidos	423,5								-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad						
							2014	2015	2016	2015	2016
MURINDÓ	Enfermedades transmisibles	90	64	90	Enfermedades transmisibles		31	143	90	↗	↘
	Neoplasias									-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		43							-	-
	Afecciones periodo perinatal		21							-	-
	Causas externas		21							↗	↘
	Las demás causas		43			60				-	-
	Signos y síntomas mal definidos									-	-
MUTATÁ	Enfermedades transmisibles	140	43	140	Enfermedades transmisibles		26		140	↘	↗
	Neoplasias	133	38					116	133	↗	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	89	85						89	-	↗
	Afecciones periodo perinatal		24				26			↘	-
	Causas externas	125	190				387	113	125	↘	↗
	Las demás causas	89	109				78	194	89	↗	↘
	Signos y síntomas mal definidos		24							-	-
NECOCLÍ	Enfermedades transmisibles	149	22	172	Las demás causas		64	25	149	↘	↗
	Neoplasias		25				56	58		↗	↘
	Enfermedades sistema circulatorio		67				142	110		↘	↘
	Afecciones periodo perinatal		11							-	-
	Causas externas	28	41					26	28	↗	↗
	Las demás causas	172	69				231		172	↘	↗
	Signos y síntomas mal definidos	46	5							-	-
SAN JUAN DE URABÁ	Enfermedades transmisibles		8	89	Enfermedades sistema circulatorio					-	-
	Neoplasias		27				284			↗	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	89	78						89	-	↗
	Afecciones periodo perinatal		12							-	-
	Causas externas		43							-	-
	Las demás causas		55				193	80		↘	↘
	Signos y síntomas mal definidos		47							-	-
SEGOVIA	Enfermedades transmisibles		34	79	Las demás causas					-	-
	Neoplasias	72	66				92		72	↘	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	59	103						59	-	↗
	Afecciones periodo perinatal		7							-	-
	Causas externas		157							-	-
	Las demás causas	79	91						79	-	↗
	signos y síntomas mal definidos		20								

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible					Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad					
						2014	2015	2016	2015	2016
TURBO	Enfermedades transmisibles		31	129	Enfermedades sistema circulatorio				-	-
	Neoplasias	35	53			60	35		☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	129	81				75	129	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		9			45			☒	-
	Causas externas	65	93			221		115	☒	☒
	Las demás causas	79	73					79	-	☒
	Signos y síntomas mal definidos		6						-	-
VALPARAISO	Enfermedades transmisibles	825	65	825	Enfermedades transmisibles				-	-
	Neoplasias		98						-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		390			493		825	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal								-	-
	Causas externas		81						-	-
	Las demás causas	197	179			286		197	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos								-	-
ZARAGOZA	Enfermedades transmisibles		35	80	Las demás causas	80			☒	-
	Neoplasias					102			☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio					160	137		☒	☒
	Afecciones periodo perinatal								-	-
	Causas externas	75					81	51	☒	☒
	Las demás causas	80				74	43	80	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos									

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Para el Departamento de Antioquia la primera causa de muerte en el año 2017 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 87,83 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de las demás causas con 73,55 muertes por 100.000 afiliados, y en tercer lugar está el grupo de Enfermedades transmisibles con 50,96 muertes por 100.000 afiliados, valor representativo en comparación con el indicador del Ente territorial. Se resalta el indicador de mortalidad por Enfermedades transmisibles por ser un valor más alto que el del Ente Territorial (35,5 muertes por 100.000 afiliados). Para las afecciones del periodo perinatal (grupo 400), pendiente de ajuste del indicador tasa ajustada (no se tuvo en cuenta para el análisis).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Para los municipios de Uramita y Vigía del Fuerte, que no evidencian información, se toma como referencia el valor del Ente territorial municipal y Departamental.

Tabla 97. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS
ANTIOQUIA	Enfermedades sistema circulatorio
APARTADO	Enfermedades sistema circulatorio
ARBOLETES	Enfermedades transmisibles
CACERES	Enfermedades transmisibles
CAUCASIA	Neoplasias
CHIGORODÓ	Causas externas
DABEIBA	Causas externas
EL BAGRE	Enfermedades sistema circulatorio
FRONTINO	Causas externas
JARDIN	Enfermedades transmisibles
MURINDÓ	Enfermedades transmisibles
MUTATÁ	Enfermedades transmisibles
NECOCLÍ	Las demás causas
SAN JUAN DE URABÁ	Enfermedades sistema circulatorio
SEGOVIA	Las demás causas
TURBO	Enfermedades sistema circulatorio
URAMITA	#N/A
VALPARAISO	Enfermedades transmisibles
VIGIA DEL FUERTE	#N/A
ZARAGOZA	Las demás causas

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, se presenta en la tabla N° 97, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades Transmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia. Siendo, el principal subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas, único dato referenciado para el Departamento.

Para los subgrupos según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, de Signos, síntomas y afecciones mal definidas y de Afecciones Periodo Perinatal, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia, no se referencia información.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017 Neoplasias

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS NEOPLASIAS
ANTIOQUIA	Tumor maligno de la próstata
APARTADO	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas
MUTATÁ	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, se presenta en la tabla N° 98, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para algunos de los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia, mayoría sin reporte de datos; es Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y Tumor maligno de la próstata.

Tabla 99. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017 Enfermedades Sistema Circulatorio

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO
ANTIOQUIA	Enfermedades isquémicas del corazón
APARTADO	Enfermedades isquémicas del corazón
EL BAGRE	Enfermedades isquémicas del corazón
JARDIN	Enfermedades isquémicas del corazón
SEGOVIA	Enfermedades isquémicas del corazón
TURBO	Enfermedades isquémicas del corazón
VALPARAISO	Enfermedades isquémicas del corazón

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, se presenta en la tabla N° 99, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia. Siendo, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, para los municipios de Apartadó, El Bagre, Jardín, Segovia, Turbo y Valparaíso.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 100. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017 Causas Externas

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS CAUSAS EXTERNAS
ANTIOQUIA	Agresiones (homicidios)
APARTADO	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
FRONTINO	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
TURBO	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
ANTIOQUIA	Agresiones (homicidios)
APARTADO	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
CHIGORODÓ	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, se presenta en la tabla N° 100, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia. Siendo, el principal subgrupo Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) y Agresiones (homicidios).

Tabla 101. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017 Las Demás Causas

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS LAS DEMAS CAUSAS
ANTIOQUIA	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
ARBOLETES	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
DABEIBA	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
EL BAGRE	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
TURBO	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
VALPARAISO	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, se presenta en la tabla N° 101, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia. Siendo, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, para algunos municipios que presentan información.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 102. Tasa ajustada de Mortalidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial
Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)	6,62	12,20
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	7,87	5,15
Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	4,40	11,78
Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	12,08	2,37
Tasa ajustada de mortalidad por VIH	6,01	4,38
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	14,98	15,62
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	4,17	11,16
Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	16,92	34,76

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 102, se presentan los indicadores de las tasas ajustadas de mortalidad Trazadora, para el Departamento de Antioquia 2017. Se resaltan la Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 16,92 muertes por cada 100000 afiliados, la Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata con 14,98 muertes por cada 100000 afiliados del género masculino y la Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis con un valor significativamente superior de 12,08 muertes por cada 100000 afiliados, con relación al valor del ente territorial de 2,37 muertes por cada 100000 afiliados. De los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia, no se tienen datos específicos, se toma como valor de referencia el valor del Ente Territorial y del Departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 103. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
05 ANTIOQUIA	16,92	34,76	11,35	10,24	16,92	☒ ☒
05045 - APARTADÓ				223,8		☒ ☒
05051 - ARBOLETES	89,70	23,85			89,7	- ☒
05120 - CÁCERES				35,12		☒ ☒
05234 - DABEIBA	30,20	33,17				- ☒
05250 - EL BAGRE	52,30	25,13				- ☒
05364 - JARDÍN			55,93			☒ -
05490 - NECOCLÍ			66,09			☒ -
05856 - VALPARAÍSO	197,33	47,72			197	- ☒
05895 - ZARAGOZA				43,14		☒ ☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 103, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Valparaíso (197,33), Arboletes (89,70), El Bagre (52,30) y Dabeiba (30,20).

Las tablas presentadas se semaforizan de acuerdo al valor de la tasa en relación al valor del Departamento⁸. Algunos municipios no evidencian información del indicador, por lo cual para el análisis y priorización se tiene como referencia el Indicador del Ente Territorial del municipio y Departamento. Se anota que la constante de datos escasos obedece a las dificultades en la consolidación del sistema de información a nivel de las diferentes fuentes de información, además de la no existencia de datos representativos para algunos municipios.

⁸ Los intervalos de confianza se calculan automáticamente usando el método de Rothman. La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas así: Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 104. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal 2017					
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
05 ANTIOQUIA	16,46	13,11	16,53	12,11	25	☒ ☒
05045 - APARTADÓ	80,00	11,83			80	- ☒
05051 - ARBOLETES		17,32				- -
05120 - CÁCERES	111,11	23,81				- -
05154 - CAUCASIA		11,53		26,32		☒ ☒
05172 - CHIGORODÓ		13,65	32,26			☒ -
05234 - DABEIBA	190,48	20,41			190,5	- ☒
05250 - EL BAGRE		14,72				- -
05284 - FRONTINO	250,00	31,13	41,67		250	☒ ☒
05364 - JARDÍN		10,93		83,33		☒ ☒
05475 - MURINDÓ		34,48	90,91			☒ -
05480 - MUTATÁ	62,50	23,21	58,82		31,25	☒ ☒
05490 - NECOCLÍ	71,43	21,84		47,62		☒ ☒
05659 - SAN JUAN DE URABÁ		7,16		45,45		☒ ☒
05736 - SEGOVIA		23,59			33,33	- ☒
05837 - TURBO	18,52	16,51			18,52	- ☒
05842 - URAMITA						- -
05856 - VALPARAÍSO		32,26				- -
05873 - VIGÍA DEL FUERTE		54,95	250			☒ -
05895 - ZARAGOZA		8,17	35,71		27,03	☒ ☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 104, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento de Antioquia año 2017. La tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI para el Departamento de Antioquia en el año 2017 fue de 16,46 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Frontino 250 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos, Dabeiba 190,48 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos, Cáceres 111,11 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos, Apartadó 80 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos, Necoclí 71,43 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos y Mutatá 62,50 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos.

En Tabla N° 105 en la siguiente página, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, la razón de mortalidad materna AIC Departamento de Antioquia año 2017 es de 180,18 muertes maternas por cada 100000 nacidos vivos en comparación del Ente territorial que fue de 51,98 muertes maternas por cada 100000 nacidos vivos. Se presentan los datos del Ente territorial para los municipios de Apartadó (99,65), Arboletes (437,64), Cáceres (265,96), Chigorodó (98,23), Dabeiba (347,22) y Necoclí (350,88).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 105. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna					
	Razón de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Razón de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento			
			2014	2015	2016	
05 ANTIOQUIA	180,18	51,98	218,3	180,2		
05045 - APARTADÓ		99,65				
05051 - ARBOLETES		437,64				
05120 - CÁCERES		265,96				
05172 - CHIGORODÓ		98,23				
05234 - DABEIBA		347,22		3846		
05490 - NECOCLÍ		350,88				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 106. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil					
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento			
			2014	2015	2016	
05 ANTIOQUIA	13,16	9,00	5,76	4,1		
05045 - APARTADÓ		6,48				
05051 - ARBOLETES		15,32	43,48			
05120 - CÁCERES		29,26				
05154 - CAUCASIA		11,11				
05172 - CHIGORODÓ		16,70				
05234 - DABEIBA		10,42				
05250 - EL BAGRE		18,01				
05284 - FRONTINO	100,00	15,94				
05364 - JARDÍN		21,86				
05475 - MURINDÓ		51,72				
05480 - MUTATÁ		27,50	58,82			
05490 - NECOCLÍ		17,54				
05659 - SAN JUAN DE URABÁ		11,93				
05736 - SEGOVIA		5,56				
05837 - TURBO	38,46	12,34				
05873 - VIGÍA DEL FUERTE		57,47				
05895 - ZARAGOZA	66,67	13,74				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 106, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC Departamento de Antioquia año 2017. La tasa de mortalidad infantil AIC Departamento de Antioquia año 2017 fue de 13,16 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, valor superior al del Ente territorial Departamental que fue de 9 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Frontino 100 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Zaragoza 66,67 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y Turbo 38,46 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

Tabla 107. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Departamento de Antioquia 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
05 ANTIOQUIA	18,76	11,44	27,55	9,69	7,69	☐	☐
05045 - APARTADÓ		9,47			40	-	☐
05051 - ARBOLETES		17,51	83,33			☐	-
05120 - CÁCERES	57,14	37,23			15,15	-	☐
05154 - CAUCASIA	20,20	13,13				-	-
05172 - CHIGORODÓ	33,33	20,63	32,26	90,61	30,3	☐	☐
05234 - DABEIBA	27,78	10,42	120			☐	-
05250 - EL BAGRE	43,48	26,48		47,62		☐	☐
05284 - FRONTINO	43,48	31,87	41,67		83,33	☐	☐
05364 - JARDÍN		21,86				-	-
05475 - MURINDÓ		68,97				-	-
05480 - MUTATÁ		33,40	117,7			☐	-
05490 - NECOCLÍ	28,57	23,39				-	-
05659 - SAN JUAN DE URABÁ		14,32				-	-
05736 - SEGOVIA		9,26				-	-
05837 - TURBO	15,15	17,51				-	-
05856 - VALPARAÍSO			500			☐	-
05873 - VIGÍA DEL FUERTE		68,97				-	-
05895 - ZARAGOZA	25,00	13,74				-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 107, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento de Antioquia año 2017 que fue de 18,76 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, valor superior al del Ente territorial Departamental que fue de 11,44 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 111 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Cáceres 57,14 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, El Bagre y Frontino 43,48 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, Chigorodó 33,33 muertes niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos y Dabeiba 27,78 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

Tabla 108. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
05 ANTIOQUIA	131,32	2,99	48,94	20,1		☒	☒
05051 - ARBOLETES			641			☒	-
05172 - CHIGORODÓ	573,07	20,90				-	☒
05475 - MURINDÓ	375,94	402,41				-	☒
05480 - MUTATÁ	255,75	41,95	293,3			☒	☒
05490 - NECOCLÍ		12,68		284,9		☒	☒
05837 - TURBO		14,78				-	-
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	1197,60	339,56				-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 109. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años. Último año disponible							
entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
05 ANTIOQUIA	87,55	9,34	80,42	87,55			
05045 - APARTADÓ			628,9				
05120 - CÁCERES	352,11	38,79		352,1	-		
05172 - CHIGORODÓ		10,45			-		-
05234 - DABEIBA			190,1				
05250 - EL BAGRE		35,11			-		-
05284 - FRONTINO			346,6				
05480 - MUTATÁ	255,75	83,89		255,8	-		
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	694,44	28,26		694,4	-		
05837 - TURBO		39,42			-		-
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	598,80	169,78		598,8	-		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 112 de 238			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tablas N° 108 y 109, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda EDA e Infección respiratoria Aguda IRA en menores de cinco años AIC Departamento de Antioquia año 2017 respectivamente, la tasa de muertes por EDA, del Departamento de Antioquia fue de 131,32 muertes por EDA en menores de cinco años AIC EPSI, muy superior al valor del Ente Territorial que fue de 2,99 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años. Se resaltan los indicadores que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Vigía del Fuerte 1197,60 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años, Chigorodó 573,07 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años, Murindó 375,94 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años y Mutatá 255,75 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años.

Y la tasa de muertes por IRA, del Departamento de Antioquia fue de 87,55 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años AIC EPSI, muy superior al valor del Ente Territorial que fue de 9,34 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años. Se resaltan los indicadores que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), San Juan de Urabá 694,44 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años, Vigía del Fuerte 598,80 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años, Cáceres 352,11 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años y Mutatá 255,75 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años.

En la siguiente página se presentan las Tablas N° 110 y 111 que corresponden a los indicadores de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017.

El grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Infantil (menores de 1 año) para el Departamento de Antioquia AIC EPSI fue Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99). El indicador que sobrepasa de grandes causas en población Menor de 1 año, en los municipios de Apartadó, Arboletes, Jardín, Murindó y Segovia, correspondió a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

En el grupo de grandes causas en la Población menor de 1 a 4 años, para el Departamento y municipio de Chigorodó fue enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88), para el municipio de Apartadó se referencia Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) y para el municipio de Frontino, Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89 para los municipios que no aparecen evidenciados, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 110. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017 Infantil (menores de 1 año)

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Infantil (menores de 1 año)
ANTIOQUIA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
APARTADO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
ARBOLETES	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
CACERES	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
CAUCASIA	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)
CHIGORODO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
FRONTINO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
JARDIN	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
MURINDO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
MUTATA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
NECOCLI	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)
SAN JUAN DE URABA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
SEGOVIA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
VIGIA DEL FUERTE	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
ZARAGOZA	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 111. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017 Niñez (menor de 1 a 4 años)


Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Niñez (menor de 1 a 4 años)
ANTIOQUIA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
APARTADO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
CHIGORODO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
FRONTINO	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD


Gráfico 21. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento de Antioquia 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 21 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento de Antioquia 2017, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades no transmisibles con el 51,3% (Femenino 34,6% y Masculino 16,7%), seguido del grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales con el 22,5% (Femenino 12,3% y masculino 10,1%) y Signos y Síntomas mal definidos con el 22,4% (Femenino 15,3% y masculino 7%) en menor porcentaje se presentaron consultas del grupo materno perinatal 3,4% y Lesiones 0,5%. En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 65,8%, y el género masculino con el 34,2%.

Gráfico 22. Comparativo de Proporción de Afiliados y Proporción de Consulta y Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Antioquia 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En el Gráfico N° 22 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento de Antioquia 2017, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer se encuentran Las enfermedades no transmisibles, seguido del grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones. Aunque el orden de los municipios está dado por porcentaje de afiliados de mayor a menor, el municipio con mayor proporción de consulta corresponde al municipio de Caucasia con el 15,5%, seguido por Turbo con el 11,1%, y San Juan de Urabá en tercer lugar con el 8,68% del total de la consulta año 2017 para el Departamento de Antioquia.

En la relación de la proporción de consulta y proporción de afiliados, el municipio con mayor proporción de consulta en el departamento de Antioquia corresponde a San Juan de Urabá con 2,7 consultas promedio por cada afiliado, seguido de Caucasia y Valparaíso con 2,1 consultas promedio por cada afiliado y en tercer lugar Arboletes con un promedio de 1,9 consultas por cada afiliado, para el análisis se deja igualmente consignado como promedio, debido a las excepciones a tener en cuenta como los afiliados que nunca consultan a diferencia de algunos comuneros que consultan frecuentemente.

Tabla 112. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1438	666	2104	6,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1129	929	2058	6,1
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	745	296	1041	3,1
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	688	245	933	2,8
5	R51X	CEFALEA	722	198	920	2,7
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	493	344	837	2,5
7	B829	PARASITOSIS INTestinal, SIN OTRA ESPECIFICACION	443	352	795	2,4
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	442	250	692	2,1
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	414	251	665	2,0
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	325	291	616	1,8
SUBTOTAL			6839	3822	10661	31,6
TOTAL			22012	11683	33695	100
%			65,3	34,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento de Antioquia, donde se encontró un total de 33695 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 65,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 34,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, la Hipertensión Esencial (Primaria) con el 6,2%, en segundo lugar, la Rinofaringitis aguda con el 6,1%, y en tercer lugar la Infección de vías urinarias sitio no especificado con el 3,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 11,4% de la consulta externa en este departamento.

Tabla 113. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	25	14	39	9,2
2	K050	GINGIVITIS AGUDA	14	18	32	7,5
3	K051	GINGIVITIS CRONICA	16	14	30	7,1
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	15	3	18	4,2
5	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	7	7	14	3,3
6	A150	TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO		13	13	3,1
7	M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA		9	9	2,1
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	4	9	2,1
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	6	2	8	1,9
10	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION		6	6	1,4
SUBTOTAL			88	90	178	41,9
TOTAL APARTADO			239	186	425	100
%			56,2	43,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 114. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	85	60	145	5,5
2	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	85	56	141	5,3
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	90	25	115	4,4
4	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	84		84	3,2
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	32	32	64	2,4
6	R51X	CEFALEA	47	17	64	2,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	27	31	58	2,2
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	39	16	55	2,1
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	44	1	45	1,7
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	21	23	44	1,7
SUBTOTAL			554	261	815	30,9
TOTAL ARBOLETES			1786	853	2639	100
%			67,7	32,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 115. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	54	22	76	7,0
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	54	13	67	6,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	24	21	45	4,1
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	31	12	43	4,0
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	20	9	29	2,7
6	H251	CATARATA SENIL NUCLEAR	19	6	25	2,3
7	R51X	CEFALEA	18	7	25	2,3
8	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	12	12	24	2,2
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	21	1	22	2,0
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	12	7	19	1,7
SUBTOTAL			265	110	375	34,5
TOTAL CACERES			723	363	1086	100
%			66,6	33,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 116. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	891	440	1331	20,7
2	K051	GINGIVITIS CRONICA	181	87	268	4,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	120	93	213	3,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	140	54	194	3,0
5	R51X	CEFALEA	149	43	192	3,0
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	83	47	130	2,0
7	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	95	22	117	1,8
8	H251	CATARATA SENIL NUCLEAR	55	40	95	1,5
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	71	21	92	1,4
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	61	31	92	1,4
SUBTOTAL			1846	878	2724	42,4
TOTAL CAUCASIA			4301	2126	6427	100
%			66,9	33,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 117. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	73	71	144	11,6
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	33	34	67	5,4
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	39	19	58	4,7
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	34	17	51	4,1
5	K051	GINGIVITIS CRONICA	18	12	30	2,4
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	22	8	30	2,4
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	12	29	2,3
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	8	27	2,2
9	R51X	CEFALEA	20	5	25	2,0
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	15	6	21	1,7
SUBTOTAL			290	192	482	38,9
TOTAL CHIGORODO			750	490	1240	100
%			60,5	39,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 120 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 118. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	93	72	165	7,2
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	77	56	133	5,8
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	57	45	102	4,4
4	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	67	11	78	3,4
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	40	36	76	3,3
6	R51X	CEFALEA	57	13	70	3,0
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	34	16	50	2,2
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	26	21	47	2,0
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	32	11	43	1,9
10	K591	DIARREA FUNCIONAL	16	26	42	1,8
SUBTOTAL			499	307	806	35,1
TOTAL DABEIBA			1398	898	2296	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 119. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	89	41	130	7,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	58	69	127	7,1
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	73	25	98	5,5
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	64	18	82	4,6
5	R51X	CEFALEA	62	19	81	4,5
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	27	25	52	2,9
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	32	19	51	2,8
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	24	22	46	2,6
9	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	34	10	44	2,5
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	28	11	39	2,2
SUBTOTAL			491	259	750	41,9
TOTAL EL BAGRE			1204	586	1790	100
%			67,3	32,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 120. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	208	172	380	13,1
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	159	116	275	9,5
3	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO	57	44	101	3,5
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	53	48	101	3,5
5	A079	ENFERMEDAD INTESTINAL DEBIDA A PROTOZOARIOS, NO ESPECIFICADA	48	43	91	3,1
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	52	36	88	3,0
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	45	33	78	2,7
8	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	42	35	77	2,7
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	49	24	73	2,5
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	46	16	62	2,1
SUBTOTAL			759	567	1326	45,8
TOTAL FRONTINO			1723	1172	2895	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 121. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	133	58	191	20,4
2	S143	TRAUMATISMO DE PLEXO BRAQUIAL		44	44	4,7
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	14	18	32	3,4
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	10	10	20	2,1
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13	6	19	2,0
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	6	12	18	1,9
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	1	16	1,7
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	9	6	15	1,6
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		13	13	1,4
10	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	2	11	13	1,4
SUBTOTAL			202	179	381	40,8
TOTAL JARDIN			533	401	934	100
%			57,1	42,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 122 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 122. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	19	17	36	7,2
2	L029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	9	15	24	4,8
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	12	12	24	4,8
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	15	8	23	4,6
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	11	23	4,6
6	R51X	CEFALEA	15	4	19	3,8
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	7	9	16	3,2
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	9	13	2,6
9	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	9	1	10	2,0
10	L039	CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	6	4	10	2,0
SUBTOTAL			108	90	198	39,6
TOTAL MURINDO			307	193	500	100
%			61,4	38,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 123. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	105	96	201	12,0
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	78	63	141	8,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	79	26	105	6,2
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	66	36	102	6,1
5	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	58	36	94	5,6
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	50	30	80	4,8
7	R51X	CEFALEA	59	7	66	3,9
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	34	17	51	3,0
9	L080	PIODERMA	19	16	35	2,1
10	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	18	9	27	1,6
SUBTOTAL			566	336	902	53,7
TOTAL MUTATA			1098	583	1681	100
%			65,3	34,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 123 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 124. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, NECOCLÍ - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	70	52	122	6,6
2	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	83	32	115	6,3
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	39	94	5,1
4	R51X	CEFALEA	63	17	80	4,3
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	36	23	59	3,2
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	46	13	59	3,2
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	48		48	2,6
8	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA	21	24	45	2,4
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	36	8	44	2,4
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	28	9	37	2,0
SUBTOTAL			486	217	703	38,2
TOTAL NECOCLÍ			1204	636	1840	100
%			65,4	34,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 125. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	130	120	250	7,9
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	119	79	198	6,3
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	87	52	139	4,4
4	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	61	68	129	4,1
5	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	99	25	124	3,9
6	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	74	32	106	3,4
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	57	39	96	3,1
8	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	49	32	81	2,6
9	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	32	37	69	2,2
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	33	23	56	1,8
SUBTOTAL			741	507	1248	39,7
TOTAL SAN JUAN DE URABÁ			2050	1096	3146	100
%			65,2	34,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 126. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	29	11	40	5,0
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	20	11	31	3,9
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	18	6	24	3,0
4	R51X	CEFALEA	13	9	22	2,7
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	5	20	2,5
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	13	6	19	2,4
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	13	5	18	2,2
8	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	12	4	16	2,0
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	14	2	16	2,0
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	8	5	13	1,6
SUBTOTAL			155	64	219	27,2
TOTAL SEGOVIA			551	254	805	100
%			68,4	31,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 127. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	126	78	204	7,3
2	R100	ABDOMEN AGUDO	121	63	184	6,6
3	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	92	39	131	4,7
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	76	41	117	4,2
5	R51X	CEFALEA	95	15	110	4,0
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	78	22	100	3,6
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	53	30	83	3,0
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	42	26	68	2,4
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	55	9	64	2,3
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	34	26	60	2,2
SUBTOTAL			772	349	1121	40,3
TOTAL TURBO			1950	834	2784	100
%			70,0	30,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 128. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO		11	11	8,1
2	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	8		8	5,9
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	3	7	5,1
4	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	7		7	5,1
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4	3	7	5,1
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	3	6	4,4
7	R51X	CEFALEA	5	1	6	4,4
8	K036	DEPOSITOS [ACRECIONES] EN LOS DIENTES	2	3	5	3,7
9	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	3	1	4	2,9
10	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA		3	3	2,2
SUBTOTAL			36	28	64	47,1
TOTAL URAMITA			82	54	136	100
%			60,3	39,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 129. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	78	28	106	20,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	19	10	29	5,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	7	9	16	3,1
4	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	11	5	16	3,1
5	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	10	1	11	2,2
6	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	6	4	10	2,0
7	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA		10	10	2,0
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	7	1	8	1,6
9	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	6	1	7	1,4
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	1	5	1,0
SUBTOTAL			148	70	218	42,8
TOTAL VALPARAISO			353	156	509	100
%			69,4	30,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 126 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 130. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	23	37	18,2
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	12	20	9,9
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	15	5	20	9,9
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	3	6	3,0
5	D508	OTRAS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO	3	2	5	2,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	1	5	2,5
7	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	3	2	5	2,5
8	R51X	CEFALEA	4	1	5	2,5
9	A060	DISENTERIA AMEBIANA AGUDA	2	2	4	2,0
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	1	4	2,0
SUBTOTAL			59	52	111	54,7
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			119	84	203	100
%			58,6	41,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 131. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	72	21	93	7,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	35	24	59	4,7
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	32	21	53	4,2
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	28	15	43	3,4
5	R51X	CEFALEA	31	7	38	3,0
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	22	13	35	2,8
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	30		30	2,4
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	17	5	22	1,7
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	16	4	20	1,6
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11	6	17	1,3
SUBTOTAL			294	116	410	32,3
TOTAL ZARAGOZA			878	390	1268	100
%			69,2	30,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 64% y para el género masculino un porcentaje promedio del 36%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Rinofaringitis aguda (resfriado común) para los municipios de Vigía de fuerte (18,2%), Mutatá (12%), Chigorodó (11,6%), San Juan de Urabá (7,9%), Turbo (7,3%), Dabeiba (7,2%), Necoclí (6,6%) y Arboletes (5,5%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles.

Tabla 132. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	97	36	133	4,3
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	45	54	99	3,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	55	37	92	3,0
4	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	30	38	68	2,2
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	49	19	68	2,2
6	T827	INFECCION Y REACCION INFLAMATORIA DEBIDAS A OTROS DISPOSITIVOS, IMPLANTES E INJERTOS CARDIOVASCULARES	59		59	1,9
7	E878	OTROS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO DE LOS ELECTROLITOS Y DE LOS LIQUIDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		52	52	1,7
8	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	15	35	50	1,6
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	27	19	46	1,5
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	30	11	41	1,3
SUBTOTAL			407	301	708	22,7
TOTAL			1931	1186	3117	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la tabla N° 132 se presenta, los servicios de hospitalización en el Departamento de Antioquia, que registraron un total de 3117 egresos, de los cuales el 62% corresponde al género femenino y el 38% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos infecciosos predominan con un 9%, reportando en orden descendente Neumonía Bacteriana (3,2%), Infección de vías urinarias (3%), Bronconeumonía no especificada (2,2%), Neumonía no especificada y Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (1,5%), en segundo lugar los egresos por Otros diagnósticos de síntomas y signos no especificados (6,2%); Fiebre (4,3%) y en el tercer lugar lo ocupa las enfermedades no trasmisibles; Hipertensión esencial primaria (1,3%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 133. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	2	5	8,1
2	D693	PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	3		3	4,8
3	R18X	ASCITIS	2		2	3,2
4	A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	1		1	1,6
5	B360	PITIRIASIS VERSICOLOR	1		1	1,6
6	B518	PALUDISMO DEBIDO A PLASMODIUM VIVAX CON OTRAS COMPLICACIONES		1	1	1,6
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1		1	1,6
8	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1		1	1,6
9	J040	LARINGITIS AGUDA	1		1	1,6
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		1	1	1,6
SUBTOTAL			13	4	17	27,4
TOTAL APARTADO			29	33	62	100
%			46,8	53,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 134. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS		11	11	8,7
2	S821	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA		8	8	6,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5		5	4,0
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO		3	3	2,4
5	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	3		3	2,4
6	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	3		3	2,4
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2		2	1,6
8	N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	2		2	1,6
9	O200	AMENAZA DE ABORTO	2		2	1,6
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1		1	0,8
SUBTOTAL			18	22	40	31,7
TOTAL ARBOLETES			97	29	126	100
%			77,0	23,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 135. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caceres AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5	13	18	6,9
2	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	6	12	4,6
3	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	11		11	4,6
4	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	6	4	10	3,8
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	7		7	3,4
6	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	2,7
7	O829	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	6		6	2,7
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	3	4	2,3
9	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2	2	4	1,5
10	K922	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA		4	4	1,5
SUBTOTAL			47	36	83	32,1
TOTAL CACERES			170	92	262	100
%			64,9	35,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 136. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	17	6	23	6,1
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	8	8	16	4,3
3	S361	TRAUMATISMO DEL HIGADO Y DE LA VESICULA BILIAR		12	12	3,2
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4	4	8	2,1
5	I679	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA		8	8	2,1
6	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	2	8	2,1
7	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	3	4	7	1,9
8	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	5	2	7	1,9
9	Z988	OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	5		5	1,3
10	O829	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	5		5	1,3
SUBTOTAL			53	46	99	26,3
TOTAL CAUCASIA			235	141	376	100
%			62,5	37,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 137. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E440	DESNUTRICION PROTEICOALORICA MODERADA		22	22	17,9
2	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		10	10	8,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		7	7	5,7
4	A278	OTRAS FORMAS DE LEPTOSPIROSIS	3		3	2,4
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		3	3	2,4
6	S720	FRACTURA DEL CUELLO DEL FEMUR		3	3	2,4
7	G709	TRASTORNO NEUROMUSCULAR, NO ESPECIFICADO	2		2	1,6
8	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	2		2	1,6
9	E86X	DEPLECION DEL VOLUMEN	1		1	0,8
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		1	1	0,8
SUBTOTAL			8	46	54	43,9
TOTAL CHIGORODO			31	92	123	100
%			25,2	74,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 138. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	11	39	50	15,0
2	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	9	12	21	6,3
3	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO		17	17	5,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7	6	13	3,9
5	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	10		10	3,0
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	3	8	2,4
7	E43X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		8	8	2,4
8	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	5	2	7	2,1
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	3	7	2,1
10	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		6	6	1,8
SUBTOTAL			51	96	147	44,0
TOTAL DABEIBA			148	186	334	100
%			44,3	55,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 131 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 139. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5	5	10	5,1
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	4	5	2,6
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4		4	2,1
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	2	4	2,1
5	Q220	ATRESIA DE LA VALVULA PULMONAR	4		4	2,1
6	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	3	1	4	2,1
7	J050	LARINGITIS OBSTRUCTIVA, AGUDA [CRUP]		3	3	1,5
8	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	2	1	3	1,5
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO		3	3	1,5
10	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	3		3	1,5
SUBTOTAL			24	19	43	22
TOTAL EL BAGRE			116	79	195	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 140. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	73		73	30,5
2	R501	FIEBRE PERSISTENTE	39		39	16,3
3	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		9	9	3,8
4	A079	ENFERMEDAD INTestinal DEBIDA A PROTOZOARIOS, NO ESPECIFICADA	3	1	4	1,7
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	2	4	1,7
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	3	1	4	1,7
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2	1	3	1,3
8	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	3		3	1,3
9	B829	PARASITOSIS INTestinal, SIN OTRA ESPECIFICACION		3	3	1,3
10	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA		3	3	1,3
SUBTOTAL			123	23	146	61,1
TOTAL FRONTINO			200	39	239	100
%			83,7	16,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 132 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 141. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		7	7	46,7
2	P211	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, LEVE Y MODERADA	2		2	13,3
3	S098	OTROS TRAUMATISMOS DE LA CABEZA, ESPECIFICADOS		2	2	13,3
4	I639	INFARTO CEREBRAL, NO ESPECIFICADO	1		1	6,7
5	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	1		1	6,7
6	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	1		1	6,7
7	Z950	PRESENCIA DE MARCAPASO CARDIACO	1		1	6,7
SUBTOTAL			6	9	15	100,0
TOTAL JARDIN			6	9	15	100
%			40,0	60,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 142. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A41X	SEPTICEMIA	43		43	25,9
2	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		13	13	7,8
3	N008	SINDROME NEFRITICO AGUDO: OTRAS	8		8	4,8
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		7	7	4,2
5	N202	CALCULO DEL RIÑON CON CALCULO DEL URETER		6	6	3,6
6	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	5		5	3,0
7	R238	OTROS CAMBIOS DE LA PIEL Y LOS NO ESPECIFICADOS		4	4	2,4
8	D696	TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA	3		3	1,8
9	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	2		2	1,2
10	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		1	1	0,6
SUBTOTAL			61	31	92	55,4
TOTAL MURINDO			84	82	166	100
%			50,6	49,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 143. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	16		16	9,9
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	11	2	13	8,0
3	E43X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		12	12	7,4
4	P363	SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTAFILOCOCCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS		11	11	6,8
5	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	8	1	9	5,6
6	J205	BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		7	7	4,3
7	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		6	6	3,7
8	N009	SINDROME NEFRITICO AGUDO: NO ESPECIFICADA		6	6	3,7
9	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	5		5	3,1
10	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		5	5	3,1
SUBTOTAL			40	50	90	55,6
TOTAL MUTATA			82	80	162	100
%			50,6	49,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 144. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	1	7	11,9
2	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	3		3	5,1
3	O829	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	3		3	5,1
4	L021	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE LA CUELLO	2		2	3,4
5	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	2		2	3,4
6	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	1	1	2	3,4
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2		2	3,4
8	A062	COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA	1		1	1,7
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		1	1	1,7
10	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1		1	1,7
SUBTOTAL			21	3	24	40,7
TOTAL NECOCLI			43	16	59	100
%			72,9	27,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 134 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 145. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	11	2	13	7,8
2	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	9		9	5,4
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	7	9	5,4
4	J969	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	8		8	4,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7	1	8	4,8
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	4	6	3,6
7	A929	FIEBRE VIRAL TRANSMITIDA POR MOSQUITO, SIN OTRA ESPECIFICACION		5	5	3,0
8	I119	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	2	2	4	2,4
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3		3	1,8
10	L028	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE OTROS SITIOS	2		2	1,2
SUBTOTAL			46	21	67	40,4
TOTAL SAN JUAN DE URABA			135	31	166	100
%			81,3	18,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 146. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	D570	ANEMIA FALCIFORME CON CRISIS	2		2	2,6
2	D571	ANEMIA FALCIFORME SIN CRISIS	2		2	2,6
3	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	2,6
4	O479	FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	2,6
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2		2	2,6
6	S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO		2	2	2,6
7	S420	FRACTURA DE LA CLAVICULA		2	2	2,6
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	2		2	2,6
9	B205	ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS MICOSIS	1		1	1,3
10	B207	ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCIONES MULTIPLES	1		1	1,3
SUBTOTAL			13	5	18	23,4
TOTAL SEGOVIA			37	40	77	100
%			48,1	51,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 147. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	T827	INFECCION Y REACCION INFLAMATORIA DEBIDAS A OTROS DISPOSITIVOS, IMPLANTES E INJERTOS CARDIOVASCULARES	59		59	11,7
2	E878	OTROS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO DE LOS ELECTROLITOS Y DE LOS LIQUIDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		52	52	10,3
3	O829	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	14		14	2,8
4	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA		13	13	2,6
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	10	2	12	2,4
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	8	12	2,4
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	8		8	1,6
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	2	8	1,6
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	4	4	8	1,6
10	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	7		7	1,4
SUBTOTAL			112	81	193	38,4
TOTAL TURBO			315	188	503	100
%			62,6	37,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 148. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A931	FIEBRE TRANSMITIDA POR FLEBOTOMOS	1		1	50,0
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		1	1	50,0
SUBTOTAL			1	1	2	100,0
TOTAL URAMITA			1	1	2	100
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 149. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaiso AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	8	5	13	14,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	3	1	4	4,6
3	H659	OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION	3		3	3,4
4	P071	OTRO PESO BAJO AL NACER		3	3	3,4
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	2,3
6	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	1	1	2	2,3
7	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	2,3
8	K040	PULPITIS	2		2	2,3
9	K469	HERNIA ABDOMINAL NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	1	1	2	2,3
10	M751	SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO	1	1	2	2,3
SUBTOTAL			20	15	35	40,2
TOTAL VALPARAISO			61	26	87	100
%			70,1	29,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 150. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigia del Fuerte AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	C58X	TUMOR MALIGNO DE LA PLACENTA	3		3	27,3
2	Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	2	1	3	27,3
3	Z002	EXAMEN DURANTE EL PERIODO DE CRECIMIENTO RAPIDO EN LA INFANCIA	1	1	2	18,2
4	O030	ABORTO ESPONTANEO: INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCIÓN GENITAL Y PELVIANA	1		1	9,1
5	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	1		1	9,1
6	Z400	CIRUGIA PROFLACTICA POR FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON TUMORES MALIGNOS	1		1	9,1
SUBTOTAL			9	2	11	100
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			9	2	11	100
%			81,8	18,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 151. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	5	10	3,8
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	9		9	3,4
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9		9	3,4
4	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	8		8	3,0
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	8		8	3,0
6	T888	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		7	7	2,6
7	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	4		4	1,5
8	O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	4		4	1,5
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	4		4	1,5
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3		3	1,1
SUBTOTAL			54	12	66	24,9
TOTAL ZARAGOZA			211	54	265	100
%			79,6	20,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 60,6% y para el género masculino un porcentaje promedio del 39,4%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Infección de Vías Urinarias, para los municipios de Cáceres (6,8%), Caucasia (6,1%), El Bagre (5,1%), y Fiebre no especificada, para los municipios de Frontino (30,5%), Apartadó (8%) y Zaragoza (3,7%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades infecciosas y no transmisibles.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 152. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	294	313	607	7,2
2	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	370	165	535	6,4
3	R51X	CEFALEA	212	66	278	3,3
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	152	77	229	2,7
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	164	47	211	2,5
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	91	84	175	2,1
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	115	54	169	2,0
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	114	53	167	2,0
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	87	79	166	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	109	39	148	1,8
SUBTOTAL			1708	977	2685	31,9
TOTAL ANTIOQUIA			5196	3222	8418	100
%			61,7	38,3	100	

Tabla 152. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento de Antioquia, encontramos 8418 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 31,9% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 61,7% y masculino con el 38,3% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar de consulta se encuentran los procesos relacionados con el dolor (21,4%), del total de las consultas sobresalen, Otros dolores abdominales y los no especificados con un 7,2%, y Dolor Localizado en otras partes inferiores del abdomen 2,5% y en segundo lugar se encuentran los signos y síntomas no especificados (9,5%), donde se resalta la fiebre con el 7,2%, y Examen médico general 2,7%; en tercer lugar las condiciones patológicas relacionadas con los procesos infecciosos (5,9%), con los diagnósticos de Rinofaringitis aguda 2,1%, de Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 2,0% e Infección de vías urinarias sitio no especificado con el 1,8%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 153. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	27	31	58	3,9
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	12	20	1,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13	7	20	1,4
4	R060	DISNEA	4	5	9	0,6
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	3	8	0,5
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	3	7	0,5
7	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	0,5
8	Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	7		7	0,5
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4	2	6	0,4
10	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	4		4	0,4
SUBTOTAL			79	67	146	10,0
TOTAL APARTADO			849	628	1477	100
%			57,5	42,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 154. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	69	79	148	5,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	90	31	121	4,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	73	36	109	3,9
4	R51X	CEFALEA	64	31	95	3,4
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	44	45	89	3,2
6	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	59	28	87	3,1
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	44	41	85	3,0
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	61	22	83	3,0
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	40	32	72	2,6
10	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	45		45	1,6
SUBTOTAL			589	345	934	33,4
TOTAL ARBOLETES			1812	986	2798	100
%			64,8	35,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 155. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caceres AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	133	69	202	8,5
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	132	38	170	7,1
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	102	42	144	6,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	50	24	74	3,1
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	53	17	70	2,9
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	34	28	62	2,6
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	34	27	61	2,6
8	R51X	CEFALEA	44	15	59	2,5
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	31	23	54	2,3
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	17	24	41	1,7
SUBTOTAL			630	307	937	39,2
TOTAL CACERES			1604	784	2388	100
%			67,2	32,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 156. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	342	182	524	11,1
2	R51X	CEFALEA	105	27	132	2,8
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	70	59	129	2,7
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	96	24	120	2,5
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	71	48	119	2,5
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	62	40	102	2,2
7	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	65	28	93	2,0
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	66	20	86	1,8
9	K051	GINGIVITIS CRONICA	45	25	70	1,5
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	39	20	59	1,2
SUBTOTAL			961	473	1434	30,3
TOTAL CAUCASIA			3084	1650	4734	100
%			65,1	34,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 157. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	43	30	73	5,1
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	31	39	70	4,9
3	R51X	CEFALEA	52	14	66	4,6
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	33	26	59	4,1
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	41	17	58	4,1
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	31	18	49	3,4
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	26	16	42	2,9
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	18	7	25	1,7
9	K051	GINGIVITIS CRONICA	15	9	24	1,7
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	13	11	24	1,7
SUBTOTAL			303	187	490	34,2
TOTAL CHIGORODO			824	608	1432	100
%			57,5	42,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 158. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	61	31	92	5,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	43	48	91	5,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	48	33	81	4,8
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	34	23	57	3,3
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	31	21	52	3,1
6	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	30	20	50	2,9
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	39	10	49	2,9
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	22	23	45	2,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	35	5	40	2,3
10	R51X	CEFALEA	21	9	30	1,8
SUBTOTAL			364	223	587	34,5
TOTAL DABEIBA			1008	695	1703	100
%			59,2	40,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 159. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	88	60	148	7,9
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	14	77	4,1
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	29	38	67	3,6
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	50	15	65	3,5
5	R51X	CEFALEA	42	21	63	3,4
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	41	19	60	3,2
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	30	29	59	3,2
8	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	29	7	36	1,9
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	26	8	34	1,8
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	17	12	29	1,5
SUBTOTAL			415	223	638	34,1
TOTAL EL BAGRE			1180	692	1872	100
%			63,0	37,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 160. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	167	115	282	10,7
2	R11X	NAUSEA Y VOMITO	154	84	238	9,0
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	131	107	238	9,0
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	84	61	145	5,5
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	58	53	111	4,2
6	S810	HERIDA DE LA RODILLA	58	37	95	3,6
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	44	44	88	3,3
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	52	33	85	3,2
9	A079	ENFERMEDAD INTESTINAL DEBIDA A PROTOZOARIOS, NO ESPECIFICADA	34	40	74	2,8
10	S009	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	40	29	69	2,6
SUBTOTAL			822	603	1425	54,2
TOTAL FRONTINO			1487	1143	2630	100
%			56,5	43,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 161. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	82	33	115	10,6
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	24	23	47	4,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	31	12	43	4,0
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	17	35	3,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	25	5	30	2,8
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	21	8	29	2,7
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	20	7	27	2,5
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	10	10	20	1,8
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	7	11	18	1,7
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	11	5	16	1,5
SUBTOTAL			249	131	380	35,1
TOTAL JARDIN			649	435	1084	100
%			59,9	40,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 162. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E43X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	2	4	6	6,9
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	3	5	5,7
3	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	4		4	4,6
4	P271	DISPLASIA BRONCOPULMONAR ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	3		3	3,4
5	O200	AMENAZA DE ABORTO	3		3	3,4
6	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA		3	3	3,4
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3		3	3,4
8	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	3		3	3,4
9	S014	HERIDA DE LA MEJILLA Y DE LA REGION TEMPOROMANDIBULAR	1	1	2	2,3
10	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR		2	2	2,3
SUBTOTAL			21	13	34	39,1
TOTAL MURINDO			54	33	87	100
%			62,1	37,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 163. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	73	45	118	9,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	51	40	91	7,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	36	30	66	5,2
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	47	14	61	4,8
5	R51X	CEFALEA	41	15	56	4,4
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	31	15	46	3,6
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	18	13	31	2,5
8	E86X	DEPLECION DEL VOLUMEN	18	13	31	2,5
9	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	17	12	29	2,3
10	R05X	TOS	14	11	25	2,0
SUBTOTAL			346	208	554	43,9
TOTAL MUTATA			803	459	1262	100
%			63,6	36,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 164. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	48	27	75	5,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	38	65	4,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	44	19	63	4,4
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	24	24	48	3,3
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	35	8	43	3,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	29	14	43	3,0
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	31	11	42	2,9
8	R51X	CEFALEA	29	13	42	2,9
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	22	16	38	2,6
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	19	13	32	2,2
SUBTOTAL			308	183	491	34,0
TOTAL NECOCLI			902	543	1445	100
%			62,4	37,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 165. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	93	33	126	5,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	67	58	125	4,9
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	78	33	111	4,4
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	72	26	98	3,9
5	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	55	39	94	3,7
6	I119	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	59	18	77	3,0
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	44	31	75	3,0
8	K052	PERIODONTITIS AGUDA	41	21	62	2,4
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	60		60	2,4
10	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	34	22	56	2,2
SUBTOTAL			603	281	884	34,9
TOTAL SAN JUAN DE URABA			1725	808	2533	100
%			68,1	31,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 166. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	90	44	134	8,4
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	71	22	93	5,8
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	41	41	82	5,1
4	R51X	CEFALEA	56	14	70	4,4
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	27	12	39	2,4
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	29	6	35	2,2
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	16	14	30	1,9
8	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	17	10	27	1,7
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	20	6	26	1,6
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	9	21	1,3
SUBTOTAL			379	178	557	34,8
TOTAL SEGOVIA			1057	544	1601	100
%			66,0	34,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 167. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R100	ABDOMEN AGUDO	117	26	143	7,9
2	R501	FIEBRE PERSISTENTE	100	39	139	7,7
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	84	24	108	6,0
4	R51X	CEFALEA	72	27	99	5,5
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	31	30	61	3,4
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	38	18	56	3,1
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	28	12	40	2,2
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	23	9	32	1,8
9	K051	GINGIVITIS CRONICA	20	8	28	1,5
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	19	8	27	1,5
SUBTOTAL			532	201	733	40,5
TOTAL TURBO			1247	564	1811	100
%			68,9	31,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 168. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R51X	CEFALEA	6	1	7	4,6
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	5	2	7	4,6
3	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	3	2	5	3,3
4	K036	DEPOSITOS [ACRECIONES] EN LOS DIENTES	1	4	5	3,3
5	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	4		4	2,6
6	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	1	3	4	2,6
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2	2	4	2,6
8	L97X	ULCERA DEL MIEMBRO INFERIOR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE		3	3	2,0
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	3	2,0
10	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		3	3	2,0
SUBTOTAL			23	22	45	29,6
TOTAL URAMITA			84	68	152	100
%			55,3	44,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 169. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	124	55	179	22,7
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	18	13	31	3,9
3	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	10	8	18	2,3
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	10	8	18	2,3
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	13	4	17	2,2
6	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	14	2	16	2,0
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15		15	1,9
8	R51X	CEFALEA	10	3	13	1,6
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	11		11	1,4
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	1	10	1,3
SUBTOTAL			234	94	328	41,6
TOTAL VALPARAISO			519	270	789	100
%			65,8	34,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 170. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	50	32	82	17,6
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	34	20	54	11,6
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	21	16	37	8,0
4	R51X	CEFALEA	17	6	23	4,9
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	2	19	4,1
6	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	8	11	19	4,1
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	6	5	11	2,4
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3	7	10	2,2
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	1	9	1,9
10	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	6		6	1,3
SUBTOTAL			170	100	270	58,1
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			279	186	465	100
%			60,0	40,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 171. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	172	70	242	9,6
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	74	52	126	5,0
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	103	16	119	4,7
4	R51X	CEFALEA	46	17	63	2,5
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	26	53	2,1
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	37	13	50	2,0
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	33	15	48	1,9
8	R520	DOLOR AGUDO	31	13	44	1,8
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	24	15	39	1,6
10	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	24	9	33	1,3
SUBTOTAL			571	246	817	32,5
TOTAL ZARAGOZA			1642	870	2512	100
%			65,4	34,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 171. De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 62,5%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 32,5%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Fiebre no especificada en 5 municipios e Hipertensión esencial primaria en 5 municipios, seguido de Rinofaringitis aguda en 3 municipios e Infección de vías urinarias en 2 municipios.

Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento de Antioquia sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles e infecciosas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Tabla 172. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	23	40	13,2
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	15	14	29	9,5
3	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	17	5	22	7,2
4	P363	SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTAFILOCOCCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS		20	20	6,6
5	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCIITAL RESPIRATORIO	6	9	15	4,9
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	3	10	13	4,3
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	5	12	3,9
8	I301	PERICARDITIS INFECCIOSA	12		12	3,9
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	2	7	2,3
10	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	3	4	7	2,3
SUBTOTAL			85	92	177	58,2
TOTAL			150	154	304	100
%			49,3	50,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 172. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, donde se encontró un total de 304 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 58,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 13,2%, la Bronquioltis Aguda, No Especificada, se ubica en segundo lugar con el 9,5% y la fiebre no Especificada en tercer lugar con el 7,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 47% del total de consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 173. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	0	2	100
SUBTOTAL			2	0	2	100
TOTAL APARTADO			2	0	2	100
%			100,0	0,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 174. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		1	1	25
2	K562	VOLVULO	1		1	25
3	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	2		2	50
SUBTOTAL			3	1	4	100
TOTAL ARBOLETES			3	1	4	100
%			75,0	25,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 175. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caceres AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K590	CONSTIPACION	2		2	28,6
2	P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA		2	2	28,6
3	P598	ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS	1		1	14,3
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		1	1	14,3
5	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA		1	1	14,3
SUBTOTAL			3	4	7	100
TOTAL CACERES			3	4	7	100
%			42,9	57,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 176. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	1	3	21,4
2	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2		2	14,3
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2		2	14,3
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2		2	14,3
5	K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS		1	1	7,1
6	K591	DIARREA FUNCIONAL		1	1	7,1
7	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	1		1	7,1
8	L248	DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES, DEBIDA A OTROS AGENTES	1		1	7,1
9	L928	OTROS TRASTORNOS GRANULOMATOSOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1		1	7,1
SUBTOTAL			11	3	14	100,0
TOTAL CAUCASIA			11	3	14	100
%			78,6	21,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 177. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3	6	9	31,0
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	1	5	17,2
3	J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS		2	2	6,9
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1		1	3,4
5	H109	CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA	1		1	3,4
6	H660	OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA		1	1	3,4
7	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA		1	1	3,4
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		1	1	3,4
9	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1		1	3,4
10	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		1	1	3,4
SUBTOTAL			10	13	23	79,3
TOTAL CHIGORODO			14	15	29	100
%			48,3	51,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 152 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 178. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	4	6	12,0
2	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		5	5	10,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	3	4	8,0
4	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	2	4	8,0
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3		3	6,0
6	L984	ULCERA CRONICA DE LA PIEL, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	3		3	6,0
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3		3	6,0
8	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		2	2	4,0
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		2	2	4,0
10	J129	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA		2	2	4,0
SUBTOTAL			14	20	34	68
TOTAL DABEIBA			20	30	50	100
%			40,0	60,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 179. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		3	3	37,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2		2	25,0
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		2	2	25,0
4	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		1	1	12,5
SUBTOTAL			2	6	8	100
TOTAL EL BAGRE			2	6	8	100
%			25,0	75,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 180. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	8	9	25,0
2	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO	6	2	8	22,2
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	19,4
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	1	4	11,1
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	5,6
6	R090	ASFIXIA		2	2	5,6
7	A079	ENFERMEDAD INTestinal DEBIDA A PROTOZOARIOS, NO ESPECIFICADA	1		1	2,8
8	A162	TUBERCULOSIS DE PULMON, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA		1	1	2,8
9	J042	LARINGOTRAQUEITIS AGUDA	1		1	2,8
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1		1	2,8
SUBTOTAL			16	20	36	100
TOTAL FRONTINO			16	20	36	100
%			44,4	55,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 181. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardin AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B378	CANDIDIASIS DE OTROS SITIOS	1		1	16,7
2	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1		1	16,7
3	J050	LARINGITIS OBSTRUCTIVA, AGUDA [CRUP]	1		1	16,7
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA		1	1	16,7
5	L211	DERMATITIS SEBORREICA INFANTIL	1		1	16,7
6	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL		1	1	16,7
SUBTOTAL			4	2	6	100
TOTAL JARDIN			4	2	6	100
%			66,7	33,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 182. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J170	NEUMONIA EN ENFERMEDADES BACTERIANAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	1	1	100
		SUBTOTAL	0	1	1	100
		TOTAL MURINDO	0	1	1	100
		%	0,0	100,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 183. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	P363	SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTAFILOCOCCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS		20	20	29,9
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	2	7	10,4
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	4	7	10,4
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	1	5	7,5
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		4	4	6,0
6	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3		3	4,5
7	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	1	2	3,0
8	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA		2	2	3,0
9	R060	DISNEA		2	2	3,0
10	A060	DISENTERIA AMEBIANA AGUDA		1	1	1,5
		SUBTOTAL	16	37	53	79,1
		TOTAL MUTATA	22	45	67	100
		%	32,8	67,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 184. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necocli AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA		1	1	100
SUBTOTAL			0	1	1	100
TOTAL NECOCLI			0	1	1	100
%			0,0	100,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 185. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2		2	66,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1		1	33,3
SUBTOTAL			3	0	3	100
TOTAL SAN JUAN DE URABA			3	0	3	100
%			100,0	0,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 186. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	4		4	44,4
2	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	2		2	22,2
3	P90X	CONVULSIONES DEL RECIEN NACIDO	2		2	22,2
4	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1		1	11,1
SUBTOTAL			9	0	9	100
TOTAL SEGOVIA			9	0	9	100
%			100,0	0,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 187. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z370	NACIDO VIVO, UNICO	1	8	9	39,1
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		3	3	13,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2		2	8,7
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		2	2	8,7
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	1	1	2	8,7
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1		1	4,3
7	J393	REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, SITIO NO ESPECIFICADO	1		1	4,3
8	R05X	TOS		1	1	4,3
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1		1	4,3
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		1	1	4,3
SUBTOTAL			7	16	23	100
TOTAL TURBO			7	16	23	100
%			30,4	69,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 188. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	P071	OTRO PESO BAJO AL NACER		4	4	33,3
2	D097	CARCINOMA IN SITU DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS		1	1	8,3
3	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	1		1	8,3
4	H659	OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION		1	1	8,3
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		1	1	8,3
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA		1	1	8,3
7	J303	OTRAS RINITIS ALERGICAS		1	1	8,3
8	J343	HIPERTROFIA DE LOS CORNETES NAALES		1	1	8,3
9	R221	TUMEFACCION, MASA O PROMINENCIA LOCALIZADA EN EL CUELLO		1	1	8,3
10						0,0
SUBTOTAL			1	11	12	100,0
TOTAL VALPARAISO			1	11	12	100
%			8,3	91,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 157 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 189. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		1	1	50
2	R060	DISNEA		1	1	50
SUBTOTAL			0	2	2	100
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			0	2	2	100
%			0,0	100,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 190. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7		7	21,2
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1	4	5	15,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4		4	12,1
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3		3	9,1
5	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	2	3	9,1
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	1	2	6,1
7	P240	ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO		2	2	6,1
8	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	2		2	6,1
9	A060	DISENTERIA AMEBIANA AGUDA		1	1	3,0
10	B338	OTRAS ENFERMEDADES VIRALES ESPECIFICADAS	1		1	3,0
SUBTOTAL			20	10	30	90,9
TOTAL ZARAGOZA			22	11	33	100
%			66,7	33,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

*Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI Sin reporte de consultas para este grupo de edad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 191. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	514	602	1116	12,7
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	293	280	573	6,5
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	264	289	553	6,3
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	148	170	318	3,6
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	90	129	219	2,5
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	89	99	188	2,1
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	49	136	185	2,1
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	85	97	182	2,1
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	84	91	175	2,0
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	72	77	149	1,7
SUBTOTAL			1688	1970	3658	41,7
TOTAL			3898	4871	8769	100
%			44,5	55,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 191. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia, donde se encontró un total de 8769 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 44,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 55,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 12,7%, Fiebre en segundo lugar con el 6,5% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 6,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 29,6% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 192. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	29	22	51	12,1
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	38	49	11,6
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	21	29	6,9
4	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	7	12	19	4,5
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	8	15	3,6
6	R060	DISNEA	4	11	15	3,6
7	K051	GINGIVITIS CRONICA	8	6	14	3,3
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	3	9	12	2,8
9	E441	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA LEVE	9	1	10	2,4
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	7		7	1,7
SUBTOTAL			93	128	221	52,4
TOTAL APARTADO			167	255	422	100
%			39,6	60,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 193. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	23	38	61	16,8
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	9	12	21	5,8
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	12	20	5,5
4	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	2	16	18	5,0
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	13	16	4,4
6	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	4	10	14	3,9
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	7	11	3,0
8	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	2	7	9	2,5
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5	4	9	2,5
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2	6	8	2,2
SUBTOTAL			62	125	187	51,5
TOTAL ARBOLETES			114	249	363	100
%			31,4	68,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 160 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 194. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caceres AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	24	30	54	14,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	16	21	5,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	3	17	4,5
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	10	16	4,3
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	8	7	15	4,0
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	9	14	3,7
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	4	11	2,9
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	8	10	2,7
9	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	5	8	2,1
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1	6	7	1,9
SUBTOTAL			75	98	173	46,3
TOTAL CACERES			172	202	374	100
%			46,0	54,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 195. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	45	38	83	12,2
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	17	34	5,0
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	25	31	4,6
4	K050	GINGIVITIS AGUDA	6	20	26	3,8
5	K051	GINGIVITIS CRONICA	15	9	24	3,5
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	8	9	17	2,5
7	B829	PARASITOSIS INTestinal, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	7	16	2,4
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	4	11	15	2,2
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	8	15	2,2
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	7	7	14	2,1
SUBTOTAL			124	151	275	40,6
TOTAL CAUCASIA			310	368	678	100
%			45,7	54,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 161 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 196. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	53	54	107	18,5
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	28	44	72	12,4
3	E440	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA	3	35	38	6,6
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	14	21	35	6,0
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	22	29	5,0
6	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	18	23	4,0
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	10	8	18	3,1
8	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	4	5	9	1,6
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	6	8	1,4
10	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	5	8	1,4
SUBTOTAL			129	218	347	59,9
TOTAL CHIGORODO			215	364	579	100
%			37,1	62,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 197. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	33	87	120	10,5
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	62	53	115	10,1
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	55	50	105	9,2
4	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		56	56	4,9
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	19	31	50	4,4
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	20	24	44	3,8
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	22	38	3,3
8	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	6	23	29	2,5
9	K591	DIARREA FUNCIONAL	11	18	29	2,5
10	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO		28	28	2,4
SUBTOTAL			222	392	614	53,7
TOTAL DABEIBA			447	696	1143	100
%			39,1	60,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 198. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	16	43	59	18,6
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	19	26	8,2
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	8	7	15	4,7
4	L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	6	8	14	4,4
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2	12	14	4,4
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	10	11	3,5
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	6	11	3,5
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	4	4	8	2,5
9	L080	PIODERMA	3	5	8	2,5
10	R011	SOPLO CARDIACO, NO ESPECIFICADO	4	3	7	2,2
SUBTOTAL			56	117	173	54,4
TOTAL EL BAGRE			110	208	318	100
%			34,6	65,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 199. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	67	87	154	10,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	59	71	130	8,7
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	97	21	118	7,9
4	A079	ENFERMEDAD INTESTINAL DEBIDA A PROTOZOARIOS, NO ESPECIFICADA	59	51	110	7,4
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	43	46	89	6,0
6	R501	FIEBRE PERSISTENTE	75		75	5,0
7	E440	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA	23	46	69	4,6
8	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	22	28	50	3,4
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	29	20	49	3,3
10	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		46	46	3,1
SUBTOTAL			474	416	890	59,7
TOTAL FRONTINO			785	706	1491	100
%			52,6	47,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 163 de 238			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 200. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), JARDÍN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	6	8	8,7
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	6	7	7,6
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	1	6	7	7,6
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2	3	5	5,4
5	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	3,3
6	K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	2	1	3	3,3
7	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	1	2	3	3,3
8	B348	OTRAS INFECCIONES VIRALES DE SITIO NO ESPECIFICADO		2	2	2,2
9	K051	GINGIVITIS CRONICA	1	1	2	2,2
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA		2	2	2,2
SUBTOTAL			11	31	42	45,7
TOTAL JARDIN			31	61	92	100
%			33,7	66,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 201. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	11	25	36	11
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	23	25	7,7
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	8	11	3,4
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	6	11	3,4
5	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA		9	9	2,8
6	R05X	TOS	4	4	8	2,5
7	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		7	7	2,1
8	L029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	2	4	6	1,8
9	N910	AMENORREA PRIMARIA	4	2	6	1,8
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	4	5	1,5
SUBTOTAL			32	92	124	38
TOTAL MURINDO			107	219	326	100
%			32,8	67,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 164 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 202. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	88	57	145	16,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	55	61	116	13,3
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	39	33	72	8,2
4	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	28	17	45	5,1
5	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		40	40	4,6
6	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	22	15	37	4,2
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	16	12	28	3,2
8	L080	PIODERMA	14	11	25	2,9
9	J205	BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		21	21	2,4
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	15	21	2,4
SUBTOTAL			268	282	550	62,9
TOTAL MUTATA			409	466	875	100
%			46,7	53,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 203. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necocli AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	15	35	13,7
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	16	23	9,0
3	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	13	18	7,1
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	9	8	17	6,7
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	4	9	13	5,1
6	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA	2	8	10	3,9
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	6	9	3,5
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5	4	9	3,5
9	L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	3	4	7	2,7
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	2	4	6	2,4
SUBTOTAL			60	87	147	57,6
TOTAL NECOCLI			98	157	255	100
%			38,4	61,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 204. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	45	73	118	21,6
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	27	10	37	6,8
3	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	17	12	29	5,3
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	13	14	27	4,9
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	14	6	20	3,7
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	10	10	20	3,7
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	11	9	20	3,7
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	15	4	19	3,5
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	7	15	2,7
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	8	6	14	2,6
SUBTOTAL			168	151	319	58,4
TOTAL SAN JUAN DE URABA			295	251	546	100
%			54	46	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 205. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	6	10	6,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	4	9	5,4
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	5	8	4,8
4	L500	URTICARIA ALERGICA	5	1	6	3,6
5	P071	OTRO PESO BAJO AL NACER		5	5	3,0
6	R060	DISNEA	3	2	5	3,0
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		4	4	2,4
8	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		4	4	2,4
9	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	3	1	4	2,4
10	R05X	TOS	2	2	4	2,4
SUBTOTAL			25	34	59	35,3
TOTAL SEGOVIA			53	114	167	100
%			31,7	68,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 166 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 206. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	47	55	102	15,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	32	28	60	8,8
3	R100	ABDOMEN AGUDO	18	32	50	7,3
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	17	13	30	4,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	16	27	4,0
6	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	7	18	25	3,7
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	12	11	23	3,4
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	12	6	18	2,6
9	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	17		17	2,5
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	10	15	2,2
SUBTOTAL			178	189	367	53,9
TOTAL TURBO			345	336	681	100
%			50,7	49,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 207. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	16,7
2	H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	2		2	16,7
3	J353	HIPERTROFIA DE LAS AMIGDALAS CON HIPERTROFIA DE LAS ADENOIDES		2	2	16,7
4	R05X	TOS		2	2	16,7
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2		2	16,7
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1		1	8,3
7	K121	OTRAS FORMAS DE ESTOMATITIS	1		1	8,3
SUBTOTAL			8	4	12	100
TOTAL URAMITA			8	4	12	100
%			66,7	33,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 167 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 208. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	7	5	12	19,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3	6	9	14,5
3	Q660	TALIPES EQUINOVARUS		4	4	6,5
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3		3	4,8
5	H659	OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	1	3	4,8
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	1	3	4,8
7	R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO SIN OTRA ESPECIFICACION		3	3	4,8
8	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	3,2
9	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2		2	3,2
10	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	1	1	2	3,2
SUBTOTAL			21	22	43	69,4
TOTAL VALPARAISO			32	30	62	100
%			51,6	48,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 209. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	18	30	25,6
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	11	18	15,4
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		6	6	5,1
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	4	2	6	5,1
5	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		5	5	4,3
6	A060	DISENTERIA AMEBIANA AGUDA	2	2	4	3,4
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	3,4
8	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4		4	3,4
9	K299	GASTRODUODENITIS, NO ESPECIFICADA	2	2	4	3,4
10	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		3	3	2,6
SUBTOTAL			33	51	84	71,8
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			47	70	117	100
%			40,2	59,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 210. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	12	29	10,1
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	16	12	28	9,8
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	12	4	16	5,6
4	L080	PIODERMA	7	5	12	4,2
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	1	11	3,8
6	E440	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA	1	8	9	3,1
7	E86X	DEPLECION DEL VOLUMEN	1	7	8	2,8
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	8		8	2,8
9	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	7		7	2,4
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,7
SUBTOTAL			81	52	133	46,5
TOTAL ZARAGOZA			159	127	286	100
%			55,6	44,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 211. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	235	271	506	9,4
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	149	154	303	5,6
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	146	139	285	5,3
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	105	101	206	3,8
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	94	83	177	3,3
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	42	60	102	1,9
7	R51X	CEFALEA	48	33	81	1,5
8	K051	GINGIVITIS CRONICA	39	38	77	1,4
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	34	40	74	1,4
10	E878	OTROS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO DE LOS ELECTROLITOS Y DE LOS LIQUIDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		69	69	1,3
SUBTOTAL			892	988	1880	35,0
TOTAL			2685	2679	5364	100
%			50,1	49,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 211. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia, donde se encontró un total de 5364 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35% del total de las consultas, también se evidencia que el 50,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 49,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Rinofaringitis Aguda con el 9,4%, Fiebre no especificada, se ubica en segundo lugar con el 5,6% y la Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 5,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 23,1% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 212. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	9	6	15	10,1
2	K051	GINGIVITIS CRONICA	6	8	14	9,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		12	12	8,1
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	2	7	4,7
5	K050	GINGIVITIS AGUDA	3	4	7	4,7
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	3	7	4,7
7	R51X	CEFALEA	3	2	5	3,4
8	S500	CONTUSION DEL CODO	5		5	3,4
9	K028	OTRAS CARIES DENTALES	3	1	4	2,7
10	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	3	1	4	2,7
SUBTOTAL			41	39	80	54,1
TOTAL APARTADO			64	84	148	100
%			43,2	56,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 213. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	24	14	38	11,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	13	10	23	7,1
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	5	16	4,9
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	8	6	14	4,3
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	6	13	4,0
6	K080	EXFOLIACION DE LOS DIENTES DEBIDA A CAUSAS SISTEMICAS	10	3	13	4,0
7	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS		12	12	3,7
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	4	9	2,8
9	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	9		9	2,8
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	3	9	2,8
SUBTOTAL			93	63	156	48,1
TOTAL ARBOLETES			202	122	324	100
%			62,3	37,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 171 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 214. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	12	23	10,2
2	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	9	14	6,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	4	13	5,8
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	3	10	13	5,8
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	5	13	5,8
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	2	7	3,1
7	K006	ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA	4	1	5	2,2
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,8
9	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	2	2	4	1,8
10	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	1	3	4	1,8
SUBTOTAL			50	50	100	44,4
TOTAL CACERES			110	115	225	100
%			48,9	51,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 215. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	30	47	9,4
2	K051	GINGIVITIS CRONICA	22	20	42	8,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	17	34	6,8
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	8	15	3,0
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	9	5	14	2,8
6	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	5	7	12	2,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	4	9	1,8
8	L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	4	5	9	1,8
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	4	8	1,6
10	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA	6	2	8	1,6
SUBTOTAL			96	102	198	39,8
TOTAL CAUCASIA			235	263	498	100
%			47,2	52,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 172 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 216. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	11	15	9,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	7	13	8,0
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	4	9	13	8,0
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	2	4	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		4	4	2,5
6	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	1	2	3	1,9
7	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	1,9
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2	1	3	1,9
9	K051	GINGIVITIS CRONICA		3	3	1,9
10	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	1	2	3	1,9
SUBTOTAL			21	43	64	39,5
TOTAL CHIGORODO			57	105	162	100
%			35,2	64,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 217. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	23	17	40	8,3
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	19	35	7,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	12	17	29	6,0
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	18	28	5,8
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	5	8	13	2,7
6	K591	DIARREA FUNCIONAL	3	10	13	2,7
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	8	5	13	2,7
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	5	13	2,7
9	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	9	3	12	2,5
10	L032	CELULITIS DE LA CARA	5	6	11	2,3
SUBTOTAL			99	108	207	43,1
TOTAL DABEIBA			219	261	480	100
%			45,6	54,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 173 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 218. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	22	29	51	16,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	11	10	21	6,9
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	11	18	5,9
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	5	15	4,9
5	K006	ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA	8	6	14	4,6
6	K591	DIARREA FUNCIONAL	2	9	11	3,6
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	3	6	9	3,0
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	5	9	3,0
9	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	6	2	8	2,6
10	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	6	2	8	2,6
SUBTOTAL			79	85	164	53,8
TOTAL EL BAGRE			165	140	305	100
%			54,1	45,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 219. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	61	61	122	26,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	21	24	45	9,8
3	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO	9	12	21	4,6
4	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	14	2	16	3,5
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	7	13	2,8
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	9	12	2,6
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	4	12	2,6
8	A079	ENFERMEDAD INTESTINAL DEBIDA A PROTOZOARIOS, NO ESPECIFICADA	4	5	9	2,0
9	B019	VARICELA SIN COMPLICACIONES	3	5	8	1,7
10	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	5	3	8	1,7
SUBTOTAL			134	132	266	58,1
TOTAL FRONTINO			230	228	458	100
%			50,2	49,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 220. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	5	7	10,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	2	5	7	10,4
3	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2	3	5	7,5
4	K051	GINGIVITIS CRONICA	1	2	3	4,5
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	3,0
6	R51X	CEFALEA	2		2	3,0
7	S032	LUXACION DE DIENTE	2		2	3,0
8	B353	TIÑA DEL PIE [TINEA PEDIS]	1		1	1,5
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1		1	1,5
10	C716	TUMOR MALIGNO DEL CEREBELO		1	1	1,5
SUBTOTAL			13	18	31	46,3
TOTAL JARDIN			25	42	67	100
%			37,3	62,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 221. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	4	9	9,1
2	N008	SINDROME NEFRITICO AGUDO: OTRAS	8		8	8,1
3	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	5	2	7	7,1
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	1	5	5,1
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	4	5	5,1
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	3	5	5,1
7	S424	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO		5	5	5,1
8	H355	DISTROFIA HEREDITARIA DE LA RETINA		3	3	3,0
9	H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	3		3	3,0
10	J348	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS PARANASALES		3	3	3,0
SUBTOTAL			28	25	53	53,5
TOTAL MURINDO			50	49	99	100
%			50,5	49,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 222. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	25	37	11,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	12	21	33	9,9
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13	9	22	6,6
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	7	13	20	6,0
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	8	13	3,9
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	9	12	3,6
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	5	5	10	3,0
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	5	9	2,7
9	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	4	3	7	2,1
10	L080	PIODERMA	2	4	6	1,8
SUBTOTAL			67	102	169	50,4
TOTAL MUTATA			142	193	335	100
%			42,4	57,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 223. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	31	49	14,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	15	15	30	9,0
3	L040	LINFADENITIS AGUDA DE CARA, CABEZA Y CUELLO	27		27	8,1
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	8	17	5,1
5	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	6	6	12	3,6
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	6	10	3,0
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	7	9	2,7
8	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		9	9	2,7
9	L021	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE LA CUELLO	9		9	2,7
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	4	7	2,1
SUBTOTAL			93	86	179	53,6
TOTAL NECOCLI			172	162	334	100
%			51,5	48,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 224. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	30	27	57	14,7
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	14	31	8,0
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	12	16	28	7,2
4	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	7	12	19	4,9
5	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	11	5	16	4,1
6	K080	EXFOLIACION DE LOS DIENTES DEBIDA A CAUSAS SISTEMICAS	10	5	15	3,9
7	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	9	5	14	3,6
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	7	5	12	3,1
9	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	8	3	11	2,8
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	8		8	2,1
SUBTOTAL			119	92	211	54,2
TOTAL SAN JUAN DE URABA			219	170	389	100
%			56,3	43,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 225. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	8	4	12	13,5
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	4	8	9,0
3	R51X	CEFALEA	2	4	6	6,7
4	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	3	1	4	4,5
5	M080	ARTRITIS REUMATOIDE JUVENIL	4		4	4,5
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	3		3	3,4
7	A689	FIEBRE RECURRENTE, NO ESPECIFICADA		2	2	2,2
8	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	1	1	2	2,2
9	F949	TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ, NO ESPECIFICADO		2	2	2,2
10	H571	DOLOR OCULAR	1	1	2	2,2
SUBTOTAL			26	19	45	50,6
TOTAL SEGOVIA			52	37	89	100
%			58,4	41,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 177 de 238	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 226. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	43	32	75	9,4
2	E878	OTROS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO DE LOS ELECTROLITOS Y DE LOS LIQUIDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		69	69	8,6
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	35	28	63	7,9
4	R100	ABDOMEN AGUDO	17	22	39	4,9
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	17	14	31	3,9
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	19	11	30	3,8
7	D70X	AGRANULOCITOSIS		30	30	3,8
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	10	16	26	3,3
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	20	3	23	2,9
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	7	11	18	2,3
SUBTOTAL			168	236	404	50,6
TOTAL TURBO			357	441	798	100
%			44,7	55,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 227. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K036	DEPOSITOS [ACRECIONES] EN LOS DIENTES	2	2	4	8,7
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		4	4	8,7
3	H920	OTALGIA	3		3	6,5
4	A931	FIEBRE TRANSMITIDA POR FLEBOTOMOS	2		2	4,3
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	1	2	4,3
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		2	2	4,3
7	N000	SINDROME NEFRÍTICO AGUDO: ANOMALIA GLOMERULAR MINIMA		2	2	4,3
8	F819	TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES, NO ESPECIFICADO	1		1	2,2
9	N009	SINDROME NEFRITICO AGUDO: NO ESPECIFICADA		1	1	2,2
10	N049	SINDROME NEFROTICO: NO ESPECIFICADA		1	1	2,2
SUBTOTAL			9	13	22	47,8
TOTAL URAMITA			22	24	46	100
%			47,8	52,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 228. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	3	4	7	20,6
2	H659	OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	3	8,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		2	2	5,9
4	K041	NECROSIS DE LA PULPA		2	2	5,9
5	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	5,9
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA		1	1	2,9
7	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1		1	2,9
8	C444	TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DEL CUERO CABELLUDO Y DEL CUELLO	1		1	2,9
9	D233	TUMOR BENIGNO DE LA PIEL DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA	1		1	2,9
10	H000	ORZUELO Y OTRAS INFLAMACIONES PROFUNDAS DEL PARPADO	1		1	2,9
SUBTOTAL			9	12	21	61,8
TOTAL VALPARAISO			14	20	34	100
%			41,2	58,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 229. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	6	10	19,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	6	2	8	15,7
3	E440	DESNUTRICION PROTEICOALORICA MODERADA		4	4	7,8
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	5,9
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		3	3	5,9
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	3,9
7	J46X	ESTADO ASMATICO		2	2	3,9
8	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO		2	2	3,9
9	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	2		2	3,9
10	A188	TUBERCULOSIS DE OTROS ORGANOS ESPECIFICADOS		1	1	2,0
SUBTOTAL			13	24	37	72,5
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			19	32	51	100
%			37,3	62,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 179 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Tabla 230. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2017**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	14	30	10,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	7	8	15	5,4
3	G402	EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS SINTOMATICOS RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES) (PARCIALES) Y CON ATAQUES PARCIALES COMPLEJOS	9		9	3,2
4	R11X	NAUSEA Y VOMITO	2	7	9	3,2
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	8		8	2,9
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	4	7	2,5
7	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	3	7	2,5
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	2	5	7	2,5
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2	5	7	2,5
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN		7	7	2,5
SUBTOTAL			53	53	106	38,3
TOTAL ZARAGOZA			139	138	277	100
%			50,2	49,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 231. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	265		265	4,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	200	86	286	4,8
3	R51X	CEFALEA	168	85	253	4,3
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	106	144	250	4,2
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	149	91	240	4,1
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	114	42	156	2,6
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	76	66	142	2,4
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	89	22	111	1,9
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	64	28	92	1,6
10	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	71		71	1,2
SUBTOTAL			1302	564	1866	32
TOTAL			3896	2016	5912	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 231. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia, donde se encontró un total de 5912 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32 % del total de las consultas, también se evidencia que el 65,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 34,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo sin otra Especificación y Otros dolores abdominales y los no especificados con el 4,8%, Cefalea se ubica en segundo lugar con el 4,3% y la Fiebre no especificada en tercer lugar, con el 4,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con el dolor con el 11% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 6,5% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 232. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Apartadó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	13		13	14,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	6	13	9,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	6	10	7,4
4	K050	GINGIVITIS AGUDA	5	3	8	5,9
5	R51X	CEFALEA	5	2	7	5,1
6	O471	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	5		5	3,7
7	A169	TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA	4		4	2,9
8	L039	CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	4		4	2,9
9	Z724	PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA DIETA Y HABITOS ALIMENTARIOS INAPROPIADOS	4		4	2,9
10	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA	2	1	3	2,2
SUBTOTAL			53	18	71	56,6
TOTAL APARTADO			96	40	136	100
%			70,6	29,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 233. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Arboletes AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R51X	CEFALEA	21	11	32	7,0
2	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	8	16	24	5,3
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	9	21	4,6
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	19		19	4,2
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	4	18	4,0
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	14	4	18	4,0
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	10	7	17	3,7
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	11	15	3,3
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	10		10	2,2
10	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	7	2	9	2,0
SUBTOTAL			119	64	183	40,2
TOTAL ARBOLETES			283	172	455	100
%			62,2	37,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 234. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Caceres AIC EPSI


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	42		42	7,9
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	20	37	7,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	19	8	27	5,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	7	26	4,9
5	H662	OTITIS MEDIA SUPURATIVA CRONICA ATICOANTRAL	13		13	2,4
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	11	1	12	2,3
7	R51X	CEFALEA	5	7	12	2,3
8	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	11		11	2,1
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	11		11	2,1
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	5	5	10	1,9
SUBTOTAL			153	48	201	37,9
TOTAL CACERES			365	166	531	100
%			68,7	31,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 235. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Caucasia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R51X	CEFALEA	30	17	47	6,9
2	K051	GINGIVITIS CRONICA	24	17	41	6,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	29	10	39	5,7
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	16	9	25	3,6
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	18		18	2,6
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	10	12	1,8
7	X207	CONTACTO TRAUMATICO CON SERPIENTES Y LAGARTOS VENENOSOS: GRANJA	12		12	1,8
8	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	3	8	11	1,6
9	M123	REUMATISMO PALINDROMICO	11		11	1,6
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	11		11	1,6
SUBTOTAL			156	71	227	33,1
TOTAL CAUCASIA			479	206	685	100
%			69,9	30,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 183 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 236. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Chigorodó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	10	17	9,7
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	1	10	5,7
3	N180	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL	8		8	4,5
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	4	1	5	2,8
5	K051	GINGIVITIS CRONICA	3	2	5	2,8
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4		4	2,3
7	R51X	CEFALEA	4		4	2,3
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	2	3	1,7
9	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	3		3	1,7
10	N907	QUISTE DE LA VULVA	3		3	1,7
SUBTOTAL			46	16	62	35,2
TOTAL CHIGORODO			134	42	176	100
%			76,1	23,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 237. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Dabeiba AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	23		23	6,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	10	16	4,1
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	3	14	3,6
4	R51X	CEFALEA	6	6	12	3,1
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	3	11	2,8
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	3	10	2,6
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	7	3	10	2,6
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	5	5	10	2,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	1	9	2,3
10	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO		8	8	2,1
SUBTOTAL			81	42	123	31,9
TOTAL DABEIBA			250	136	386	100
%			64,8	35,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 238. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio El Bagre AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z352	SUPERVISION DE EMBARAZO CON OTRO RIESGO EN LA HISTORIA OBSTETRICA O REPRODUCTIVA	69		69	18,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	9	20	29	7,8
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	13	4	17	4,6
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	8	15	4,0
5	R51X	CEFALEA	9	3	12	3,2
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	9	2	11	3,0
7	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	7	1	8	2,2
8	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	5	3	8	2,2
9	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	2	6	8	2,2
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	4	8	2,2
SUBTOTAL			134	51	185	49,9
TOTAL EL BAGRE			259	112	371	100
%			69,8	30,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 239. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Frontino AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	36	31	67	15,0
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	40		40	9,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	10	27	6,1
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	7	18	4,0
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	12	4	16	3,6
6	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO	9	5	14	3,1
7	R520	DOLOR AGUDO	9	1	10	2,2
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	4	9	2,0
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	3	9	2,0
10	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	6	3	9	2,0
SUBTOTAL			151	68	219	49,3
TOTAL FRONTINO			305	141	446	100
%			68,4	31,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 240. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Jardín AIC EPSI


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	3	10	9,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	4	3	7	6,6
3	E660	OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS		5	5	4,7
4	F900	PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION		4	4	3,8
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	2,8
6	R51X	CEFALEA		3	3	2,8
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	1,9
8	E348	OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS ESPECIFICADOS		2	2	1,9
9	K469	HERNIA ABDOMINAL NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA		2	2	1,9
10	L089	INFECCION LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADA	2		2	1,9
SUBTOTAL			15	25	40	37,7
TOTAL JARDIN			56	50	106	100
%			52,8	47,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 241. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Murindó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	5		5	7,7
2	L029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	2	3	5	7,7
3	O141	PREECLAMPSIA SEVERA	4		4	6,2
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	1	3	4,6
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	1	3	4,6
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2		2	3,1
7	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2		2	3,1
8	N910	AMENORREA PRIMARIA	2		2	3,1
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN		2	2	3,1
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	1	2	3,1
SUBTOTAL			22	8	30	46,2
TOTAL MURINDO			50	15	65	100
%			76,9	23,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 186 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 242. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Mutatá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	21	6	27	7,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	10	14	24	6,8
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	14	21	5,9
4	R51X	CEFALEA	11	2	13	3,7
5	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	9	3	12	3,4
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	11		11	3,1
7	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	7	2	9	2,5
8	N130	HIDRONEFROSIS CON OBSTRUCCION DE LA UNION URETERO-PELVICA		9	9	2,5
9	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	5	2	7	2,0
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	7		7	2,0
SUBTOTAL			88	52	140	39,5
TOTAL MUTATA			221	133	354	100
%			62,4	37,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 243. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Necoclí AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15	6	21	6,0
2	P77X	ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	15		15	4,3
3	R51X	CEFALEA	10	5	15	4,3
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	12		12	4,0
5	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	7	6	13	3,7
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	6	7	13	3,7
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	3	11	3,2
8	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA	4	4	8	2,3
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	4	7	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	1	7	2,0
SUBTOTAL			86	36	122	35,6
TOTAL NECOCLI			222	126	348	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 244. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	42		42	8,3	
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	14	25	39	6,4	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	13	28	4,6	
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	9	26	4,3	
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	14	9	23	3,8	
6	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	11	6	17	2,8	
7	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	8	8	16	2,6	
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	11	5	16	2,6	
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	13		13	2,5	
10	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	4	9	13	2,1	
SUBTOTAL			149	84	233	40,2	
TOTAL SAN JUAN DE URABA			378	227	605	100	
%			62,5	37,5	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 245. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Segovia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	11	1	12	5,7	
2	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	7	2	9	4,3	
3	N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	8		8	3,8	
4	O479	FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA ESPECIFICACION	8		8	3,8	
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	1	8	3,8	
6	R51X	CEFALEA	5	3	8	3,8	
7	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	3	4	7	3,3	
8	F900	PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION		6	6	2,8	
9	G430	MIGRAÑA SIN AURA [MIGRAÑA COMUN]	6		6	2,8	
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6		6	2,8	
SUBTOTAL			61	17	78	37,0	
TOTAL SEGOVIA			141	70	211	100	
%			66,8	33,2	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 246. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Turbo AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	41	7	48	6,5
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	19	27	46	6,2
3	R51X	CEFALEA	30	14	44	5,9
4	R100	ABDOMEN AGUDO	27	14	41	5,5
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	25	10	35	4,7
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	19	8	27	3,6
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	16	6	22	3,0
8	F200	ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	21		21	2,8
9	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	17		17	2,3
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	2	10	1,3
SUBTOTAL			223	88	311	42,0
TOTAL TURBO			508	233	741	100
%			68,6	31,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 247. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Uramita AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K036	DEPOSITOS [ACRECIONES] EN LOS DIENTES	2	2	4	16,7
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	8,3
3	K041	NECROSIS DE LA PULPA	2		2	8,3
4	L219	DERMATITIS SEBORREICA, NO ESPECIFICADA	2		2	8,3
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO		2	2	8,3
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		2	2	8,3
7	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	2		2	8,3
8	A042	INFECCION DEBIDA A ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASIVA	1		1	4,2
9	B019	VARICELA SIN COMPLICACIONES	1		1	4,2
10	B350	TIÑA DE LA BARBA Y DEL CUERO CABELLUDO	1		1	4,2
SUBTOTAL			13	6	19	79,2
TOTAL URAMITA			17	7	24	100
%			70,8	29,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 248. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Valparaíso AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	P211	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, LEVE Y MODERADA	11		11	23,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	4		4	8,7
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		1	1	2,2
4	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA		1	1	2,2
5	D281	TUMOR BENIGNO DE LA VAGINA	1		1	2,2
6	G439	MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA		1	1	2,2
7	H113	HEMORRAGIA CONJUNTIVAL	1		1	2,2
8	H509	ESTRABISMO, NO ESPECIFICADO		1	1	2,2
9	H520	HIPERMETROPIA		1	1	2,2
10	H521	MIOPIA		1	1	2,2
SUBTOTAL			17	6	23	50,0
TOTAL VALPARAISO			32	14	46	100
%			69,6	30,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 249. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	3		3	9,4
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2		2	6,3
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	2		2	6,3
4	S012	HERIDA DE LA NARIZ		2	2	6,3
5	A162	TUBERCULOSIS DE PULMON, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA		1	1	3,1
6	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION		1	1	3,1
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	1		1	3,1
8	L020	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE LA CARA		1	1	3,1
9	N049	SINDROME NEFROTICO: NO ESPECIFICADA		1	1	3,1
10	O25X	DESNUTRICION EN EL EMBARAZO	1		1	3,1
SUBTOTAL			9	6	15	46,9
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			18	14	32	100
%			56,3	43,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 250. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Zaragoza AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R51X	CEFALEA	16	5	21	6,7
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	21		21	6,7
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15	3	18	5,8
4	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	16		16	5,1
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	14	15	4,8
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	3	11	3,5
7	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	5	2	7	2,2
8	H020	ENTROPION Y TRIQUIASIS PALPEBRAL		6	6	1,9
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	5	6	1,9
10	K429	HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	3	3	6	1,9
SUBTOTAL			86	41	127	40,7
TOTAL ZARAGOZA			212	100	312	100
%			67,9	32,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 251. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	408	93	501	5,3	
2	R51X	CEFALEA	347	102	449	4,8	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	297	71	368	3,9	
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	179	174	353	3,8	
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	253	86	339	3,6	
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	207	32	239	2,5	
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	148	39	187	2,0	
8	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	153		153	1,7	
9	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	150		150	1,6	
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	99	48	147	1,6	
SUBTOTAL			2241	645	2886	30,8	
TOTAL			6936	2442	9378	100	
%			74,0	26,0	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 251. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, donde se encontró un total de 9378 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 74% de las consultas, corresponden al género femenino y el 26% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros Dolores abdominales y los no especificados con un 5,3%, Cefalea se ubica en segundo lugar con el 4,8% y la Infeccion de vías urinarias sitio no especificado en tercer lugar, con el 3,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionados con el dolor, con el 12,6% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 252. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Apartadó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	21	3	24	7,1	
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	9	9	18	5,3	
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	4	13	3,8	
4	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	11		11	3,2	
5	R51X	CEFALEA	9	2	11	3,2	
6	K050	GINGIVITIS AGUDA	8	2	10	2,9	
7	R18X	ASCITIS	10		10	2,9	
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	9		9	2,7	
9	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	6		6	2,4	
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	6		6	1,8	
SUBTOTAL			98	20	118	35,4	
TOTAL APARTADO			274	65	339	100	
%			80,8	19,2	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 253. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Arboletes AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R51X	CEFALEA	29	11	40	5,3	
2	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	19	15	34	4,5	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	27	6	33	4,4	
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	25	4	29	3,8	
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15	8	23	3,0	
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	13	8	21	2,8	
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	20		20	2,6	
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	17		17	2,2	
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	15		15	2,0	
10	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	11	1	12	1,6	
SUBTOTAL			191	53	244	32,2	
TOTAL ARBOLETES			592	165	757	100	
%			78,2	21,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 254. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Caceres AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	39	16	55	6,0
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	37	10	47	5,1
3	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	23	5	28	3,1
4	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	25		25	2,7
5	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	21		21	2,7
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	6	24	2,6
7	R51X	CEFALEA	11	8	19	2,1
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	13	18	2,0
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	16		16	1,8
10	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	16		16	1,8
SUBTOTAL			211	58	269	29,9
TOTAL CACERES			687	227	914	100
%			75,2	24,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 255. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Caucasia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K051	GINGIVITIS CRONICA	48	18	66	5,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	54	12	66	5,0
3	R51X	CEFALEA	49	15	64	4,9
4	S361	TRAUMATISMO DEL HIGADO Y DE LA VESICULA BILIAR		49	49	3,7
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	25	2	27	2,1
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	12	15	27	2,1
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	24		24	1,9
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	15	7	22	1,7
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	18	3	21	1,6
10	N760	VAGINITIS AGUDA	21		21	1,6
SUBTOTAL			266	121	387	29,6
TOTAL CAUCASIA			998	314	1312	100
%			76,1	23,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 194 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 256. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Chigorodó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	15	23	6,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	4	16	4,1
3	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	3	8	11	2,8
4	R51X	CEFALEA	10	1	11	2,8
5	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION		10	10	2,6
6	N879	DISPLASIA DEL CUELLO DEL UTERO, NO ESPECIFICADA	10		10	2,6
7	K051	GINGIVITIS CRONICA	6	3	9	2,3
8	O039	ABORTO ESPONTANEO: COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACION	9		9	2,3
9	A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS		8	8	2,1
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	6	2	8	2,1
SUBTOTAL			64	51	115	29,8
TOTAL CHIGORODO			290	96	386	100
			75,1	24,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 257. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Dabeiba AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R51X	CEFALEA	27	8	35	4,9
2	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	28	5	33	4,6
3	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	22	7	29	4,1
4	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	19	5	24	3,4
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	15	4	19	2,7
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	9	19	2,7
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	13	3	16	2,2
8	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	14		14	2,0
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	2	12	1,7
10	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION		11	11	1,5
SUBTOTAL			158	54	212	29,8
TOTAL DABEIBA			519	193	712	100
			72,9	27,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 195 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 258. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio El Bagre AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	38	12	50	8,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	36	6	42	6,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	11	29	4,8
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	9	26	4,3
5	R51X	CEFALEA	21	4	25	4,1
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	24		24	3,9
7	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	4	16	2,6
8	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	11	2	13	2,1
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	13		13	2,1
10	L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	6	6	12	2,0
SUBTOTAL			196	54	250	41,1
TOTAL EL BAGRE			471	137	608	100
%			77,5	22,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 259. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Frontino AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	61	24	85	8,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	51	17	68	6,6
3	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO	23	19	42	4,1
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	22	14	36	3,5
5	T630	EFFECTO TOXICO DEL CONTACTO CON ANIMALES VENENOSOS: VENENO DE SERPIENTE	1	35	36	3,5
6	R520	DOLOR AGUDO	28	1	29	2,8
7	S821	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA	22	4	26	2,5
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	22	3	25	2,4
9	R51X	CEFALEA	21	3	24	2,3
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	7	22	2,1
SUBTOTAL			266	127	393	38,3
TOTAL FRONTINO			625	288	1025	100
%			61,0	28,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 196 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 260. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Jardín AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	2	14	7,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	6	4	10	5,1
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	8		8	4,1
4	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	5		5	2,6
5	F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	1	3	4	2,1
6	N911	AMENORREA SECUNDARIA	4		4	2,1
7	R51X	CEFALEA	2	2	4	2,1
8	E660	OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS	3		3	1,5
9	G439	MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA	3		3	1,5
10	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	3		3	1,5
SUBTOTAL			47	11	58	29,7
TOTAL JARDIN			148	47	195	100
%			75,9	24,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 261. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Murindó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	25		25	14,6
2	R51X	CEFALEA	8	2	10	5,4
3	O200	AMENAZA DE ABORTO	7		7	3,8
4	R238	OTROS CAMBIOS DE LA PIEL Y LOS NO ESPECIFICADOS		6	6	3,2
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	2	5	2,7
6	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	5		5	2,7
7	L029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	2	3	5	2,7
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4	1	5	2,7
9	N910	AMENORREA PRIMARIA	4		4	2,2
10	O141	PREECLAMPSIA SEVERA	4		4	2,2
SUBTOTAL			62	14	76	42,2
TOTAL MURINDO			147	38	185	100
%			79,5	20,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 262. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Mutatá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	47	9	56	9,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	23	9	32	5,4
3	R51X	CEFALEA	23	4	27	4,5
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	27		27	4,5
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	7	23	3,9
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	15		15	2,5
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	9	5	14	2,4
8	N760	VAGINITIS AGUDA	13		13	2,2
9	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	10	2	12	2,0
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	7	4	11	1,9
SUBTOTAL			190	40	230	38,7
TOTAL MUTATA			463	131	594	100
%			77,9	22,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 263. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Necocli AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	45		45	6,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32	6	38	5,5
3	R51X	CEFALEA	26	9	35	5,0
4	D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII		25	25	3,6
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	15	3	18	2,6
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	11	7	18	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	17	1	18	2,6
8	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	16		16	2,3
9	P77X	ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	15		15	2,2
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	10	4	14	2,0
SUBTOTAL			187	55	242	35,1
TOTAL NECOCLI			522	174	696	100
%			75,0	25,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 198 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 264. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	53	19	72	7,2
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	20	30	50	5,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	8	42	4,2
4	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	37		37	3,9
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	26	11	37	3,7
6	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	37		37	3,7
7	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	20	10	30	3,0
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	18	12	30	3,0
9	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	20	7	27	2,7
10	K051	GINGIVITIS CRONICA	24	2	26	2,6
SUBTOTAL			289	99	388	38,9
TOTAL SAN JUAN DE URABA			707	296	1003	100
%			70,5	29,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 265. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Segovia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	14	1	15	4,6
2	R51X	CEFALEA	10	5	15	4,6
3	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	12	2	14	4,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13	1	14	4,3
5	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO		12	12	3,7
6	O479	FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA ESPECIFICACION	10		10	3,1
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	9		9	2,8
8	N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	8		8	2,5
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3	4	7	2,2
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	1	7	2,2
SUBTOTAL			85	26	111	34,2
TOTAL SEGOVIA			242	83	325	100
%			74,5	25,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 199 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 266. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Turbo AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K85X	PANCREATITIS AGUDA	99		99	6,7
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	86	11	97	6,5
3	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	61	13	74	5,0
4	R100	ABDOMEN AGUDO	66	7	73	4,9
5	R51X	CEFALEA	58	11	69	4,6
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	54		54	3,6
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	22	25	47	3,2
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	7	34	2,3
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	28	2	30	2,0
10	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	20	9	29	1,9
SUBTOTAL			521	85	606	40,7
TOTAL TURBO			1235	253	1488	100
%			83,0	17,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 267. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Uramita AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R51X	CEFALEA	2	2	4	5,5
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	4		4	5,5
3	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		2	2	2,7
4	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA		2	2	2,7
5	K036	DEPOSITOS [ACRECCIONES] EN LOS DIENTES	2		2	2,7
6	K041	NECROSIS DE LA PULPA	2		2	2,7
7	K359	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		2	2	2,7
8	L219	DERMATITIS SEBORREICA, NO ESPECIFICADA	2		2	2,7
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO		2	2	2,7
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		2	2	2,7
SUBTOTAL			12	12	24	32,9
TOTAL URAMITA			38	35	73	100
%			52,1	47,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 268. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Valparaíso AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	4	1	5	7,2
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3		3	4,3
3	R51X	CEFALEA	3		3	4,3
4	Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	3		3	4,3
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	2,9
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	2,9
7	G439	MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	2,9
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	2		2	2,9
9	O471	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	2		2	2,9
10	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	2		2	2,9
SUBTOTAL			22	4	26	37,7
TOTAL VALPARAISO			53	16	69	100
%			76,8	23,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 269. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	11		11	17,7
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3		3	4,8
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3		3	4,8
4	A154	TUBERCULOSIS DE GANGLIOS LINFATICOS INTRATORACICOS, CONFIRMADA BACTERIOLOGICA E HISTOLOGICAMENTE	2		2	3,2
5	D508	OTRAS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO	2		2	3,2
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	1	1	2	3,2
7	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	3,2
8	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	2		2	3,2
9	R500	IEBRE CON ESCALOFRIO	2		2	3,2
10	S012	HERIDA DE LA NARIZ		2	2	3,2
SUBTOTAL			28	3	31	50,0
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			52	10	62	100
%			83,9	16,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Tabla 270. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios 2017; Municipio Zaragoza AIC EPSI**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	40		40	6,4	
2	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	35	2	37	5,8	
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32	4	36	5,6	
4	R51X	CEFALEA	26	7	33	5,2	
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	13	18	31	4,9	
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	6	25	3,9	
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	6	6	12	1,9	
8	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	11		11	1,7	
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	5	10	1,6	
10	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	8	2	10	1,6	
SUBTOTAL			195	50	245	38,6	
TOTAL ZARAGOZA			516	122	638	100	
%			80,9	19,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 271. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1121	318	1439	6,7
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	609	163	772	3,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	564	164	728	3,4
4	R51X	CEFALEA	618	100	718	3,4
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	367	195	562	2,6
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	472		472	2,2
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	297	133	430	2,0
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	316	113	429	2,0
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	287	124	411	1,9
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	266	73	339	1,6
SUBTOTAL			4917	1383	6300	29,5
TOTAL			16114	5274	21388	100
%			75,3	24,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 271. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, donde se encontró un total de 21388 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 24,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión esencial primaria con un 6,7% del total de las consultas, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 3,6% e Infección de vías urinarias sitio no especificado en tercer lugar, con el 3,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con el dolor, con el 15,5% y Enfermedades No transmisibles con el 6,7% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 272. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Apartadó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	13	8	21	3,6
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15	3	18	3,1
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	9	4	13	2,2
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	8	5	13	2,2
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	5	13	2,2
6	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	4	12	2,0
7	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	9	3	12	2,0
8	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN		11	11	1,9
9	R51X	CEFALEA	11		11	1,9
10	Z359	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	11		11	1,9
SUBTOTAL			92	43	135	23,0
TOTAL APARTADO			406	181	587	100
%			69,2	30,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 273. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Arboletes AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	79		79	5,1
2	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	56	18	74	4,8
3	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	70		70	4,5
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	57	7	64	4,1
5	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	48	7	55	3,6
6	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	43		43	2,8
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	32	9	41	2,7
8	R51X	CEFALEA	28	12	40	2,6
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	26	10	36	2,3
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	21	7	28	1,8
SUBTOTAL			460	70	530	34,3
TOTAL ARBOLETES			1194	351	1545	100
%			77,3	22,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 204 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 274. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Caceres AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	54	31	85	6,2
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	73	9	82	6,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	58	18	76	5,5
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	56		56	4,1
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	29	17	46	3,3
6	R51X	CEFALEA	35	10	45	3,3
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	28	8	36	2,6
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	9	27	2,0
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	25		25	1,8
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	13	10	23	1,7
SUBTOTAL			389	112	501	36,5
TOTAL CACERES			1004	370	1374	100
%			73,1	26,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 275. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Caucasia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	380	162	542	15,1
2	R51X	CEFALEA	107	13	120	3,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	92	27	119	3,3
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	65	40	105	2,9
5	K051	GINGIVITIS CRONICA	66	22	88	2,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	58	20	78	2,2
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	74		74	2,1
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	53	5	58	1,6
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	33	20	53	1,5
10	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	29	22	51	1,4
SUBTOTAL			957	331	1288	35,9
TOTAL CAUCASIA			2658	933	3591	100
%			74,0	26,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 205 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 276. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Chigorodó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R51X	CEFALEA	26	8	34	4,7
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	22	10	32	4,4
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	15	11	26	3,6
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	20	4	24	3,3
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	21	2	23	3,2
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	11	5	16	2,2
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	16		16	2,2
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	1	15	2,1
9	K051	GINGIVITIS CRONICA	10	4	14	1,9
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	11	1	12	1,6
SUBTOTAL			166	46	212	29,0
TOTAL CHIGORODO			554	176	730	100
%			75,9	24,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 277. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Dabeiba AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	54	6	60	5,0
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	40	12	52	4,4
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	28	17	45	3,8
4	R51X	CEFALEA	38	7	45	3,8
5	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	20	10	30	2,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	21	8	29	2,4
7	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	28		28	2,3
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	16	9	25	2,1
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	21	2	23	1,9
10	Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	21		21	1,8
SUBTOTAL			287	71	358	30,0
TOTAL DABEIBA			890	304	1194	100
%			74,5	25,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 278. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio El Bagre AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	19	82	6,3
2	R51X	CEFALEA	51	5	56	4,3
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	43	6	49	3,8
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	32	14	46	3,6
5	M866	OTRAS OSTEOMIELITIS CRONICAS	41		41	3,2
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	19	15	34	2,6
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	26	8	34	2,6
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	18	14	32	2,5
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	26	5	31	2,4
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	20	4	24	1,9
SUBTOTAL			339	90	429	33,2
TOTAL EL BAGRE			1036	256	1292	100
%			80,2	19,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 279. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Frontino AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	72	45	117	8,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	70	29	99	6,9
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	54	17	71	5,0
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	41	27	68	4,7
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	67		67	4,7
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	39	19	58	4,0
7	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO	38	13	51	3,6
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	28	14	42	2,9
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	21	16	37	2,6
10	R51X	CEFALEA	19	10	29	2,0
SUBTOTAL			449	190	639	44,6
TOTAL FRONTINO			939	495	1434	100
%			65,5	34,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 207 de 238			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 280. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Jardín AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	35	11	46	9,9
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	17		17	3,6
3	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO		14	14	3,0
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	5	8	13	2,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	1	13	2,8
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	8	4	12	2,6
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	3	12	2,6
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2	6	8	1,7
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	5	3	8	1,7
10	M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA		8	8	1,7
SUBTOTAL			93	58	151	32,3
TOTAL JARDIN			304	163	467	100
%			65,1	34,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 281. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Murindó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	12		12	5,6
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	4	11	5,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	1	10	4,7
4	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	2	8	3,8
5	R51X	CEFALEA	8		8	3,8
6	L029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	4	3	7	3,3
7	N760	VAGINITIS AGUDA	7		7	3,3
8	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	7		7	3,3
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6		6	2,8
10	D539	ANEMIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA	5		5	2,3
SUBTOTAL			71	10	81	38,0
TOTAL MURINDO			152	61	213	100
%			71,4	28,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 208 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 282. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Mutatá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	52	15	67	9,0
2	R51X	CEFALEA	48	5	53	7,1
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	33	7	40	5,4
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	27	4	31	4,2
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	22	5	27	3,6
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	19	5	24	3,2
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	19	1	20	2,7
8	S069	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	20		20	2,7
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	14	4	18	2,4
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	13	3	16	2,2
SUBTOTAL			267	49	316	42,5
TOTAL MUTATA			602	141	743	100
%			81,0	19,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 283. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Necocli AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	61	13	74	7,2
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	35	11	46	4,5
3	R51X	CEFALEA	41	5	46	4,5
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	31	8	39	3,8
5	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	37		37	3,6
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	30		30	2,9
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	19	6	25	2,4
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	16	8	24	2,3
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	18	5	23	2,2
10	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA	11	8	19	1,8
SUBTOTAL			299	64	363	35,2
TOTAL NECOCLI			821	210	1031	100
%			79,6	20,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 284. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	68	26	94	5,2
2	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	77	11	88	4,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	67	19	86	4,7
4	I119	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	62	12	74	4,1
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	54	17	71	3,9
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	40	23	63	3,5
7	K052	PERIODONTITIS AGUDA	47	14	61	3,4
8	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	29	25	54	3,0
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	30	9	39	2,1
10	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	28	10	38	2,1
SUBTOTAL			502	166	668	36,8
TOTAL SAN JUAN DE URABA			1358	457	1815	100
%			74,8	25,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 285. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Segovia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	68	8	76	11,6
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	4	23	3,5
3	N201	CALCULO DEL URETER	20		20	3,0
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	15	4	19	2,9
5	R51X	CEFALEA	13	6	19	2,9
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	10	4	14	2,1
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	2	14	2,1
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	6	5	11	1,7
9	H110	PTERIGION	11		11	1,7
10	J440	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		10	10	1,5
SUBTOTAL			174	43	217	33,1
TOTAL SEGOVIA			512	144	656	100
%			78,0	22,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 286. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Turbo AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	146	32	178	7,5
2	R100	ABDOMEN AGUDO	106	25	131	5,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	109	20	129	5,4
4	R51X	CEFALEA	107	8	115	4,8
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	54	22	76	3,2
6	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	51	17	68	2,9
7	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	48	10	58	2,4
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	47	10	57	2,4
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	50	6	56	2,3
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	29	20	49	2,1
SUBTOTAL			747	170	917	38,5
TOTAL TURBO			1885	499	2384	100
%			79,1	20,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 287. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Uramita AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	146	32	178	7,5
2	R100	ABDOMEN AGUDO	106	25	131	5,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	109	20	129	5,4
4	R51X	CEFALEA	107	8	115	4,8
5	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	54	22	76	3,2
6	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	51	17	68	2,9
7	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	48	10	58	2,4
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	47	10	57	2,4
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	50	6	56	2,3
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	29	20	49	2,1
SUBTOTAL			747	170	917	38,5
TOTAL TURBO			1885	499	2384	100
%			79,1	20,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 288. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Valparaíso AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	13		13	10,6
2	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	11		11	8,9
3	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	9		9	7,3
4	R51X	CEFALEA	9		9	7,3
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	8		8	6,5
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	4	6	4,9
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5		5	4,1
8	K291	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	3		3	2,4
9	N760	VAGINITIS AGUDA	3		3	2,4
10	R224	TUMEFACCION, MASA O PROMINENCIA LOCALIZADA EN EL MIEMBRO INFERIOR	3		3	2,4
SUBTOTAL			66	4	70	56,9
TOTAL URAMITA			101	22	123	100
%			82,1	17,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 289. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	32	19	51	17,6
2	K040	PULPITIS	6	3	9	3,1
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	4	4	8	2,8
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	1	6	2,1
5	M751	SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO	5	1	6	2,1
6	A415	SEPTICEMIA DEBIDA A OTROS ORGANISMOS GRAMNEGATIVOS	5		5	1,7
7	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	5		5	1,7
8	K053	PERIODONTITIS CRONICA	4	1	5	1,7
9	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA		5	5	1,7
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	1	5	1,7
SUBTOTAL			70	35	105	36,3
TOTAL VALPARAISO			212	77	289	100
%			73,4	26,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 290. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Zaragoza AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	150	34	184	14,2
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	54	8	62	4,8
3	R51X	CEFALEA	39	6	45	3,5
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32	4	36	2,8
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	18	14	32	2,5
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	10	27	2,1
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	18	8	26	2,0
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	16	9	25	1,9
9	K040	PULPITIS	14	9	23	1,8
10	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	21		21	1,8
SUBTOTAL			379	102	481	37,4
TOTAL ZARAGOZA			980	312	1292	100
%			75,9	24,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 291. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1769	778	2547	22,9
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	246	38	284	2,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	131	113	244	2,2
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	143	97	240	2,2
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	140	92	232	2,1
6	I119	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	149	73	222	2,0
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	98	121	219	2,0
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	97	69	166	1,5
9	H251	CATARATA SENIL NUCLEAR	87	65	152	1,4
10	R51X	CEFALEA	104	48	152	1,4
SUBTOTAL			2964	1494	4458	40,1
TOTAL			6671	4433	11104	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 291. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017, donde se encontró un total de 11104 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 40,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 60,1% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 39,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 22,9% del total de consultas, Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación se ubica en segundo lugar con el 2,6% e infección de vías urinarias sitio no especificado, en tercer lugar, con el 2,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 28,9% y del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 292. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Apartadó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	21	5	26	9,9
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	12	2	14	5,3
3	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	8	10	3,8
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6		6	2,3
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	2	5	1,9
6	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA		5	5	1,9
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2	3	5	1,9
8	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	5		5	1,9
9	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA		4	4	1,5
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,5
SUBTOTAL			53	31	84	31,9
TOTAL APARTADO			148	115	263	100
%			56,3	43,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 293. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Arboletes AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	89	39	128	15,9
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	27	14	41	5,1
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	13	24	3,0
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	11	12	23	2,9
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	16	5	21	2,6
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	9	20	2,5
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	4	13	17	2,1
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	15	1	16	2,0
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	4	9	13	1,6
10	M791	MIALGIA	7	5	12	1,5
SUBTOTAL			195	120	315	39,0
TOTAL ARBOLETES			481	326	807	100
%			59,6	40,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 294. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Caceres AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	166	63	229	22,8
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	34	6	40	4,0
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	25	9	34	3,4
4	H251	CATARATA SENIL NUCLEAR	22	7	29	2,9
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	17	11	28	2,8
6	R51X	CEFALEA	20	2	22	2,2
7	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	10	9	19	1,9
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	13	5	18	1,8
9	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	8	6	14	1,4
10	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	11	1	12	1,2
SUBTOTAL			326	119	445	44,4
TOTAL CACERES			663	340	1003	100
%			66,1	33,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 295. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Caucasia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	570	313	883	33,6
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	78	7	85	3,2
3	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	18	31	49	1,9
4	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	30	12	42	1,6
5	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	25	11	36	1,4
6	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	21	36	1,4
7	K051	GINGIVITIS CRÓNICA	22	13	35	1,3
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	19	13	32	1,2
9	Z961	PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES	24	5	29	1,1
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	13	25	1,0
SUBTOTAL			813	439	1252	47,7
TOTAL CAUCASIA			1593	1033	2626	100
%			60,7	39,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 216 de 238	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 296. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Chigorodó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	27	18	45	16,5
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	8	16	5,9
3	R51X	CEFALEA	8	1	9	3,3
4	R33X	RETENCION DE ORINA		7	7	2,6
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	2	7	2,6
6	I200	ANGINA INESTABLE		5	5	1,8
7	I251	ENFERMEDAD ATEROSCLEROTICA DEL CORAZON		5	5	1,8
8	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA		5	5	1,8
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4	1	5	1,8
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1	4	5	1,8
SUBTOTAL			53	56	109	39,9
TOTAL CHIGORODO			123	150	273	100
%			45,1	54,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 297. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Dabeiba AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	59	44	103	16,0
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	11	8	19	2,9
3	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	2	15	17	2,6
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	15	1	16	2,5
5	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA		12	12	1,9
6	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	11	12	1,9
7	H269	CATARATA, NO ESPECIFICADA	3	8	11	1,7
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	7	4	11	1,7
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	4	7	11	1,7
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	10	11	1,7
SUBTOTAL			103	120	223	34,6
TOTAL DABEIBA			312	333	645	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 298. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio El Bagre AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	41	14	55	2,9
2	R17X	ICTERICIA NO ESPECIFICADA		44	44	2,4
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	13	32	1,7
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	10	19	29	1,5
5	R51X	CEFALEA	10	13	23	1,2
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	9	13	22	1,2
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	9	5	14	0,7
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	4	10	0,5
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	8	2	10	0,5
10	R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	10		10	0,5
SUBTOTAL			122	127	249	13,3
TOTAL EL BAGRE			1180	692	1872	100
%			63,0	37,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 299. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Frontino AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	22	10	32	1,2
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4	13	17	0,6
3	R520	DOLOR AGUDO	4	9	13	0,5
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	4	4	8	0,3
5	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	4	3	7	0,3
6	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	3	7	0,3
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	2	6	0,2
8	K819	COLECISTITIS, NO ESPECIFICADA	6		6	0,2
9	R51X	CEFALEA	4	2	6	0,2
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	1	5	0,2
SUBTOTAL			60	47	107	4,1
TOTAL FRONTINO			1487	1143	2630	100
%			56,5	43,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 300. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Jardín AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	106	55	161	42,4
2	M239	TRASTORNOS INTERNO DE LA RODILLA, NO ESPECIFICADO		9	9	2,4
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	4	3	7	1,8
4	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	4	2	6	1,6
5	G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	6		6	1,6
6	E102	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES RENALES	1	4	5	1,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	1	5	1,3
8	H160	ULCERA DE LA CORNEA		4	4	1,1
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2	2	4	1,1
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2	2	4	1,1
SUBTOTAL			129	82	211	55,5
TOTAL JARDIN			207	173	380	100
%			54,5	45,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 301. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Murindó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2		2	9,1
2	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	2		2	9,1
3	M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	1	1	2	9,1
4	M544	LUMBAGO CON CIATICA	2		2	9,1
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO		2	2	9,1
6	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	2		2	9,1
7	B029	HERPES ZOSTER SIN COMPLICACIONES	1		1	4,5
8	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		1	1	4,5
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1		1	4,5
10	H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO		1	1	4,5
SUBTOTAL			11	5	16	72,7
TOTAL MURINDO			16	6	22	100
%			72,7	27,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 219 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 302. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Mutatá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	36		36	13,4
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	17	6	23	8,6
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	9	14	5,2
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	2	10	3,7
5	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	9		9	3,4
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	7	2	9	3,4
7	F311	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS		7	7	2,6
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	4	3	7	2,6
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	7		7	2,6
10	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	5	1	6	2,2
SUBTOTAL			98	30	128	47,8
TOTAL MUTATA			179	89	268	100
%			66,8	33,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 303. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Necoclí AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	26	11	37	12,2
2	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	11	5	16	5,3
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	10	5	15	4,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	9	13	4,3
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2	9	11	3,6
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	9	1	10	3,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	6	10	3,3
8	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	8	1	9	3,0
9	R51X	CEFALEA	6	3	9	3,0
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	2	8	2,6
SUBTOTAL			86	52	138	45,4
TOTAL NECOCLI			178	126	304	100
%			58,6	41,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 220 de 238			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 304. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I119	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	149	68	217	23,3
2	M255	DOLOR EN ARTICULACION	32	29	61	6,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	29	44	4,7
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	26	13	39	4,2
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	25	13	38	4,1
6	K052	PERIODONTITIS AGUDA	28	5	33	3,5
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	14	31	3,3
8	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	10	15	25	2,7
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	5	12	17	1,8
10	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	12	3	15	1,6
SUBTOTAL			319	201	520	55,9
TOTAL SAN JUAN DE URABA			564	366	930	100
%			60,6	39,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 305. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Segovia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	59	38	97	19,2
2	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	4	12	16	3,2
3	I509	INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA		14	14	2,8
4	S720	FRACTURA DEL CUELLO DEL FEMUR	11		11	2,2
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	2	10	2,0
6	K801	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	9		9	1,8
7	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	1	8	9	1,8
8	H259	CATARATA SENIL, NO ESPECIFICADA	6	2	8	1,6
9	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA		8	8	1,6
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	5	2	7	1,4
SUBTOTAL			103	86	189	37,4
TOTAL SEGOVIA			252	254	506	100
%			49,8	50,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 221 de 238

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 306. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Turbo AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	289	49	338	28,5
2	T827	INFECCION Y REACCION INFLAMATORIA DEBIDAS A OTROS DISPOSITIVOS, IMPLANTES E INJERTOS CARDIOVASCULARES	78		78	6,6
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	48	2	50	4,2
4	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	33	17	50	4,2
5	R100	ABDOMEN AGUDO	21	21	42	3,5
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	16	14	30	2,5
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	16	13	29	2,4
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	10	14	24	2,0
9	K750	ABSCESO DEL HIGADO		20	20	1,7
10	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	17		17	1,4
SUBTOTAL			528	150	678	57,1
TOTAL TURBO			827	361	1188	100
%			69,6	30,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 307. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Uramita AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	11	4	15	34,9
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION		3	3	7,0
3	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2		2	4,7
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		2	2	4,7
5	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA		2	2	4,7
6	K30X	DISPEPSIA		2	2	4,7
7	K402	HERNIA INGUINAL BILATERAL, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA		2	2	4,7
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2		2	4,7
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1	1	2	4,7
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		2	2	4,7
SUBTOTAL			16	18	34	79,1
TOTAL URAMITA			19	24	43	100
%			44,2	55,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 308. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Valparaíso AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	127	38	165	41,9
2	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	15	8	23	5,8
3	L97X	ULCERA DEL MIEMBRO INFERIOR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	17		17	4,3
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	12		12	3,0
5	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	10	1	11	2,8
6	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA		11	11	2,8
7	I200	ANGINA INESTABLE		10	10	2,5
8	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	8		8	2,0
9	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	4	2	6	1,5
10	K250	ULCERA GASTRICA AGUDA CON HEMORRAGIA	6		6	1,5
SUBTOTAL			199	70	269	68,3
TOTAL VALPARAISO			283	111	394	100
%			71,8	28,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 309. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Vigia del Fuerte AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	6		6	33,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2		2	11,1
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	1		1	5,6
4	H620	OTITIS EXTERNA EN ENFERMEDADES BACTERIANAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1		1	5,6
5	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	1		1	5,6
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	1		1	5,6
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	1		1	5,6
8	M549	DORSALGIA, NO ESPECIFICADA		1	1	5,6
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	1		1	5,6
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1		1	5,6
SUBTOTAL			15	1	16	88,9
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			16	2	18	100
%			88,9	11,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 223 de 238		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 310. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2017; Municipio Zaragoza AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	111	58	169	25,6
2	M725	FASCITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	36		36	5,5
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	17	2	19	2,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	14	1	15	2,3
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	9	15	2,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9	5	14	2,1
7	T888	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		14	14	2,1
8	L039	CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	13		13	2,0
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	11	2	13	2,0
10	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	10		10	1,5
SUBTOTAL			227	91	318	48,2
TOTAL ZARAGOZA			415	245	660	100
%			62,9	37,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Tabla 311. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL		0,14	8,05	9,10	0,29	0,77	0,54	5,89
ANTIOQUIA		0,24	12,40	9,33	0,25	0,23	0,33	7,80
APARTADO				8,02	1,37	0,95		5,76
ARBOLETES			5,88	8,32		0,73	1,68	1,14
CACERES			22,22	9,07			0,64	1,31
CAUCASIA			4,35	5,96		0,23	2,16	4,35
CHIGORODO				6,78	0,53	0,57		3,08
DABEIBA			20	6,29		0,08		2,29
EL BAGRE			5,26	5,93		0,03		4,79
FRONTINO			20	9,96		0,18	0,08	7,37
JARDIN				8,74		0,00		3,57
MURINDO			33,33	13,79		0,31		0,16
MUTATA			6,25	8,45	2,92	1,54		0,31
NECOCLI			14,29	6,43		0,71		0,89
SAN JUAN DE URABA		2,39	7,69	7,40		1,45		0,30
SEGOVIA				7,22				3,92
TURBO		0,40	22,22	8,00		0,33		2,26
URAMITA								3,06
VALPARAISO			25	6,67		0,59	5,56	1,69
VIGIA DEL FUERTE			25	6,90		0,20		1,43
ZARAGOZA		0,14	17,65	10,44				1,79

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 312. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,08	1,33	4,6	10,95
ANTIOQUIA	0,04	1,54	2,22	12,67
APARTADO		1,39	1,14	15,38
ARBOLETES		0,59	4,50	5,57
CACERES	0,13	0,23	3,13	0,95
CAUCASIA	0,38	0,74	2,18	9,85
CHIGORODO		0,52	2,36	13,76
DABEIBA		0,39	2,24	4,41
EL BAGRE		0,64	4,78	6,24
FRONTINO		0,66	0,06	4,87
JARDIN		0,20	6,31	10,16
MURINDO		0,04		2,49
MUTATA		0,08	1,83	6,37
NECOCLI		0,12	3,97	4,25
SAN JUAN DE URABA		0,05	3,63	3,94
SEGOVIA		0,85	0,12	7,35
TURBO		0,46	1,54	7,36
URAMITA		0,84	3,36	1,93
VALPARAISO		0,27	5,26	9,70
VIGIA DEL FUERTE		0,15		4,68
ZARAGOZA		0,21	0,14	1,16

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 313. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
NACIONAL	0,66	1,67
ANTIOQUIA	0,76	18,62
APARTADO		128,5
ARBOLETES		0
CACERES		185,1
DABEIBA	7,1	
EL BAGRE	8,3	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Tabla 314. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento de Antioquia, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Nº PACIENTES 2017
D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	1
Z992-DEPENDENCIA DE DIALISIS RENAL	6
B24X-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	28

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I

Tabla 315. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento de Antioquia, Patologías más costosas

MUNICIPIO	COSTOS	DIAGNÓSTICO
NECOCLI	445968000	HEMOFILIA
CAUCASIA	41607000	RENAL
VALPARAISO	53107000	RENAL
SEGOVIA	53107000	RENAL
EL BAGRE	23410394	RENAL
TURBO	1659528	VIH
APARTADO	1091450	VIH

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Tabla 316. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna
NACIONAL	38,2	24,8	72,32
ANTIOQUIA	37,60	9	69,88
APARTADO	38,39	33	85,71
ARBOLETES	81,63	36	96,30
CACERES	56,81	50	3,95
CAUCASIA	89,39	8	92,06
CHIGORODO	10,86	9	98,15
DABEIBA	21,73	18	98,91
EL BAGRE	31,00	4	
FRONTINO	5,11	55	5,26
JARDIN	35,71	2	89,66
MURINDO	7,27	4	
MUTATA	8,52	11	97,62
NECOCLI	29,02	29	97,83
SAN JUAN DE URABA	48,73	30	85,71
SEGOVIA	43,90	22	
TURBO	45,58	21	75,90
URAMITA	57,14	96	
VALPARAISO	157,14	0	55,56
VIGIA DEL FUERTE	8,74	27	
ZARAGOZA	37,24	9	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 317. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	21,92	25,61	75,29	88,43	85,85	98,94
ANTIOQUIA	18,05	38,30	63,22	91,28	68,13	99,40
APARTADO	2,29	38,19	50,00	87,19	100	99,54
ARBOLETES	34,87	30,56	76,47	83,81	94,12	99,56
CACERES	34,13	5,34	66,67	69,95	100	98,89
CAUCASIA	13,11	12,86	86,96	82,16	100	99,74
CHIGORODO	31,36	34,24	81,82	84,07	88,89	99,50
DABEIBA	20,54	22,41	45,00	80,42	100	97,20
EL BAGRE	10,18	5,29	66,67	72,99	94,74	99,67
FRONTINO	12,76	12,88	40,00	87,20	60,00	97,57
JARDIN	33,93	36,64		93,44		99,44
MURINDO	0,23	15,92		39,66	100	100
MUTATA	28,98	35,77	62,50	63,85	87,50	99,18
NECOCLI	24,84	28,94	57,14	87,13	100	99,17
SAN JUAN DE URABA	23,62	30,32	84,62	78,04	100	99,76
SEGOVIA	0,00	12,16	66,67	83,89	100	99,62
TURBO	18,88	28,45	74,07	78,58	100	98,98
URAMITA	17,54	6,32	33,33		0,00	0,00
VALPARAISO	29,76	38,70	100	96,67	100	100
VIGIA DEL FUERTE	0,00	28,52		47,13	100	98,85
ZARAGOZA	0,14	4,25	47,06	70,88	94,12	100

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 318. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	3,92	0,43	0,30	0,35	0,35
ANTIOQUIA	10,81	0,11	0,11	0,20	0,78
APARTADO	99,05	4,31	4,31	1,72	1,72
ARBOLETES	5,86			1,30	1,30
CACERES	3,57			0,71	0,71
CAUCASIA	22,50			0,33	0,33
CHIGORODO	7,68			0,33	0,33
DABEIBA	2,30			0,69	0,69
EL BAGRE	7,09			1,42	1,42
FRONTINO	2,47			0,49	0,49
JARDIN	4,69			0,78	0,78
MURINDO	3,51			1,00	1,00
MUTATA	4,00			0,80	0,80
NECOCLI	5,65			0,66	0,66
SAN JUAN DE URABA	5,31			1,52	1,52
SEGOVIA	14,38			1,15	1,15
TURBO	22,71			0,50	0,50
URAMITA	41,98			7,63	7,63
VALPARAISO	11,83			0,00	0,00
VIGIA DEL FUERTE	7,61			0,00	0,00
ZARAGOZA	3,65			0,73	0,73

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 319. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	0,39	1,73	0,92	0,24
ANTIOQUIA	0,90	3,20	2,08	0,19
APARTADO	3,45	4,31	4,31	0,06
ARBOLETES	1,30	3,26	3,26	0,02
CACERES	0,71	1,78	0,71	0,02
CAUCASIA	0,65	7,50	3,59	0,06
CHIGORODO	0,33	0,67	0,67	0,06
DABEIBA	0,69	1,38	1,38	0,03
EL BAGRE	1,42	3,31	3,31	0,01
FRONTINO	0,49	0,74	0,74	0,19
JARDIN	0,78	6,26	3,91	0,01
MURINDO	1,00	5,02	5,02	0,05
MUTATA	0,80	2,00	0,80	0,02
NECOCLI	0,66	3,32	1,66	0,03
SAN JUAN DE URABA	1,52	2,27	0,76	0,03
SEGOVIA	1,15	5,18	3,45	0,05
TURBO	0,50	2,99	2,00	0,05
URAMITA	7,63	30,53	15,27	0,00
VALPARAISO	2,96	5,92	5,92	0,00
VIGIA DEL FUERTE	1,09	3,26	1,09	0,16
ZARAGOZA	0,73	3,29	1,10	0,00

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 320. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Antioquia 2017

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA, ANTIOQUIA AIC EPS-I AÑO 2017												
Nº	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	%
1	MALARIA VIVAX	151	192	343	7	63	89	76	46	54	8	43,3
2	MALARIA FALCIPARUM	46	48	94	3	17	25	17	14	17	1	11,9
3	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	24	32	56	17	39						7,1
4	VARICELA INDIVIDUAL	17	21	38	2	7	9	7	8	5		4,8
5	ACCIDENTE OFIDICO	15	17	32		2	2	10	12	6		4,0
6	VCM-VIF-VSX	27	4	31	1		1	12	6	11		3,9
7	DENGUE	9	20	29	1	7	7	4	3	6	1	3,7
8	AGRESIONES RABICAS	9	13	22		3	6	5	2	2	4	2,8
9	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	18		18				7	4	7		2,3
10	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	17		17				5	6	6		2,1
11	TUBERCULOSIS PULMONAR	7	8	15		1		1	4	6	3	1,9
12	BAJO PESO AL NACER	14		14				4	7	3		1,8
13	LEPTOSPIROSIS	3	10	13		3	4	3	2	1		1,6
14	LEISHMANIASIS CUTANEA	4	8	12		3	2	2	3	2		1,5
15	ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	2	3	5	4	1						0,6
SUBTOTAL		363	376	739	35	146	145	153	117	126	17	93,2
Total general		391	402	793	45	155	150	160	128	137	18	100
%		49,3	50,7	100	5,7	19,5	18,9	20,2	16,1	17,3	2,3	49,3

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2017 AIC EPS-I

Tabla 311. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Departamento de Antioquia, para el año 2017 se notificó al SIVIGILA un total de 793 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 93,2% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Malaria Vivax con el 43,3% seguido Malaria Falciparum con el 11,9%, y en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Desnutrición aguda en menores de 5 años con el 7,1%.

La distribución por género se presentó así: el 49,3% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 50,7% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 12 a 17 años con un 20,2%, en segundo lugar, de 1 a 5 años con un 19,5% y en un tercer lugar el grupo atareo de 6 a 11 años con un 18,9%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 321. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento de Antioquia 2018

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
2	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
3	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Tasa ajustada de mortalidad por las demás enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
4	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
5	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Población en condición materno – perinatal	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUa, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 322. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

AÑO	MUNICIPIO	APARTADO	ARBOLETES	CACERES	CAUCASIA
2018	Prioridad 1	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
	Grupo de Riesgo	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad en la niñez
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifestadas	Población en condición materno – perinatal	Población en condición materno – perinatal	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida	Razón de mortalidad materna	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Población con riesgo o infecciones	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por leucemia	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa ajustada de mortalidad por leucemia
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o presencia de cáncer	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifestadas	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 323. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

AÑO	MUNICIPIO	CHIGORODO	DABEIBA	EL BAGRE	FRONTINO
2018	Prioridad 1	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa de mortalidad perinatal
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o infecciones	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Población en condición materno – perinatal
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa de mortalidad en la niñez	Tasa de mortalidad infantil
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Sin Grupo de Riesgo Clasificado	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio
	Grupo de Riesgo	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa ajustada de mortalidad por septicemia, excepto neonatal	Tasa ajustada de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
	Grupo de Riesgo	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifestadas	Población con riesgo o infecciones	Población en condición materno – perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 324. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

AÑO	MUNICIPIO	JARDIN	MURINDO	MUTATA	NECOCLI
2018	Prioridad 1	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Tasa de mortalidad perinatal
	Grupo de Riesgo	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o infecciones	Población en condición materno – perinatal
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Tasa de mortalidad en la niñez
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o infecciones	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
2017	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Razón de mortalidad materna
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Población con riesgo o infecciones	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Población en condición materno – perinatal
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
	Grupo de Riesgo	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o infecciones	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 325. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

AÑO	MUNICIPIO	SAN JUAN DE URABA	SEGOVIA	TURBO	URAMITA
2018	Prioridad 1	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o presencia de cáncer	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa de mortalidad infantil	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Sin Grupo de Riesgo Clasificado	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
2017	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o presencia de cáncer	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa ajustada de mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
	Grupo de Riesgo	Población en condición materno – perinatal	Población con riesgo o infecciones	Población en condición materno – perinatal	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 326. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

AÑO	MUNICIPIO	VALPARAISO	VIGIA DEL FUERTE	ZARAGOZA
2018	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Tasa de mortalidad infantil
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Población con riesgo o infecciones	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
2017	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	Tasa ajustada de mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas
	Grupo de Riesgo	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o infecciones	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares
	Grupo de Riesgo	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Población en condición materno –perinatal	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUa, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Carmen Gembuel
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 238 de 238