

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	
FECHA		02 enero de 2019		
OBJETIVO DEL INFORME		Informe Procedimiento de Caracterización Poblacional AIC EPSI Departamento del Putumayo		
PROCESO		Gestión del Buen Vivir		
SUBPROCESO		Vigilancia y Monitoreo		
PROCEDIMIENTO		Caracterización Poblacional		

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AIC EPSI

En el marco de los procesos y procedimientos de la AIC EPSI el procedimiento de Caracterización de la Población, debe realizarse de acuerdo a la SGD160CAPO la cual debe actualizarse y cargarse cada año, según la resolución 1536/2015 en septiembre de cada año, o según los lineamientos establecidos desde el área de epidemiología y demografía del ministerio de salud. los archivos deben ser procesados y guardados según el "instructivo para el diligenciamiento anexo técnico para el reporte de información de los productos de la caracterización de la población afiliada a las entidades administradoras de planes de Beneficios EAPB".

Resolución 1536 de 2015 (Capítulo II) Caracterización de la población

Artículo 12. Caracterización poblacional. La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir y mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB y Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, contempladas en los Planes de Beneficios.

Artículo 13. Responsables de la elaboración de la caracterización poblacional. Las Entidades Promotoras de Salud EPS, demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB y las Administradoras de Riesgos Laborales ARL son responsables de elaborar la caracterización poblacional de toda la población a su cargo, todos los años.

Artículo 14. Responsabilidades de las Entidades Promotoras de Salud y demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. Las EPS y las demás EAPB, son responsables de:

14.1. Realizar la caracterización poblacional por cada municipio, distrito y departamento donde tenga afiliados y enviar la información al Ministerio de Salud y Protección Social en el anexo técnico definido para tal fin, a través de la plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO y que esté disponible para las entidades territoriales de salud y los organismos de control.

14.2. Diseñar y ejecutar en acuerdo con las IPS, las estrategias de demanda inducida para garantizar la realización de las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana y la atención de las enfermedades de interés en salud pública, ajustados a las prioridades territoriales en materia de salud pública.

14.3. Realizar las acciones de gestión de riesgo individual de sus afiliados.

14.4. Concertar acciones conjuntas acordes con las prioridades del Plan Territorial de Salud, en articulación con las entidades territoriales de salud, departamentales y distritales, en el marco de sus competencias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Artículo 17. Contenidos de la caracterización de la población. La caracterización poblacional tiene los siguientes contenidos:

17.1. La identificación de los riesgos ex ante, los riesgos contingentes y riesgos ext post de la población afiliada mediante la aplicación de la metodología definida por este Ministerio.

17.2. El análisis demográfico, de morbilidad, de mortalidad y de los determinantes intermedios de la salud.

17.3. La priorización de los problemas en salud, los subgrupos poblacionales, las personas y los lugares.

17.4. La programación de las intervenciones de protección específica y detección temprana y de atención de las enfermedades de interés en salud pública y la gestión del riesgo, en el marco de sus responsabilidades, según la población estimada por cada riesgo ex ante y/o contingente, y/o ex post.

Parágrafo. Para la elaboración de la caracterización poblacional, las EPS, demás EAPB y ARL utilizarán la "Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional" y los procedimientos y herramientas definidas por este Ministerio.

Artículo 18. Periodicidad y flujo de información de la caracterización de la población. Las EPS, demás EAPB y ARL, realizarán la caracterización poblacional con la siguiente periodicidad:

18.1. Un ejercicio nacional de caracterización de la población afiliada cada año, desagregando la información a escala departamental, distrital y municipal, en todos los municipios, donde haya al menos un (1) afiliado. La periodicidad y flujo de información tendrá en cuenta lo siguiente:

18.1.1. Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control.

18.1.2. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información Para cada componente de acuerdo a la guía se procede a la consulta de indicadores generados por SISPRO a través de su repositorio web y el acceso a los cubos del servidor, utilizando el usuario y clave asignada por Ministerio de salud y protección social.¹

Desde AIC EPSI se realiza el procedimiento establecido en el marco normativo, documento guía y en el anexo técnico referenciado, La información facilitada por el área de Demografía y SISPRO, se toma para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI. Los datos se exportan uno a uno a cada una de plantillas de caracterización facilitadas en la metodología, tanto los resultados numéricos correspondientes a la EAPB como ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas e índices de confianza ya formulados y establecidos en las plantillas, además de semaforizar los indicadores de riesgo para la priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de Mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA


La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Putumayo

El Departamento del Putumayo se encuentra ubicado al sur de país, pertenece a la Amazonia Colombiana, con una extensión de 27,820 KM² representa el 2,26% del territorio Nacional. Su territorio se extiende desde el pie de la cordillera oriental al occidente hasta la llanura amazónica al oriente, entre los ríos San Miguel y Putumayo al sur, el Cascabel al norte y el Caquetá al nororiente. Cuenta con tres regiones geográficas que registran todos los pisos térmicos, conocidas como Alta, Media y Bajo Putumayo. Geográficamente el Putumayo se encuentra localizado entre 01° 26' 18" y 00° 27' 37" de latitud norte, y 73° 50' 39" y 77° 4' 58" de longitud oeste.

En el Alto Putumayo o Valle de Sibundoy se encuentran los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, en el medio Putumayo se encuentran Mocoa, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Asís y en el Bajo Putumayo están ubicados los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, éste último en la frontera con Ecuador².

Mapa del Departamento del Putumayo y sus municipios



Fuente: <https://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/municipios.html>

² Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 3 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Contexto Demográfico³

El Departamento del Putumayo, según DANE, cuenta para el año 2017, con 354,094 habitantes, 50.51% (178.880) corresponde a hombres y 49.48% (175.214) a mujeres, con respecto al año 2005 tenía una población de 310,132 se evidencia un crecimiento poblacional de 43.962 habitantes que corresponde al aumento del 12,41 % en la población.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población se refiere a la distribución del número de habitantes a través del territorio, para el Departamento del Putumayo tiene una superficie de 24,885 km y una población de 354.094 habitantes para el año 2017 y una densidad de población de 14,22 hab /Km2. Teniendo en cuenta los municipios del Departamento, los tres primeros municipios con mayor densidad poblacional son: Sibundoy 288,06 hab/Km2, San Miguel 74,16 hab/Km2 y Colón 71,68 hab/Km2. Teniendo en cuenta la densidad de población por zona, la mayoría de los habitantes se encuentran distribuidos en la zona rural, por lo tanto, tiene mayor densidad poblacional que la urbana muy diferente al comportamiento nacional.

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Putumayo

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	178880	175214	177521	172016	354094
%	50.51	49.48	50.41	49.59	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Putumayo 2017

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Santiago	4.469	41,92	6.192	58,08	10.661	41,9
Colón	3.358	59,92	2.246	40,08	5.604	59,9
Sibundoy	10.452	73,04	3.858	26,96	14.310	73,0
San Francisco	4.230	59,15	2.921	40,85	7.151	59,2
Mocoa	36.052	82,44	7.679	17,56	43.731	82,4
Villa Garzón	11.232	52,72	10.075	47,28	21.307	52,7
Puerto Guzmán	4.928	20,54	19.066	79,46	23.994	20,5
Puerto Caicedo	5.337	36,37	9.338	63,63	14.675	36,4
Puerto Asís	34.061	34,061	34.061	34,061	34.061	34,06
Orito	25.170	45,75	29.848	54,25	55.018	45,7
Valle del Guamuez	20.771	39,15	32.286	60,85	53.057	39,1
San Miguel	6.070	21,91	21.637	78,09	27.707	21,9
Leguízamo	9.476	61,55	5.920	38,45	15.396	61,5
Total Putumayo	172.016	49,59	177.521	50,41	354.094	48,6

Fuente: DANE Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones Censo 2005-2020

³ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Población por pertenencia étnica Departamento del Putumayo⁴.

Los pueblos indígenas presentes en el departamento del Putumayo según el Censo DANE 2005 son Awa, Coreguaje, Embera, Embera Katío, Inga, Camentsá, Cofán, Nasa, Siona, Uitoto. Adicionalmente los anteriores, La Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) reporta los pueblos indígenas Kichwa, Pastos, Murui y Yanacona. Por otra parte, el INCODER a 31 de diciembre del 2006, presentaba una relación de 54 resguardos constituidos legalmente, correspondiente a los grupos étnicos: Uitoto, Paez, Inga, Embera Chamí, Awa, Siona, Camentsá, Cofán, Coreguaje, EmberaKatío, Murui, Pastos, MuruiMuinane. Los datos de población indígena para el departamento del Putumayo de acuerdo a datos censo DANE 2005 fue de 44.515 habitantes, que representan 14,3% de la población total del departamento. En cuanto a la población Afro-putumayense relacionada en el censo 2005 del DANE, corresponde a 12,127, provenientes de comunidades Afro que inmigraron del interior del país y que progresivamente con la “colonización empresarial” y “colonización por soberanía” (Plan Afro 2008), se fueron agrupando en asentamientos afro, en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Leguízamo principalmente. Los asentamientos Afro en zonas rurales municipales, se han constituido en “consejos Comunitarios” como es el caso de Bajo Amarón y Puerto Colón en el municipio de San Miguel; Villa Arboleda en el municipio de Valle del Guamuez; Ranchería, San José de los Pinos, Versalles, Bálsamo, Los Andes y Las Américas en el municipio de Orito, San Luis y Primavera en el municipio de Puerto Asís; Bututo y Mayoyoque en el municipio de Puerto Guzmán.

En la actualidad existen 16 organizaciones de base y 6 consejos comunitarios agrupados en la federación departamental de asociaciones de comunidades afro putumayenses FEDECAP (Plan Afro, 2008).

En el Putumayo existe la presencia de varios grupos étnicos como son: Indígenas, Afrocolombianos y los Colonos siendo este grupo el de mayor proporción con 76.32% seguido de los indígenas con 16.29%, Afrocolombianos con 4.8% y por último en menor proporción los Raizales con 0.04%. Esto se debe a los cambios progresivos que se vienen presentando en el departamento el cual se ha hecho más productivo, hay competencias laborales, el acceso por las vías de comunicación hacia el interior del país, ha hecho que la población vaya cambiando y sea la población no perteneciente a grupos étnicos que vaya en incremento.

Departamento del Putumayo Población por grupos de edades⁵

De acuerdo a las proyecciones del DANE, de cada ciclo vital, se observa que el grupo de la primera infancia (0 a 5 años), se mantiene en 0,1 la frecuencia relativa en los años 2005, 2017 y 2020, igualmente en los ciclos vitales de infancia y adolescencia; del grupo de juventud, adultez y persona mayor hay un incremento en la población económicamente activa de más de 12 mil personas entre los años 2005 y 2017 para el grupo de juventud, igualmente en el ciclo de adultez se incrementó en más de 24 mil personas, y es el ciclo vital que mayor frecuencia tiene en relación con los otros grupos de edad, y en peso porcentual equivale al 30% para los años 2005, 2017 y 2020 respectivamente. La población joven e infantil del Departamento del Putumayo que hace referencia a la primera infancia, infancia, adolescencia y Juventud corresponde a 61,6% (238.515 habitantes) del total de la población del Putumayo.

⁴Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2017

⁵ Ibidem

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 5 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Putumayo 2005, 2017 y 2020

Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	49.267	0,1	47.703	0,1	48.747	0,1
Infancia (6 a 11 años)	48.796	0,1	45.630	0,1	45.802	0,1
Adolescencia (12 a 18 años)	49.491	0,1	52.821	0,1	52.119	0,1
Juventud (14 a 26 años)	79.441	0,2	92.986	0,2	94.295	0,2
Adultez (27 a 59 años)	97.875	0,3	125.271	0,3	134.932	0,3
Persona mayor (60 años y +)	19.158	0,1	27.366	0,1	30.568	0,1
Total	344.028	1	354.094	1	406.463	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Contexto territorial Asociación indígena del Cauca AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPSI es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (20) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 468.184 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2017.

La AIC EPSI cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 46163 personas en el Departamento del Putumayo año 2017, el 98,85% (45633 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 1,15% (530 afiliados) al régimen contributivo. En relación al género, el 49,07% de los afiliados son hombres y el 50,93% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad. De esta población, 31299 habitantes (67,8%), provienen del área rural y 14864 personas (32,2%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 6 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Putumayo, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2017

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	22656	23507	31299	14864	45633	530	46163
%	49	51	67,8	32,2	98,85	1,15	100

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Putumayo por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total
Nacional	229755	238177	467932	0,95	24337747	24953862	49291609
PUTUMAYO	22.358	23.275	45.633	12,9	178.880	175.214	354.094
MOCOA	3.662	4.262	7.924	18,1	21.411	22.320	43.731
COLON	580	678	1.258	22,4	2.695	2.909	5.604
ORITO	4.332	4.346	8.678	15,8	28.278	26.740	55.018
PUERTO ASIS	1.412	1.586	2.998	4,9	31.003	30.480	61.483
PUERTO CAICEDO	2.798	2.774	5.572	38,0	7.305	7.370	14.675
PUERTO GUZMAN	2.668	2.235	4.903	20,4	12.394	11.600	23.994
SIBUNDOY	1.536	1.641	3.177	22,2	7.025	7.285	14.310
SAN FRANCISCO	757	849	1.606	22,5	3.585	3.566	7.151
SANTIAGO	929	1.030	1.959	18,4	5.331	5.330	10.661
VALLE DEL GUAMEZ HORMIGA	2.016	1.954	3.970	7,5	27.150	25.907	53.057
VILLAGARZON	1.668	1.920	3.588	16,8	10.605	10.702	21.307

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2017 según proyección DANE, se calcula en 49.291.609 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0,95% de la afiliación Nacional. Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Putumayo corresponden al 12,9%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 18,8% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados Puerto Caicedo (38,0%), San Francisco (22,5%), Colon (22,4%) y Sibundoy (22,2%) y los municipios con menor número de afiliados Puerto Asís (4,9%), Valle del Guamuez - Hormiga (7,5%) y Orito (15,8%) con relación a la población del Municipio.

Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,14% de los afiliados en relación al ente territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Putumayo por municipio de residencia y por IPS primaria año 2017

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento del Putumayo por los 11 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la efectiva prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Putumayo

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

En el Departamento del Putumayo el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados Nacional, se encuentra en Total con el 9,8%, y en promedio del 9,1%, siendo Orito el municipio con mayor concentración de afiliados con un 19% (8678 afiliados) seguido de Mocoa con el 17,4% (7924 afiliados) y Puerto Caicedo con el 12,2% (5572 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Colon con el menor número de concentración de afiliados con el 2,8%, ubicándose en el cuartil 1, seguido de San Francisco con el 3,52% y Santiago con el 4,29% con relación a la población del Municipio.

En relación al porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio, Orito presenta el mayor porcentaje de afiliados con el 19,02% Seguido de Mocoa con el 17,36% y Puerto Caicedo con el 12,21%.

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2017 Departamento del Putumayo.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento o por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
PUTUMAYO	45633	100,00	310991	14,67	45906	100,00
MOCOA	7924	17,36	43731	18,12	8011	17,45
COLON	1258	2,76	5604	22,45	1263	2,75
ORITO	8678	19,02	55018	15,77	8723	19,00
PUERTO ASIS	2998	6,57	61483	4,88	3009	6,55
PUERTO CAICEDO	5572	12,21	14675	37,97	5601	12,20
PUERTO GUZMAN	4903	10,74	23994	20,43	4915	10,71
SIBUNDOY	3177	6,96	14310	22,20	3191	6,95
SAN FRANCISCO	1606	3,52	7151	22,46	1617	3,52
SANTIAGO	1959	4,29	10661	18,38	1972	4,30
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	3970	8,70	53057	7,48	3995	8,70
VILLAGARZON	3588	7,86	21307	16,84	3609	7,86

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 19, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 15 a 19 años (5955 afiliados), y para los municipios los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 15 a 19 años 9 municipios igual al departamento y de 10 a 14 años 2 municipios

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2017, con el total de 45633 afiliados para el Departamento del Putumayo, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 51,44%. Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino son Colon (53,9%), Mocoa (53,79%) y Villa Garzón (53,51%), los municipios con el menor porcentaje para género femenino corresponden a Puerto Guzmán (45,58%), seguido de Valle del Guamuez (49,22%) y Puerto Caicedo (49,78%). En el género masculino y en la relación inversa, los municipios representativos para este género corresponden a corresponden a Puerto Guzmán (54,42%), seguido de Valle del Guamuez (50,78%) y Puerto Caicedo (50,22%), datos evidenciados en las Tablas N° 8 hasta la Tabla N° 20 en las páginas siguientes.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo

Departamento del Putumayo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	622	Primera infancia	4937	Menor de 1 año	622	Menor de 1 año	622	0-4	4018	4348076	39990
2	1 a 4 años	3396	Infancia	5826	1 a 4 años	3396	1 a 4 años	3396	5-9	4688	4270908	38202
3	5 años	919	Adolescencia	8238	5 a 14 años	10081	5 a 14 años	10081	10-14	5393	4256204	37849
4	6 a 9 años	3769	Juventud	12657	15 a 18 años	4902	15 a 44 años	21338	15-19	5955	4299236	37528
5	10 a 11 años	2057	Adultez	15426	19 a 44 años	16436	45 a 59 años	5568	20-24	4320	4307133	35331
6	12 a 13 años	2159	Persona mayor	4628	45 a 49 años	2170	Mayores de 60 años	4628	25-29	3080	4083624	29582
7	14 años	1177			50 a 54 años	1851			30-34	2861	3676508	24593
8	15 a 18 años	4902			55 a 59 años	1547			35-39	2712	3318380	22228
9	19 años	1053			60 a 64 años	1227			40-44	2410	2961657	18987
10	20 a 24 años	4320			65 a 69 años	1059			45-49	2170	2856190	16833
11	25 a 26 años	1205			70 a 74 años	812			50-54	1851	2773926	14267
12	27 a 29 años	1875			75 años y más	1530			55-59	1547	2386809	11338
13	30 a 34 años	2861							60-64	1227	1876548	8727
14	35 a 39 años	2712							65-69	1059	1420127	6688
15	40 a 44 años	2410							70-74	812	1013539	4942
16	45 a 49 años	2170							75-79	663	711175	3570
17	50 a 54 años	1851							80 Y MÁS	867	731569	3439
18	55 a 59 años	1547							Total	45633	49291609	354094
19	60 a 64 años	1227										
20	65 a 69 años	1059										
21	70 a 74 años	812										
22	75 a 79 años	663										
23	80 Y MÁS	867										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 11 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Mocoa

Municipio Mocoa												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	106	Primera infancia	888	Menor de 1 año	106	Menor de 1 año	106	0-4	741	39990	4368
2	1 a 4 años	635	Infancia	1019	1 a 4 años	635	1 a 4 años	635	5-9	804	38202	4355
3	5 años	147	Adolescencia	1413	5 a 14 años	1766	5 a 14 años	1766	10-14	962	37849	4478
4	6 a 9 años	657	Juventud	2201	15 a 18 años	813	15 a 44 años	3652	15-19	977	37528	3944
5	10 a 11 años	362	Adultez	2638	19 a 44 años	2839	45 a 59 años	979	20-24	782	35331	4084
6	12 a 13 años	392	Persona mayor	786	45 a 49 años	370	Mayores de 60 años	786	25-29	565	29582	3793
7	14 años	208			50 a 54 años	339			30-34	487	24593	3215
8	15 a 18 años	813			55 a 59 años	270			35-39	450	22228	3033
9	19 años	164			60 a 64 años	203			40-44	391	18987	2667
10	20 a 24 años	782			65 a 69 años	186			45-49	370	16833	2378
11	25 a 26 años	234			70 a 74 años	146			50-54	339	14267	2095
12	27 a 29 años	331			75 años y más	251			55-59	270	11338	1655
13	30 a 34 años	487							60-64	203	8727	1182
14	35 a 39 años	450							65-69	186	6688	883
15	40 a 44 años	391							70-74	146	4942	663
16	45 a 49 años	370							75-79	123	3570	476
17	50 a 54 años	339							80 Y MÁS	128	3439	462
18	55 a 59 años	270							Total	7924	354094	43731
19	60 a 64 años	203										
20	65 a 69 años	186										
21	70 a 74 años	146										
22	75 a 79 años	123										
23	80 Y MÁS	128										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 12 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Colón

Municipio Colon												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	20	Primera infancia	117	Menor de 1 año	20	Menor de 1 año	20	0-4	98	39990	494
2	1 a 4 años	78	Infancia	184	1 a 4 años	78	1 a 4 años	78	5-9	134	38202	491
3	5 años	19	Adolescencia	210	5 a 14 años	309	5 a 14 años	309	10-14	175	37849	466
4	6 a 9 años	115	Juventud	290	15 a 18 años	104	15 a 44 años	567	15-19	128	37528	541
5	10 a 11 años	69	Adultez	463	19 a 44 años	463	45 a 59 años	148	20-24	103	35331	570
6	12 a 13 años	68	Persona mayor	136	45 a 49 años	64	Mayores de 60 años	136	25-29	69	29582	479
7	14 años	38			50 a 54 años	46			30-34	96	24593	372
8	15 a 18 años	104			55 a 59 años	38			35-39	85	22228	349
9	19 años	24			60 a 64 años	35			40-44	86	18987	304
10	20 a 24 años	103			65 a 69 años	32			45-49	64	16833	291
11	25 a 26 años	21			70 a 74 años	26			50-54	46	14267	284
12	27 a 29 años	48			75 años y más	43			55-59	38	11338	262
13	30 a 34 años	96							60-64	35	8727	225
14	35 a 39 años	85							65-69	32	6688	164
15	40 a 44 años	86							70-74	26	4942	115
16	45 a 49 años	64							75-79	23	3570	97
17	50 a 54 años	46							80 Y MÁS	20	3439	100
18	55 a 59 años	38							Total	1258	354094	5604
19	60 a 64 años	35										
20	65 a 69 años	32										
21	70 a 74 años	26										
22	75 a 79 años	23										
23	80 Y MÁS	20										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Orito

Municipio Orito												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	133	Primera infancia	949	Menor de 1 año	133	Menor de 1 año	133	0-4	766	39990	7186
2	1 a 4 años	633	Infancia	1098	1 a 4 años	633	1 a 4 años	633	5-9	907	38202	6620
3	5 años	183	Adolescencia	1665	5 a 14 años	1941	5 a 14 años	1941	10-14	1034	37849	6383
4	6 a 9 años	724	Juventud	2576	15 a 18 años	1005	15 a 44 años	4219	15-19	1221	37528	6501
5	10 a 11 años	374	Adultez	2834	19 a 44 años	3214	45 a 59 años	959	20-24	874	35331	5561
6	12 a 13 años	428	Persona mayor	793	45 a 49 años	356	Mayores de 60 años	793	25-29	616	29582	4409
7	14 años	232			50 a 54 años	314			30-34	544	24593	3812
8	15 a 18 años	1005			55 a 59 años	289			35-39	517	22228	3201
9	19 años	216			60 a 64 años	215			40-44	447	18987	2594
10	20 a 24 años	874			65 a 69 años	171			45-49	356	16833	2176
11	25 a 26 años	249			70 a 74 años	147			50-54	314	14267	1779
12	27 a 29 años	367			75 años y más	260			55-59	289	11338	1381
13	30 a 34 años	544							60-64	215	8727	1074
14	35 a 39 años	517							65-69	171	6688	844
15	40 a 44 años	447							70-74	147	4942	620
16	45 a 49 años	356							75-79	112	3570	458
17	50 a 54 años	314							80 Y MÁS	148	3439	419
18	55 a 59 años	289							Total	8678	354094	55018
19	60 a 64 años	215										
20	65 a 69 años	171										
21	70 a 74 años	147										
22	75 a 79 años	112										
23	80 Y MÁS	148										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Asís

Municipio Puerto Asís												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	52	Primera infancia	419	Menor de 1 año	52	Menor de 1 año	52	0-4	341	39990	6849
2	1 a 4 años	289	Infancia	436	1 a 4 años	289	1 a 4 años	289	5-9	376	38202	6614
3	5 años	78	Adolescencia	541	5 a 14 años	755	5 a 14 años	755	10-14	379	37849	6789
4	6 a 9 años	298	Juventud	821	15 a 18 años	300	15 a 44 años	1395	15-19	373	37528	6221
5	10 a 11 años	138	Adultez	967	19 a 44 años	1095	45 a 59 años	312	20-24	277	35331	6230
6	12 a 13 años	160	Persona mayor	195	45 a 49 años	126	Mayores de 60 años	195	25-29	213	29582	5219
7	14 años	81			50 a 54 años	97			30-34	199	24593	4290
8	15 a 18 años	300			55 a 59 años	89			35-39	184	22228	3865
9	19 años	73			60 a 64 años	61			40-44	149	18987	3323
10	20 a 24 años	277			65 a 69 años	46			45-49	126	16833	3035
11	25 a 26 años	90			70 a 74 años	37			50-54	97	14267	2495
12	27 a 29 años	123			75 años y más	51			55-59	89	11338	1988
13	30 a 34 años	199							60-64	61	8727	1542
14	35 a 39 años	184							65-69	46	6688	1094
15	40 a 44 años	149							70-74	37	4942	833
16	45 a 49 años	126							75-79	25	3570	583
17	50 a 54 años	97							80 Y MÁS	26	3439	513
18	55 a 59 años	89							Total	2998	354094	61483
19	60 a 64 años	61										
20	65 a 69 años	46										
21	70 a 74 años	37										
22	75 a 79 años	25										
23	80 Y MÁS	26										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Caicedo

Municipio Puerto Caicedo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	61	Primera infancia	496	Menor de 1 año	61	Menor de 1 año	61	0-4	415	39990	1609
2	1 a 4 años	354	Infancia	632	1 a 4 años	354	1 a 4 años	354	5-9	483	38202	1542
3	5 años	81	Adolescencia	950	5 a 14 años	1065	5 a 14 años	1065	10-14	582	37849	1500
4	6 a 9 años	402	Juventud	1489	15 a 18 años	598	15 a 44 años	2622	15-19	719	37528	1563
5	10 a 11 años	230	Adultez	2055	19 a 44 años	2024	45 a 59 años	792	20-24	501	35331	1541
6	12 a 13 años	222	Persona mayor	678	45 a 49 años	300	Mayores de 60 años	678	25-29	389	29582	1302
7	14 años	130			50 a 54 años	277			30-34	369	24593	968
8	15 a 18 años	598			55 a 59 años	215			35-39	342	22228	848
9	19 años	121			60 a 64 años	194			40-44	302	18987	724
10	20 a 24 años	501			65 a 69 años	142			45-49	300	16833	680
11	25 a 26 años	139			70 a 74 años	121			50-54	277	14267	605
12	27 a 29 años	250			75 años y más	221			55-59	215	11338	495
13	30 a 34 años	369							60-64	194	8727	391
14	35 a 39 años	342							65-69	142	6688	325
15	40 a 44 años	302							70-74	121	4942	243
16	45 a 49 años	300							75-79	83	3570	164
17	50 a 54 años	277							80 Y MÁS	138	3439	175
18	55 a 59 años	215							Total	5572	354094	14675
19	60 a 64 años	194										
20	65 a 69 años	142										
21	70 a 74 años	121										
22	75 a 79 años	83										
23	80 Y MÁS	138										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Guzmán

Municipio Puerto Guzman												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	38	Primera infancia	473	Menor de 1 año	38	Menor de 1 año	38	0-4	373	39990	3093
2	1 a 4 años	335	Infancia	618	1 a 4 años	335	1 a 4 años	335	5-9	493	38202	2814
3	5 años	100	Adolescencia	974	5 a 14 años	1121	5 a 14 años	1121	10-14	628	37849	2673
4	6 a 9 años	393	Juventud	1377	15 a 18 años	571	15 a 44 años	2305	15-19	686	37528	2748
5	10 a 11 años	225	Adultez	1738	19 a 44 años	1734	45 a 59 años	654	20-24	434	35331	2406
6	12 a 13 años	247	Persona mayor	450	45 a 49 años	246	Mayores de 60 años	450	25-29	275	29582	1949
7	14 años	156			50 a 54 años	232			30-34	300	24593	1688
8	15 a 18 años	571			55 a 59 años	176			35-39	309	22228	1417
9	19 años	115			60 a 64 años	131			40-44	301	18987	1146
10	20 a 24 años	434			65 a 69 años	111			45-49	246	16833	975
11	25 a 26 años	101			70 a 74 años	82			50-54	232	14267	812
12	27 a 29 años	174			75 años y más	126			55-59	176	11338	642
13	30 a 34 años	300							60-64	131	8727	507
14	35 a 39 años	309							65-69	111	6688	409
15	40 a 44 años	301							70-74	82	4942	300
16	45 a 49 años	246							75-79	60	3570	220
17	50 a 54 años	232							80 Y MÁS	66	3439	195
18	55 a 59 años	176							Total	4903	354094	23994
19	60 a 64 años	131										
20	65 a 69 años	111										
21	70 a 74 años	82										
22	75 a 79 años	60										
23	80 Y MÁS	66										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sibundoy

Municipio Sibundoy												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	49	Primera infancia	311	Menor de 1 año	49	Menor de 1 año	49	0-4	249	39990	1261
2	1 a 4 años	200	Infancia	407	1 a 4 años	200	1 a 4 años	200	5-9	330	38202	1299
3	5 años	62	Adolescencia	535	5 a 14 años	684	5 a 14 años	684	10-14	354	37849	1242
4	6 a 9 años	268	Juventud	834	15 a 18 años	320	15 a 44 años	1418	15-19	394	37528	1396
5	10 a 11 años	139	Adultez	1077	19 a 44 años	1098	45 a 59 años	417	20-24	275	35331	1456
6	12 a 13 años	139	Persona mayor	409	45 a 49 años	166	Mayores de 60 años	409	25-29	211	29582	1255
7	14 años	76			50 a 54 años	138			30-34	187	24593	981
8	15 a 18 años	320			55 a 59 años	113			35-39	184	22228	906
9	19 años	74			60 a 64 años	106			40-44	167	18987	771
10	20 a 24 años	275			65 a 69 años	91			45-49	166	16833	736
11	25 a 26 años	89			70 a 74 años	57			50-54	138	14267	717
12	27 a 29 años	122			75 años y más	155			55-59	113	11338	644
13	30 a 34 años	187							60-64	106	8727	543
14	35 a 39 años	184							65-69	91	6688	377
15	40 a 44 años	167							70-74	57	4942	273
16	45 a 49 años	166							75-79	64	3570	228
17	50 a 54 años	138							80 Y MÁS	91	3439	225
18	55 a 59 años	113							Total	3177	354094	14310
19	60 a 64 años	106										
20	65 a 69 años	91										
21	70 a 74 años	57										
22	75 a 79 años	64										
23	80 Y MÁS	91										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Francisco

Municipio San Francisco												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	20	Primera infancia	165	Menor de 1 año	20	Menor de 1 año	20	0-4	128	39990	677
2	1 a 4 años	108	Infancia	224	1 a 4 años	108	1 a 4 años	108	5-9	188	38202	692
3	5 años	37	Adolescencia	243	5 a 14 años	352	5 a 14 años	352	10-14	164	37849	715
4	6 a 9 años	151	Juventud	398	15 a 18 años	152	15 a 44 años	681	15-19	187	37528	602
5	10 a 11 años	73	Adultez	512	19 a 44 años	529	45 a 59 años	198	20-24	127	35331	621
6	12 a 13 años	60	Persona mayor	247	45 a 49 años	76	Mayores de 60 años	247	25-29	120	29582	550
7	14 años	31			50 a 54 años	73			30-34	84	24593	479
8	15 a 18 años	152			55 a 59 años	49			35-39	105	22228	475
9	19 años	35			60 a 64 años	58			40-44	58	18987	406
10	20 a 24 años	127			65 a 69 años	59			45-49	76	16833	361
11	25 a 26 años	53			70 a 74 años	37			50-54	73	14267	340
12	27 a 29 años	67			75 años y más	93			55-59	49	11338	295
13	30 a 34 años	84							60-64	58	8727	245
14	35 a 39 años	105							65-69	59	6688	224
15	40 a 44 años	58							70-74	37	4942	163
16	45 a 49 años	76							75-79	41	3570	151
17	50 a 54 años	73							80 Y MÁS	52	3439	155
18	55 a 59 años	49							Total	1606	354094	7151
19	60 a 64 años	58										
20	65 a 69 años	59										
21	70 a 74 años	37										
22	75 a 79 años	41										
23	80 Y MÁS	52										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santiago

Municipio Santiago												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	29	Primera infancia	193	Menor de 1 año	29	Menor de 1 año	29	0-4	164	39990	1097
2	1 a 4 años	135	Infancia	206	1 a 4 años	135	1 a 4 años	135	5-9	157	38202	1052
3	5 años	29	Adolescencia	377	5 a 14 años	360	5 a 14 años	360	10-14	203	37849	1014
4	6 a 9 años	128	Juventud	557	15 a 18 años	252	15 a 44 años	927	15-19	308	37528	1094
5	10 a 11 años	78	Adultez	646	19 a 44 años	675	45 a 59 años	231	20-24	166	35331	1023
6	12 a 13 años	80	Persona mayor	277	45 a 49 años	101	Mayores de 60 años	277	25-29	106	29582	875
7	14 años	45			50 a 54 años	64			30-34	112	24593	671
8	15 a 18 años	252			55 a 59 años	66			35-39	110	22228	588
9	19 años	56			60 a 64 años	46			40-44	125	18987	546
10	20 a 24 años	166			65 a 69 años	43			45-49	101	16833	506
11	25 a 26 años	38			70 a 74 años	49			50-54	64	14267	450
12	27 a 29 años	68			75 años y más	139			55-59	66	11338	398
13	30 a 34 años	112							60-64	46	8727	346
14	35 a 39 años	110							65-69	43	6688	332
15	40 a 44 años	125							70-74	49	4942	266
16	45 a 49 años	101							75-79	56	3570	191
17	50 a 54 años	64							80 Y MÁS	83	3439	212
18	55 a 59 años	66							Total	1959	354094	10661
19	60 a 64 años	46										
20	65 a 69 años	43										
21	70 a 74 años	49										
22	75 a 79 años	56										
23	80 Y MÁS	83										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Valle del Guamuez

Municipio Valle del Guamuez												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	59	Primera infancia	406	Menor de 1 año	59	Menor de 1 año	59	0-4	330	39990	5706
2	1 a 4 años	271	Infancia	521	1 a 4 años	271	1 a 4 años	271	5-9	385	38202	5502
3	5 años	76	Adolescencia	696	5 a 14 años	870	5 a 14 años	870	10-14	485	37849	5517
4	6 a 9 años	309	Juventud	1138	15 a 18 años	423	15 a 44 años	1939	15-19	514	37528	5865
5	10 a 11 años	212	Adultez	1405	19 a 44 años	1516	45 a 59 años	504	20-24	415	35331	5259
6	12 a 13 años	173	Persona mayor	327	45 a 49 años	201	Mayores de 60 años	327	25-29	290	29582	4305
7	14 años	100			50 a 54 años	159			30-34	272	24593	3692
8	15 a 18 años	423			55 a 59 años	144			35-39	238	22228	3706
9	19 años	91			60 a 64 años	98			40-44	210	18987	3295
10	20 a 24 años	415			65 a 69 años	92			45-49	201	16833	2844
11	25 a 26 años	109			70 a 74 años	59			50-54	159	14267	2287
12	27 a 29 años	181			75 años y más	78			55-59	144	11338	1670
13	30 a 34 años	272							60-64	98	8727	1180
14	35 a 39 años	238							65-69	92	6688	854
15	40 a 44 años	210							70-74	59	4942	596
16	45 a 49 años	201							75-79	34	3570	391
17	50 a 54 años	159							80 Y MÁS	44	3439	388
18	55 a 59 años	144							Total	3970	354094	53057
19	60 a 64 años	98										
20	65 a 69 años	92										
21	70 a 74 años	59										
22	75 a 79 años	34										
23	80 Y MÁS	44										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 21 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Villa Garzón

Municipio Villa Garzón												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	55	Primera infancia	520	Menor de 1 año	55	Menor de 1 año	55	0-4	413	39990	2334
2	1 a 4 años	358	Infancia	481	1 a 4 años	358	1 a 4 años	358	5-9	431	38202	2241
3	5 años	107	Adolescencia	634	5 a 14 años	858	5 a 14 años	858	10-14	427	37849	2178
4	6 a 9 años	324	Juventud	976	15 a 18 años	364	15 a 44 años	1613	15-19	448	37528	2267
5	10 a 11 años	157	Adultez	1091	19 a 44 años	1249	45 a 59 años	374	20-24	366	35331	2238
6	12 a 13 años	190	Persona mayor	330	45 a 49 años	164	Mayores de 60 años	330	25-29	226	29582	1891
7	14 años	80			50 a 54 años	112			30-34	211	24593	1406
8	15 a 18 años	364			55 a 59 años	98			35-39	188	22228	1231
9	19 años	84			60 a 64 años	80			40-44	174	18987	1050
10	20 a 24 años	366			65 a 69 años	86			45-49	164	16833	986
11	25 a 26 años	82			70 a 74 años	51			50-54	112	14267	880
12	27 a 29 años	144			75 años y más	113			55-59	98	11338	719
13	30 a 34 años	211							60-64	80	8727	568
14	35 a 39 años	188							65-69	86	6688	472
15	40 a 44 años	174							70-74	51	4942	351
16	45 a 49 años	164							75-79	42	3570	240
17	50 a 54 años	112							80 Y MÁS	71	3439	255
18	55 a 59 años	98							Total	3588	354094	21307
19	60 a 64 años	80										
20	65 a 69 años	86										
21	70 a 74 años	51										
22	75 a 79 años	42										
23	80 Y MÁS	71										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo Régimen Contributivo

Departamento del Putumayo Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	5	Primera infancia	10	Menor de 1 año	5	Menor de 1 año	5	0-4	9	39990	2334
2	1 a 4 años	4	Infancia	7	1 a 4 años	4	1 a 4 años	4	5-9	3	38202	2241
3	5 años	1	Adolescencia	10	5 a 14 años	10	5 a 14 años	10	10-14	7	37849	2178
4	6 a 9 años	2	Juventud	170	15 a 18 años	8	15 a 44 años	423	15-19	17	37528	2267
5	10 a 11 años	5	Adultez	328	19 a 44 años	415	45 a 59 años	74	20-24	114	35331	2238
6	12 a 13 años	1	Persona mayor	14	45 a 49 años	34	Mayores de 60 años	14	25-29	88	29582	1891
7	14 años	1			50 a 54 años	26			30-34	87	24593	1406
8	15 a 18 años	8			55 a 59 años	14			35-39	66	22228	1231
9	19 años	9			60 a 64 años	10			40-44	51	18987	1050
10	20 a 24 años	114			65 a 69 años	3			45-49	34	16833	986
11	25 a 26 años	38			70 a 74 años	0			50-54	26	14267	880
12	27 a 29 años	50			75 años y más	1			55-59	14	11338	719
13	30 a 34 años	87							60-64	10	8727	568
14	35 a 39 años	66							65-69	3	6688	472
15	40 a 44 años	51							70-74	0	4942	351
16	45 a 49 años	34							75-79	0	3570	240
17	50 a 54 años	26							80 Y MÁS	1	3439	255
18	55 a 59 años	14							Total	530	354094	21307
19	60 a 64 años	10										
20	65 a 69 años	3										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	1										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 21. Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Putumayo		Mocoa		Colon		Orito	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	22.358	23.275	3.662	4.262	580	678	4.332	4.346
0-4	2.063	1.955	366	375	47	51	383	383
5-9	2.392	2.296	391	413	63	71	488	419
10-14	2.723	2.670	478	484	87	88	546	488
15-19	3.011	2.944	475	502	61	67	628	593
20-24	2.030	2.290	351	431	55	48	421	453
25-29	1.321	1.759	234	331	29	40	257	359
30-34	1.271	1.590	210	277	37	59	221	323
35-39	1.256	1.456	172	278	38	47	260	257
40-44	1.166	1.244	171	220	34	52	212	235
45-49	1.039	1.131	163	207	30	34	179	177
50-54	896	955	149	190	19	27	157	157
55-59	805	742	125	145	23	15	144	145
60-64	631	596	104	99	17	18	108	107
65-69	561	498	83	103	16	16	88	83
70-74	441	371	74	72	10	16	84	63
75-79	343	320	55	68	5	18	72	40
80 y MÁS	409	458	61	67	9	11	84	64

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 22. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Puerto Asís		Puerto Caicedo		Puerto Guzmán		Sibundoy	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	1.412	1.586	2.798	2.774	2.668	2.235	1.536	1.641
0-4	186	155	201	214	192	181	141	108
5-9	179	197	268	215	267	226	167	163
10-14	176	203	281	301	313	315	191	163
15-19	194	179	369	350	352	334	208	186
20-24	114	163	254	247	220	214	138	137
25-29	75	138	177	212	144	131	75	136
30-34	80	119	183	186	158	142	79	108
35-39	80	104	171	171	169	140	81	103
40-44	69	80	150	152	183	118	79	88
45-49	54	72	143	157	134	112	82	84
50-54	52	45	122	155	140	92	60	78
55-59	46	43	121	94	115	61	58	55
60-64	32	29	86	108	83	48	43	63
65-69	24	22	82	60	70	41	45	46
70-74	21	16	71	50	53	29	24	33
75-79	17	8	46	37	40	20	28	36
80 y MÁS	13	13	73	65	35	31	37	54

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 23. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	San Francisco		Santiago		Valle del Guamuez		Villa Garzón	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Hombres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	757	849	929	1.030	2.016	1.668	1.668	1.920
0-4	61	67	79	85	180	227	227	186
5-9	81	107	74	83	195	219	219	212
10-14	80	84	115	88	245	211	211	216
15-19	91	96	169	139	259	205	205	243
20-24	55	72	75	91	208	139	139	227
25-29	58	62	52	54	137	83	83	143
30-34	35	49	49	63	137	82	82	129
35-39	46	59	48	62	114	77	77	111
40-44	24	34	55	70	108	81	81	93
45-49	39	37	46	55	96	73	73	91
50-54	40	33	32	32	79	46	46	66
55-59	29	20	28	38	70	46	46	52
60-64	28	30	27	19	62	41	41	39
65-69	24	35	25	18	55	49	49	37
70-74	23	14	21	28	30	30	30	21
75-79	21	20	17	39	22	20	20	22
80 y MÁS	22	30	17	66	19	39	39	32


Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Putumayo AIC EPSI					
	Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	22.358	23.275	178.880	175.214
0-4	2.225.023	2.123.053	2.063	1.955	20.392	19.598
5-9	2.184.229	2.086.679	2.392	2.296	19.446	18.756
10-14	2.175.150	2.081.054	2.723	2.670	19.244	18.605
15-19	2.194.279	2.104.957	3.011	2.944	19.106	18.422
20-24	2.201.266	2.105.867	2.030	2.290	17.972	17.359
25-29	2.080.552	2.003.072	1.321	1.759	14.845	14.737
30-34	1.824.409	1.852.099	1.271	1.590	12.231	12.362
35-39	1.613.457	1.704.923	1.256	1.456	11.056	11.172
40-44	1.429.577	1.532.080	1.166	1.244	9.502	9.485
45-49	1.363.549	1.492.641	1.039	1.131	8.452	8.381
50-54	1.318.127	1.455.799	896	955	7.195	7.072
55-59	1.125.784	1.261.025	805	742	5.781	5.557
60-64	878.207	998.341	631	596	4.430	4.297
65-69	658.313	761.814	561	498	3.379	3.309
70-74	459.560	553.979	441	371	2.494	2.448
75-79	308.208	402.967	343	320	1.760	1.810
80 y MÁS	298.057	433.512	409	458	1.595	1.844

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 25. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mocoa

Grupo de edad	Municipio Mocoa Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	3.663	4.262	21.411	22.320
0-4	20.392	19.598	366	375	2.250	2.118
5-9	19.446	18.756	391	413	2.257	2.098
10-14	19.244	18.605	478	484	2.317	2.161
15-19	19.106	18.422	475	502	1.992	1.952
20-24	17.972	17.359	351	431	2.060	2.024
25-29	14.845	14.737	234	331	1.766	2.027
30-34	12.231	12.362	210	277	1.448	1.767
35-39	11.056	11.172	172	278	1.430	1.603
40-44	9.502	9.485	171	220	1.280	1.387
45-49	8.452	8.381	163	207	1.106	1.272
50-54	7.195	7.072	149	190	988	1.107
55-59	5.781	5.557	125	145	792	863
60-64	4.430	4.297	104	99	553	629
65-69	3.379	3.309	84	103	425	458
70-74	2.494	2.448	74	72	328	335
75-79	1.760	1.810	55	68	221	255
80 y MÁS	1.595	1.844	61	67	198	264

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mocoa AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 26. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Colon AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Colon Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	580	678	2.695	2.909
0-4	20.392	19.598	47	51	254	240
5-9	19.446	18.756	63	71	254	237
10-14	19.244	18.605	87	88	232	234
15-19	19.106	18.422	61	67	272	269
20-24	17.972	17.359	55	48	290	280
25-29	14.845	14.737	29	40	226	253
30-34	12.231	12.362	37	59	165	207
35-39	11.056	11.172	38	47	165	184
40-44	9.502	9.485	34	52	140	164
45-49	8.452	8.381	30	34	135	156
50-54	7.195	7.072	19	27	134	150
55-59	5.781	5.557	23	15	124	138
60-64	4.430	4.297	17	18	102	123
65-69	3.379	3.309	16	16	75	89
70-74	2.494	2.448	10	16	50	65
75-79	1.760	1.810	5	18	40	57
80 y MÁS	1.595	1.844	9	11	37	63

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Colon AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 27. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Orito AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Orito Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	4.332	4.346	28.278	26.740
0-4	20.392	19.598	383	383	3.646	3.540
5-9	19.446	18.756	488	419	3.339	3.281
10-14	19.244	18.605	546	488	3.234	3.149
15-19	19.106	18.422	628	593	3.378	3.123
20-24	17.972	17.359	421	453	2.842	2.719
25-29	14.845	14.737	257	359	2.269	2.140
30-34	12.231	12.362	221	323	2.035	1.777
35-39	11.056	11.172	260	257	1.661	1.540
40-44	9.502	9.485	212	235	1.340	1.254
45-49	8.452	8.381	179	177	1.172	1.004
50-54	7.195	7.072	157	157	905	874
55-59	5.781	5.557	144	145	705	676
60-64	4.430	4.297	108	107	567	507
65-69	3.379	3.309	88	83	427	417
70-74	2.494	2.448	84	63	320	300
75-79	1.760	1.810	72	40	237	221
80 y MÁS	1.595	1.844	84	64	201	218

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Orito AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 28. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Asís Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	1.412	1.593	31.003	30.480
0-4	20.392	19.598	186	155	3.488	3.361
5-9	19.446	18.756	179	197	3.353	3.261
10-14	19.244	18.605	176	203	3.450	3.339
15-19	19.106	18.422	194	179	3.107	3.114
20-24	17.972	17.359	114	163	3.111	3.119
25-29	14.845	14.737	75	138	2.611	2.608
30-34	12.231	12.362	80	119	2.138	2.152
35-39	11.056	11.172	80	104	1.952	1.913
40-44	9.502	9.485	69	80	1.626	1.697
45-49	8.452	8.381	54	72	1.481	1.554
50-54	7.195	7.072	52	45	1.307	1.188
55-59	5.781	5.557	46	43	1.023	965
60-64	4.430	4.297	32	29	782	760
65-69	3.379	3.309	24	29	575	519
70-74	2.494	2.448	21	16	440	393
75-79	1.760	1.810	17	8	305	278
80 y MÁS	1.595	1.844	13	13	254	259

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 29. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Caicedo Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	2.798	2.774	7.305	7.370
0-4	20.392	19.598	201	214	819	790
5-9	19.446	18.756	268	215	775	767
10-14	19.244	18.605	281	301	750	750
15-19	19.106	18.422	369	350	781	782
20-24	17.972	17.359	254	247	774	767
25-29	14.845	14.737	177	212	645	657
30-34	12.231	12.362	183	186	469	499
35-39	11.056	11.172	171	171	411	437
40-44	9.502	9.485	150	152	353	371
45-49	8.452	8.381	143	157	337	343
50-54	7.195	7.072	122	155	301	304
55-59	5.781	5.557	121	94	246	249
60-64	4.430	4.297	86	108	197	194
65-69	3.379	3.309	82	60	162	163
70-74	2.494	2.448	71	50	121	122
75-79	1.760	1.810	46	37	80	84
80 y MÁS	1.595	1.844	73	65	84	91

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 30. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Guzmán Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	2.668	2.235	12.394	11.600
0-4	20.392	19.598	192	181	1.587	1.506
5-9	19.446	18.756	267	226	1.459	1.355
10-14	19.244	18.605	313	315	1.399	1.274
15-19	19.106	18.422	352	334	1.435	1.313
20-24	17.972	17.359	220	214	1.249	1.157
25-29	14.845	14.737	144	131	1.015	934
30-34	12.231	12.362	158	142	881	807
35-39	11.056	11.172	169	140	739	678
40-44	9.502	9.485	183	118	598	548
45-49	8.452	8.381	134	112	503	472
50-54	7.195	7.072	140	92	413	399
55-59	5.781	5.557	115	61	321	321
60-64	4.430	4.297	83	48	251	256
65-69	3.379	3.309	70	41	202	207
70-74	2.494	2.448	53	29	146	154
75-79	1.760	1.810	40	20	106	114
80 y MÁS	1.595	1.844	35	31	90	105

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sibundoy AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Sibundoy Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	1.536	1.641	7.025	7.285
0-4	20.392	19.598	141	108	648	613
5-9	19.446	18.756	167	163	671	628
10-14	19.244	18.605	191	163	623	619
15-19	19.106	18.422	208	186	714	682
20-24	17.972	17.359	138	137	760	696
25-29	14.845	14.737	75	136	618	637
30-34	12.231	12.362	79	108	458	523
35-39	11.056	11.172	81	103	441	465
40-44	9.502	9.485	79	88	360	411
45-49	8.452	8.381	82	84	345	391
50-54	7.195	7.072	60	78	337	380
55-59	5.781	5.557	58	55	305	339
60-64	4.430	4.297	43	63	251	292
65-69	3.379	3.309	45	46	181	196
70-74	2.494	2.448	24	33	125	148
75-79	1.760	1.810	28	36	99	129
80 y MÁS	1.595	1.844	37	54	89	136

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sibundoy AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 32. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Francisco AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio San Francisco Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	757	849	3.585	3.566
0-4	20.392	19.598	61	67	341	336
5-9	19.446	18.756	81	107	345	347
10-14	19.244	18.605	80	84	340	375
15-19	19.106	18.422	91	96	313	289
20-24	17.972	17.359	55	72	313	308
25-29	14.845	14.737	58	62	280	270
30-34	12.231	12.362	35	49	249	230
35-39	11.056	11.172	46	59	230	245
40-44	9.502	9.485	24	34	207	199
45-49	8.452	8.381	39	37	181	180
50-54	7.195	7.072	40	33	170	170
55-59	5.781	5.557	29	20	171	124
60-64	4.430	4.297	28	30	121	124
65-69	3.379	3.309	24	35	104	120
70-74	2.494	2.448	23	14	80	83
75-79	1.760	1.810	21	20	70	81
80 y MÁS	1.595	1.844	22	30	70	85

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Francisco AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 33. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santiago AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santiago Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	929	1.031	5.331	5.330
0-4	20.392	19.598	79	85	559	538
5-9	19.446	18.756	74	83	533	519
10-14	19.244	18.605	115	89	508	506
15-19	19.106	18.422	169	139	559	535
20-24	17.972	17.359	75	91	529	494
25-29	14.845	14.737	52	54	456	419
30-34	12.231	12.362	49	63	336	335
35-39	11.056	11.172	48	62	294	294
40-44	9.502	9.485	55	70	274	272
45-49	8.452	8.381	46	55	248	258
50-54	7.195	7.072	32	32	212	238
55-59	5.781	5.557	28	38	196	202
60-64	4.430	4.297	27	19	183	163
65-69	3.379	3.309	25	18	155	177
70-74	2.494	2.448	21	28	120	146
75-79	1.760	1.810	17	39	85	106
80 y MÁS	1.595	1.844	17	66	84	128

Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santiago AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 34. Distribución poblacional por grupo etéreo y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Valle del Guamuez Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	2.018	1.954	27.150	25.907
0-4	20.392	19.598	180	150	2.911	2.795
5-9	19.446	18.756	195	190	2.811	2.691
10-14	19.244	18.605	245	240	2.813	2.704
15-19	19.106	18.422	259	255	2.953	2.912
20-24	17.972	17.359	208	207	2.700	2.559
25-29	14.845	14.737	137	153	2.194	2.111
30-34	12.231	12.362	137	135	1.779	1.913
35-39	11.056	11.172	114	124	1.791	1.915
40-44	9.502	9.485	108	102	1.705	1.590
45-49	8.452	8.381	96	105	1.473	1.371
50-54	7.195	7.072	79	80	1.209	1.078
55-59	5.781	5.557	70	74	932	738
60-64	4.430	4.297	62	36	657	523
65-69	3.379	3.309	57	37	480	374
70-74	2.494	2.448	30	29	326	270
75-79	1.760	1.810	22	12	212	179
80 y MÁS	1.595	1.844	19	25	204	184

Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 35. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Villa Garzón Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	178.880	175.214	1.668	1.920	10.605	10.702
0-4	20.392	19.598	227	186	1.188	1.146
5-9	19.446	18.756	219	212	1.126	1.115
10-14	19.244	18.605	211	216	1.089	1.089
15-19	19.106	18.422	205	243	1.133	1.134
20-24	17.972	17.359	139	227	1.124	1.114
25-29	14.845	14.737	83	143	937	954
30-34	12.231	12.362	82	129	681	725
35-39	11.056	11.172	77	111	596	635
40-44	9.502	9.485	81	93	512	538
45-49	8.452	8.381	73	91	488	498
50-54	7.195	7.072	46	66	438	442
55-59	5.781	5.557	46	52	357	362
60-64	4.430	4.297	41	39	286	282
65-69	3.379	3.309	49	37	235	237
70-74	2.494	2.448	30	21	175	176
75-79	1.760	1.810	20	22	117	123
80 y MÁS	1.595	1.844	39	32	123	132

Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento del Putumayo, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 8,8% de los afiliados son menores de 5 años, por debajo del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 10,2%. La población menor de 15 años, representa el 30,9% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 32,72%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 15 a 19 años con un 13,05% para el Departamento del Putumayo y que de manera similar se ve reflejado en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo.

De la misma manera el 60,2% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 45,9% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,2% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Putumayo, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Equivalentemente tanto en el Departamento del Putumayo y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 51.44% y para el género masculino representa el 48,56%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 38 de 163		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	45.644	354.094
Población Masculina	24.337.747	22.361	178.880
Población femenina	24.953.862	23.283	175.214
Relación hombres: mujer	97,53	96,04	102
Razón niños: mujer	34	32	44
Índice de infancia	26	31	33
Índice de juventud	26	29	29
Índice de vejez	8	7	5
Índice de envejecimiento	30	24	16
Índice demográfico de dependencia	51,48	62,24	61,38
Índice de dependencia infantil	39,57	50,12	52,89
Índice de dependencia mayores	11,91	12,12	8,49
Índice de Friz	134,04	197,53	185,83

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 39 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 37. Índice Demográfico del Municipio Mocoa AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	7.925	43.731
Población Masculina	178.880	3.663	21.411
Población femenina	175.214	4.262	22.320
Relación hombres: mujer	102,09	85,95	96
Razón niños: mujer	44	33	36
Índice de infancia	33	32	30
Índice de juventud	29	29	27
Índice de vejez	5	7	6
Índice de envejecimiento	16	23	19
Índice demográfico de dependencia	61,38	63,94	55,93
Índice de dependencia infantil	52,89	51,86	47,07
Índice de dependencia mayores	8,49	12,08	8,86
Índice de Friz	185,83	205,18	151,82

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 86 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 40 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 38. Índice Demográfico del Municipio Colon AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	1.258	5.604
Población Masculina	178.880	580	2.695
Población femenina	175.214	678	2.909
Relación hombres: mujer	102,09	85,55	93
Razón niños: mujer	44	28	33
Índice de infancia	33	32	26
Índice de juventud	29	24	28
Índice de vejez	5	8	8
Índice de envejecimiento	16	25	33
Índice demográfico de dependencia	61,38	67,73	52,41
Índice de dependencia infantil	52,89	54,27	39,46
Índice de dependencia mayores	8,49	13,47	12,95
Índice de Friz	185,83	161,63	151,37

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 86 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 24 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 25 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 68 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 54 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Índice Demográfico del Municipio Orito AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	8.678	55.018
Población Masculina	178.880	4.332	28.278
Población femenina	175.214	4.346	26.740
Relación hombres: mujer	102,09	99,68	106
Razón niños: mujer	44	32	53
Índice de infancia	33	31	37
Índice de juventud	29	31	30
Índice de vejez	5	7	4
Índice de envejecimiento	16	21	12
Índice demográfico de dependencia	61,38	60,91	69,35
Índice de dependencia infantil	52,89	50,19	62,14
Índice de dependencia mayores	8,49	10,72	7,21
Índice de Friz	185,83	210,73	226,51

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 21 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 61 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 42 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Índice Demográfico del Municipio Puerto Asís AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	3.005	61.483
Población Masculina	178.880	1.412	31.003
Población femenina	175.214	1.593	30.480
Relación hombres: mujer	102,09	88,64	102
Razón niños: mujer	44	40	42
Índice de infancia	33	36	33
Índice de juventud	29	29	29
Índice de vejez	5	5	5
Índice de envejecimiento	16	13	15
Índice demográfico de dependencia	61,38	69,97	60,92
Índice de dependencia infantil	52,89	61,99	53,00
Índice de dependencia mayores	8,49	7,98	7,91
Índice de Friz	185,83	223,25	182,41

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 89 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 13 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 70 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 62 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 43 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 41. Índice Demográfico del Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	5.572	14.675
Población Masculina	178.880	2.798	7.305
Población femenina	175.214	2.774	7.370
Relación hombres: mujer	102,09	100,87	99
Razón niños: mujer	44	28	42
Índice de infancia	33	27	32
Índice de juventud	29	29	30
Índice de vejez	5	9	6
Índice de envejecimiento	16	33	20
Índice demográfico de dependencia	61,38	54,43	60,96
Índice de dependencia infantil	52,89	41,02	51,01
Índice de dependencia mayores	8,49	13,41	9,95
Índice de Friz	185,83	167,48	192,98

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 33 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 54 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 41 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Índice Demográfico del Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	4.903	23.994
Población Masculina	178.880	2.668	12.394
Población femenina	175.214	2.235	11.600
Relación hombres: mujer	102,09	119,37	107
Razón niños: mujer	44	31	52
Índice de infancia	33	30	36
Índice de juventud	29	28	30
Índice de vejez	5	7	5
Índice de envejecimiento	16	21	13
Índice demográfico de dependencia	61,38	58,67	67,91
Índice de dependencia infantil	52,89	48,35	60,04
Índice de dependencia mayores	8,49	10,32	7,87
Índice de Friz	185,83	188,58	216,76

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 119 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 21 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 59 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 48 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 45 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Índice Demográfico del Municipio Sibundoy AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	3.177	14.310
Población Masculina	178.880	1.536	7.025
Población femenina	175.214	1.641	7.285
Relación hombres: mujer	102,09	93,60	96
Razón niños: mujer	44	30	33
Índice de infancia	33	29	27
Índice de juventud	29	28	29
Índice de vejez	5	10	8
Índice de envejecimiento	16	32	29
Índice demográfico de dependencia	61,38	63,68	52,15
Índice de dependencia infantil	52,89	48,07	40,43
Índice de dependencia mayores	8,49	15,61	11,73
Índice de Friz	185,83	188,49	153,15

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 94 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 10 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 32 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 48 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 16 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 46 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Índice Demográfico del Municipio San Francisco AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	1.606	7.151
Población Masculina	178.880	757	3.585
Población femenina	175.214	849	3.566
Relación hombres: mujer	102,09	89,16	101
Razón niños: mujer	44	31	39
Índice de infancia	33	30	29
Índice de juventud	29	27	25
Índice de vejez	5	12	10
Índice de envejecimiento	16	39	33
Índice demográfico de dependencia	61,38	71,40	63,49
Índice de dependencia infantil	52,89	51,23	47,65
Índice de dependencia mayores	8,49	20,17	15,84
Índice de Friz	185,83	206,50	156,07

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 89 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 39 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 71 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 51 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 20 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 47 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Índice Demográfico del Municipio Santiago AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	1.960	10.661
Población Masculina	178.880	929	5.331
Población femenina	175.214	1.031	5.330
Relación hombres: mujer	102,09	90,11	100
Razón niños: mujer	44	31	42
Índice de infancia	33	27	30
Índice de juventud	29	30	28
Índice de vejez	5	12	9
Índice de envejecimiento	16	44	32
Índice demográfico de dependencia	61,38	62,79	64,09
Índice de dependencia infantil	52,89	43,60	48,68
Índice de dependencia mayores	8,49	19,19	15,41
Índice de Friz	185,83	185,94	184,21

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 90 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 44 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 63 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 44 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 19 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 48 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Índice Demográfico del Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	3.972	53.057
Población Masculina	178.880	2.018	27.150
Población femenina	175.214	1.954	25.907
Relación hombres: mujer	102,09	103,28	105
Razón niños: mujer	44	31	40
Índice de infancia	33	30	32
Índice de juventud	29	31	29
Índice de vejez	5	6	4
Índice de envejecimiento	16	19	13
Índice demográfico de dependencia	61,38	56,32	55,58
Índice de dependencia infantil	52,89	47,23	49,04
Índice de dependencia mayores	8,49	9,09	6,54
Índice de Friz	185,83	186,10	166,88

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 47 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 49 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Índice Demográfico del Municipio Villa Garzón AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	354.094	3.588	21.307
Población Masculina	178.880	1.668	10.605
Población femenina	175.214	1.920	10.702
Relación hombres: mujer	102,09	86,88	99
Razón niños: mujer	44	40	42
Índice de infancia	33	35	32
Índice de juventud	29	29	30
Índice de vejez	5	7	6
Índice de envejecimiento	16	20	20
Índice demográfico de dependencia	61,38	73,58	60,98
Índice de dependencia infantil	52,89	61,49	51,02
Índice de dependencia mayores	8,49	12,09	9,96
Índice de Friz	185,83	233,24	193,02

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 87 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 74 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 61 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 50 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Putumayo año 2017

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	1955	9	0,46	2063	7	0,34	4018	16	0,40
5-9	2296	12	0,52	2392	14	0,59	4688	26	0,55
10-14	2670	23	0,86	2723	34	1,25	5393	57	1,06
15-19	2944	27	0,92	3011	47	1,56	5955	74	1,24
20-24	2290	18	0,79	2030	33	1,63	4320	51	1,18
25-29	1759	17	0,97	1321	27	2,04	3080	44	1,43
30-34	1590	34	2,14	1271	42	3,30	2861	76	2,66
35-39	1456	46	3,16	1256	43	3,42	2712	89	3,28
40-44	1244	43	3,46	1166	33	2,83	2410	76	3,15
45-49	1131	35	3,09	1039	39	3,75	2170	74	3,41
50-54	955	45	4,71	896	56	6,25	1851	101	5,46
55-59	742	54	7,28	805	62	7,70	1547	116	7,50
60-64	596	61	10,23	631	65	10,30	1227	126	10,27
65-69	498	60	12,05	561	78	13,90	1059	138	13,03
70-74	371	68	18,33	441	75	17,01	812	143	17,61
75-79	320	85	26,56	343	75	21,87	663	160	24,13
80 y MÁS	458	189	41,27	409	130	31,78	867	319	36,79
Total	23275	826	3,55	22358	860	3,85	45633	1686	3,69

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 1686 casos de Discapacidad en el Departamento del Putumayo para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 3,69% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 49% en el género femenino y 51% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (319 casos) y de 75 a 79 años (160 casos).

En las tablas N° 49, N° 50 y N° 51 de la página siguiente, se presenta la Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2017. El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad corresponde al municipio de Mocoa con un porcentaje del 17,7% (298 casos), seguido de Sibundoy con el 16,9% (286 casos) y Santiago con el 12,4% (209 casos), del total de los casos reportados para el Departamento del Putumayo.

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 49. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2017

Grupos Quinquenales de edad Total Género Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
86001 - MOCOA	7	3	12	14	13	9	13	25	15	12	20	19	24	24	21	28	39	298
86219 - COLÓN	1	0	9	7	5	1	8	3	2	2	6	7	4	6	12	10	15	98
86320 - ORITO	1	3	3	6	5	6	11	6	6	10	6	5	8	9	17	15	30	147
86568 - PUERTO ASÍS	0	3	1	2	1	1	2	8	1	3	1	3	2	4	3	3	4	42
86569 - PUERTO CAICEDO	2	1	6	9	6	5	9	12	13	7	14	19	13	22	16	17	34	205
86571 - PUERTO GUZMÁN	1	1	1	4	2	1	3	4	5	5	10	10	11	9	15	7	20	109
86749 - SIBUNDOY	1	2	7	16	4	6	7	9	7	13	19	21	27	27	22	33	65	286
86755 - SAN FRANCISCO	0	3	8	4	4	4	3	6	1	7	7	5	7	9	10	14	32	124
86760 - SANTIAGO	0	2	0	9	7	6	6	8	11	8	9	10	14	13	18	22	66	209
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	1	1	5	1	2	3	8	3	10	4	2	4	6	4	4	9	3	70
86885 - VILLAGARZÓN	2	7	5	2	2	2	6	5	5	3	7	13	10	11	5	2	11	98

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 50. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2017

Grupos Quinquenales de edad Género Femenino Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
86001 - MOCOA	375	413	484	502	431	331	277	278	220	207	190	145	99	103	72	68	67	4262
86219 - COLÓN	51	71	88	67	48	40	59	47	52	34	27	15	18	16	16	18	11	678
86320 - ORITO	383	419	488	593	453	359	323	257	235	177	157	145	107	83	63	40	64	4346
86568 - PUERTO ASÍS	155	197	203	179	163	138	119	104	80	72	45	43	29	29	16	8	13	1593
86569 - PUERTO CAICEDO	214	215	301	350	247	212	186	171	152	157	155	94	108	60	50	37	65	2774
86571 - PUERTO GUZMÁN	181	226	315	334	214	131	142	140	118	112	92	61	48	41	29	20	31	2235
86749 - SIBUNDOY	108	163	163	186	137	136	108	103	88	84	78	55	63	46	33	36	54	1641
86755 - SAN FRANCISCO	67	107	84	96	72	62	49	59	34	37	33	20	30	35	14	20	30	849
86760 - SANTIAGO	85	83	89	139	91	54	63	62	70	55	32	38	19	18	28	39	66	1031
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ			3	1			2	1	3	1	1		2	2	2	7	3	28
86885 - VILLAGARZÓN	186	212	216	243	227	143	129	111	93	91	66	52	39	37	21	22	32	1920

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 51. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2017

Grupos Quinquenales de edad Género Masculino Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
86001 - MOCOA	4	2	7	8	7	6	10	13	7	6	12	8	11	14	15	17	15	162
86219 - COLÓN			4	3	4	1	4	3			2	4	1	2	3	1	7	39
86320 - ORITO		2	1	5	5	4	4	3	4	4	5	4	5	5	10	11	17	89
86568 - PUERTO ASÍS				1	1			5		1	1	2	1	2	1	1	3	19
86569 - PUERTO CAICEDO	1	1	3	4	4	3	6	8	4	5	10	14	4	11	11	12	16	117
86571 - PUERTO GUZMÁN	1		1	3	1	1	3	1	4	2	4	5	10	8	6	2	8	60
86749 - SIBUNDOY			5	9	3	2	4	3	2	7	11	11	9	14	8	13	25	126
86755 - SAN FRANCISCO		1	8	4	4	2	2	2		3	4	2	5	3	6	8	19	73
86760 - SANTIAGO		2		9	2	3	1	2	3	5	4	1	6	9	9	7	15	78
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	1	1	2		2	3	6	2	7	3	1	4	4	2	2	2		42
86885 - VILLAGARZÓN		5	3	1		2	2	1	2	3	2	7	9	8	4	1	5	55

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 52. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Putumayo año 2017

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	1955	960	49,10	2063	1069	51,82	4018	2029	50,50
5-9	2296	1228	53,48	2392	1257	52,55	4688	2485	53,01
10-14	2670	1340	50,19	2723	1369	50,28	5393	2709	50,23
15-19	2944	1408	47,83	3011	1395	46,33	5955	2803	47,07
20-24	2290	1109	48,43	2030	869	42,81	4320	1978	45,79
25-29	1759	856	48,66	1321	646	48,90	3080	1502	48,77
30-34	1590	724	45,53	1271	587	46,18	2861	1311	45,82
35-39	1456	651	44,71	1256	527	41,96	2712	1178	43,44
40-44	1244	562	45,18	1166	459	39,37	2410	1021	42,37
45-49	1131	488	43,15	1039	460	44,27	2170	948	43,69
50-54	955	383	40,10	896	380	42,41	1851	763	41,22
55-59	742	303	40,84	805	303	37,64	1547	606	39,17
60-64	596	248	41,61	631	241	38,19	1227	489	39,85
65-69	498	214	42,97	561	217	38,68	1059	431	40,70
70-74	371	171	46,09	441	175	39,68	812	346	42,61
75-79	320	168	52,50	343	130	37,90	663	298	44,95
80 y MÁS	458	206	44,98	409	144	35,21	867	350	40,37
Total	23275	11019	47,34	22358	10228	45,75	45633	21247	46,56

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Putumayo son las comunidades indígenas con el 46,56%, Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados, el grupo Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente se evidencia con el 0,13% (63 afiliados)).

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Putumayo, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2017 un 46,55% (21247 afiliados), de los cuales el 51,9% corresponden al género femenino y el 48,1% al género masculino, dato que varía en 12,1% (5545 afiliados) en relación a la base de afiliados AIC EPSI, Tabla N° 53, donde el porcentaje corresponde al 58,7%. La diferencia evidencia, los inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, debido a las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En las Tablas N° 54, N° 55 y N° 56, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento del Putumayo según consolidada fuente SISPRO MSP.

Tabla 53. Comparativo Proporción de la Población por pertenencia étnica Indígena, municipios del Departamento del Putumayo

Municipio	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base BDUA SISPRO	Proporción de afiliados total indígenas	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base de Datos AIC EPSI	Proporción de afiliados total indígenas	Total Afiliados AIC EPSI
86001 - MOCOA	3160	6,9	4090	9,0	7924
86219 - COLÓN	645	1,4	696	1,5	1258
86320 - ORITO	4371	9,6	7738	17,0	8678
86568 - PUERTO ASÍS	1781	3,9	1946	4,3	2998
86569 - PUERTO CAICEDO	2235	4,9	2380	5,2	5572
86571 - PUERTO GUZMÁN	1598	3,5	1722	3,8	4903
86749 - SIBUNDOY	2420	5,3	1189	2,6	3177
86755 - SAN FRANCISCO	1160	2,5	1914	4,2	1606
86760 - SANTIAGO	1488	3,3	2515	5,5	1959
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	1241	2,7	1338	2,9	3970
86885 - VILLAGARZÓN	1000	2,2	1264	2,8	3588
Total General	21247	46,6	26792	58,7	45633

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 54. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																	Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
MOCOYA	318	384	418	392	323	238	176	157	139	152	113	72	65	64	59	44	46	3160
COLÓN	51	86	110	65	45	48	61	36	26	23	20	22	14	9	12	9	8	645
ORITO	448	538	612	627	444	313	253	217	199	155	139	113	88	73	53	53	46	4371
PUERTO ASÍS	199	235	229	234	166	127	136	104	76	64	50	56	33	33	20	9	10	1781
PUERTO CAICEDO	177	221	258	273	187	169	144	124	139	123	109	86	66	53	37	24	45	2235
PUERTO GUZMÁN	135	180	213	235	172	100	108	103	82	64	64	33	36	25	23	11	14	1598
SIBUNDOY	202	281	290	324	190	173	138	147	114	110	91	84	72	55	42	50	57	2420
SAN FRANCISCO	94	126	126	158	98	82	73	73	46	64	44	28	28	37	25	29	29	1160
SANTIAGO	134	152	158	178	136	99	92	86	77	73	51	45	33	31	38	42	63	1488
VALLE DEL GUAMUEZ	126	157	161	169	127	86	75	69	57	48	36	45	28	23	19	9	6	1241
VILLAGARZÓN	145	138	120	121	94	61	52	50	42	51	30	20	23	22	9	9	13	1000
Total General	2029	2485	2709	2803	1978	1502	1311	1178	1021	948	763	606	489	431	346	298	350	21247

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 55. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
MOCOA	165	185	216	215	183	145	99	99	77	81	57	32	33	30	30	30	24
COLÓN	27	45	49	30	26	29	33	21	17	12	11	11	8	7	8	6	7
ORITO	214	260	301	313	254	171	145	125	119	82	75	65	44	38	26	19	19
PUERTO ASÍS	90	126	122	101	101	75	77	51	42	41	24	28	14	16	8	1	5
PUERTO CAICEDO	79	107	132	138	109	100	80	57	71	65	52	35	34	22	23	12	23
PUERTO GUZMÁN	60	75	100	127	87	46	51	46	39	24	25	14	15	12	8	7	5
SIBUNDOY	96	129	133	157	103	123	83	78	59	53	52	47	43	30	26	27	36
SAN FRANCISCO	47	70	71	79	54	38	39	48	29	32	15	10	19	24	6	20	18
SANTIAGO	68	73	77	93	75	56	55	57	53	49	35	25	16	17	26	37	60
VALLE DEL GUAMUEZ	58	78	80	84	66	43	38	40	33	24	20	25	11	9	7	4	3
VILLAGARZÓN	56	80	59	71	51	30	24	29	23	25	17	11	11	9	3	5	6
Total General	960	1228	1340	1408	1109	856	724	651	562	488	383	303	248	214	171	168	206

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
MOCOA	153	199	202	177	140	93	77	58	62	71	56	40	32	34	29	14	22
COLÓN	24	41	61	35	19	19	28	15	9	11	9	11	6	2	4	3	1
ORITO	234	278	311	314	190	142	108	92	80	73	64	48	44	35	27	34	27
PUERTO ASÍS	109	109	107	133	65	52	59	53	34	23	26	28	19	17	12	8	5
PUERTO CAICEDO	98	114	126	135	78	69	64	67	68	58	57	51	32	31	14	12	22
PUERTO GUZMÁN	75	105	113	108	85	54	57	57	43	40	39	19	21	13	15	4	9
SIBUNDOY	106	152	157	167	87	50	55	69	55	57	39	37	29	25	16	23	21
SAN FRANCISCO	47	56	55	79	44	44	34	25	17	32	29	18	9	13	19	9	11
SANTIAGO	66	79	81	85	61	43	37	29	24	24	16	20	17	14	12	5	3
VALLE DEL GUAMUEZ	68	79	81	85	61	43	37	29	24	24	16	20	17	14	12	5	3
VILLAGARZÓN	89	58	61	50	43	31	28	21	19	26	13	9	12	13	6	4	7
Total General	1069	1257	1369	1395	869	646	587	527	459	460	380	303	241	217	175	130	144

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
COLOMBIA	19,88	12,22
PUTUMAYO	34,36	36,57
86001 - MOCOA	45,66	38,13
86219 - COLÓN	25,04	26,35
86320 - ORITO	27,05	30,69
86568 - PUERTO ASÍS	38,57	37,75
86569 - PUERTO CAICEDO	35,48	41,37
86571 - PUERTO GUZMÁN	25,88	31,84
86749 - SIBUNDOY	25,50	27,83
86755 - SAN FRANCISCO	27,01	29,61
86760 - SANTIAGO	26,97	22,71
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	41,22	48,65
86885 - VILLAGARZÓN	44,74	42,33

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento del Putumayo corresponde al 34,36%, valor similar al el Ente Territorial Departamental y superior al valor Nacional, es de resaltar que el Departamento del Putumayo ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Mocoa (45,66%), Villa garzón (44,74%), Puerto Caicedo (35,48%), Puerto Guzmán (25,88%) y Colon (25,04%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Putumayo									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	1955	175	8,95	2063	153	7,42	4018	328	8,16
5-9	2296	170	7,40	2392	192	8,03	4688	362	7,72
10-14	2670	230	8,61	2723	242	8,89	5393	472	8,75
15-19	2944	214	7,27	3011	225	7,47	5955	439	7,37
20-24	2290	149	6,51	2030	112	5,52	4320	261	6,04
25-29	1759	142	8,07	1321	66	5,00	3080	208	6,75
30-34	1590	140	8,81	1271	60	4,72	2861	200	6,99
35-39	1456	87	5,98	1256	64	5,10	2712	151	5,57
40-44	1244	87	6,99	1166	60	5,15	2410	147	6,10
45-49	1131	86	7,60	1039	51	4,91	2170	137	6,31
50-54	955	61	6,39	896	58	6,47	1851	119	6,43
55-59	742	44	5,93	805	38	4,72	1547	82	5,30
60-64	596	31	5,20	631	26	4,12	1227	57	4,65
65-69	498	24	4,82	561	23	4,10	1059	47	4,44
70-74	371	16	4,31	441	17	3,85	812	33	4,06
75-79	320	11	3,44	343	13	3,79	663	24	3,62
80 y MÁS	458	17	3,71	409	14	3,42	867	31	3,58
Total	23275	1684	7,24	22358	1414	6,32	45633	3098	6,79

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento del Putumayo (45633 afiliados), el 6,79% afiliados AIC EPSI, han sido reportados como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 3098 personas, mayormente afectado el género femenino con el 54,4% y en menor porcentaje el género masculino con el 45,6%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 10 a 14 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños y jóvenes, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo y sus municipios año 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
PUTUMAYO	1684	1414	3098	45633	6,79
86001 - MOCOA	780	609	1389	7924	17,53
86219 - COLÓN	16	13	29	1258	2,31
86320 - ORITO	101	86	187	8678	2,15
86568 - PUERTO ASÍS	140	143	283	2998	9,44
86569 - PUERTO CAICEDO	100	111	211	5572	3,79
86571 - PUERTO GUZMÁN	72	54	126	4903	2,57
86749 - SIBUNDOY	24	22	46	3177	1,45
86755 - SAN FRANCISCO	3	5	8	1606	0,50
86760 - SANTIAGO		3	3	1959	0,15
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	205	188	393	3970	9,90
86885 - VILLAGARZÓN	243	180	423	3588	11,79

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El municipio donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a Mocoa con un total de 1389 eventos (17,53%), seguido de Villa Garzón con 423 (11,79%) y Valle del Guamuez con 393 casos (9,90%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, en relación al número de afiliados por municipio como se relaciona en la Tabla N°59.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 60. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
PUTUMAYO	24,00	16,00
MOCOA	23,00	19,00
COLON	25,00	33,00
ORITO	21,00	12,00
PUERTO ASIS	13,00	15,00
PUERTO CAICEDO	33,00	20,00
PUERTO GUZMAN	21,00	13,00
SIBUNDOY	32,00	29,00
SAN FRANCISCO	39,00	33,00
SANTIAGO	44,00	32,00
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	19,00	13,00
VILLAGARZON	20,00	20,00

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁶.

Se presenta en la Tabla N° 48 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Putumayo es de 24 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 16 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que no hay diferencias estadísticamente significativas para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental, es decir, que tanto para la AIC EPSI y El Ente Territorial la población adulta mayor de 65 años es poca en comparación con la población menor de 15 años,

⁶ Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el 72,7% (8 municipios) de los municipios, con un promedio de 24,5 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

El 18,2% de los municipios (2 municipios) presentan una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 95% por debajo de uno, lo que representa que, por cada 100 personas menores de 15 años, hay en promedio 41 personas mayores de 65 años, el municipio con el índice de envejecimiento más alto es Santiago, con 44 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

El municipio de Puerto asís tiene un índice de envejecimiento de 13 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, indicador que es significativamente más bajo en comparación con el indicador del Ente Territorial municipal.

En los municipios de AIC EPSI Departamento del Putumayo, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Tabla 61. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Código de la entidad territorial	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	7,77	13,28	14,03	13,3	-	↘	↗
PUTUMAYO	6,55	12,27	13,69	13,7	6,55	↘	↘
86001 - MOCOIA	5,81	20,80	15,89	15,11	5,81	↘	↘
86219 - COLÓN	7,15	12,96	15,65	12,26	7,15	↘	↘
86320 - ORITO	7,84	9,54	11,19	11,22	7,84	↗	↘
86568 - PUERTO ASÍS	4,67	16,02	17,56	17,52	4,67	↘	↘
86569 - PUERTO CAICEDO	6,64	8,82	11,93	12,14	6,64	↗	↘
86571 - PUERTO GUZMÁN	4,69	9,65	12,24	17,28	4,69	↗	↘
86749 - SIBUNDOY	7,87	12,73	13,56	11,87	7,87	↘	↘
86755 - SAN FRANCISCO	4,98	8,43	13,56	9,99	4,98	↘	↘
86760 - SANTIAGO	9,70	9,01	13,41	17,94	9,7	↗	↘
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	6,55	7,91	12,27	10,66	6,55	↘	↘
86885 - VILLAGARZÓN	6,69	15,13	18,62	15,68	6,69	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

San Poloymayo 2017

Código de la entidad territorial	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
PUTUMAYO	1,60	3,18	2,85	2,03	1,6	☐	☐
86001 - MOCOA	1,51	4,69	2,71	2,37	1,51	☐	☐
86219 - COLÓN	1,59	4,50	2,47	2,45	1,59	☐	☐
86320 - ORITO	1,50	2,18	3,34	1,47	1,5	☐	☐
86568 - PUERTO ASÍS	0,33	3,70	1,03	2,1	0,33	☐	☐
86569 - PUERTO CAICEDO	1,97	3,49	2,18	2,46	1,97	☐	☐
86571 - PUERTO GUZMÁN	1,84	2,10	3,58	1,22	1,84	☐	☐
86749 - SIBUNDOY	1,26	4,99	0,08	2,81	1,26	☐	☐
86755 - SAN FRANCISCO	0,62	3,93	4,31	1,87	0,62	☐	☐
86760 - SANTIAGO	4,08	2,47	4,31	1,49	4,08	☐	☐
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	1,51	2,27	2,16	1,73	1,51	☐	☐
86885 - VILLAGARZÓN	1,67	3,72	2,58	2,85	1,67	☐	☐

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 63. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

enero 2017

Código de la entidad territorial	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
PUTUMAYO	-0,53	-5,16	-3,13	2,59	☐	☐
86001 - MOCOA	-1,12	-7,68	-1,36	1,94	☐	☐
86219 - COLÓN	2,95	-6,76	0,99	2,79	☐	☐
86320 - ORITO	-1,85	-6,76	-4,81	1,47	☐	☐
86568 - PUERTO ASÍS	5,41	2,06	-2,19	3,55	☐	☐
86569 - PUERTO CAICEDO	-2,13	-5,51	-4,33	3,00	☐	☐
86571 - PUERTO GUZMÁN	-0,18	-5,36	-7,07	2,29	☐	☐
86749 - SIBUNDOY	-0,84	-5,79	-1,23	2,06	☐	☐
86755 - SAN FRANCISCO	0,19	-5,14	-0,62	2,15	☐	☐
86760 - SANTIAGO	-2,54	-5,11	-3,88	1,07	☐	☐
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	-1,59	-3,08	-3,07	3,36	☐	☐
86885 - VILLAGARZÓN	2,57	-1,54	0,46	3,70	☐	☐

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
PUTUMAYO	22,72	47,37	47,9	45,8	22,7	↘	↘
86001 - MOCOA	21,37	75,55	3,26	60,3	21,4	↗	↘
86219 - COLÓN	23,05	47,87	53	57,1	23,1	↗	↘
86320 - ORITO	22,53	38,98	36,9	33,6	22,5	↘	↘
86568 - PUERTO ASÍS	30,41	61,01	70,1	75,4	30,4	↗	↘
86569 - PUERTO CAICEDO	20,34	33,56	42,7	31,5	20,3	↘	↘
86571 - PUERTO GUZMÁN	14,27	39,34	41,1	50,7	14,3	↗	↘
86749 - SIBUNDOY	28,50	47,80	47,8	35,8	28,5	↘	↘
86755 - SAN FRANCISCO	17,11	34,88	57,5	39,7	17,1	↘	↘
86760 - SANTIAGO	33,71	36,95	50,1	62,3	33,7	↗	↘
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	23,13	29,28	38,6	31,1	23,1	↘	↘
86885 - VILLAGARZÓN	24,11	57,58	64,5	45,4	24,1	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 65. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
PUTUMAYO	2,62	3,26	5,76	4,68	2,62	↘	↘
86001 - MOCOA	2,07	4,66	1,87	3,88	2,07	↗	↘
86219 - COLÓN	0,00	8,37	0	0	0	-	-
86320 - ORITO	0,00	1,59	11,5	3,8	0	↘	↘
86568 - PUERTO ASÍS	4,93	4,80	5,46	5,49	4,93	↗	↘
86569 - PUERTO CAICEDO	9,97	5,24	8,52	3,05	9,97	↘	↗
86571 - PUERTO GUZMÁN	0,00	5,37	2,94	12,8	0	↗	↘
86749 - SIBUNDOY	0,00	0,00	5,65	5,78	0	↗	↘
86755 - SAN FRANCISCO	0,00	2,68	0	11	0	↗	↘
86760 - SANTIAGO	0,00	1,95	8,06	0	0	↘	-
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	0,00	2,17	0	0	0	-	-
86885 - VILLAGARZÓN	9,26	2,71	9,22	4,63	9,26	↘	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

del 1 de mayo de 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
PUTUMAYO	31,25	60,77	51,6	53,5	31,3	↗	↘
86001 - MOCOA	23,90	90,34	63,7	61,7	23,9	↘	↘
86219 - COLÓN	74,63	43,64	51,7	42,9	74,6	↘	↗
86320 - ORITO	40,47	41,86	39,8	31,2	40,5	↘	↗
86568 - PUERTO ASÍS	22,35	94,96	74,5	96,1	22,4	↗	↘
86569 - PUERTO CAICEDO	34,29	48,69	47	54,3	34,3	↗	↘
86571 - PUERTO GUZMÁN	14,97	57,36	37	67,4	15	↗	↘
86749 - SIBUNDOY	43,01	45,65	52,1	67	43	↗	↘
86755 - SAN FRANCISCO	31,25	48,28	82,4	53,8	31,3	↘	↘
86760 - SANTIAGO	28,78	51,95	21,9	57,6	28,8	↗	↘
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	27,45	35,36	46,7	32,9	27,5	↘	↘
86885 - VILLAGARZÓN	32,92	74,07	84,8	54,4	32,9	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 61 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2017 8 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento del Putumayo por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2017 7 nacidos vivos.

El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más baja en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Colon con una tasa de 7 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los municipios de Puerto Guzmán (4,67), Puerto Asís (4,69) y San Francisco (4,98) nacidos vivos por cada 1000 afiliados, que en promedio representan 7 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2017 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores.

En la Tabla N° 62 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1,60 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 3,18 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

2017 en comparación con el valor año 2016, igualmente se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 1,62 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 63 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2017, se evidencia una disminución de 0,53 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2016 y 2017 tanto a nivel del Departamento del Putumayo, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, los municipios que han tenido mayor crecimiento de afiliados ha sido Puerto Asís (5,41), Colon (2,95), y Puerto Asís (2,57) de crecimiento en población afiliada AIC EPSI 2017.

Se presenta en la Tabla N° 64, N° 65 y N° 66, los indicadores de fecundidad para el Departamento del Putumayo afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2017 en el Departamento del Putumayo fue de, 22,72 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa muy por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 47,37 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del Departamento del Putumayo cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Puerto Asís (30,4); Sibundoy (28,5); Villa garzón (24,11) y Mocoa (21,37); con promedio de 23,43 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2017, tanto como para el Departamento del Putumayo, así como para la Mayoría de los municipios.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2017 para el Ente territorial Departamento del Putumayo registró un número de 3,26 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por encima de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 2,62 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En los municipios de Puerto Caicedo se presenta la tasa más superior con un valor de 9,97 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, y en el municipio de Villa garzón 9,26 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, unos valores significativamente altos con relación al Ente Territorial Municipal y Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2017, con relación a los años anteriores, sin embargo es importante tener en cuenta los municipios donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, como Puerto Caicedo (9,97_2017 y 3,05_2016) y Villa garzón (9,27_2017 y 4,63_2016); Además de resaltar la poca disposición de información para la mayoría de los municipios que no referencian datos, para el seguimiento e intervención.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017 Departamento del Putumayo, fue de 31,25 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 60,67 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017, tanto a nivel del Departamento como en los municipios. Se resalta el mayor número de tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el municipio de Colón con 74,47 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Tabla 67. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO	Enfermedades transmisibles	13,32	27,13	105,68	Enfermedades del sistema circulatorio		20	12	13	☐	☐
	Neoplasias	65,36	70,11				67	61	65	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	105,68	125,42				71	122	105	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal	13,08	4,69						13	☐	☐
	Causas externas	95,49	88,19				85	83	95	☐	☐
	Las demás causas	79,48	109,47				103	73	79	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos	3,67	2,58				3	0	3	☐	☐
MOCOCA	Enfermedades transmisibles	18,06	28,02	125,97	Enfermedades del sistema circulatorio		15		18	☐	☐
	Neoplasias	79,07	138,82				25	67	79	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	125,97	167,33				41	186	125	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal	24,98	8,15						24	☐	☐
	Causas externas	108,63	89,6				95	111	108	☐	☐
	Las demás causas	44,27	158,43				86	81	44	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos		5,55							☐	☐
COLON	Enfermedades transmisibles			151,00	Enfermedades del sistema circulatorio					☐	☐
	Neoplasias	75,50	72,05				0	101	75	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	151,00	203,09				68	134	151	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal									☐	☐
	Causas externas	104,34	54,82				0	62	104	☐	☐
	Las demás causas		94,34				239	164		☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos									☐	☐
ORITO	Enfermedades transmisibles		22,41	98,81	Neoplasias		0	11		☐	☐
	Neoplasias	98,81	41,55				83	72	98	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	86,28	112,19				63	162	86	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		2,51							☐	☐
	Causas externas	71,41	74,21				21	56	71	☐	☐
	Las demás causas	64,61	88,07				76	50	64	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos		27,13				10	0		☐	☐
PUERTO ASIS	Enfermedades transmisibles	49,18	70,11	221,51	Causas externas		83	0	49	☐	☐
	Neoplasias	76,93	125,42				108	116	76	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	65,65	4,69				0	131	65	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		88,19							☐	☐
	Causas externas	221,51	109,47				36	84	221	☐	☐
	Las demás causas	144,66	2,58				187	0	144	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos									☐	☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad						
							2014	2015	2016	2015	2016
PUERTO CAICEDO	Enfermedades transmisibles	11,62	33	141,34	Enfermedades del sistema circulatorio		19	0	12	☒	☒
	Neoplasias	39,30	51			112	19	39		☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	141,34	108			36	47	14	1	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		16							-	-
	Causas externas	60,93	85			159	100	61		☒	☒
	Las demás causas	81,65	122			90	35	82		☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos	11,62	9			0	0	12		-	☒
PUERTO GUZMAN	Enfermedades transmisibles		9	146,86	Causas externas		0	24	0	☒	☒
	Neoplasias		29			106	60	0		☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	23,97	61			75	57	24		☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		6							-	-
	Causas externas	146,86	103			20	21	14	7	☒	☒
	Las demás causas	11,43	57			60	106	11		☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		7			25	0	0		☒	-
SAN FRANCISCO	Enfermedades transmisibles		20	134,44	Las demás Causas		0	0		-	-
	Neoplasias		69			53	31			☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	95,28	104			169	285	95		☒	☒
	Afecciones periodo perinatal									-	-
	Causas externas		39			0	99			☒	☒
	Las demás causas	134,44	110			60	31	134		☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos									-	-
SANTIAGO	Enfermedades transmisibles		14	154,62	Enfermedades del sistema circulatorio		19	50		☒	☒
	Neoplasias		11			57	96			☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	154,62	58			94	65	155		☒	☒
	Afecciones periodo perinatal									-	-
	Causas externas	121,19	56			19	176	121		☒	☒
	Las demás causas	44,85	70			236	202	45		☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		8							-	-
SIBUNDOY	Enfermedades transmisibles	18,88	43	179,42	Las demás Causas		37	65	19	☒	☒
	Neoplasias	54,99	65			32	70	55		☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	176,68	179			36	77	177		☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		7							-	-
	Causas externas	39,91	60			184	90	40		☒	☒
	Las demás causas	179,42	158			225	96	179		☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos			141,34						-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014		2015		2016
							2014	2015	2016	2015	2016
VALLE DEL GUAMUEZ LA HORMIGA	Enfermedades transmisibles	21,75	10	137,14	Neoplasias	59	0	22	92	81	137
	Neoplasias	137,14	60			34	109	34			
	Enfermedades sistema circulatorio	33,96	66								
	Afecciones periodo perinatal		5								
	Causas externas	134,43	96			110	79	134			
	Las demás causas	86,73	94			40	0	87			
	Signos y síntomas mal definidos		2								
VILLA GARZÓN	Enfermedades transmisibles		26	130,49	Enfermedades sistema circulatorio	56					
	Neoplasias	83,71	80				29	84			
	Enfermedades sistema circulatorio	130,49	145			140	115	130			
	Afecciones periodo perinatal		109								
	Causas externas	62,13	87			168	86	62			
	Las demás causas	68,38	6			84	57	68			
	Signos y síntomas mal definidos	20,68	10					21			

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Para el Departamento del Putumayo la primera causa de muerte en el año 2017 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 105,68 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de Causas externas con 95,49 muertes por 100.000 afiliados, y en tercer lugar está el grupo de las demás causas con 79,48 muertes por 100.000 afiliados, valor representativo en comparación con el indicador del Ente territorial. Se resalta el indicador de mortalidad por Enfermedades transmisibles por ser un valor más alto que el del Ente Territorial (35,5 muertes por 100.000 afiliados). Para las afecciones del periodo perinatal (grupo 400), pendiente de ajuste del indicador tasa ajustada (no se tuvo en cuenta para el análisis).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017 Enfermedades Transmisibles

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PUTUMAYO	Infecciones respiratorias agudas
MOCOA	Tuberculosis
COLON	#N/A
ORITO	#N/A
PUERTOASIS	#N/A
PUERTO CAICEDO	Infecciones respiratorias agudas
PUERTO GUZMAN	#N/A
SAN FRANCISCO	Infecciones respiratorias agudas
SANTIAGO	#N/A
SIBUNDOY	#N/A
VALLE DEL GUAMUEZ HORMIGA	Enfermedad por el VIH (SIDA)
VILLA GARZON	#N/A

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, se presenta en la tabla N° 70, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades Transmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo. Siendo, referenciados algunos subgrupos como Infecciones Respiratorias Agudas, Tuberculosis y Enfermedad por el VIH (SIDA) únicos datos referenciado para el Departamento.

Tabla 71. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017 Neoplasias

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS NEOPLASIAS
PUTUMAYO	Tumor maligno del cuello del útero
MOCOA	Leucemia
COLON	#N/A
ORITO	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea
PUERTOASIS	Leucemia
PUERTO CAICEDO	Leucemia
PUERTO GUZMAN	#N/A
SAN FRANCISCO	Leucemia
SANTIAGO	Tumor maligno del cuello del útero
SIBUNDOY	#N/A
VALLE DEL GUAMUEZ HORMIGA	Tumor maligno del cuello del útero
VILLA GARZON	Tumor maligno del estómago

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, se presenta en la tabla N° 71, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 72 de 163	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

algunos de los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo, mayoría sin reporte de datos; es Tumores malignos de cuello de útero y Leucemia.

Tabla 72. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017 Enfermedades Sistema Circulatorio

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO
PUTUMAYO	Enfermedades isquémicas del corazón
MOCOA	Enfermedades isquémicas del corazón
COLON	Enfermedades hipertensivas
ORITO	Enfermedades isquémicas del corazón
PUERTOASIS	Enfermedades isquémicas del corazón
PUERTO CAICEDO	Enfermedades cerebrovasculares
PUERTO GUZMAN	Enfermedades isquémicas del corazón
SAN FRANCISCO	Enfermedades hipertensivas
SANTIAGO	Enfermedades hipertensivas
SIBUNDOY	Enfermedades hipertensivas
VALLE DEL GUAMUEZ HORMIGA	#N/A
VILLA GARZON	Enfermedades isquémicas del corazón

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, se presenta en la tabla N° 72, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo. Siendo, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, para los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Villa Garzón.

Tabla 73. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017 Causas Externas

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS CAUSAS EXTERNAS
PUTUMAYO	Agresiones (homicidios)
MOCOA	Accidentes de transporte terrestre
COLON	Accidentes de transporte terrestre
ORITO	Agresiones (homicidios)
PUERTOASIS	Accidentes de transporte terrestre
PUERTO CAICEDO	Caídas
PUERTO GUZMAN	Agresiones (homicidios)
SAN FRANCISCO	Agresiones (homicidios)
SANTIAGO	#N/A
SIBUNDOY	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
VALLE DEL GUAMUEZ HORMIGA	Agresiones (homicidios)
VILLA GARZON	Agresiones (homicidios)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, se presenta en la tabla N° 73, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo. Siendo, el principal subgrupo Accidentes de transporte terrestre y Agresiones (homicidios).

Tabla 74. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017 Las Demás Causas

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS LAS DEMAS CAUSAS
PUTUMAYO	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
MOCOA	Resto de enfermedades del sistema respiratorio
COLON	#N/A
ORITO	Enfermedades del sistema urinario
PUERTOASIS	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis
PUERTO CAICEDO	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
PUERTO GUZMAN	Embarazo, parto y puerperio
SAN FRANCISCO	Diabetes mellitus
SANTIAGO	Resto de enfermedades del sistema digestivo
SIBUNDOY	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
VALLE DEL GUAMUEZ HORMIGA	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal
VILLA GARZON	Resto de enfermedades del sistema digestivo

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, se presenta en la tabla N° 74, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo. Siendo, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Tasa ajustada de Mortalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial
Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)	Sin Registro	Sin Registro
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	16,22	13,84
Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	9.58	18.71
Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	3.05	2.08
Tasa ajustada de mortalidad por VIH	2.02	3.63
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Sin Registro	Sin Registro
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	7.48	9.07
Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	15.17	29.77

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 76. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO	16,22	13,84	10,49	4,83	16,22	☒	☒
SIBUNDOY	32,13	24,54			32,13	-	☒
VALLE DEL GUAMUEZ				108,57	167,45	☒	☒
LA HORMIGA	167,45	24,93					

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 77. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO	9,58	18,71	18	14,25	9,58	☒	☒
ORITO	15,56	27,96		11,19	15,56	☒	☒
PUERTO CAICEDO	17,88	28,20	12,48		17,88	☒	☒
SIBUNDOY	58,34	36,83			58,34	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 75 de 163			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
PUTUMAYO	3,05	2,08	1,84	3,05		☐
MOCOA	18,06	2,87		18,06		☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 79. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por VIH					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
PUTUMAYO	2,02	3,63	1,84	3,05		☐
VALLE DEL GUAMUEZ	21,75	5,81		18,06		☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 80. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por VIH					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
PUTUMAYO	7,48		12,59	11,01	7,48	☐
MOCOA	11,89	11,67		16,17	11,89	☐
VALLE DEL GUAMUEZ	35,56	6,44			35,56	☐
VILLA GARZON	37,28	11,56			37,28	☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En las Tablas N° 75, 76, 77, 78, 79 y 80 se presentan los indicadores de las tasas ajustadas de mortalidad Trazadora, para el Departamento del Putumayo 2017, Se resaltan la Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 15,17 muertes por cada 100000 afiliados, la Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de cuello uterino con 16,22 muertes por cada 100000 afiliados del género femenino y la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus con un valor inferior de 9,58 muertes por cada 100000 afiliados, con relación al valor del ente territorial de 18,71 muertes por cada 100000 afiliados. Para los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, de los cuales se tienen pocos datos específicos, se toma como valor de referencia el valor del Ente Territorial y del Departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO	15,17	29,77	19,61	12,86	15,17	↘	↗
MOCOA	11,89	43,39	22,21	11,27	11,89	↘	↗
PUERTO CAICEDO	23,23	43,14		23,41	23,23	↗	↘
SIBUNDOY	18,88	27,23	36,39	35,53	18,88	↘	↘
SAN FRANCISCO	32,13	25,70		31,46	32,13	↗	↗
VILLA GARZON	20,68	29,74			20,68	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 81, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, San Francisco (32,13), Puerto Caicedo (23,23), Villa Garzón (20,68), Sibundoy (18,88) y Mocoa (11,89).

Las tablas presentadas se semaforizan de acuerdo al valor de la tasa en relación al valor del Departamento⁷. Algunos municipios no evidencian información del indicador, por lo cual para el análisis y priorización se tiene como referencia el Indicador del Ente Territorial del municipio y Departamento. Se anota que la constante de datos escasos obedece a las dificultades en la consolidación del sistema de información a nivel de las diferentes fuentes de información, además de la no existencia de datos representativos para algunos municipios.

⁷ Los intervalos de confianza se calculan automáticamente usando el método de Rothman. La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas así: Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal 2017						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO	15,95	14,76	9,8	12,33	15,95	↗	↗
MOCOA	8,26	12,24			8,26	-	↗
COLON	133,33	40,00		52,63	133,3	↗	↗
ORITO	10,10	15,38		38,46	10,1	↗	↘
PUERTO GUZMAN	11,76	12,93	24,1	15,38	11,76	↘	↘
SAN FRANCISCO	26,32	10,99	35,71	22,73	26,32	↘	↗
SANTIAGO	62,50	16,39	34,48		62,5	↘	↗
VALLE DEL GUAMUEZ HORMIGA	23,26	9,59			23,26	-	↗
VILLA GARZON	36,36	18,46		15,38	36,36	↗	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


En la Tabla N° 82, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Putumayo año 2017. La tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI para el Departamento del Putumayo en el año 2017 fue de 15,95 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Colon 133 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos, Santiago 62,50 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos, Villa Garzón 36 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos y San Francisco 26 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos.

Tabla 83. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna						
	Razón de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Razón de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO		46,62	131,75	274,73		↗	↘
PUERTO ASIS		102,67					
PUERTO GUZMAN		434,78		3225,81		↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 83, se presentan algunos datos existentes de Razón de mortalidad materna, de algunos entes territoriales para algunos municipios cobertura AIC EPSI en el Departamento del Putumayo, se evidencia poca información de este indicador.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 78 de 163	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO	3,44	11,66	2,97	3,17	3,44	↗	↗
MOCOA		8,97					
COLON	11,24	11,70			11,24	-	↗
PUERTOASIS		8,21				-	-
PUERTO CAICEDO		31,01				-	-
PUERTO GUZMAN	13,33	26,09			13,33	-	↗
SAN FRANCISCO		5,52				-	-
SIBUNDOY		10,53				-	-
VALLE DEL GUAMUEZ HORMIGA		9,64				-	-
VILLA GARZON		9,35				-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 84, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC Departamento del Putumayo año 2017. La tasa de mortalidad infantil AIC Departamento del Putumayo año 2017 fue de 3,44 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, valor inferior al del Ente territorial Departamental que fue de 11,6 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Puerto Guzmán 13,33 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y Colon 11,24 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

En la Tabla N° 85 en la siguiente página, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Putumayo año 2017 que fue de 4,67 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, valor inferior al del Ente territorial Departamental que fue de 15,38 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Orito 20,20 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos y Puerto Guzmán 11,76 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 85. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Tasa de mortalidad en la niñez							
entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO	4,67	15,38	5,6	4,62	4,78	↘	↗
MOCOA		14,57				-	-
ORITO	20,20	15,59			20,2	-	↗
PUERTOASIS		9,24				-	-
PUERTO CAICEDO		31,01				-	-
PUERTO GUZMAN	11,76	34,78			11,76	-	↗
SAN FRANCISCO		5,52				-	-
SIBUNDOY		10,53				-	-
VALLE DEL GUAMUEZ		14,46				-	-
VILLA GARZON		9,35				-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 86. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO	24,48	10,06			24,48	-	↗
ORITO	125,79	28,41			125,79	-	↗
PUERTO GUZMAN		64,77				-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 87. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años. Último año disponible						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
PUTUMAYO		12,58		72,01		↗	↘
MOCOA		23,01				-	-
PUERTOASIS		43,91				-	-
PUERTO GUZMAN		32,38				-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En las Tablas N° 86 y 87, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda EDA e Infección respiratoria Aguda IRA en menores de cinco años AIC Departamento del Putumayo año 2017 respectivamente, la tasa de muertes por EDA, del Departamento del Putumayo fue de 24,48 muertes por EDA en menores de cinco años AIC EPSI, muy superior al valor del Ente Territorial que fue de 10,06 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años. Se resaltan los pocos datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), sobresale, Orito con 125,79 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años. Igualmente, en la tasa de muertes por IRA los datos son escasos, se presentan los datos existentes del Ente territorial, para fines de priorización.

Tabla 88. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017 Infantil (menores de 1 año y población menor de 5 años)

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Infantil (menores de 1 año)
PUTUMAYO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
MOCOYA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
ORITO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
PUERTOASIS	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
PUERTO GUZMAN	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
SAN FRANCISCO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
VILLA GARZON	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 89. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017 Niñez (menor de 1 a 4 años)

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Niñez (menor de 1 a 4 años)
PUERTO GUZMAN	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


En las Tabla N° 88 y 89, que corresponden a los indicadores de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017. El grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Infantil (menores de 1 año y población menor de 5 años) para el Departamento del Putumayo AIC EPSI fue Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96). El indicador que sobresale de grandes causas en población Menor de 1 año, en los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Asís y San francisco, correspondió a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. en el grupo de grandes causas en la Población menor de 1 a 4 años, se referencia solo el dato de Puerto Guzmán con enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88). Para los municipios sin dato AIC EPSI, se tiene en cuenta para fines de priorización, el dato del Departamento AIC EPSI y/o del Ente Territorial.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 81 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 13. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Putumayo 2017




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 13 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Putumayo 2017, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades No transmisibles con el 45,7% (Femenino 25,5% y Masculino 20,1%), seguido del grupo de Trasmisibles y nutricionales con el 45,6% (Femenino 24,8% y masculino 21%) y Materno perinatal con el 8,7% (Femenino 8,5% y masculino 0,2%) sin reporte de consultas se encuentran los grupos de Signos y Síntomas mal definidos y Lesiones.

En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 58,7%, y el género masculino con el 41,3%.

Gráfico 14. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Putumayo 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 14 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Putumayo 2017, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran Las enfermedades no transmisibles, seguido del grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones. Aunque el orden de los municipios está dado por porcentaje de afiliados de mayor a menor, el municipio con mayor porcentaje de consulta corresponde al municipio de Puerto Caicedo con él con el 15,4%, seguido por Mocoa con el 14%, y Orito en tercer lugar con el 13,6% del total de la consulta año 2017 para el Departamento del Putumayo.

El municipio con mayor proporción de consulta en el Departamento en relación al porcentaje de afiliados del Departamento, es Sibundoy con 2,2 consultas promedio por cada afiliado, seguido de Colón con 1,87 consultas promedio por cada afiliado y en tercer lugar Santiago con 1,49 consultas promedio por cada afiliado; para el análisis se deja igualmente consignado como promedio, debido a las excepciones a tener en cuenta como los afiliados que nunca consultan a diferencia de algunos comuneros que lo hacen frecuentemente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	2316	1814	4130	6,5
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1466	785	2251	3,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1516	605	2121	3,3
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1188	807	1995	3,1
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1624	367	1991	3,1
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	846	801	1647	2,6
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	783	693	1476	2,3
8	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1387		1387	2,2
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	683	536	1219	1,9
10	R51X	CEFALEA	851	300	1151	1,8
SUBTOTAL			12660	6708	19368	30,4
TOTAL PUTUMAYO			40716	22957	63673	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 90. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 63673 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, la caries de la dentina con el 6,5%, en segundo lugar, la Hipertensión Esencial (Primaria) con el 3,5%, y en tercer lugar Otros dolores abdominales y los no especificado con el 3,3% del total de las consultas. De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 12,2% de la consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 91. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	357	347	704	5,8
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	390		390	3,2
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	249	103	352	2,9
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	258	80	338	2,8
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	146	107	253	2,1
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	136	106	242	2,0
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	238		238	2,0
8	R51X	CEFALEA	174	48	222	1,8
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	125	82	207	1,7
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	120	84	204	1,7
SUBTOTAL			2193	957	3150	25,9
TOTAL MOCOA			7828	4314	12142	100
%			64,5	35,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 92. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	128	86	214	10,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	91	28	119	5,7
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	76	27	103	4,9
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	58	44	102	4,9
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	28	31	59	2,8
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	23	33	56	2,7
7	R51X	CEFALEA	30	12	42	2,0
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	9	30	39	1,9
9	O200	AMENAZA DE ABORTO	39		39	1,9
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	34	4	38	1,8
SUBTOTAL			516	295	811	38,9
TOTAL COLON			1345	742	2087	100
%			64,4	35,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 85 de 163		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	270	99	369	3,8	
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	295	67	362	3,7	
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	170	155	325	3,4	
4	R51X	CEFALEA	193	66	259	2,7	
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	138	114	252	2,6	
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	133	93	226	2,3	
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	129	91	220	2,3	
8	J030	AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA	113	98	211	2,2	
9	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	143	65	208	2,2	
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	107	93	200	2,1	
SUBTOTAL			1691	941	2632	27,2	
TOTAL ORITO			6212	3462	9674	100	
%			64,2	35,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 94. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	194	116	310	16,3	
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	69	28	97	5,1	
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	67		67	3,5	
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	46	16	62	3,3	
5	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	32	26	58	3,1	
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	30	16	46	2,4	
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	17	26	43	2,3	
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	30	7	37	2,0	
9	R51X	CEFALEA	17	10	27	1,4	
10	K023	CARIES DENTARIA DETENIDA	17	7	24	1,3	
SUBTOTAL			519	252	771	40,6	
TOTAL PUERTO ASIS			1169	728	1897	100	
%			61,6	38,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 86 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1124	1019	2143	16,4
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	428	80	508	3,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	282	178	460	3,5
4	K051	GINGIVITIS CRONICA	218	205	423	3,2
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	282	119	401	3,1
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	299		299	2,3
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	151	102	253	1,9
8	R51X	CEFALEA	191	61	252	1,9
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	115	127	242	1,9
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	129	100	229	1,8
SUBTOTAL			3219	1991	5210	40,0
TOTAL PUERTO CAICEDO			8302	4730	13032	100
%			63,7	36,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 96. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	137	71	208	4,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	121	51	172	3,5
3	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	99	64	163	3,4
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	70	85	155	3,2
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	68	57	125	2,6
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	59	56	115	2,4
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	79	36	115	2,4
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	50	43	93	1,9
9	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	93		93	1,9
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	62	22	84	1,7
SUBTOTAL			838	485	1323	27,2
TOTAL PUERTO GUZMAN			2879	1978	4857	100
%			59,3	40,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 87 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 97. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	248	191	439	10,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	180	70	250	6,2
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	146	67	213	5,3
4	K050	GINGIVITIS AGUDA	89	81	170	4,2
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	73	61	134	3,3
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	66	66	132	3,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	73	7	80	2,0
8	R51X	CEFALEA	53	27	80	2,0
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	32	32	64	1,6
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	30	29	59	1,5
SUBTOTAL			990	631	1621	40,0
TOTAL SIBUNDOY			2514	1540	4054	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 98. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	251	118	369	14,9
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	166	100	266	10,8
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	84	57	141	5,7
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	76	16	92	3,7
5	M131	MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	44	33	77	3,1
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	45	26	71	2,9
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	62		62	2,5
8	H522	ASTIGMATISMO	34	18	52	2,1
9	K291	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	34	17	51	2,1
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	29	21	50	2,0
SUBTOTAL			825	406	1231	49,8
TOTAL SAN FRANCISCO			1666	804	2470	100
%			67,4	32,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 88 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	119	82	201	9,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	77	61	138	6,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	58	29	87	4,0
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	44	27	71	3,3
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	38	26	64	3,0
6	K050	GINGIVITIS AGUDA	30	30	60	2,8
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	22	30	52	2,4
8	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	23	18	41	1,9
9	O200	AMENAZA DE ABORTO	39		39	1,8
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	17	20	37	1,7
SUBTOTAL			467	323	790	36,4
TOTAL SANTIAGO			1367	802	2169	100
%			63,0	37,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 100. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	418	163	581	12,1
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	154		154	3,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	134	12	146	3,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	106	40	146	3,0
5	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	78	54	132	2,8
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	59	62	121	2,5
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	60	56	116	2,4
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	50	43	93	1,9
9	R51X	CEFALEA	57	25	82	1,7
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	34	43	77	1,6
SUBTOTAL			1150	498	1648	34,4
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			3099	1691	4790	100
%			64,7	35,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	373	210	583	9,0
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	213		213	3,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	122	85	207	3,2
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	177	29	206	3,2
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	130	72	202	3,1
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	122	69	191	2,9
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	82	82	164	2,5
8	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	149		149	2,3
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	88	52	140	2,2
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	76	40	116	1,8
SUBTOTAL			1532	639	2171	33,4
TOTAL VILLA GARZON			4335	2166	6501	100
%			66,7	33,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 63,8% y para el género masculino un porcentaje promedio del 36,2%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la Dentina para los municipios de Puerto Caicedo (16,4%), Puerto Asís (16,3%), Sibundoy (10,8%), Colon (10,3%) y Villa Garzón (9%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo y enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 102. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	573	427	1000	26,7
2	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	80	42	122	3,3
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	92	17	109	2,9
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	107		107	2,9
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	53	30	83	2,2
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	40	29	69	1,8
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	20	26	46	1,2
8	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	46		46	1,2
9	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	17	28	45	1,2
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	24	17	41	1,1
SUBTOTAL			1052	616	1668	44,5
TOTAL PUTUMAYO			2346	140	3750	100
				4		
			62,6	37,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la tabla N° 102 se presenta, los servicios de hospitalización en el Departamento del Putumayo, que registraron un total de 3750 egresos, de los cuales el 62,6% corresponde al género femenino y el 37,4% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de signos y síntomas no especificados predominan con un 26,7%, reportando en orden descendente Fiebre (30%), Otros dolores abdominales y los no especificados (3,3%), en segundo lugar, los egresos por Infección de vías urinarias y Supervisión del Embarazo de alto riesgo, sin otra especificación (2,9%) y en el tercer lugar lo ocupa las enfermedades no transmisibles; Hipertensión esencial primaria (2,2%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 103. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	373	240	613	55,9
2	Z370	NACIDO VIVO, UNICO	47	12	59	5,4
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	20		20	1,8
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	13	3	16	1,5
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	11	5	16	1,5
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	4	13	1,2
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	11	12	1,1
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	8	11	1,0
9	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	8		8	0,7
10	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	4	3	7	0,6
SUBTOTAL			489	44	145	13,2
TOTAL MOCOA			697	400	1097	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 104. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	5	4	9	7,4
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	2	6	5,0
3	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	4	1	5	4,1
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	3	4	3,3
5	F711	RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE ATENCION O TRATAMIENTO	4		4	3,3
6	F721	RETRASO MENTAL GRAVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE ATENCION O TRATAMIENTO		4	4	3,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	1	4	3,3
8	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1	2	3	2,5
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	3		3	2,5
10	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	3		3	2,5
SUBTOTAL			28	17	45	37,2
TOTAL COLON			73	48	121	100
%			60,3	39,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 92 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 105. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orto AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	22	29	51	13,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	10	21	5,4
3	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	9	14	3,6
4	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	11		11	2,8
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4	5	9	2,3
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	3	6	9	2,3
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	2	8	2,1
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	1,8
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	7		7	1,8
10	R51X	CEFALEA	7		7	1,8
SUBTOTAL			79	65	144	36,9
TOTAL ORITO			222	168	390	100
%			56,9	43,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 106. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	7	24	9,8
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	4	14	5,7
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	3	10	4,1
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	7		7	2,9
5	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	6		6	2,5
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	5		5	2,0
7	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	2,0
8	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	3	5	2,0
9	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	5		5	2,0
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	3	4	1,6
SUBTOTAL			62	23	85	34,8
TOTAL PUERTO ASIS			152	92	244	100
%			62,3	37,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 107. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	32	24	56	14,0
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	56		56	14,0
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	1	16	4,0
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	6	7	13	3,3
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	6	6	12	3,0
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	3	10	2,5
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	3	9	2,3
8	O200	AMENAZA DE ABORTO	8		8	2,0
9	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	6	7	1,8
10	J440	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	2	5	1,3
SUBTOTAL			140	52	192	48,1
TOTAL PUERTO CAICEDO			260	139	399	100
%			65,2	34,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 108. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	48	46	94	29,6
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	4	19	6,0
3	R520	DOLOR AGUDO	4	5	9	2,8
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	2	8	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	5	8	2,5
6	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	4	6	1,9
7	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	4	2	6	1,9
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	1	5	1,6
9	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3	1	4	1,3
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	0,9
SUBTOTAL			90	72	162	50,9
TOTAL PUERTO GUZMAN			197	121	318	100
%			61,9	38,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 94 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 109. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	3	15	6,1
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	11	2	13	5,3
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	5	10	4,1
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	3	3	6	2,4
5	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	3	5	2,0
6	O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	5		5	2,0
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,6
8	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,6
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		3	3	1,2
10	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	0,8
SUBTOTAL			43	24	67	27,2
TOTAL SIBUNDOY			160	86	246	100
%			65,0	35,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 110. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	3	7	6,7
2	O200	AMENAZA DE ABORTO	4		4	3,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	1	4	3,8
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)		3	3	2,9
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	1	3	2,9
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	2,9
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		2	2	1,9
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2		2	1,9
9	T064	TRAUMATISMOS DE TENDONES Y MUSCULOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	1	1	2	1,9
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		1	1	1,0
SUBTOTAL			18	13	31	29,8
TOTAL SAN FRANCISCO			59	45	104	100
%			56,7	43,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 95 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 111. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	1	6	5,5
2	O200	AMENAZA DE ABORTO	5		5	4,5
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	4		4	3,6
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2	1	3	2,7
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	2,7
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3		3	2,7
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2		2	1,8
8	A509	SIFILIS CONGENITA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2		2	1,8
9	J218	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	1	1	2	1,8
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2		2	1,8
SUBTOTAL			27	5	32	29,1
TOTAL SANTIAGO			81	29	110	100
%			73,6	26,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 112. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	27	9	36	9,6
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	24	1	25	6,7
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	9	12	21	5,6
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	5	14	3,7
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	7	11	2,9
6	J440	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4	6	10	2,7
7	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	3	4	7	1,9
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	5	7	1,9
9	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	7		7	1,9
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5		5	1,3
SUBTOTAL			94	49	143	38,2
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			230	144	374	100
%			61,5	38,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 96 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 113. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	68	63	131	37,8
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	7	9	2,6
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	2	9	2,6
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	9		9	2,6
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	6	1	7	2,0
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	5	2	7	2,0
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO		7	7	2,0
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	1	6	1,7
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5		5	1,4
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	2	5	1,4
SUBTOTAL			110	85	195	56,2
TOTAL VILLA GARZON			215	132	347	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 62,6% y para el género masculino un porcentaje promedio del 37,4%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Fiebre no especificada para los municipios de Mocoa (55,9%), Villa Garzón (37,8%), Puerto Guzmán (29,6%), Puerto Caicedo (14%), Orito (13,1%) y San Francisco (6,7%), y Otros dolores abdominales y los no especificados, para los municipios de Puerto Asís (9,8%) y Santiago (6,1%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades de signos y síntomas no especificados infecciosas y no transmisibles.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 114. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	687	272	959	8,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	461	484	945	7,9
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	307	300	607	5,1
4	R51X	CEFALEA	242	91	333	2,8
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	286		286	2,4
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	222	53	275	2,3
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	134	119	253	2,1
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	152	57	209	1,8
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	107	95	202	1,7
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	144	43	187	1,6
SUBTOTAL			2742	1514	4256	35,6
TOTAL PUTUMAYO			7128	4814	11942	100
%			59,7	40,3	100	

Tabla 114. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento del Putumayo, encontramos 11942 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 35,6% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 59,7% y masculino con el 40,3% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar de consulta se encuentran los procesos relacionados con el dolor (14,1%), del total de las consultas sobresalen, Otros dolores abdominales y los no especificados con un 8%, y Cefalea 2,8% y en segundo lugar se encuentran los signos y síntomas no especificados (9,5%), donde se resalta la fiebre con el 7,9%, en tercer lugar las condiciones patológicas relacionadas con los procesos infecciosos (5,9%), con los diagnósticos de Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 5,1% e infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 2,3%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 115. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	156	184	340	12,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	173	67	240	8,5
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	74	47	121	4,3
4	R51X	CEFALEA	77	20	97	3,4
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	97		97	3,4
6	R11X	NAUSEA Y VOMITO	35	25	60	2,1
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	39	17	56	2,0
8	S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	14	36	50	1,8
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	24	19	43	1,5
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	30	11	41	1,4
SUBTOTAL			719	426	1145	40,4
TOTAL MOCOA			1731	1105	2836	100
%			61,0	39,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 116. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	20	28	48	9,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	26	11	37	6,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	16	34	6,3
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	15	14	29	5,4
5	R51X	CEFALEA	17	6	23	4,3
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	10	11	21	3,9
7	J030	AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA	9	2	11	2,1
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	1	11	2,1
9	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	5	6	11	2,1
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	6	10	1,9
SUBTOTAL			134	101	235	43,8
TOTAL COLON			306	230	536	100
%			57,1	42,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 99 de 163		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 117. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	97	89	186	9,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	101	35	136	6,6
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	53	53	106	5,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	50	12	62	3,0
5	R51X	CEFALEA	40	20	60	2,9
6	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	41	15	56	2,7
7	K040	PULPITIS	20	17	37	1,8
8	Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	36		36	1,7
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	14	34	1,6
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	14	34	1,6
SUBTOTAL			478	269	747	36,1
TOTAL ORITO			1209	860	2069	100
%			58,4	41,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 118. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	52	22	74	12,3
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	20	12	32	5,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	11	19	30	5,0
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	3	17	2,8
5	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	12	3	15	2,5
6	R51X	CEFALEA	10	5	15	2,5
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	7	5	12	2,0
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	8	2	10	1,7
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7	2	9	1,5
10	K040	PULPITIS	6	2	8	1,3
SUBTOTAL			147	75	222	37,0
TOTAL PUERTO ASIS			360	240	600	100
%			60,0	40,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 100 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 119. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	111	51	162	9,4
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	57	75	132	7,7
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	36	28	64	3,7
4	R51X	CEFALEA	43	15	58	3,4
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	25	52	3,0
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	41	7	48	2,8
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	21	22	43	2,5
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	35	6	41	2,4
9	R11X	NAUSEA Y VOMITO	20	15	35	2,0
10	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	24	10	34	2,0
SUBTOTAL			415	254	669	38,8
TOTAL PUERTO CAICEDO			1012	713	1725	100
%			58,7	41,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 120. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	27	22	49	7,2
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	33	13	46	6,8
3	R520	DOLOR AGUDO	16	21	37	5,4
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	11	12	23	3,4
5	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	11	9	20	2,9
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	20		20	2,9
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	4	16	2,4
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	10	1	11	1,6
9	R11X	NAUSEA Y VOMITO	7	3	10	1,5
10	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	3	6	9	1,3
SUBTOTAL			150	91	241	35,5
TOTAL PUERTO GUZMAN			407	272	679	100
%			59,9	40,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 101 de 163	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 121. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	69	27	96	10,3
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	19	19	38	4,1
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	15	20	35	3,8
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	19	35	3,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	2	21	2,3
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	16	3	19	2,0
7	R51X	CEFALEA	13	6	19	2,0
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	13	5	18	1,9
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	11	7	18	1,9
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	12	4	16	1,7
SUBTOTAL			203	112	315	33,9
TOTAL SIBUNDOY			558	370	928	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 122. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	5	39	11,3
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	9	6	15	4,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	9	6	15	4,3
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	9	15	4,3
5	R51X	CEFALEA	8	5	13	3,8
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7	1	8	2,3
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	5	2	7	2,0
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1	6	7	2,0
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	6		6	1,7
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	3	4	1,2
SUBTOTAL			86	43	129	37,4
TOTAL SAN FRANCISCO			220	125	345	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 123. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	14	15	29	7,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	14	5	19	5,1
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	10	18	4,8
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	10	14	3,7
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	3	10	2,7
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	8	2	10	2,7
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	4	10	2,7
8	O200	AMENAZA DE ABORTO	8		8	2,1
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	4	6	1,6
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		5	5	1,3
SUBTOTAL			71	58	129	34,5
TOTAL SANTIAGO			218	156	374	100
%			58,3	41,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 124. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	67		67	8,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	44	15	59	7,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	24	28	52	6,3
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	28	18	46	5,5
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	22	3	25	3,0
6	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	8	7	15	1,8
7	R51X	CEFALEA	11	4	15	1,8
8	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	3	12	15	1,8
9	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	5	8	13	1,6
10	Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	13		13	1,6
SUBTOTAL			225	95	320	38,6
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			493	337	830	100
%			59,4	40,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 125. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	36	45	81	7,9
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	35	32	67	6,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	30	21	51	5,0
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	35		35	3,4
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	24	7	31	3,0
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	15	13	28	2,7
7	R51X	CEFALEA	17	6	23	2,3
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	8	16	1,6
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	4	11	15	1,5
10	R11X	NAUSEA Y VOMITO	7	8	15	1,5
SUBTOTAL			211	151	362	35,5
TOTAL VILLA GARZON			614	406	1020	100
%			60,2	39,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 125. De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 59,8%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 40,2%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Otros dolores abdominales y los no especificados, en los municipios de Puerto Asís (12,3%), Puerto Caicedo (9,4%), San Francisco (11,3%) y Sibundoy (10,3%) seguido de fiebre no especificada en los municipios de Mocoa (12%), Orito (9%) y Puerto Guzmán (7,2%) y Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en los municipios de Colon (9%), Santiago (7,8%) y Villa Garzón (7,9%). Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento del Putumayo sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor, enfermedades infecciosas y signos y síntomas no especificados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Tabla 126. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	27	54	8,8
2	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	28	22	50	8,2
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	18	24	3,9
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	13	21	3,4
5	P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	2	19	21	3,4
6	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	1	12	13	2,1
7	L080	PIODERMA	9	3	12	2,0
8	Q652	LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA	4	6	10	1,6
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	4	9	1,5
10	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4	5	9	1,5
SUBTOTAL			94	129	223	36,5
TOTAL PUTUMAYO			261	350	611	100
%			42,7	57,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 172. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, donde se encontró un total de 611 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 8,8%, la fiebre no Especificada, se ubica en segundo lugar con el 8,2% y la Bronquioltis Aguda no especificada en tercer lugar con el 3,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 27% del total de consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 127. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), MOCOCA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	14	18	12,1
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	8	10	6,7
3	R294	CHASQUIDO DE LA CADERA	4	2	6	4,0
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	2	4	2,7
5	Q652	LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	2,7
6	Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO		4	4	2,7
7	J410	BRONQUITIS CRONICA SIMPLE		3	3	2,0
8	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		3	3	2,0
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2		2	1,3
10	B374	CANDIDIASIS DE OTRAS LOCALIZACIONES UROGENITALES	1		1	0,6
SUBTOTAL			18	38	56	37,6
TOTAL MOCOCA			63	86	149	100
%			42,3	57,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 128. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	D580	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA		3	3	11,5
2	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		3	3	11,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		2	2	7,7
4	Q659	DEFORMIDAD CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	7,7
5	J030	AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA	1		1	3,8
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		1	1	3,8
7	K021	CARIES DE LA DENTINA		1	1	3,8
8	Q658	OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA		1	1	3,8
9	R011	SOPLO CARDIACO, NO ESPECIFICADO	1		1	3,8
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN		1	1	3,8
SUBTOTAL			3	13	16	61,5
TOTAL COLON			8	18	26	100
%			30,8	69,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 106 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 129. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	12	6	18	13,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	5	13	9,8
3	L080	PIODERMA	5	3	8	6,1
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	4	6	4,5
5	A412	SEPTICEMIA DEBIDA A ESTAFILOCOCO NO ESPECIFICADO	6		6	4,5
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	5	6	4,5
7	A049	INFECCION INTESTINAL BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		5	5	3,8
8	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		4	4	3,0
9	G008	OTRAS MENINGITIS BACTERIANAS	3		3	2,3
10	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	1	2	3	2,3
SUBTOTAL			38	34	72	54,5
TOTAL ORITO			66	66	132	100
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 130. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	3	5	13,5
2	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	8,1
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	2	3	8,1
4	K590	CONSTIPACION		2	2	5,4
5	Q254	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA AORTA		2	2	5,4
6	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	2		2	5,4
7	B379	CANDIDIASIS, NO ESPECIFICADA		1	1	2,7
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		1	1	2,7
9	E440	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA		1	1	2,7
10	E441	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA LEVE		1	1	2,7
SUBTOTAL			6	15	21	56,8
TOTAL PUERTO ASIS			8	29	37	100
%			21,6	78,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 107 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 131. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	5	13	27,7
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	1	5	10,6
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	4,3
4	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		2	2	4,3
5	K528	OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS ESPECIFICADAS		2	2	4,3
6	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	1	1	2	4,3
7	P593	ICTERICIA NEONATAL POR INHIBIDOR DE LA LECHE MATERNA		2	2	4,3
8	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		2	2	4,3
9	Q709	SINDACTILIA, NO ESPECIFICADA	1		1	2,1
10	E441	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA LEVE	1		1	2,1
SUBTOTAL			16	17	33	70,2
TOTAL PUERTO CAICEDO			23	24	47	100
%			48,9	51,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 132. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	3	4	14,3
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3		3	10,7
3	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		2	2	7,1
4	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2		2	7,1
5	L080	PIODERMA	2		2	7,1
6	B360	PITIRIASIS VERSICOLOR	1		1	3,6
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
8	K591	DIARREA FUNCIONAL	1		1	3,6
9	L303	DERMATITIS INFECCIOSA	1		1	3,6
10	L449	TRASTORNO PAPULOESCAMOSO, NO ESPECIFICADO		1	1	3,6
SUBTOTAL			12	6	18	64,3
TOTAL PUERTO GUZMAN			15	13	28	100
%			53,6	46,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Página 108 de 163	
	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 133. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	5	7	25,0
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	3	4	14,3
3	Q658	OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA	1	1	2	7,1
4	K590	CONSTIPACION	2		2	7,1
5	M533	TRASTORNOS SACROCOCCIGEOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		1	1	3,6
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		1	1	3,6
7	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
8	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO	1		1	3,6
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
10	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
SUBTOTAL			10	11	21	75,0
TOTAL SIBUNDOY			14	14	28	100
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 134. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		5	5	50,0
2	Q652	LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA		2	2	20,0
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	20,0
4	P579	KERNICTERUS, NO ESPECIFICADO		1	1	10,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			1	9	10	100
TOTAL SAN FRANCISCO			1	9	10	100
%			10,0	90,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 109 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 135. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA		19	19	47,5
2	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3		3	7,5
3	A509	SIFILIS CONGENITA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN		2	2	5,0
4	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	1	2	5,0
5	K021	CARIES DE LA DENTINA		2	2	5,0
6	A069	AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA	1		1	2,5
7	B971	ENTEROVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1		1	2,5
8	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA		1	1	2,5
9	L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA		1	1	2,5
10	P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA		1	1	2,5
SUBTOTAL			6	27	33	82,5
TOTAL SANTIAGO			7	33	40	100
%			17,5	82,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 136. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	5	7	10,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	2	3	4,7
3	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	2	3	4,7
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3		3	4,7
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	1	2	3,1
6	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2		2	3,1
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1	1	2	3,1
8	R05X	TOS		2	2	3,1
9	D180	HEMANGIOMA, DE CUALQUIER SITIO	1		1	1,6
10	R221	TUMEFACCION, MASA O PROMINENCIA LOCALIZADA EN EL CUELLO	1		1	1,6
SUBTOTAL			13	13	26	40,6
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			32	32	64	100,0
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Página 110 de 163	
	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 137. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6		6	12,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5		5	10,0
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	2	5	10,0
4	K590	CONSTIPACION		3	3	6,0
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		2	2	4,0
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		2	2	4,0
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA		2	2	4,0
8	P071	OTRO PESO BAJO AL NACER		2	2	4,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			14	13	27	54,0
TOTAL VILLAGARZON			24	26	50	100
%			48,0	52,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 138. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	614	627	1241	9,9
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	469	557	1026	8,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	451	512	963	7,7
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	396	447	843	6,7
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	213	219	432	3,4
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	101	141	242	1,9
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	100	125	225	1,8
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	144	71	215	1,7
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	104	111	215	1,7
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	70	102	172	1,4
SUBTOTAL			2662	2912	5574	44,3
TOTAL PUTUMAYO			6046	6540	12586	100
%			48,0	52,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 191. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 12586 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 48% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 9,9%, Fiebre en segundo lugar con el 8,2% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 7,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 28,2% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 139. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	229	261	490	21,7
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	92	59	151	6,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	65	53	118	5,2
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	29	31	60	2,7
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	28	24	52	2,3
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	21	26	47	2,1
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	28	17	45	2,0
8	R11X	NAUSEA Y VOMITO	22	15	37	1,6
9	L080	PIODERMA	19	13	32	1,4
10	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	15	16	31	1,4
SUBTOTAL			548	515	1063	47,2
TOTAL MOCOA			1147	1107	2254	100
%			50,9	49,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 140. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	46	101	15,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	46	52	98	15,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	15	34	49	7,6
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	16	22	38	5,9
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	17	20	37	5,7
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	21	9	30	4,7
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	8	17	25	3,9
8	Q658	OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA	11	1	12	1,9
9	R05X	TOS	10	1	11	1,7
10	R620	RETARDO EN DESARROLLO	3	7	10	1,6
SUBTOTAL			202	209	411	63,7
TOTAL COLON			339	306	645	100
%			52,6	47,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 113 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 141. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	92	121	213	11,9
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	52	73	125	7,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	61	57	118	6,6
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	31	43	74	4,1
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	20	49	69	3,9
6	J030	AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA	25	32	57	3,2
7	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	25	28	53	3,0
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	31	19	50	2,8
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	20	27	47	2,6
10	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	15	28	43	2,4
SUBTOTAL			372	477	849	47,5
TOTAL ORITO			811	977	1788	100
%			45,4	54,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 142. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	56	51	107	10,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	47	102	10,4
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	26	41	67	6,8
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	23	14	37	3,8
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	18	10	28	2,8
6	R05X	TOS	5	18	23	2,3
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	9	21	2,1
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	8	12	20	2,0
9	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	11	8	19	1,9
10	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	5	13	18	1,8
SUBTOTAL			219	223	442	44,9
TOTAL PUERTO ASIS			435	549	984	100
%			44,2	55,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 114 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 143. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	127	100	227	12,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	65	120	185	9,7
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	83	59	142	7,5
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	57	57	114	6,0
5	K051	GINGIVITIS CRONICA	55	47	102	5,4
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	43	11	54	2,8
7	R05X	TOS	25	21	46	2,4
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	18	23	41	2,2
9	J060	LARINGOFARINGITIS AGUDA	20	18	38	2,0
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	22	12	34	1,8
SUBTOTAL			515	468	983	51,8
TOTAL PUERTO CAICEDO			1001	897	1898	100
%			52,7	47,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 144. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	60	37	97	11,3
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	29	44	73	8,5
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	41	27	68	8,0
4	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	9	23	32	3,7
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	22	10	32	3,7
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	21	32	3,7
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	24	4	28	3,3
8	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	10	11	21	2,5
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	9	12	21	2,5
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	8	10	18	2,1
SUBTOTAL			223	199	422	49,4
TOTAL PUERTO GUZMAN			424	431	855	100
%			49,6	50,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 145. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	50	62	112	12,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	36	47	83	9,0
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	22	36	58	6,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	22	23	45	4,9
5	K050	GINGIVITIS AGUDA	14	23	37	4,0
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	17	17	34	3,7
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	14	19	33	3,6
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	21	26	2,8
9	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	19	22	2,4
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	18	20	2,2
SUBTOTAL			185	285	470	51,1
TOTAL SIBUNDOY			383	536	919	100
%			41,7	58,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 146. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	74	85	159	29,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	23	23	46	8,5
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	14	13	27	5,0
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	17	22	4,1
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	10	17	3,1
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	13	15	2,8
7	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	8	4	12	2,2
8	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	7	11	2,0
9	F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	4	5	9	1,7
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	7	9	1,7
SUBTOTAL			143	184	327	60,6
TOTAL SAN FRANCISCO			274	266	540	100
%			50,7	49,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 116 de 163
--	---

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 147. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	39	22	61	9,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	16	37	53	8,3
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	24	18	42	6,5
4	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	21	19	40	6,2
5	Q658	OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA	18	21	39	6,1
6	K050	GINGIVITIS AGUDA	18	18	36	5,6
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	15	17	32	5,0
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	18	11	29	4,5
9	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	11	14	25	3,9
10	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	17		17	2,6
SUBTOTAL			197	177	374	58,3
TOTAL SANTIAGO			330	312	642	100
%			51,4	48,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 148. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	30	39	69	10,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	24	22	46	6,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	25	37	5,4
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	17	27	3,9
5	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	11	9	20	2,9
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	10	10	20	2,9
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	11	5	16	2,3
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	13	2	15	2,2
9	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	4	10	14	2,0
10	J028	FARINGITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	6	7	13	1,9
SUBTOTAL			131	146	277	40,1
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			312	378	690	100
%			45,2	54,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 117 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 149. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	83	89	172	12,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	61	83	144	10,5
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	38	68	106	7,7
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	35	57	92	6,7
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	34	34	68	5,0
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	33	31	64	4,7
7	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	15	23	38	2,8
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	12	21	33	2,4
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	9	19	28	2,0
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	16	9	25	1,8
SUBTOTAL			336	434	770	56,2
TOTAL VILLAGARZON			590	781	1371	100
%			43,0	57,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 150. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	600	621	1221	12,9
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	259	241	500	5,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	258	232	490	5,2
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	186	219	405	4,3
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	158	169	327	3,5
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	113	118	231	2,4
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	106	109	215	2,3
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	101	99	200	2,1
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	146	37	183	1,9
10	K051	GINGIVITIS CRONICA	66	91	157	1,7
SUBTOTAL			1993	1936	3929	41,6
TOTAL PUTUMAYO			4647	4802	9449	100
%			49,2	50,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 150. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 9449 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 12,9, la Parasitosis Intestinal sin otra especificación, se ubica en segundo lugar con el 5,3% y, Rinofaringitis Aguda en tercer lugar, con el 5,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 25,9% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 151. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	70	97	167	12,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	20	16	36	2,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	22	13	35	2,5
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	15	29	2,1
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	12	28	2,0
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	10	17	27	1,9
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	16	9	25	1,8
8	R51X	CEFALEA	10	14	24	1,7
9	R53X	MALESTAR Y FATIGA	4	5	9	0,6
10	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	2	6	8	0,6
SUBTOTAL			184	204	388	27,9
TOTAL MOCOA			717	672	1389	100
%			51,6	48,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 152. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	63	52	115	22,9
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	31	38	7,6
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	15	14	29	5,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	19	28	5,6
5	K050	GINGIVITIS AGUDA	7	13	20	4,0
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	9	15	3,0
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	7	12	2,4
8	E46X	DESNUTRICION PROTEICO-CALORICA, NO ESPECIFICADA	9		9	1,8
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	5	8	1,6
10	H522	ASTIGMATISMO	6	2	8	1,6
SUBTOTAL			130	152	282	56,2
TOTAL COLON			245	257	502	100
%			48,8	51,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 153. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	48	40	88	6,3
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	30	43	73	5,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	37	28	65	4,6
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	27	38	65	4,6
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	36	27	63	4,5
6	J030	AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA	31	26	57	4,1
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	13	32	45	3,2
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	13	24	37	2,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	30	4	34	2,4
10	R51X	CEFALEA	18	10	28	2,0
SUBTOTAL			283	272	555	39,6
TOTAL ORITO			638	762	1400	100
%			45,6	54,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 154. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	49	54	103	17,1
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	23	25	48	8,0
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	14	17	31	5,1
4	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	14	7	21	3,5
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	6	17	2,8
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	8	14	2,3
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	8	12	2,0
8	K006	ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA	8	4	12	2,0
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	5	10	1,7
10	K023	CARIES DENTARIA DETENIDA	4	5	9	1,5
SUBTOTAL			138	139	277	45,9
TOTAL PUERTO ASIS			276	327	603	100
%			45,8	54,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 121 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 155. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	220	244	464	26,3
2	K051	GINGIVITIS CRONICA	63	82	145	8,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	62	44	106	6,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	29	21	50	2,8
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	22	22	44	2,5
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	22	21	43	2,4
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	18	25	43	2,4
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	31	9	40	2,3
9	R51X	CEFALEA	22	11	33	1,9
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	10	21	31	1,8
SUBTOTAL			499	500	999	56,5
TOTAL PUERTO CAICEDO			831	936	1767	100
%			47,0	53,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 156. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	19	15	34	6,3
2	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	15	17	32	5,9
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	11	22	4,1
4	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	5	15	20	3,7
5	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	7	13	20	3,7
6	K050	GINGIVITIS AGUDA	11	9	20	3,7
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	7	10	17	3,1
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	9	14	2,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12		12	2,2
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	3	11	2,0
SUBTOTAL			100	102	202	37,3
TOTAL PUERTO GUZMAN			284	258	542	100
%			52,4	47,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 122 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 157. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	89	105	194	24,3
2	K050	GINGIVITIS AGUDA	53	53	106	13,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	18	41	59	7,4
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	27	28	55	6,9
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	21	35	4,4
6	R51X	CEFALEA	8	16	24	3,0
7	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	11	16	2,0
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	4	15	1,9
9	H521	MIOPIA	6	5	11	1,4
10	H104	CONJUNTIVITIS CRONICA	4	5	9	1,1
SUBTOTAL			235	289	524	65,7
TOTAL SIBUNDOY			347	451	798	100
%			43,5	56,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 158. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	76	30	106	21,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	40	24	64	13,1
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	36	10	46	9,4
4	H522	ASTIGMATISMO	18	4	22	4,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15	6	21	4,3
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	11	18	3,7
7	K590	CONSTIPACION	3	8	11	2,2
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	7	4	11	2,2
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5	4	9	1,8
10	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	4	4	8	1,6
SUBTOTAL			211	105	316	64,6
TOTAL SAN FRANCISCO			310	179	489	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 159. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	54	54	108	25,8
2	K050	GINGIVITIS AGUDA	15	17	32	7,6
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	13	8	21	5,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	7	19	4,5
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	12	16	3,8
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	4	12	16	3,8
7	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	7	8	15	3,6
8	H522	ASTIGMATISMO	4	4	8	1,9
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	1	7	1,7
10	B86X	ESCABIOSIS	1	5	6	1,4
SUBTOTAL			120	128	248	59,2
TOTAL SANTIAGO			214	205	419	100
%			51,1	48,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 160. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	24	30	54	9,6
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	26		26	4,6
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	10	14	24	4,2
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	9	21	3,7
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	11	19	3,4
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	8	19	3,4
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	8	10	18	3,2
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	10	11	1,9
9	R51X	CEFALEA	9	2	11	1,9
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	6	9	1,6
SUBTOTAL			112	100	212	37,5
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			267	298	565	100
%			47,3	52,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 161. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	114	104	218	22,4
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	33	29	62	6,4
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	22	16	38	3,9
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	15	19	34	3,5
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	16	7	23	2,4
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	7	9	16	1,6
7	H547	DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL, SIN ESPECIFICACION	12	3	15	1,5
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	3	11	14	1,4
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	9	12	1,2
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	2	12	1,2
SUBTOTAL			235	209	444	45,5
TOTAL VILLAGARZON			518	457	975	100
%			53,1	46,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 162. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	508	463	971	10,0
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	434	1	435	4,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	276	122	398	4,1
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	162	154	316	3,3
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	178	118	296	3,1
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	136	103	239	2,5
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	203	31	234	2,4
8	R51X	CEFALEA	127	87	214	2,2
9	K050	GINGIVITIS AGUDA	92	85	177	1,8
10	K051	GINGIVITIS CRONICA	82	78	160	1,7
SUBTOTAL			2198	1242	3440	35,6
TOTAL PUTUMAYO			5929	3733	9662	100
%			61,4	38,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 162. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 9662 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,4% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 38,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 10%, Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo sin otra Especificación se ubica en segundo lugar con el 4,5% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 4,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades no transmisibles con el 23,3% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 8,2% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 163. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	93	57	150	9,3
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	79		79	4,9
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	20	54	3,3
4	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	31		31	1,9
5	H526	OTROS TRASTORNOS DE LA REFRACCION	20	8	28	1,7
6	T742	ABUSO SEXUAL	26	1	27	1,7
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	12	14	26	1,6
8	R51X	CEFALEA	19	7	26	1,6
9	H547	DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL, SIN ESPECIFICACION	15	7	22	1,4
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	16	5	21	1,3
SUBTOTAL			345	119	464	28,7
TOTAL MOCOA			1001	615	1616	100
%			61,9	38,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 164. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	41	36	77	15,5
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	38	7	45	9,1
3	R51X	CEFALEA	11	13	24	4,8
4	H522	ASTIGMATISMO	12	6	18	3,6
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	13	5	18	3,6
6	K050	GINGIVITIS AGUDA	2	16	18	3,6
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	8	15	3,0
8	F919	TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO	9		9	1,8
9	O200	AMENAZA DE ABORTO	9		9	1,8
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	4	8	1,6
SUBTOTAL			146	95	241	48,5
TOTAL COLON			282	215	497	100
%			56,7	43,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 127 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 165. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	61	25	86	7,0
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	25	16	41	3,3
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	37	4	41	3,3
4	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	25	13	38	3,1
5	J030	AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA	17	19	36	2,9
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	25	10	35	2,8
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	30		30	2,4
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	16	10	26	2,1
9	R51X	CEFALEA	18	7	25	2,0
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	17	24	1,9
SUBTOTAL			261	121	382	30,9
TOTAL ORITO			774	461	1235	100
%			62,7	37,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 166. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	46	19	65	11,7
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	48		48	8,6
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	13	15	28	5,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	7	26	4,7
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	11	25	4,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	22		22	4,0
7	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	14		14	2,5
8	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	6	7	13	2,3
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	5	11	2,0
10	R51X	CEFALEA	7	4	11	2,0
SUBTOTAL			195	68	263	47,3
TOTAL PUERTO ASIS			393	163	556	100
%			70,7	29,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 128 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 167. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	208	228	436	24,7
2	K051	GINGIVITIS CRONICA	79	73	152	8,6
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	133	1	134	7,6
4	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	20	54	3,1
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	41	10	51	2,9
6	R51X	CEFALEA	31	18	49	2,8
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	25	17	42	2,4
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	18	13	31	1,8
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	20		20	1,1
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	12	18	1,0
SUBTOTAL			595	392	987	55,9
TOTAL PUERTO CAICEDO			1114	651	1765	100
%			63,1	36,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 168. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	15	28	43	5,4
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	12	30	42	5,3
3	K050	GINGIVITIS AGUDA	16	15	31	3,9
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	17	9	26	3,3
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	11	22	2,8
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	6	21	2,7
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	14	3	17	2,2
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	12	5	17	2,2
9	D539	ANEMIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA	6	10	16	2,0
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	8	14	1,8
SUBTOTAL			124	125	249	31,6
TOTAL PUERTO GUZMAN			474	315	789	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 129 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 169. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	79	83	162	17,3
2	K050	GINGIVITIS AGUDA	59	41	100	10,7
3	K036	DEPOSITOS [ACRECIONES] EN LOS DIENTES	23	24	47	5,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32	7	39	4,2
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	11	16	27	2,9
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	21	3	24	2,6
7	R51X	CEFALEA	7	14	21	2,2
8	H521	MIOPIA	12	6	18	1,9
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	11	16	1,7
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	3	9	1,0
SUBTOTAL			255	208	463	49,4
TOTAL SIBUNDOY			504	434	938	100
%			53,7	46,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 170. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	34	19	53	16,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	19	20	39	12,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13	5	18	5,5
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	5	10	3,1
5	H522	ASTIGMATISMO	6	4	10	3,1
6	K050	GINGIVITIS AGUDA	5	3	8	2,5
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7		7	2,1
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	7		7	2,1
9	G432	ESTADO MIGRAÑOSO	4	1	5	1,5
10	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,5
SUBTOTAL			102	60	162	49,7
TOTAL SAN FRANCISCO			205	121	326	100
%			62,9	37,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 130 de 163			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 171. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	33	15	48	12,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	14	22	5,6
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	5	12	3,0
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	4	10	2,5
5	K210	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO CON ESOFAGITIS	7	3	10	2,5
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	10		10	2,5
7	L409	PSORIASIS, NO ESPECIFICADA	9		9	2,3
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	8	1	9	2,3
9	B86X	ESCABIOSIS		8	8	2,0
10	K050	GINGIVITIS AGUDA	6	2	8	2,0
SUBTOTAL			94	52	146	36,9
TOTAL SANTIAGO			225	171	396	100
%			56,8	43,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 172. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	24	28	52	8,1
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	10	13	23	3,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	20	2	22	3,6
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	10	22	3,4
5	R51X	CEFALEA	11	11	22	3,4
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	9	9	18	3,4
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	5	16	2,8
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	8	13	2,5
9	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	3	10	13	2,0
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	11	1	12	2,0
SUBTOTAL			116	97	213	33,2
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			363	278	641	100
%			56,6	43,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 131 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 173. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	89	52	141	15,6
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	63		63	7,0
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	36	24	60	6,6
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	16	8	24	2,7
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15	5	20	2,2
6	R51X	CEFALEA	11	9	20	2,2
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	10	9	19	2,1
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	2	16	1,8
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	15		15	1,7
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	4	15	1,7
SUBTOTAL			280	113	393	43,5
TOTAL VILLAGARZON			594	309	903	100
%			65,8	34,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 174. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2215		2215	12,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	575	299	874	5,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	564	95	659	3,8
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	488	68	556	3,2
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	388	156	544	3,1
6	O200	AMENAZA DE ABORTO	378		378	2,2
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	372	1	373	2,1
8	R51X	CEFALEA	297	54	351	2,0
9	N760	VAGINITIS AGUDA	280		280	1,6
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	206	58	264	1,5
SUBTOTAL			5763	731	6494	37,4
TOTAL PUTUMAYO			13794	3583	17377	100
%			79,4	20,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 174. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, donde se encontró un total de 17377 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 79,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 20,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación con un 12,7%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 5,0% y Otros Dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 3,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionados con la atención materno infantil con el 12,7% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 175. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	349		349	10,7
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	215	93	308	9,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	78	19	97	3,0
4	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	90	1	91	2,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	70	16	86	2,6
6	R51X	CEFALEA	60	6	66	2,0
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	21	17	38	1,2
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	27	7	34	1,0
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	32		32	1,0
10	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	22	7	29	0,9
SUBTOTAL			964	166	1130	34,6
TOTAL MOCOA			2455	809	3264	100
%			75,2	24,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 176. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	40	13	53	8,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	30	3	33	5,0
3	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO		20	20	3,0
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	12	16	2,4
5	N760	VAGINITIS AGUDA	13		13	2,0
6	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	2	11	1,7
7	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	9		9	1,4
8	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	8		8	1,2
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	8		8	1,2
10	R51X	CEFALEA	4	4	8	1,2
SUBTOTAL			125	54	179	27,2
TOTAL COLON			476	183	659	100
%			72,2	27,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 134 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 177. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	146		146	6,2
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	106	8	114	4,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	85	15	100	4,2
4	R51X	CEFALEA	67	9	76	3,2
5	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	63		63	2,7
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	39	14	53	2,3
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	46		46	2,0
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	33	13	46	2,0
9	S018	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	40	1	41	1,7
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	23	15	38	1,6
SUBTOTAL			648	75	723	30,7
TOTAL ORITO			1915	440	2355	100
%			81,3	18,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 178. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	199		199	17,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	44	23	67	5,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	58	7	65	5,6
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	55	2	57	4,9
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	41	6	47	4,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	42	4	46	4,0
7	N760	VAGINITIS AGUDA	38		38	3,3
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	21	3	24	2,1
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	15	2	17	1,5
10	R51X	CEFALEA	13	4	17	1,5
SUBTOTAL			529	49	578	49,7
TOTAL PUERTO ASIS			988	174	1162	100
%			85,0	15,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 135 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 179. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	475		475	17,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	245	181	426	15,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	84	8	92	3,3
4	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	65	13	78	2,8
5	N760	VAGINITIS AGUDA	70		70	2,5
6	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	66		66	2,4
7	R51X	CEFALEA	48	18	66	2,4
8	Z518	OTRAS ATENCIONES MEDICAS ESPECIFICADAS	53		53	1,9
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	48	2	50	1,8
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	31	14	45	1,6
SUBTOTAL			1185	236	1421	50,8
TOTAL PUERTO CAICEDO			2116	682	2798	100
%			75,6	24,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 180. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	102		102	7,5
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	49	17	66	4,8
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	32	17	49	3,6
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	21	7	28	2,1
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	21	7	28	2,1
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	27	1	28	2,1
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	17	25	1,8
8	B829	PARASITOSIS INTestinal, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	15	24	1,8
9	N911	AMENORREA SECUNDARIA	24		24	1,8
10	O000	EMBARAZO ABDOMINAL	24		24	1,8
SUBTOTAL			317	81	398	29,2
TOTAL PUERTO GUZMAN			985	380	1365	100
%			72,2	27,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 181. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	129		129	9,4
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	90	16	106	7,7
3	O200	AMENAZA DE ABORTO	95		95	6,9
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	65	17	82	6,0
5	Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	71		71	5,2
6	O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	34		34	2,5
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	32	1	33	2,4
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	28	3	31	2,3
9	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	13	12	25	1,8
10	Z370	NACIDO VIVO, UNICO	21		21	1,5
SUBTOTAL			578	49	627	45,8
TOTAL SIBUNDOY			1128	242	1370	100
%			82,3	17,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 182. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	40	7	47	7,9
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	42		42	7,1
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	26		26	4,4
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	14	5	19	3,2
5	Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	18		18	3,0
6	K291	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	12		12	2,0
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12		12	2,0
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	12		12	2,0
9	H522	ASTIGMATISMO	2	9	11	1,9
10	R51X	CEFALEA	7	4	11	1,9
SUBTOTAL			185	25	210	35,5
TOTAL SAN FRANCISCO			507	85	592	100
%			85,6	14,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 137 de 163		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 183. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	60		60	9,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	39	2	41	6,3
3	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	32	6	38	5,8
4	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	13		13	2,0
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	11	1	12	1,8
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	11	1	12	1,8
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	2	11	1,7
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	3	8	1,2
9	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	5	2	7	1,1
10	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	8		8	1,2
SUBTOTAL			193	17	210	32,0
TOTAL SANTIAGO			558	98	656	100
%			85,1	14,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 184. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	310		310	22,1
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	31	9	40	2,9
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	35	4	39	2,8
4	R51X	CEFALEA	32	6	38	2,7
5	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	19	17	36	2,6
6	N760	VAGINITIS AGUDA	35		35	2,5
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	18	9	27	1,9
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	19	4	23	1,6
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	20		20	1,4
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	18		18	1,3
SUBTOTAL			537	49	586	41,9
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			1118	282	1400	100
%			79,9	20,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 138 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 185. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	384		384	21,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	103	34	137	7,8
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	62	2	64	3,6
4	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	64		64	3,6
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	45	7	52	3,0
6	R51X	CEFALEA	42	1	43	2,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	36	5	41	2,3
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	39		39	2,2
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	25	13	38	2,2
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	37		37	2,1
SUBTOTAL			837	62	899	51,2
TOTAL VILLAGARZON			1548	208	1756	100
%			88,2	11,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 186. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1207	234	1441	4,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	839	407	1246	3,7
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1103	132	1235	3,7
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1152		1152	3,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	915	219	1134	3,4
6	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	778		778	2,3
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	476	266	742	2,2
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	420	256	676	2,0
9	R51X	CEFALEA	493	126	619	1,8
10	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	378	119	497	1,5
SUBTOTAL			7761	1759	9520	28,2
TOTAL PUTUMAYO			25429	8307	33736	100
%			75,4	24,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 186. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, donde se encontró un total de 33736 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,4% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 24,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión esencial primaria con un 4,3% del total de las consultas, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 3,7% e Infección de vías urinarias sitio no especificado en tercer lugar, con el 3,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 11,7% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 187. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	212	124	336	5,6
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	201	48	249	4,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	141	21	162	2,7
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	155		155	2,6
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	112	32	144	2,4
6	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	134		134	2,2
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	72	54	126	2,1
8	R51X	CEFALEA	84	16	100	1,7
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	63	30	93	1,6
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	59	30	89	1,5
SUBTOTAL			1233	355	1588	26,6
TOTAL MOCOA			4352	1617	5969	100
%			72,9	27,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 188. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	77	12	89	7,3
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	44	2	46	3,8
3	N760	VAGINITIS AGUDA	42		42	3,4
4	O200	AMENAZA DE ABORTO	40		40	3,3
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	37	2	39	3,2
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	27	8	35	2,9
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	19	14	33	2,7
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	10	27	2,2
9	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	26		26	2,1
10	R51X	CEFALEA	23	2	25	2,0
SUBTOTAL			352	50	402	32,8
TOTAL COLON			916	308	1224	100
%			74,8	25,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 141 de 163	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 189. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	207	30	237	4,6
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	183	29	212	4,1
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	171	23	194	3,8
4	R51X	CEFALEA	126	31	157	3,1
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	143		143	2,8
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	95	46	141	2,7
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	117		117	2,3
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	51	34	85	1,7
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	46	36	82	1,6
10	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	66	14	80	1,6
SUBTOTAL			1205	243	1448	28,2
TOTAL ORITO			3872	1256	5128	100
%			75,5	24,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 190. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	103		103	5,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	66	14	80	4,5
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	67	3	70	4,0
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	59	6	65	3,7
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	48	13	61	3,4
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	30	22	52	2,9
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	48	2	50	2,8
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	28	15	43	2,4
9	N760	VAGINITIS AGUDA	35		35	2,0
10	R51X	CEFALEA	24	9	33	1,9
SUBTOTAL			508	84	592	33,5
TOTAL PUERTO ASIS			1332	437	1769	100
%			75,3	24,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 191. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	413	280	693	11,4
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	275		275	4,5
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	224	26	250	4,1
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	150	51	201	3,3
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	145	43	188	3,1
6	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	157		157	2,6
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	98	32	130	2,1
8	R51X	CEFALEA	89	28	117	1,9
9	N760	VAGINITIS AGUDA	111	1	112	1,8
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	67	40	107	1,8
SUBTOTAL			1729	501	2230	36,8
TOTAL PUERTO CAICEDO			4559	1501	6060	100
%			75,2	24,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 192. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	168	39	207	6,7
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	111	41	152	4,9
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	81	16	97	3,1
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	65	26	91	2,9
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	46	33	79	2,6
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	55	19	74	2,4
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	61		61	2,0
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	45	12	57	1,8
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	35	22	57	1,8
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	30	25	55	1,8
SUBTOTAL			697	233	930	30,0
TOTAL PUERTO GUZMAN			2148	950	3098	100
%			69,3	30,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 143 de 163		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 193. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	122	33	155	7,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	80	16	96	4,9
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	54	10	64	3,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	56	3	59	3,0
5	O200	AMENAZA DE ABORTO	53		53	2,7
6	R51X	CEFALEA	40	10	50	2,5
7	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	33	9	42	2,1
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	32	5	37	1,9
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	23	13	36	1,8
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	18	17	35	1,8
SUBTOTAL			511	116	627	32,0
TOTAL SIBUNDOY			1524	438	1962	100
%			77,7	22,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 194. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	106	20	126	9,5
2	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	83		83	6,2
3	M131	MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	39	18	57	4,3
4	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	46	8	54	4,1
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	43	4	47	3,5
6	E780	HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	28	7	35	2,6
7	K291	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	20	12	32	2,4
8	M539	DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA	27	4	31	2,3
9	O200	AMENAZA DE ABORTO	30		30	2,3
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	26	2	28	2,1
SUBTOTAL			448	75	523	39,3
TOTAL SAN FRANCISCO			1003	327	1330	100
%			75,4	24,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 195. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	47	2	49	4,2
2	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	32	12	44	3,7
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	35	6	41	3,5
4	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	30		30	2,6
5	Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	29		29	2,5
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	27		27	2,3
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	18	8	26	2,2
8	O200	AMENAZA DE ABORTO	25		25	2,1
9	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	20	4	24	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	24		24	2,0
SUBTOTAL			287	32	319	27,1
TOTAL SANTIAGO			942	233	1175	100
%			80,2	19,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 196. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	220	31	251	9,0
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	154		154	5,5
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	99	1	100	3,6
4	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	81	1	82	2,9
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	63	19	82	2,9
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	33	29	62	2,2
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	39	19	58	2,1
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	38	17	55	2,0
9	T509	ENVENENAMIENTO POR DIURETICOS Y OTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS NO ESPECIFICADAS: OTRAS DROGAS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	52		52	1,9
10	N760	VAGINITIS AGUDA	46		46	1,6
SUBTOTAL			825	117	942	33,6
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			2103	697	2800	100
%			75,1	24,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página **145** de **163**

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 197. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	145	48	193	6,0
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	165		165	5,1
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	111	3	114	3,5
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	94	19	113	3,5
5	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	101		101	3,1
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	78	10	88	2,7
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	59	26	85	2,6
8	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	67	12	79	2,5
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	54	21	75	2,3
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	66	1	67	2,1
SUBTOTAL			940	140	1080	33,5
TOTAL VILLAGARZON			2678	543	3221	100
%			83,1	16,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 198. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2631	1734	4365	24,8
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	301	162	463	2,6
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	203	251	454	2,6
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	283	116	399	2,3
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	216	177	393	2,2
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	165	204	369	2,1
7	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		281	281	1,6
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	170	77	247	1,4
9	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	127	72	199	1,1
10	R51X	CEFALEA	116	83	199	1,1
SUBTOTAL			4212	3157	7369	41,9
TOTAL PUTUMAYO			9941	7659	17600	100
%			56,5	43,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 198. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017, donde se encontró un total de 17600 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 56,5% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 43,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 24,8% del total de consultas, Infección de vías urinarias sitio no especificado y Fiebre no especificada se ubican en segundo lugar con el 2,6% y Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación en tercer lugar, con el 2,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 29,8% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 199. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), MOCOCA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	334	264	598	18,8
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	128	98	226	7,1
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	44	30	74	2,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	40	22	62	1,9
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	32	18	50	1,6
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	24	25	49	1,5
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	11	36	47	1,5
8	R51X	CEFALEA	31	13	44	1,4
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	35	8	43	1,3
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	27	12	39	1,2
SUBTOTAL			706	526	1232	38,6
TOTAL MOCOCA			1874	1314	3188	100
%			58,8	41,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 200. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	166	55	221	34,1
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	16	2	18	2,8
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	7	9	16	2,5
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	3	15	2,3
5	R51X	CEFALEA	13		13	2,0
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11		11	1,7
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	11		11	1,7
8	N811	CISTOCELE	11		11	1,7
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	8	10	1,5
10	F721	RETRASO MENTAL GRAVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE ATENCION O TRATAMIENTO		9	9	1,4
SUBTOTAL			249	86	335	51,6
TOTAL COLON			458	191	649	100
%			70,6	29,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 148 de 163	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 201. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	283	232	515	23,0
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	42	49	91	4,1
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	36	36	72	3,2
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	31	31	62	2,8
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	28	14	42	1,9
6	R51X	CEFALEA	19	22	41	1,8
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	10	30	40	1,8
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	18	22	40	1,8
9	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	15	19	34	1,5
10	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	14	18	32	1,4
SUBTOTAL			496	473	969	43,3
TOTAL ORITO			1127	1111	2238	100
%			50,4	49,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 202. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	100	40	140	22,6
2	C539	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	20		20	3,2
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	9	10	19	3,1
4	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	17	2	19	3,1
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	12	19	3,1
6	H547	DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL, SIN ESPECIFICACION	10	5	15	2,4
7	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	10	5	15	2,4
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	5	8	13	2,1
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2	11	13	2,1
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3	9	12	1,9
SUBTOTAL			183	102	285	46,0
TOTAL PUERTO ASIS			371	249	620	100
%			59,8	40,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 149 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 203. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	317	224	541	17,0
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	103	27	130	4,1
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	53	41	94	2,9
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	49	40	89	2,8
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	29	41	70	2,2
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	35	28	63	2,0
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	36	52	1,6
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	45	6	51	1,6
9	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		50	50	1,6
10	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	24	26	50	1,6
SUBTOTAL			671	519	1190	37,3
TOTAL PUERTO CAICEDO			1840	1347	3187	100
%			57,7	42,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 204. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	247	141	388	23,8
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	55	30	85	5,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	35	30	65	4,0
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	19	40	59	3,6
5	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		48	48	3,0
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	16	22	38	2,3
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	18	16	34	2,1
8	K30X	DISPEPSIA	16	16	32	2,0
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	13	24	1,5
10	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	15	7	22	1,4
SUBTOTAL			432	363	795	48,9
TOTAL PUERTO GUZMAN			830	797	1627	100
%			51,0	49,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 150 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 205. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	215	120	335	27,8
2	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	40	15	55	4,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	22	6	28	2,3
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	16	9	25	2,1
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	18	5	23	1,9
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	5	22	1,8
7	R51X	CEFALEA	7	15	22	1,8
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	18	1	19	1,6
9	H524	PRESBICIA	11	6	17	1,4
10	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		15	15	1,2
SUBTOTAL			364	197	561	46,6
TOTAL SIBUNDOY			767	436	1203	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 206. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	226	168	394	42,0
2	M131	MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	21	24	45	4,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	38	6	44	4,7
4	K291	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	11	11	22	2,3
5	M539	DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA	10	9	19	2,0
6	T064	TRAUMATISMOS DE TENDONES Y MUSCULOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	11	4	15	1,6
7	E780	HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	14		14	1,5
8	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		14	14	1,5
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	11	1	12	1,3
10	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	5	6	11	1,2
SUBTOTAL			347	243	590	62,8
TOTAL SAN FRANCISCO			564	375	939	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 207. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2017


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	101	104	205	28,8
2	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	12	10	22	3,1
3	M511	TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA	7	10	17	2,4
4	C61X	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA		12	12	1,7
5	E660	OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS	8	3	11	1,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5	6	11	1,5
7	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	10		10	1,4
8	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	9		9	1,3
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	8	1	9	1,3
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	3	8	1,1
SUBTOTAL			165	149	314	44,2
TOTAL SANTIAGO			354	357	711	100
%			49,8	50,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 208. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	421	225	646	42,9
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	19	12	31	2,1
3	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	15	13	28	1,9
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	12	14	26	1,7
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	6	23	1,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	2	21	1,4
7	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	11	10	21	1,4
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	17	2	19	1,3
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	14	18	1,2
10	H547	DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL, SIN ESPECIFICACION	5	10	15	1,0
SUBTOTAL			540	308	848	56,3
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			913	594	1507	100
%			60,6	39,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 152 de 163		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 209. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	221	161	382	22,1
2	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		63	63	3,6
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	22	31	53	3,1
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	43	9	52	3,0
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	11	41	52	3,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	27	23	50	2,9
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	30	37	2,1
8	E782	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	9	17	26	1,5
9	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	15	8	23	1,3
10	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	14	9	23	1,3
SUBTOTAL			369	392	761	44,0
TOTAL VILLAGARZON			843	888	1731	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

MORBILIDAD TRAZADORA

Tabla 210. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,14	0,14	8,05	9,10	0,02	0,05
PUTUMAYO		0,23	5,69	6,01	0,01	0,01
MOCOA			8,70	4,98		0,03
COLON				4,17		0,01
ORITO			1,47	7,81		
PUERTO ASIS		1,03	14,29	5,58		0,01
PUERTO CAICEDO			5,41	7,09		0,01
PUERTO GUZMAN			8,00	6,88		0,01
SIBUNDOY			8,00	4,97	0,06	0,06
SAN FRANCISCO			25,00	10,17		0,01
SANTIAGO			5,56	9,47		0,01
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA			6,98	6,25		
VILLAGARZON			4,17	4,58		



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 211. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,08	1,33	0,29	0,77	0,54	5,89
PUTUMAYO	0,10	0,57	1,35	0,71	0,62	2,41
MOCOA		1,24	0,62	0,24	1,12	4,63
COLON		0,75	2,27	0,89		2,45
ORITO	0,05	0,40	0,00		0,14	2,41
PUERTO ASIS	0,47	0,88	0,49	1,45	1,40	3,62
PUERTO CAICEDO		0,72	4,65	2,78		2,90
PUERTO GUZMAN	0,11	0,16	0,32	0,10	0,22	0,61
SIBUNDOY		0,40			0,12	3,53
SAN FRANCISCO		0,27			3,95	2,92
SANTIAGO		0,16				1,09
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA			6,25	2,19		
VILLAGARZON	0,22	0,65			0,22	1,85

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 212. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	4,57	10,95	0,01	0,10	0,02	0,16
PUTUMAYO	5,45	9,33	0,03	0,04	0,06	0,06
MOCOA	7,79	11,95		0,06		0,08
COLON	5,09	7,11		0,02		0,04
ORITO	4,03	8,52	0,05	0,02	0,09	0,04
PUERTO ASIS	4,10	12,84	0,05	0,11	0,09	0,02
PUERTO CAICEDO	7,42	9,13		0,03		0,03
PUERTO GUZMAN	3,01	2,44				0,01
SIBUNDOY	4,63	8,35	0,11	0,02	0,24	0,04
SAN FRANCISCO	4,59	7,29		0,01		
SANTIAGO	4,91	4,75	0,06	0,01		
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	6,12	8,31				
VILLAGARZON	5,61	8,46		0,06		0,07

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 154 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 213. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de kernicterus
NACIONAL	0,66	0,2	27,5
PUTUMAYO	0,91	0,30	160
MOCOA	1,26		
COLON	20		
ORITO		0,80	
SAN FRANCISCO			5000
SANTIAGO		3,40	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 214. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Putumayo, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Nº PACIENTES 2017
Z992-DEPENDENCIA DE DIALISIS RENAL	13
Z940-	1
B24X-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	12
C447- TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DEL MIEMBRO INFERIOR, INCLUIDA LA CADERA	1
C494- TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y TEJIDO BLANDO DEL ABDOMEN	1
D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	1
Total	29

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I

Tabla 215. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Putumayo, Patologías más costosas

MUNICIPIO	COSTOS	DIAGNÓSTICO
ORITO	25415000	RENAL
SIBUNDOY	48776000	RENAL
COLON	21831200	RENAL
PUERTO CAICEDO	20815000	RENAL
MOCOA	21113340	RENAL
SAN FRANCISCO	7276300	RENAL
VALLE DEL GUAMUEZ LA HORMIGA	821800	VIH

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Tabla 216. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna	Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
NACIONAL	45,90	2,37	72,32	14,00
PUTUMAYO	37,60	1,47	69,88	
MOCOA		0,12	64,89	40,00
COLON		2,73	71,26	11,90
ORITO		2,07	55,81	
PUERTO ASIS		1,22	91,26	
PUERTO CAICEDO		4,99	77,10	
PUERTO GUZMAN	30,80	2,71	78,42	
SIBUNDOY	43,17	4,91	57,72	
SAN FRANCISCO	17,42		89,47	
SANTIAGO	19,23	0,60	51,66	
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	18,03	6,15	100,00	
VILLAGARZON	44,18		95,45	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 217. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	21,92	25,61	100	98,19	100	98,19
PUTUMAYO	18,05	38,30	100	98,81	100	98,81
MOCOA	19,02	36,59	100	98,14	100	98,14
COLON	23,91	20,68	100	99,01	100	99,01
ORITO	19,02	23,20	100	98,14	100	98,14
PUERTO ASIS	10,31	14,15	100		100	
PUERTO CAICEDO	19,90	20,94	100	98,59	100	98,59
PUERTO GUZMAN	23,90	22,20	100	99,25	100	99,25
SIBUNDOY	39,92	33,22	100		100	97,88
SAN FRANCISCO	14,12	18,24	100		100	99,02
SANTIAGO	21,77	20,54	100	100	100	100
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	12,99	18,98	100	98,36	100	98
VILLAGARZON	31,68	30,51	100		100	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 156 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 218. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	75,29	88,43	85,85	98,94
PUTUMAYO	63,22	91,28	68,13	99,40
MOCOA	90,50	94,08	80	99,41
COLON	77,18	86,13	82,41	94,01
ORITO	61,29	91,40	94,35	98,35
PUERTO ASIS	64,10	75,49	96,26	97,92
PUERTO CAICEDO	63,16	91,52	97,05	99,30
PUERTO GUZMAN	77,18	82,79	96,26	96,96
SIBUNDOY	69,57	79,01	97,73	98,53
SAN FRANCISCO	88,89	86,11	100	97,18
SANTIAGO	83,54	87,28	92,65	97,83
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	78,57	84,25	100	98,43
VILLAGARZON	86,49	84,25	94,44	94,49

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 219. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	3,92	0,43	0,30	0,35	0,35
PUTUMAYO	5,40	0,30	0,20	0,50	0,10
MOCOA	10,98	0,63	0,63	0,63	0,25
COLON	22,26	0,00	2,38	1,59	0,79
ORITO	2,19	0,00	0,00	0,23	0,00
PUERTO ASIS	17,97	2,66	0,00	1,00	0,67
PUERTO CAICEDO	3,23	0,00	0,00	0,36	0,00
PUERTO GUZMAN	0,82	0,00	0,00	0,20	0,00
SIBUNDOY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
SANTIAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	6,29	0,00	0,00	0,76	0,25
VILLAGARZON	2,79	0,00	0,00	0,84	0,00

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 157 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 220. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	0,39	1,73	0,92	0,24
PUTUMAYO	0,60	2,50	1,10	0,25
MOCOA	0,88	6,81	0,63	0,04
COLON	2,38	4,77	4,77	0,01
ORITO	0,23	0,92	0,58	0,02
PUERTO ASIS	1,66	2,66	1,33	0,05
PUERTO CAICEDO	0,36	0,90	0,90	0,05
PUERTO GUZMAN	0,20	0,61	0,20	0,00
SIBUNDOY	0,00	1,57	1,57	0,00
SAN FRANCISCO	0,62	2,49	2,49	0,00
SANTIAGO	0,00	3,06	3,06	0,00
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	1,01	2,52	1,76	0,05
VILLAGARZON	0,84	0,84	0,84	0,03

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 221. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2017

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA, PUTUMAYO AIC EPS-I AÑO 2017												
Nº	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	%
1	VCM-VIF-VSX	87	17	104	6	10	20	27	20	17	4	16,4
2	AGRESIONES RÁBICAS	40	54	94	1	14	17	13	9	29	11	14,8
3	INTENTO DE SUICIDIO	31	22	53		0	0	20	28	4	1	8,4
4	DENGUE	18	29	47		6	7	10	4	16	4	7,4
5	VARICELA INDIVIDUAL	18	27	45	1	17	12	7	2	6		7,1
6	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	40		40				9	23	8		6,3
7	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	12	21	33	10	23						5,2
8	INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS	12	17	29		6	2	3	11	6	1	4,6
9	EXPOSICIÓN A FLÚOR	13	11	24			10	11	3	0		3,8
10	ACCIDENTE OFÍDICO	7	13	20			4	2	2	11	1	3,2
11	ETA	8	10	18		3	6	3	1	5		2,8
12	TUBERCULOSIS PULMONAR	5	12	17				1	4	8	4	2,7
13	CHIKUNGUNYA	9	6	15				1	5	8	1	2,4
14	BAJO PESO AL NACER	14		14				2	10	2		2,2
15	CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	11		11					2	6	3	1,7
Subtotal		325	239	564	18	79	78	109	124	126	30	89,1
Total general		366	267	633	18	80	82	116	145	149	33	100
%		57,8	42,2	100	2,8	12,6	13,0	18,3	22,9	23,5	5,2	100

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2017 AIC EPS-I

Tabla 221. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Departamento del Putumayo, para el año 2017 se notificó al SIVIGILA un total de 633 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 89,1% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Violencia de Género con el 16,4% seguido de Agresiones rábicas con el 14,8%, y, en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Intento de Suicidio con el 8,4%.

La distribución por género se presentó así: el 57,8% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 42,2% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 29 a 59 años con un 23,5%, en segundo lugar, de 18 a 28 años con un 22,9% y en un tercer lugar el grupo atareo de 12 a 17 años con un 18,3%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 222. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Putumayo 2018

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones
2	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
4	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
5	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	009-Población con riesgo o infecciones	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 223. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

AÑO	MUNICIPIO	MOCOIA	COLON	ORITO	PUERTO ASIS
2018	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
	Grupo de Riesgo	009-Población con riesgo o infecciones	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas	008-Población en condición materno-perinatal
2017	Prioridad 1	Razón de mortalidad materna	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de otros órganos genitourinarios	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	009-Población con riesgo o infecciones	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
	Grupo de Riesgo	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 161 de 163

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 224. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

AÑO	MUNICIPIO	PUERTO CAICEDO	PUERTO GUZMAN	SAN FRANCISCO	SANTIAGO
2018	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa de mortalidad infantil	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal
	Grupo de Riesgo	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa ajustada de mortalidad por causas externas	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles
	Grupo de Riesgo	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	012-Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	009-Población con riesgo o infecciones
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio	Razón de mortalidad materna	Tasa ajustada de mortalidad por infecciones respiratorias agudas	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
	Grupo de Riesgo	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón
	Grupo de Riesgo	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 225. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

AÑO	MUNICIPIO	SIBUNDOY	VALLE DEL GUAMUEZ	VILLA GARZÓN
2018	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago
	Grupo de Riesgo	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
2017	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	008-Población en condición materno-perinatal	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares
	Grupo de Riesgo	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Carmen Gembuel
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 163 de 163