

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	
FECHA		02 de Febrero de 2019		
OBJETIVO DEL INFORME		Informe Procedimiento de Caracterización Poblacional AIC EPSI Nacional		
PROCESO		Gestión del Buen Vivir		
SUBPROCESO		Vigilancia y Monitoreo		
PROCEDIMIENTO		Caracterización Poblacional		

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AIC EPSI

En el marco de los procesos y procedimientos de la AIC EPSI el procedimiento de Caracterización de la Población, debe realizarse de acuerdo a la SGD160CAPO la cual debe actualizarse y cargarse cada año, según la resolución 1536/2015 en septiembre de cada año, o según los lineamientos establecidos desde el área de epidemiología y demografía del ministerio de salud. los archivos deben ser procesados y guardados según el "instructivo para el diligenciamiento anexo técnico para el reporte de información de los productos de la caracterización de la población afiliada a las entidades administradoras de planes de Beneficios EAPB".

Resolución 1536 de 2015 (Capítulo II) Caracterización de la población

Artículo 12. Caracterización poblacional. La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir y mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB y Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, contempladas en los Planes de Beneficios.

Artículo 13. Responsables de la elaboración de la caracterización poblacional. Las Entidades Promotoras de Salud EPS, demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB y las Administradoras de Riesgos Laborales ARL son responsables de elaborar la caracterización poblacional de toda la población a su cargo, todos los años.

Artículo 14. Responsabilidades de las Entidades Promotoras de Salud y demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. Las EPS y las demás EAPB, son responsables de:

14.1. Realizar la caracterización poblacional por cada municipio, distrito y departamento donde tenga afiliados y enviar la información al Ministerio de Salud y Protección Social en el anexo técnico definido para tal fin, a través de la plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO y que esté disponible para las entidades territoriales de salud y los organismos de control.

14.2. Diseñar y ejecutar en acuerdo con las IPS, las estrategias de demanda inducida para garantizar la realización de las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana y la atención de las enfermedades de interés en salud pública, ajustados a las prioridades territoriales en materia de salud pública.

14.3. Realizar las acciones de gestión de riesgo individual de sus afiliados.

14.4. Concertar acciones conjuntas acordes con las prioridades del Plan Territorial de Salud, en articulación con las entidades territoriales de salud, departamentales y distritales, en el marco de sus competencias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Artículo 17. Contenidos de la caracterización de la población. La caracterización poblacional tiene los siguientes contenidos:

17.1. La identificación de los riesgos ex ante, los riesgos contingentes y riesgos ext post de la población afiliada mediante la aplicación de la metodología definida por este Ministerio.

17.2. El análisis demográfico, de morbilidad, de mortalidad y de los determinantes intermedios de la salud.

17.3. La priorización de los problemas en salud, los subgrupos poblacionales, las personas y los lugares.

17.4. La programación de las intervenciones de protección específica y detección temprana y de atención de las enfermedades de interés en salud pública y la gestión del riesgo, en el marco de sus responsabilidades, según la población estimada por cada riesgo ex ante y/o contingente, y/o ex post.

Parágrafo. Para la elaboración de la caracterización poblacional, las EPS, demás EAPB y ARL utilizarán la "Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional" y los procedimientos y herramientas definidas por este Ministerio.

Artículo 18. Periodicidad y flujo de información de la caracterización de la población. Las EPS, demás EAPB y ARL, realizarán la caracterización poblacional con la siguiente periodicidad:

18.1. Un ejercicio nacional de caracterización de la población afiliada cada año, desagregando la información a escala departamental, distrital y municipal, en todos los municipios, donde haya al menos un (1) afiliado. La periodicidad y flujo de información tendrá en cuenta lo siguiente:

18.1.1. Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control.

18.1.2. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información Para cada componente de acuerdo a la guía se procede a la consulta de indicadores generados por SISPRO a través de su repositorio web y el acceso a los cubos del servidor, utilizando el usuario y clave asignada por Ministerio de salud y protección social.¹

Desde AIC EPSI se realiza el procedimiento establecido en el marco normativo, documento guía y en el anexo técnico referenciado, La información facilitada por el área de Demografía y SISPRO, se toma para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI. Los datos se exportan uno a uno a cada una de plantillas de caracterización facilitadas en la metodología, tanto los resultados numéricos correspondientes a la EAPB como ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas e índices de confianza ya formulados y establecidos en las plantillas, además de semaforizar los indicadores de riesgo para la priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de Mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Colombia

Colombia está ubicada en la región noroccidental de América del Sur. Con una superficie de 2.070.408 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² a su extensión marítima, es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el cuarto más extenso de América del Sur, después de Brasil, Argentina y Perú. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a fronteras marítimas, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe; y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico¹⁰. Los puntos extremos del territorio continental colombiano están al norte en Punta Gallinas, en la península de la Guajira, latitud 12° 30' 46" Norte. Por el sur en la Boca de la quebrada San Antonio, en inmediaciones del Trapecio amazónico y localizado en latitud 4° 13' 30" Sur. Hacia el este tiene como punto de referencia la Isla de San José en el río Negro, frente a la Piedra del Cocuy, localizada en longitud 66° 50' 54" Oeste. Por el oeste, el Cabo Manglares, en el departamento de Nariño localizado en longitud 79° 01' 23" Oeste.²

Contexto Demográfico³

Se proyecta que para 2018 Colombia cuenta con 49.834.240 habitantes y es un 13, % más poblado que en 2005 (42.888.592); el 49,4% (25.228.444) de la población son hombres y el restante 50,6% (24.605.796), mujeres. La relación hombre mujer se ha mantenido estable durante el decenio; para el último año por cada 100 mujeres hay 97,53 hombres.

Por sus características físicas, Colombia presenta diferentes patrones de poblamiento. Los territorios con baja densidad poblacional se distribuyen en la periferia. La región amazónica, por su vegetación selvática y su elevada temperatura y humedad, es la zona menos poblada y poco desarrollada socioeconómicamente; un comportamiento similar se observa en la llanura selvática del Pacífico y en las regiones cenagosas del bajo Magdalena; la llanura de la Orinoquía ofrece tierras fértiles atractivas para los pobladores constituyéndose esta zona de la región, en la que mayor asentamiento produce.

Las tres cordilleras de la región andina presentan la mayor concentración poblacional: en alturas menores a los 3.000 msnm; en los altiplanos de Ipiales, Túquerres, Pasto y cundiboyacense y en los valles interandinos, principalmente de los ríos Cauca y Magdalena, las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Sincelejo y Montería constituyen núcleos centrales de población de la región costera del Caribe. La Cordillera Oriental es la más poblada; se extiende desde el Sumapaz, en el sur, hasta Cúcuta, en el norte. El altiplano cundiboyacense se destaca

² Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2017

³ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 3 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

por su densidad demográfica incluyendo el dominio del Distrito Capital de Bogotá, la ciudad más poblada del país. La región oriental es la menos habitada; se destaca el eje de poblamiento del piedemonte, colonizado, poblado y urbanizado a partir de los Andes.

Tabla 1. Índices demográficos: 2005, 2018 y 2020⁴

Índice Demográfico	Año		
	2005	2018	2020
Población total	42'888'592	49'834'240	50'911'747
Población Masculina	21'169'835	24'605'796	25'138'964
Población femenina	21'718'757	25'228'444	25'772'783
Relación hombres:mujer	97.47	97.53	97.54
Razón niños:mujer	38.03	33.85	33.51
Índice de infancia	31.01	25.87	25.39
Índice de juventud	26.28	25.52	25.04
Índice de vejez	6.25	8.06	8.50
Índice de envejecimiento	20.17	31.15	33.48
Índice demográfico de dependencia	59.41	51.36	51.27
Índice de dependencia infantil	49.44	39.16	38.41
Índice de dependencia mayores	9.97	12.20	12.86
Índice de Friz	156.97	132.27	128.50

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Información a junio 30 de 2012.

División político administrativa⁵

La Constitución Política de 1991, establece que Colombia está dividida política y administrativamente en entidades territoriales cuya asignación descentralizada en lo político promueve la democracia a través de la participación ciudadana en el proceso electoral y en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas administrativos de interés económico y social; en lo administrativo compromete a las entidades departamentales y municipales con la gestión de sus asuntos traspasando competencias; en lo fiscal, participa en los ingresos corrientes de la nación y en la autonomía para establecer los tributos necesario hacia el cumplimiento de sus funciones.

En la Actualidad el país se divide en 32 departamentos, seis distritos: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Riohacha y Bogotá –siendo este último el distrito capital– y 1123 municipios. (Mapa siguiente)

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2017

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud Nacional 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mapa de Colombia y sus Departamentos



Fuente: <http://annamapa.com/colombia/>

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 5 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Contexto territorial Asociación indígena del Cauca AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (20) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajirā) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 468.184 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2017.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 474818 personas en el nivel Nacional año 2017, el 98,6% (468184 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 1,4% (6634 afiliados) al régimen contributivo.

En relación al género, el 49,1% de los afiliados son hombres y el 50,9% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad.

De esta población, 408819 habitantes (86,1%), provienen del área rural y 65999 personas (13,9%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N° 2.

Tabla 2. Distribución de la población en Colombia, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2017

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	233318	241500	408819	65999	468184	6634	474818
%	49,1	50,9	86,1	13,9	98,6	1,4	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 3. Porcentaje de población de AIC EPSI Nacional por ente territorial Régimen Subsidiado

Nombre del Departamento	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		Total
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Departamento
COLOMBIA	229649	238535	468184	0,95	24337747	24953862	49291609
ANTIOQUIA	20702	21473	42175	0,64	3232027	3381091	6613118
CALDAS	15690	17248	32938	3,32	485107	506753	991860
CAUCA	144220	149150	293370	20,89	711149	693056	1404205
HUILA	4214	4275	8489	0,72	593402	589542	1182944
LA GUAJIRA	17939	18626	36565	3,61	501472	511454	1012926
PUTUMAYO	22358	23275	45633	12,89	178880	175214	354094
VALLE DEL CAUCA	4526	4488	9014	0,19	2280018	2428244	4708262

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 4. Porcentaje de población de AIC EPSI Nacional por ente territorial Régimen Contributivo

Nombre del Departamento	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		Total
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Departamento
COLOMBIA	3669	2965	6634	0,01	24337747	24953862	49291609
ANTIOQUIA	90	59	149	0,00	3232027	3381091	6613118
CALDAS	409	186	595	0,06	485107	506753	991860
CAUCA	2594	2191	4785	0,34	711149	693056	1404205
HUILA	24	43	67	0,01	593402	589542	1182944
GUAJIRA	207	215	422	0,04	501472	511454	1012926
PUTUMAYO	298	232	530	0,15	178880	175214	354094
VALLE DEL CAUCA	47	39	86	0,00	2280018	2428244	4708262

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 3 y 4 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado y contributivo AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2017 según proyección DANE, se calcula en 49.291.609 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0.95% (468184) de la afiliación régimen subsidiado Nacional, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental en promedio es del 5,4% de afiliados, siendo el Departamento con mayor porcentaje de afiliados Cauca (20,89%), Putumayo (12,89%) y La Guajira (3,61%) con relación a la población del Ente territorial Departamental.

Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,01% de los afiliados en relación al ente territorial, Cauca es el Departamento con mayor porcentaje de afiliados régimen contributivo 0,34%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Nacional por Departamento de residencia año 2017

Nombre del Departamento	EAPB			% De afiliados en relación a la Afiliación Nacional
	Hombres	Mujeres	Total EAPB	
COLOMBIA	229649	238535	468184	100
ANTIOQUIA	20702	21473	42175	9,0
CALDAS	15690	17248	32938	7,0
CAUCA	144220	149150	293370	62,7
HUILA	4214	4275	8489	1,8
LA GUAJIRA	17939	18626	36565	7,8
PUTUMAYO	22358	23275	45633	9,7
VALLE DEL CAUCA	4526	4488	9014	1,9

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En el consolidado AIC EPSI Nacional el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados por cada Departamento, el Departamento con mayor concentración de afiliados con un 62,7% (293370 afiliados) corresponde a Cauca, seguido de Putumayo con el 9,7% (45633 afiliados) y Antioquia con el 9% (42175 afiliados), con relación a la población Nacional AIC EPSI.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Nacional por Departamento de residencia y por IPS primaria año 2017

Se presenta la distribución de la población afiliada AIC EPSI Nacional por los 7 Departamentos de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su Departamento, se asigna para la efectiva prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente:

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Nacional

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2017 Nacional.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según Departamento de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por Ente Territorial	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del Departamento afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el Departamento	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
COLOMBIA	468184	100	9098562	5,15	467943	100
ANTIOQUIA	42175	9,01	951069	4,43	42175	9,01
CALDAS	32938	7,04	991860	3,32	32938	7,04
CAUCA	293370	62,66	1404313	20,89	293129	62,64
HUILA	8489	1,81	92648	9,16	8489	1,81
GUAJIRA	36565	7,81	639419	5,72	36565	7,81
PUTUMAYO	45633	9,75	310991	14,67	45633	9,75
VALLE DEL CAUCA	9014	1,93	4708262	0,19	9014	1,93

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Nacional y Departamentos cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 16, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el nivel Nacional, el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 15 a 19 años (54355 afiliados), y para los Departamentos los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 15 a 19 años.

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por Departamento, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2017, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los Departamentos con un porcentaje promedio de 51,44%, datos evidenciados en las Tablas N° 8 hasta la Tabla N° 16 en las páginas siguientes.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Nacional

AIC EPSI Nacional Subsidiado												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	7282	Primera infancia	56617	Menor de 1 año	7282	Menor de 1 año	7282	0-4	46417	4348076	4348076
2	1 a 4 años	39135	Infancia	63442	1 a 4 años	39135	1 a 4 años	39135	5-9	52218	4270908	4270908
3	5 años	10200	Adolescencia	76748	5 a 14 años	106157	5 a 14 años	106157	10-14	53939	4256204	4256204
4	6 a 9 años	42018	Juventud	122058	15 a 18 años	44233	15 a 44 años	212137	15-19	54355	4299236	4299236
5	10 a 11 años	21424	Adultez	156134	19 a 44 años	167904	45 a 59 años	55128	20-24	42596	4307133	4307133
6	12 a 13 años	21588	Persona mayor	48104	45 a 49 años	20329	Mayores de 60 años	48104	25-29	33886	4083624	4083624
7	14 años	10927			50 a 54 años	18396			30-34	30030	3676508	3676508
8	15 a 18 años	44233			55 a 59 años	16403			35-39	27895	3318380	3318380
9	19 años	10122			60 a 64 años	13505			40-44	23375	2961657	2961657
10	20 a 24 años	42596			65 a 69 años	11124			45-49	20329	2856190	2856190
11	25 a 26 años	14180			70 a 74 años	8577			50-54	18396	2773926	2773926
12	27 a 29 años	19706			75 años y más	14898			55-59	16403	2386809	2386809
13	30 a 34 años	30030							60-64	13505	1876548	1876548
14	35 a 39 años	27895							65-69	11124	1420127	1420127
15	40 a 44 años	23375							70-74	8577	1013539	1013539
16	45 a 49 años	20329							75-79	6820	711175	711175
17	50 a 54 años	18396							80 Y MÁS	8078	731569	731569
18	55 a 59 años	16403							Total	467943	49291609	49291609
19	60 a 64 años	13505										
20	65 a 69 años	11124										
21	70 a 74 años	8577										
22	75 a 79 años	6820										
23	80 Y MÁS	8078										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 10 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia

Departamento de Antioquia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	634	Primera infancia	6021	Menor de 1 año	634	Menor de 1 año	634	0-4	4787	4348076	538083
2	1 a 4 años	4153	Infancia	6999	1 a 4 años	4153	1 a 4 años	4153	5-9	5941	4270908	528916
3	5 años	1234	Adolescencia	7892	5 a 14 años	11742	5 a 14 años	11742	10-14	5801	4256204	527678
4	6 a 9 años	4707	Juventud	11324	15 a 18 años	4383	15 a 44 años	18159	15-19	5241	4299236	541044
5	10 a 11 años	2292	Adultez	12260	19 a 44 años	13776	45 a 59 años	4291	20-24	3742	4307133	571080
6	12 a 13 años	2375	Persona mayor	3196	45 a 49 años	1674	Mayores de 60 años	3196	25-29	2891	4083624	567607
7	14 años	1134			50 a 54 años	1379			30-34	2342	3676508	512557
8	15 a 18 años	4383			55 a 59 años	1238			35-39	1987	3318380	456699
9	19 años	858			60 a 64 años	938			40-44	1956	2961657	401057
10	20 a 24 años	3742			65 a 69 años	757			45-49	1674	2856190	397014
11	25 a 26 años	1207			70 a 74 años	550			50-54	1379	2773926	402441
12	27 a 29 años	1684			75 años y más	951			55-59	1238	2386809	350846
13	30 a 34 años	2342							60-64	938	1876548	274753
14	35 a 39 años	1987							65-69	757	1420127	204094
15	40 a 44 años	1956							70-74	550	1013539	142077
16	45 a 49 años	1674							75-79	421	711175	96837
17	50 a 54 años	1379							80 Y MÁS	530	731569	100335
18	55 a 59 años	1238							Total	42175	49291609	6613118
19	60 a 64 años	938										
20	65 a 69 años	757										
21	70 a 74 años	550										
22	75 a 79 años	421										
23	80 Y MÁS	530										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 11 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Caldas

Departamento de Caldas												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	375	Primera infancia	2806	Menor de 1 año	375	Menor de 1 año	375	0-4	2276	4348076	78005
2	1 a 4 años	1901	Infancia	3236	1 a 4 años	1901	1 a 4 años	1901	5-9	2600	4270908	79558
3	5 años	530	Adolescencia	4619	5 a 14 años	5611	5 a 14 años	5611	10-14	3011	4256204	80179
4	6 a 9 años	2070	Juventud	7210	15 a 18 años	2774	15 a 44 años	13196	15-19	3355	4299236	79010
5	10 a 11 años	1166	Adulthood	12359	19 a 44 años	10422	45 a 59 años	5687	20-24	2341	4307133	79785
6	12 a 13 años	1159	Persona mayor	6168	45 a 49 años	1866	Mayores de 60 años	6168	25-29	1943	4083624	85021
7	14 años	686			50 a 54 años	1957			30-34	1731	3676508	70983
8	15 a 18 años	2774			55 a 59 años	1864			35-39	1961	3318380	58048
9	19 años	581			60 a 64 años	1656			40-44	1865	2961657	54834
10	20 a 24 años	2341			65 a 69 años	1312			45-49	1866	2856190	58640
11	25 a 26 años	828			70 a 74 años	1103			50-54	1957	2773926	60984
12	27 a 29 años	1115			75 años y más	2097			55-59	1864	2386809	56388
13	30 a 34 años	1731							60-64	1656	1876548	48256
14	35 a 39 años	1961							65-69	1312	1420127	36590
15	40 a 44 años	1865							70-74	1103	1013539	25770
16	45 a 49 años	1866							75-79	952	711175	18928
17	50 a 54 años	1957							80 Y MÁS	1145	731569	20881
18	55 a 59 años	1864							Total	32938	49291609	991860
19	60 a 64 años	1656										
20	65 a 69 años	1312										
21	70 a 74 años	1103										
22	75 a 79 años	952										
23	80 Y MÁS	1145										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 12 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Cauca

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Departamento												
1	Menor 1 año	4986	Primera infancia	36143	Menor de 1 año	4986	Menor de 1 año	4986	0-4	29927	4348076	134858
2	1 a 4 años	24941	Infancia	38353	1 a 4 años	24941	1 a 4 años	24941	5-9	31826	4270908	125314
3	5 años	6216	Adolescencia	45889	5 a 14 años	63584	5 a 14 años	63584	10-14	31758	4256204	126057
4	6 a 9 años	25610	Juventud	76180	15 a 18 años	26874	15 a 44 años	135610	15-19	33104	4299236	132384
5	10 a 11 años	12743	Adultez	100154	19 a 44 años	108736	45 a 59 años	34341	20-24	27226	4307133	130833
6	12 a 13 años	12632	Persona mayor	29908	45 a 49 años	12748	Mayores de 60 años	29908	25-29	22375	4083624	116144
7	14 años	6383			50 a 54 años	11503			30-34	19966	3676508	103809
8	15 a 18 años	26874			55 a 59 años	10090			35-39	18207	3318380	95157
9	19 años	6230			60 a 64 años	8505			40-44	14732	2961657	80721
10	20 a 24 años	27226			65 a 69 años	6925			45-49	12748	2856190	72663
11	25 a 26 años	9467			70 a 74 años	5386			50-54	11503	2773926	68321
12	27 a 29 años	12908			75 años y más	9092			55-59	10090	2386809	59403
13	30 a 34 años	19966							60-64	8505	1876548	48512
14	35 a 39 años	18207							65-69	6925	1420127	38587
15	40 a 44 años	14732							70-74	5386	1013539	29089
16	45 a 49 años	12748							75-79	4221	711175	21198
17	50 a 54 años	11503							80 Y MÁS	4871	731569	21155
18	55 a 59 años	10090							Total	293370	49291609	1404205
19	60 a 64 años	8505										
20	65 a 69 años	6925										
21	70 a 74 años	5386										
22	75 a 79 años	4221										
23	80 Y MÁS	4871										
		293370										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 13 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Huila

Departamento del Huila												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	149	Primera infancia	1255	Menor de 1 año	149	Menor de 1 año	149	0-4	1031	4348076	115060
2	1 a 4 años	882	Infancia	1289	1 a 4 años	882	1 a 4 años	882	5-9	1089	4270908	112337
3	5 años	224	Adolescencia	1421	5 a 14 años	2112	5 a 14 años	2112	10-14	1023	4256204	111730
4	6 a 9 años	865	Juventud	2154	15 a 18 años	822	15 a 44 años	3661	15-19	1040	4299236	111449
5	10 a 11 años	424	Adultez	2688	19 a 44 años	2839	45 a 59 años	972	20-24	703	4307133	111264
6	12 a 13 años	390	Persona mayor	713	45 a 49 años	380	Mayores de 60 años	713	25-29	516	4083624	100256
7	14 años	209			50 a 54 años	284		30-34	527	3676508	84774	
8	15 a 18 años	822			55 a 59 años	308		35-39	444	3318380	74069	
9	19 años	218			60 a 64 años	196		40-44	431	2961657	65772	
10	20 a 24 años	703			65 a 69 años	183		45-49	380	2856190	62496	
11	25 a 26 años	202			70 a 74 años	136		50-54	284	2773926	59681	
12	27 a 29 años	314			75 años y más	198		55-59	308	2386809	51092	
13	30 a 34 años	527						60-64	196	1876548	40005	
14	35 a 39 años	444						65-69	183	1420127	30310	
15	40 a 44 años	431						70-74	136	1013539	21564	
16	45 a 49 años	380						75-79	103	711175	15109	
17	50 a 54 años	284						80 Y MÁS	95	731569	15976	
18	55 a 59 años	308						Total	8489	49291609	1182944	
19	60 a 64 años	196										
20	65 a 69 años	183										
21	70 a 74 años	136										
22	75 a 79 años	103										
23	80 Y MÁS	95										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de La Guajira

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Departamento de La Guajira												
1	Menor 1 año	404	Primera infancia	4413	Menor de 1 año	404	Menor de 1 año	404	0-4	3551	4348076	131532
2	1 a 4 años	3147	Infancia	6765	1 a 4 años	3147	1 a 4 años	3147	5-9	5122	4270908	121029
3	5 años	862	Adolescencia	7268	5 a 14 años	11215	5 a 14 años	11215	10-14	6093	4256204	109259
4	6 a 9 años	4260	Juventud	10102	15 a 18 años	3680	15 a 44 años	16043	15-19	4667	4299236	99116
5	10 a 11 años	2505	Adultez	10230	19 a 44 años	12363	45 a 59 años	3149	20-24	3304	4307133	88432
6	12 a 13 años	2448	Persona mayor	2607	45 a 49 años	1087	Mayores de 60 años	2607	25-29	2416	4083624	86041
7	14 años	1140			50 a 54 años	1053			30-34	2083	3676508	75410
8	15 a 18 años	3680			55 a 59 años	1009			35-39	2046	3318380	62063
9	19 años	987			60 a 64 años	731			40-44	1527	2961657	51389
10	20 a 24 años	3304			65 a 69 años	688			45-49	1087	2856190	43901
11	25 a 26 años	991			70 a 74 años	439			50-54	1053	2773926	37820
12	27 a 29 años	1425			75 años y más	749			55-59	1009	2386809	31476
13	30 a 34 años	2083							60-64	731	1876548	23495
14	35 a 39 años	2046							65-69	688	1420127	17840
15	40 a 44 años	1527							70-74	439	1013539	13615
16	45 a 49 años	1087							75-79	323	711175	10108
17	50 a 54 años	1053							80 Y MÁS	426	731569	10400
18	55 a 59 años	1009							Total	36565	49291609	1012926
19	60 a 64 años	731										
20	65 a 69 años	688										
21	70 a 74 años	439										
22	75 a 79 años	323										
23	80 Y MÁS	426										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 15 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo

Departamento del Putumayo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	622	Primera infancia	4937	Menor de 1 año	622	Menor de 1 año	622	0-4	4018	4348076	39990
2	1 a 4 años	3396	Infancia	5826	1 a 4 años	3396	1 a 4 años	3396	5-9	4688	4270908	38202
3	5 años	919	Adolescencia	8238	5 a 14 años	10081	5 a 14 años	10081	10-14	5393	4256204	37849
4	6 a 9 años	3769	Juventud	12657	15 a 18 años	4902	15 a 44 años	21338	15-19	5955	4299236	37528
5	10 a 11 años	2057	Adultez	15426	19 a 44 años	16436	45 a 59 años	5568	20-24	4320	4307133	35331
6	12 a 13 años	2159	Persona mayor	4628	45 a 49 años	2170	Mayores de 60 años	4628	25-29	3080	4083624	29582
7	14 años	1177			50 a 54 años	1851			30-34	2861	3676508	24593
8	15 a 18 años	4902			55 a 59 años	1547			35-39	2712	3318380	22228
9	19 años	1053			60 a 64 años	1227			40-44	2410	2961657	18987
10	20 a 24 años	4320			65 a 69 años	1059			45-49	2170	2856190	16833
11	25 a 26 años	1205			70 a 74 años	812			50-54	1851	2773926	14267
12	27 a 29 años	1875			75 años y más	1530			55-59	1547	2386809	11338
13	30 a 34 años	2861							60-64	1227	1876548	8727
14	35 a 39 años	2712							65-69	1059	1420127	6688
15	40 a 44 años	2410							70-74	812	1013539	4942
16	45 a 49 años	2170							75-79	663	711175	3570
17	50 a 54 años	1851							80 Y MÁS	867	731569	3439
18	55 a 59 años	1547							Total	45633	49291609	354094
19	60 a 64 años	1227										
20	65 a 69 años	1059										
21	70 a 74 años	812										
22	75 a 79 años	663										
23	80 Y MÁS	867										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 16 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle

Departamento del Valle												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	112	Primera infancia	1041	Menor de 1 año	112	Menor de 1 año	112	0-4	826	4348076	365719
2	1 a 4 años	714	Infancia	1171	1 a 4 años	714	1 a 4 años	714	5-9	951	4270908	360538
3	5 años	215	Adolescencia	1417	5 a 14 años	2009	5 a 14 años	2009	10-14	1058	4256204	363569
4	6 a 9 años	736	Juventud	2427	15 a 18 años	794	15 a 44 años	4175	15-19	989	4299236	381045
5	10 a 11 años	435	Adultez	3066	19 a 44 años	3381	45 a 59 años	1120	20-24	960	4307133	401231
6	12 a 13 años	425	Persona mayor	884	45 a 49 años	404	Mayores de 60 años	884	25-29	665	4083624	393296
7	14 años	198			50 a 54 años	369			30-34	569	3676508	364800
8	15 a 18 años	794			55 a 59 años	347			35-39	538	3318380	334826
9	19 años	195			60 a 64 años	252			40-44	454	2961657	302290
10	20 a 24 años	960			65 a 69 años	200			45-49	404	2856190	293252
11	25 a 26 años	280			70 a 74 años	151			50-54	369	2773926	288913
12	27 a 29 años	385			75 años y más	281			55-59	347	2386809	249607
13	30 a 34 años	569							60-64	252	1876548	196695
14	35 a 39 años	538							65-69	200	1420127	148729
15	40 a 44 años	454							70-74	151	1013539	105906
16	45 a 49 años	404							75-79	137	711175	77794
17	50 a 54 años	369							80 Y MÁS	144	731569	80052
18	55 a 59 años	347							Total	9014	49291609	4708262
19	60 a 64 años	252										
20	65 a 69 años	200										
21	70 a 74 años	151										
22	75 a 79 años	137										
23	80 Y MÁS	144										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 17 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Nacional Régimen Contributivo

AIC EPSI Nacional Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	47	Primera infancia	127	Menor de 1 año	47	Menor de 1 año	47	0-4	116	4348076	4348076
2	1 a 4 años	69	Infancia	79	1 a 4 años	69	1 a 4 años	69	5-9	61	4270908	4270908
3	5 años	11	Adolescencia	144	5 a 14 años	116	5 a 14 años	116	10-14	55	4256204	4256204
4	6 a 9 años	50	Juventud	2372	15 a 18 años	118	15 a 44 años	5497	15-19	298	4299236	4299236
5	10 a 11 años	29	Adultez	3927	19 a 44 años	5379	45 a 59 años	791	20-24	1495	4307133	4307133
6	12 a 13 años	15	Persona mayor	114	45 a 49 años	386	Mayores de 60 años	114	25-29	1308	4083624	4083624
7	14 años	11			50 a 54 años	267			30-34	1026	3676508	3676508
8	15 a 18 años	118			55 a 59 años	138			35-39	805	3318380	3318380
9	19 años	180			60 a 64 años	68			40-44	565	2961657	2961657
10	20 a 24 años	1495			65 a 69 años	26			45-49	386	2856190	2856190
11	25 a 26 años	568			70 a 74 años	8			50-54	267	2773926	2773926
12	27 a 29 años	740			75 años y más	12			55-59	138	2386809	2386809
13	30 a 34 años	1026							60-64	68	1876548	1876548
14	35 a 39 años	805							65-69	26	1420127	1420127
15	40 a 44 años	565							70-74	8	1013539	1013539
16	45 a 49 años	386							75-79	5	711175	711175
17	50 a 54 años	267							80 Y MÁS	7	731569	731569
18	55 a 59 años	138							Total	6634	49291609	49291609
19	60 a 64 años	68										
20	65 a 69 años	26										
21	70 a 74 años	8										
22	75 a 79 años	5										
23	80 Y MÁS	7										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 18 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 17. Distribución Poblacional por Departamentos, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Nacional		Antioquia		Caldas		Cauca	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	229.628	238.315	20.702	21.473	15.690	17.248	144.199	148.930
0-4	23.665	22.752	2.502	2.285	1.187	1.089	15.140	14.788
5-9	26.628	25.590	3.022	2.919	1.282	1.318	16.235	15.592
10-14	27.486	26.453	2.956	2.845	1.547	1.464	16.145	15.415
15-19	27.139	27.216	2.637	2.604	1.686	1.669	16.487	16.621
20-24	19.536	23.060	1.652	2.090	1.017	1.324	12.569	14.657
25-29	15.330	18.556	1.279	1.612	781	1.162	10.320	12.055
30-34	14.010	16.020	1.024	1.318	721	1.010	9.455	10.462
35-39	13.318	14.577	906	1.081	899	1.062	8.771	9.436
40-44	11.340	12.035	909	1.047	842	1.023	7.206	7.526
45-49	9.806	10.523	786	888	869	997	6.227	6.521
50-54	9.058	9.338	686	693	968	989	5.679	5.824
55-59	8.158	8.245	651	587	964	900	4.943	5.147
60-64	6.947	6.558	477	461	850	806	4.371	4.134
65-69	5.689	5.435	397	360	638	674	3.555	3.370
70-74	4.426	4.151	306	244	500	603	2.800	2.586
75-79	3.382	3.438	227	194	441	511	2.083	2.138
80 y MÁS	3.710	4.368	285	245	498	647	2.213	2.658

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 18. Distribución Poblacional por Departamentos, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Huila		La Guajira		Putumayo		Valle	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	4.214	4.275	17.939	18.626	22.358	23.275	4.526	4.488
0-4	487	544	1.838	1.713	2.063	1.955	448	378
5-9	576	513	2.611	2.511	2.392	2.296	510	441
10-14	526	497	3.024	3.069	2.723	2.670	565	493
15-19	500	540	2.302	2.365	3.011	2.944	516	473
20-24	323	380	1.487	1.817	2.030	2.290	458	502
25-29	230	286	1.103	1.313	1.321	1.759	296	369
30-34	248	279	1.026	1.057	1.271	1.590	265	304
35-39	237	207	1.010	1.036	1.256	1.456	239	299
40-44	218	213	778	749	1.166	1.244	221	233
45-49	171	209	534	553	1.039	1.131	180	224
50-54	172	112	475	578	896	955	182	187
55-59	149	159	463	546	805	742	183	164
60-64	102	94	386	345	631	596	130	122
65-69	102	81	331	357	561	498	105	95
70-74	74	62	225	214	441	371	80	71
75-79	55	48	155	168	343	320	78	59
80 y MÁS	44	51	191	235	409	458	70	74


Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 19. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Nacional AIC EPSI

Grupo de edad	Nacional AIC EPSI Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	229.628	238.315	24.337.747	24.953.862
0-4	2.225.023	2.123.053	23.665	22.752	2.225.023	2.123.053
5-9	2.184.229	2.086.679	26.628	25.590	2.184.229	2.086.679
10-14	2.175.150	2.081.054	27.486	26.453	2.175.150	2.081.054
15-19	2.194.279	2.104.957	27.139	27.216	2.194.279	2.104.957
20-24	2.201.266	2.105.867	19.536	23.060	2.201.266	2.105.867
25-29	2.080.552	2.003.072	15.330	18.556	2.080.552	2.003.072
30-34	1.824.409	1.852.099	14.010	16.020	1.824.409	1.852.099
35-39	1.613.457	1.704.923	13.318	14.577	1.613.457	1.704.923
40-44	1.429.577	1.532.080	11.340	12.035	1.429.577	1.532.080
45-49	1.363.549	1.492.641	9.806	10.523	1.363.549	1.492.641
50-54	1.318.127	1.455.799	9.058	9.338	1.318.127	1.455.799
55-59	1.125.784	1.261.025	8.158	8.245	1.125.784	1.261.025
60-64	878.207	998.341	6.947	6.558	878.207	998.341
65-69	658.313	761.814	5.689	5.435	658.313	761.814
70-74	459.560	553.979	4.426	4.151	459.560	553.979
75-79	308.208	402.967	3.382	3.438	308.208	402.967
80 y MÁS	298.057	433.512	3.710	4.368	298.057	433.512

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Nacional AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 20. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento Antioquia

Grupo de edad	Departamento de Antioquia AIC EPSI Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	20.702	21.473	3.232.027	3.381.091
0-4	2.225.023	2.123.053	2.502	2.285	275.402	262.681
5-9	2.184.229	2.086.679	3.022	2.919	270.673	258.243
10-14	2.175.150	2.081.054	2.956	2.845	270.395	257.283
15-19	2.194.279	2.104.957	2.637	2.604	275.642	265.402
20-24	2.201.266	2.105.867	1.652	2.090	290.434	280.646
25-29	2.080.552	2.003.072	1.279	1.612	286.583	281.024
30-34	1.824.409	1.852.099	1.024	1.318	252.286	260.271
35-39	1.613.457	1.704.923	906	1.081	220.284	236.415
40-44	1.429.577	1.532.080	909	1.047	191.088	209.969
45-49	1.363.549	1.492.641	786	888	187.622	209.392
50-54	1.318.127	1.455.799	686	693	189.556	212.885
55-59	1.125.784	1.261.025	651	587	162.922	187.924
60-64	878.207	998.341	477	461	126.145	148.608
65-69	658.313	761.814	397	360	91.926	112.168
70-74	459.560	553.979	306	244	61.918	80.159
75-79	308.208	402.967	227	194	40.391	56.446
80 y MÁS	298.057	433.512	285	245	38.760	61.575

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento Antioquia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 21. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento de Caldas AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento de Caldas AIC EPSI					
	Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Departamento	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	17.248	15.690	485.107	506.753
0-4	2.225.023	2.123.053	1.089	1.187	39.912	38.093
5-9	2.184.229	2.086.679	1.318	1.282	40.814	38.744
10-14	2.175.150	2.081.054	1.464	1.547	41.004	39.175
15-19	2.194.279	2.104.957	1.669	1.686	40.565	38.445
20-24	2.201.266	2.105.867	1.324	1.017	41.130	38.655
25-29	2.080.552	2.003.072	1.162	781	43.845	41.176
30-34	1.824.409	1.852.099	1.010	721	35.482	35.501
35-39	1.613.457	1.704.923	1.062	899	27.922	30.126
40-44	1.429.577	1.532.080	1.023	842	26.023	28.811
45-49	1.363.549	1.492.641	997	869	27.193	31.447
50-54	1.318.127	1.455.799	989	968	28.291	32.693
55-59	1.125.784	1.261.025	900	964	26.250	30.138
60-64	878.207	998.341	806	850	22.224	26.032
65-69	658.313	761.814	674	638	16.659	19.931
70-74	459.560	553.979	603	500	11.412	14.358
75-79	308.208	402.967	511	441	7.934	10.994
80 y MÁS	298.057	433.512	647	498	8.447	12.434

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento de Caldas AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 22. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento Cauca Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Departamento	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	144.199	148.930	711.149	693.056
0-4	2.225.023	2.123.053	15.140	14.788	68.712	66.146
5-9	2.184.229	2.086.679	16.235	15.592	63.918	61.396
10-14	2.175.150	2.081.054	16.145	15.415	64.543	61.514
15-19	2.194.279	2.104.957	16.487	16.621	68.175	64.209
20-24	2.201.266	2.105.867	12.569	14.657	67.804	63.029
25-29	2.080.552	2.003.072	10.320	12.055	60.190	55.954
30-34	1.824.409	1.852.099	9.455	10.462	54.041	49.768
35-39	1.613.457	1.704.923	8.771	9.436	49.174	45.983
40-44	1.429.577	1.532.080	7.206	7.526	40.740	39.981
45-49	1.363.549	1.492.641	6.227	6.521	35.986	36.677
50-54	1.318.127	1.455.799	5.679	5.824	33.501	34.820
55-59	1.125.784	1.261.025	4.943	5.147	28.953	30.450
60-64	878.207	998.341	4.371	4.134	23.726	24.786
65-69	658.313	761.814	3.555	3.370	18.848	19.739
70-74	459.560	553.979	2.800	2.586	13.962	15.127
75-79	308.208	402.967	2.083	2.138	9.775	11.423
80 y MÁS	298.057	433.512	2.213	2.658	9.101	12.054

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 23. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Huila AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Huila AIC EPSI					
	Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	4.214	4.275	593.402	589.542
0-4	2.225.023	2.123.053	487	544	58.718	56.342
5-9	2.184.229	2.086.679	576	513	57.503	54.834
10-14	2.175.150	2.081.054	526	497	57.129	54.601
15-19	2.194.279	2.104.957	500	540	56.836	54.613
20-24	2.201.266	2.105.867	323	380	56.698	54.566
25-29	2.080.552	2.003.072	230	286	51.081	49.175
30-34	1.824.409	1.852.099	248	279	42.991	41.783
35-39	1.613.457	1.704.923	237	207	36.976	37.093
40-44	1.429.577	1.532.080	218	213	32.209	33.563
45-49	1.363.549	1.492.641	171	209	30.404	32.092
50-54	1.318.127	1.455.799	172	112	29.118	30.563
55-59	1.125.784	1.261.025	149	159	24.992	26.100
60-64	878.207	998.341	102	94	19.505	20.500
65-69	658.313	761.814	102	81	14.729	15.581
70-74	459.560	553.979	74	62	10.390	11.174
75-79	308.208	402.967	55	48	7.095	8.014
80 y MÁS	298.057	433.512	44	51	7.028	8.948

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Huila AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento de la Guajira AIC EPSI

Total	Nacional		EAPB		Departamento	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	17.939	18.626	501.472	511.454
0-4	2.225.023	2.123.053	1.838	1.713	67.177	64.355
5-9	2.184.229	2.086.679	2.611	2.511	61.732	59.297
10-14	2.175.150	2.081.054	3.024	3.069	55.580	53.679
15-19	2.194.279	2.104.957	2.302	2.365	50.083	49.033
20-24	2.201.266	2.105.867	1.487	1.817	44.315	44.117
25-29	2.080.552	2.003.072	1.103	1.313	42.880	43.161
30-34	1.824.409	1.852.099	1.026	1.057	36.710	38.700
35-39	1.613.457	1.704.923	1.010	1.036	29.350	32.713
40-44	1.429.577	1.532.080	778	749	24.247	27.142
45-49	1.363.549	1.492.641	534	553	20.656	23.245
50-54	1.318.127	1.455.799	475	578	17.935	19.885
55-59	1.125.784	1.261.025	463	546	15.069	16.407
60-64	878.207	998.341	386	345	11.392	12.103
65-69	658.313	761.814	331	357	8.677	9.163
70-74	459.560	553.979	225	214	6.492	7.123
75-79	308.208	402.967	155	168	4.665	5.443
80 Y MÁS	298.057	433.512	191	235	4.512	5.888

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento de la Guajira AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 25. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Putumayo AIC EPSI					
	Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	22.358	23.275	178.880	175.214
0-4	2.225.023	2.123.053	2.063	1.955	20.392	19.598
5-9	2.184.229	2.086.679	2.392	2.296	19.446	18.756
10-14	2.175.150	2.081.054	2.723	2.670	19.244	18.605
15-19	2.194.279	2.104.957	3.011	2.944	19.106	18.422
20-24	2.201.266	2.105.867	2.030	2.290	17.972	17.359
25-29	2.080.552	2.003.072	1.321	1.759	14.845	14.737
30-34	1.824.409	1.852.099	1.271	1.590	12.231	12.362
35-39	1.613.457	1.704.923	1.256	1.456	11.056	11.172
40-44	1.429.577	1.532.080	1.166	1.244	9.502	9.485
45-49	1.363.549	1.492.641	1.039	1.131	8.452	8.381
50-54	1.318.127	1.455.799	896	955	7.195	7.072
55-59	1.125.784	1.261.025	805	742	5.781	5.557
60-64	878.207	998.341	631	596	4.430	4.297
65-69	658.313	761.814	561	498	3.379	3.309
70-74	459.560	553.979	441	371	2.494	2.448
75-79	308.208	402.967	343	320	1.760	1.810
80 y MÁS	298.057	433.512	409	458	1.595	1.844

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 26. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Valle AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Valle AIC EPSI Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	4.526	4.488	2.280.018	2.428.244
0-4	2.225.023	2.123.053	448	378	187.106	178.613
5-9	2.184.229	2.086.679	510	441	184.321	176.217
10-14	2.175.150	2.081.054	565	493	185.296	178.273
15-19	2.194.279	2.104.957	516	473	194.111	186.934
20-24	2.201.266	2.105.867	458	502	203.978	197.253
25-29	2.080.552	2.003.072	296	369	198.321	194.975
30-34	1.824.409	1.852.099	265	304	178.917	185.883
35-39	1.613.457	1.704.923	239	299	160.361	174.465
40-44	1.429.577	1.532.080	221	233	143.531	158.759
45-49	1.363.549	1.492.641	180	224	136.739	156.513
50-54	1.318.127	1.455.799	182	187	132.608	156.305
55-59	1.125.784	1.261.025	183	164	112.992	136.615
60-64	878.207	998.341	130	122	87.757	108.938
65-69	658.313	761.814	105	95	65.516	83.213
70-74	459.560	553.979	80	71	45.829	60.077
75-79	308.208	402.967	78	59	31.757	46.037
80 y MÁS	298.057	433.512	70	74	30.878	49.174

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Valle AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en AIC EPSI Nacional con participación en 7 Departamentos, se representa en una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida.

El 9,9% de los afiliados son menores de 5 años, muy cerca al promedio nacional observado para Colombia, que es de 10%. La población de AIC EPS-I en menores de 15 años, representa el 32,6%, ubicándose por encima del promedio nacional que es de 24,57%.

También se evidencia un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 45,5% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se debe fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,3% del total de afiliados; estos grupos poblacionales adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

El dato nacional arroja que estos grupos etáreos están alrededor del 8,78%, registro similar al reportado en AIC EPSI, lo que demuestra que la población de AIC, así como la de la población colombiana, está envejeciendo.

En resumen, esta estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida.

La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etáreos, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Para la población de adultos mayores hombres y mujeres, es necesario realizar una caracterización a nivel local que permita conocer los riesgos propios y manejar las enfermedades crónicas y degenerativas propias de la edad y el género.

Equivalentemente tanto en el Nacional y sus Departamentos se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 50,9% y para el género masculino representa el 49,1%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 27. Índice Demográfico de AIC EPSI Nacional

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	467.943	49.291.609
Población Masculina	24.337.747	229.628	24.337.747
Población femenina	24.953.862	238.315	24.953.862
Relación hombres: mujer	97,53	96,35	98
Razón niños: mujer	34	38	34
Índice de infancia	26	33	26
Índice de juventud	26	28	26
Índice de vejez	8	7	8
Índice de envejecimiento	30	23	30
Índice demográfico de dependencia	51,48	66,66	51,48
Índice de dependencia infantil	39,57	54,34	39,57
Índice de dependencia mayores	11,91	12,32	11,91
Índice de Friz	134,04	203,61	134,04

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI NACIONAL por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI NACIONAL por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 38 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI NACIONAL por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI NACIONAL por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI NACIONAL por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI NACIONAL por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI NACIONAL por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 67 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI NACIONAL por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 54 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI NACIONAL de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 28. Índice Demográfico del Departamento de Antioquia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	42.175	6.613.118
Población Masculina	24.337.747	20.702	3.232.027
Población femenina	24.953.862	21.473	3.381.091
Relación hombres: mujer	97,53	96,41	96
Razón niños: mujer	34	45	31
Índice de infancia	26	39	24
Índice de juventud	26	28	25
Índice de vejez	8	5	8
Índice de envejecimiento	30	14	34
Índice demográfico de dependencia	51,48	80,33	47,78
Índice de dependencia infantil	39,57	70,67	35,63
Índice de dependencia mayores	11,91	9,65	12,14
Índice de Friz	134,04	273,53	120,84

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2017) hay 45 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2017.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 39 menores de 15 Años 2017.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 Años 2017.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 Años 2017, hay 14 personas mayores de 65 Años 2017
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, hay 80 personas menores de 15 Años 2017 y mayores de 65 Años 2017 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017, dependen 71 menores de 15 Años 2017.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2017 dependen 10 personas mayores de 65 Años 2017.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2017 (entre 0 y 19 Años 2017), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2017. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 30 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 29. Índice Demográfico del Departamento de Caldas AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	32.938	991.860
Población Masculina	24.337.747	15.690	485.107
Población femenina	24.953.862	17.248	506.753
Relación hombres: mujer	97,53	90,97	96
Razón niños: mujer	34	28	32
Índice de infancia	26	24	24
Índice de juventud	26	23	25
Índice de vejez	8	14	10
Índice de envejecimiento	30	57	43
Índice demográfico de dependencia	51,48	60,37	52,14
Índice de dependencia infantil	39,57	38,40	36,47
Índice de dependencia mayores	11,91	21,97	15,67
Índice de Friz	134,04	151,45	130,62

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 91 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 23 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 14 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 57 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 38 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 22 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 31 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 30. Índice Demográfico del Departamento del Cauca AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	49.291.609	293.129	1.404.205
Población Masculina	24.337.747	144.199	711.149
Población femenina	24.953.862	148.930	693.056
Relación hombres: mujer	97,53	96,82	103
Razón niños: mujer	34	39	38
Índice de infancia	26	32	28
Índice de juventud	26	28	27
Índice de vejez	8	7	8
Índice de envejecimiento	30	23	28
Índice demográfico de dependencia	51,48	64,30	54,66
Índice de dependencia infantil	39,57	52,30	42,54
Índice de dependencia mayores	11,91	12,00	12,12
Índice de Friz	134,04	192,71	147,19

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 39 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 32 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Índice Demográfico del Departamento del Huila AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	8.489	1.182.944
Población Masculina	24.337.747	4.214	593.402
Población femenina	24.953.862	4.275	589.542
Relación hombres: mujer	97,53	98,57	101
Razón niños: mujer	34	49	38
Índice de infancia	26	37	29
Índice de juventud	26	27	27
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	30	16	24
Índice demográfico de dependencia	51,48	75,79	55,48
Índice de dependencia infantil	39,57	65,09	44,57
Índice de dependencia mayores	11,91	10,71	10,90
Índice de Friz	134,04	234,74	156,93

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 49 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 37 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 16 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 76 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 65 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 33 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 32. Índice Demográfico del Departamento de La Guajira AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Nacional	EAPB	Departamento
Población total	49.291.609	36.565	1.012.926
Población Masculina	24.337.747	17.939	501.472
Población femenina	24.953.862	18.626	511.454
Relación hombres: mujer	97,53	96,31	98
Razón niños: mujer	34	40	51
Índice de infancia	26	40	36
Índice de juventud	26	28	27
Índice de vejez	8	5	5
Índice de envejecimiento	30	13	14
Índice demográfico de dependencia	51,48	83,54	69,06
Índice de dependencia infantil	39,57	74,12	60,39
Índice de dependencia mayores	11,91	9,42	8,67
Índice de Friz	134,04	288,20	198,03

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 40 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 13 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 84 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 74 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 34 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 33. Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	45.644	354.094
Población Masculina	24.337.747	22.361	178.880
Población femenina	24.953.862	23.283	175.214
Relación hombres: mujer	97,53	96,04	102
Razón niños: mujer	34	32	44
Índice de infancia	26	31	33
Índice de juventud	26	29	29
Índice de vejez	8	7	5
Índice de envejecimiento	30	24	16
Índice demográfico de dependencia	51,48	62,24	61,38
Índice de dependencia infantil	39,57	50,12	52,89
Índice de dependencia mayores	11,91	12,12	8,49
Índice de Friz	134,04	197,53	185,83

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 35 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 34. Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	9.014	4.708.262
Población Masculina	24.337.747	4.526	2.280.018
Población femenina	24.953.862	4.488	2.428.244
Relación hombres: mujer	97,53	100,85	94
Razón niños: mujer	34	34	29
Índice de infancia	26	31	23
Índice de juventud	26	29	25
Índice de vejez	8	7	9
Índice de envejecimiento	30	22	38
Índice demográfico de dependencia	51,48	62,50	46,86
Índice de dependencia infantil	39,57	51,11	33,99
Índice de dependencia mayores	11,91	11,39	12,87
Índice de Friz	134,04	194,61	113,57

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En El Departamento por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En El Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 34 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En El Departamento por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	En El Departamento por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En El Departamento por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En El Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 30 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En El Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En El Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 40 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En El Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 36 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 35. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Nacional año 2017

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	22752	61	0,3	23665	84	0,4	46417	145	0,3
5-9	25590	110	0,4	26628	121	0,5	52218	231	0,4
10-14	26453	171	0,6	27486	212	0,8	53939	383	0,7
15-19	27216	176	0,6	27139	249	0,9	54355	425	0,8
20-24	23060	116	0,5	19536	162	0,8	42596	278	0,7
25-29	18556	164	0,9	15330	175	1,1	33886	339	1,0
30-34	16020	196	1,2	14010	245	1,7	30030	441	1,5
35-39	14577	249	1,7	13318	262	2,0	27895	511	1,8
40-44	12035	196	1,6	11340	225	2,0	23375	421	1,8
45-49	10523	204	1,9	9806	242	2,5	20329	446	2,2
50-54	9338	245	2,6	9058	257	2,8	18396	502	2,7
55-59	8245	264	3,2	8158	306	3,8	16403	570	3,5
60-64	6558	351	5,4	6947	369	5,3	13505	720	5,3
65-69	5435	302	5,6	5689	342	6,0	11124	644	5,8
70-74	4151	291	7,0	4426	324	7,3	8577	615	7,2
75-79	3438	288	8,4	3382	317	9,4	6820	605	8,9
80 y MÁS	4368	599	13,7	3710	503	13,6	8078	1102	13,6
Total	238315	3983	1,7	229628	4395	1,9	467943	8378	1,8

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 35. Se presentan un Total de 8431 casos de Discapacidad a nivel Nacional para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 1,8% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 47,5% en el género femenino y 52,5% en género masculino. El 99,4% (8378 casos) corresponden al régimen subsidiado y el 0,6% al régimen contributivo (52 casos)

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Nacional, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (1103 casos) y de 60 a 64 años (723 casos).

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Nacional año 2017

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	22752	17933	78,8	23665	18874	79,8	46417	36807	79,3
5-9	25590	20358	79,6	26628	20868	78,4	52218	41226	78,9
10-14	26453	20177	76,3	27486	20514	74,6	53939	40691	75,4
15-19	27216	20791	76,4	27139	20714	76,3	54355	41505	76,4
20-24	23060	17371	75,3	19536	14793	75,7	42596	32164	75,5
25-29	18556	14114	76,1	15330	11830	77,2	33886	25944	76,6
30-34	16020	11758	73,4	14010	10556	75,3	30030	22314	74,3
35-39	14577	10489	72,0	13318	9465	71,1	27895	19954	71,5
40-44	12035	8469	70,4	11340	7790	68,7	23375	16259	69,6
45-49	10523	7407	70,4	9806	6891	70,3	20329	14298	70,3
50-54	9338	6503	69,6	9058	6357	70,2	18396	12860	69,9
55-59	8245	5700	69,1	8158	5655	69,3	16403	11355	69,2
60-64	6558	4578	69,8	6947	4747	68,3	13505	9325	69,0
65-69	5435	3889	71,6	5689	3959	69,6	11124	7848	70,6
70-74	4151	2941	70,9	4426	3048	68,9	8577	5989	69,8
75-79	3438	2623	76,3	3382	2412	71,3	6820	5035	73,8
80 y MÁS	4368	3084	70,6	3710	2433	65,6	8078	5517	68,3
Total	238315	178185	74,8	229628	170906	74,4	467943	349091	74,6

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del nivel Nacional son las comunidades indígenas con el 75%, el 99,4% (349091) corresponden al régimen subsidiado y el 0,6% (2085) corresponde al régimen contributivo. Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados, el grupo Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente se evidencia con el 0,10% (477 afiliados)).

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del nivel Nacional, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2017 un 74,6% (349091 afiliados), de los cuales el 51% corresponden al género femenino y el 49% al género masculino, sin embargo, el dato varía en 2,8% (12893 afiliados) en relación a la base de afiliados AIC EPSI, Tabla N° 37, donde el porcentaje corresponde al 77,3%. La diferencia evidencia, los inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, debido a las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 37. Comparativo Proporción de la Población por pertenencia étnica Indígena, AIC EPSI Nacional

Municipio	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base BDUA SISPRO	Proporción de afiliados total indígenas	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base de Datos AIC EPSI	Proporción de afiliados total indígenas	Total Afiliados AIC EPSI
COLOMBIA	349091	74,6			468184
ANTIOQUIA	27237	64,6	29435	69,8	42175
CALDAS	32774	99,5	32925	99,7	32938
CAUCA	238853	81,48	243755	83,1	293370
HUILA	5427	63,93	5762	67,8	8489
LA GUAJIRA	23967	65,6	16329	44,7	36565
PUTUMAYO	21247	46,6	26792	58,7	45633
VALLE DEL CAUCA	6627	73,5	6986	77,5	9014

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 38. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados por Departamento de Cobertura AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
COLOMBIA	19,88	12,22
05 - ANTIOQUIA	40,83	17,51
17 - CALDAS	10,51	8,56
19 - CAUCA	15,87	16,88
41 - HUILA	9,99	13,73
44 - LA GUAJIRA	20,41	12,75
86 - PUTUMAYO	22,13	9,04
76 - VALLE DEL CAUCA	34,36	36,57

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI Nacional corresponde al 19,88%, valor superior al el Ente Territorial Nacional, es de resaltar que a nivel Nacional los diferentes Departamentos de cobertura AIC EPSI han sido afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los Departamentos con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI semaforizados en rojo, son, Antioquia (40,83%) y Putumayo (22,13%), con relación a los datos que superan significativamente el valor del Ente Territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Nacional por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Nacional									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	22752	381	1,7	23665	359	1,5	46417	740	1,6
5-9	25590	410	1,6	26628	447	1,7	52218	857	1,6
10-14	26453	471	1,8	27486	502	1,8	53939	973	1,8
15-19	27216	464	1,7	27139	481	1,8	54355	945	1,7
20-24	23060	359	1,6	19536	247	1,3	42596	606	1,4
25-29	18556	321	1,7	15330	162	1,1	33886	483	1,4
30-34	16020	304	1,9	14010	153	1,1	30030	457	1,5
35-39	14577	227	1,6	13318	147	1,1	27895	374	1,3
40-44	12035	191	1,6	11340	143	1,3	23375	334	1,4
45-49	10523	191	1,8	9806	141	1,4	20329	332	1,6
50-54	9338	124	1,3	9058	138	1,5	18396	262	1,4
55-59	8245	110	1,3	8158	100	1,2	16403	210	1,3
60-64	6558	74	1,1	6947	54	0,8	13505	128	0,9
65-69	5435	50	0,9	5689	55	1,0	11124	105	0,9
70-74	4151	38	0,9	4426	37	0,8	8577	75	0,9
75-79	3438	28	0,8	3382	31	0,9	6820	59	0,9
80 y MÁS	4368	36	0,8	3710	42	1,1	8078	78	1,0
Total	238315	3779	1,6	229628	3239	1,4	467943	7018	1,5

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el nivel Nacional (467943 afiliados), el 1,5% afiliados AIC EPSI, han sido reportados como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 7018 personas, mayormente afectado el género femenino con el 54,4% y en menor porcentaje el género masculino con el 45,6%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 10 a 14 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños y jóvenes, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Nacional y sus Departamentos año 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Porcentaje de víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
COLOMBIA	3773	3773	7546	467943	1,6	100
05 - ANTIOQUIA	1038	917	1955	42175	4,64	25,9
17 - CALDAS				32938		0,0
19 - CAUCA	824	677	1501	293370	0,51	19,9
41 - HUILA	196	194	390	8489	4,6	5,2
44 - LA GUAJIRA	6	10	16	36565	0,04	0,2
86 - PUTUMAYO	1684	1414	3098	45633	6,79	41,1
76 - VALLE DEL CAUCA	31	27	58	9014	0,6	0,8

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Tabla 40. Se presenta la Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Nacional y sus Departamentos año 2017, resaltando que existe un alto subregistro y poco reporte de la población frente a los hechos de violencia que se presentan en el país de manera generalizada.

El Departamento donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a Putumayo con un total de 3098 eventos reportados (41,01%), seguido de Antioquia con 1995 eventos reportados (25,9%) y Cauca con 1501 eventos reportados (19,9%); porcentaje de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, en relación al número de afiliados AIC EPSI Nacional.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 41. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
COLOMBIA	23,00	30,00
05 - ANTIOQUIA	13,00	34,00
17 - CALDAS	57,17	43,00
19 - CAUCA	22,87	28,49
41 - HUILA	16,00	24,00
44 - LA GUAJIRA	13,00	14,00
86 - PUTUMAYO	24,00	16,00
76 - VALLE DEL CAUCA	22,28	37,85

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁶.

Se presenta en la Tabla N° 41 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Nacionales de 23 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Nacional es de 30 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo AIC EPSI comparado con el indicador nacional.

Para el Departamento de Caldas se presenta el índice de envejecimiento más alto en comparación con el dato Nacional AIC EPSI, sin embargo, frente al índice de envejecimiento del El Ente Territorial la diferencia no es significativa.

Aunque la tendencia del índice de envejecimiento en los Departamentos de AIC EPSI Nacional, conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

6 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Nacional 2017

Código de la entidad territorial	Natalidad		2015	2016	2017	2016	2017
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial					
NACIONAL	7,70	13,32	14	15,3	7,7	✓	✓
05 - ANTIOQUIA	5,76	11,48	9,59	12,7	5,76	✓	✓
17 - CALDAS	5,46	9,37	10,7	12,8	5,5	✓	✓
19 - CAUCA	7,77	13,07	15	16	7,77	✓	✓
41 - HUILA	10,96	16,63	21	26,3	11	✓	✓
44 - LA GUAJIRA	7,49	16,27	16,2	16,2	7,49	✓	✓
86 - PUTUMAYO	6,55	12,27	13,7	13,7	6,55	✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	6,88	10,89	11	12,3	6,88	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 43. Caracterización Demográfica Tasa bruta de Mortalidad general AIC EPSI Nacional 2017

Código de la entidad territorial	Mortalidad		2015	2016	2017	2016	2017
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial					
NACIONAL	1,19	4,62	2,51	1,87	1,19	✓	✓
05 - ANTIOQUIA	1,38	4,80	1,6	1,49		✓	✓
17 - CALDAS	2,28	5,95	6,24	3,81	2,28	✓	✓
19 - CAUCA	1,10	4,15	2,27	1,75	1,1	✓	✓
41 - HUILA	1,77	4,96	1,68	1,08	1,77	✓	✓
44 - LA GUAJIRA	0,33	2,19		0,76	0,33	✓	✓
86 - PUTUMAYO	1,60	3,18	2,85	2,03	1,6	✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	0,22	5,53	2,81	2,26	0,22	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 44. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Nacional 2017

Código de la entidad territorial	Crecimiento total		2015	2016	2017	2016	2017
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial						
NACIONAL	5,80	1,77	-0,14	5,8		✓	✓
05 - ANTIOQUIA	3,13	38,5	-4,42	3,13		✓	✓
17 - CALDAS	-1,48	-3,59	-1,2	-1,48		✓	✓
19 - CAUCA	1,89	-0,71	0,82	1,89		✓	✓
41 - HUILA	1,70	26,2	-60			✓	✓
44 - LA GUAJIRA	113,02	0,64	5,74	113		✓	✓
86 - PUTUMAYO	-0,53	-5,16	-3,13	2,59		✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	1,55	-2,34	-0,53	1,55		✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Nacional 2017

Código de la entidad territorial	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Fecundidad					
		Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	29,82	51,32	54,2	58,9	29,8	↗	↗
05 - ANTIOQUIA	21,71	43,25	36,6	47,1	21,7	↗	↗
17 - CALDAS	20,61	38,07	40,1	48,3	20,6	↗	↗
19 - CAUCA	30,30	51,64	53,9	57,9	30,3	↗	↗
41 - HUILA	61,02	64,88	113	132	61	↗	↗
44 - LA GUAJIRA	30,37	63,90	68,3	66,8	30,4	↘	↘
86 - PUTUMAYO	22,72	47,37	47,9	45,8	22,7	↘	↘
76 - VALLE DEL CAUCA	59,48	40,57	92,6	108	59,5	↗	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 46. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Nacional 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	2,44	2,83	4,64	4,87	2,44	↗	↘
05 - ANTIOQUIA	5,98	3,17	7,6	8,5	5,98	↗	↘
17 - CALDAS	2,73	2,02	1,89	5,21	2,73	↗	↘
19 - CAUCA	2,05	3,52	62,7	4,46	2,05	↘	↘
41 - HUILA	4,02	2,00	0	3,87	4,02	↗	↗
44 - LA GUAJIRA	0,98	3,25	4,18	3,16	0,98	↘	↘
86 - PUTUMAYO	2,62	3,26	5,76	4,68	2,62	↘	↘
76 - VALLE DEL CAUCA		2,29	6,29	4,3		↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 47. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Nacional 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	35,39	61,11	55,6	63,6	35,4		
05 - ANTIOQUIA	25,73	58,92	32,1	57,6	25,7		
17 - CALDAS	30,56	47,24	40,7	69,3	30,6		
19 - CAUCA	39,29	67,87	62,7	66,1	39,3		
41 - HUILA	53,70	84,62	68,8	114	53,7		
44 - LA GUAJIRA	22,83	72,13	44	40,7	22,8		
86 - PUTUMAYO	31,25	60,77	51,6	53,5	31,3		
76 - VALLE DEL CAUCA	35,94	48,50	33,2	47,6	35,9		

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 44 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 42 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2017 8 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos.

El Departamento que representa una tasa bruta de natalidad más baja en relación al Ente Territorial, fue Caldas con una tasa de 5 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los Departamentos de Antioquia (5,76) y Putumayo (6,55), con promedio de 6 nacidos vivos por cada 1000 afiliados.

También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2017 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores.

En la Tabla N° 43 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Nacional 2017, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1,19 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4,62 muertes por 1000 habitantes.

En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2017 en comparación con el valor año 2016, a excepción del Departamento del Huila que presenta un aumento, igualmente se verifica que para todos los Departamentos el valor promedio se encuentra en 1,62 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 44 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2017, se evidencia un aumento de 6 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados voluntarios y/o forzosos que se han venido presentado durante el año 2016 y 2017 a nivel Nacional, así como en los Departamentos de cobertura AIC EPSI, El Departamento que obtuvo mayor crecimiento de afiliados fue el Departamento de la Guajira (113) y donde se evidencia una disminución fue en el Departamento de Caldas (-1,58).

Se presenta en las Tablas N° 45, N° 46 y N° 47, los indicadores de fecundidad para AIC EPSI Nacional, la tasa general de fecundidad, para el año 2017 en el nivel Nacional fue de, 29,82 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa muy por debajo del indicador del Ente Territorial que para el mismo periodo correspondió a 51,32 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los Departamentos de cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Valle (59,48) semaforizado en rojo por presentar el valor más alto en comparación con el Ente territorial; Huila (61,02); y La Guajira (30,37); con promedio de 35 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2017, tanto como para el Nivel Nacional, así como para la Mayoría de los Departamentos.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 45 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2017 para el Ente territorial Nacional registró un número de 2,83 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por encima de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 2,44 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En los Departamentos de Antioquia (5,98) y Huila (4,02) se presenta una tasa superior de hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, en relación al Ente Territorial Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2017, con relación a los años anteriores, sin embargo, es importante tener en cuenta El Departamento del Huila donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años. Igualmente, en los diferentes Departamentos se resalta la poca disposición de información para la mayoría de los municipios que no referencian datos, para el seguimiento e intervención.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017 Nacional, fue de 31,39 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Ente Territorial Nacional que presentó una tasa de 61,11 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017, tanto a nivel del País como en los Departamentos. Se resalta el mayor número de tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el Departamento de Huila con 53 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Tabla 48. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017

DEPTO	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total				
						2014	2015	2016	2015	2016
COLOMBIA	Enfermedades transmisibles	21,85	32,82	101,88	Enfermedades sistema circulatorio	26	26	21	☒	☒
	Neoplasias	67,95	94,92			72	77	71	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	101,88	150,3			94	92	103	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		7,68			8	10		☒	☒
	Causas externas	53,45	48			61	75	65	☒	☒
	Las demás causas	81,24	118,36			96	79	86	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos								-	-
ANTIOQUIA	Enfermedades transmisibles	50,96	35,5172	87,83	Enfermedades sistema circulatorio	51	37	51	☒	☒
	Neoplasias	41,32	111,56			58	47	41	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	87,83	140,202			113	60	88	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		4,9427			9	2		☒	☒
	Causas externas	47,62	62,6334			53	53	48	☒	☒
	Las demás causas	73,55	117,7072			90	53	74	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	4,76	7,789						-	-
CALDAS	Enfermedades transmisibles	28,27	29,4381	148,09	Enfermedades sistema circulatorio	44	33	39	☒	☒
	Neoplasias	75,11	106,4158			151	114	82	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	148,09	166,5698			201	270	249	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		6,6289			6	9	21	☒	☒
	Causas externas	75,65	56,2577			38	78	21	☒	☒
	Las demás causas	133,47	133,0952			219	222	203	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	4,09	1,378				12		☒	☒
CAUCA	Enfermedades transmisibles	14,68	21,5959	87,50	Enfermedades sistema circulatorio	18	16	15	☒	☒
	Neoplasias	68,85	84,2053			68	71	69	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	87,50	126,1649			91	82	88	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		5,5558						-	-
	Causas externas	59,03	79,3242			50	71	59	☒	☒
	Las demás causas	76,33	97,616			70	53	76	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	25,57	15,7272			22	14	26	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 47 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 49. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017

DEPTO	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total				
						2014	2015	2016	2015	2016
HUILA	Enfermedades transmisibles	32,26	39,0621	109,60	Enfermedades sistema circulatorio	82	32		☒	☒
	Neoplasias	104,42	109,5088					104	-	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	109,60	174,6397					110	-	☒
	Afecciones periodo perinatal		7,5763						-	-
	Causas externas	75,67	66,0337				34	76	☒	☒
	Las demás causas	91,31	145,9781					91	-	☒
	signos y síntomas mal definidos	90,52	10,8016			168		91	☒	☒
LA GUAJIRA	Enfermedades transmisibles	22,76	30,8992	54,63	Las demás causas	27	19	23	☒	☒
	Neoplasias	38,93	39,7545			10	35	39	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	13,13	70,15			8	17	13	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		9,4288			16	30		☒	☒
	Causas externas	5,73	41,5221				7	6	☒	☒
	Las demás causas	54,63	73,2143			49	33	55	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	22,06	9,6755					22	-	☒
PUTUMAYO	Enfermedades transmisibles	13,32	27,1325	105,68	Enfermedades sistema circulatorio	21	12	13	☒	☒
	Neoplasias	65,36	70,1149			67	61	65	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	105,68	125,4209			71	123	106	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal	13,08	4,6934					13	-	☒
	Causas externas	95,49	88,1909			85	83	95	☒	☒
	Las demás causas	79,48	109,4732			104	74	79	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	3,67	2,5887			4	0	4	☒	☒
VALLE	Enfermedades transmisibles	55,04	38,98	330,92	Enfermedades sistema circulatorio	80	49	55	☒	☒
	Neoplasias	247,33	101,6811			238	151	247	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	330,92	160,8517			139	252	331	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		6,72						-	-
	Causas externas	109,34	84,0111			138	215	109	☒	☒
	Las demás causas	111,68	123,6673			121	140	112	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	23,05	5,9174			24	74	23	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 48 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 50. Mortalidad por Tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos (grupos lista 6/67_ DANE) AVPP según grandes causas, AIC EPSI Nacional 2017

DEPTO	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP
COLOMBIA	Enfermedades transmisibles	591,50	804,83	2941,20	Causas externas
	Neoplasias	1582,90	1763,5126		
	Enfermedades sistema circulatorio	1612,54	1817,4307		
	Afecciones periodo perinatal		617,0582		
	Causas externas	2941,20	2409,5959		
	Las demás causas	1815,06	2.120,49		
	signos y síntomas mal definidos	393,82	197,2804		
ANTIOQUIA	Enfermedades transmisibles	1534,77	758,6393	2426,96	Causas externas
	Neoplasias	867,80	1950,5274		
	Enfermedades sistema circulatorio	1464,30	1744,912		
	Afecciones periodo perinatal		433,0451		
	Causas externas	2426,96	2666,0863		
	Las demás causas	1614,25	1944,0088		
	signos y síntomas mal definidos	135,09	154,2651		
CALDAS	Enfermedades transmisibles	850,95	661,6859	3220,03	Causas externas
	Neoplasias	1636,20	2048,3377		
	Enfermedades sistema circulatorio	2072,65	2051,0564		
	Afecciones periodo perinatal		534,537		
	Causas externas	3220,03	2263,0223		
	Las demás causas	2753,33	2176,2235		
	signos y síntomas mal definidos	34,44	27,5655		
CAUCA	Enfermedades transmisibles	415,21	586,8219	2675,09	Causas externas
	Neoplasias	1511,89	1605,4317		
	Enfermedades sistema circulatorio	1333,77	1534,1627		
	Afecciones periodo perinatal		449,1676		
	Causas externas	2675,09	3480,8451		
	Las demás causas	1507,68	1988,2781		
	signos y síntomas mal definidos	499,32	262,1837		
HUILA	Enfermedades transmisibles	316,05	808,5627	3853,87	Causas externas
	Neoplasias	2459,18	2081,3937		
	Enfermedades sistema circulatorio	2193,92	2082,1016		
	Afecciones periodo perinatal		613,4584		
	Causas externas	3853,87	2749,8065		
	Las demás causas	2058,65	2469,4224		
	signos y síntomas mal definidos	1818,37	208,012		
LA GUAJIRA	Enfermedades transmisibles	1037,23	948,6271	1749,19	Las demás causas
	Neoplasias	1309,45	795,3322		
	Enfermedades sistema circulatorio	97,82	1007,7894		
	Afecciones periodo perinatal		763,5946		
	Causas externas	346,21	1819,5268		
	Las demás causas	1749,19	2124,1097		
	signos y síntomas mal definidos	607,00	229,6209		
PUTUMAYO	Enfermedades transmisibles	360,65	637,2898	4272,07	Causas externas
	Neoplasias	1740,77	1470,2458		
	Enfermedades sistema circulatorio	1969,05	1650,3317		
	Afecciones periodo perinatal		375,1295		
	Causas externas	4272,07	3592,7		
	Las demás causas	2202,00	2002,2402		
	signos y síntomas mal definidos	32,62	70,1669		
VALLE	Enfermedades transmisibles	725,54	933,7052	5614,93	Causas externas
	Neoplasias	4400,47	1886,8421		
	Enfermedades sistema circulatorio	5165,17	1956,1082		
	Afecciones periodo perinatal		542,6663		
	Causas externas	5614,93	3784,8485		
	Las demás causas	2383,81	2106,8255		
	signos y síntomas mal definidos	171,75	127,1863		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 49 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En las tablas N° 48 y 49 se presenta la mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, para AIC EPSI Nacional la primera causa de muerte en el año 2017 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 21 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de Las Demas causas con 81 muertes por 100.000 afiliados, y en tercer lugar está el grupo de las Neoplasias con 69 muertes por 100.000 afiliados, valor representativo en comparación con el indicador del Ente territorial. Datos que se hacen extensivos a los diferentes Departamentos y municipios de cobertura Nacional AIC EPSI.

En la tabla N° 50 se presenta la mortalidad por tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos (grupos lista 6/67_ DANE) AVPP según grandes causas, AIC EPSI Nacional 2017, la primera causa corresponde a Causas Externas, En la mayoría de los Departamentos se referencia esta misma causa y en el departamento de La Guajira se referencia Las demás causas.

Tabla 51. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017 Enfermedades Transmisibles

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
NACIONAL	Infecciones respiratorias agudas
05 - ANTIOQUIA	Infecciones respiratorias agudas
17 - CALDAS	Infecciones respiratorias agudas
19 - CAUCA	Infecciones respiratorias agudas
41 - HUILA	Infecciones respiratorias agudas
44 - LA GUAJIRA	Infecciones respiratorias agudas
86 - PUTUMAYO	Infecciones respiratorias agudas
76 - VALLE DEL CAUCA	Infecciones respiratorias agudas

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 51. Se presenta la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017 de Enfermedades Trasmisibles, para los Departamentos de cobertura y a nivel Nacional, es el subgrupo de Infecciones Respiratorias Agudas.

Tabla 52. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017 Neoplasias

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS NEOPLASIAS
NACIONAL	Tumor maligno de Estómago
05 - ANTIOQUIA	Tumor maligno de la próstata
17 - CALDAS	Tumor maligno de Próstata
19 - CAUCA	Tumor maligno de Estómago
41 - HUILA	Tumor maligno del cuello del útero
44 - LA GUAJIRA	Tumor maligno de Estómago
86 - PUTUMAYO	Tumor maligno del cuello del útero
76 - VALLE DEL CAUCA	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 50 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Se presenta la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para algunos de los Departamentos de cobertura y el nivel Nacional, Tumor Maligno de Estómago y referenciado en 2 Departamentos (Cauca y La Guajira), Tumor maligno de Próstata (Antioquia y Caldas), Tumor maligno del cuello del útero (Huila y Putumayo), y Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas en el departamento del Valle.

Tabla 53. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017 Enfermedades Sistema Circulatorio

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO
NACIONAL	Enfermedades isquémicas del corazón
05 - ANTIOQUIA	Enfermedades isquémicas del corazón
17 - CALDAS	Enfermedades isquémicas del corazón
19 - CAUCA	Enfermedades isquémicas del corazón
41 - HUILA	Enfermedades hipertensivas
44 - LA GUAJIRA	Enfermedades isquémicas del corazón
86 - PUTUMAYO	Enfermedades isquémicas del corazón
76 - VALLE DEL CAUCA	Enfermedades isquémicas del corazón

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 53. Se presenta la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los Departamentos de cobertura y a nivel Nacional, siendo, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón.

Tabla 54. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL
NACIONAL	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal
05 - ANTIOQUIA	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal
17 - CALDAS	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal
19 - CAUCA	Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal
41 - HUILA	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal
44 - LA GUAJIRA	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal
86 - PUTUMAYO	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal
76 - VALLE DEL CAUCA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 54. Se presenta la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal, para los Departamentos de cobertura y a nivel Nacional, siendo, el principal subgrupo Trastornos respiratorios específicos del período perinatal, resaltando que existen pocos datos para este grupo.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 51 de 88

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 55. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017 Causas Externas

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS CAUSAS EXTERNAS
NACIONAL	Agresiones (homicidios)
05 - ANTIOQUIA	Agresiones (homicidios)
17 - CALDAS	Agresiones (homicidios)
19 - CAUCA	Agresiones (Homicidios)
41 - HUILA	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
44 - LA GUAJIRA	Accidentes de transporte terrestre
86 - PUTUMAYO	Agresiones (Homicidios)
76 - VALLE DEL CAUCA	Agresiones (Homicidios)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 55. Se presenta la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los Departamentos de cobertura y el Nacional, siendo, el principal subgrupo Agresiones (homicidios).

Tabla 56. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Nacional 2017 Las Demás Causas

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS LAS DEMAS CAUSAS
NACIONAL	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
05 - ANTIOQUIA	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
17 - CALDAS	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
19 - CAUCA	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
41 - HUILA	Enfermedades del sistema urinario
44 - LA GUAJIRA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
86 - PUTUMAYO	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
76 - VALLE DEL CAUCA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 56. Se presenta la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los Departamentos de cobertura y el Nacional, siendo, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD TRAZADORA

Tabla 57. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) de AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	7,34	12,55	2,77	3,56	5,42	↗	↗
05 - ANTIOQUIA	6,62	12,20			6,62	-	↗
17 - CALDAS	10,05	12,28	9,07	7,38	11,02	↘	↗
19 - CAUCA	1,86	10,10	5,61	2,34		↘	↘
41 - HUILA	0,00	0,00				-	-
44 - LA GUAJIRA	2,40	3,50				-	-
86 - PUTUMAYO			4,29	11,33		↗	↘
76 - VALLE DEL CAUCA	0,00					-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 58. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	8,43	6,59		12,04		↗	↘
05 - ANTIOQUIA	7,87	5,15			7,87	-	↗
17 - CALDAS	13,03	6,94	6,83	10,78	13,03	↗	↗
19 - CAUCA	11,50	8,72	10,14	12,72	11,5	↗	↘
41 - HUILA	41,31	10,30				-	-
44 - LA GUAJIRA	0,00	0,00				-	-
86 - PUTUMAYO	16,22	13,84	10,49	4,83	16,22	↘	↗
76 - VALLE DEL CAUCA	55,25	7,07	8,94	30,69		↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	8,40	15,53	13,65	10,57		✓	✓
05 - ANTIOQUIA	4,40	11,78	18,18	7,98	4,4	✓	✓
17 - CALDAS	14,37	14,02	32,9	26,99	14,37	✓	✓
19 - CAUCA	10,21	15,13	8,31	6,78	10,21	✓	✓
41 - HUILA	15,67	18,98				-	-
44 - LA GUAJIRA	11,70	8,94				-	-
86 - PUTUMAYO	9,58	18,71	18	14,25	9,58	✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	11,09	18,89	41,14	32,95		✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 60. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL			4,25			✓	-
05 - ANTIOQUIA	12,08	2,37	18,6	3,49	12,1	✓	✓
17 - CALDAS	2,39	1,67		4,82	2,39	✓	✓
19 - CAUCA	1,78	1,39		2,24	1,78	✓	✓
41 - HUILA	0,00	0,00				-	-
44 - LA GUAJIRA	0,00					-	-
86 - PUTUMAYO	3,05	2,08	1,84		3,05	✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	11,53	2,59	27,7		11,5	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 61. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	3,29	5,16	2,04			☒	☒
05 - ANTIOQUIA	6,01	4,38	2,78	6,33	6,01	☒	☒
17 - CALDAS	6,78	6,04		2,36	6,78	☒	☒
19 - CAUCA	CAUCA		2,733	1,32	1,45	-	☒
41 - HUILA	0,00	0,00				-	-
44 - LA GUAJIRA	0,00					-	-
86 - PUTUMAYO	2,02	3,63	12,73		2,02	☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	13,29	7,89		13,24		☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 62. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	7,99	14,88	11	14,08	9,97	☒	☒
05 - ANTIOQUIA	14,98	15,62				-	-
17 - CALDAS	4,64	11,17	13,37	25,32	17,14	☒	☒
19 - CAUCA	-		1,201	8,48	13,53	☒	☒
41 - HUILA	0,00	0,00				-	-
44 - LA GUAJIRA	32,95	10,13				-	-
86 - PUTUMAYO			3,82	9,16		☒	☒
76 - VALLE DEL CAUCA	71,76	19,11	129,7	18,77	19,49	☒	☒

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
NACIONAL	13,45	10,75			15,88	- ↗
05 - ANTIOQUIA	4,17	11,16				- -
17 - CALDAS	18,47	10,73	23,24	23,24	18,47	- ↘
19 - CAUCA			1,769	17,33	18,46	↘ ↗
41 - HUILA	34,31	21,53				- -
86 - PUTUMAYO	7,48	9,07	12,59	11,01	7,48	↘ ↘
76 - VALLE DEL CAUCA	13,37	11,23			31,95	- ↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 64. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
NACIONAL	20,58	30,08	18,64			↘ -
05 - ANTIOQUIA	16,92	34,76	11,35	10,24	16,92	↘ ↗
17 - CALDAS	29,59	37,11	24	45,92	29,59	↗ ↘
19 - CAUCA			1,28	17,01	13,27	↘ ↘
86 - PUTUMAYO	15,17	29,77	19,61	12,86	15,17	↘ ↗
76 - VALLE DEL CAUCA	20,97	25,40	13,33	28,13		↗ ↘

Las tablas presentadas se semaforizan de acuerdo al valor de la tasa en relación al valor del Departamento⁷.

⁷ Los intervalos de confianza se calculan automáticamente usando el método de Rothman. La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas así: Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Tabla 65. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal 2017						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	14,29	13,90	14,27	14,27	11,78	✓	✓
05 - ANTIOQUIA	16,46	13,11	16,53	12,11	25	✓	✓
17 - CALDAS	27,78	10,29	9,64	8,29	7,01	✓	✓
19 - CAUCA	14,07	9,98	15,11	14,97	14,07	✓	✓
41 - HUILA	9,17	11,96	6,8	28,57	9,17	✓	✓
44 - LA GUAJIRA	10,83	16,62	24,59	7,63	10,83	✓	✓
86 - PUTUMAYO	15,95	14,76	9,8	12,33	15,95	✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	48,39	13,34	8,26	20,41	27,52	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 65, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Nacional año 2017. La tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI a nivel Nacional año 2017 fue de 14 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos.

Se resaltan en orden descendente los Departamentos que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Valle del Cauca 48 y Caldas 27 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos.

Tabla 66. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna. Último año disponible						
	Razón de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Razón de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	108,23	51,01	99,18	96,78	79,48	✓	✓
05 - ANTIOQUIA	180,18	51,98		218,3	180,2	✓	✓
17 - CALDAS		10,46	29,86	51,38		✓	✓
19 - CAUCA	82,08	71,47	132,2	85,02	82,08	✓	✓
44 - LA GUAJIRA	290,70	180,90	170,2	144,1	180,9	✓	✓
86 - PUTUMAYO		46,62	131,8	274,7		✓	✓
76 - VALLE DEL CAUCA	623,05	27,11				-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 66, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Nacional año 2017. La Razón de mortalidad materna AIC EPSI Nacional año 2017 fue de 108 muertes maternas por 100000 nacidos vivos, tanto de AIC EPSI y de algunos entes territoriales para algunos Departamentos de cobertura se evidencia poca información de este indicador, se resaltan en orden descendente los Departamentos que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Valle del Cauca 623, La Guajira 290 y Antioquia 180 muertes maternas por 100000 nacidos vivos.

Tabla 67. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil. Último año disponible						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	13,63	10,73	13,1	14,7	18,81	↗	↗
05 - ANTIOQUIA	13,16	9,00	5,76		4,1	↘	↗
17 - CALDAS	10,81	9,93	2,44	0	2,32	↘	↗
19 - CAUCA	4,46	11,00	2,13	1,66	1,9625		
41 - HUILA		10,50				-	-
44 - LA GUAJIRA	3,77	18,59				-	-
86 - PUTUMAYO	3,44	11,66	2,97	3,17	3,44	↗	↗
76 - VALLE DEL CAUCA		10,05			8,55	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 67, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Nacional año 2017. La tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Nacional año 2017 fue de 13 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, valor superior al del Ente territorial que fue de 10 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

Se resaltan en orden descendente los Departamentos que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Departamento de Antioquia 13 y Caldas 10 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

En la Tabla N° 68 en la siguiente página, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Nacional año 2017 que fue de 7 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, valor inferior al del Ente territorial que fue de 13 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

Se resalta el Departamento que sobresale en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizado en rojo), Antioquia con 18 muertes en niños de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	7,87	13,02	6,34	6,42	4,42	↗	↘
05 - ANTIOQUIA	18,76	11,44	27,55	9,69	7,69	↘	↘
17 - CALDAS	7,67	11,71	4,82	2,76	4,67	↘	↗
19 - CAUCA	7,72	14,18		7,02	3,688		
44 - LA GUAJIRA	4,50	24,14				-	-
86 - PUTUMAYO	4,67	15,38	5,6	4,62	4,78	↘	↗
76 - VALLE DEL CAUCA	7,52	11,81			18,35	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 69. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	12,93	2,97	13,39	15,73	20,24	↗	↗
05 - ANTIOQUIA	131,32	2,99	48,94	20,1		↘	↘
19 - CAUCA	2,24	2,24	10,01	13,71			
41 - HUILA		1,75				-	-
44 - LA GUAJIRA		17,74				-	-
86 - PUTUMAYO	24,48	10,06			24,48	-	↗
76 - VALLE DEL CAUCA	121,80	1,91			121,8	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
NACIONAL	30,16	14,17	20,09	51,68	26,99		
05 - ANTIOQUIA	87,55	9,34		80,42	87,55		
17 - CALDAS			41,68				-
19 - CAUCA	16,96	12,69	10,01	48	16,96		
41 - HUILA		6,98				-	-
44 - LA GUAJIRA	45,50	23,13				-	-
86 - PUTUMAYO		12,58		72,01			
76 - VALLE DEL CAUCA	243,61	14,22			243,6	-	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En las Tablas N° 69 y 70, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda EDA e Infección respiratoria Aguda IRA en menores de cinco años AIC EPSI Nacional año 2017 respectivamente, la tasa de muertes por EDA, Nacional fue de 12 muertes por EDA en menores de cinco años AIC EPSI, muy superior al valor del Ente Territorial que fue de 2 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años. Se resaltan los pocos datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial, (semaforizados en rojo), sobresalen, Antioquia con 131, Valle del Cauca con 121 y Putumayo con 24 muertes por EDA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años.

En la tasa de muertes por IRA sobresalen los datos de, Valle del Cauca con 243, Antioquia con 131, y La Guajira con 87 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años, se resalta que a nivel general los datos son escasos, se presentan algunos datos existentes del Ente territorial, para fines de priorización.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Nacional 2017 Infantil (menores de 1 año y población menor de 5 años)

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Infantil (menores de 1 año y población menor de 5 años)
NACIONAL	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
05 - ANTIOQUIA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
17 - CALDAS	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
19 - CAUCA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
41 - HUILA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
44 - LA GUAJIRA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
86 - PUTUMAYO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
76 - VALLE DEL CAUCA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 72. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Nacional 2017 Niñez (menor de 1 a 4 años)

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Niñez (menor de 1 a 4 años)
NACIONAL	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)
05 - ANTIOQUIA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
17 - CALDAS	Tumores (neoplasias) C00-D48
19 - CAUCA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
41 - HUILA	Sin registro
44 - LA GUAJIRA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
86 - PUTUMAYO	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
76 - VALLE DEL CAUCA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


En las Tabla N° 71 y 72, que corresponden a los indicadores de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Nacional 2017. El grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Infantil (menores de 1 año y población menor de 5 años) para AIC EPSI nacional fue Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96).

En el grupo de grandes causas en la Población menor de 1 a 4 años, se referencia Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89).

Para la mayoría de los Departamentos sobresale, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88).

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD


Gráfico 9. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad AIC EPSI Nacional 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 9 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Nacional 2017, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades No transmisibles con el 60,3% (Femenino 38,9% y Masculino 21,4%), seguido del grupo de Trasmisibles y nutricionales con el 22,8% (Femenino 13,3% y masculino 9%) Signos y Síntomas mal definidos 13,2% (Femenino 9,2% y Masculino 4,7%), Materno perinatal con el 3,3% (Femenino 3,2% y masculino 0,1%) y Lesiones 0,4% (Femenino 0,2% y masculino 0,2%) En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 64,1%, y el género masculino con el 35,9%.

Gráfico 10. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad AIC EPSI Nacional 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 10 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los Departamentos AIC EPSI Nacional 2017, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad para AIC EPSI Nacional y los Departamentos es similar, en primer lugar se encuentran Las enfermedades no transmisibles, seguido del grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	32297	22651	54948	9,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20483	14897	35380	6,2
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	11251	5939	17190	3,0
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6716	6084	12800	2,2
5	R51X	CEFALEA	9088	3194	12282	2,1
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6823	5427	12250	2,1
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9733	2204	11937	2,1
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8013	3086	11099	1,9
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4324	3344	7668	1,3
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2097	1746	3843	0,7
SUBTOTAL			110825	68572	179397	31,2
TOTAL NACIONAL			367816	206910	574726	100
%			64	36	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 73. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Nacional, donde se encontró un total de 574726 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 64% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, la caries de la dentina con el 9,6%, en segundo lugar, Rinofaringitis Aguda con el 6,2% y en tercer lugar la Hipertensión Esencial (Primaria) con el 3,0%, del total de las consultas. De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 12,6% de la consulta externa a nivel nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	772	567	1339	5,2
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	566	254	820	3,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	264	246	510	2,0
4	E878	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	339	145	484	1,9
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	232	192	424	1,7
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	246	143	389	1,5
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	174	140	314	1,2
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	150	153	303	1,2
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	172	129	301	1,2
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	139	64	203	0,8
SUBTOTAL			3054	2033	5087	19,8
TOTAL NACIONAL			15774	9861	25635	100
%			61,5	38,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la tabla N° 74 se presenta, los servicios de hospitalización en el Nacional, que registraron un total de 24635 egresos, de los cuales el 61,5% corresponde al género femenino y el 38,5% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de signos y síntomas no especificados predominan con un 26,7%, reportando en orden descendente Fiebre (5%), Otros dolores abdominales y los no especificados (1,9%), en segundo lugar, los egresos por Infección de vías urinarias sitio no especificado (3,2%) y en el tercer lugar lo ocupa las enfermedades no transmisibles; Hipertensión esencial primaria (1,5%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4320	1925	6245	6,4	
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2155	1902	4057	4,1	
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1991	2063	4054	4,1	
4	K040	PULPITIS	2012	1285	3297	3,4	
5	R51X	CEFALEA	1884	775	2659	2,7	
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1679	361	2040	2,1	
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1094	500	1594	1,6	
8	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1124		1124	1,1	
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	475	327	802	0,8	
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	543	225	768	0,8	
SUBTOTAL			17277	9363	26640	27,1	
TOTAL NACIONAL			58981	39313	98294	100	
%			60,0	40,0	100		

Tabla 75. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Nacional, encontramos 98294 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 27,1% del total de consultas.

El comportamiento según género presenta para el género femenino el 60% y masculino con el 40% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentran los procesos relacionados con el dolor (14,1%), del total de las consultas sobresalen, Otros dolores abdominales y los no especificados con un 6,4%, y Cefalea 2,7% y en segundo lugar se encuentran las condiciones patológicas relacionadas con los procesos infecciosos (5,9%), con los diagnósticos de Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 4,1% e infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 2,1% y, en tercer lugar Pulpitis con el 3,4% y Caries de la Dentina con el 0,8%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Tabla 76. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	439	490	929	14,6
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	142	160	302	4,8
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	143	142	285	4,5
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	104	105	209	3,3
5	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	48	103	151	2,4
6	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	33	104	137	2,2
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	34	72	106	1,7
8	K590	CONSTIPACION	36	49	85	1,3
9	R05X	TOS	40	41	81	1,3
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	34	43	77	1,2
SUBTOTAL			1053	1309	2362	37,2
TOTAL NACIONAL			2880	3465	6345	100
%			45,4	54,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 76. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Nacional 2017, donde se encontró un total de 6345 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,6% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 14,6%, Bronquioltis Aguda no especificada, se ubica en segundo lugar con el 4,8% y la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso en tercer lugar con el 4,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 27% del total de consultas a nivel Nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 77. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8588	9027	17615	12,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4417	5250	9667	6,8
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	4278	4671	8949	6,3
4	R05X	TOS	2800	2885	5685	4,0
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2673	2678	5351	3,8
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1993	2058	4051	2,9
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1627	847	2474	1,7
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1040	1179	2219	1,6
9	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	964	1141	2105	1,5
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	674	755	1429	1,0
SUBTOTAL			29054	30491	59545	42,0
TOTAL NACIONAL			66660	75203	141863	100
%			47,0	53,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 77. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Nacional, donde se encontró un total de 141863 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42% del total de las consultas, también se evidencia que el 47% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 12,4%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso en segundo lugar con el 6,8% y Caries de la Dentina se ubica en tercer lugar, con el 6,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 28,2% del total de la consulta a nivel Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional 2017 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	7732	7731	15463	14,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4081	3932	8013	7,5
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2682	2575	5257	4,9
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1079	1168	2247	2,1
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1177	981	2158	2,0
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1012	1110	2122	2,0
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	839	824	1663	1,5
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1025	378	1403	1,3
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	514	491	1005	0,9
10	K040	PULPITIS	437	459	896	0,8
SUBTOTAL			20578	19649	40227	37,4
TOTAL NACIONAL			52705	54784	107489	100
%			49,0	51,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 78. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Nacional, donde se encontró un total de 107489 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,0% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 14,4%, Rinofaringitis Aguda se ubica en segundo lugar con el 7,5% y la Parasitosis Intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 4,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 25,9% del total de la consulta a nivel Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	6317	5035	11352	11,5
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	5637		5637	5,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2135	1611	3746	3,8
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1441	1310	2751	2,8
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1820	703	2523	2,6
6	R51X	CEFALEA	1568	764	2332	2,4
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1255	273	1528	1,6
8	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	699	237	936	1,0
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	480	400	880	0,9
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	443	414	857	0,9
SUBTOTAL			21795	10747	32542	33,1
TOTAL NACIONAL			60611	37781	98392	100
%			61,6	38,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 79. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Nacional, donde se encontró un total de 98392 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,6% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 38,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 11,5%, Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo sin otra Especificación se ubica en segundo lugar con el 5,7% y Rinofaringitis aguda en tercer lugar, con el 3,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades no transmisibles con el 23,3% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 8,2% de consulta a nivel Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 80. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	21413		21413	10,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	10400	5682	16082	7,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3697	1434	5131	2,5
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3980	932	4912	2,4
5	R51X	CEFALEA	3424	919	4343	2,1
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3708	465	4173	2,0
7	N760	VAGINITIS AGUDA	3465		3465	1,7
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	2545		2545	1,2
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1254	862	2116	1,0
10	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1779	282	2061	1,0
SUBTOTAL			55665	10576	66241	32,0
TOTAL NACIONAL			158046	48999	207045	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 80. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Nacional 2017, donde se encontró un total de 207045 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32% del total de las consultas, también se evidencia que el 76,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 23,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación con un 10,3%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 7,8% Rinofaringitis Aguda en tercer lugar, con el 2,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionados con la atención materno infantil con el 10,3% de las consultas a nivel Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	12414	5821	18235	4,9
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	12112	3347	15459	4,1
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	13234		13234	3,5
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7906	1234	9140	2,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6356	1963	8319	2,2
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5678	1934	7612	2,0
7	R51X	CEFALEA	6009	1546	7555	2,0
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4374	2936	7310	1,9
9	N760	VAGINITIS AGUDA	5910		5910	1,6
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	3217	1188	4405	1,2
SUBTOTAL			77210	19969	97179	25,8
TOTAL NACIONAL			285327	90641	375968	100
%			75,9	24,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 81. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Nacional 2017, donde se encontró un total de 375968 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 25,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 24,1% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 4,9% del total de las consultas, la Hipertensión esencial primaria se ubica en segundo lugar con el 4,1% y Supervisión de Embarazo de alto riesgo sin otra especificación en tercer lugar, con el 3,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 12,5% de consulta externa a nivel Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), NACIONAL AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	30292	17470	47762	25,9
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	2640	882	3522	1,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2009	1423	3432	1,9
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2210	1178	3388	1,8
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1641	1724	3365	1,8
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	2006	1307	3313	1,8
7	R51X	CEFALEA	1661	929	2590	1,4
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1396	964	2360	1,3
9	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	1105	1116	2221	1,2
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	916	920	1836	1,0
SUBTOTAL			45876	27913	73789	40,1
TOTAL NACIONAL			108944	75198	184142	100
%			59,2	40,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 82. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Nacional 2017, donde se encontró un total de 184142 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 40,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 59,2% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 40,8% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 25,9% del total de consultas, Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación se ubica en segundo lugar con el 1,9% y Rinofaringitis aguda en tercer lugar, con el 1,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 25,9% del total de la consulta a nivel Nacional AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Tabla 83. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,14	0,14	8,05	9,10	0,02	0,05
05 - ANTIOQUIA		0,24	12,40	9,33		0,05
19 - CAUCA		0,33	7,29	11,73		
41 - HUILA			6,52	6,87		0,06
86 - PUTUMAYO		0,23	5,69	6,01	0,01	0,01
76 - VALLE DEL CAUCA		0,12	12,15	8,61		

Tabla 84. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,08	1,33	0,29	0,77	0,54	5,89
05 - ANTIOQUIA	0,04	1,54	0,25	0,23	0,33	7,80
19 - CAUCA			0,12	0,11		
41 - HUILA	0,01	1,36	0,00	0,20	0,46	5,28
86 - PUTUMAYO	0,10	0,57	1,35	0,71	0,62	2,41
76 - VALLE DEL CAUCA				0,43		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 85. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	4,6	10,95	0,015	0,10	0,02	0,16
05 - ANTIOQUIA	2,22	12,67	0,02	0,13	0,02	0,18
19 - CAUCA	4,89	7,08				
41 - HUILA	4,21	14,83		0,06		0,10
86 - PUTUMAYO	5,45	9,33	0,03	0,04	0,06	0,06
76 - VALLE DEL CAUCA	4,30	14,57				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 74 de 88		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Porcentaje de casos de ambliopía en niños menores de 5 años	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de cáncer de cérvix en estadio invasivo	Tasa de incidencia de kernicterus
NACIONAL	0,2	4,4	0,66	1,7	27,5
05 - ANTIOQUIA			0,77	18,6	
17 - CALDAS		43,6	0,51		
19 - CAUCA	0,2		0,61		20,1
41 - HUILA					
44 - LA GUAJIRA	0,2		1,53		
86 - PUTUMAYO	0,3		0,91		160,8
76 - VALLE DEL CAUCA		120,9			

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 87. Morbilidad por costo AIC EPSI Nacional, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Nº PACIENTES 2017
Z992-DEPENDENCIA DE DIALISIS RENAL	3029327562
D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	1621931000
B24X-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	115094093

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I

Tabla 88. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamentos de cobertura Nacional, Patologías más costosas

MUNICIPIO	COSTOS	DIAGNÓSTICO
05 - ANTIOQUIA	445968000	RENAL
17 - CALDAS	431773312	RENAL
19 - CAUCA	3029327562	RENAL
41 - HUILA	484990000	ENFERMEDADES HUERFANAS
44 - LA GUAJIRA	51692307	RENAL
86 - PUTUMAYO	129525006	RENAL
76 - VALLE DEL CAUCA	690973000	ENFERMEDADES HUERFANAS

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Tabla 89. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna	Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
NACIONAL	35,4	22,9	72,32	14,00
05 - ANTIOQUIA	37,6	21,5	69,88	
17 - CALDAS	58,9	36,8	64,89	
19 - CAUCA	35,0	23,8	71,26	
41 - HUILA	23,9	16,7	55,81	
44 - LA GUAJIRA	21,0	11,3	91,26	
86 - PUTUMAYO	30,8	28,8	78,42	
76 - VALLE DEL CAUCA	36,4	17,2	77,10	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 90. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	21,92	25,61	100	98,2	100	98,19
05 - ANTIOQUIA	18,05	38,30	100	98,81	100	98,64
17 - CALDAS	19,02	36,59	100	98,14	100	97,58
19 - CAUCA	23,91	20,68	100	99,01	100	99,05
41 - HUILA	19,02	23,20	100		100	
44 - LA GUAJIRA	10,31	14,15	100		100	
86 - PUTUMAYO	23,90	22,20	100	99,25	100	99,02
76 - VALLE DEL CAUCA	19,90	20,94	100	98,59	100	98,25

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 91. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	75,29	88,43	85,85	98,94
05 - ANTIOQUIA	63,22	90,63	94,35	99,31
17 - CALDAS	90,50	93,42	98,86	99,36
19 - CAUCA	77,18	85,36	82,41	93,21
41 - HUILA	61,29	90,71	68,13	98,56
44 - LA GUAJIRA	64,10	73,23	97,05	97,98
86 - PUTUMAYO	77,18	83,38	96,26	94,94
76 - VALLE DEL CAUCA	63,16	91,09	80	99,23

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 92. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	3,92	0,43	0,30	0,35	0,35
05 - ANTIOQUIA	10,8	0,1	0,1	0,8	0,1
17 - CALDAS	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0
19 - CAUCA	2,3	0,5	0,3	0,2	0,0
41 - HUILA	2,5	0,0	0,0	0,8	0,0
44 - LA GUAJIRA	9,3	1,3	1,0	0,4	0,1
86 - PUTUMAYO	5,4	0,3	0,2	0,5	0,1
76 - VALLE DEL CAUCA	7,3	0,0	0,0	1,7	0,1

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Nacional 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	0,39	1,73	0,92	0,24
05 - ANTIOQUIA	0,9	3,2	2,1	0,53
17 - CALDAS	0,1	0,5	0,3	0,05
19 - CAUCA	0,3	1,4	0,7	5,68
41 - HUILA	0,8	2,5	1,8	2,12
44 - LA GUAJIRA	0,5	1,9	0,8	0,09
86 - PUTUMAYO	0,6	2,5	1,1	0,25
76 - VALLE DEL CAUCA	1,8	4,1	2,7	0,16

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Nacional 2017

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA, NACIONAL AIC EPS-I AÑO 2017												
Nº	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							%
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	
1	AGRESIONES RÁBICAS	526	547	1073	131	211	129	145	249	166	865	16,45
2	VCM-VIF-VSX	727	174	901	112	117	197	193	185	72	636	13,82
3	VARICELA INDIVIDUAL	216	213	429	28	142	130	50	46	30	3	6,58
4	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	365		365				72	176	117		5,60
5	MALARIA	151	192	343	7	63	89	76	46	54	8	5,26
6	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	142	180	322	120	202						4,94
7	INTENTO DE SUICIDIO	144	126	270			2	100	118	45	3	4,14
8	BAJO PESO AL NACER	236	2	238	1		1	39	144	53		3,65
9	INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS	62	121	183	2	36	10	35	52	40	8	2,81
10	EXPOSICIÓN A FLÚOR	99	64	163	1		37	85	40			2,50
11	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	151	1	152			1	33	73	45		2,33
12	MALARIA FALCIPARUM	62	79	141	3	24	32	25	23	30	4	2,16
13	TUBERCULOSIS PULMONAR	66	73	139	2	5	0	7	31	47	47	2,13
14	ETA	65	60	125	0	15	23	21	25	37	4	1,92
15	DEFECTOS CONGENITOS	33	58	91	91							1,40
SUBTOTAL		3045	1890	4935		815	651	881	1208	736	1578	75,68
TOTAL NACIONAL		3702	2819	6521	388	914	792	1110	1495	1451	357	100
%		56,8	43,2	100	6,0	14	12,1	17,0	22,9	22,3	5,5	1,5

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2017 AIC EPS-I


Tabla 94. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Nacional, para el año 2017 se notificó al SIVIGILA un total de 6521 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los Departamentos a nivel Nacional.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 75,68% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Agresiones Rábicas con el 16,45% seguido de Violencia de Género e Intrafamiliar (VCM-VIF-VSX) con el 13,82% y, en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Varicela individual con el 6,58%.

La distribución por género se presentó así: el 56,8% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 43,2% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 18 a 28 años con un 22,9%, en segundo lugar, de 29 a 59 años con un 22,3% y en un tercer lugar el grupo atareo de 12 a 17 años con un 17%.

PRIORIZACIÓN DE INDICADORES POR DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL AIC EPSI

Gráfica 11. Indicadores Priorizados por Departamento cobertura AIC EPSI año 2018



Fuente Indicadores Priorizados Caracterización Poblacional 2018

En la Gráfica 11, de Indicadores Priorizados por Departamento cobertura AIC EPSI año 2018, el Indicador que se repite en la mayoría de los Departamentos es, la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (14,2%) Seguido de Razón de mortalidad materna y tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de estómago (11,4%). Indicadores relacionados con las principales causas de consulta de las comunidades de enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades que afectan la salud materno perinatal.

Gráfica 12. Indicadores priorizados por municipio cobertura AIC EPSI 2018



Fuente Indicadores Priorizados Caracterización Poblacional 2018

En la gráfica 12, de Indicadores priorizados por municipio cobertura AIC EPSI 2018, el indicador que más se repite en la mayoría de los municipios corresponde a la tasa de mortalidad perinatal (31,25%), seguido de Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, que al igual que los indicadores del Departamento se relacionan con las causas frecuentes de consulta en relación con la salud materno perinatal y las enfermedades crónicas no transmisibles.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento de Antioquia 2018

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
2	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
3	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Tasa ajustada de mortalidad por las demás enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
4	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
5	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Población en condición materno – perinatal	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento de Caldas 2018

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de Mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
2	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades del sistema nervioso	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de Mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
3	Tasa ajustada de mortalidad por resto de enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
4	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
5	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 97. Indicadores priorizados de la caracterización por departamento del Cauca 2018

Priori	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro - vascular -metabólicas manifiestas
3	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
5	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Huila 2018

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
2	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
4	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Indicadores priorizados de la caracterización por departamento de La Guajira 2018

Prioridad	2018		2017	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
3	Tasa ajustada de la mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal
4	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 100. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Putumayo 2018

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones
2	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
4	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
5	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	009-Población con riesgo o infecciones	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Valle 2017

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones
2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
3	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
4	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
5	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Carmen Gembuel
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 88 de 88