

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	
FECHA		28 enero de 2019		
OBJETIVO DEL INFORME		Informe Procedimiento de Caracterización Poblacional AIC EPSI Departamento del Valle		
PROCESO		Gestión del Buen Vivir		
SUBPROCESO		Vigilancia y Monitoreo		
PROCEDIMIENTO		Caracterización Poblacional		

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AIC EPSI

En el marco de los procesos y procedimientos de la AIC EPSI el procedimiento de Caracterización de la Población, debe realizarse de acuerdo a la SGD160CAPO la cual debe actualizarse y cargarse cada año, según la resolución 1536/2015 en septiembre de cada año, o según los lineamientos establecidos desde el área de epidemiología y demografía del ministerio de salud. los archivos deben ser procesados y guardados según el "instructivo para el diligenciamiento anexo técnico para el reporte de información de los productos de la caracterización de la población afiliada a las entidades administradoras de planes de Beneficios EAPB".

Resolución 1536 de 2015 (Capítulo II) Caracterización de la población

Artículo 12. Caracterización poblacional. La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir y mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB y Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, contempladas en los Planes de Beneficios.

Artículo 13. Responsables de la elaboración de la caracterización poblacional. Las Entidades Promotoras de Salud EPS, demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB y las Administradoras de Riesgos Laborales ARL son responsables de elaborar la caracterización poblacional de toda la población a su cargo, todos los años.

Artículo 14. Responsabilidades de las Entidades Promotoras de Salud y demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. Las EPS y las demás EAPB, son responsables de:

14.1. Realizar la caracterización poblacional por cada municipio, distrito y departamento donde tenga afiliados y enviar la información al Ministerio de Salud y Protección Social en el anexo técnico definido para tal fin, a través de la plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO y que esté disponible para las entidades territoriales de salud y los organismos de control.

14.2. Diseñar y ejecutar en acuerdo con las IPS, las estrategias de demanda inducida para garantizar la realización de las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana y la atención de las enfermedades de interés en salud pública, ajustados a las prioridades territoriales en materia de salud pública.

14.3. Realizar las acciones de gestión de riesgo individual de sus afiliados.

14.4. Concertar acciones conjuntas acordes con las prioridades del Plan Territorial de Salud, en articulación con las entidades territoriales de salud, departamentales y distritales, en el marco de sus competencias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Artículo 17. Contenidos de la caracterización de la población. La caracterización poblacional tiene los siguientes contenidos:

17.1. La identificación de los riesgos ex ante, los riesgos contingentes y riesgos ext post de la población afiliada mediante la aplicación de la metodología definida por este Ministerio.

17.2. El análisis demográfico, de morbilidad, de mortalidad y de los determinantes intermedios de la salud.

17.3. La priorización de los problemas en salud, los subgrupos poblacionales, las personas y los lugares.

17.4. La programación de las intervenciones de protección específica y detección temprana y de atención de las enfermedades de interés en salud pública y la gestión del riesgo, en el marco de sus responsabilidades, según la población estimada por cada riesgo ex ante y/o contingente, y/o ex post.

Parágrafo. Para la elaboración de la caracterización poblacional, las EPS, demás EAPB y ARL utilizarán la "Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional" y los procedimientos y herramientas definidas por este Ministerio.

Artículo 18. Periodicidad y flujo de información de la caracterización de la población. Las EPS, demás EAPB y ARL, realizarán la caracterización poblacional con la siguiente periodicidad:

18.1. Un ejercicio nacional de caracterización de la población afiliada cada año, desagregando la información a escala departamental, distrital y municipal, en todos los municipios, donde haya al menos un (1) afiliado. La periodicidad y flujo de información tendrá en cuenta lo siguiente:

18.1.1. Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control.

18.1.2. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información Para cada componente de acuerdo a la guía se procede a la consulta de indicadores generados por SISPRO a través de su repositorio web y el acceso a los cubos del servidor, utilizando el usuario y clave asignada por Ministerio de salud y protección social.¹

Desde AIC EPSI se realiza el procedimiento establecido en el marco normativo, documento guía y en el anexo técnico referenciado, La información facilitada por el área de Demografía y SISPRO, se toma para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI. Los datos se exportan uno a uno a cada una de plantillas de caracterización facilitadas en la metodología, tanto los resultados numéricos correspondientes a la EAPB como ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas e índices de confianza ya formulados y establecidos en las plantillas, además de semaforizar los indicadores de riesgo para la priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de Mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Valle

El Valle del Cauca, está localizado en el suroccidente del país, en el centro de la región pacífico, entre el flanco occidental de la cordillera central y el océano pacífico, ubicado geográficamente en latitud 4° 35' 56.57" y longitud 74° 4' 51.30". Tiene una superficie total de 21.195 km², que representa el 1.9% del territorio nacional, se encuentra dividido en 42 municipios y su capital, Santiago de Cali, acoge al 51,4% de su población total.

Se extiende por uno de sus extremos sobre la costa del mar pacífico, en una extensión de 218 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país y una de las zonas económicas especiales de exportación (ZEEE).

El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Chocó en una longitud de 979 Km. y con el departamento de Risaralda en una longitud de 70 Km., al sur con el departamento del Cauca en una longitud de 200 Km., al oriente con los departamentos de Quindío y Tolima, en una longitud de 105 Km. y 108 Km. respectivamente, al occidente por el Océano Pacífico en una longitud de 218 Km (Ver mapa 1). El departamento tiene una extensión de 21.195 Km.² que constituye el 1.95% del territorio nacional y su temperatura promedio oscila entre un mínimo de 19° C y un máximo de 34° C y una temperatura media de 26° C.²

Contexto Demográfico³

Según las proyecciones dadas por el DANE basadas en el Censo 2005, la población total en el departamento para el año 2017 está alrededor de 4.708.262 habitantes, distribuidos así: hombres 2.280.018, mujeres 2.428.244. Densidad Poblacional por Kilómetro Cuadrado, el departamento tiene una superficie total de 23.843,54 Km² para una densidad de 197,46 habitantes por km².

Población por Área de Residencia Urbano/Rural Para el año 2017 el departamento del Valle del Cauca tiene una población rural de 584.244 habitantes (12,4%) y una población urbana de 4.124.018 habitantes (87,6%). El municipio de Cartago tiene la menor proporción de población rural (1,5%), mientras la mayor proporción la tiene el municipio de La Cumbre (78,2%).

Grado de Urbanización

El Valle del Cauca tiene un grado de urbanización del 87,6%. El grado de urbanización de Cali, Buenaventura y Cartago está por encima del 90%. Por debajo del 30% están los municipios de Bolívar, Candelaria, Dagua, El Águila, El Cairo y La Cumbre. La población del Valle del Cauca está concentrada en sus cinco ciudades intermedias (Buenaventura, Jamundí, Cartago, Palmira y Tuluá) y en su capital (Cali). Estas 6 ciudades representan el 77% del total de población del Valle del Cauca. El grado de urbanización es el porcentaje de la población que reside en áreas urbanas con respecto a la población total.


² Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2017

³ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 3 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mapa del Departamento del Valle y sus municipios



Fuente: Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Valle

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	2280018	2428244	584244	4124018	4708262
%	48,42	51,58	12,4%	87,6%	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Valle 2017⁴

MUNICIPIO	POBLACIÓN URBANA		POBLACIÓN RURAL		POBLACIÓN TOTAL	
	Número	%	Número	%	Número	Grado de urbanización
Cali	2.383.485	98,5%	36.629	1,5%	2.420.114	98,5%
Alcalá	11.938	53,7%	10.307	46,3%	22.245	53,7%
Andalucía	14.708	82,8%	3.052	17,2%	17.760	82,8%
Ansermanuevo	13.241	68,4%	6.114	31,6%	19.355	68,4%
Argelia	3.108	48,6%	3.284	51,4%	6.392	48,6%
Bolívar	3.376	25,7%	9.755	74,3%	13.131	25,7%
Buenaventura	381.862	91,8%	33.908	8,2%	415.770	91,8%
Buga	98.908	86,2%	15.890	13,8%	114.798	86,2%
Bugalagrande	11.921	56,6%	9.154	43,4%	21.075	56,6%
Caicedonia	24.474	82,6%	5.155	17,4%	29.629	82,6%
Calima	9.401	59,4%	6.423	40,6%	15.824	59,4%
Candelaria	23.433	27,9%	60.696	72,1%	84.129	27,9%
Cartago	131.727	98,6%	1.913	1,4%	133.640	98,6%
Dagua	8.106	22,1%	28.546	77,9%	36.652	22,1%
El Águila	2.743	24,6%	8.421	75,4%	11.164	24,6%
El Cairo	2.806	27,7%	7.310	72,3%	10.116	27,7%
El Cerrito	35.908	61,9%	22.120	38,1%	58.028	61,9%
El Dovío	4.977	59,8%	3.349	40,2%	8.326	59,8%
Florida	43.321	74,0%	15.234	26,0%	58.555	74,0%
Ginebra	10.488	48,9%	10.945	51,1%	21.433	48,9%
Guacarí	21.058	60,0%	14.029	40,0%	35.087	60,0%
Jamundí	85.000	68,2%	39.623	31,8%	124.623	68,2%
La Cumbre	2.542	21,9%	9.072	78,1%	11.614	21,9%
La Unión	30.757	78,8%	8.254	21,2%	39.011	78,8%
La Victoria	9.432	72,1%	3.644	27,9%	13.076	72,1%
Obando	11.315	74,7%	3.831	25,3%	15.146	74,7%
Palmira	247.536	80,2%	61.133	19,8%	308.669	80,2%
Pradera	49.387	87,3%	7.158	12,7%	56.545	87,3%
Restrepo	9.181	56,2%	7.142	43,8%	16.323	56,2%
Riofrío	4.811	33,7%	9.447	66,3%	14.258	33,7%
Roldanillo	24.758	76,4%	7.654	23,6%	32.412	76,4%
San Pedro	7.494	40,2%	11.143	59,8%	18.637	40,2%
Sevilla	34.356	77,0%	10.234	23,0%	44.590	77,0%
Toro	9.299	56,2%	7.234	43,8%	16.533	56,2%
Trujillo	8.231	45,8%	9.752	54,2%	17.983	45,8%
Tuluá	187.130	86,4%	29.489	13,6%	216.619	86,4%
Ulloa	2.685	49,8%	2.702	50,2%	5.387	49,8%
Versalles	2.868	40,9%	4.149	59,1%	7.017	40,9%
Vijes	7.378	65,4%	3.898	34,6%	11.276	65,4%
Yotoco	8.445	51,4%	7.973	48,6%	16.418	51,4%
Yumbo	107.797	87,8%	14.965	12,2%	122.762	87,8%
Zarzal	32.627	70,7%	13.513	29,3%	46.140	70,7%
TOTAL	4.124.018	87,6%	584.244	12,4%	4.708.262	87,6%

Fuente: DANE Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones Censo 2005-2020

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Población por pertenencia étnica Departamento del Valle⁵.

La cuarta parte de la población afrodescendiente del país está radicada en el Valle del Cauca (1.090.943 de 4.273.722). Los municipios con mayor representación de esta etnia son: Cali, Buenaventura y Jamundí, con Poblaciones de 542.039, 271.060 y 55.608 respectivamente. La población indígena, aunque tiene representación en todo el departamento, se concentra principalmente en cuatro municipios: Cali, Buenaventura, Florida y Bolívar, con Poblaciones en su orden de 9.466, 2.645, 2.570 y 1.495.

Departamento del Valle Población por grupos de edades⁶

Analizando los ciclos vitales se puede observar para el año 2017 una tendencia a la disminución respecto a 2005 en la proporción de la población de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, mientras la proporción de adultos y adultos mayores se incrementa:

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Valle 2005,2017 y 2020

Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	443715	10,7%	438067	9,3%	443061	9,1%
Infancia (6 a 11 años)	481315	11,6%	432450	9,2%	435241	9,0%
Adolescencia (12 a 18 años)	564598	13,6%	522204	11,1%	523962	10,8%
Juventud (14 a 26 años)	976664	23,5%	1015750	21,6%	1004528	20,7%
Adulthood (27 a 59 años)	2420908	58,2%	2859507	60,7%	2923481	60,2%
Persona mayor (60 años y +)	407366	9,8%	609176	12,9%	680508	14,0%
Total	4.161.470		4.708.262		4.853.327	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

⁵Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2017

⁶ Ibidem

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Contexto territorial Asociación indígena del Cauca AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento. Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (20) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, VALLE, Antioquia, Caldas y Cauca) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 468.184 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2017.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 9100 personas en el Departamento del Valle año 2017, el 99,05% (9014 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 0,95% (86 afiliados) al régimen contributivo. En relación al género, el 50,25% de los afiliados son hombres y el 49,75% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad. De esta población, 7715 habitantes (84,8%), provienen del área rural y 1385 personas (15,2%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Valle, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2017

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	4573	4527	7715	1385	9014	86	9100
%	50,25	49,75	84,8	15,2	99,05	0,95	100

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 7 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Valle por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento /Municipio
Nacional	229755	238177	467932	0,95	24337747	24953862	49291609
VALLE	4526	4488	9014	0,19	2280018	2428244	4708262
BOLIVAR	514	493	1007	7,67	6707	6424	13131
EL DOVIO	1860	1848	3708	44,53	4143	4183	8326
FLORIDA	1525	1531	3056	5,22	28804	29751	58555
JAMUNDI	627	616	1243	0,99	60537	64086	124623

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2017 según proyección DANE, se calcula en 49.291.609 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0.95% de la afiliación Nacional. Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Valle corresponden al 0,19%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 23,3% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados El Dovio (44,53%) y los municipios con menor número de afiliados Jamundí (0,99%), Florida (5,22%) y Bolívar (7,67%) con relación a la población del Municipio. Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,95% de los afiliados en relación al ente territorial.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Valle por municipio de residencia y por IPS primaria año 2017

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento del Valle por los 4 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la efectiva prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio. Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Valle

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En el Departamento del Valle el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados Nacional, se encuentra en Total con el 1,93%, y en promedio del 0,48%, siendo El Dovio el municipio con mayor concentración de afiliados con un 45,90% (3822 afiliados) seguido de Bolívar con el 7,67% (1007 afiliados) y Florida con el 5,02% (2942 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Jamundí con el menor número de concentración de afiliados con el 1%, ubicándose en el cuartil 1, con relación a la población del Municipio.

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2017 Departamento del Valle.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
76 VALLE	9014	100	4708262	0,19	9043	100
76100 BOLIVAR	1007	11,17	13131	7,67	995	11,0
76250 EL DOVIO	3822	42,40	8326	45,90	3829	42,3
76275 FLORIDA	2942	32,64	58555	5,02	2960	32,7
76364 JAMUNDI	1243	13,79	124623	1,00	1259	13,9

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 13, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 10 a 14 años (1058 afiliados), y para los municipios los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 0 a 4 años 2 municipios (Florida y Bolívar) y de 10 a 14 años 1 municipio (El Dovio) y de 5 a 9 años 1 municipio (Jamundí). Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2017, con el total de 9014 afiliados para el Departamento del Valle, El género Masculino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 50,4% y en menor porcentaje el género masculino con un porcentaje promedio de 49,6%.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 9 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle

Departamento del Valle												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	112	Primera infancia	1041	Menor de 1 año	112	Menor de 1 año	112	0-4	826	4348076	365719
2	1 a 4 años	714	Infancia	1171	1 a 4 años	714	1 a 4 años	714	5-9	951	4270908	360538
3	5 años	215	Adolescencia	1417	5 a 14 años	2009	5 a 14 años	2009	10-14	1058	4256204	363569
4	6 a 9 años	736	Juventud	2427	15 a 18 años	794	15 a 44 años	4175	15-19	989	4299236	381045
5	10 a 11 años	435	Adultez	3066	19 a 44 años	3381	45 a 59 años	1120	20-24	960	4307133	401231
6	12 a 13 años	425	Persona mayor	884	45 a 49 años	404	Mayores de 60 años	884	25-29	665	4083624	393296
7	14 años	198			50 a 54 años	369			30-34	569	3676508	364800
8	15 a 18 años	794			55 a 59 años	347			35-39	538	3318380	334826
9	19 años	195			60 a 64 años	252			40-44	454	2961657	302290
10	20 a 24 años	960			65 a 69 años	200			45-49	404	2856190	293252
11	25 a 26 años	280			70 a 74 años	151			50-54	369	2773926	288913
12	27 a 29 años	385			75 años y más	281			55-59	347	2386809	249607
13	30 a 34 años	569							60-64	252	1876548	196695
14	35 a 39 años	538							65-69	200	1420127	148729
15	40 a 44 años	454							70-74	151	1013539	105906
16	45 a 49 años	404							75-79	137	711175	77794
17	50 a 54 años	369							80 Y MÁS	144	731569	80052
18	55 a 59 años	347							Total	9014	49291609	4708262
19	60 a 64 años	252										
20	65 a 69 años	200										
21	70 a 74 años	151										
22	75 a 79 años	137										
23	80 Y MÁS	144										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 10 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar

Municipio Bolívar Valle												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	3	Primera infancia	92	Menor de 1 año	3	Menor de 1 año	3	0-4	71	365719	1254
2	1 a 4 años	68	Infancia	191	1 a 4 años	68	1 a 4 años	68	5-9	151	360538	1162
3	5 años	21	Adolescencia	175	5 a 14 años	290	5 a 14 años	290	10-14	139	363569	1090
4	6 a 9 años	130	Juventud	317	15 a 18 años	97	15 a 44 años	511	15-19	126	381045	1025
5	10 a 11 años	61	Persona mayor	294	19 a 44 años	414	45 a 59 años	75	20-24	140	401231	1061
6	12 a 13 años	53		60	45 a 49 años	30	Mayores de 60 años	60	25-29	79	393296	1004
7	14 años	25			50 a 54 años	25			30-34	70	364800	847
8	15 a 18 años	97			55 a 59 años	20			35-39	48	334826	798
9	19 años	29			60 a 64 años	16			40-44	48	302290	808
10	20 a 24 años	140			65 a 69 años	16			45-49	30	293252	780
11	25 a 26 años	26			70 a 74 años	6			50-54	25	288913	745
12	27 a 29 años	53			75 años y más	22			55-59	20	249607	690
13	30 a 34 años	70							60-64	16	196695	586
14	35 a 39 años	48							65-69	16	148729	430
15	40 a 44 años	48							70-74	6	105906	322
16	45 a 49 años	30							75-79	12	77794	258
17	50 a 54 años	25							80 Y MÁS	10	80052	271
18	55 a 59 años	20							Total	1007	4708262	13131
19	60 a 64 años	16										
20	65 a 69 años	16										
21	70 a 74 años	6										
22	75 a 79 años	12										
23	80 Y MÁS	10										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 11 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Dovio

Municipio El Dovio												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	54	Primera infancia	496	Menor de 1 año	54	Menor de 1 año	54	0-4	388	365719	788
2	1 a 4 años	334	Infancia	367	1 a 4 años	334	1 a 4 años	334	5-9	305	360538	735
3	5 años	108	Adolescencia	610	5 a 14 años	723	5 a 14 años	723	10-14	418	363569	716
4	6 a 9 años	197	Juventud	1043	15 a 18 años	362	15 a 44 años	1705	15-19	434	381045	659
5	10 a 11 años	170	Adultez	1256	19 a 44 años	1343	45 a 59 años	515	20-24	404	401231	725
6	12 a 13 años	169	Persona mayor	377	45 a 49 años	184	Mayores de 60 años	377	25-29	278	393296	713
7	14 años	79			50 a 54 años	181			30-34	200	364800	573
8	15 a 18 años	362			55 a 59 años	150			35-39	190	334826	496
9	19 años	72			60 a 64 años	108			40-44	199	302290	489
10	20 a 24 años	404			65 a 69 años	77			45-49	184	293252	513
11	25 a 26 años	126			70 a 74 años	68			50-54	181	288913	480
12	27 a 29 años	152			75 años y más	124			55-59	150	249607	402
13	30 a 34 años	200							60-64	108	196695	331
14	35 a 39 años	190							65-69	77	148729	260
15	40 a 44 años	199							70-74	68	105906	174
16	45 a 49 años	184							75-79	61	77794	133
17	50 a 54 años	181							80 Y MÁS	63	80052	139
18	55 a 59 años	150							Total	3708	4708262	8326
19	60 a 64 años	108										
20	65 a 69 años	77										
21	70 a 74 años	68										
22	75 a 79 años	61										
23	80 Y MÁS	63										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 12 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Florida

Municipio Florida												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	29	Primera infancia	289	Menor de 1 año	29	Menor de 1 año	29	0-4	232	365719	5126
2	1 a 4 años	203	Infancia	453	1 a 4 años	203	1 a 4 años	203	5-9	368	360538	4922
3	5 años	57	Adolescencia	439	5 a 14 años	717	5 a 14 años	717	10-14	349	363569	4757
4	6 a 9 años	311	Juventud	724	15 a 18 años	232	15 a 44 años	1375	15-19	288	381045	4844
5	10 a 11 años	142	Adultez	1108	19 a 44 años	1143	45 a 59 años	395	20-24	287	401231	5109
6	12 a 13 años	145	Persona mayor	337	45 a 49 años	143	Mayores de 60 años	337	25-29	208	393296	4848
7	14 años	62			50 a 54 años	121			30-34	215	364800	4270
8	15 a 18 años	232			55 a 59 años	131			35-39	221	334826	4044
9	19 años	56			60 a 64 años	87			40-44	156	302290	3765
10	20 a 24 años	287			65 a 69 años	82			45-49	143	293252	3606
11	25 a 26 años	87			70 a 74 años	58			50-54	121	288913	3282
12	27 a 29 años	121			75 años y más	110			55-59	131	249607	2707
13	30 a 34 años	215							60-64	87	196695	2216
14	35 a 39 años	221							65-69	82	148729	1788
15	40 a 44 años	156							70-74	58	105906	1302
16	45 a 49 años	143							75-79	54	77794	967
17	50 a 54 años	121							80 Y MÁS	56	80052	1002
18	55 a 59 años	131							Total	3056	4708262	58555
19	60 a 64 años	87										
20	65 a 69 años	82										
21	70 a 74 años	58										
22	75 a 79 años	54										
23	80 Y MÁS	56										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 13 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jamundí

Municipio Jamundí												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	26	Primera infancia	164	Menor de 1 año	26	Menor de 1 año	26	0-4	135	365719	10307
2	1 a 4 años	109	Infancia	160	1 a 4 años	109	1 a 4 años	109	5-9	127	360538	10038
3	5 años	29	Adolescencia	193	5 a 14 años	279	5 a 14 años	279	10-14	152	363569	9978
4	6 a 9 años	98	Juventud	343	15 a 18 años	103	15 a 44 años	584	15-19	141	381045	10635
5	10 a 11 años	62	Adultez	408	19 a 44 años	481	45 a 59 años	135	20-24	129	401231	11170
6	12 a 13 años	58	Persona mayor	110	45 a 49 años	47	Mayores de 60 años	110	25-29	100	393296	10398
7	14 años	32			50 a 54 años	42			30-34	84	364800	9295
8	15 a 18 años	103			55 a 59 años	46			35-39	79	334826	8584
9	19 años	38			60 a 64 años	41			40-44	51	302290	8017
10	20 a 24 años	129			65 a 69 años	25			45-49	47	293252	7821
11	25 a 26 años	41			70 a 74 años	19			50-54	42	288913	7661
12	27 a 29 años	59			75 años y más	25			55-59	46	249607	6389
13	30 a 34 años	84							60-64	41	196695	4745
14	35 a 39 años	79							65-69	25	148729	3425
15	40 a 44 años	51							70-74	19	105906	2451
16	45 a 49 años	47							75-79	10	77794	1843
17	50 a 54 años	42							80 Y MÁS	15	80052	1866
18	55 a 59 años	46							Total	1243	4708262	124623
19	60 a 64 años	41										
20	65 a 69 años	25										
21	70 a 74 años	19										
22	75 a 79 años	10										
23	80 Y MÁS	15										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 14 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle Régimen Contributivo

CONTRIBUTIVO												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	1	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	1	365719	10307
2	1 a 4 años	1	Infancia	0	1 a 4 años	1	1 a 4 años	1	5-9	0	360538	10038
3	5 años	0	Adolescencia	2	5 a 14 años	0	5 a 14 años	0	10-14	0	363569	9978
4	6 a 9 años	0	Juventud	30	15 a 18 años	2	15 a 44 años	64	15-19	6	381045	10635
5	10 a 11 años	0	Adultez	52	19 a 44 años	62	45 a 59 años	18	20-24	19	401231	11170
6	12 a 13 años	0	Persona mayor	3	45 a 49 años	10	Mayores de 60 años	3	25-29	10	393296	10398
7	14 años	0			50 a 54 años	5			30-34	12	364800	9295
8	15 a 18 años	2			55 a 59 años	3			35-39	13	334826	8584
9	19 años	4			60 a 64 años	1			40-44	4	302290	8017
10	20 a 24 años	19			65 a 69 años	2			45-49	10	293252	7821
11	25 a 26 años	5			70 a 74 años	0			50-54	5	288913	7661
12	27 a 29 años	5			75 años y más	0			55-59	3	249607	6389
13	30 a 34 años	12							60-64	1	196695	4745
14	35 a 39 años	13							65-69	2	148729	3425
15	40 a 44 años	4							70-74	0	105906	2451
16	45 a 49 años	10							75-79	0	77794	1843
17	50 a 54 años	5							80 Y MÁS	0	80052	1866
18	55 a 59 años	3							Total	86	4708262	124623
19	60 a 64 años	1										
20	65 a 69 años	2										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 15 de 83	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 14. Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	Bolívar		El Dovio		Florida		Jamundí	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	514	493	1.860	1.848	1.525	1.531	627	616
0-4	37	34	209	179	132	100	70	65
5-9	66	85	175	130	200	168	69	58
10-14	80	59	221	197	181	168	83	69
15-19	67	59	220	214	154	134	75	66
20-24	84	56	197	207	118	169	59	70
25-29	39	40	111	167	100	108	46	54
30-34	34	36	99	101	95	120	37	47
35-39	17	31	88	102	97	124	37	42
40-44	19	29	103	96	77	79	22	29
45-49	13	17	77	107	70	73	20	27
50-54	15	10	98	83	48	73	21	21
55-59	11	9	76	74	72	59	24	22
60-64	7	9	52	56	51	36	20	21
65-69	10	6	38	39	39	43	18	7
70-74	2	4	30	38	34	24	14	5
75-79	9	3	31	30	33	21	5	5
80 y MÁS	4	6	35	28	24	32	7	8

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


T

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 15. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Valle AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Valle AIC EPSI					
	Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	4.526	4.488	2.280.018	2.428.244
0-4	2.225.023	2.123.053	448	378	187.106	178.613
5-9	2.184.229	2.086.679	510	441	184.321	176.217
10-14	2.175.150	2.081.054	565	493	185.296	178.273
15-19	2.194.279	2.104.957	516	473	194.111	186.934
20-24	2.201.266	2.105.867	458	502	203.978	197.253
25-29	2.080.552	2.003.072	296	369	198.321	194.975
30-34	1.824.409	1.852.099	265	304	178.917	185.883
35-39	1.613.457	1.704.923	239	299	160.361	174.465
40-44	1.429.577	1.532.080	221	233	143.531	158.759
45-49	1.363.549	1.492.641	180	224	136.739	156.513
50-54	1.318.127	1.455.799	182	187	132.608	156.305
55-59	1.125.784	1.261.025	183	164	112.992	136.615
60-64	878.207	998.341	130	122	87.757	108.938
65-69	658.313	761.814	105	95	65.516	83.213
70-74	459.560	553.979	80	71	45.829	60.077
75-79	308.208	402.967	78	59	31.757	46.037
80 y MÁS	298.057	433.512	70	74	30.878	49.174

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Valle AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 16. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar

Grupo de edad	Municipio Bolívar Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.280.018	2.428.244	514	493	6.707	6.424
0-4	187.106	178.613	37	34	638	616
5-9	184.321	176.217	66	85	597	565
10-14	185.296	178.273	80	59	574	516
15-19	194.111	186.934	67	59	545	480
20-24	203.978	197.253	84	56	570	491
25-29	198.321	194.975	39	40	531	473
30-34	178.917	185.883	34	36	437	410
35-39	160.361	174.465	17	31	400	398
40-44	143.531	158.759	19	29	398	410
45-49	136.739	156.513	13	17	381	399
50-54	132.608	156.305	15	10	367	378
55-59	112.992	136.615	11	9	340	350
60-64	87.757	108.938	7	9	299	287
65-69	65.516	83.213	10	6	222	208
70-74	45.829	60.077	2	4	162	160
75-79	31.757	46.037	9	3	123	135
80 y MÁS	30.878	49.174	4	6	123	148

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 17. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Dovio AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio El Dovio Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.280.018	2.428.244	1.860	1.848	4.143	4.183
0-4	187.106	178.613	209	179	403	385
5-9	184.321	176.217	175	130	377	358
10-14	185.296	178.273	221	197	362	354
15-19	194.111	186.934	220	214	334	325
20-24	203.978	197.253	197	207	365	360
25-29	198.321	194.975	111	167	359	354
30-34	178.917	185.883	99	101	285	288
35-39	160.361	174.465	88	102	243	253
40-44	143.531	158.759	103	96	236	253
45-49	136.739	156.513	77	107	245	268
50-54	132.608	156.305	98	83	227	253
55-59	112.992	136.615	76	74	191	211
60-64	87.757	108.938	52	56	164	167
65-69	65.516	83.213	38	39	132	128
70-74	45.829	60.077	30	38	88	86
75-79	31.757	46.037	31	30	66	67
80 y MÁS	30.878	49.174	35	28	66	73

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Dovio AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 18. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Florida AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Florida Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.280.018	2.428.244	1.525	1.531	28.804	29.751
0-4	187.106	178.613	132	100	2.631	2.495
5-9	184.321	176.217	200	168	2.524	2.398
10-14	185.296	178.273	181	168	2.437	2.320
15-19	194.111	186.934	154	134	2.476	2.368
20-24	203.978	197.253	118	169	2.572	2.537
25-29	198.321	194.975	100	108	2.398	2.450
30-34	178.917	185.883	95	120	2.074	2.196
35-39	160.361	174.465	97	124	1.948	2.096
40-44	143.531	158.759	77	79	1.796	1.969
45-49	136.739	156.513	70	73	1.699	1.907
50-54	132.608	156.305	48	73	1.543	1.739
55-59	112.992	136.615	72	59	1.270	1.437
60-64	87.757	108.938	51	36	1.040	1.176
65-69	65.516	83.213	39	43	850	938
70-74	45.829	60.077	34	24	628	674
75-79	31.757	46.037	33	21	463	504
80 y MÁS	30.878	49.174	24	32	455	547

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Florida AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 19. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jamundí AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Jamundí Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.280.018	2.428.244	627	616	60.537	64.086
0-4	187.106	178.613	70	65	5.279	5.028
5-9	184.321	176.217	69	58	5.146	4.892
10-14	185.296	178.273	83	69	5.173	4.805
15-19	194.111	186.934	75	66	5.412	5.223
20-24	203.978	197.253	59	70	5.643	5.527
25-29	198.321	194.975	46	54	5.218	5.180
30-34	178.917	185.883	37	47	4.513	4.782
35-39	160.361	174.465	37	42	4.058	4.526
40-44	143.531	158.759	22	29	3.683	4.334
45-49	136.739	156.513	20	27	3.603	4.218
50-54	132.608	156.305	21	21	3.570	4.091
55-59	112.992	136.615	24	22	2.954	3.435
60-64	87.757	108.938	20	21	2.187	2.558
65-69	65.516	83.213	18	7	1.567	1.858
70-74	45.829	60.077	14	5	1.073	1.378
75-79	31.757	46.037	5	5	739	1.104
80 y MÁS	30.878	49.174	7	8	719	1.147

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jamundí AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento del Valle, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 9,2% de los afiliados son menores de 5 años, por debajo del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 10,2%. La población menor de 15 años, representa el 31,5% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 32,72%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 10 a 14 años con un 11,7% para el Departamento del Valle y que de manera similar se ve reflejado en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle.

De la misma manera el 60,2% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 49,7% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 9,8% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Valle, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Equivalentemente tanto en el Departamento del Valle y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 50,2% y para el género masculino representa el 49,8%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 22 de 83		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 20. Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.291.609	9.014	4.708.262
Población Masculina	24.337.747	4.526	2.280.018
Población femenina	24.953.862	4.488	2.428.244
Relación hombres: mujer	97,53	100,85	94
Razón niños: mujer	34	34	29
Índice de infancia	26	31	23
Índice de juventud	26	29	25
Índice de vejez	8	7	9
Índice de envejecimiento	30	22	38
Índice demográfico de dependencia	51,48	62,50	46,86
Índice de dependencia infantil	39,57	51,11	33,99
Índice de dependencia mayores	11,91	11,39	12,87
Índice de Friz	134,04	194,61	113,57

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En El Departamento por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En El Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 34 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En El Departamento por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	En El Departamento por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En El Departamento por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En El Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 30 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En El Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En El Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 40 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En El Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 23 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 21. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.708.262	1.007	13.131
Población Masculina	2.280.018	514	6.707
Población femenina	2.428.244	493	6.424
Relación hombres: mujer	93,90	104,26	104
Razón niños: mujer	29	26	41
Índice de infancia	23	36	27
Índice de juventud	25	34	24
Índice de vejez	9	4	10
Índice de envejecimiento	38	12	37
Índice demográfico de dependencia	46,86	67,28	57,37
Índice de dependencia infantil	33,99	59,97	42,02
Índice de dependencia mayores	12,87	7,31	15,35
Índice de Friz	113,57	248,47	140,15

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 104 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 26 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 34 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 12 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 67 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 60 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 7 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 24 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 22. Índice Demográfico del Municipio El Dovio AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.708.262	3.056	58.555
Población Masculina	2.280.018	1.525	28.804
Población femenina	2.428.244	1.531	29.751
Relación hombres: mujer	93,90	99,61	97
Razón niños: mujer	29	29	33
Índice de infancia	23	31	25
Índice de juventud	25	26	25
Índice de vejez	9	8	9
Índice de envejecimiento	38	26	34
Índice demográfico de dependencia	46,86	64,57	51,34
Índice de dependencia infantil	33,99	51,10	38,26
Índice de dependencia mayores	12,87	13,46	13,08
Índice de Friz	113,57	168,30	125,27

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 26 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 65 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 51 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 25 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 23. Índice Demográfico del Municipio Florida AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.708.262	1.243	124.623
Población Masculina	2.280.018	627	60.537
Población femenina	2.428.244	616	64.086
Relación hombres: mujer	93,90	101,79	94
Razón niños: mujer	29	40	31
Índice de infancia	23	33	24
Índice de juventud	25	30	26
Índice de vejez	9	6	8
Índice de envejecimiento	38	17	32
Índice demográfico de dependencia	46,86	63,55	47,11
Índice de dependencia infantil	33,99	54,47	35,79
Índice de dependencia mayores	12,87	9,08	11,31
Índice de Friz	113,57	212,64	121,48

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 102 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 17 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 54 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 26 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Índice Demográfico del Municipio Jamundí AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.708.262	1.243	124.623
Población Masculina	2.280.018	627	60.537
Población femenina	2.428.244	616	64.086
Relación hombres: mujer	93,90	101,79	94
Razón niños: mujer	29	40	31
Índice de infancia	23	33	24
Índice de juventud	25	30	26
Índice de vejez	9	6	8
Índice de envejecimiento	38	17	32
Índice demográfico de dependencia	46,86	63,55	47,11
Índice de dependencia infantil	33,99	54,47	35,79
Índice de dependencia mayores	12,87	9,08	11,31
Índice de Friz	113,57	212,64	121,48

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 102 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 17 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 54 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 27 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 25. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Valle año 2017

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	378	2	0,53	448	1	0,22	826	3	0,36
5-9	441	2	0,45	510	1	0,20	951	3	0,32
10-14	493	6	1,22	565	5	0,88	1058	11	1,04
15-19	473	2	0,42	516	6	1,16	989	8	0,81
20-24	502	2	0,40	458	3	0,66	960	5	0,52
25-29	369	4	1,08	296	5	1,69	665	9	1,35
30-34	304	8	2,63	265	5	1,89	569	13	2,28
35-39	299	8	2,68	239	15	6,28	538	23	4,28
40-44	233	9	3,86	221	12	5,43	454	21	4,63
45-49	224	14	6,25	180	8	4,44	404	22	5,45
50-54	187	10	5,35	182	7	3,85	369	17	4,61
55-59	164	7	4,27	183	15	8,20	347	22	6,34
60-64	122	14	11,48	130	13	10,00	252	27	10,71
65-69	95	14	14,74	105	12	11,43	200	26	13,00
70-74	71	13	18,31	80	10	12,50	151	23	15,23
75-79	59	13	22,03	78	15	19,23	137	28	20,44
80 y MÁS	74	24	32,43	70	28	40,00	144	52	36,11
Total	4488	152	3,39	4526	161	3,56	9014	313	3,47

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 313 casos de Discapacidad en el Departamento del Valle para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 3,47% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 48,6% en el género femenino y 51,4% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Valle, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (52 casos) y de 75 a 79 años (28 casos).

El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad corresponde a otros municipios con un porcentaje del 56,87% (178 casos), seguido de El Dovio con el 29,71% (93 casos) y Florida con el 9,27% (29 casos), del total de los casos reportados para el Departamento del Valle.

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 26. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2017

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	378	308	81,5	448	371	82,8	826	679	82,2
5-9	441	366	83,0	510	449	88,0	951	815	85,7
10-14	493	376	76,3	565	437	77,3	1058	813	76,8
15-19	473	398	84,1	516	420	81,4	989	818	82,7
20-24	502	396	78,9	458	342	74,7	960	738	76,9
25-29	369	258	69,9	296	222	75,0	665	480	72,2
30-34	304	250	82,2	265	188	70,9	569	438	77,0
35-39	299	194	64,9	239	183	76,6	538	377	70,1
40-44	233	148	63,5	221	137	62,0	454	285	62,8
45-49	224	130	58,0	180	114	63,3	404	244	60,4
50-54	187	117	62,6	182	103	56,6	369	220	59,6
55-59	164	101	61,6	183	111	60,7	347	212	61,1
60-64	122	66	54,1	130	75	57,7	252	141	56,0
65-69	95	57	60,0	105	74	70,5	200	131	65,5
70-74	71	29	40,8	80	44	55,0	151	73	48,3
75-79	59	35	59,3	78	48	61,5	137	83	60,6
80 y MÁS	74	48	64,9	70	32	45,7	144	80	55,6
Total	4488	3277	73,0	4526	3350	74,0	9014	6627	73,5

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Valle son las comunidades indígenas con el 73,5%. Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados.

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Valle, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2017 un 73,5% (6627 afiliados), de los cuales el 49,4% corresponden al género femenino y el 50,6% al género masculino, dato que varía en 4% (359 afiliados) en relación a la base de afiliados AIC EPSI, Tabla N° 27, donde el porcentaje corresponde al 77,5%.

La diferencia evidencia, los inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, debido a las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena.

Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI. En las Tablas N° 28, N° 29 y N° 30, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento del Valle según consolidada fuente SISPRO MSP.

Tabla 27. Comparativo Proporción de la Población por pertenencia étnica Indígena, municipios del Departamento del Valle

Municipio	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base BDUA SISPRO	Proporción de afiliados total indígenas	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base de Datos AIC EPSI	Proporción de afiliados total indígenas	Total Afiliados AIC EPSI
76 VALLE	6627	73,5	6986	77,5	9014
76100 BOLIVAR	989	98,2	993	98,6	1007
76250 EL DOVIO	1938	50,7	2078	54,4	3822
76275 FLORIDA	2698	91,7	2861	97,2	2942
76364 JAMUNDI	1002	80,6	1054	84,8	1243

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 28. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
76 VALLE	679	815	813	818	738	480	438	377	285	244	220	212	141	131	73	83	80
76100 BOLIVAR	49	167	134	141	129	90	55	46	44	35	28	19	14	12	4	13	9
76250 EL DOVIO	289	276	258	264	234	120	98	80	78	51	52	42	21	29	17	15	14
76275 FLORIDA	228	249	304	304	259	190	209	194	129	129	105	118	72	71	43	48	46
76364 JAMUNDI	113	123	117	109	116	80	76	57	34	29	35	33	34	19	9	7	11
																	1002

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 29. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
76 VALLE	308	366	376	398	396	258	250	194	148	130	117	101	66	57	29	35	48
76100 BOLIVAR	23	88	54	63	63	45	29	29	27	19	12	9	8	5	4	3	6
76250 EL DOVIO	143	119	115	144	123	67	54	44	38	27	23	23	9	12	9	8	8
76275 FLORIDA	92	101	154	142	148	96	124	92	65	68	63	50	35	36	13	22	27
76364 JAMUNDI	50	58	53	49	62	50	43	29	18	16	19	19	14	4	3	2	7
																	496

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 30. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
76 VALLE	371	449	437	420	342	222	188	183	137	114	103	111	75	74	44	48	32
76100 BOLIVAR	26	79	80	78	66	45	26	17	17	16	16	10	6	7		10	3
76250 EL DOVIO	146	157	143	120	111	53	44	36	40	24	29	19	12	17	8	7	6
76275 FLORIDA	136	148	150	162	111	94	85	102	64	61	42	68	37	35	30	26	19
76364 JAMUNDI	63	65	64	60	54	30	33	28	16	13	16	14	20	15	6	5	4
																	506

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 31 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
COLOMBIA	19,88	12,22
76 VALLE	22,13	37,85
76100 BOLIVAR	3,94	36,54
76250 EL DOVIO	13,60	31,53
76275 FLORIDA	32,87	34,17
76364 JAMUNDI	38,10	31,61

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento del Valle corresponde al 22,13%, valor por debajo del Ente Territorial Departamental y superior al valor Nacional, es de resaltar que el Departamento del Valle ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Jamundí (38,10%), Florida (32,87%) y El Dovio (13,60%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 32. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Valle por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Valle									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	378	5	1,3	448	3	0,7	826	8	1,0
5-9	441	1	0,2	510	1	0,2	951	2	0,2
10-14	493	2	0,4	565	0	0,0	1058	2	0,2
15-19	473	1	0,2	516	4	0,8	989	5	0,5
20-24	502	3	0,6	458	1	0,2	960	4	0,4
25-29	369	5	1,4	296	1	0,3	665	6	0,9
30-34	304	1	0,3	265	2	0,8	569	3	0,5
35-39	299	2	0,7	239	3	1,3	538	5	0,9
40-44	233	3	1,3	221	3	1,4	454	6	1,3
45-49	224	2	0,9	180	5	2,8	404	7	1,7
50-54	187	2	1,1	182	1	0,5	369	3	0,8
55-59	164	1	0,6	183	0	0,0	347	1	0,3
60-64	122	1	0,8	130	0	0,0	252	1	0,4
65-69	95	1	1,1	105	2	1,9	200	3	1,5
70-74	71	1	1,4	80	0	0,0	151	1	0,7
75-79	59	0	0,0	78	1	1,3	137	1	0,7
80 y MÁS	74	0	0,0	70	0	0,0	144	0	0,0
Total	4488	31	0,7	4526	27	0,6	9014	58	0,6

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento del Valle (9014 afiliados), el 0,6% afiliados AIC EPSI, han sido reportados como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 58 personas, mayormente afectado el género femenino con el 53,4% y en menor porcentaje el género masculino con el 46,6%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 0 a 4 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños y jóvenes, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 33. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
76 VALLE	22,28	37,85
76100 BOLIVAR	12,19	36,54
76250 EL DOVIO	24,09	31,53
76275 FLORIDA	26,45	34,17
76364 JAMUNDI	16,63	31,61

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁷.

Se presenta en la Tabla N° 33 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Valle es de 22 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 37 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que hay diferencias estadísticamente significativas para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental, es decir, que tanto para la AIC EPSI y El Ente Territorial la población adulta mayor de 65 años es alta en comparación con la población menor de 15 años, permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el 50% (2 municipios) de los municipios, con un promedio de 24,5 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

El municipio de Bolívar tiene un índice de envejecimiento de 12 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, indicador que es significativamente más bajo en comparación con el indicador del Ente Territorial municipal.

En los municipios de AIC EPSI Departamento del Valle, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

7 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 34. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Código de la entidad territorial	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
76 VALLE	6,88	10,89	11	12,3	6,88	☒	☒
76100 BOLIVAR	2,98	9,25	6,43	9,06	2,98	☒	☒
76250 EL DOVIO	8,11	15,11	10,5	10,3	8,11	☒	☒
76275 FLORIDA	4,42	11,45	11,5	13,3	4,42	☒	☒
76364 JAMUNDI	12,07	11,59	15,6	18,9	12,1	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 35. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Código de la entidad territorial	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
76 VALLE	0,22	5,53	2,81	2,26	0,22	☒	☒
76100 BOLIVAR		7,37	1,84	1,01		☒	☒
76250 EL DOVIO	0,26	8,33	2,14	2,91	0,26	☒	☒
76275 FLORIDA	0,34	4,83	3,83	2,45	0,34	☒	☒
76364 JAMUNDI		4,87	3,28	0,82		☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 36. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Código de la entidad territorial	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
76 VALLE	1,55	-2,34	-0,53	1,55	☒	☒
76100 BOLIVAR	1,82	-0,78	-8,31	1,82	☒	☒
76250 EL DOVIO	0,71	-4,91	1,2	0,71	☒	☒
76275 FLORIDA	2,54	-1,19	-0,07	2,54	☒	☒
76364 JAMUNDI	1,64	1,75	0	1,64	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 37. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad		2015	2016	2017	2016	2017
	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial					
76 VALLE	59,48	40,57	92,6	108	59,5	✓	✓
76100 BOLIVAR	3,73	39,42	10,3	25,5	3,73	✓	✓
76250 EL DOVIO	24,14	59,51	31,6	34,9	24,1	✓	✓
76275 FLORIDA	16,11	42,91	32,3	52,5	16,1	✓	✓
76364 JAMUNDI	50,75	42,46	56,2	78,1	50,8	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 38. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad		2015	2016	2017	2016	2017
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial					
76 VALLE		2,29	6,29	4,3		✓	✓
76100 BOLIVAR		9,54				-	-
76250 EL DOVIO		5,60	10,2	5,21		✓	✓
76275 FLORIDA		4,28	6,54	6,25		✓	✓
76364 JAMUNDI		2,31				-	-

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 39. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Código de la entidad territorial	Fecundidad		2015	2016	2017	2016	2017
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial					
76 VALLE	35,94	48,50	33,2	47,6	35,9	✓	✓
76100 BOLIVAR	16,95	56,45	54,1	31,8	17	✓	✓
76250 EL DOVIO	37,38	110,45	17,1	17,4	37,4	✓	✓
76275 FLORIDA	37,31	60,57	30,7	74,8	37,3	✓	✓
76364 JAMUNDI	45,45	48,10	70,4	109	45,5	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 34 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2017 8 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento del Valle por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2017 7 nacidos vivos.

El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más baja en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Bolívar con una tasa de 3 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, y la tasa bruta de natalidad más representativa corresponde a Jamundí con 12 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI. También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2017 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores.

En la Tabla N° 35 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Valle 2017, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 0,22 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 5,53 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2017 en comparación con el valor año 2016, igualmente se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 0,2 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 36 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2017, se evidencia un aumento de 1,55 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2016 y 2017 tanto a nivel del Departamento del Valle, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, los municipios que han tenido mayor crecimiento de afiliados ha sido Florida (2,54), Bolívar (1,82) y Jamundí (1,64) de crecimiento en población afiliada AIC EPSI 2017.

Se presenta en las Tablas N° 37, N° 38 y N° 39, los indicadores de fecundidad para el Departamento del Valle afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2017 en el Departamento del Valle fue de, 59,48 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa muy por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 40,57 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del Departamento del Valle cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Jamundí (50,75); El Dovio (24,14) y Florida (16,11); con promedio de 23,6 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2017, tanto como para el Departamento del Valle, así como para la Mayoría de los municipios.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2017 para el Ente territorial Departamento del Valle registra unos valores generales del Ente territorial, para AIC EPSI no se registra información.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución, además de resaltar la poca disposición de información para la mayoría de los municipios que no referencian datos, para el seguimiento e intervención.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017 Departamento del Valle, fue de 36 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 48 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017, tanto a nivel del Departamento como en los municipios. Se resalta el mayor número de tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el municipio de Jamundí con 45,45 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 37 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Tabla 40. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2015	2016
VALLE	Enfermedades transmisibles	55,04	39	330,92	Enfermedades del sistema circulatorio		80	49	55	☐	☐
	Neoplasias	247,33	102			238	151	247		☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	330,92	161			139	252	331		☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		7							☐	☐
	Causas externas	109,34	84			138	215	109		☐	☐
	Las demás causas	111,68	124			121	140	112		☐	☐
	signos y síntomas mal definidos	23,05	6			24	74	23		☐	☐
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles		32	0,00		181				☐	☐
	Neoplasias		111				208			☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio		224							☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		14							☐	☐
	Causas externas		114				62			☐	☐
	Las demás causas		129							☐	☐
EL DOVIO	signos y síntomas mal definidos		6							☐	☐
	Enfermedades transmisibles	26,49	46	226,58	Enfermedades del sistema circulatorio			26		☐	☐
	Neoplasias	86,49	201			61	102	86		☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	226,58	307			115	160	227		☐	☐
	Afecciones periodo perinatal									☐	☐
	Causas externas	30,00	79			169	63	30		☐	☐
FLORIDA	Las demás causas	66,92	168			66	98	67		☐	☐
	signos y síntomas mal definidos									☐	☐
	Enfermedades transmisibles	79,97	43	96,18	Causas externas	79		80		☐	☐
	Neoplasias	72,70	97			117	29	73		☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	94,43	121			30	84	94		☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		2							☐	☐
	Causas externas	96,18	99			34	32	96		☐	☐
	Las demás causas	76,13	98			93	31	76		☐	☐
JAMUNDI	signos y síntomas mal definidos	60,40	5			60	200	60		☐	☐
	Enfermedades transmisibles		33	100,67	Enfermedades del sistema circulatorio					☐	☐
	Neoplasias		90			973				☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	100,67	182			246	283	101		☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		9							☐	☐
	Causas externas	63,72	90				76	64		☐	☐
	Las demás causas		93			170	59			☐	☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Para el Departamento del Valle la primera causa de muerte en el año 2017 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 330,92 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de Neoplasias con 247,33 muertes por 100.000 afiliados, y en tercer lugar está el grupo de Causas Externas con 109,34 muertes por 100.000 afiliados, valor representativo en comparación con el indicador del Ente territorial.

Se resalta igualmente el indicador de mortalidad por Enfermedades transmisibles con 55,04 muertes por 100.000 afiliados, por ser un valor más alto que el del Ente Territorial (39 muertes por 100.000 afiliados). Para las afecciones del periodo perinatal (grupo 400), pendiente de ajuste del indicador tasa ajustada (no se tuvo en cuenta para el análisis).

Para el municipio de Bolívar no se reporta información, para las acciones de priorización se tienen en cuenta los indicadores del Departamento AIC EPSI y Ente Territorial.

Tabla 41. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017 Enfermedades Transmisibles

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
76 VALLE	Infecciones respiratorias agudas
76100 BOLIVAR	#N/A
76250 EL DOVIO	Infecciones respiratorias agudas
76275 FLORIDA	Infecciones respiratorias agudas
76364 JAMUNDI	#N/A

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017, se presenta en la tabla N° 41, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades Transmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle. Siendo, referenciados algunos subgrupos como Infecciones Respiratorias Agudas, únicos datos referenciado para el Departamento.

Tabla 42. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017 Neoplasias

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS NEOPLASIAS
76 VALLE	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas
76100 BOLIVAR	#N/A
76250 EL DOVIO	Tumor maligno del estómago
76275 FLORIDA	Tumor maligno del estómago
76364 JAMUNDI	#N/A

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017, se presenta en la tabla N° 42, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para algunos de los municipios de cobertura y el Departamento del Valle es Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y Tumor maligno del estómago, algunos municipios sin reporte de datos.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 39 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017 Enfermedades Sistema Circulatorio

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO
76 VALLE	Enfermedades isquémicas del corazón
76100 BOLIVAR	#N/A
76250 EL DOVIO	Enfermedades isquémicas del corazón
76275 FLORIDA	Enfermedades isquémicas del corazón
76364 JAMUNDI	Enfermedades cerebrovasculares

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017, se presenta en la tabla N° 43, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle.

Siendo, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, para el Departamento y los municipios de El Dovio y Florida.

Tabla 44. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017 Causas Externas

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS CAUSAS EXTERNAS
76 VALLE	Agresiones (homicidios)
76100 BOLIVAR	#N/A
76250 EL DOVIO	#N/A
76275 FLORIDA	Los demás accidentes
76364 JAMUNDI	Los demás accidentes

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017, se presenta en la tabla N° 44, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle. Siendo, el principal subgrupo Agresiones (homicidios) y Los demás accidentes, algunos municipios sin reporte de información.

Tabla 45. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017 Las Demás Causas

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS LAS DEMAS CAUSAS
76 VALLE	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
76100 BOLIVAR	#N/A
76250 EL DOVIO	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
76275 FLORIDA	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis
76364 JAMUNDI	#N/A

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 40 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2017, se presenta en la tabla N° 45, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle. Siendo, el principal subgrupo Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis.

Tabla 46. Tasa ajustada de Mortalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial
Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)	Sin Registro	Sin Registro
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	55,25	7,07
Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	11,09	18,89
Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	11,53	2,59
Tasa ajustada de mortalidad por VIH	13,29	7,89
Tasa de mortalidad por leucemia aguda en menores de 18 años	Sin Registro	Sin Registro
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	71,76	19,11
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	13,37	11,23
Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	20,97	25,40

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 46 se presentan los indicadores de las tasas ajustadas de mortalidad Trazadora, para el Departamento del Valle 2017, Se resaltan la Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata con 71,76 muertes por cada 100000 afiliados, la Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de cuello uterino con 55,25 muertes por cada 100000 afiliados del género femenino y Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis con un valor inferior de 11,53 muertes por cada 100000 afiliados, con relación al valor del ente territorial que presenta datos inferiores de muertes por cada 100000 afiliados. Para los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, de los cuales se tienen pocos datos específicos, se toma como valor de referencia el valor del Ente Territorial y/o del Departamento AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal 2017						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
76 VALLE	48,39	13,34	8,26	20,41	27,52	↗	↗
76100 BOLIVAR		8,06				-	-
76250 EL DOVIO	64,52	12,12		25,64	51,28	↗	↗
76275 FLORIDA		10,40				-	-
76364 JAMUNDI	66,67	11,84	55,56	52,63	43,48	↘	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 47, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Valle año 2017. La tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI para el Departamento del Valle en el año 2017 fue de 48 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), El Dovio 64 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos y Jamundí 66 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos.

Tabla 48. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Valle 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
76 VALLE	7,52	11,81			18,35	-	↗
76100 BOLIVAR		32,52				-	-
76250 EL DOVIO	14,08	18,29			25,64	-	↗
76275 FLORIDA	26,32	10,48			26,32	-	↗
76364 JAMUNDI		12,01				-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 48, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Valle año 2017. La tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Valle año 2017 fue de 7,44 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos vivos, valor inferior al del Ente territorial Departamental que fue de 11,81 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos vivos.

Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en amarillo y rojo), Florida 26,32 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos vivos y El Dovio 14,08 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos vivos.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 42 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años. Último año disponible					
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
76 VALLE	243,61	14,22			243,6	- ↗
76100 BOLIVAR		79,74				- -
76250 EL DOVIO	251,89	126,90			251,9	- ↗
76275 FLORIDA		39,02				- -
76364 JAMUNDI		19,40				- -

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 49, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por Infección respiratoria Aguda IRA en menores de cinco años AIC Departamento del Valle año 2017 respectivamente, la tasa de muertes por IRA, del Departamento del Valle fue de 243 muertes por IRA en menores de cinco años AIC EPSI, muy superior al valor del Ente Territorial que fue de 14,22 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100000 niños menores de cinco años.

Se resaltan los pocos datos existentes de muertes por EDA e IRA, para fines de priorización se toman los datos del Departamento AIC EPSI y del Ente Territorial municipal.

Tabla 50. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Valle 2017 Infantil (menores de 1 año)

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Infantil (menores de 1 año)
76 VALLE	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
76100 BOLIVAR	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)
76250 EL DOVIO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
76275 FLORIDA	#N/A
76364 JAMUNDI	#N/A

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 51. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Valle 2017 Niñez (menor de 1 a 4 años)

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Niñez (menor de 1 a 4 años)
76275 FLORIDA	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 43 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Valle 2017 Niñez (menor de 5 años)

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Niñez (menor de 5 años)
76 VALLE	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)
76100 BOLIVAR	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)
76250 EL DOVIO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
76275 FLORIDA	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)
76364 JAMUNDI	#N/A

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


En las Tabla N° 50, 51 y 52, que corresponden a los indicadores de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Valle 2017. El grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Infantil (menores de 1 año) para el Departamento del Valle AIC EPSI fue Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98), en el grupo de grandes causas en la Población menor de 1 a 4 años, se referencia solo el dato de Florida con Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) y para la población menor de 5 años se referencia para los afiliados AIC EPSI Departamento del Valle, Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92).

Para los municipios sin dato AIC EPSI, se tiene en cuenta para fines de priorización, el dato del Departamento AIC EPSI y/o del Ente Territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 6. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Valle 2017




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 6 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Valle 2017, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades Trasmisibles y nutricionales con el 50,08% (Femenino 25,9% y Masculino 24,9%), seguido del grupo de No transmisibles con el 42,3% (Femenino 20,09% y masculino 21,4%) y Materno perinatal con el 6,9% (Femenino 6,8% y masculino 0,1%) sin reporte de consultas se encuentran los grupos de Signos y Síntomas mal definidos y Lesiones.

En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 53,6%, y el género masculino con el 46,4%.

Gráfico 7. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de VALLE 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 7 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Valle 2017, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran Las Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, seguido del grupo de enfermedades no transmisibles, y en tercer lugar grupo materno perinatal, en menor porcentaje se indican consultas del grupo Signos y Síntomas mal definidos y Lesiones. El orden de los municipios está dado por porcentaje de afiliados de menor a mayor, el municipio con mayor porcentaje de consulta corresponde al municipio de Florida con el 36,8%, seguido por El Dovio con el 36,7%, y Jamundí en tercer lugar con el 17,8% del total de la consulta año 2017 para el Departamento del Valle.

El municipio con mayor proporción de consulta en el Departamento en relación al porcentaje de afiliados del Departamento, es Florida con 1,1 consultas promedio por cada afiliado, seguido de Jamundí con 1,2 consultas promedio por cada afiliado y en tercer lugar El Dovio con 0,8 consultas promedio por cada afiliado; para el análisis se deja igualmente consignado como promedio, debido a las excepciones a tener en cuenta como los afiliados que nunca consultan a diferencia de algunos comuneros que lo hacen frecuentemente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	796	639	1435	18,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	153	137	290	3,7
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	117	100	217	2,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	112	53	165	2,1
5	R51X	CEFALEA	108	39	147	1,9
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	67	68	135	1,7
7	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	73	58	131	1,7
8	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	124		124	1,6
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	37	67	104	1,3
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	79	14	93	1,2
SUBTOTAL			1666	1175	2841	36,5
TOTAL VALLE			4835	2957	7792	100
%			62,1	37,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 53. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento del Valle, donde se encontró un total de 7792 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 62,1% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 37,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, la caries de la dentina con el 18,4%, en segundo lugar, Rinofaringitis aguda con el 3,7%, y en tercer lugar Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 2,8% del total de las consultas. De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 18,3% de la consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 54. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	69	38	107	51,4
2	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	3,4
3	K050	GINGIVITIS AGUDA	2	3	5	2,4
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	3	4	1,9
5	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	4		4	1,9
6	K051	GINGIVITIS CRONICA	2	1	3	1,4
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3		3	1,4
8	O200	AMENAZA DE ABORTO	3		3	1,4
9	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	3		3	1,4
10	S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	1	2	3	1,4
SUBTOTAL			90	52	142	68
TOTAL BOLIVAR			126	82	208	100
%			60,6	39,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 55. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	351	303	654	29,9
2	K040	PULPITIS	54	26	80	3,7
3	H524	PRESBICIA	46	13	59	2,7
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	35	20	55	2,5
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	45		45	2,1
6	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	29	15	44	2,0
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	19	19	38	1,7
8	K036	DEPOSITOS [ACRECCIONES] EN LOS DIENTES	25	11	36	1,6
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	22	32	1,5
10	R51X	CEFALEA	21	6	27	1,2
SUBTOTAL			635	435	1070	49,0
TOTAL EL DOVIO			1343	842	2185	100
%			61,5	38,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 48 de 83		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	302	247	549	12,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	130	107	237	5,4
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	79	69	148	3,4
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	64	65	129	2,9
5	R51X	CEFALEA	86	33	119	2,7
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	61	43	104	2,4
7	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	74	30	104	2,4
8	N760	VAGINITIS AGUDA	76		76	1,7
9	K081	PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE, EXTRACCION O ENFERMEDAD PERIODONTAL LOCAL	59	15	74	1,7
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	35	38	73	1,7
SUBTOTAL			966	647	1613	36,7
TOTAL FLORIDA			2773	1628	4401	100
%			63,0	37,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 57. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	74	51	125	12,5
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	46		46	4,6
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	18	30	3,0
4	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	15	14	29	2,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	18	9	27	2,7
6	R520	DOLOR AGUDO	16	8	24	2,4
7	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	6	11	17	1,7
8	F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	16		16	1,6
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	10	15	1,5
10	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	10	5	15	1,5
SUBTOTAL			218	126	344	34,5
TOTAL JAMUNDI			593	404	997	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 63,8% y para el género masculino un porcentaje promedio del 36,2%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la Dentina, Bolívar (51,4%), El Dovio (29,9%), Jamundí (16,3%), Florida (12,5%), y Jamundí (12,5%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo y enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas.

Tabla 58. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	43		43	9,4	
2	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	31	5	36	7,9	
3	J122	NEUMONIA DEBIDA A VIRUS PARAINFLUENZA		30	30	6,6	
4	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA		22	22	4,8	
5	T179	CUERPO EXTRAÑO EN LAS VIAS RESPIRATORIAS, PARTE NO ESPECIFICADA	21		21	4,6	
6	R100	ABDOMEN AGUDO		10	10	2,2	
7	T814	INFECCION CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE		8	8	1,7	
8	A415	SEPTICEMIA DEBIDA A OTROS ORGANISMOS GRAMNEGATIVOS		7	7	1,5	
9	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		7	7	1,5	
10	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	2	3	5	1,1	
SUBTOTAL			97	92	189	41,3	
TOTAL, VALLE			273	185	458	100	
%			59,6	40,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la tabla N° 58 se presenta, los servicios de hospitalización en el Departamento del Valle, que registraron un total de 458 egresos, de los cuales el 62,6% corresponde al género femenino y el 37,4% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de signos y síntomas no especificados predominan con un 26,7%, reportando en orden descendente Fiebre (30%), Otros dolores abdominales y los no especificados (3,3%), en segundo lugar, los egresos por Infección de vías urinarias y Supervisión del Embarazo de alto riesgo, sin otra especificación (2,9%) y en el tercer lugar lo ocupa las enfermedades no trasmisibles; Hipertensión esencial primaria (2,2%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	E43X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	20	1	21	28,0	
2	T179	CUERPO EXTRAÑO EN LAS VIAS RESPIRATORIAS, PARTE NO ESPECIFICADA	1		1	1,3	
3	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA		1	1	1,3	
4	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA		1	1	1,3	
5	K439	HERNIA VENTRAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	1		1	1,3	
6	O479	FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA ESPECIFICACION	1		1	1,3	
7	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		1	1	1,3	
8	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO		1	1	1,3	
9	S723	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR	1		1	1,3	
10	D70X	AGRANULOCITOSIS	1		1	1,3	
SUBTOTAL			25	5	30	40	
TOTAL BOLIVAR			50	10	75	100	
%			66,7	13,3	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 60. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA		21	21	15,0	
2	R100	ABDOMEN AGUDO		6	6	4,3	
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	5		5	3,6	
4	E43X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		4	4	2,9	
5	P368	SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS	4		4	2,9	
6	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	3		3	2,1	
7	N201	CALCULO DEL URETER		2	2	1,4	
8	N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	2		2	1,4	
9	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	1	1	2	1,4	
10	S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	2		2	1,4	
SUBTOTAL			17	34	51	36,4	
TOTAL EL DOVIO			93	47	140	100	
%			66,4	33,6	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 61. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	T814	INFECCION CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE		3	3	9,1	
2	N171	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON NECROSIS CORTICAL AGUDA	3		3	9,1	
3	S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO	3		3	9,1	
4	F059	DELIRIO, NO ESPECIFICADO		2	2	6,1	
5	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO	2		2	6,1	
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2		2	6,1	
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA		1	1	3,0	
8	K802	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	1		1	3,0	
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO		1	1	3,0	
10	O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	1		1	3,0	
SUBTOTAL			16	12	28	57,6	
TOTAL FLORIDA			21	12	33	100	
%			63,6	36,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 62. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	42		42	22,7	
2	J122	NEUMONIA DEBIDA A VIRUS PARAINFLUENZA		30	30	16,2	
3	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	11		11	5,9	
4	A415	SEPTICEMIA DEBIDA A OTROS ORGANISMOS GRAMNEGATIVOS		7	7	3,8	
5	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		6	6	3,2	
6	R100	ABDOMEN AGUDO		4	4	2,2	
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2		2	1,1	
8	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	1,1	
9	A169	TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA		1	1	0,5	
10	A90X	FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]		1	1	0,5	
SUBTOTAL			57	49	106	57,3	
TOTAL JAMUNDI			64	121	185	100	
%			34,6	65,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 57,8% y para el género masculino un porcentaje promedio del 37,2%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, en Bolívar, desnutrición proteico calórica severa no especificada (28%), El Dovio, Insuficiencia respiratoria aguda (15%), Florida, Infección consecutiva a procedimiento, no clasificada en otra parte (9,1%) y Jamundí otros síntomas y signos generales especificados (22,7%)

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades de signos y síntomas no especificados enfermedades infecciosas y no transmisibles.

Tabla 63. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	70	57	127	5,6
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	65	36	101	4,4
3	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	49	43	92	4,0
4	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	32	59	91	4,0
5	K040	PULPITIS	59	29	88	3,9
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	29	42	71	3,1
7	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	40	20	60	2,6
8	R51X	CEFALEA	42	9	51	2,2
9	R520	DOLOR AGUDO	32	10	42	1,8
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	21	15	36	1,6
SUBTOTAL			439	320	759	33,2
TOTAL VALLE			1331	954	2285	100
%			58,2	41,8	100	

Tabla 63. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento del Valle, encontramos 2285 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 33,2% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 58,2% y masculino con el 41,8% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentran las condiciones patológicas relacionadas con los procesos infecciosos (12,3%), con los diagnósticos de Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 5,6% e infección viral no especificada con el 4%, en segundo lugar se encuentran los procesos relacionados con el dolor (11%), del total de las consultas sobresalen, Otros dolores abdominales y los no especificados con un 4,4%, y Cefalea 2,6% y en tercer lugar se encuentran los signos y síntomas no especificados (4%), donde se resalta la fiebre con el 4%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	10,0	
2	O200	AMENAZA DE ABORTO	3		3	4,3	
3	S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	1	2	3	4,3	
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	1	2	2,9	
5	D70X	AGRANULOCITOSIS	2		2	2,9	
6	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	2,9	
7	J80X	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO	1	1	2	2,9	
8	K103	ALVEOLITIS DEL MAXILAR	2		2	2,9	
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2		2	2,9	
10	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	2,9	
SUBTOTAL			18	9	27	39	
TOTAL BOLIVAR			41	29	70	100	
%			58,6	41,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 65. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K040	PULPITIS	54	26	80	8,6	
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	19	53	5,7	
3	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	28	15	43	4,6	
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	19	18	37	4,0	
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	22	32	3,4	
6	R51X	CEFALEA	19	5	24	2,6	
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	12	23	2,5	
8	O620	CONTRACCIONES PRIMARIAS INADECUADAS	20		20	2,1	
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	11	6	17	1,8	
10	R520	DOLOR AGUDO	14	2	16	1,7	
SUBTOTAL			220	125	345	37,0	
TOTAL EL DOVIO			560	373	933	100	
%			60,0	40,0	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	37	28	65	8,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	32	30	62	8,0
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	28	45	5,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	30	14	44	5,7
5	R51X	CEFALEA	23	4	27	3,5
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	9	12	21	2,7
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	12	20	2,6
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	10	8	18	2,3
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	13	5	18	2,3
10	R11X	NAUSEA Y VOMITO	5	9	14	1,8
SUBTOTAL			184	150	334	43,1
TOTAL FLORIDA			449	326	775	100
%			57,9	42,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 67. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	10	18	28	5,5
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	18	8	26	5,1
3	R520	DOLOR AGUDO	16	8	24	4,7
4	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	6	11	17	3,4
5	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	10	5	15	3,0
6	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	9	5	14	2,8
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	9	14	2,8
8	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	7	4	11	2,2
9	K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	6	4	10	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	2	8	1,6
SUBTOTAL			93	74	167	32,9
TOTAL JAMUNDI			281	226	507	100
%			55,4	44,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 57,9%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 42,1%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, para el municipio de Bolívar, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada (10%), El Dovio, Pulpitis (8,6%), Florida, infección viral, no especificada (8,4%) y Jamundí, Rinofaringitis aguda (resfriado común) (5,5%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor, enfermedades infecciosas y signos y síntomas no especificados.

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Tabla 68. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	12	16	13,3
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	6	9	7,5
3	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	4	6	5,0
4	K590	CONSTIPACION	3	3	6	5,0
5	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	3	2	5	4,2
6	J393	REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, SITIO NO ESPECIFICADO	1	3	4	3,3
7	R05X	TOS	3	1	4	3,3
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	3		3	2,5
9	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	1	1	2	1,7
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	1,7
SUBTOTAL			24	33	57	47,5
TOTAL VALLE			70	50	120	100
%			58,3	41,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 68. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2017, donde se encontró un total de 120 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 8,8%, la fiebre no Especificada, se ubica en segundo lugar con el 8,2% y la Bronquiolitis Aguda no especificada en tercer lugar con el 3,9% del total de las consultas. De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 27% del total de consultas en este departamento.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 56 de 83		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		1	1	100
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
SUBTOTAL			0	1	1	100
TOTAL BOLIVAR			0	1	1	100
%			0,0	100	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 70. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	3	5	7,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	3	5	7,9
3	K590	CONSTIPACION	3	1	4	6,3
4	Z761	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DEL NIÑO	3	1	4	6,3
5	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2		2	3,2
6	R05X	TOS	2		2	3,2
7	Q552	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS TESTICULOS Y DEL ESCROTO	1		1	1,6
8	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA		1	1	1,6
9	J202	BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A ESTREPTOCOCOS	1		1	1,6
10	P928	OTROS PROBLEMAS DE ALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO	1		1	1,6
SUBTOTAL			17	9	26	41,3
TOTAL EL DOVIO			48	15	63	100
%			76,2	23,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 57 de 83		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	3	5	17,9
2	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	3	5	17,9
3	J393	REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, SITIO NO ESPECIFICADO	1	3	4	14,3
4	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	3		3	10,7
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	1	2	7,1
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		1	1	3,6
7	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
8	J050	LARINGITIS OBSTRUCTIVA, AGUDA [CRUP]		1	1	3,6
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
SUBTOTAL			12	12	24	85,7
TOTAL FLORIDA			15	13	28	100
%			53,6	46,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 72. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		6	6	21,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	2	3	10,7
3	K590	CONSTIPACION		2	2	7,1
4	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		2	2	7,1
5	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		1	1	3,6
6	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
7	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA		1	1	3,6
8	L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA		1	1	3,6
9	Q652	LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA		1	1	3,6
10	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	1		1	3,6
SUBTOTAL			6	15	21	56,8
TOTAL JAMUNDÍ			8	29	37	100
%			21,6	78,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 58 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	105	126	231	10,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	68	133	201	8,7
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	70	97	167	7,2
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	48	60	108	4,7
5	Z761	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DEL NIÑO	34	39	73	3,2
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	26	38	64	2,8
7	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		61	61	2,6
8	T179	CUERPO EXTRAÑO EN LAS VIAS RESPIRATORIAS, PARTE NO ESPECIFICADA	61		61	2,6
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	21	38	59	2,5
10	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	23	27	50	2,2
SUBTOTAL			456	619	1075	46,4
TOTAL VALLE			992	1324	2316	100
%			42,8	57,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 73. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 2316 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 46,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso con un 10%, Rinofaringitis aguda en segundo lugar con el 8,7% y Caries de la dentina se ubica, en tercer lugar, con el 7,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 28,2% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	11	11	22	6,9
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	4	8	12	3,8
3	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	4	9	2,8
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	5	2	7	2,2
5	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		6	6	1,9
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	4	6	1,9
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	3	4	1,3
8	B019	VARICELA SIN COMPLICACIONES	1	1	2	0,6
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	2		2	0,6
10	L089	INFECCION LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADA		2	2	0,6
SUBTOTAL			31	41	72	22,5
TOTAL BOLIVAR			211	109	320	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 75. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	50	62	112	14,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	30	36	66	8,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	44	62	8,2
4	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA		51	51	6,8
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	17	17	34	4,5
6	Q251	COARTACION DE LA AORTA		23	23	3,1
7	J202	BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A ESTREPTOCOCOS	7	13	20	2,7
8	K036	DEPOSITOS [ACRECCIONES] EN LOS DIENTES	13	5	18	2,4
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	10	16	2,1
10	H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	4	8	12	1,6
SUBTOTAL			145	269	414	54,9
TOTAL EL DOVIO			292	462	754	100
%			38,7	61,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 76. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	32	61	93	10,9
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	35	46	81	9,5
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	26	45	71	8,3
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	29	36	65	7,6
5	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	23	25	48	5,6
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	15	20	35	4,1
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	20	31	3,6
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	14	15	29	3,4
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	4	12	16	1,9
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	9	15	1,8
SUBTOTAL			195	289	484	56,7
TOTAL FLORIDA			357	497	854	100
%			41,8	58,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 77. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	16	24	40	10,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	9	14	23	5,9
3	R560	CONVULSIONES FEBRILES		23	23	5,9
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	9	7	16	4,1
5	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	4	10	14	3,6
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	8	11	2,8
7	K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	6	3	9	2,3
8	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	7	2	9	2,3
9	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	2	7	9	2,3
10	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	3	7	1,8
SUBTOTAL			60	101	161	41,5
TOTAL JAMUNDI			132	256	388	100
%			34,0	66,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 61 de 83			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	600	621	1221	12,9
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	259	241	500	5,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	258	232	490	5,2
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	186	219	405	4,3
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	158	169	327	3,5
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	113	118	231	2,4
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	106	109	215	2,3
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	101	99	200	2,1
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	146	37	183	1,9
10	K051	GINGIVITIS CRONICA	66	91	157	1,7
SUBTOTAL			1993	1936	3929	41,6
TOTAL VALLE			4647	4802	9449	100
%			49,2	50,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 78. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 9449 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 12,9, la Parasitosis Intestinal sin otra especificación, se ubica en segundo lugar con el 5,3% y, Rinofaringitis Aguda en tercer lugar, con el 5,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 25,9% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 79. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	26	19	45	17,9
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	7	14	5,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	6	12	4,8
4	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	4	6	10	4,0
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	5	8	3,2
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	1	6	2,4
7	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,6
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	3	1	4	1,6
9	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3		3	1,2
10	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	0,8
SUBTOTAL			61	47	108	43,0
TOTAL BOLIVAR			145	106	251	100
%			57,8	42,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 80. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	59	96	155	25,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	22	39	6,4
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	11	22	33	5,4
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	17	10	27	4,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15	7	22	3,6
6	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	11	5	16	2,6
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	9	13	2,1
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	9	2	11	1,8
9	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	6	4	10	1,6
10	R51X	CEFALEA	6	4	10	1,6
SUBTOTAL			155	181	336	55,1
TOTAL EL DOVIO			305	305	610	100
%			50	50	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	50	80	130	17,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	39	66	8,9
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	19	27	46	6,2
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	12	20	32	4,3
5	R51X	CEFALEA	5	17	22	3,0
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	9	11	20	2,7
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	10	15	2,0
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	8	14	1,9
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	8	13	1,8
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	8	12	1,6
SUBTOTAL			142	228	370	49,9
TOTAL FLORIDA			279	463	742	100
%			37,6	62,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 82. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	22	25	47	20,4
2	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	4	5	9	3,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	3	9	3,9
4	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	4	5	9	3,9
5	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO		7	7	3,0
6	S424	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	6		6	2,6
7	B338	OTRAS ENFERMEDADES VIRALES ESPECIFICADAS		5	5	2,2
8	K429	HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	5		5	2,2
9	R05X	TOS	2	2	4	1,7
10	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	1,3
SUBTOTAL			51	53	104	45,2
TOTAL JAMUNDI			90	140	230	100
%			39,1	60,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 64 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 83. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	138	130	268	18,5
2	J122	NEUMONIA DEBIDA A VIRUS PARAINFLUENZA		82	82	5,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	33	14	47	3,2
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	18	23	41	2,8
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	17	22	39	2,7
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	22	17	39	2,7
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	38		38	2,6
8	R51X	CEFALEA	17	17	34	2,3
9	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		30	30	2,1
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	8	14	22	1,5
SUBTOTAL			291	349	640	44,1
TOTAL VALLE			761	689	1450	100
%			52,5	47,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 83. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 1450 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 52,5% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 47,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 18,5%, Neumonía debida a virus de para influenza se ubica en segundo lugar con el 5,7% y Rinofaringitis aguda tercer lugar, con el 3,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades no transmisibles con el 21,2% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 8,2% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	7	8	15	19,7
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	4	7	9,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	2	5	6,6
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		3	3	3,9
5	L029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO		3	3	3,9
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3		3	3,9
7	R002	PALPITACIONES	3		3	3,9
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1	2	3	3,9
9	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	1	1	2	2,6
10	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	2,6
SUBTOTAL			23	23	46	60,5
TOTAL BOLIVAR			42	34	76	100
%			55,3	44,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 85. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	73	68	141	25,2
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	9	16	25	4,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	9	21	3,8
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	21		21	3,8
5	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	11	7	18	3,2
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	8	16	2,9
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	10	14	2,5
8	R51X	CEFALEA	4	5	9	1,6
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	5	3	8	1,4
10	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	6	2	8	1,4
SUBTOTAL			153	128	281	50,2
TOTAL EL DOVIO			314	246	560	100
%			56,1	43,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	44	99	20,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	5	25	5,2
3	R51X	CEFALEA	12	12	24	4,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	6	17	3,5
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	8	15	3,1
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	6	5	11	2,3
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	3	7	10	2,1
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	7	3	10	2,1
9	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	8	1	9	1,9
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	7	9	1,9
SUBTOTAL			131	98	229	47,2
TOTAL FLORIDA			286	199	485	100
%			59,0	41,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 87. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J122	NEUMONIA DEBIDA A VIRUS PARAINFLUENZA		82	82	24,9
2	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA		29	29	8,8
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	16		16	4,9
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	3	10	13	4,0
5	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	5	7	12	3,6
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA		5	5	1,5
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	2	5	1,5
8	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	5		5	1,5
9	K074	MALOCCLUSION DE TIPO NO ESPECIFICADO	3	2	5	1,5
10	R635	AUMENTO ANORMAL DE PESO		5	5	1,5
SUBTOTAL			35	142	177	53,8
TOTAL JAMUNDI			119	210	329	100
%			36,2	63,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 88. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	394		394	11,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	202	76	278	8,0
3	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	107	11	118	3,4
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	7	70	2,0
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	56	12	68	2,0
6	R51X	CEFALEA	56	11	67	1,9
7	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	47	14	61	1,8
8	N760	VAGINITIS AGUDA	53		53	1,5
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	26	17	43	1,2
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	30	12	42	1,2
SUBTOTAL			1034	160	1194	34,5
TOTAL VALLE			2844	618	3462	100
%			82,1	17,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 88. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017, donde se encontró un total de 3462 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 82,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 17,9% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación con un 11,4%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 8% y Otros Síntomas y signos generales especificados en tercer lugar, con el 3,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionados con la atención materno infantil con el 11,4% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	14	2	16	10,2
2	R51X	CEFALEA	8	4	12	7,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	1	11	7,0
4	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	4	2	6	3,8
5	G444	CEFALEA INDUCIDA POR DROGAS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	5		5	3,2
6	K291	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	2	3	5	3,2
7	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	2	2	4	2,5
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	1	4	2,5
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	1	3	1,9
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3		3	1,9
SUBTOTAL			53	16	69	43,9
TOTAL BOLIVAR			101	56	157	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 90. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	122		122	11,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	68	37	105	10,0
3	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	32	8	40	3,8
4	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	32	8	40	3,8
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	28	6	34	3,2
6	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	25		25	2,4
7	R51X	CEFALEA	20	4	24	2,3
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	22		22	2,1
9	R100	ABDOMEN AGUDO	21	1	22	2,1
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	9	10	19	1,8
SUBTOTAL			379	74	453	43,2
TOTAL EL DOVIO			834	215	1049	100
%			79,5	20,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	92	34	126	10,5
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	77		77	6,4
3	N760	VAGINITIS AGUDA	38		38	3,2
4	R51X	CEFALEA	28	3	31	2,6
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	30		30	2,5
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	24	5	29	2,4
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	28		28	2,3
8	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	19		19	1,6
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	16	2	18	1,5
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	9	8	17	1,4
SUBTOTAL			361	52	413	34,4
TOTAL FLORIDA			966	234	1200	100
%			80,5	19,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	194		194	18,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	28	3	31	2,9
3	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	24		24	2,3
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	9	4	13	1,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	11	2	13	1,2
6	R520	DOLOR AGUDO	9	3	12	1,1
7	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	5	4	9	0,9
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7		7	0,7
9	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	7		7	0,7
10	N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	5		5	0,5
SUBTOTAL			299	16	315	29,8
TOTAL JAMUNDI			943	113	1056	100
%			89,3	10,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 70 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	392	133	525	9,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	238	130	368	6,4
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	163		163	2,8
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	104	20	124	2,2
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	85	37	122	2,1
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	89	18	107	1,9
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	65	33	98	1,7
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	60	31	91	1,6
9	N760	VAGINITIS AGUDA	91		91	1,6
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	62	24	86	1,5
SUBTOTAL			1349	426	1775	30,9
TOTAL VALLE			4352	1388	5740	100
%			75,8	24,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 93. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017, donde se encontró un total de 5740 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,8% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 24,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión esencial primaria con un 9,1% del total de las consultas, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 6,4% y supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación en tercer lugar, con el 2,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 15,5% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	78		78	27,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	16	7	23	8,0
3	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	4	10	14	4,9
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	5	13	4,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	6	10	3,5
6	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA		8	8	2,8
7	R51X	CEFALEA	6	2	8	2,8
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	3	7	2,4
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	3	2	5	1,7
10	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	5		5	1,7
SUBTOTAL			128	43	171	59,4
TOTAL BOLIVAR			189	99	288	100
%			65,6	34,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	237	98	335	13,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	112	62	174	6,8
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	44	20	64	2,5
4	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	49	14	63	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	43	19	62	2,4
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	54		54	2,1
7	K040	PULPITIS	34	18	52	2,0
8	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	34	18	52	2,0
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	40	11	51	2,0
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	18	19	37	1,4
SUBTOTAL			665	279	944	36,8
TOTAL EL DOVIO			1867	698	2565	100
%			72,8	27,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	93	58	151	6,7
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	127	21	148	6,6
3	N760	VAGINITIS AGUDA	73		73	3,3
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	57	8	65	2,9
5	K081	PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE, EXTRACCION O ENFERMEDAD PERIODONTAL LOCAL	53	11	64	2,9
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	52	6	58	2,6
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	42	11	53	2,4
8	R51X	CEFALEA	45	7	52	2,3
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	37	11	48	2,1
10	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	45		45	2,0
SUBTOTAL			624	133	757	33,7
TOTAL FLORIDA			1788	456	2244	100
%			79,7	20,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 97. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	64		64	10,0
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	28	14	42	6,5
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	17	3	20	3,1
4	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	10	3	13	2,0
5	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	6	4	10	1,6
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	2	10	1,6
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	3	9	1,4
8	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION		9	9	1,4
9	N760	VAGINITIS AGUDA	9		9	1,4
10	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	6	2	8	1,2
SUBTOTAL			154	40	194	30,2
TOTAL JAMUNDI			508	134	642	100
%			79,1	20,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 73 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	477	324	801	27,2
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	57	22	79	2,7
3	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	22	42	64	2,2
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	28	55	1,9
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	31	23	54	1,8
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	27	45	1,5
7	H524	PRESBICIA	26	18	44	1,5
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	26	15	41	1,4
9	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	24	14	38	1,3
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	19	14	33	1,1
SUBTOTAL			727	527	1254	42,6
TOTAL VALLE			1680	1262	2942	100
%			57,1	42,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 98. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2017, donde se encontró un total de 2942 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,1% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 42,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 27,2% del total de consultas, Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación se ubica en segundo lugar con el 2,7% y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada en tercer lugar, con el 2,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 29,9% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	2	6	9,5
2	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	5		5	7,9
3	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	6,3
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	2	1	3	4,8
5	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	2		2	3,2
6	G250	TEMBLOR ESENCIAL		2	2	3,2
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)		2	2	3,2
8	I872	INSUFICIENCIA VENOSA (CRONICA) (PERIFERICA)		2	2	3,2
9	J80X	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO	2		2	3,2
10	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	2		2	3,2
SUBTOTAL			19	11	30	47,6
TOTAL BOLIVAR			41	22	63	100
%			65,1	34,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 100. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	306	218	524	31,9
2	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	24	14	38	2,3
3	H524	PRESBICIA	24	8	32	1,9
4	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	11	21	32	1,9
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	18	11	29	1,8
6	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA		25	25	1,5
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	11	10	21	1,3
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	12	20	1,2
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	12	6	18	1,1
10	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	10	8	18	1,1
SUBTOTAL			424	333	757	46,1
TOTAL EL DOVIO			944	698	1642	100
%			57,5	42,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 75 de 83	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	121	78	199	20,5
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	43	14	57	5,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	22	36	3,7
4	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	23	2	25	2,6
5	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	5	16	21	2,2
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	10	11	21	2,2
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	11	5	16	1,6
8	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	5	16	1,6
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	9	6	15	1,5
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5	9	14	1,4
SUBTOTAL			252	168	420	43,3
TOTAL FLORIDA			574	396	970	100
%			59,2	40,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 102. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2017						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	50	26	76	28,5
2	A415	SEPTICEMIA DEBIDA A OTROS ORGANISMOS GRAMNEGATIVOS		10	10	3,7
3	H524	PRESBICIA	2	7	9	3,4
4	H251	CATARATA SENIL NUCLEAR	4	2	6	2,2
5	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	1	5	6	2,2
6	R100	ABDOMEN AGUDO		6	6	2,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1	4	5	1,9
8	R33X	RETENCION DE ORINA		5	5	1,9
9	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	1	4	5	1,9
10	E139	OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	1	3	4	1,5
SUBTOTAL			60	72	132	49,4
TOTAL JAMUNDI			121	146	267	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 76 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Tabla 103. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,14	0,14	6,94	9,10	0,29	0,77	4,57	10,95
VALLE		0,12	12,15	8,61		0,43	4,30	14,57
BOLÍVAR			37,50	13,01				6,16
EL DOVIO			15,38	15,87			3,65	5,75
FLORIDA			2,70	7,95		0,32	5,64	14,03
JAMUNDÍ			13,04	10,11		0,21	6,25	15,25

Tabla 104. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años
NACIONAL	0,66	0,20	4,30
VALLE			120,91
BOLÍVAR			257,73

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 105. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Valle, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Nº PACIENTES 2017
D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	5
B24X-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	24
C73X- CARCINOMA BIEN DIFERENCIADO DE TIROIDES	5
G710- DISTROFIA MUSCULAR	1
Z992-DEPENDENCIA DE DIALISIS RENAL	1
Total	134

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I

Tabla 106. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Valle, Patologías más costosas

MUNICIPIO	COSTOS	DIAGNÓSTICO
BOLÍVAR	1804434	ENFERMEDADES HUERFANAS
EL DOVIO	9471343	RENAL
FLORIDA	690973000	ENFERMEDADES HUERFANAS
JAMUNDÍ	9292169	VIH

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 77 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Tabla 107. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna	Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
NACIONAL	45,90	2,37	72,32	14,00
VALLE	36,40	28,80	77,10	
BOLÍVAR	10,84	1,69	15,38	
EL DOVIO	31,13	45,90	71,19	
FLORIDA	53,42	18,89	87,50	
JAMUNDÍ	28,53	22,82	107,41	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 108. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	21,92	25,61	100	98,19	100	98,19
VALLE	19,90	20,94	100	98,59	100	98,25
BOLÍVAR	16,73	31,83	100		100	
EL DOVIO	21,58	20,37	100		100	
FLORIDA	16,06	19,03	100		100	
JAMUNDÍ	26,79	26,71	100		100	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 109. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	75,29	88,43	85,85	98,94
VALLE	63,16	91,52	80,00	99,30
BOLÍVAR		82,11	33,33	97,48
EL DOVIO	42,86	80,16	72,41	88,14
FLORIDA	92,31	94,76	92,31	97,85
JAMUNDÍ	80,00	93,64	93,33	99,50

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 78 de 83

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 110. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	3,92	0,43	0,30	0,35	0,35
VALLE	7,32			1,80	0,11
BOLÍVAR	5,96			3,97	
EL DOVIO	1,89			0,81	
FLORIDA	7,53			1,31	
JAMUNDÍ	24,14			3,22	0,80

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 111. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	0,39	1,73	0,92	0,24
VALLE	1,80	4,10	0,80	0,16
BOLÍVAR	3,97	7,94	0,99	0,05
EL DOVIO	0,81	1,62	2,16	0,03
FLORIDA	1,31	4,25	1,31	0,05
JAMUNDÍ	4,02	8,05	8,85	0,03

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2017

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, VALLE AIC EPS-I AÑO 2017												
Nº	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	%
1	VARICELA INDIVIDUAL	19	19	38	1	11	14	7	2	2	1	17,4
2	VCM-VIF-VSX	28	2	30	1	1	4	5	10	8		13,8
3	AGRESIONES RÁBICAS	8	7	15	1	2	3	3	1	3	2	6,9
4	EXPOSICIÓN A FLÚOR	8	6	14			3	8	3			6,4
5	TUBERCULOSIS PULMONAR	7	5	12	1			1	2	7	2	5,5
6	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	2	9	11	5	6						5,0
7	ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	5	4	9	4	3				1	1	4,1
8	VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	4	5	9					4	5		4,1
9	DENGUE	2	6	8		3	1	1		2	1	3,7
10	BAJO PESO AL NACER	8		8				1	5	2		3,7
11	INTENTO DE SUICIDIO	7		7				5	2			3,2
12	INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS	5	2	7		1	1	2		3		3,2
13	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	5		5				2	1	2		2,3
14	CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	1	3	4		1	2	1				1,8
15	LEISHMANIASIS CUTÁNEA		4	4		1	1			2		1,8
Subtotal		109	72	181	13	29	29	36	30	37	7	83
Total general		133	85	218	22	33	30	38	38	47	10	100
%		61	39	100	10,1	15,1	13,8	17,4	17,4	21,6	4,6	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2017 AIC EPS-I

Tabla 112. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Departamento del Valle, para el año 2017 se notificó al SIVIGILA un total de 218 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 83% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Varicela Individual con el 17,4% seguido de Violencia de Género con el 13,8% y Agresiones rábicas con el 6,9%.

La distribución por género se presentó así: el 61% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 39% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 29 a 59 años con un 21,6%, en segundo lugar, de 18 a 28 años y 12 a 17 años con un 17,4% y en un tercer lugar el grupo atareo de 1 a 5 años con un 15,1%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 113. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Valle 2017

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones
2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
3	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
4	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
5	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 114. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2017

AÑO	MUNICIPIO	BOLÍVAR	EL DOVIO	FLORIDA	JAMUNDÍ
2018	Prioridad 1	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
	Grupo de Riesgo	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón
	Grupo de Riesgo	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifestadas
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifestadas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0



Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Carmen Gembuel
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 83 de 83