

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0
FECHA	Septiembre de 2019			
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2020 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2018, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2019			
PROCESO	Gestión del Buen Vivir			
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo			
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional			

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI INFORME DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTENIDO

PRESENTACION	24
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA	26
Contexto Territorial Departamento de Antioquia	26
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	30
Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento de Antioquia por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018	32
Caracterización Demográfica	34
Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia	34
Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento de Antioquia AIC EPSI	56
Análisis de la estructura y volumen poblacional	76
Índice Demográfico del Departamento de Antioquia AIC EPSI	77
Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	97
Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento de Antioquia año 2018	98
Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018	99
Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento de Antioquia año 2018	103
Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018	104
Afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento de Antioquia 2018	108
Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento de Antioquia por grupos étnicos	109
Dinámica Poblacional	111

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	117
Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	122
Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	127
MORTALIDAD TRAZADORA	129
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ	131
Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas	133
LETALIDAD TRAZADORA	138
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	139
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2018	141
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA URGENCIAS AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2018	152
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA HOSPITALIZACIÓN AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2018	163
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO	174
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	174
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	184
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	195
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	206
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	217
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	228
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	239
MORBILIDAD TRAZADORA	249
Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	252
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	253
Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	257
PRIORIZACIÓN	258

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento de Antioquia.....	28
Tabla 2. Distribución de Población Departamento de Antioquia por Municipios proyectada para el año 2018.....	28
Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento de Antioquia, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018.....	30
Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento de Antioquia por ente territorial Régimen Subsidiado.....	31
Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento de Antioquia.....	33
Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia ..	35
Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Apartadó.....	36
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Arboletes...	37
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Cáceres	38
Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caucasia ..	39
Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Chigorodó	40
Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Dabeiba ...	41
Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Bagre.....	42
Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Frontino	43
Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jardín	44

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Murindó.....	45
Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Mutatá	46
Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Necoclí.....	47
Tabla 21. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Juan de Urabá.....	48
Tabla 22. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Segovia.....	49
Tabla 23. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Turbo	50
Tabla 24. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Uramita	51
Tabla 25. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Valparaíso.	52
Tabla 26. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Vigía del Fuerte	53
Tabla 27. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Zaragoza... ..	54
Tabla 28. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia Régimen Contributivo	55
Tabla 29. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento de Antioquia AIC EPSI 2018.....	56
Tabla 30. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Apartadó	57
Tabla 31. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Arboletes AIC EPSI	58
Tabla 32. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Cáceres AIC EPSI.....	59
Tabla 33. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Caucasia AIC EPSI.....	60

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 34. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Chigorodó AIC EPSI....	61
Tabla 35. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Dabeiba AIC EPSI	62
Tabla 36. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio El Bagre AIC EPSI.....	63
Tabla 37. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Frontino AIC EPSI.....	64
Tabla 38. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Jardín AIC EPSI.....	65
Tabla 39. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Murindo AIC EPSI	66
Tabla 40. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Mutatá AIC EPSI.....	67
Tabla 41. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Necoclí AIC EPSI	68
Tabla 42. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI.....	69
Tabla 43. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Segovia AIC EPSI.....	70
Tabla 44. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Turbo AIC EPSI.....	71
Tabla 45. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Uramita AIC EPSI	72
Tabla 46. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Valparaíso AIC EPSI	73
Tabla 47. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI	74
Tabla 48. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Zaragoza AIC EPSI	75
Tabla 49. Índice Demográfico del Departamento de Antioquia AIC EPSI	77
Tabla 50. Índice Demográfico del Municipio Apartadó AIC EPSI	78
Tabla 51. Índice Demográfico del Municipio Arboletes AIC EPSI.....	79
Tabla 52. Índice Demográfico del Municipio Cáceres AIC EPSI.....	80
Tabla 53. Índice Demográfico del Municipio Caucasia AIC EPSI.....	81
Tabla 54. Índice Demográfico del Municipio Chigorodó AIC EPSI.....	82
Tabla 55. Índice Demográfico del Municipio Dabeiba AIC EPSI.....	83
Tabla 56. Índice Demográfico del Municipio El Bagre AIC EPSI	84
Tabla 57. Índice Demográfico del Municipio Frontino AIC EPSI.....	85
Tabla 58. Índice Demográfico del Municipio Jardín AIC EPSI.....	86
Tabla 59. Índice Demográfico del Municipio Murindó AIC EPSI	87
Tabla 60. Índice Demográfico del Municipio Mutatá AIC EPSI.....	88
Tabla 61. Índice Demográfico del Municipio Necoclí AIC EPSI.....	89
Tabla 62. Índice Demográfico del Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI.....	90

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Índice Demográfico del Municipio Segovia AIC EPSI	91
Tabla 64. Índice Demográfico del Municipio Turbo AIC EPSI.....	92
Tabla 65. Índice Demográfico del Municipio Uramita AIC EPSI.....	93
Tabla 66. Índice Demográfico del Municipio Valparaíso AIC EPSI.....	94
Tabla 67. Índice Demográfico del Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI.....	95
Tabla 68. Índice Demográfico del Municipio Zaragoza AIC EPSI	96
Tabla 69. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	97
Tabla 70. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento de Antioquia año 2018.....	99
Tabla 71. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018	100
Tabla 72. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018.....	101
Tabla 73. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018.....	102
Tabla 74. Población por pertenencia étnica Indígena, Afrodescendiente y Campesinos municipios del Departamento de Antioquia.....	103
Tabla 75. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento de Antioquia año 2018	104
Tabla 76. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018..	105
Tabla 77. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018.....	106
Tabla 78. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018.....	107

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento de Antioquia 2018	108
Tabla 80. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento de Antioquia por grupos étnicos.	109
Tabla 81. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento de Antioquia y sus municipios año 2018.....	110
Tabla 82. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	111
Tabla 83. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	112
Tabla 84. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	113
Tabla 85. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	114
Tabla 86. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	115
Tabla 87. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	116
Tabla 88. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	118
Tabla 89. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	119
Tabla 90. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	120
Tabla 91. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	121
Tabla 92. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	123
Tabla 93. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	124
Tabla 94. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	125

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	126
Tabla 96. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	128
Tabla 97. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	129
Tabla 98. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	130
Tabla 99. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	130
Tabla 100. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	130
Tabla 101. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	131
Tabla 102. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	131
Tabla 103. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	132
Tabla 104. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	132
Tabla 105. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	133
Tabla 106. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento y municipios de Antioquia 2018	134
Tabla 107. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento y municipios de Antioquia 2018.....	137
Tabla 108. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	138
Tabla 109. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	141
Tabla 110. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018	142

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 111. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018.....	142
Tabla 112. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018	143
Tabla 113. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018	143
Tabla 114. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018.....	144
Tabla 115. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018.....	144
Tabla 116. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018	145
Tabla 117. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018	145
Tabla 118. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018	146
Tabla 119. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018.....	146
Tabla 120. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018	147
Tabla 121. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2018.....	147
Tabla 122. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018	148
Tabla 123. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018	148
Tabla 124. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018	149
Tabla 125. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018.....	149

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 126. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018.....	150
Tabla 127. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018	150
Tabla 128. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018.....	151
Tabla 129. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	152
Tabla 130. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018	153
Tabla 131. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018.....	153
Tabla 132. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018	154
Tabla 133. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018	154
Tabla 134. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018.....	155
Tabla 135. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018.....	155
Tabla 136. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018	156
Tabla 137. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018	156
Tabla 138. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018	157
Tabla 139. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018.....	157
Tabla 140. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018	158

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 141. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2018.....	158
Tabla 142. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018	159
Tabla 143. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018	159
Tabla 144. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018	160
Tabla 145. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018.....	160
Tabla 146. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018.....	161
Tabla 147. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018	161
Tabla 148. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018.....	162
Tabla 149. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	163
Tabla 150. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018	164
Tabla 151. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018.....	164
Tabla 152. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018	165
Tabla 153. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018	165
Tabla 154. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018.....	166
Tabla 155. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018.....	166

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 156. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018	167
Tabla 157. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018	167
Tabla 158. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018	168
Tabla 159. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018.....	168
Tabla 160. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018	169
Tabla 161. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necocli AIC EPSI 2018.....	169
Tabla 162. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018	170
Tabla 163. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018	170
Tabla 164. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018	171
Tabla 165. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018.....	171
Tabla 166. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018.....	172
Tabla 167. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018	172
Tabla 168. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018.....	173
Tabla 169. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	174
Tabla 170. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018.....	175

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 171. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018	175
Tabla 172. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018	176
Tabla 173. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018	176
Tabla 174. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018	177
Tabla 175. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018	177
Tabla 176. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018	178
Tabla 177. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018	178
Tabla 178. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018	179
Tabla 179. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018	179
Tabla 180. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018	180
Tabla 181. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2018	180
Tabla 182. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018	181
Tabla 183. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018	181
Tabla 184. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018	182
Tabla 185. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018	182

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 186. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018	183
Tabla 187. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018	183
Tabla 188. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	184
Tabla 189. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018.....	185
Tabla 190. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018	185
Tabla 191. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018	186
Tabla 192. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018	186
Tabla 193. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018	187
Tabla 194. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018	187
Tabla 195. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018.....	188
Tabla 196. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018.....	188
Tabla 197. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018	189
Tabla 198. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018.....	189
Tabla 199. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018	190
Tabla 200. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2018	190

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 201. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018.....	191
Tabla 202. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018.....	191
Tabla 203. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018	192
Tabla 204. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018	192
Tabla 205. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018	193
Tabla 206. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018	193
Tabla 207. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018	194
Tabla 208. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	195
Tabla 209. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018	196
Tabla 210. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018.....	196
Tabla 211. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018	197
Tabla 212. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucaasia AIC EPSI 2018.....	197
Tabla 213. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018.....	198
Tabla 214. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018.....	198
Tabla 215. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018	199

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 216. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018	199
Tabla 217. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018	200
Tabla 218. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018	200
Tabla 219. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018	201
Tabla 220. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2018	201
Tabla 221. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018	202
Tabla 222. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018	202
Tabla 223. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018	203
Tabla 224. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018	203
Tabla 225. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018	204
Tabla 226. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018	204
Tabla 227. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018	205
Tabla 228. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	206
Tabla 229. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Apartadó AIC EPSI	207
Tabla 230. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Arboletes AIC EPSI	207

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 231. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Cáceres AIC EPSI	208
Tabla 232. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Caucasia AIC EPSI	208
Tabla 233. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Chigorodó AIC EPSI	209
Tabla 234. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Dabeiba AIC EPSI	209
Tabla 235. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio El Bagre AIC EPSI	210
Tabla 236. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Frontino AIC EPSI	210
Tabla 237. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Jardín AIC EPSI	211
Tabla 238. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Murindó AIC EPSI	211
Tabla 239. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Mutatá AIC EPSI	212
Tabla 240. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Necoclí AIC EPSI	212
Tabla 241. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI	213
Tabla 242. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Segovia AIC EPSI	213
Tabla 243. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Turbo AIC EPSI	214
Tabla 244. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Uramita AIC EPSI	214
Tabla 245. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Valparaíso AIC EPSI	215

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 246. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI	215
Tabla 247. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Zaragoza AIC EPSI.....	216
Tabla 248. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	217
Tabla 249. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Apartadó AIC EPSI	218
Tabla 250. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Arboletes AIC EPSI.....	218
Tabla 251. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Cáceres AIC EPSI	219
Tabla 252. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Caucasia AIC EPSI	219
Tabla 253. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Chigorodó AIC EPSI.....	220
Tabla 254. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Dabeiba AIC EPSI.....	220
Tabla 255. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio El Bagre AIC EPSI	221
Tabla 256. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Frontino AIC EPSI	221
Tabla 257. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Jardín AIC EPSI.....	222
Tabla 258. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Murindó AIC EPSI.....	222
Tabla 259. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Mutatá AIC EPSI	223
Tabla 260. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Necoclí AIC EPSI.....	223

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 261. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI	224
Tabla 262. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Segovia AIC EPSI	224
Tabla 263. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Turbo AIC EPSI.....	225
Tabla 264. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Uramita AIC EPSI.....	225
Tabla 265. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Valparaíso AIC EPSI.....	226
Tabla 266. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI	226
Tabla 267. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Zaragoza AIC EPSI	227
Tabla 268. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	228
Tabla 269. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Apartadó AIC EPSI	229
Tabla 270. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Arboletes AIC EPSI.....	229
Tabla 271. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Cáceres AIC EPSI	230
Tabla 272. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Caucasia AIC EPSI	230
Tabla 273. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Chigorodó AIC EPSI.....	231
Tabla 274. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Dabeiba AIC EPSI.....	231
Tabla 275. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio El Bagre AIC EPSI	232

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 276. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Frontino AIC EPSI	232
Tabla 277. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Jardín AIC EPSI.....	233
Tabla 278. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Murindó AIC EPSI.....	233
Tabla 279. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Mutatá AIC EPSI	234
Tabla 280. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Necocli AIC EPSI.....	234
Tabla 281. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI	235
Tabla 282. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Segovia AIC EPSI	235
Tabla 283. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Turbo AIC EPSI.....	236
Tabla 284. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Uramita AIC EPSI.....	236
Tabla 285. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Valparaíso AIC EPSI.....	237
Tabla 286. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI	237
Tabla 287. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Zaragoza AIC EPSI.....	238
Tabla 288. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	239
Tabla 289. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Apartadó AIC EPSI.....	240
Tabla 290. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Arboletes AIC EPSI	240

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 291. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Cáceres AIC EPSI	241
Tabla 292. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Caucasia AIC EPSI	241
Tabla 293. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Chigorodó AIC EPSI	242
Tabla 294. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Dabeiba AIC EPSI	242
Tabla 295. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio El Bagre AIC EPSI	243
Tabla 296. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Frontino AIC EPSI	243
Tabla 297. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Jardín AIC EPSI	244
Tabla 298. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Murindó AIC EPSI	244
Tabla 299. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Mutatá AIC EPSI	245
Tabla 300. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Necoclí AIC EPSI	245
Tabla 301. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI	246
Tabla 302. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Segovia AIC EPSI	246
Tabla 303. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Turbo AIC EPSI	247
Tabla 304. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Uramita AIC EPSI	247
Tabla 305. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Valparaíso AIC EPSI	248

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 306. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI	248
Tabla 307. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Zaragoza AIC EPSI.....	249
Tabla 308. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	250
Tabla 309. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	250
Tabla 310. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	251
Tabla 311. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	252
Tabla 312. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento de Antioquia, Patologías más costosas	252
Tabla 313. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento de Antioquia, Patologías más costosas.....	253
Tabla 314. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	254
Tabla 315. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	255
Tabla 316. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	256
Tabla 317. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	256
Tabla 318. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	257
Tabla 319. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento de Antioquia 2019	258
Tabla 320. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2019	259
Tabla 321. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2019	260
Tabla 322. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	261
Tabla 323. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento de Antioquia AIC EPSI.....	56
Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Apartadó AIC EPSI	57
Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Arboletes AIC EPSI	58
Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Cáceres AIC EPSI	59
Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Cauca AIC EPSI	60
Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Chigorodó AIC EPSI	61
Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Dabeiba AIC EPSI	62
Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio El Bagre AIC EPSI	63
Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Frontino AIC EPSI	64
Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Jardín AIC EPSI.....	65
Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Murindo AIC EPSI.....	66
Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Mutatá AIC EPSI	67
Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Necoclí AIC EPSI.....	68
Gráfico 14. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI.....	69
Gráfico 15. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Segovia AIC EPSI	70
Gráfico 16. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Turbo AIC EPSI.....	71
Gráfico 17. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Uramita AIC EPSI	72
Gráfico 18. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Valparaíso AIC EPSI	73
Gráfico 19. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI	74
Gráfico 20. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Zaragoza AIC EPSI	75
Gráfico 21. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento de Antioquia 2018.....	117
Gráfico 22. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento de Antioquia 2018.....	122
Gráfico 23. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018	133
Gráfico 24. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, en población menor de 1 a 4 años principales causas AIC EPSI departamento de Antioquia 2018	135
Gráfico 25. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.....	136
Gráfico 26. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento de Antioquia 2018.....	139
Gráfico 27. Comparativo de Proporción de Afiliados y Proporción de Consulta y Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Antioquia 2018.....	140

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACION

"La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB"¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

"Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud."².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 24 de 262	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 25 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento de Antioquia⁴

Antioquia es uno de los 32 departamentos de nuestro país, poseedor de un territorio extenso y heterogéneo, conformado por 9 subregiones, 125 municipios, 283 corregimientos y 4.473 veredas, que paradójicamente y a pesar de ser inmensamente rico, aún conserva altos y preocupantes niveles de pobreza. Su extensa geografía (63.612 km²) es comparable en área, por ejemplo, con países como Bélgica, Suiza y Holanda. Es el 6° departamento más extenso de Colombia, y el más poblado, si se tiene en cuenta que el distrito capital de Bogotá es una entidad administrativa especial.

En el territorio antioqueño habitan actualmente 6.613.118 personas. Más de la mitad de la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Su economía genera el 13 % del PIB colombiano, ubicándose en segundo lugar después de Bogotá.

Localizado en el noroeste del país, el departamento de Antioquia limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. Dividido en 9 subregiones y cada una de sus subregiones cuenta con diferente número de municipios, unas regiones con mayor concentración de población que otras, los municipios que conforman cada región son los siguientes: Valle de Aburrá 10, Bajo Cauca 6, Norte 17, Nordeste 10, Suroeste 23, Occidente 19, Oriente 23, Urabá 11, Magdalena Medio 6.

Medellín, capital del departamento ubicada en la subregión central de Antioquia que comparte con otros nueve municipios, conduce históricamente a la concentración de la población, de los beneficios del desarrollo y de las oportunidades, no solo en la ciudad capital del departamento sino en los demás municipios del Valle de Aburrá, evidenciando un sistema urbano- regional altamente desequilibrado, lo cual genera un desarrollo desigual que se expresa en el peso relativo municipal en el PIB departamental, pues mientras Medellín exhibe un peso de 44,2% y el Valle de Aburrá 66,2%, la subregión del Oriente alcanza un peso relativo de 8,5% y Urabá de 7,5%. Las subregiones del Bajo Cauca con 3,1%, Nordeste con 2,3% y Occidente con 2,2%, presentan los porcentajes más bajos de participación en el PIB departamental². Es clara la necesidad de avanzar en la construcción de un modelo territorial menos inequitativo, contribuyendo decididamente al fortalecimiento de las ciudades intermedias y recuperando el dinamismo perdido del sector rural, aprovechando las nuevas realidades y oportunidades derivadas del postconflicto.

⁴ Análisis de situación de salud ASIS Departamento de Antioquia Actualización 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 26 de 262	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SUBREGIONES Y ZONAS



SUBREGIONES

	VALLE DE ABURRA	BAJO CAUCA	NORTE	NORDESTE	SUROESTE	OCCIDENTE	ORIENTE	URABÁ	MAGD. MEDIO
ZONAS	Norte (4)		Río Cauca (3)	Minera (2)	Sinifaná (5)	Cuenca Río Sucio (6)	Embalses (7)	Norte (4)	Ribereña (4)
	Centro (1)	Bajo Cauca (6)	Ríos Grande y Chico (6)	Meseta (4)	Penderisco (4)		Bosques (3)	Centro (5)	
	Sur (5)		Vertiente Chorrros Blancos (5)	Nus (3)	Cartama (9)	Cauca Medio (13)	Páramo (4)	Atrato Medio (2)	Nus (2)
			Río Porce (3)	Río Porce (1)	San Juan (5)		Valle de San Nicolás (9)		

() Número de Municipios

Elaboró: Departamento Administrativo de Planeación 2005 - Dirección de Planeación Estratégica Integral

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (DAP) CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 2005



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 27 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Contexto Demográfico⁵

En el año 2005 los resultados del censo nacional indicaron que el total de la población Antioqueña era de 5'682.310 habitantes. Al año 2018 las proyecciones de población (luego de la conciliación censal), indican un total de 6'691.030 Antioqueños, entre los cuales el 51% se estiman mujeres y el restante 49% hombres.

La variación entre el censo 2005 y el 2018 es del 17,8% y tal crecimiento puede explicarse más que desde los nuevos nacimientos, desde el saldo migratorio positivo observado en Medellín y la subregión del Valle de Aburrá.

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento de Antioquia

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	3270320	3420710	1431880	5259150	6691030
%	48,9	51,1	21,4	78,6	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

Tabla 2. Distribución de Población Departamento de Antioquia por Municipios proyectada para el año 2018

Subregión	Población Total	Porcentaje
Antioquia	6691030	100
Valle de Aburra	3909729	58,4
Urabá	711687	10,6
Oriente	595030	8,9
Sureste	377661	5,6
Bajo Cauca	318860	4,8
Norte	266146	4,0
Occidente	199723	3,0
Nordeste	191389	2,9
Magdalena medio	120805	1,8

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

De acuerdo al perfil de salud de los pueblos indígenas, realizado por el Ministerio de Salud, en Antioquia habitaban en 2005, 28914 indígenas según estos datos en Antioquia habitan el 1% de indígenas del país (Consultado en:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Perfil-salud-pueblos-indigenas-colombia-2016.pdf>, 17/01/2018).

Según el censo de comunidades indígenas que realiza la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia, para el año 2011 Antioquia contaba con 30.803 indígenas (0,5% de toda la población del departamento en ese año), pertenecientes a las etnias Emberá, Zenú y Tule. Estas comunidades ocupan 344.980 hectáreas del territorio y están organizadas en 46 resguardos, no obstante, se ha evidenciado la movilización de esta población por fuera de estos, con una migración importante hacia la capital, donde se ha evidenciado un problema social por el desarraigo cultural y el establecimiento de prácticas como la mendicidad.

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Antioquia 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Por subregiones, puede afirmarse que la mayor concentración de indígenas se observa en Urabá, con 12.521 personas de esta etnia, Occidente (específicamente en Dabeiba) con 7.274 y el Bajo Cauca con 6.223.

El 10,59% correspondiente a 593.174 personas de la población del departamento se identifica como población, Negro, Mulato, afrodescendiente o afrocolombiano, su mayor asentamiento se encuentra en las regiones de Urabá, Valle de Aburra, en esta región relacionado al desplazamiento debido a conflicto armado, a migración por oportunidades económicas, laborales, de estudio entre otras, este grupo étnico se concentra en la ciudad de Medellín en las comunas que presentan los mayores índices de inequidad y desigualdad, de y Bajo Cauca.

Departamento de Antioquia Población por grupos de edades⁶

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, departamento de Antioquia 2005,2018 y 2020.

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	626425	11,0	647157	9,7	648078	9,5
Infancia (6 a 11 años)	665669	11,7	637750	9,5	645855	9,4
Adolescencia (12 a 18)	787885	13,9	748157	11,2	756308	11,0
Juventud (19 a 26)	773394	13,6	906204	13,5	894994	13,1
Adultez (27 a 59)	2301346	40,5	2900968	43,4	2979661	43,5
Persona mayor (60 y más)	527591	9,3	850794	12,7	920197	13,4
TOTAL	5682310	100	6691030	100	6845093	100

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE⁷.

Analizar la distribución poblacional por ciclo vital, tiene como objetivo identificar qué proporción de la población se concentra en determinadas edades con el fin de identificar las fortalezas y las necesidades específicas según las etapas de desarrollo humano y a nivel de intervenciones y definición de políticas, saber con certeza la dimensión de la población objeto que se pretende impactar, sin desconocer la identificación de diversidades culturales, sociales e individuales que pueden influir. Para el departamento de Antioquia en los años de observación, se identifica una concentración de la población adulta y un incremento de la misma con el paso de los años, se resalta la importancia de fortalecer estrategias de autocuidado de esta población que se encuentra en el nivel máximo de desarrollo para evitar el deterioro temprano de su salud y la calidad de vida y así mitigar el incremento en la incidencia temprana de enfermedades crónicas no transmisibles. Coherente con el fenómeno observado en la pirámide poblacional se identifica una disminución en la proporción de la población en primera infancia, aunque este fenómeno es más lento comparado con el incremento experimentado por las personas mayores.⁸

⁶Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Antioquia 2018

⁷Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Antioquia 2018

⁸Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Antioquia 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veintiuno (21) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Cauca) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 474325 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2018.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada de 41704 personas en el Departamento de Antioquia año 2018, el 99,7% (41570 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 0,3% (134 afiliados) al régimen contributivo. En relación al género, el 49,2% de los afiliados son hombres y el 50,8% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad.

De esta población, 31548 habitantes (75,6%), provienen del área rural y 10156 personas (24,4%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento de Antioquia, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	20532	21172	31548	10156	41570	134	41704
%	49,2	50,8	75,6	24,4	99,7	0,3	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La mayoría de la población afiliada es indígena (71,03%), como son las comunidades indígenas Senu, Embera Dovidá, Embera Chami y Eyabida, las cuales se encuentra distribuida en 19 municipios del Departamento de Antioquia (Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, Dabeiba, Frontino, Uramita, Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Segovia, Valparaíso y Jardín)⁹.

⁹ Propuesta transitoria para avanzar en la construcción de modelos de salud propia e intercultural para los pueblos embera, senu y tule del departamento de Antioquia institución prestadora de servicios de salud indígena de la organización indígena de Antioquia - IPSI - OIA

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento de Antioquia por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		Total
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Departamento /Municipio
NACIONAL	233.127	241.198	474325	0,95	24.605.796	25.228.444	49834240
ANTIOQUIA	20532	21172	41704	0,62	3270320	3420710	6691030
APARTADO	567	581	1148	0,59	98521	96547	195068
ARBOLETES	738	768	1506	3,47	22179	21237	43416
CACERES	1406	1387	2793	6,81	20501	20511	41012
CAUCASIA	1454	1581	3035	2,52	58386	62093	120479
CHIGORODO	1402	1495	2897	3,53	41223	40928	82151
DABEIBA	2239	2176	4415	19,14	12049	11019	23068
EL BAGRE	1015	952	1967	3,89	26874	23683	50557
FRONTINO	6423	6718	3932	25,04	8149	7554	15703
JARDIN	669	624	1293	9,57	6804	6712	13516
MURINDO	1018	1042	2060	42,12	2480	2411	4891
MUTATA	1264	1301	2565	11,64	11089	10939	22028
NECOCLI	1471	1457	2928	4,35	33944	33415	67359
SAN JUAN DE URABA	578	717	1295	4,86	13639	13007	26646
SEGOVIA	747	951	1698	4,07	21557	20154	41711
TURBO	1810	2026	3836	2,23	87186	85128	172314
URAMITA	129	90	219	2,67	4368	3844	8212
VALPARAISO	167	182	349	5,72	3101	3001	6102
VIGIA DEL FUERTE	467	490	957	17,06	2855	2755	5610
ZARAGOZA	1452	1359	2811	8,82	16944	14940	31884

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2018 según proyección DANE, se calcula en 49834240 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0.95% de la afiliación Nacional del Ente Territorial.

Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento de Antioquia corresponden al 0,62%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 9,37% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados Murindó (42,12%), Frontino (25,04%), Dabeiba (19,14%) y Vigía del Fuerte (17,06%) y los municipios con menor número de afiliados Apartadó (0,59%), Turbo (2,23%) y Caucasia (2,52%) con relación a la población del Municipio.

Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,002% de los afiliados en relación al ente territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento de Antioquia por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento de Antioquia por los 19 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la efectiva prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento de Antioquia

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

En el Departamento de Antioquia el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI se encuentra con el 8,8%, en relación a la población afiliada nacional AIC EPSI. El promedio de afiliados en relación a los afiliados del Departamento AIC EPSI es del 5,26%, siendo Dabeiba el municipio con mayor concentración de afiliados con el 10,59% (4415 afiliados) seguido de Frontino con el 9,43% (3932 afiliados) y Turbo con el 9,20% (3836 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Uramita con el menor número de concentración de afiliados con el 0,53%(219 afiliados), ubicándose en el cuartil 1, seguido de Valparaíso con el 0,84%(349 afiliados) y Vigía del Fuerte con el 2,29%(957 afiliados) con relación a la población Total de afiliados AIC EPSI en el Departamento.

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento de Antioquia.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
ANTIOQUIA	41704	100	6691030	0,62	41704	100
APARTADO	1148	2,75	195068	0,59	1148	2,75
ARBOLETES	1506	3,61	43416	3,47	1506	3,61
CACERES	2793	6,70	41012	6,81	2793	6,70
CAUCASIA	3035	7,28	120479	2,52	3035	7,28
CHIGORODO	2897	6,95	82151	3,53	2897	6,95
DABEIBA	4415	10,59	23068	19,14	4415	10,59
EL BAGRE	1967	4,72	50557	3,89	1967	4,72
FRONTINO	3932	9,43	15703	25,04	3932	9,43
JARDIN	1293	3,10	13516	9,57	1293	3,10
MURINDO	2060	4,94	4891	42,12	2060	4,94
MUTATA	2565	6,15	22028	11,64	2565	6,15
NECOCLI	2928	7,02	67359	4,35	2928	7,02
SAN JUAN DE URABA	1295	3,11	26646	4,86	1295	3,11
SEGOVIA	1698	4,07	41711	4,07	1698	4,07
TURBO	3836	9,20	172314	2,23	3836	9,20
URAMITA	219	0,53	8212	2,67	219	0,53
VALPARAISO	349	0,84	6102	5,72	349	0,84
VIGIA DEL FUERTE	957	2,29	5610	17,06	957	2,29
ZARAGOZA	2811	6,74	31884	8,82	2811	6,74

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 28, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 5 a 9 años (5899 afiliados), y para los municipios los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 5 a 9 años y de 10 a 14 años seguido de 15 a 19 años y de 0 a 4 años.

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2018, con el total de 41570 afiliados para el Departamento de Antioquia, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 50,5%. Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino son Segovia (56,0%), San Juan de Urabá (55,4%) y Turbo (52,8%), los municipios con el menor porcentaje para género femenino corresponden a Uramita (41,1%), seguido de Jardín y Zaragoza (48,3%) y El Bagre (48,4%).

En el género masculino y en la relación inversa, los municipios representativos para este género corresponden a corresponden a Uramita (58,9%), seguido de Jardín y Zaragoza (51,7%) y El Bagre (51,6%), datos evidenciados en las siguientes Tablas desde la N° 8 hasta la Tabla N° 41.

Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia

Departamento de Antioquia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	692	Primera infancia	6047	Menor de 1 año	692	Menor de 1 año	692	0-4	4895	4359358	540088
2	1 a 4 años	4203	Infancia	7066	1 a 4 años	4203	1 a 4 años	4203	5-9	5899	4280527	532804
3	5 años	1152	Adolescencia	7803	5 a 14 años	11707	5 a 14 años	11707	10-14	5808	4252711	530594
4	6 a 9 años	4747	Juventud	10975	15 a 18 años	4314	15 a 44 años	17581	15-19	5226	4279637	539426
5	10 a 11 años	2319	Persona mayor	12051	19 a 44 años	13267	45 a 59 años	4283	20-24	3456	4299104	565216
6	12 a 13 años	2327		3238	45 a 49 años	1655	Mayores de 60 años	3238	25-29	2744	4138652	573026
7	14 años	1162			50 a 54 años	1390			30-34	2301	3750017	526014
8	15 a 18 años	4314			55 a 59 años	1238			35-39	1936	3369633	465083
9	19 años	912			60 a 64 años	959			40-44	1918	3027900	412056
10	20 a 24 años	3456			65 a 69 años	773			45-49	1655	2834721	389492
11	25 a 26 años	1131			70 a 74 años	541			50-54	1390	2804044	403964
12	27 a 29 años	1613			75 años y más	965			55-59	1238	2466980	362473
13	30 a 34 años	2301							60-64	959	1954304	286145
14	35 a 39 años	1936							65-69	773	1477875	213224
15	40 a 44 años	1918							70-74	541	1061933	149172
16	45 a 49 años	1655							75-79	405	722987	98995
17	50 a 54 años	1390							80 Y MÁS	560	753857	103258
18	55 a 59 años	1238							Total	41704	49834240	6691030
19	60 a 64 años	959										
20	65 a 69 años	773										
21	70 a 74 años	541										
22	75 a 79 años	405										
23	80 Y MÁS	560										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Apartadó

Municipio de Apartadó												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	15	Primera infancia	194	Menor de 1 año	15	Menor de 1 año	15	0-4	163	540088	23899
2	1 a 4 años	148	Infancia	189	1 a 4 años	148	1 a 4 años	148	5-9	143	532804	21921
3	5 años	31	Adolescencia	230	5 a 14 años	317	5 a 14 años	317	10-14	174	530594	20316
4	6 a 9 años	112	Juventud	307	15 a 18 años	133	15 a 44 años	493	15-19	159	539426	20568
5	10 a 11 años	77	Adultez	313	19 a 44 años	360	45 a 59 años	93	20-24	80	565216	19442
6	12 a 13 años	63	Persona mayor	82	45 a 49 años	46	Mayores de 60 años	82	25-29	76	573026	17818
7	14 años	34			50 a 54 años	32			30-34	72	526014	15059
8	15 a 18 años	133			55 a 59 años	15			35-39	60	465083	11610
9	19 años	26			60 a 64 años	23			40-44	46	412056	10020
10	20 a 24 años	80			65 a 69 años	27			45-49	46	389492	8567
11	25 a 26 años	34			70 a 74 años	10			50-54	32	403964	7549
12	27 a 29 años	42			75 años y más	22			55-59	15	362473	6062
13	30 a 34 años	72							60-64	23	286145	4385
14	35 a 39 años	60							65-69	27	213224	3209
15	40 a 44 años	46							70-74	10	149172	2117
16	45 a 49 años	46							75-79	12	98995	1373
17	50 a 54 años	32							80 Y MÁS	10	103258	1153
18	55 a 59 años	15							Total	1148	6691030	195068
19	60 a 64 años	23										
20	65 a 69 años	27										
21	70 a 74 años	10										
22	75 a 79 años	12										
23	80 Y MÁS	10										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Arboletes

Municipio de Arboletes												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	13	Primera infancia	142	Menor de 1 año	13	Menor de 1 año	13	0-4	113	540088	5334
2	1 a 4 años	100	Infancia	197	1 a 4 años	100	1 a 4 años	100	5-9	158	532804	5006
3	5 años	29	Adolescencia	297	5 a 14 años	360	5 a 14 años	360	10-14	202	530594	4750
4	6 a 9 años	129	Juventud	415	15 a 18 años	163	15 a 44 años	687	15-19	204	539426	4771
5	10 a 11 años	68	Adultez	500	19 a 44 años	524	45 a 59 años	182	20-24	122	565216	4415
6	12 a 13 años	88	Persona mayor	164	45 a 49 años	73	Mayores de 60 años	164	25-29	95	573026	3928
7	14 años	46			50 a 54 años	50			30-34	82	526014	3222
8	15 a 18 años	163			55 a 59 años	59			35-39	96	465083	2415
9	19 años	41			60 a 64 años	52			40-44	88	412056	2079
10	20 a 24 años	122			65 a 69 años	38			45-49	73	389492	1800
11	25 a 26 años	43			70 a 74 años	22			50-54	50	403964	1644
12	27 a 29 años	52			75 años y más	52			55-59	59	362473	1355
13	30 a 34 años	82							60-64	52	286145	978
14	35 a 39 años	96							65-69	38	213224	704
15	40 a 44 años	88							70-74	22	149172	463
16	45 a 49 años	73							75-79	19	98995	300
17	50 a 54 años	50							80 Y MÁS	33	103258	252
18	55 a 59 años	59							Total	1506	6691030	43416
19	60 a 64 años	52										
20	65 a 69 años	38										
21	70 a 74 años	22										
22	75 a 79 años	19										
23	80 Y MÁS	33										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Cáceres

Municipio de Cáceres												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	34	Primera infancia	309	Menor de 1 año	34	Menor de 1 año	34	0-4	238	540088	5379
2	1 a 4 años	204	Infancia	417	1 a 4 años	204	1 a 4 años	204	5-9	326	532804	4958
3	5 años	71	Adolescencia	544	5 a 14 años	748	5 a 14 años	748	10-14	422	530594	4672
4	6 a 9 años	255	Juventud	700	15 a 18 años	284	15 a 44 años	1131	15-19	339	539426	4318
5	10 a 11 años	162	Adulthood	872	19 a 44 años	847	45 a 59 años	360	20-24	220	565216	3771
6	12 a 13 años	179	Persona mayor	316	45 a 49 años	138	Mayores de 60 años	316	25-29	140	573026	3461
7	14 años	81			50 a 54 años	107			30-34	150	526014	3249
8	15 a 18 años	284			55 a 59 años	115			35-39	155	465083	2830
9	19 años	55			60 a 64 años	84			40-44	127	412056	2211
10	20 a 24 años	220			65 a 69 años	70			45-49	138	389492	1614
11	25 a 26 años	60			70 a 74 años	49			50-54	107	403964	1356
12	27 a 29 años	80			75 años y más	113			55-59	115	362473	1098
13	30 a 34 años	150							60-64	84	286145	734
14	35 a 39 años	155							65-69	70	213224	527
15	40 a 44 años	127							70-74	49	149172	357
16	45 a 49 años	138							75-79	55	98995	238
17	50 a 54 años	107							80 Y MÁS	58	103258	239
18	55 a 59 años	115							Total	2793	6691030	41012
19	60 a 64 años	84										
20	65 a 69 años	70										
21	70 a 74 años	49										
22	75 a 79 años	55										
23	80 Y MÁS	58										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caucasia

Municipio de Caucasia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	34	Primera infancia	290	Menor de 1 año	34	Menor de 1 año	34	0-4	237	540088	12936
2	1 a 4 años	203	Infancia	393	1 a 4 años	203	1 a 4 años	203	5-9	294	532804	12228
3	5 años	53	Adolescencia	558	5 a 14 años	680	5 a 14 años	680	10-14	386	530594	11565
4	6 a 9 años	241	Juventud	748	15 a 18 años	324	15 a 44 años	1320	15-19	375	539426	11931
5	10 a 11 años	152	Adulthood	1106	19 a 44 años	996	45 a 59 años	460	20-24	225	565216	11820
6	12 a 13 años	160	Persona mayor	338	45 a 49 años	165	Mayores de 60 años	338	25-29	190	573026	10854
7	14 años	74			50 a 54 años	145			30-34	195	526014	9207
8	15 a 18 años	324			55 a 59 años	150			35-39	181	465083	7927
9	19 años	51			60 a 64 años	97			40-44	154	412056	7091
10	20 a 24 años	225			65 a 69 años	84			45-49	165	389492	6238
11	25 a 26 años	74			70 a 74 años	63			50-54	145	403964	5564
12	27 a 29 años	116			75 años y más	94			55-59	150	362473	4146
13	30 a 34 años	195							60-64	97	286145	2843
14	35 a 39 años	181							65-69	84	213224	2344
15	40 a 44 años	154							70-74	63	149172	1658
16	45 a 49 años	165							75-79	36	98995	1111
17	50 a 54 años	145							80 Y MÁS	58	103258	1016
18	55 a 59 años	150							Total	3035	6691030	120479
19	60 a 64 años	97										
20	65 a 69 años	84										
21	70 a 74 años	63										
22	75 a 79 años	36										
23	80 Y MÁS	58										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 39 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Chigorodó

Municipio de Chigorodó												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	56	Primera infancia	480	Menor de 1 año	56	Menor de 1 año	56	0-4	402	540088	9953
2	1 a 4 años	346	Infancia	563	1 a 4 años	346	1 a 4 años	346	5-9	470	532804	9139
3	5 años	78	Adolescencia	521	5 a 14 años	871	5 a 14 años	871	10-14	401	530594	8578
4	6 a 9 años	392	Juventud	780	15 a 18 años	291	15 a 44 años	1196	15-19	346	539426	8235
5	10 a 11 años	171	Adultez	774	19 a 44 años	905	45 a 59 años	266	20-24	256	565216	8187
6	12 a 13 años	138	Persona mayor	162	45 a 49 años	105	Mayores de 60 años	162	25-29	198	573026	7466
7	14 años	92			50 a 54 años	89			30-34	161	526014	6078
8	15 a 18 años	291			55 a 59 años	72			35-39	117	465083	5450
9	19 años	55			60 a 64 años	49			40-44	118	412056	4738
10	20 a 24 años	256			65 a 69 años	28			45-49	105	389492	3914
11	25 a 26 años	86			70 a 74 años	26			50-54	89	403964	3186
12	27 a 29 años	112			75 años y más	59			55-59	72	362473	2457
13	30 a 34 años	161							60-64	49	286145	1692
14	35 a 39 años	117							65-69	28	213224	1263
15	40 a 44 años	118							70-74	26	149172	833
16	45 a 49 años	105							75-79	22	98995	523
17	50 a 54 años	89							80 Y MÁS	37	103258	459
18	55 a 59 años	72							Total	2897	6691030	82151
19	60 a 64 años	49										
20	65 a 69 años	28										
21	70 a 74 años	26										
22	75 a 79 años	22										
23	80 Y MÁS	37										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Dabeiba

Municipio de Dabeiba												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	115	Primera infancia	818	Menor de 1 año	115	Menor de 1 año	115	0-4	675	540088	2723
2	1 a 4 años	560	Infancia	840	1 a 4 años	560	1 a 4 años	560	5-9	704	532804	2354
3	5 años	143	Adolescencia	796	5 a 14 años	1355	5 a 14 años	1355	10-14	651	530594	2057
4	6 a 9 años	561	Juventud	1155	15 a 18 años	424	15 a 44 años	1756	15-19	536	539426	2391
5	10 a 11 años	279	Adulthood	1076	19 a 44 años	1332	45 a 59 años	361	20-24	359	565216	2067
6	12 a 13 años	258	Persona mayor	268	45 a 49 años	147	Mayores de 60 años	268	25-29	317	573026	1743
7	14 años	114			50 a 54 años	130			30-34	206	526014	1644
8	15 a 18 años	424			55 a 59 años	84			35-39	134	465083	1217
9	19 años	112			60 a 64 años	65			40-44	204	412056	1177
10	20 a 24 años	359			65 a 69 años	65			45-49	147	389492	1085
11	25 a 26 años	146			70 a 74 años	54			50-54	130	403964	1035
12	27 a 29 años	171			75 años y más	84			55-59	84	362473	972
13	30 a 34 años	206							60-64	65	286145	872
14	35 a 39 años	134							65-69	65	213224	626
15	40 a 44 años	204							70-74	54	149172	442
16	45 a 49 años	147							75-79	28	98995	338
17	50 a 54 años	130							80 Y MÁS	56	103258	325
18	55 a 59 años	84							Total	4415	6691030	23068
19	60 a 64 años	65										
20	65 a 69 años	65										
21	70 a 74 años	54										
22	75 a 79 años	28										
23	80 Y MÁS	56										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Bagre

Municipio de El Bagre												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	22	Primera infancia	200	Menor de 1 año	22	Menor de 1 año	22	0-4	149	540088	5679
2	1 a 4 años	127	Infancia	288	1 a 4 años	127	1 a 4 años	127	5-9	251	532804	5243
3	5 años	51	Adolescencia	375	5 a 14 años	495	5 a 14 años	495	10-14	244	530594	5160
4	6 a 9 años	200	Juventud	561	15 a 18 años	219	15 a 44 años	908	15-19	270	539426	4981
5	10 a 11 años	88	Adultez	630	19 a 44 años	689	45 a 59 años	234	20-24	182	565216	5087
6	12 a 13 años	107	Persona mayor	181	45 a 49 años	78	Mayores de 60 años	181	25-29	145	573026	4846
7	14 años	49			50 a 54 años	86			30-34	131	526014	4021
8	15 a 18 años	219			55 a 59 años	70			35-39	94	465083	3420
9	19 años	51			60 a 64 años	70			40-44	86	412056	2719
10	20 a 24 años	182			65 a 69 años	44			45-49	78	389492	2345
11	25 a 26 años	60			70 a 74 años	24			50-54	86	403964	1932
12	27 a 29 años	85			75 años y más	43			55-59	70	362473	1405
13	30 a 34 años	131							60-64	70	286145	1253
14	35 a 39 años	94							65-69	44	213224	926
15	40 a 44 años	86							70-74	24	149172	653
16	45 a 49 años	78							75-79	20	98995	463
17	50 a 54 años	86							80 Y MÁS	23	103258	424
18	55 a 59 años	70							Total	1967	6691030	50557
19	60 a 64 años	70										
20	65 a 69 años	44										
21	70 a 74 años	24										
22	75 a 79 años	20										
23	80 Y MÁS	23										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Frontino

Municipio de Frontino												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	178	Primera infancia	1303	Menor de 1 año	178	Menor de 1 año	178	0-4	1065	540088	1763
2	1 a 4 años	887	Infancia	1459	1 a 4 años	887	1 a 4 años	887	5-9	1232	532804	1678
3	5 años	238	Adolescencia	1881	5 a 14 años	2467	5 a 14 años	2467	10-14	1235	530594	1545
4	6 a 9 años	994	Juventud	3512	15 a 18 años	1111	15 a 44 años	6628	15-19	1402	539426	1486
5	10 a 11 años	465	Adulthood	5012	19 a 44 años	5517	45 a 59 años	1633	20-24	1371	565216	1457
6	12 a 13 años	507	Persona mayor	1348	45 a 49 años	626	Mayores de 60 años	1348	25-29	1138	573026	1370
7	14 años	263			50 a 54 años	528			30-34	1018	526014	1101
8	15 a 18 años	1111			55 a 59 años	479			35-39	944	465083	853
9	19 años	291			60 a 64 años	434			40-44	755	412056	766
10	20 a 24 años	1371			65 a 69 años	296			45-49	626	389492	746
11	25 a 26 años	476			70 a 74 años	237			50-54	528	403964	702
12	27 a 29 años	662			75 años y más	381			55-59	479	362473	603
13	30 a 34 años	1018							60-64	434	286145	575
14	35 a 39 años	944							65-69	296	213224	383
15	40 a 44 años	755							70-74	237	149172	263
16	45 a 49 años	626							75-79	152	98995	211
17	50 a 54 años	528							80 Y MÁS	229	103258	201
18	55 a 59 años	479							Total	13141	6691030	15703
19	60 a 64 años	434										
20	65 a 69 años	296										
21	70 a 74 años	237										
22	75 a 79 años	152										
23	80 Y MÁS	229										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jardín

Municipio de Jardín												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	32	Primera infancia	147	Menor de 1 año	32	Menor de 1 año	32	0-4	121	540088	1292
2	1 a 4 años	89	Infancia	131	1 a 4 años	89	1 a 4 años	89	5-9	101	532804	1249
3	5 años	26	Adolescencia	206	5 a 14 años	238	5 a 14 años	238	10-14	137	530594	1249
4	6 a 9 años	75	Juventud	307	15 a 18 años	125	15 a 44 años	578	15-19	149	539426	1125
5	10 a 11 años	56	Adultez	486	19 a 44 años	453	45 a 59 años	187	20-24	97	565216	1115
6	12 a 13 años	53	Persona mayor	169	45 a 49 años	81	Mayores de 60 años	169	25-29	102	573026	1143
7	14 años	28			50 a 54 años	51			30-34	74	526014	975
8	15 a 18 años	125			55 a 59 años	55			35-39	73	465083	833
9	19 años	24			60 a 64 años	36			40-44	83	412056	765
10	20 a 24 años	97			65 a 69 años	46			45-49	81	389492	708
11	25 a 26 años	33			70 a 74 años	35			50-54	51	403964	721
12	27 a 29 años	69			75 años y más	52			55-59	55	362473	621
13	30 a 34 años	74							60-64	36	286145	529
14	35 a 39 años	73							65-69	46	213224	430
15	40 a 44 años	83							70-74	35	149172	291
16	45 a 49 años	81							75-79	29	98995	225
17	50 a 54 años	51							80 Y MÁS	23	103258	245
18	55 a 59 años	55							Total	1293	6691030	13516
19	60 a 64 años	36										
20	65 a 69 años	46										
21	70 a 74 años	35										
22	75 a 79 años	29										
23	80 Y MÁS	23										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Murindó

Municipio de Murindó												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	61	Primera infancia	486	Menor de 1 año	61	Menor de 1 año	61	0-4	402	540088	518
2	1 a 4 años	341	Infancia	428	1 a 4 años	341	1 a 4 años	341	5-9	385	532804	470
3	5 años	84	Adolescencia	362	5 a 14 años	685	5 a 14 años	685	10-14	300	530594	435
4	6 a 9 años	301	Juventud	487	15 a 18 años	189	15 a 44 años	760	15-19	223	539426	433
5	10 a 11 años	127	Adultez	461	19 a 44 años	571	45 a 59 años	141	20-24	158	565216	462
6	12 a 13 años	126	Persona mayor	72	45 a 49 años	56	Mayores de 60 años	72	25-29	134	573026	453
7	14 años	47			50 a 54 años	44			30-34	93	526014	352
8	15 a 18 años	189			55 a 59 años	41			35-39	68	465083	277
9	19 años	34			60 a 64 años	25			40-44	84	412056	255
10	20 a 24 años	158			65 a 69 años	20			45-49	56	389492	240
11	25 a 26 años	59			70 a 74 años	8			50-54	44	403964	257
12	27 a 29 años	75			75 años y más	19			55-59	41	362473	218
13	30 a 34 años	93							60-64	25	286145	171
14	35 a 39 años	68							65-69	20	213224	130
15	40 a 44 años	84							70-74	8	149172	88
16	45 a 49 años	56							75-79	7	98995	56
17	50 a 54 años	44							80 Y MÁS	12	103258	76
18	55 a 59 años	41							Total	2060	6691030	4891
19	60 a 64 años	25										
20	65 a 69 años	20										
21	70 a 74 años	8										
22	75 a 79 años	7										
23	80 Y MÁS	12										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Mutatá

Municipio de Mutatá												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	73	Primera infancia	508	Menor de 1 año	73	Menor de 1 año	73	0-4	423	540088	2468
2	1 a 4 años	350	Infancia	511	1 a 4 años	350	1 a 4 años	350	5-9	433	532804	2290
3	5 años	85	Adolescencia	480	5 a 14 años	821	5 a 14 años	821	10-14	388	530594	2110
4	6 a 9 años	348	Juventud	665	15 a 18 años	255	15 a 44 años	1015	15-19	306	539426	2168
5	10 a 11 años	163	Adultez	613	19 a 44 años	760	45 a 59 años	200	20-24	218	565216	2128
6	12 a 13 años	162	Persona mayor	106	45 a 49 años	83	Mayores de 60 años	106	25-29	186	573026	2057
7	14 años	63			50 a 54 años	65			30-34	115	526014	1801
8	15 a 18 años	255			55 a 59 años	52			35-39	104	465083	1363
9	19 años	51			60 a 64 años	23			40-44	86	412056	1116
10	20 a 24 años	218			65 a 69 años	28			45-49	83	389492	978
11	25 a 26 años	78			70 a 74 años	15			50-54	65	403964	957
12	27 a 29 años	108			75 años y más	40			55-59	52	362473	830
13	30 a 34 años	115							60-64	23	286145	642
14	35 a 39 años	104							65-69	28	213224	432
15	40 a 44 años	86							70-74	15	149172	286
16	45 a 49 años	83							75-79	12	98995	190
17	50 a 54 años	65							80 Y MÁS	28	103258	212
18	55 a 59 años	52							Total	2565	6691030	22028
19	60 a 64 años	23										
20	65 a 69 años	28										
21	70 a 74 años	15										
22	75 a 79 años	12										
23	80 Y MÁS	28										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 46 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Necoclí

Municipio de Necoclí												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	19	Primera infancia	316	Menor de 1 año	19	Menor de 1 año	19	0-4	253	540088	8247
2	1 a 4 años	234	Infancia	521	1 a 4 años	234	1 a 4 años	234	5-9	436	532804	7533
3	5 años	63	Adolescencia	560	5 a 14 años	835	5 a 14 años	835	10-14	399	530594	6949
4	6 a 9 años	373	Juventud	797	15 a 18 años	309	15 a 44 años	1356	15-19	367	539426	7046
5	10 a 11 años	148	Adultez	901	19 a 44 años	1047	45 a 59 años	266	20-24	252	565216	6689
6	12 a 13 años	175	Persona mayor	218	45 a 49 años	108	Mayores de 60 años	218	25-29	226	573026	6163
7	14 años	76			50 a 54 años	88			30-34	185	526014	5237
8	15 a 18 años	309			55 a 59 años	70			35-39	162	465083	4060
9	19 años	58			60 a 64 años	72			40-44	164	412056	3505
10	20 a 24 años	252			65 a 69 años	48			45-49	108	389492	2990
11	25 a 26 años	102			70 a 74 años	37			50-54	88	403964	2620
12	27 a 29 años	124			75 años y más	61			55-59	70	362473	2092
13	30 a 34 años	185							60-64	72	286145	1513
14	35 a 39 años	162							65-69	48	213224	1111
15	40 a 44 años	164							70-74	37	149172	731
16	45 a 49 años	108							75-79	19	98995	475
17	50 a 54 años	88							80 Y MÁS	42	103258	398
18	55 a 59 años	70							Total	2928	6691030	67359
19	60 a 64 años	72										
20	65 a 69 años	48										
21	70 a 74 años	37										
22	75 a 79 años	19										
23	80 Y MÁS	42										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 21. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Juan de Urabá

Municipio de San Juan de Urabá												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	18	Primera infancia	147	Menor de 1 año	18	Menor de 1 año	18	0-4	122	540088	3629
2	1 a 4 años	104	Infancia	196	1 a 4 años	104	1 a 4 años	104	5-9	162	532804	3314
3	5 años	25	Adolescencia	246	5 a 14 años	323	5 a 14 años	323	10-14	161	530594	2976
4	6 a 9 años	137	Juventud	346	15 a 18 años	144	15 a 44 años	571	15-19	175	539426	2553
5	10 a 11 años	59	Adulthood	412	19 a 44 años	427	45 a 59 años	150	20-24	104	565216	2264
6	12 a 13 años	65	Persona mayor	129	45 a 49 años	65	Mayores de 60 años	129	25-29	81	573026	2146
7	14 años	37			50 a 54 años	45			30-34	70	526014	1844
8	15 a 18 años	144			55 a 59 años	40			35-39	80	465083	1594
9	19 años	31			60 a 64 años	37			40-44	61	412056	1507
10	20 a 24 años	104			65 a 69 años	31			45-49	65	389492	1184
11	25 a 26 años	30			70 a 74 años	21			50-54	45	403964	964
12	27 a 29 años	51			75 años y más	40			55-59	40	362473	780
13	30 a 34 años	70							60-64	37	286145	630
14	35 a 39 años	80							65-69	31	213224	476
15	40 a 44 años	61							70-74	21	149172	309
16	45 a 49 años	65							75-79	17	98995	216
17	50 a 54 años	45							80 Y MÁS	23	103258	260
18	55 a 59 años	40							Total	1295	6691030	26646
19	60 a 64 años	37										
20	65 a 69 años	31										
21	70 a 74 años	21										
22	75 a 79 años	17										
23	80 Y MÁS	23										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 22. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Segovia

Municipio de Segovia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	22	Primera infancia	205	Menor de 1 año	22	Menor de 1 año	22	0-4	160	540088	4382
2	1 a 4 años	138	Infancia	237	1 a 4 años	138	1 a 4 años	138	5-9	203	532804	4124
3	5 años	45	Adolescencia	332	5 a 14 años	442	5 a 14 años	442	10-14	239	530594	4052
4	6 a 9 años	158	Juventud	444	15 a 18 años	172	15 a 44 años	685	15-19	218	539426	4081
5	10 a 11 años	79	Adultez	530	19 a 44 años	513	45 a 59 años	234	20-24	133	565216	4182
6	12 a 13 años	105	Persona mayor	177	45 a 49 años	78	Mayores de 60 años	177	25-29	89	573026	3920
7	14 años	55			50 a 54 años	72			30-34	85	526014	3288
8	15 a 18 años	172			55 a 59 años	84			35-39	79	465083	2872
9	19 años	46			60 a 64 años	55			40-44	81	412056	2470
10	20 a 24 años	133			65 a 69 años	40			45-49	78	389492	2023
11	25 a 26 años	38			70 a 74 años	26			50-54	72	403964	1739
12	27 a 29 años	51			75 años y más	56			55-59	84	362473	1438
13	30 a 34 años	85							60-64	55	286145	1034
14	35 a 39 años	79							65-69	40	213224	790
15	40 a 44 años	81							70-74	26	149172	562
16	45 a 49 años	78							75-79	27	98995	394
17	50 a 54 años	72							80 Y MÁS	29	103258	360
18	55 a 59 años	84							Total	1698	6691030	41711
19	60 a 64 años	55										
20	65 a 69 años	40										
21	70 a 74 años	26										
22	75 a 79 años	27										
23	80 Y MÁS	29										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 23. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Turbo

Municipio de Turbo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	36	Primera infancia	404	Menor de 1 año	36	Menor de 1 año	36	0-4	333	540088	21294
2	1 a 4 años	297	Infancia	668	1 a 4 años	297	1 a 4 años	297	5-9	516	532804	19509
3	5 años	71	Adolescencia	738	5 a 14 años	1069	5 a 14 años	1069	10-14	553	530594	18178
4	6 a 9 años	445	Juventud	1026	15 a 18 años	408	15 a 44 años	1698	15-19	506	539426	18261
5	10 a 11 años	223	Persona mayor	1185	19 a 44 años	1290	45 a 59 años	408	20-24	327	565216	17405
6	12 a 13 años	225		328	45 a 49 años	150	Mayores de 60 años	328	25-29	235	573026	15750
7	14 años	105			50 a 54 años	140			30-34	254	526014	13201
8	15 a 18 años	408			55 a 59 años	118			35-39	195	465083	10001
9	19 años	98			60 a 64 años	108			40-44	181	412056	8666
10	20 a 24 años	327			65 a 69 años	65			45-49	150	389492	7444
11	25 a 26 años	88			70 a 74 años	62			50-54	140	403964	6627
12	27 a 29 años	147			75 años y más	93			55-59	118	362473	5352
13	30 a 34 años	254							60-64	108	286145	3851
14	35 a 39 años	195							65-69	65	213224	2791
15	40 a 44 años	181							70-74	62	149172	1826
16	45 a 49 años	150							75-79	40	98995	1182
17	50 a 54 años	140							80 Y MÁS	53	103258	976
18	55 a 59 años	118							Total	3836	6691030	172314
19	60 a 64 años	108										
20	65 a 69 años	65										
21	70 a 74 años	62										
22	75 a 79 años	40										
23	80 Y MÁS	53										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 24. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Uramita

Municipio de Uramita												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	3	Primera infancia	14	Menor de 1 año	3	Menor de 1 año	3	0-4	11	540088	835
2	1 a 4 años	8	Infancia	32	1 a 4 años	8	1 a 4 años	8	5-9	28	532804	797
3	5 años	3	Adolescencia	40	5 a 14 años	53	5 a 14 años	53	10-14	25	530594	744
4	6 a 9 años	25	Juventud	53	15 a 18 años	22	15 a 44 años	102	15-19	26	539426	753
5	10 a 11 años	7	Adultez	80	19 a 44 años	80	45 a 59 años	26	20-24	17	565216	706
6	12 a 13 años	13	Persona mayor	27	45 a 49 años	9	Mayores de 60 años	27	25-29	17	573026	680
7	14 años	5			50 a 54 años	8			30-34	11	526014	599
8	15 a 18 años	22			55 a 59 años	9			35-39	15	465083	465
9	19 años	4			60 a 64 años	8			40-44	16	412056	456
10	20 a 24 años	17			65 a 69 años	9			45-49	9	389492	408
11	25 a 26 años	5			70 a 74 años	5			50-54	8	403964	434
12	27 a 29 años	12			75 años y más	5			55-59	9	362473	391
13	30 a 34 años	11							60-64	8	286145	310
14	35 a 39 años	15							65-69	9	213224	234
15	40 a 44 años	16							70-74	5	149172	180
16	45 a 49 años	9							75-79	1	98995	110
17	50 a 54 años	8							80 Y MÁS	4	103258	110
18	55 a 59 años	9							Total	219	6691030	8212
19	60 a 64 años	8										
20	65 a 69 años	9										
21	70 a 74 años	5										
22	75 a 79 años	1										
23	80 Y MÁS	4										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 51 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 25. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Valparaíso

Municipio de Valparaíso												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	6	Primera infancia	37	Menor de 1 año	6	Menor de 1 año	6	0-4	25	540088	571
2	1 a 4 años	19	Infancia	32	1 a 4 años	19	1 a 4 años	19	5-9	29	532804	568
3	5 años	12	Adolescencia	50	5 a 14 años	65	5 a 14 años	65	10-14	36	530594	573
4	6 a 9 años	17	Juventud	85	15 a 18 años	29	15 a 44 años	138	15-19	34	539426	522
5	10 a 11 años	15	Adultez	121	19 a 44 años	109	45 a 59 años	63	20-24	38	565216	546
6	12 a 13 años	16	Persona mayor	58	45 a 49 años	22	Mayores de 60 años	58	25-29	17	573026	545
7	14 años	5			50 a 54 años	22			30-34	17	526014	445
8	15 a 18 años	29			55 a 59 años	19			35-39	15	465083	372
9	19 años	5			60 a 64 años	16			40-44	17	412056	329
10	20 a 24 años	38			65 a 69 años	12			45-49	22	389492	322
11	25 a 26 años	8			70 a 74 años	10			50-54	22	403964	324
12	27 a 29 años	9			75 años y más	20			55-59	19	362473	263
13	30 a 34 años	17							60-64	16	286145	212
14	35 a 39 años	15							65-69	12	213224	174
15	40 a 44 años	17							70-74	10	149172	128
16	45 a 49 años	22							75-79	7	98995	101
17	50 a 54 años	22							80 Y MÁS	13	103258	107
18	55 a 59 años	19							Total	349	6691030	6102
19	60 a 64 años	16										
20	65 a 69 años	12										
21	70 a 74 años	10										
22	75 a 79 años	7										
23	80 Y MÁS	13										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 26. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Vigía del Fuerte

Municipio de Vigía del Fuerte												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	21	Primera infancia	223	Menor de 1 año	21	Menor de 1 año	21	0-4	175	540088	588
2	1 a 4 años	154	Infancia	222	1 a 4 años	154	1 a 4 años	154	5-9	195	532804	535
3	5 años	48	Adolescencia	166	5 a 14 años	353	5 a 14 años	353	10-14	158	530594	490
4	6 a 9 años	147	Juventud	221	15 a 18 años	83	15 a 44 años	334	15-19	99	539426	488
5	10 a 11 años	75	Persona mayor	196	19 a 44 años	251	45 a 59 años	57	20-24	65	565216	522
6	12 a 13 años	57		38	45 a 49 años	26	Mayores de 60 años	38	25-29	61	573026	518
7	14 años	26			50 a 54 años	9			30-34	45	526014	404
8	15 a 18 años	83			55 a 59 años	22			35-39	29	465083	321
9	19 años	16			60 a 64 años	10			40-44	35	412056	295
10	20 a 24 años	65			65 a 69 años	13			45-49	26	389492	281
11	25 a 26 años	31			70 a 74 años	7			50-54	9	403964	300
12	27 a 29 años	30			75 años y más	8			55-59	22	362473	253
13	30 a 34 años	45							60-64	10	286145	204
14	35 a 39 años	29							65-69	13	213224	153
15	40 a 44 años	35							70-74	7	149172	103
16	45 a 49 años	26							75-79	5	98995	66
17	50 a 54 años	9							80 Y MÁS	3	103258	89
18	55 a 59 años	22							Total	957	6691030	5610
19	60 a 64 años	10										
20	65 a 69 años	13										
21	70 a 74 años	7										
22	75 a 79 años	5										
23	80 Y MÁS	3										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 53 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 27. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Zaragoza

Municipio de Zaragoza												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	42	Primera infancia	312	Menor de 1 año	42	Menor de 1 año	42	0-4	242	540088	3581
2	1 a 4 años	200	Infancia	478	1 a 4 años	200	1 a 4 años	200	5-9	376	532804	3307
3	5 años	70	Adolescencia	504	5 a 14 años	759	5 a 14 años	759	10-14	383	530594	3250
4	6 a 9 años	306	Juventud	693	15 a 18 años	293	15 a 44 años	1191	15-19	348	539426	3140
5	10 a 11 años	172	Adultez	940	19 a 44 años	898	45 a 59 años	374	20-24	218	565216	3208
6	12 a 13 años	143	Persona mayor	245	45 a 49 años	135	Mayores de 60 años	245	25-29	173	573026	3055
7	14 años	68			50 a 54 años	126			30-34	177	526014	2535
8	15 a 18 años	293			55 a 59 años	113			35-39	151	465083	2157
9	19 años	55			60 a 64 años	83			40-44	124	412056	1716
10	20 a 24 años	218			65 a 69 años	63			45-49	135	389492	1477
11	25 a 26 años	59			70 a 74 años	36			50-54	126	403964	1218
12	27 a 29 años	114			75 años y más	63			55-59	113	362473	888
13	30 a 34 años	177							60-64	83	286145	791
14	35 a 39 años	151							65-69	63	213224	588
15	40 a 44 años	124							70-74	36	149172	413
16	45 a 49 años	135							75-79	34	98995	292
17	50 a 54 años	126							80 Y MÁS	29	103258	268
18	55 a 59 años	113							Total	2811	6691030	31884
19	60 a 64 años	83										
20	65 a 69 años	63										
21	70 a 74 años	36										
22	75 a 79 años	34										
23	80 Y MÁS	29										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 28. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Antioquia Régimen Contributivo

Departamento de Antioquia Régimen Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	1	Primera infancia	6	Menor de 1 año	1	Menor de 1 año	1	0-4	4	4359358	540088
2	1 a 4 años	3	Infancia	3	1 a 4 años	3	1 a 4 años	3	5-9	3	4280527	532804
3	5 años	2	Adolescencia	4	5 a 14 años	6	5 a 14 años	6	10-14	3	4252711	530594
4	6 a 9 años	1	Juventud	50	15 a 18 años	3	15 a 44 años	104	15-19	6	4279637	539426
5	10 a 11 años	2	Adultez	68	19 a 44 años	101	45 a 59 años	14	20-24	29	4299104	565216
6	12 a 13 años	1	Persona mayor	6	45 a 49 años	10	Mayores de 60 años	6	25-29	30	4138652	573026
7	14 años	0			50 a 54 años	3			30-34	18	3750017	526014
8	15 a 18 años	3			55 a 59 años	1			35-39	14	3369633	465083
9	19 años	3			60 a 64 años	2			40-44	7	3027900	412056
10	20 a 24 años	29			65 a 69 años	4			45-49	10	2834721	389492
11	25 a 26 años	15			70 a 74 años	0			50-54	3	2804044	403964
12	27 a 29 años	15			75 años y más	0			55-59	1	2466980	362473
13	30 a 34 años	18							60-64	2	1954304	286145
14	35 a 39 años	14							65-69	4	1477875	213224
15	40 a 44 años	7							70-74	0	1061933	149172
16	45 a 49 años	10							75-79	0	722987	98995
17	50 a 54 años	3							80 Y MÁS	0	753857	103258
18	55 a 59 años	1							Total	134	49834240	6691030
19	60 a 64 años	2										
20	65 a 69 años	4										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 55 de 262


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo étnico y género
Departamento de Antioquia AIC EPSI**

Tabla 29. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento de Antioquia AIC EPSI 2018

Grupo de edad	Departamento de Antioquia AIC EPSI Año 2018					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	20.532	21.172	3.270.320	3.420.710
0-4	2.231.050	2.128.308	2.522	2.373	276.444	263.644
5-9	2.189.328	2.091.199	3.034	2.865	272.574	260.230
10-14	2.173.872	2.078.839	2.969	2.839	271.894	258.700
15-19	2.184.400	2.095.237	2.679	2.547	275.219	264.207
20-24	2.194.912	2.104.192	1.511	1.945	287.010	278.206
25-29	2.110.684	2.027.968	1.186	1.558	290.005	283.021
30-34	1.873.924	1.876.093	1.014	1.287	260.455	265.559
35-39	1.639.402	1.730.231	894	1.042	224.646	240.437
40-44	1.463.783	1.564.117	891	1.027	196.784	215.272
45-49	1.354.753	1.479.968	779	876	183.945	205.547
50-54	1.331.190	1.472.854	672	718	190.171	213.793
55-59	1.163.904	1.303.076	651	587	168.596	193.877
60-64	912.157	1.042.147	494	465	130.914	155.231
65-69	683.495	794.380	406	367	96.073	117.151
70-74	480.229	581.704	308	233	64.713	84.459
75-79	313.226	409.761	211	194	41.254	57.741
80 Y MÁS	305.487	448.370	311	249	39.623	63.635

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento de Antioquia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 30. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Apartadó

Grupo de edad	Municipio Apartadó Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	567	581	98.521	96.547
0-4	276.444	263.644	83	80	12.251	11.648
5-9	272.574	260.230	77	66	11.229	10.692
10-14	271.894	258.700	91	83	10.370	9.946
15-19	275.219	264.207	84	75	10.430	10.138
20-24	287.010	278.206	34	46	9.810	9.632
25-29	290.005	283.021	33	43	8.908	8.910
30-34	260.455	265.559	36	36	7.423	7.636
35-39	224.646	240.437	28	32	5.678	5.932
40-44	196.784	215.272	18	28	4.915	5.105
45-49	183.945	205.547	24	22	4.291	4.276
50-54	190.171	213.793	15	17	3.848	3.701
55-59	168.596	193.877	9	6	3.146	2.916
60-64	130.914	155.231	11	12	2.285	2.100
65-69	96.073	117.151	9	18	1.669	1.540
70-74	64.713	84.459	5	5	1.076	1.041
75-79	41.254	57.741	5	7	668	705
80 Y MÁS	39.623	63.635	5	5	524	629

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Apartadó AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Arboletes AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Arboletes Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	738	768	22.179	21.237
0-4	276.444	263.644	66	47	2.750	2.584
5-9	272.574	260.230	88	70	2.583	2.423
10-14	271.894	258.700	112	90	2.436	2.314
15-19	275.219	264.207	105	99	2.418	2.353
20-24	287.010	278.206	48	74	2.221	2.194
25-29	290.005	283.021	40	55	1.969	1.959
30-34	260.455	265.559	35	47	1.613	1.609
35-39	224.646	240.437	36	60	1.217	1.198
40-44	196.784	215.272	41	47	1.061	1.018
45-49	183.945	205.547	32	41	940	860
50-54	190.171	213.793	27	23	868	776
55-59	168.596	193.877	28	31	721	634
60-64	130.914	155.231	27	25	517	461
65-69	96.073	117.151	18	20	368	336
70-74	64.713	84.459	9	13	236	227
75-79	41.254	57.741	12	7	146	154
80 Y MÁS	39.623	63.635	14	19	115	137

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Arboletes AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 32. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cáceres AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Cáceres Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.406	1.387	20.501	20.511
0-4	276.444	263.644	119	119	2.741	2.638
5-9	272.574	260.230	180	146	2.534	2.424
10-14	271.894	258.700	220	202	2.397	2.275
15-19	275.219	264.207	171	168	2.221	2.097
20-24	287.010	278.206	103	117	1.927	1.844
25-29	290.005	283.021	61	79	1.728	1.733
30-34	260.455	265.559	58	92	1.595	1.654
35-39	224.646	240.437	72	83	1.381	1.449
40-44	196.784	215.272	60	67	1.082	1.129
45-49	183.945	205.547	71	67	782	832
50-54	190.171	213.793	59	48	640	716
55-59	168.596	193.877	68	47	511	587
60-64	130.914	155.231	38	46	339	395
65-69	96.073	117.151	36	34	241	286
70-74	64.713	84.459	32	17	164	193
75-79	41.254	57.741	25	30	109	129
80 Y MÁS	39.623	63.635	33	25	109	130

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cáceres AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 33. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caucasia AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caucasia Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.454	1.581	58.386	62.093
0-4	276.444	263.644	118	119	6.612	6.324
5-9	272.574	260.230	150	144	6.214	6.014
10-14	271.894	258.700	185	201	5.838	5.727
15-19	275.219	264.207	208	167	5.958	5.973
20-24	287.010	278.206	90	135	5.800	6.020
25-29	290.005	283.021	64	126	5.156	5.698
30-34	260.455	265.559	84	111	4.201	5.006
35-39	224.646	240.437	84	97	3.537	4.390
40-44	196.784	215.272	78	76	3.197	3.894
45-49	183.945	205.547	68	97	2.905	3.333
50-54	190.171	213.793	66	79	2.686	2.878
55-59	168.596	193.877	72	78	2.040	2.106
60-64	130.914	155.231	46	51	1.389	1.454
65-69	96.073	117.151	48	36	1.109	1.235
70-74	64.713	84.459	43	20	778	880
75-79	41.254	57.741	19	17	513	598
80 Y MÁS	39.623	63.635	31	27	453	563

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caucasia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 34. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Chigorodó AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Chigorodó Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.402	1.495	41.223	40.928
0-4	276.444	263.644	195	207	5.084	4.869
5-9	272.574	260.230	252	218	4.628	4.511
10-14	271.894	258.700	200	201	4.295	4.283
15-19	275.219	264.207	170	176	4.076	4.159
20-24	287.010	278.206	112	144	4.019	4.168
25-29	290.005	283.021	78	120	3.643	3.823
30-34	260.455	265.559	80	81	2.967	3.111
35-39	224.646	240.437	60	57	2.682	2.768
40-44	196.784	215.272	46	72	2.380	2.358
45-49	183.945	205.547	45	60	2.021	1.893
50-54	190.171	213.793	38	51	1.688	1.498
55-59	168.596	193.877	39	33	1.313	1.144
60-64	130.914	155.231	22	27	893	799
65-69	96.073	117.151	18	10	649	614
70-74	64.713	84.459	10	16	419	414
75-79	41.254	57.741	15	7	254	269
80 Y MÁS	39.623	63.635	22	15	212	247

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Chigorodó AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 35. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Dabeiba AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Dabeiba Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	2.239	2.176	12.049	11.019
0-4	276.444	263.644	346	329	1.384	1.339
5-9	272.574	260.230	359	345	1.220	1.134
10-14	271.894	258.700	341	310	1.093	964
15-19	275.219	264.207	276	260	1.296	1.095
20-24	287.010	278.206	174	185	1.126	941
25-29	290.005	283.021	156	161	939	804
30-34	260.455	265.559	102	104	868	776
35-39	224.646	240.437	66	68	628	589
40-44	196.784	215.272	94	110	599	578
45-49	183.945	205.547	74	73	550	535
50-54	190.171	213.793	60	70	529	506
55-59	168.596	193.877	40	44	504	468
60-64	130.914	155.231	39	26	456	416
65-69	96.073	117.151	37	28	324	302
70-74	64.713	84.459	28	26	222	220
75-79	41.254	57.741	18	10	162	176
80 Y MÁS	39.623	63.635	29	27	149	176

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Dabeiba AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Bagre AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio El Bagre Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.015	952	26.874	23.683
0-4	276.444	263.644	93	56	2.916	2.763
5-9	272.574	260.230	114	137	2.700	2.543
10-14	271.894	258.700	130	114	2.670	2.490
15-19	275.219	264.207	148	122	2.596	2.385
20-24	287.010	278.206	77	105	2.677	2.410
25-29	290.005	283.021	64	81	2.578	2.268
30-34	260.455	265.559	60	71	2.164	1.857
35-39	224.646	240.437	40	54	1.861	1.559
40-44	196.784	215.272	43	43	1.506	1.213
45-49	183.945	205.547	43	35	1.341	1.004
50-54	190.171	213.793	50	36	1.124	808
55-59	168.596	193.877	42	28	817	588
60-64	130.914	155.231	37	33	697	556
65-69	96.073	117.151	28	16	494	432
70-74	64.713	84.459	14	10	329	324
75-79	41.254	57.741	13	7	221	242
80 Y MÁS	39.623	63.635	19	4	183	241

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Bagre AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 37. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Frontino AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Frontino Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	6.423	6.718	8.149	7.554
0-4	276.444	263.644	510	555	899	864
5-9	272.574	260.230	622	610	856	822
10-14	271.894	258.700	631	604	803	742
15-19	275.219	264.207	713	689	782	704
20-24	287.010	278.206	639	732	772	685
25-29	290.005	283.021	526	612	725	645
30-34	260.455	265.559	513	505	585	516
35-39	224.646	240.437	450	494	451	402
40-44	196.784	215.272	368	387	395	371
45-49	183.945	205.547	301	325	379	367
50-54	190.171	213.793	266	262	361	341
55-59	168.596	193.877	228	251	314	289
60-64	130.914	155.231	225	209	297	278
65-69	96.073	117.151	140	156	196	187
70-74	64.713	84.459	116	121	132	131
75-79	41.254	57.741	64	88	105	106
80 Y MÁS	39.623	63.635	111	118	97	104

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Frontino AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 38. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jardín AIC EPSI

Grupo de edad	Año					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	669	624	6.804	6.712
0-4	276.444	263.644	67	54	662	630
5-9	272.574	260.230	58	43	645	604
10-14	271.894	258.700	71	66	648	601
15-19	275.219	264.207	68	81	587	538
20-24	287.010	278.206	44	53	580	535
25-29	290.005	283.021	51	51	589	554
30-34	260.455	265.559	43	31	494	481
35-39	224.646	240.437	35	38	412	421
40-44	196.784	215.272	45	38	375	390
45-49	183.945	205.547	39	42	347	361
50-54	190.171	213.793	24	27	355	366
55-59	168.596	193.877	37	18	302	319
60-64	130.914	155.231	22	14	255	274
65-69	96.073	117.151	23	23	202	228
70-74	64.713	84.459	21	14	137	154
75-79	41.254	57.741	12	17	104	121
80 Y MÁS	39.623	63.635	9	14	110	135

Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jardín AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Murindo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Murindo Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.018	1.042	2.480	2.411
0-4	276.444	263.644	203	199	265	253
5-9	272.574	260.230	209	176	240	230
10-14	271.894	258.700	147	153	224	211
15-19	275.219	264.207	107	116	221	212
20-24	287.010	278.206	74	84	237	225
25-29	290.005	283.021	67	67	239	214
30-34	260.455	265.559	42	51	186	166
35-39	224.646	240.437	25	43	143	134
40-44	196.784	215.272	37	47	124	131
45-49	183.945	205.547	26	30	113	127
50-54	190.171	213.793	28	16	124	133
55-59	168.596	193.877	19	22	109	109
60-64	130.914	155.231	10	15	86	85
65-69	96.073	117.151	10	10	64	66
70-74	64.713	84.459	3	5	42	46
75-79	41.254	57.741	5	2	27	29
80 Y MÁS	39.623	63.635	6	6	36	40

Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Murindo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 40. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mutatá AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Mutatá Año					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.264	1.301	11.089	10.939
0-4	276.444	263.644	211	212	1.263	1.205
5-9	272.574	260.230	221	212	1.175	1.115
10-14	271.894	258.700	208	180	1.081	1.029
15-19	275.219	264.207	162	144	1.113	1.055
20-24	287.010	278.206	86	132	1.093	1.035
25-29	290.005	283.021	82	104	1.050	1.007
30-34	260.455	265.559	49	66	904	897
35-39	224.646	240.437	53	51	667	696
40-44	196.784	215.272	44	42	538	578
45-49	183.945	205.547	39	44	471	507
50-54	190.171	213.793	29	36	464	493
55-59	168.596	193.877	22	30	410	420
60-64	130.914	155.231	13	10	318	324
65-69	96.073	117.151	17	11	213	219
70-74	64.713	84.459	9	6	139	147
75-79	41.254	57.741	5	7	91	99
80 Y MÁS	39.623	63.635	14	14	99	113

Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mutatá AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 41. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Necoclí AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Necoclí Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.471	1.457	33.944	33.415
0-4	276.444	263.644	121	132	4.223	4.024
5-9	272.574	260.230	235	201	3.854	3.679
10-14	271.894	258.700	190	209	3.544	3.405
15-19	275.219	264.207	203	164	3.574	3.472
20-24	287.010	278.206	120	132	3.377	3.312
25-29	290.005	283.021	100	126	3.080	3.083
30-34	260.455	265.559	69	116	2.574	2.663
35-39	224.646	240.437	85	77	1.974	2.086
40-44	196.784	215.272	95	69	1.706	1.799
45-49	183.945	205.547	50	58	1.486	1.504
50-54	190.171	213.793	47	41	1.326	1.294
55-59	168.596	193.877	40	30	1.080	1.012
60-64	130.914	155.231	36	36	786	727
65-69	96.073	117.151	29	19	577	534
70-74	64.713	84.459	18	19	371	360
75-79	41.254	57.741	8	11	231	244
80 Y MÁS	39.623	63.635	25	17	181	217

Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Necoclí AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio San Juan de Urabá Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	578	717	13.639	13.007
0-4	276.444	263.644	55	67	1.846	1.783
5-9	272.574	260.230	74	88	1.694	1.620
10-14	271.894	258.700	87	74	1.530	1.446
15-19	275.219	264.207	94	81	1.318	1.235
20-24	287.010	278.206	38	66	1.168	1.096
25-29	290.005	283.021	33	48	1.100	1.046
30-34	260.455	265.559	22	48	940	904
35-39	224.646	240.437	30	50	818	776
40-44	196.784	215.272	22	39	784	723
45-49	183.945	205.547	24	41	622	562
50-54	190.171	213.793	18	27	503	461
55-59	168.596	193.877	18	22	399	381
60-64	130.914	155.231	18	19	317	313
65-69	96.073	117.151	12	19	234	242
70-74	64.713	84.459	11	10	148	161
75-79	41.254	57.741	7	10	100	116
80 Y MÁS	39.623	63.635	15	8	118	142

Gráfico 14. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Segovia AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Segovia Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	747	951	21.557	20.154
0-4	276.444	263.644	80	80	2.250	2.132
5-9	272.574	260.230	94	109	2.133	1.991
10-14	271.894	258.700	125	114	2.100	1.952
15-19	275.219	264.207	102	116	2.118	1.963
20-24	287.010	278.206	59	74	2.176	2.006
25-29	290.005	283.021	28	61	2.041	1.879
30-34	260.455	265.559	29	56	1.705	1.583
35-39	224.646	240.437	24	55	1.478	1.394
40-44	196.784	215.272	33	48	1.272	1.198
45-49	183.945	205.547	29	49	1.044	979
50-54	190.171	213.793	22	50	902	837
55-59	168.596	193.877	40	44	748	690
60-64	130.914	155.231	24	31	538	496
65-69	96.073	117.151	19	21	407	383
70-74	64.713	84.459	13	13	283	279
75-79	41.254	57.741	13	14	192	202
80 Y MÁS	39.623	63.635	13	16	170	190

Gráfico 15. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Segovia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Turbo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Turbo Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.810	2.026	87.186	85.128
0-4	276.444	263.644	173	160	10.942	10.352
5-9	272.574	260.230	233	283	10.062	9.447
10-14	271.894	258.700	277	276	9.467	8.711
15-19	275.219	264.207	259	247	8.808	9.453
20-24	287.010	278.206	141	186	8.803	8.602
25-29	290.005	283.021	89	146	8.097	7.653
30-34	260.455	265.559	103	151	6.363	6.838
35-39	224.646	240.437	91	104	4.880	5.121
40-44	196.784	215.272	79	102	4.275	4.391
45-49	183.945	205.547	65	85	3.760	3.684
50-54	190.171	213.793	62	78	3.413	3.214
55-59	168.596	193.877	56	62	2.909	2.443
60-64	130.914	155.231	61	47	1.945	1.906
65-69	96.073	117.151	32	33	1.493	1.298
70-74	64.713	84.459	41	21	956	870
75-79	41.254	57.741	21	19	571	611
80 Y MÁS	39.623	63.635	27	26	442	534

Gráfico 16. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Turbo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Uramita AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Uramita Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	129	90	4.368	3.844
0-4	276.444	263.644	8	3	438	397
5-9	272.574	260.230	11	17	427	370
10-14	271.894	258.700	13	12	403	341
15-19	275.219	264.207	13	13	411	342
20-24	287.010	278.206	13	4	390	316
25-29	290.005	283.021	11	6	375	305
30-34	260.455	265.559	9	2	324	275
35-39	224.646	240.437	11	4	247	218
40-44	196.784	215.272	7	9	239	217
45-49	183.945	205.547	8	1	215	193
50-54	190.171	213.793	2	6	222	212
55-59	168.596	193.877	4	5	201	190
60-64	130.914	155.231	5	3	160	150
65-69	96.073	117.151	7	2	122	112
70-74	64.713	84.459	3	2	92	88
75-79	41.254	57.741	1	0	53	57
80 Y MÁS	39.623	63.635	3	1	49	61

Gráfico 17. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Uramita AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Valparaíso AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Valparaíso Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	167	182	3.101	3.001
0-4	276.444	263.644	10	15	293	278
5-9	272.574	260.230	17	12	298	270
10-14	271.894	258.700	21	15	298	275
15-19	275.219	264.207	19	15	270	252
20-24	287.010	278.206	17	21	279	267
25-29	290.005	283.021	7	10	281	264
30-34	260.455	265.559	6	11	229	216
35-39	224.646	240.437	8	7	187	185
40-44	196.784	215.272	5	12	164	165
45-49	183.945	205.547	14	8	161	161
50-54	190.171	213.793	7	15	163	161
55-59	168.596	193.877	12	7	132	131
60-64	130.914	155.231	4	12	105	107
65-69	96.073	117.151	6	6	83	91
70-74	64.713	84.459	6	4	61	67
75-79	41.254	57.741	3	4	47	54
80 Y MÁS	39.623	63.635	5	8	50	57

Gráfico 18. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Valparaíso AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Poblacional DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

Grupo de edad	Vigía del Fuerte Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	467	490	2.855	2.755
0-4	276.444	263.644	96	79	300	288
5-9	272.574	260.230	96	99	275	260
10-14	271.894	258.700	76	82	254	236
15-19	275.219	264.207	49	50	251	237
20-24	287.010	278.206	26	39	268	254
25-29	290.005	283.021	28	33	273	245
30-34	260.455	265.559	18	27	214	190
35-39	224.646	240.437	12	17	166	155
40-44	196.784	215.272	16	19	144	151
45-49	183.945	205.547	14	12	133	148
50-54	190.171	213.793	4	5	146	154
55-59	168.596	193.877	11	11	127	126
60-64	130.914	155.231	6	4	103	101
65-69	96.073	117.151	7	6	77	76
70-74	64.713	84.459	5	2	50	53
75-79	41.254	57.741	0	5	32	34
80 Y MÁS	39.623	63.635	3	0	42	47

Gráfico 19. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Zaragoza AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Zaragoza Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3.270.320	3.420.710	1.452	1.359	16.944	14.940
0-4	276.444	263.644	130	112	1.838	1.743
5-9	272.574	260.230	202	174	1.703	1.604
10-14	271.894	258.700	194	189	1.682	1.568
15-19	275.219	264.207	172	176	1.637	1.503
20-24	287.010	278.206	95	123	1.689	1.519
25-29	290.005	283.021	73	100	1.626	1.429
30-34	260.455	265.559	90	87	1.364	1.171
35-39	224.646	240.437	71	80	1.174	983
40-44	196.784	215.272	57	67	950	766
45-49	183.945	205.547	74	61	844	633
50-54	190.171	213.793	71	55	708	510
55-59	168.596	193.877	70	43	516	372
60-64	130.914	155.231	51	32	439	352
65-69	96.073	117.151	34	29	312	276
70-74	64.713	84.459	26	10	207	206
75-79	41.254	57.741	18	16	139	153
80 Y MÁS	39.623	63.635	24	5	116	152

Gráfico 20. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Zaragoza AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento de Antioquia, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 11,7% de los afiliados son menores de 5 años, por encima del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 9,7%. La población menor de 15 años, representa el 39,8% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 31,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 5 a 9 años con un 14,1% para el Departamento de Antioquia y que de manera similar se ve reflejado en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia.

De la misma manera el 67,2% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 39,9% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 7,8% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven.

Así los grupos poblacionales mayores, sean pocos afiliados, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento de Antioquia, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

A nivel general tanto en el Departamento de Antioquia y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 50,5% y para el género masculino representa el 49,5%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 76 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice Demográfico del Departamento de Antioquia AIC EPSI

Tabla 49. Índice Demográfico del Departamento de Antioquia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.834.240	41.704	6.691.030
Población Masculina	24.605.796	20.532	3.270.320
Población femenina	25.228.444	21.172	3.420.710
Relación hombres: mujer	97,53	96,98	95,60
Razón niños: mujer	42398	48	31
Índice de infancia	26	40	24
Índice de juventud	26	27	25
Índice de vejez	8	5	8
Índice de envejecimiento	31	14	35
Índice demográfico de dependencia	51,36	82,73	47,94
Índice de dependencia infantil	39,16	72,74	35,45
Índice de dependencia mayores	12,20	9,99	12,48
Índice de Friz	132,27	279,49	119,54

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Antioquia por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Antioquia por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 48 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Antioquia por cada 100 personas hay 40 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Antioquia por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Antioquia por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Antioquia por cada 100 personas menores de 15 años, hay 14 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Antioquia por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 83 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Antioquia por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 73 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Antioquia de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 77 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 50. Índice Demográfico del Municipio Apartadó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	1.148	195.068
Población Masculina	3.270.320	567	98.521
Población femenina	3.420.710	581	96.547
Relación hombres: mujer	95,60	97,59	102,04
Razón niños: mujer	191521	58	46
Índice de infancia	24	42	34
Índice de juventud	25	27	30
Índice de vejez	8	5	4
Índice de envejecimiento	35	12	12
Índice demográfico de dependencia	47,94	88,51	61,11
Índice de dependencia infantil	35,45	78,82	54,62
Índice de dependencia mayores	12,48	9,69	6,48
Índice de Friz	119,54	285,27	191,59

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 58 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 42 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 12 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 89 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 79 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 51. Índice Demográfico del Municipio Arboletes AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	1.506	43.416
Población Masculina	3.270.320	738	22.179
Población femenina	3.420.710	768	21.237
Relación hombres: mujer	95,60	96,09	104,44
Razón niños: mujer	127680	27	48
Índice de infancia	24	31	35
Índice de juventud	25	28	30
Índice de vejez	8	7	4
Índice de envejecimiento	35	24	11
Índice demográfico de dependencia	47,94	63,52	63,18
Índice de dependencia infantil	35,45	51,36	56,71
Índice de dependencia mayores	12,48	12,16	6,46
Índice de Friz	119,54	199,71	208,71

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49Años 2018) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 Años 2018.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 Años 2018.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 Años 2018.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 Años 2018.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 Años 2018, hay 24 personas mayores de 65 Años 2018
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2018, hay 63 personas menores de 15 Años 2018 y mayores de 65 Años 2018 (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2018, dependen 51 menores de 15 Años 2018.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 Años 2018 dependen 12 personas mayores de 65 Años 2018.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 Años 2018 (entre 0 y 19 Años 2018), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 Años 2018. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 79 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Índice Demográfico del Municipio Cáceres AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	2.793	41.012
Población Masculina	3.270.320	1.406	20.501
Población femenina	3.420.710	1.387	20.511
Relación hombres: mujer	95,60	101,37	99,95
Razón niños: mujer	80251	35	50
Índice de infancia	24	35	37
Índice de juventud	25	25	28
Índice de vejez	8	8	3
Índice de envejecimiento	35	24	9
Índice demográfico de dependencia	47,94	77,33	66,43
Índice de dependencia infantil	35,45	62,60	60,91
Índice de dependencia mayores	12,48	14,73	5,52
Índice de Friz	119,54	232,46	195,14

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 77 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 63 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 15 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 80 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Índice Demográfico del Municipio Caucasia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	3.035	120.479
Población Masculina	3.270.320	1.454	58.386
Población femenina	3.420.710	1.581	62.093
Relación hombres: mujer	95,60	91,97	94,03
Razón niños: mujer	66760	29	38
Índice de infancia	24	30	30
Índice de juventud	25	26	29
Índice de vejez	8	8	5
Índice de envejecimiento	35	26	17
Índice demográfico de dependencia	47,94	61,69	55,21
Índice de dependencia infantil	35,45	48,85	47,32
Índice de dependencia mayores	12,48	12,84	7,90
Índice de Friz	119,54	185,90	159,73

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 92 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 26 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 81 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 54. Índice Demográfico del Municipio Chigorodó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	2.897	82.151
Población Masculina	3.270.320	1.402	41.223
Población femenina	3.420.710	1.495	40.928
Relación hombres: mujer	95,60	93,78	100,72
Razón niños: mujer	76069	57	45
Índice de infancia	24	44	34
Índice de juventud	25	28	29
Índice de vejez	8	4	4
Índice de envejecimiento	35	9	11
Índice demográfico de dependencia	47,94	91,73	59,82
Índice de dependencia infantil	35,45	84,25	53,83
Índice de dependencia mayores	12,48	7,48	5,99
Índice de Friz	119,54	323,15	177,92

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 94 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 57 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 44 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 9 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 92 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 84 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 7 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 82 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 55. Índice Demográfico del Municipio Dabeiba AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	4.415	23.068
Población Masculina	3.270.320	2.239	12.049
Población femenina	3.420.710	2.176	11.019
Relación hombres: mujer	95,60	102,90	109,35
Razón niños: mujer	56201	70	51
Índice de infancia	24	46	31
Índice de juventud	25	27	27
Índice de vejez	8	5	8
Índice de envejecimiento	35	10	24
Índice demográfico de dependencia	47,94	102,34	62,42
Índice de dependencia infantil	35,45	93,03	50,23
Índice de dependencia mayores	12,48	9,30	12,19
Índice de Friz	119,54	371,35	185,93

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 70 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 46 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 10 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 102 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 93 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 83 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Índice Demográfico del Municipio El Bagre AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	1.967	50.557
Población Masculina	3.270.320	1.015	26.874
Población femenina	3.420.710	952	23.683
Relación hombres: mujer	95,60	106,62	113,47
Razón niños: mujer	105692	29	45
Índice de infancia	24	33	32
Índice de juventud	25	30	29
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	35	17	15
Índice demográfico de dependencia	47,94	62,29	57,95
Índice de dependencia infantil	35,45	53,14	50,24
Índice de dependencia mayores	12,48	9,16	7,70
Índice de Friz	119,54	234,96	168,44

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 107 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 17 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 53 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 84 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Índice Demográfico del Municipio Frontino AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	13.141	15.703
Población Masculina	3.270.320	6.423	8.149
Población femenina	3.420.710	6.718	7.554
Relación hombres: mujer	95,60	95,61	107,88
Razón niños: mujer	14425	28	48
Índice de infancia	24	27	32
Índice de juventud	25	30	27
Índice de vejez	8	7	7
Índice de envejecimiento	35	26	21
Índice demográfico de dependencia	47,94	51,13	62,57
Índice de dependencia infantil	35,45	40,62	51,62
Índice de dependencia mayores	12,48	10,51	10,95
Índice de Friz	119,54	147,59	186,73

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 26 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 41 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 85 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Índice Demográfico del Municipio Jardín AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	1.293	13.516
Población Masculina	3.270.320	669	6.804
Población femenina	3.420.710	624	6.712
Relación hombres: mujer	95,60	107,21	101,37
Razón niños: mujer	161703	36	39
Índice de infancia	24	28	28
Índice de juventud	25	27	25
Índice de vejez	8	10	9
Índice de envejecimiento	35	37	31
Índice demográfico de dependencia	47,94	61,42	58,36
Índice de dependencia infantil	35,45	44,82	44,41
Índice de dependencia mayores	12,48	16,60	13,95
Índice de Friz	119,54	163,34	149,80

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 107 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 36 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 10 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 37 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 61 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 45 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 17 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Índice Demográfico del Municipio Murindó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	2.060	4.891
Población Masculina	3.270.320	1.018	2.480
Población femenina	3.420.710	1.042	2.411
Relación hombres: mujer	95,60	97,70	102,86
Razón niños: mujer	123308	92	43
Índice de infancia	24	53	29
Índice de juventud	25	25	28
Índice de vejez	8	2	7
Índice de envejecimiento	35	4	25
Índice demográfico de dependencia	47,94	122,46	56,86
Índice de dependencia infantil	35,45	117,39	45,64
Índice de dependencia mayores	12,48	5,08	11,23
Índice de Friz	119,54	435,22	165,12

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 92 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 53 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 2 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 4 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 122 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 117 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 5 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 87 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 60. Índice Demográfico del Municipio Mutatá AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	2.565	22.028
Población Masculina	3.270.320	1.264	11.089
Población femenina	3.420.710	1.301	10.939
Relación hombres: mujer	95,60	97,16	101,37
Razón niños: mujer	92639	73	43
Índice de infancia	24	48	31
Índice de juventud	25	28	29
Índice de vejez	8	3	5
Índice de envejecimiento	35	7	16
Índice demográfico de dependencia	47,94	107,19	56,89
Índice de dependencia infantil	35,45	100,48	48,92
Índice de dependencia mayores	12,48	6,70	7,98
Índice de Friz	119,54	399,48	171,85

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 73 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 48 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 3 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 7 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 107 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 100 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 7 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 88 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 61. Índice Demográfico del Municipio Necoclí AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	2.928	67.359
Población Masculina	3.270.320	1.471	33.944
Población femenina	3.420.710	1.457	33.415
Relación hombres: mujer	95,60	100,96	101,58
Razón niños: mujer	72788	34	46
Índice de infancia	24	37	34
Índice de juventud	25	29	30
Índice de vejez	8	5	4
Índice de envejecimiento	35	13	12
Índice demográfico de dependencia	47,94	72,85	60,70
Índice de dependencia infantil	35,45	64,23	54,23
Índice de dependencia mayores	12,48	8,62	6,48
Índice de Friz	119,54	235,06	188,54

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 34 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 37 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 13 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 73 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 64 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 89 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Índice Demográfico del Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	1.295	26.646
Población Masculina	3.270.320	578	13.639
Población femenina	3.420.710	717	13.007
Relación hombres: mujer	95,60	80,61	104,86
Razón niños: mujer	144796	33	57
Índice de infancia	24	34	37
Índice de juventud	25	28	26
Índice de vejez	8	7	5
Índice de envejecimiento	35	21	13
Índice demográfico de dependencia	47,94	70,84	72,29
Índice de dependencia infantil	35,45	58,71	64,13
Índice de dependencia mayores	12,48	12,14	8,15
Índice de Friz	119,54	224,64	203,49

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 81 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 21 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 71 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 59 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 90 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Índice Demográfico del Municipio Segovia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	1.698	41.711
Población Masculina	3.270.320	747	21.557
Población femenina	3.420.710	951	20.154
Relación hombres: mujer	95,60	78,55	106,96
Razón niños: mujer	117666	35	40
Índice de infancia	24	35	30
Índice de juventud	25	26	29
Índice de vejez	8	7	5
Índice de envejecimiento	35	20	17
Índice demográfico de dependencia	47,94	74,33	54,22
Índice de dependencia infantil	35,45	61,81	46,43
Índice de dependencia mayores	12,48	12,53	7,79
Índice de Friz	119,54	253,87	156,19

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 79 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 74 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 62 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 91 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Índice Demográfico del Municipio Turbo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	3.836	172.314
Población Masculina	3.270.320	1.810	87.186
Población femenina	3.420.710	2.026	85.128
Relación hombres: mujer	95,60	89,34	102,42
Razón niños: mujer	52898	33	47
Índice de infancia	24	37	34
Índice de juventud	25	28	30
Índice de vejez	8	6	4
Índice de envejecimiento	35	16	11
Índice demográfico de dependencia	47,94	73,26	61,71
Índice de dependencia infantil	35,45	63,32	55,35
Índice de dependencia mayores	12,48	9,94	6,36
Índice de Friz	119,54	244,62	196,48

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 89 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 37 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 16 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 73 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 63 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 92 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 65. Índice Demográfico del Municipio Uramita AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	219	8.212
Población Masculina	3.270.320	129	4.368
Población femenina	3.420.710	90	3.844
Relación hombres: mujer	95,60	143,33	113,63
Razón niños: mujer	1384841	28	45
Índice de infancia	24	29	29
Índice de juventud	25	27	26
Índice de vejez	8	9	8
Índice de envejecimiento	35	30	27
Índice demográfico de dependencia	47,94	61,03	57,86
Índice de dependencia infantil	35,45	47,06	45,67
Índice de dependencia mayores	12,48	13,97	12,19
Índice de Friz	119,54	176,47	162,29

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 143 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 30 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 61 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 47 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 93 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Índice Demográfico del Municipio Valparaíso AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	349	6.102
Población Masculina	3.270.320	167	3.101
Población femenina	3.420.710	182	3.001
Relación hombres: mujer	95,60	91,76	103,33
Razón niños: mujer	642962	30	38
Índice de infancia	24	26	28
Índice de juventud	25	26	26
Índice de vejez	8	12	8
Índice de envejecimiento	35	47	30
Índice demográfico de dependencia	47,94	60,83	57,27
Índice de dependencia infantil	35,45	41,47	44,12
Índice de dependencia mayores	12,48	19,35	13,14
Índice de Friz	119,54	174,65	152,18

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 92 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 47 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 61 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 41 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 19 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Índice Demográfico del Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	957	5.610
Población Masculina	3.270.320	467	2.855
Población femenina	3.420.710	490	2.755
Relación hombres: mujer	95,60	95,31	103,63
Razón niños: mujer	274156	89	43
Índice de infancia	24	55	29
Índice de juventud	25	24	27
Índice de vejez	8	3	7
Índice de envejecimiento	35	5	25
Índice demográfico de dependencia	47,94	138,65	56,44
Índice de dependencia infantil	35,45	131,67	44,98
Índice de dependencia mayores	12,48	6,98	11,46
Índice de Friz	119,54	464,44	161,49

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 89 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 55 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 24 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 3 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 5 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 139 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 132 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 7 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 95 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Índice Demográfico del Municipio Zaragoza AIC EPSI

Índice Demográfico	Años 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	6.691.030	2.811	31.884
Población Masculina	3.270.320	1.452	16.944
Población femenina	3.420.710	1.359	14.940
Relación hombres: mujer	95,60	106,84	113,41
Razón niños: mujer	77822	35	45
Índice de infancia	24	36	32
Índice de juventud	25	26	29
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	35	16	15
Índice demográfico de dependencia	47,94	70,57	57,96
Índice de dependencia infantil	35,45	60,74	50,23
Índice de dependencia mayores	12,48	9,83	7,73
Índice de Friz	119,54	229,81	168,40

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 107 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 16 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 71 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 61 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 96 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años¹⁰.

Se presenta en la Tabla N° 69 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Tabla 69. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
05 ANTIOQUIA	13,86	35,21
05045 - APARTADÓ	12,29	11,87
05051 - ARBOLETES	23,69	11,39
05120 - CÁCERES	23,43	9,07
05154 - CAUCASIA	26,17	16,69
05172 - CHIGORODÓ	9,23	11,12
05234 - DABEIBA	10,06	24,26
05250 - EL BAGRE	17,59	15,33
05284 - FRONTINO	6,49	21,22
05364 - JARDÍN	37,33	31,42
05475 - MURINDÓ	4,59	24,60
05480 - MUTATÁ	6,68	16,31
05490 - NECOCLÍ	13,52	11,95
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	20,71	12,71
05736 - SEGOVIA	20,07	16,77
05837 - TURBO	15,79	11,49
05842 - URAMITA	29,23	26,68
05856 - VALPARAÍSO	47,19	29,79
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	5,66	25,48
05895 - ZARAGOZA	16,05	15,40

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

¹⁰ Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento de Antioquia es de 13 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 35 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa menor de uno y un nivel de confianza del 95% indica que el valor es significativamente más bajo para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental, es decir existe poca población adulta mayor de 65 años en comparación con la población menor de 15 años, permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el municipio de Murindó con el índice de envejecimiento más bajo de 4 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En la mayoría de los municipios del Departamento de Antioquia el 58% (11 municipios), el índice de envejecimiento no es estadísticamente significativo en relación al valor del Ente Territorial y el dato del Departamento, se encuentra en promedio de 13 personas mayores de 65 años por cada 100 persona menores de 15 años.

El 31% de los municipios (6 municipios) presentan una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 95% por debajo de uno, lo que representa que, por cada 100 personas menores de 15 años, hay en promedio 31 personas mayores de 65 años, el municipio con el índice de envejecimiento más alto es Valparaíso, con 47 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En los municipios de AIC EPSI Departamento de Antioquia, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento de Antioquia año 2018

Se presentan un Total de 425 casos de Discapacidad en el Departamento de Antioquia para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 1,02% del total de la población afiliada, con un porcentaje del 43,1% en el género femenino y 56,9% en el género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (49 casos) y de 60 a 64 años (38 casos).

En las tablas N° 71, N° 72 y N° 73 de la página siguiente, se presenta la Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018. El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad corresponde al municipio de Caucaasia con un porcentaje del 12,94% (55 casos), seguido de El Bagre con el 9,17% (39 casos) y Segovia con el 8,23% (35 casos).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento de Antioquia año 2018

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	2373	3	0,13	2522	4	0,16	4895	7	0,14
5-9	2865	13	0,45	3034	12	0,40	5899	25	0,42
10-14	2839	6	0,21	2969	11	0,37	5808	17	0,29
15-19	2547	9	0,35	2679	15	0,56	5226	24	0,46
20-24	1945	6	0,31	1511	9	0,60	3456	15	0,43
25-29	1558	8	0,51	1186	10	0,84	2744	18	0,66
30-34	1287	16	1,24	1014	14	1,38	2301	30	1,30
35-39	1042	11	1,06	894	18	2,01	1936	29	1,50
40-44	1027	14	1,36	891	15	1,68	1918	29	1,51
45-49	876	8	0,91	779	13	1,67	1655	21	1,27
50-54	718	7	0,97	672	12	1,79	1390	19	1,37
55-59	587	11	1,87	651	17	2,61	1238	28	2,26
60-64	465	17	3,66	494	21	4,25	959	38	3,96
65-69	367	14	3,81	406	13	3,20	773	27	3,49
70-74	233	9	3,86	308	18	5,84	541	27	4,99
75-79	194	8	4,12	211	14	6,64	405	22	5,43
80 y MÁS	249	23	9,24	311	26	8,36	560	49	8,75
Total	21172	183	0,86	20532	242	1,18	41704	425	1,02

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018

Grupos Quinquenales de edad Total Género Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
APARTADO	0	0	0	1	1	0	2	0	3	2	0	0	1	1	2	0	0	13
ARBOLETES	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	2	4	1	0	1	6	22
CACERES	0	2	1	0	1	1	2	1	1	1	2	0	2	0	3	2	4	23
CAUCASIA	1	3	1	4	1	1	2	4	4	4	4	5	6	4	2	1	8	55
CHIGORODO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	3	2	0	0	4	1	15
DABEIBA	1	4	3	2	1	1	0	0	1	0	1	2	2	1	2	0	4	25
EL BAGRE	0	2	1	1	1	2	4	2	2	2	1	3	5	3	1	2	7	39
FRONTINO	1	1	2	1	1	2	3	1	2	0	2	0	1	3	0	1	0	21
JARDIN	0	0	1	1	0	1	0	1	2	2	1	2	1	0	1	2	2	17
MURINDO	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	8
MUTATA	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
NECOCLI	0	3	1	2	2	1	2	3	2	0	1	0	3	2	2	0	3	27
SAN JUAN DE URABA	0	1	3	1	0	0	0	1	3	2	1	2	0	2	0	0	1	17
SEGOVIA	1	1	1	3	2	1	2	3	1	0	1	1	3	4	5	4	2	35
TURBO	1	4	1	1	0	3	1	4	1	1	2	0	1	1	1	3	7	32
URAMITA	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6
VALPARAISO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	2	9
VIGIA DEL FUERTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZARAGOZA	0	2	1	0	1	1	2	4	3	2	0	1	1	1	3	1	1	24
OTROS	1	2	1	2	2	1	7	1	0	0	1	5	1	3	3	1	0	31
Total ANTIOQUIA	7	25	17	24	15	18	30	29	29	21	19	28	38	27	27	22	49	425

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 72. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018

Grupos Quinquenales de edad Género Femenino Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
APARTADO	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	6
ARBOLETES	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	2	8
CACERES	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6
CAUCASIA	1	2	1	2	0	1	2	1	2	1	2	3	3	3	1	1	5	31
CHIGORODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
DABEIBA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	7
EL BAGRE	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	0	2	4	1	0	2	3	21
FRONTINO	0	1	1	0	1	1	3	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	13
JARDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	5
MURINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MUTATA	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
NECOCLI	0	2	1	2	1	1	1	2	1	0	1	0	2	1	1	0	1	17
SAN JUAN DE URABA	0	1	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	7
SEGOVIA	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	3	2	1	12
TURBO	1	3	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	12
URAMITA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
VALPARAISO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
VIGIA DEL FUERTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZARAGOZA	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1	1	12
OTROS	0	1	1	1	0	0	4	1	0	0	0	3	1	1	1	0	0	14

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018

Grupos Quinquenales de edad Género Masculino Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 Y MÁS	Total
APARTADO	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	0	7
ARBOLETES	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	3	0	0	1	4	14
CACERES	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	2	0	2	0	3	2	1	17
CAUCASIA	0	1	0	2	1	0	0	3	2	3	2	2	3	1	1	0	3	24
CHIGORODO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	2	2	0	0	4	0	13
DABEIBA	1	3	3	2	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	18
EL BAGRE	0	2	1	1	0	1	2	1	0	0	1	1	1	2	1	0	4	18
FRONTINO	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	8
JARDIN	0	0	1	1	0	1	0	1	2	1	0	2	1	0	1	1	0	12
MURINDO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	7
MUTATA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NECOCLI	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	2	10
SAN JUAN DE URABA	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	2	0	0	1	10
SEGOVIA	1	1	1	3	2	0	1	2	1	0	1	1	2	2	2	2	1	23
TURBO	0	1	1	0	0	2	1	3	0	0	2	0	0	1	1	2	6	20
URAMITA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4
VALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	6
VIGIA DEL FUERTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZARAGOZA	0	1	1	0	1	0	1	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0	12
OTROS	1	1	0	1	2	1	3	0	0	0	1	2	0	2	2	1	0	17

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento de Antioquia año 2018

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento de Antioquia son las comunidades indígenas con el 71,03%, Los demás grupos poblacionales, Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente con el 5,3% (2249 afiliados) y Campesinos con el 23,5% (9831), relacionados en la Tabla N° 74.

Tabla 74. Población por pertenencia étnica Indígena, Afrodescendiente y Campesinos municipios del Departamento de Antioquia

Municipio	Indígena	Afrodescendiente	Campesinos	Total Afiliados AIC EPSI
APARTADO	802	216	130	1148
ARBOLETES	1030	22	454	1506
CACERES	1585	104	1104	2793
CAUCASIA	1462	240	1333	3035
CHIGORODO	2286	301	310	2897
DABEIBA	3901	211	303	4415
EL BAGRE	1092	87	788	1967
FRONTINO	3837	25	70	3932
JARDIN	1168	18	107	1293
MURINDO	2059		1	2060
MUTATA	2206	88	271	2565
NECOCLI	2402	293	233	2928
SAN JUAN DE URABA	374	39	882	1295
SEGOVIA	676	120	902	1698
TURBO	1506	364	1966	3836
URAMITA	99	1	119	219
VALPARAISO	230	14	105	349
VIGIA DEL FUERTE	912	18	27	957
ZARAGOZA	1997	88	726	2811
Total general	29624	2249	9831	41704

Fuente: BD BDUA AIC EPSI-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento de Antioquia, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2018 un 71,03% (29624 afiliados), de los cuales el 50,6% corresponden al género femenino y el 49,4% al género masculino. Las diferencias evidenciadas, en la caracterización poblacional del grupo étnico, son relacionadas con las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 103 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento de Antioquia año 2018

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	2373	1852	78,04	2522	1977	78,39	4895	3829	78,22
5-9	2865	2175	75,92	3034	2391	78,81	5899	4566	77,40
10-14	2839	2099	73,93	2969	2111	71,10	5808	4210	72,49
15-19	2547	1857	72,91	2679	1909	71,26	5226	3766	72,06
20-24	1945	1425	73,26	1511	1143	75,65	3456	2568	74,31
25-29	1558	1141	73,23	1186	945	79,68	2744	2086	76,02
30-34	1287	859	66,74	1014	707	69,72	2301	1566	68,06
35-39	1042	658	63,15	894	574	64,21	1936	1232	63,64
40-44	1027	711	69,23	891	605	67,90	1918	1316	68,61
45-49	876	545	62,21	779	541	69,45	1655	1086	65,62
50-54	718	440	61,28	672	400	59,52	1390	840	60,43
55-59	587	329	56,05	651	376	57,76	1238	705	56,95
60-64	465	267	57,42	494	277	56,07	959	544	56,73
65-69	367	232	63,22	406	220	54,19	773	452	58,47
70-74	233	130	55,79	308	170	55,19	541	300	55,45
75-79	194	123	63,40	211	124	58,77	405	247	60,99
80 Y MÁS	249	146	58,63	311	165	53,05	560	311	55,54
Total	21172	14989	70,80	20532	14635	71,28	41704	29624	71,03

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En las Tablas N° 76, N° 77 y N° 78, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento de Antioquia según consolidada fuente SISPRO MSP.

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 76. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																	
	0-4	5-9	10 -14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
APARTADO	123	113	113	118	59	58	49	34	31	25	22	8	15	18	3	7	6	802
ARBOLETES	59	114	149	139	86	79	54	69	57	53	33	31	32	27	13	14	21	1030
CACERES	112	194	249	227	123	78	81	85	77	87	52	49	48	35	21	38	29	1585
CAUCASIA	62	140	188	207	115	99	100	88	83	79	69	69	50	33	33	20	27	1462
CHIGORODO	348	386	329	264	212	157	123	79	91	77	61	49	36	18	18	14	24	2286
DABEIBA	645	672	607	469	317	289	178	107	183	116	98	57	46	42	29	19	27	3901
EL BAGRE	87	151	122	166	118	89	61	44	43	42	43	41	33	23	11	9	9	1092
FRONTINO	645	684	534	538	374	258	173	122	162	89	74	46	38	38	29	10	23	3837
JARDIN	113	94	127	139	92	96	69	63	74	73	47	40	32	38	28	23	20	1168
MURINDO	402	385	300	223	157	134	93	68	84	56	44	41	25	20	8	7	12	2059
MUTATA	401	383	328	259	189	166	90	76	66	70	52	44	17	23	12	9	21	2206
NECOCLI	218	338	336	308	219	189	145	135	130	83	68	55	56	38	30	17	37	2402
SAN JUAN DE URABA	4	51	54	57	39	32	19	19	20	20	8	12	8	8	6	5	12	374
SEGOVIA	96	114	101	82	52	44	41	28	23	32	14	17	9	8	4	7	4	676
TURBO	184	242	205	186	143	101	103	62	63	51	45	37	28	20	13	11	12	1506
URAMITA	10	19	12	12	8	10	4	4	5	2	2	3	1	2	2	1	2	99
VALPARAISO	21	24	25	25	31	11	13	10	14	13	14	7	4	5	4	5	4	230
VIGIA DEL FUERTE	152	192	151	96	65	59	42	26	35	26	8	22	10	13	7	5	3	912
ZARAGOZA	147	270	280	251	169	137	128	113	75	92	86	77	56	43	29	26	18	1997
Total general	3829	4566	4210	3766	2568	2086	1566	1232	1316	1086	840	705	544	452	300	247	311	29624

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 77. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género Femenino población indígena																	Total
	0-4	5-sep	oct-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
APARTADO	58	51	55	57	35	30	26	14	18	10	13	2	8	15	2	5	2	401
ARBOLETES	23	50	64	66	48	46	34	41	34	29	15	15	14	14	8	4	13	518
CACERES	60	86	126	119	67	46	50	45	39	39	23	16	28	17	6	17	14	798
CAUCASIA	30	68	98	88	66	64	59	51	43	34	47	35	27	15	12	12	11	760
CHIGORODO	177	176	173	130	114	90	59	36	55	44	36	22	18	8	11	4	13	1166
DABEIBA	313	329	297	237	165	146	92	61	102	61	50	34	22	22	13	8	15	1967
EL BAGRE	34	78	63	75	67	48	33	26	28	16	21	17	16	7	5	4	1	539
FRONTINO	301	321	264	272	220	139	95	63	92	49	36	25	21	23	19	3	11	1954
JARDIN	53	38	62	78	50	50	29	34	35	38	25	16	14	20	13	12	13	580
MURINDO	199	176	153	116	83	67	51	43	47	30	16	22	15	10	5	2	6	1041
MUTATA	198	189	152	118	114	93	51	35	35	37	32	26	7	11	6	6	12	1122
NECOCLI	115	151	171	139	109	99	91	65	57	44	32	24	29	17	15	10	17	1185
SAN JUAN DE URABA	0	29	27	28	23	19	10	12	10	12	4	5	7	4	1	2	2	195
SEGOVIA	45	60	47	48	30	27	25	15	11	17	8	6	2	5	1	5	3	355
TURBO	88	127	113	102	76	59	62	36	32	28	27	18	13	12	2	7	6	808
URAMITA	3	10	5	4	3	3	1	2	3	0	2	2	0	1	0	0	1	40
VALPARAISO	12	10	10	10	17	5	8	5	10	5	9	1	3	3	0	2	3	113
VIGIA DEL FUERTE	69	97	78	48	39	31	24	15	19	12	5	11	4	6	2	5	0	465
ZARAGOZA	74	129	141	122	99	79	59	59	41	40	39	32	19	22	9	15	3	982
Total general	1852	2175	2099	1857	1425	1141	859	658	711	545	440	329	267	232	130	123	146	14989

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 78. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento de Antioquia año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género Masculino población indígena																	
	0-4	5-sep	oct-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
APARTADO	65	62	58	61	24	28	23	20	13	15	9	6	7	3	1	2	4	401
ARBOLETES	36	64	85	73	38	33	20	28	23	24	18	16	18	13	5	10	8	512
CACERES	52	108	123	108	56	32	31	40	38	48	29	33	20	18	15	21	15	787
CAUCASIA	32	72	90	119	49	35	41	37	40	45	22	34	23	18	21	8	16	702
CHIGORODO	171	210	156	134	98	67	64	43	36	33	25	27	18	10	7	10	11	1120
DABEIBA	332	343	310	232	152	143	86	46	81	55	48	23	24	20	16	11	12	1934
EL BAGRE	53	73	59	91	51	41	28	18	15	26	22	24	17	16	6	5	8	553
FRONTINO	344	363	270	266	154	119	78	59	70	40	38	21	17	15	10	7	12	1883
JARDIN	60	56	65	61	42	46	40	29	39	35	22	24	18	18	15	11	7	588
MURINDO	203	209	147	107	74	67	42	25	37	26	28	19	10	10	3	5	6	1018
MUTATA	203	194	176	141	75	73	39	41	31	33	20	18	10	12	6	3	9	1084
NECOCLI	103	187	165	169	110	90	54	70	73	39	36	31	27	21	15	7	20	1217
SAN JUAN DE URABA	4	22	27	29	16	13	9	7	10	8	4	7	1	4	5	3	10	179
SEGOVIA	51	54	54	34	22	17	16	13	12	15	6	11	7	3	3	2	1	321
TURBO	96	115	92	84	67	42	41	26	31	23	18	19	15	8	11	4	6	698
URAMITA	7	9	7	8	5	7	3	2	2	2	0	1	1	1	2	1	1	59
VALPARAISO	9	14	15	15	14	6	5	5	4	8	5	6	1	2	4	3	1	117
VIGIA DEL FUERTE	83	95	73	48	26	28	18	11	16	14	3	11	6	7	5	0	3	447
ZARAGOZA	73	141	139	129	70	58	69	54	34	52	47	45	37	21	20	11	15	1015
Total general	1977	2391	2111	1909	1143	945	707	574	605	541	400	376	277	220	170	124	165	14635

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento de Antioquia 2018

Tabla 79. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
NACIONAL	20,33	12,75
05 ANTIOQUIA	42,14	17,97
05045 - APARTADÓ	71,10	47,60
05051 - ARBOLETES	57,52	48,14
05120 - CÁCERES	33,76	32,45
05154 - CAUCASIA	31,06	22,48
05172 - CHIGORODÓ	67,67	52,78
05234 - DABEIBA	63,61	68,19
05250 - EL BAGRE	35,67	30,23
05284 - FRONTINO	39,99	39,76
05364 - JARDÍN	5,19	6,68
05475 - MURINDÓ	9,86	25,70
05480 - MUTATÁ	62,02	60,08
05490 - NECOCLÍ	35,12	48,82
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	46,81	45,01
05736 - SEGOVIA	25,53	15,56
05837 - TURBO	49,09	51,95
05842 - URAMITA	40,84	58,30
05856 - VALPARAÍSO	5,28	7,18
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	27,36	52,81
05895 - ZARAGOZA	26,68	24,97

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento de Antioquia corresponde al 42,14%, valor promedio entre el Ente Territorial Nacional y Departamental, es de resaltar que el Departamento de Antioquia ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Apartadó (71,10%), Chigorodó (67,67%), Dabeiba (63,61%), Mutatá (62,02%) y Arboletes (57,52%). Los valores semaforizados en rojo corresponden a los valores superiores en comparación al Ente territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

**Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI
distribución Departamento de Antioquia por grupos etáreos**

**Tabla 80. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI
distribución Departamento de Antioquia por grupos etáreos.**

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento de Antioquia									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	2373	37	1,56	2522	22	0,87	4895	59	1,21
5-9	2865	185	6,46	3034	166	5,47	5899	351	5,95
10-14	2839	203	7,15	2969	230	7,75	5808	433	7,46
15-19	2547	163	6,40	2679	188	7,02	5226	351	6,72
20-24	1945	131	6,74	1511	96	6,35	3456	227	6,57
25-29	1558	122	7,83	1186	55	4,64	2744	177	6,45
30-34	1287	108	8,39	1014	83	8,19	2301	191	8,30
35-39	1042	90	8,64	894	75	8,39	1936	165	8,52
40-44	1027	85	8,28	891	64	7,18	1918	149	7,77
45-49	876	76	8,68	779	57	7,32	1655	133	8,04
50-54	718	74	10,31	672	63	9,38	1390	137	9,86
55-59	587	61	10,39	651	55	8,45	1238	116	9,37
60-64	465	52	11,18	494	49	9,92	959	101	10,53
65-69	367	28	7,63	406	43	10,59	773	71	9,18
70-74	233	30	12,88	308	40	12,99	541	70	12,94
75-79	194	20	10,31	211	24	11,37	405	44	10,86
80 Y MÁS	249	22	8,84	311	35	11,25	560	57	10,18
Total	21172	1487	7,02	20532	1345	6,55	41704	2832	6,79

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento de Antioquia (41704 afiliados), el 6,79% afiliados AIC EPSI, han sido Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 2832 personas, mayormente afectado el género femenino con el 52,5% y en menor porcentaje el género masculino con el 47,5%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 5 a 9 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento de Antioquia y sus municipios año 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
05 ANTIOQUIA	1487	1345	2832	41704	6,79
05045 - APARTADÓ	93	95	188	1148	16,38
05051 - ARBOLETES	2	0	2	1506	0,13
05120 - CÁCERES	35	32	67	2793	2,40
05154 - CAUCASIA	75	80	155	3035	5,11
05172 - CHIGORODÓ	138	119	257	2897	8,87
05234 - DABEIBA	74	96	170	4415	3,85
05250 - EL BAGRE	35	26	61	1967	3,10
05284 - FRONTINO	7	15	22	13141	0,17
05364 - JARDÍN	5	12	17	1293	1,31
05475 - MURINDÓ	0	0	0	2060	0,00
05480 - MUTATÁ	44	35	79	2565	3,08
05490 - NECOCLÍ	135	118	253	2928	8,64
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	4	0	4	1295	0,31
05736 - SEGOVIA	49	24	73	1698	4,30
05837 - TURBO	773	671	1444	3836	37,64
05842 - URAMITA	2	2	4	219	1,83
05856 - VALPARAÍSO	2	4	6	349	1,72
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	1	0	1	957	0,10
05895 - ZARAGOZA	13	16	29	2811	1,03

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El municipio donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a Turbo con un total de 1444 eventos (37,64%), seguido de Apartado con 1148 casos (16,38%) y Chigorodó con 257 casos (8,87%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, en relación al número de afiliados como se relaciona en la Tabla N°86.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Dinámica Poblacional

Tabla 82. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB		Natalidad						
		Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL		10,85	13,32	14,1	5,4	7,8	↘	↗
05 ANTIOQUIA		9,24	11,62	9,6	12,7	5,8	↗	↘
05045 - APARTADÓ		8,59	10,81	11,4	19,9	10,3	↗	↘
05051 - ARBOLETES		10,61	11,18	14,0	15,6	11,1	↗	↘
05120 - CÁCERES		11,11	7,99	9,7	22,3	6,4	↗	↘
05154 - CAUCASIA		7,30	21,05	11,6	16,4	7,5	↗	↘
05172 - CHIGORODÓ		10,14	14,40	11,3	11,2	3,7	↘	↘
05234 - DABEIBA		6,03	13,98	5,9	5,1	4,6	↘	↘
05250 - EL BAGRE		11,93	19,17	9,2	18,8	9,0	↗	↘
05284 - FRONTINO		4,74	14,43	4,8	3,1	2,5	↘	↘
05364 - JARDÍN		16,99	14,34	15,2	33,5	0,0	↗	↘
05475 - MURINDÓ		13,23	11,89	6,7	10,5	3,0	↗	↘
05480 - MUTATÁ		7,67	25,62	9,7	12,8	6,4	↗	↘
05490 - NECOCLÍ		7,75	13,93	7,1	9,6	4,7	↗	↘
05659 - SAN JUAN DE URABÁ		13,86	15,68	16,0	19,9	9,9	↗	↘
05736 - SEGOVIA		11,70	13,37	8,2	16,5	5,2	↗	↘
05837 - TURBO		8,21	16,50	6,4	13,1	6,7	↗	↘
05842 - URAMITA		8,97	10,70	9,2	0,0	11,5	↘	↗
05856 - VALPARAÍSO		11,49	8,81	10,6	14,4	11,8	↗	↘
05873 - VIGÍA DEL FUERTE		6,12	23,01	10,8	8,1	4,3	↘	↘
05895 - ZARAGOZA		12,73	13,43	17,8	13,2	6,2	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPSI-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 82 la tasa bruta de Natalidad, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018 10 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento de Antioquia por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018 9 nacidos vivos.

El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más alta en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Jardín con una tasa de 17 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los municipios de San Juan de Urabá (13,86), Murindo (13,23) y Zaragoza (12,73) nacidos vivos por cada 1000 afiliados, que en promedio representan 10 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2018 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 111 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 83. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	1,35	4,62	2,51	1,87	1,19	↘	↘
05 ANTIOQUIA	1,28	4,92	1,60	1,49	1,38	↘	↘
05045 - APARTADÓ	0,00	2,69	2,28	3,98	3,45	↗	↘
05051 - ARBOLETES	0,00	2,39	2,54	1,30	0,65	↘	↘
05120 - CÁCERES	2,51	3,03	2,00	2,36	3,21	↗	↗
05154 - CAUCASIA	1,99	3,59	1,53	1,93	1,63	↗	↘
05172 - CHIGORODÓ	1,01	2,87	1,72	1,35	1,00	↘	↘
05234 - DABEIBA	0,89	4,79	1,74	0,24	0,69	↘	↗
05250 - EL BAGRE	2,49	3,74	2,19	1,34	1,42	↘	↗
05284 - FRONTINO	0,50	5,68	1,06	0,78	0,49	↘	↘
05364 - JARDÍN	2,32	6,99	4,42	4,78	0,00	↗	↘
05475 - MURINDÓ	0,94	2,92	0,55	0,55	0,50	↘	↘
05480 - MUTATÁ	1,92	3,67	0,81	1,20	0,00	↗	↘
05490 - NECOCLÍ	0,67	2,51	0,34	0,69	1,00	↗	↗
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	0,77	2,68	2,92	2,21	3,03	↘	↗
05736 - SEGOVIA	1,76	4,15	1,02	2,75	2,30	↗	↘
05837 - TURBO	1,80	3,35	2,06	2,18	2,00	↗	↘
05842 - URAMITA	4,48	2,19	3,08	0,00	3,82	↘	↗
05856 - VALPARAÍSO	0,00	5,38	0,00	8,62	5,90	↗	↘
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	-	-
05895 - ZARAGOZA	1,06	3,59	1,07	1,07	1,83	↗	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 83 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1,35 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4,62 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2018 en comparación con el valor año 2016, igualmente se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 3,60 muertes por cada 1000 afiliados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	2016	2017	2018	2017	2018
05 ANTIOQUIA	0,69	-0,14	5,8	0,7		
05045 - APARTADÓ	-0,10	-4,422	3,1	-0,1		
05051 - ARBOLETES	0,43	-3,159	-6,9	0,4		
05120 - CÁCERES	-1,76	-2,099	-0,5	-1,8		
05154 - CAUCASIA	-0,92	-1,235	-1,9	-0,9		
05172 - CHIGORODÓ	-2,05	-4,537	-0,9	-2,0		
05234 - DABEIBA	-1,07	1,649	0,8	-1,1		
05250 - EL BAGRE	2,78	2,357	5,4	2,8		
05284 - FRONTINO	-4,82	-2,275	-4,6	-4,8		
05364 - JARDÍN	-1,01	1,811	6,0	-1,0		
05475 - MURINDÓ	1,81	-86,81	517,4	1,8		
05480 - MUTATÁ	6,01	0,222	10,5	6,0		
05490 - NECOCLÍ	3,91	1,211	-0,4	3,9		
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	-1,79	-1,849	2,6	-1,8		
05736 - SEGOVIA	-1,29	-1,092	-3,0	-1,3		
05837 - TURBO	-1,50	-6,526	-4,2	-1,5		
05842 - URAMITA	-2,48	-5,5	-2,3	-2,5		
05856 - VALPARAÍSO	-14,89	-10,46	-7,4	-14,9		
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	2,05	-7,447	-1,7	2,1		
05895 - ZARAGOZA	6,41	4,964	6,1	6,4		

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 84 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2018, se evidencia una leve disminución de 0,10 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2017 y 2018 tanto a nivel del Departamento de Antioquia, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, los municipios que han tenido mayor disminución de afiliados ha sido Uramita (-14,89), El Bagre (-4,82), Turbo (-2,48) y Caucasia (-2,05), de crecimiento en población afiliada AIC EPSI 2018.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 85. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la AIC EPSI por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
05 ANTIOQUIA	41,58	51,32	54,21	58,94	29,82	↗	↘
05045 - APARTADÓ	35,89	44,08	36,61	47,11	21,71	↗	↘
05051 - ARBOLETES	31,14	40,81	42,86	74,77	33,22	↗	↘
05120 - CÁCERES	30,73	43,33	37,12	34,97	25,58	↘	↘
05154 - CAUCASIA	32,69	30,59	33,33	57,27	15,15	↗	↘
05172 - CHIGORODÓ	31,33	73,62	38,50	75,49	34,81	↗	↘
05234 - DABEIBA	34,06	53,05	31,89	37,28	8,01	↗	↘
05250 - EL BAGRE	21,34	60,44	23,26	20,81	15,21	↘	↘
05284 - FRONTINO	45,37	76,06	34,13	63,14	31,19	↗	↘
05364 - JARDÍN	18,39	60,97	17,49	10,95	10,18	↘	↘
05475 - MURINDÓ	53,57	58,86	58,39	212,77	0,00	↗	↘
05480 - MUTATÁ	59,08	47,74	27,78	44,23	13,76	↗	↘
05490 - NECOCLÍ	41,32	97,47	54,05	56,86	35,47	↗	↘
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	21,05	52,34	31,41	40,90	20,81	↗	↘
05736 - SEGOVIA	40,32	65,90	50,13	56,15	29,49	↗	↘
05837 - TURBO	40,86	50,61	24,12	49,80	16,84	↗	↘
05842 - URAMITA	29,13	62,07	21,39	41,16	26,44	↗	↘
05856 - VALPARAÍSO	52,63	46,83	13,51	0,00	52,63	↘	↗
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	47,62	35,41	41,67	57,47	48,19	↗	↘
05895 - ZARAGOZA	33,33	92,81	47,34	44,69	15,15	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 85, N° 86 y N° 87, los indicadores de fecundidad para el Departamento de Antioquia afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2018 en el departamento de Antioquia fue de, 35 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa muy por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 44 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del Departamento de Antioquia cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Murindo (59,08); Jardín (53,57); Uramita (52,63) y Valparaíso (47,62); con promedio de 37,31 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2018, en la mayoría de los municipios, aunque exceptuando municipios como Murindo en donde se incrementó el valor a 59,08 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas, con relación al año 2015 que fue 27,8 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas y otros municipios como Jardín y Uramita que aumentaron su tasa.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 114 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la AIC EPSI por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
05 ANTIOQUIA	3,11	2,83	4,6	4,9	2,4	↗	↘
05045 - APARTADÓ	5,97	3,36	7,6	8,5	6,0	↗	↘
05051 - ARBOLETES	0,00	2,25	0,0	0,0	0,0	-	-
05120 - CÁCERES	0,00	3,50	11,2	22,7	10,6	↗	↘
05154 - CAUCASIA	19,70	4,92	14,2	9,4	5,0	↘	↘
05172 - CHIGORODÓ	0,00	7,41	5,0	4,9	0,0	↘	↘
05234 - DABEIBA	9,95	5,92	9,9	10,1	0,0	↗	↘
05250 - EL BAGRE	3,22	8,00	6,7	3,3	3,2	↘	↘
05284 - FRONTINO	17,39	11,95	21,0	15,0	22,1	↘	↗
05364 - JARDÍN	3,73	9,21	0,0	3,3	10,8	↗	↗
05475 - MURINDÓ	0,00	6,56	0,0	0,0	0,0	-	-
05480 - MUTATÁ	0,00	23,92	8,3	0,0	0,0	↘	-
05490 - NECOCLÍ	0,00	19,69	11,9	11,7	5,8	↘	↘
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	9,52	8,02	5,0	9,5	4,8	↗	↘
05736 - SEGOVIA	0,00	7,68	0,0	23,0	11,5	↗	↘
05837 - TURBO	17,70	5,13	0,0	8,1	8,6	↗	↗
05842 - URAMITA	7,12	5,55	10,3	10,3	3,4	↗	↘
05856 - VALPARAÍSO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	-	-
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	0,00	14,39	0,0	0,0	0,0	-	-
05895 - ZARAGOZA	0,00	29,17	0,0	16,7	27,4	↗	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2018 para el Ente territorial Departamento de Antioquia registró un número de 3,36 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por debajo de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 5,97 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años. En los municipios de Cáceres se presenta la tasa más superior con un valor de 19,70 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, y en el municipio de El Bagre 22,06 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, unos valores significativamente altos con relación al Ente Territorial Municipal y Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2017, con relación a los años anteriores, sin embargo es importante tener en cuenta los municipios donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, como Cáceres (19,70-2018 y 5-2017) y Segovia (17,70-2018 y 8,62-2016); Además de los municipios como El Bagre (17,39-2018 y 22,1-2017) que tiene una disminución respecto al año anterior, con 5 nacidos vivos por cada mil mujeres de 10-14 años.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 115 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 87. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
05 ANTIOQUIA	49,82	61,11	55,6	63,6	35,4	↗	↘
05045 - APARTADÓ	48,28	57,97	32,1	57,6	25,7	↗	↘
05051 - ARBOLETES	89,74	50,68	46,0	89,7	77,9	↗	↘
05120 - CÁCERES	68,63	61,64	42,4	59,8	45,5	↗	↘
05154 - CAUCASIA	59,17	52,81	23,4	147,2	24,8	↗	↘
05172 - CHIGORODÓ	65,87	110,27	43,7	42,3	28,4	↘	↘
05234 - DABEIBA	60,44	68,50	14,9	51,0	16,0	↗	↘
05250 - EL BAGRE	38,31	83,63	23,5	19,8	11,5	↘	↘
05284 - FRONTINO	49,18	113,67	37,5	86,7	41,7	↗	↘
05364 - JARDÍN	21,51	90,04	7,8	10,8	9,6	↗	↘
05475 - MURINDÓ	74,07	91,59	57,5	222,2	0,0	↗	↘
05480 - MUTATÁ	40,00	79,81	9,7	28,6	26,1	↗	↘
05490 - NECOCLÍ	27,03	169,20	40,3	57,3	38,5	↗	↘
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	17,65	82,44	34,9	65,9	18,9	↗	↘
05736 - SEGOVIA	50,00	103,39	58,8	101,3	63,3	↗	↘
05837 - TURBO	68,97	69,97	16,0	104,3	25,6	↗	↘
05842 - URAMITA	32,65	85,14	25,7	55,6	27,0	↗	↘
05856 - VALPARAÍSO	0,00	80,23	47,6	0,0	55,6	↘	↗
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	62,50	58,82	40,0	55,6	55,6	↗	-
05895 - ZARAGOZA	37,74	139,34	24,4	0,0	0,0	↘	-

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018 Departamento de Antioquia, tuvo un aumento notable, fue de 48 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, mientras que en el año anterior era de 25 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, aun así, el valor es inferior al del Departamento que presentó una tasa de 57,97 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años. En el comparativo 2015-2017, se evidencia un aumento de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018, una leve disminución a nivel del Departamento y un gran aumento en los municipios, como en el municipio de Apartado (89,74) y en el municipio de Zaragoza (87,43), con aumento promedio de 20 nacidos vivos por 1000 de 15-19 años en los municipios en relación con el año anterior.


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Desde AIC EPSI se presentaron algunos datos 2018 en la dinámica poblacional, en aras de lograr evidenciar los avances en las cifras para adelantar las intervenciones, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social MSP para el análisis y priorización de indicadores, "Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a 2018 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2017; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos de 2018 pueden cambiar"¹¹.

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento de Antioquia la primera causa de muerte en el año 2018 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 85,94 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con 70,11 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 59,24 muertes por 100.000 afiliados, seguido de causas externas con una tasa ajustada de 52,96 muertes por 100.000 afiliados, signos y síntomas mal definidos con una tasa de 24,73 muertes por 100.000 afiliados (valor representativo semaforizado en rojo, en comparación con el indicador del Ente territorial que es de 14,26 muertes por 100.000 personas) y Enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 18,94 muertes por 100.000 afiliados.

Gráfico 21. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento de Antioquia 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 21 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total, presentadas en los Municipios del Departamento de Antioquia 2018, se evidencia que al igual que en el Departamento de Antioquia, la primera causa de muerte corresponde a las

¹¹ Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargue año 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Enfermedades del Sistema Circulatorio con el 92,84 muertes por 100.000 afiliados (7 municipios), Las demás causas y Neoplasias en segundo lugar con el 77,80 muertes por 100.000 afiliados (5 municipios) y en tercer lugar Neoplasias con el 88,63 muertes por 100.000 afiliados (6 municipios).

Se complementa en las Tablas N° 88 a N° 91, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento de Antioquia, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

Todos los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforizados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹².

Tabla 88. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Mortalidad por grandes causas en población total			Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial		2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
ANTIOQUIA	Enfermedades transmisibles	16,87	32,45		Enfermedades del sistema circulatorio	51,0	36,6	51,0	16,9	✓	✓	✓
	Neoplasias	88,63	111,29			58,5	46,6	41,3	88,6	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	92,84	145,56			112,5	60,0	87,8	92,8	✓	✓	✓
	Causas externas	35,80	63,93			53,5	52,6	47,6	35,8	✓	✓	✓
	Las demás causas	77,80	115,15	92,84		89,7	52,6	73,6	77,8	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos		10,65							-	-	-
APARTADO	Enfermedades transmisibles		25,49		Las demás causas	585,5	55,7			✓	✓	-
	Neoplasias	408,99	104,59				84,4	167,8	409,0	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	404,92	169,86					245,6	404,9	-	✓	✓
	Causas externas	184,94	65,04			70,6	119,8		184,9	✓	✓	✓
	Las demás causas	459,43	90,86	459,43		324,8	223,8		459,4	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos		0,45							-	-	-
ARBOLETES	Enfermedades transmisibles		10,72		Neoplasias	113,6	153,0	96,3		✓	✓	✓
	Neoplasias	117,38	70,20			202,9	60,4		117,4	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio		110,27			55,9	84,4			✓	✓	-
	Causas externas		67,31							-	-	-
	Las demás causas	47,19	117,21	117,38		129,2		89,7	47,2	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos		21,60							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

¹² La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total						Comportamiento en población total									
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad											
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017				
CACERES	Enfermedades transmisibles		17,92													
	Neoplasias	185,52	65,97				39,2	44,4								
	Enfermedades sistema circulatorio	41,70	214,57				79,3			185,5						
	Causas externas	31,46	104,38				323,6	125,9			41,7					
	Las demás causas	79,20	90,06	185,52	Neoplasias				19,6	31,5						
	signos y síntomas mal definidos		43,17				60,8	80,0		79,2						
CAUCASIA	Enfermedades transmisibles	31,82	37,92													
	Neoplasias	78,51	97,59				148,9	98,3	64,7	31,8						
	Enfermedades sistema circulatorio	160,79	154,37				49,0		79,8	78,5						
	Causas externas	40,26	69,78				49,0		37,1	160,8						
	Las demás causas	62,23	126,12	160,79	Enfermeda des sistema circulatorio		49,0	66,0	27,5	40,3						
	signos y síntomas mal definidos		17,90				63,9		48,0	62,2						
CHIGORODO	Enfermedades transmisibles		25,59				62,6	153,0	90,7							
	Neoplasias		85,42													
	Enfermedades sistema circulatorio	88,82	143,92				90,7		56,3	88,8						
	Causas externas		81,48				26,9		162,1							
	Las demás causas		95,33	88,82	Enfermeda des sistema circulatorio		31,3	55,4	112,6							
	signos y síntomas mal definidos		66,84													
DABEIBA	Enfermedades transmisibles	55,98	87,63				101,4	30,2	56,0							
	Neoplasias	49,03	85,58				49,3		49,0							
	Enfermedades sistema circulatorio	29,04	70,51													
	Causas externas	92,69	145,46				30,2	47,5	52,4	29,0						
	Las demás causas		90,32	92,69	Causas externas				53,1	92,7						
	signos y síntomas mal definidos		18,52				53,4	57,1	44,8							
EL BAGRE	Enfermedades transmisibles		39,02				128,5									
	Neoplasias	53,95	74,22						70,2	54,0						
	Enfermedades sistema circulatorio	71,90	180,78						188,8	71,9						
	Causas externas		73,98				122,7	35,7								
	Las demás causas		99,28	71,90	Enfermeda des sistema circulatorio			105,2	104,6							
	signos y síntomas mal definidos		41,89													
FRONTINO	Enfermedades transmisibles		73,00	53,90				46,1	62,0							
	Neoplasias	53,90	169,21					53,9	70,0	53,9						
	Enfermedades sistema circulatorio		192,90													
	Causas externas		86,88				68,8			81,4						
	Las demás causas		109,30													
	signos y síntomas mal definidos		15,45		Neoplasias		15,5	62,6								

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total						Comportamiento en población total						
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad								
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
JARDIN	Enfermedades transmisibles		12,43			160,7		1510,0		☒	☒	☒	
	Neoplasias		146,11			160,7	62,9			☒	☒		
	Enfermedades sistema circulatorio		262,10			296,4	321,5	304,0		☒	☒	☒	
	Causas externas		81,54			97,4	58,8			☒	☒	-	
	Las demás causas	141,39	142,66	141,39	Las demás causas	55,9			141,4	☒	-	☒	
	signos y síntomas mal definidos		18,64							-	-	-	
MURINDO	Enfermedades transmisibles		46,84			31,0	143,1	89,5		☒	☒	☒	
	Neoplasias		21,67							-	-	-	
	Enfermedades sistema circulatorio	408,33	68,17		Enfermedades sistema circulatorio			408,3		-	-	☒	
	Causas externas		17,53			60,1				☒	☒	-	
	Las demás causas		74,27	408,33						-	-	-	
	signos y síntomas mal definidos		43,00							-	-	-	
MUTATA	Enfermedades transmisibles		49,46			26,0		139,7		☒	☒	☒	
	Neoplasias		74,02				116,3	132,9		☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	94,79	139,12		Enfermedades sistema circulatorio			89,4	94,8	-	☒	☒	
	Causas externas	80,75	75,51			386,9	112,8	124,7	80,8	☒	☒	☒	
	Las demás causas		79,97	94,79		77,9	194,3	89,4		☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos		34,43							-	-	-	
NECOCLI	Enfermedades transmisibles	33,46	13,96			63,8	25,2	148,6	33,5	☒	☒	☒	
	Neoplasias		70,55			55,5	58,5			☒	☒	-	
	Enfermedades sistema circulatorio	107,78	168,74			141,7	110,1		107,8	☒	☒	☒	
	Causas externas		53,44					26,3	28,0	☒	☒	☒	
	Las demás causas	111,80	95,77	111,80	Las demás causas	230,8		172,5	111,8	☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos		13,22							-	-	-	
SAN JUAN DE URABA	Enfermedades transmisibles		14,01				284,1			☒	☒	-	
	Neoplasias		49,54							☒	☒	-	
	Enfermedades sistema circulatorio	270,00	114,86					270,0		-	☒	☒	
	Causas externas		49,66			193,3	80,0			☒	☒	-	
	Las demás causas	278,22	75,52	278,22	Las demás causas			278,2		-	-	☒	
	signos y síntomas mal definidos		59,97							-	-	-	
SEGOVIA	Enfermedades transmisibles		36,50	186,10						-	-	-	
	Neoplasias	75,92	65,97			92,1		72,4	75,9	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio		102,83					59,1		-	☒	☒	
	Causas externas		156,56							-	-	-	
	Las demás causas	186,10	105,50		Las demás causas			79,1	186,1	-	-	☒	
	signos y síntomas mal definidos		71,19							-	-	-	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 91. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total					Comportamiento en población total						
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
TURBO	Enfermedades transmisibles	15,27	38,97						15,3	-	-	↗
	Neoplasias	126,92	113,57			60,3	35,2		126,9	↗	↘	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	67,04	171,50					129,0	67,0	↗	↗	↘
	Causas externas	93,38	100,26			221,0	74,8	115,0	93,4	↘	↗	↘
	Las demás causas	73,77	111,92	126,92	Neoplasias			78,5	73,8	-	↗	↘
	signos y síntomas mal definidos		20,22							-	-	-
URAMITA	Enfermedades transmisibles		0,00							-	-	-
	Neoplasias	671,25	41,06						671,3	-	-	↗
	Enfermedades sistema circulatorio		82,26			413,3				↘	-	-
	Causas externas		37,28							-	-	-
	Las demás causas		64,52	671,25	Neoplasias					-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		13,73							-	-	-
VALPARAISO	Enfermedades transmisibles		34,83							-	-	-
	Neoplasias	190,00	113,90						190,0	-	-	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	302,98	263,79		Enfermedades sistema circulatorio	493,3		825,3	303,0	↘	↗	↘
	Causas externas		52,24							-	-	-
	Las demás causas		51,93	302,98		285,8		197,3		-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		0,00							↘	↗	↘
VIGIA DEL FUERTE	Enfermedades transmisibles									-	-	-
	Neoplasias		39,2217							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		83,6002							-	-	-
	Causas externas		17,3563							-	-	-
	Las demás causas		32,603	0,00	#N/D					-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		33,1334							-	-	-
ZARAGOZA	Enfermedades transmisibles		23,7634							-	-	-
	Neoplasias									-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		26,8603			80,0				↘	-	-
	Causas externas	69,30	57,9297			102,1			69,3	↘	-	↗
	Las demás causas	46,43	198,2099	69,30	Neoplasias	160,0	137,3		46,4	↘	↘	↗
	signos y síntomas mal definidos		81,2899							↗	↘	↘
CONTRIBUTO	Enfermedades transmisibles	62,92	111,8065			74,4	43,1	79,7	62,9	↘	↗	↘
	Neoplasias		17,1125							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		32,4548	1790,00	Enfermedades sistema circulatorio					-	-	-
	Causas externas		111,2892							-	-	-
	Las demás causas	1790,00	145,5579						1790,0	-	-	↗
	signos y síntomas mal definidos		63,9293							-	-	-


Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento de Antioquia la primera causa de muerte por AVPP en el año 2018 fue registrada en el grupo de Causas Externas con una tasa ajustada de 2422 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con 1514 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con 1386 muertes por 100.000 afiliados, seguido de Neoplasias con 1369 muertes por 100.000 afiliados, enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 467 muertes por 100.000 afiliados, y signos y síntomas mal definidos con una tasa de 421 muertes por 100.000 afiliados (valor representativo semaforizado en rojo, en comparación con el indicador del Ente territorial que es de 236 muertes por 100.000 personas).

Gráfico 22. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento de Antioquia 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 22 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total, presentadas en los Municipios del Departamento de Antioquia 2018, se evidencia que al igual que en el Departamento de Antioquia, la primera causa de muerte corresponde a las Neoplasias con 2057,1 muertes por 100.000 afiliados (7 municipios), Causas Externas con 1764,9 muertes por 100.000 afiliados (3 municipios), Las demás causas con 1501,2 muertes por 100.000 afiliados (4 municipios), Enfermedades del Sistema Circulatorio 1543,7 muertes por 100.000 afiliados (4 municipios) y Signos y Síntomas mal definidos con un tasa de 350,1 muertes por 100.000 afiliados (4 municipios).

Se complementa en las Tablas N° 92 a N° 95, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento de Antioquia, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 92. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Antioquia 2019												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP							
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
ANTIOQUIA	Enfermedades transmisibles	640,2	622,7	2057,06	Neoplasias	586	890	1535	640	☒	☒	☒
	Neoplasias	2057,1	1925,5			1574	1176	868	2057	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1543,7	1752,1			1649	979	1464	1544	☒	☒	☒
	Causas externas	1764,9	2730,3			1808	2181	2427	1765	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1501,2	1831,4			1179	1480	1614	1501	☒	☒	☒
		350,1	185,4			524	96	135	350	☒	☒	☒
APARTADO	Enfermedades transmisibles	0,0	514,6	14379,59	Las demás causas	7210	0	0	0	☒	-	-
	Neoplasias	7473,7	1567,3			0	4907	1493	7474	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	9082,5	2032,0			0	0	3335	9083	-	☒	☒
	Causas externas	8514,6	2860,9			4617	5216	3628	8515	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	14379,6	1655,2			6653	7605	0	14380	☒	☒	☒
			24,0							-	-	-
ARBOLETES	Enfermedades transmisibles	0,0	461,5	2162,75	Neoplasias	0	7387	4866	0	☒	☒	☒
	Neoplasias	2162,8	1059,4			4392	538	0	2163	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	0,0	1325,4			417	859	0	0	☒	☒	-
	Causas externas	0,0	2999,9			0	0	0	0	-	-	-
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	351,5	1675,3			736	0	1833	352	☒	☒	☒
			215,2							-	-	-
CACERES	Enfermedades transmisibles	0,0	381,4	5723,59	Neoplasias	0	1981	1589	0	☒	☒	☒
	Neoplasias	5723,6	1385,8			4613	0	0	5724	☒	-	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	566,3	2239,4			2411	2777	0	566	☒	☒	☒
	Causas externas	280,0	4425,5			0	0	1433	280	-	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1255,8	1422,2			747	1178	0	1256	☒	☒	☒
		975,8	400,4			804	0	0	976	☒	-	☒
CAUCASIA	Enfermedades transmisibles	837,5	780,8	2849,34	Enfermedad del sistema circulatorio	0	0	2879	837	-	☒	☒
	Neoplasias	2049,5	1704,3			3450	2991	1729	2049	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2849,3	1840,7			602	0	455	2849	☒	☒	☒
	Causas externas	2033,8	2780,6			499	322	205	2034	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	562,0	2307,4			2173	0	652	562	☒	☒	☒
			326,4							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
CHIGORODO	Enfermedades transmisibles	0,0	360,3	997,50	signos y síntomas mal definidos	0	0	1979	0	-	☒	☒
	Neoplasias		1533,3							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	790,5	1706,5			0	0	573	791	-	☒	☒
	Causas externas	0,0	3383,0			2028	0	5417	0	☒	☒	☒
	Las demás causas	0,0	1736,7			0	0	1264	0	-	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	997,5	461,8			2028	0	0	997	☒	-	☒
DABEIBA	Enfermedades transmisibles	2401,3	2394,4	5399,57	Causas externas	0	1595	269	2401	☒	☒	☒
	Neoplasias	602,1	1663,9			0	1675	0	602	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	258,4	818,2			0	583	644	258	☒	☒	☒
	Causas externas	5399,6	6548,9			0	8094	3490	5400	☒	☒	☒
	Las demás causas	0,0	1810,8			0	2879	1331	0	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	0,0	355,8			1667	0	0	0	☒	-	-
EL BAGRES	Enfermedades transmisibles	0,0	1372,8	3138,01	Neoplasias	4597	0	0	0	☒	-	-
	Neoplasias	3138,0	1552,0			0	0	2512	3138	-	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	535,7	2132,8			0	0	2225	536	-	☒	☒
	Causas externas	0,0	3203,9			6538	2160	0	0	☒	☒	-
	Las demás causas	0,0	2480,6			0	1705	2913	0	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	0,0	605,2			0	1031	0	0	☒	☒	-
FRONTINO	Enfermedades transmisibles	0,0	1533,5	732,00	Neoplasias	0	0	1352	0	-	☒	☒
	Neoplasias	732,0	2589,6			0	2088	2056	732	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	0,0	1796,6			1205	0	0	0	☒	-	-
	Causas externas	0,0	3549,1			0	0	2521	0	-	☒	☒
	Las demás causas	0,0	2524,3			0	2188	0	0	☒	☒	-
	signos y síntomas mal definidos		147,5							-	-	-
JARDIN	Enfermedades transmisibles	0,0	56,1	4842,86	Las demás causas	0	0	1343	9	-	☒	☒
	Neoplasias	0,0	2656,1			4400	469	0	0	☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio	0,0	3265,6			4098	3733	3092	0	☒	☒	☒
	Causas externas	0,0	3633,0			3485	2391	0	0	☒	☒	-
	Las demás causas	4842,9	2302,6			498	0	0	4843	☒	-	☒
	signos y síntomas mal definidos	0,0	84,3			498	0	2880	6	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Inmóvil 2019												
AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
MURINDO	Enfermedades transmisibles	0,0	1551,5	6491,48	Enfermedades sistema circulatorio	0	6532	4522	0	☒	☒	☒
	Neoplasias	0,0	521,4			0	0	0	0	-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	6491,5	800,7			0	0	0	6491	-	-	☒
	Causas externas	0,0	1015,8			0	3495	0	0	☒	☒	-
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	0,0	4463,9	2254,8		0	0	0	0	-	-	-
MUTATA	Enfermedades transmisibles	0,0	1642,6	4661,69	Causas externas	0	0	3153	0	-	☒	☒
	Neoplasias	0,0	1418,0			0	2886	3299	0	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2784,0	1944,8			0	0	1098	2784	-	☒	☒
	Causas externas	4661,7	2883,0			10120	4556	6669	4662	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	0,0	1857,0	508,4		0	6208	909	0	☒	☒	☒
NECOCLI	Enfermedades transmisibles	1856,0	335,1	3649,15	Las demás causas	1979	0	5231	1856	☒	☒	☒
	Neoplasias	0,0	1198,3			2959	718	0	0	☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio	1272,7	1937,4			2588	1293	0	1273	☒	☒	☒
	Causas externas	0,0	2051,0			0	1592	1701	0	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	3649,2	1839,5			3361	0	4223	3649	☒	☒	☒
		0,0	127,6			2280	0	341	0	☒	☒	☒
SAN JUAN DE URABA	Enfermedades transmisibles		472,5	5425,15	Causas externas					-	-	-
	Neoplasias	0,0	895,4			0	7284	0	0	☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio	4663,8	1876,1			0	0	909	4664	-	☒	☒
	Causas externas	5425,2	2008,7			4357	982	0	5425	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	4702,7	1627,9	755,4		0	0	0	4703	-	-	☒
SEGOVIA	Enfermedades transmisibles		685,7	1885,05	Neoplasias					-	-	-
	Neoplasias	1885,1	1194,7			6262	0	736	1885	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	0,0	1155,7			0	0	1736	0	-	☒	☒
	Causas externas	1824,2	7669,1			0	0	1965	1824	-	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1073,9	1912,9	752,2		0	0	0	1074	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
TURBO	Enfermedades transmisibles	1151,2	644,4	4317,19	Causas externas	0	0	0	1151	-	-	↗
	Neoplasias	2361,7	1971,2			0	1476	1432	2362	↗	↘	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	1602,1	1986,1			0	2302	2869	1602	↗	↗	↘
	Causas externas	4317,2	4562,5			3001	0	4112	4317	↘	↗	↗
	Las demás causas	1454,7	1970,6			0	0	2398	1455	-	↗	↘
	signos y síntomas mal definidos		295,0							-	-	-
URAMITA	Enfermedades transmisibles		0,0	22815,79	Neoplasias	0	0	0	22816	-	-	↗
	Neoplasias	22815,8	1069,8			0	0	0		-	-	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	0,0	767,9			9015	0	0	0	↘	-	-
	Causas externas		587,5							-	-	-
	Las demás causas		1488,1							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		62,3							-	-	-
VALPARAISO	Enfermedades transmisibles		1549,2	4800,94	Enfermedades sistema circulatorio	0	0	0	2333	-	-	↗
	Neoplasias	2333,2	1498,4			0	0	0		-	-	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	4800,9	3227,9			10084	0	8439	4801	↘	↗	↘
	Causas externas		1256,8							-	-	-
	Las demás causas	0,0	1399,3			0	0	3453	0	-	↗	↘
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
VIGIA DEL FUERTE	Enfermedades transmisibles		1020,3	0,00	#N/D					-	-	-
	Neoplasias		2486,4							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		77,8							-	-	-
	Causas externas		2062,7							-	-	-
	Las demás causas		1718,3							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		338,4							-	-	-
ZARAGOZA	Enfermedades transmisibles	0,0	590,8	2707,39	Neoplasias	814	0	0	0	↘	-	-
	Neoplasias	2707,4	1316,2			1786	0	0	2707	↘	-	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	1363,6	2558,3			1965	1122	0	1364	↘	↘	↗
	Causas externas	0,0	3622,2			0	2160	4304	0	↗	↗	↘
	Las demás causas	560,0	2356,0			1847	1543	2562	560	↘	↗	↘
	signos y síntomas mal definidos		111,1							-	-	-
CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		622,7	55472,10	Enfermedades sistema circulatorio					-	-	-
	Neoplasias		1925,5							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	55472,1	1752,1						55472	-	-	↗
	Causas externas		2730,3							-	-	-
	Las demás causas		1831,4							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		185,4							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento de Antioquia en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Transmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas, seguido de Tuberculosis y en tercer lugar Enfermedades infecciosas intestinales, y no se presentaron eventos para el periodo evaluado en 15 municipios.

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia, el principal subgrupo fue Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon seguido en orden descendente de, Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, Tumor maligno del cuello del útero, Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y no se presentaron eventos para el periodo evaluado en 6 municipios.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, seguido de Enfermedades hipertensivas, Enfermedades cerebrovasculares, Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, y no se presentaron eventos para el periodo evaluado en 6 municipios.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia, el principal subgrupo fue Accidentes de transporte terrestre, Agresiones (homicidios), Ahogamiento y sumersión accidentales, Eventos de intención no determinada, Las demás causas externas y no se presentaron eventos para el periodo evaluado en 13 municipios.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento de Antioquia, el principal subgrupo fue el grupo de Diabetes mellitus, seguido de Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, Enfermedades del sistema urinario, Resto de enfermedades del sistema digestivo, Resto de enfermedades del sistema respiratorio, Resto de las enfermedades, y no se presentaron eventos para el periodo evaluado en 9 municipios.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS para Signos, síntomas y afecciones mal definidas, se reporta la tasa más alta de 120 muertes por cada 100.000 afiliados para el municipio de Segovia.

Se complementa en las Tablas N° 96 a N° 100, la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 127 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	3,68	1,7	Infecciones respiratorias agudas				3,68	-	-	↗
	Tuberculosis	2,74	2,1					2,74	-	-	↗
	Infecciones respiratorias agudas	10,45	20,3					10,45	-	-	↗
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	2,85	11,1	Tumor maligno del cuello del útero				2,85	-	-	↗
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	22,99	18,5					22,99	-	-	↗
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10,60	17,3					10,6	-	-	↗
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,85	2,0					2,85	-	-	↗
	Tumor maligno del cuello del útero	23,97	5,0					23,97	-	-	↗
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	11,54	6,6					11,54	-	-	↗
	Leucemia	6,77	3,9					6,77	-	-	↗
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	6,87	5,0					6,87	-	-	↗
Enfermedades del Sistema Circulatorio	Enfermedades hipertensivas	24,59	21,8	Enfermedades isquémicas del corazón				24,59	-	-	↗
	Enfermedades isquémicas del corazón	32,72	73,3					32,72	-	-	↗
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	6,76	10,3					6,76	-	-	↗
	Insuficiencia cardíaca	7,29	6,8					7,29	-	-	↗
	Enfermedades cerebrovasculares	18,64	27,7					18,64	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento de Antioquia y la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2018 fue registrada en la Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de en orden descendente de, la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino y. Y los indicadores de Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), Tasa ajustada de mortalidad por VIH, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, sin datos para el periodo evaluado¹³.

Se complementa la información en las Tablas N° 97 a N° 101, de las diferentes causas de mortalidad trazadora municipios y Departamento de Antioquia 2018.

Tabla 97. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,43	6,59	8,9	12	12	8,4	☒	☒	☒
05 ANTIOQUIA	23,97	5,02			7,87	23,97	-	☒	☒
05120 - CÁCERES	93	9,79				93	-	-	☒
05234 - DABEIBA	138,18	8,99				138,2	-	-	☒
05736 - SEGOVIA	143,08	7,65				143,1	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 97, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Segovia (143,08), Dabeiba (138,18) y Cáceres (93).

En la Tabla N° 98, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, San Juan de Urabá (113,75), Segovia (66,09), y Caucasia (36,19).

En la Tabla N° 99, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, se presenta información para el municipio de Necoclí (33,46).

¹³ El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,4	15,53	13,7	10,6	10,4	8,4	☒	☒	☒
05 ANTIOQUIA	14,91	10,81	18,18	7,98	4,4	14,91	☒	☒	☒
05154 - CAUCASIA	36,19	34,03				36,19	-	-	☒
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	113,75	19,25				113,8	-	-	☒
05736 - SEGOVIA	66,09	12,03				66,09	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 99. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,36	1,96	4,3	0	3	3,4	☒	☒	☒
05 ANTIOQUIA	2,74	2,12	18,59	3,49	12,08	2,74	☒	☒	☒
05490 - NECOCLÍ	33,46	1,31				33,46	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 100. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	13,45	10,75	15	18	16	13	☒	☒	☒
05 ANTIOQUIA	2,85	11,07			4,17	2,85	-	☒	☒
05837 - TURBO	26,96	7,55				26,96	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 100, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, se presenta información para el municipio de Turbo (26,96).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	20,58	30,08	18,6	18,9	15,6	21	✓	✓	✓
05 ANTIOQUIA	15,29	35,05	11,35	10,24	16,92	15,29	✓	✓	✓
05045 - APARTADÓ	191,79	17,22		223,75		191,8	✓	✓	✓
05051 - ARBOLETES	47,19	43,37			89,7	47,19	-	✓	✓
05364 - JARDÍN	68,64	69,08	55,93			68,64	✓	-	✓
05736 - SEGOVIA	53,93	24,56				53,93	-	-	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 101 en la página siguiente, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Apartadó (191,79), Jardín (68,64), Jardín (68,64) y Segovia (53,93).

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento de Antioquia la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el año 2018 fue registrada en el indicador de Mortalidad Perinatal en el municipio de Mutata (100); tasa de mortalidad infantil en el municipio de Mutata (45,45); tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de Mutata (50); y Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años en el municipio de Dabeiba (162,34), Sin eventos para el periodo evaluado los indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años.

Se complementa la información en las Tablas N° 102 a N° 105, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en los municipios y Departamento de Antioquia 2018.

Tabla 102. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	30,16	14,17	20,09	51,68	26,99	30,16	✓	✓	✓
05 ANTIOQUIA	20,89	7,99	97,87	80,42	87,55	20,89	✓	✓	✓
05234 - DABEIBA	162,34	145,30		190,11		162,3	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 102, se presentan los datos de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC Departamento de Antioquia año 2018. Se presentan datos para el municipio de Dabeiba (162,34).

Tabla 103. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad perinatal						
			comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	
NACIONAL	12,31	13,89	14,27	14,27	11,78	14,3	☒	☒	☒
05 ANTIOQUIA	17,95	12,91	16,53	12,11	25	16,46	☒	☒	☒
05120 - CÁCERES	32,26	37,15				111,1	-	-	☒
05154 - CAUCASIA	45,45	11,61		26,32			☒	☒	-
05172 - CHIGORODÓ	33,33	14,60	32,26				☒	-	-
05234 - DABEIBA	37,04	24,10			190,48		-	☒	☒
05480 - MUTATÁ	100	17,92	58,82		31,25	62,5	☒	☒	☒
05837 - TURBO	31,25	14,98			18,52		-	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 103, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento de Antioquia año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial, Mutatá 100 muertes perinatales por cada mil nacidos vivos, Caucasia 45 muertes perinatales por cada mil nacidos vivos, Dabeiba con 37 muertes perinatales por cada mil nacidos vivos Chigorodó 33,33 muertes perinatales por cada mil nacidos vivos y Turbo 31 muertes perinatales por cada mil nacidos vivos.

Tabla 104. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad infantil						
			comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	
NACIONAL	15,12	10,72	13,1	14,7	18,81	13,6	☒	☒	☒
05 ANTIOQUIA	2,95	11,77	2,13	1,66	1,96	4,46	☒	☒	☒
05480 - MUTATÁ	31,25	36,27				31,3	-	-	☒
05490 - NECOCLÍ	12,82	12,44				12,8	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 104, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil (niños menores de 1 año) AIC Departamento de Antioquia año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Mutatá (31,25) y Necoclí (12,82).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 105. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	5,28	13,01	6,34	6,42	4,42	7,87			
05 ANTIOQUIA	7,69	11,06	27,55	9,69	7,69	18,76			
05234 - DABEIBA	37,04	27,78	120			27,78		-	
05284 - FRONTINO	30,30		41,67		83,33	43,48			
05480 - MUTATÁ	50,00	18,12	117,65					-	-
05490 - NECOCLÍ	43,48	18,58				28,57	-	-	


Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 105, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento de Antioquia año 2018.

Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Mutatá (50), Necoclí (43,48), Dabeiba (37,04) y Frontino (30,30).

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Gráfico 23. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 106. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento y municipios de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
ANTIOQUIA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	5,8	0,1	9,1	2,8	7,9	5,8	✓	✓	✓
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	23,4	4,6	12,2	2,8	15,8	23,4	✓	✓	✓
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	19,5	2,8	9,1	2,8	9,9	19,5	✓	✓	✓
CACERES	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	95,2	15,7		47,6		95,2	✓	✓	✓
CAUCASIA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	33,9	3,2				33,9	-	-	✓
CHIGORODO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	100,0	9,5				100	-	-	✓
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	50,0	3,5			30,3	50,0	-	✓	✓
DABEIBA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	33,3	3,1				33,3	-	-	✓
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	33,3	6,2				33,3	-	-	✓
EL BAGRE	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	142,9	10,4				142,9	-	-	✓
FRONTINO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	87,0	8,7		55,6	90,9	87,0	✓	✓	✓
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	43,5	4,3	37,0			43,5	✓	-	✓
MURINDO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	47,6	17,5			52,6	47,6	-	✓	✓
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	95,2	35,1			52,6	95,2	-	✓	✓
MUTATA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	23,3	1,8	133,3		27,8	23,3	✓	✓	✓
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	23,3	10,9	66,7		27,8	23,3	✓	✓	✓
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	23,3	1,8			27,8	23,3	-	✓	✓
NECOCLI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	29,4	10,9				29,4	-	-	✓
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	29,4	4,4			31,3	29,4	-	✓	✓
ZARAGOZA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	74,1	9,5				74,1	-	-	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

En la Tabla N° 106 y Gráfico 23, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI municipios y Departamento de Antioquia 2018.

La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 23 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 19 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, y Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) con una tasa de 5 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

Los datos más representativos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI en los municipios, correspondieron a los municipios de El Bagre con 142 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Chigorodó con 100 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Murindó y Cáceres con 95 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Frontino con 87 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y Zaragoza con 74 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos y Zaragoza.

Gráfico 24. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, en población menor de 1 a 4 años principales causas AIC EPSI departamento de Antioquia 2018




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en el Grafico N° 24, las causas de muerte infantil del departamento de Antioquia, la tasa más alta corresponde a Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89) con 865 muertes en población menor de 1 a 4 años por cada 100.000 niños de 1 a 4 años, seguido de Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) con 632 muertes en población menor de 1 a 4 años por cada 100.000 niños de 1 a 4 años y Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89) con 473 muertes en población menor de 1 a 4 años por cada 100.000 niños de 1 a 4 años.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 135 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Gráfico 25. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 107 y Gráfico 25 Se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI municipios y Departamento de Antioquia 2018. La primera causa de muerte en niñez (población menor de 5 años) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 250 muertes en población menor de 5 años por cada 100.000 niños menores de 5 años, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una tasa de 229 en población menor de 5 años por cada 100.000 niños menores de 5 años, y Causas externas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 83 muertes en población menor de 5 años por cada 100.000 niños menores de 5 años.

Los datos más representativos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI en los municipios, correspondieron a los municipios de El Bagre con una tasa de 1648 en población menor de 5 años por cada 100.000 niños menores de 5 años, Zaragoza con 909 muertes en población menor de 5 años por cada 100.000 niños menores de 5 años, y Caucasia con 813 en población menor de 5 años por cada 100.000 niños menores de 5 años.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 107. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento y municipios de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
ANTIOQUIA	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	20,89	3,2	48,94	40,21	21,89	20,89	☒	☒	☒
	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	62,67	2,8	220,2	80,42	131,3	62,67	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	20,89	9,7	97,87	80,42	109,4	20,89	☒	☒	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	250,68	65,4	97,87	20,1	175,1	250,7	☒	☒	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	229,79	41,3	73,4	20,1	109,4	229,8	☒	☒	☒
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	83,56	11,5		40,21	21,89	83,56	☒	☒	☒
CACERES	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	751,88	95,0		349,7		751,9	☒	☒	☒
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	751,88	95,0				751,9	-	-	☒
CAUCASIA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	813,01	62,8				813	-	-	☒
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	406,50	7,8		387,6	400	406,5	☒	☒	☒
CHIGORODO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	510,20	112,5				510,2	-	-	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	510,20	61,4				510,2	-	-	☒
DABEIBA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	162,34	145,3		190,1		162,3	☒	☒	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	162,34	36,3				162,3	-	-	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	162,34	72,6				162,3	-	-	☒
EL BAGRE	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	549,45	52,7				549,5	-	-	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	1648,35	175,6				1648	-	-	☒
FRONTINO	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	316,46	165,8	175,4	173,3	343,6	316,5	☒	☒	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	158,23	55,3	175,4			158,2	☒	-	☒
MURINDO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	287,36	196,5			375,9	287,4	-	☒	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	574,71	392,9			375,9	574,7	-	☒	☒
MUTATA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	251,26	41,2	879,8		255,8	251,3	☒	☒	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	251,26	247,4	293,3	0	255,8	251,3	☒	☒	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	251,26	41,2			255,8	251,3	-	☒	☒
NECOCLI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	370,37	123,9				370,4	-	-	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	370,37	49,5			393,7	370,4	-	☒	☒
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	370,37	12,4				370,4	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.

Tabla 108. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Letalidad de Leptospirosis	Letalidad de Malaria	Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae	Letalidad de Tosferina	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	Letalidad de Dengue grave	Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita
	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año Tasa de letalidad de la entidad territorial	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año Tasa de letalidad de la entidad territorial
COLOMBIA	1,98	0,16	50	1,2	5,2	8,62	
05 ANTIOQUIA	1,1	0,04	100,0	1,1	20,89	4,2	1,1
05045 - APARTADÓ			33,3		33,6		
05736 - SEGOVIA					25		
05837 - TURBO	11,11		50		66,67		
05873 - VIGÍA DEL FUERTE		0,26					

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 108, se presentan los datos de Letalidad Trazadora del Ente Territorial Departamento de Antioquia 2018, A nivel del Departamento de Antioquia en el Ente Territorial el porcentaje más alto de letalidad trazadora se presenta en Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae en el municipio de Turbo 50.

Para los afiliados AIC EPSI año 2018, no se evidencian muchos datos de Letalidad trazadora, sin embargo, es importante tener en cuenta los datos del municipio, debido a que los eventos de interés en salud pública trazadores que se presentan son enfermedades infecciosas de contagio para la comunidad y a las cuales están expuestos los afiliados.


También el seguimiento de la población es importante teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que están realizando los afiliados.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 138 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 26. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento de Antioquia 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional


En el Gráfico N° 26 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento de Antioquia 2018, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades No transmisibles con el 51,1% (Femenino 34% y Masculino 17,1%), seguido del grupo de Enfermedades Transmisibles y nutricionales con el 24,2% (Femenino 13% y masculino 11,1%) y Signos y Síntomas mal definidos con el 19,7% (Femenino 12,7% y masculino 7%) en menor porcentaje se presentaron consultas del grupo materno perinatal 4,6% y Lesiones 0,6%. En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 64,5%, y el género masculino con el 35,5%.

En el Gráfico N° 27 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento de Antioquia 2018, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer se encuentran Las enfermedades no transmisibles, seguido del grupo de Enfermedades Transmisibles y nutricionales, y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones. Aunque el orden de los municipios está dado por porcentaje de afiliados de mayor a menor, los municipios con mayor porcentaje de consulta corresponden a Caucasia con el 11%, San Juan de Urabá 8,4% y Cáceres 7,9%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la relación de la proporción de consulta y proporción de afiliados, el municipio con mayor proporción de consulta en el departamento de Antioquia corresponde a San Juan de Urabá con 2,7 consultas promedio por cada afiliado, seguido de Valparaíso con 2,1 consultas promedio por cada afiliado y en tercer lugar Arboletes con un promedio de 1,9 consultas por cada afiliado, para el análisis se deja igualmente consignado como promedio, debido a las excepciones a tener en cuenta como los afiliados que nunca consultan a diferencia de algunos comuneros que consultan frecuentemente.

Gráfico 27. Comparativo de Proporción de Afiliados y Proporción de Consulta y Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Antioquia 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA AFILIADOS AIC EPSI
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2018**

Tabla 109. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	1803	1486	3289	8,0
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	1702	662	2364	5,8
3	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	1014	1065	2079	5,1
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1166	878	2044	5,0
5	Z000	Examen médico general	904	417	1321	3,2
6	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	690	502	1192	2,9
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	734	325	1059	2,6
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	781	234	1015	2,5
9	R509	Fiebre no especificada	523	436	959	2,3
10	K021	Caries de la dentina	534	305	839	2,0
SUBTOTAL			9851	6310	16161	39,4
TOTAL			25809	15248	41057	100
%			62,9	37,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 109. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento de Antioquia, donde se encontró un total de 41057 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 39,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 62,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 37,1% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Otros exámenes generales con el 8%, en segundo lugar, Hipertensión esencial (primaria) con el 5,8%, y en tercer lugar Otras medidas profilácticas especificadas con el 5,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos los signos y síntomas inespecíficos con el 18,6% como los de mayor porcentaje y las enfermedades crónicas no trasmisibles con el 7,8% de la consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 110. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z718	Otras consultas especificadas	126	67	193	17,8
2	Z008	Otros exámenes generales	40	32	72	6,6
3	K051	Gingivitis crónica	18	16	34	3,1
4	K021	Caries de la dentina	14	19	33	3,0
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	21	8	29	2,7
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	16	12	28	2,6
7	I10X	Hipertensión esencial primaria	22	4	26	2,4
8	R509	Fiebre no especificada	13	12	25	2,3
9	K050	Gingivitis aguda	11	11	22	2,0
10	M545	Lumbago no especificado	11	8	19	1,7
SUBTOTAL			292	189	481	44,3
TOTAL APARTADO			676	410	1086	100
%			62,2	37,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 111. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	226	41	267	9,0
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	95	82	177	6,0
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	89	23	112	3,8
4	K029	Caries dental no especificada	50	44	94	3,2
5	Z000	Examen médico general	56	28	84	2,8
6	R51X	Cefalea	70	13	83	2,8
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	72		72	2,4
8	R509	Fiebre no especificada	35	32	67	2,3
9	I10X	Hipertensión esencial primaria	48	18	66	2,2
10	M545	Lumbago no especificado	40	21	61	2,1
SUBTOTAL			781	302	1083	36,6
TOTAL ARBOLETES			2045	917	2962	100
%			69,0	31,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	195	73	268	9,5
2	Z008	Otros exámenes generales	73	150	223	7,9
3	K021	Caries de la dentina	106	50	156	5,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	88	27	115	4,1
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	48	32	80	2,8
6	R509	Fiebre no especificada	38	38	76	2,7
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	43	32	75	2,7
8	M545	Lumbago no especificado	47	24	71	2,5
9	Z000	Examen médico general	34	15	49	1,7
10	K083	Raíz dental retenida	25	15	40	1,4
SUBTOTAL			697	456	1153	40,9
TOTAL CACERES			1766	1051	2817	100
%			62,7	37,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 113. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	509	246	755	15,7
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	511	214	725	15,0
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	217	88	305	6,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	182	115	297	6,2
5	R509	Fiebre no especificada	133	89	222	4,6
6	K051	Gingivitis crónica	96	48	144	3,0
7	Z719	Consulta no especificada	76	46	122	2,5
8	R102	Dolor pélvico y perineal	114	4	118	2,4
9	K021	Caries de la dentina	72	34	106	2,2
10	M545	Lumbago no especificado	42	33	75	1,6
SUBTOTAL			1952	917	2869	59,5
TOTAL CAUCASIA			3266	1557	4823	100
%			67,7	32,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 114. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	40	99	139	9,0
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	41	49	90	5,8
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	59	25	84	5,4
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	30	27	57	3,7
5	R509	Fiebre no especificada	25	31	56	3,6
6	K021	Caries de la dentina	26	12	38	2,5
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	11	19	30	1,9
8	M545	Lumbago no especificado	15	12	27	1,8
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	16	9	25	1,6
10	B54X	Paludismo malario no especificado	5	20	25	1,6
SUBTOTAL			268	303	571	37,0
TOTAL CHIGORODO			932	610	1542	100
%			60,4	39,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 115. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	997	1052	2049	39,2
2	Z008	Otros exámenes generales	196	155	351	6,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	130	91	221	4,2
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	77	84	161	3,1
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	81	76	157	3,0
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	57	46	103	2,0
7	M545	Lumbago no especificado	46	42	88	1,7
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	39	35	74	1,4
9	R51X	Cefalea	57	15	72	1,4
10	K297	Gastritis no especificada	55	14	69	1,3
SUBTOTAL			1735	1610	3345	63,9
TOTAL DABEIBA			2847	2386	5233	100
%			54,4	45,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 116. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	70	26	96	5,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	51	42	93	5,3
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	76	15	91	5,2
4	R509	Fiebre no especificada	44	43	87	5,0
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	52	20	72	4,1
6	K021	Caries de la dentina	38	15	53	3,0
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	44	2	46	2,6
8	Z008	Otros exámenes generales	40	3	43	2,5
9	R51X	Cefalea	28	13	41	2,4
10	M545	Lumbago no especificado	20	20	40	2,3
SUBTOTAL			463	199	662	38,1
TOTAL EL BAGRE			1200	539	1739	100
%			69,0	31,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 117. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	173	134	307	10,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	179	97	276	9,0
3	Z008	Otros exámenes generales	101	93	194	6,4
4	J189	Neumonía no especificada	89	70	159	5,2
5	A079	Enfermedad intestinal debida a protozoarios no especificada	56	69	125	4,1
6	M545	Lumbago no especificado	43	43	86	2,8
7	K297	Gastritis no especificada	56	19	75	2,5
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	34	37	71	2,3
9	R51X	Cefalea	51	17	68	2,2
10	R520	Dolor agudo	41	26	67	2,2
SUBTOTAL			823	605	1428	46,8
TOTAL FRONTINO			1761	1289	3050	100
%			57,7	42,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 118. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	282	105	387	18,8
2	Z008	Otros exámenes generales	92	36	128	6,2
3	K021	Caries de la dentina	35	28	63	3,1
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	44	12	56	2,7
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	21	30	51	2,5
6	M545	Lumbago no especificado	25	20	45	2,2
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	34	8	42	2,0
8	S025	Fractura de los dientes	19	17	36	1,8
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	15	18	33	1,6
10	M255	Dolor en articulación	17	12	29	1,4
SUBTOTAL			584	286	870	42,4
TOTAL JARDIN			1335	719	2054	100
%			65,0	35,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 119. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	109	125	234	16,4
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	25	75	100	7,0
3	K020	Caries limitada al esmalte	31	47	78	5,5
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	29	28	57	4,0
5	J180	Bronconeumonía no especificada	18	34	52	3,6
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	18	28	46	3,2
7	R509	Fiebre no especificada	30	15	45	3,2
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	23	14	37	2,6
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	18	16	34	2,4
10	R51X	Cefalea	23	5	28	2,0
SUBTOTAL			324	387	711	49,9
TOTAL MURINDO			759	667	1426	100
%			53,2	46,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 120. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	115	91	206	10,4
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	75	74	149	7,5
3	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	64	59	123	6,2
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	64	49	113	5,7
5	Z008	Otros exámenes generales	46	67	113	5,7
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	77	20	97	4,9
7	R509	Fiebre no especificada	51	40	91	4,6
8	R51X	Cefalea	57	19	76	3,9
9	K021	Caries de la dentina	22	23	45	2,3
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	17	13	30	1,5
SUBTOTAL			588	455	1043	52,8
TOTAL MUTATA			1201	773	1974	100
%			60,8	39,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 121. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	105	83	188	7,8
2	K021	Caries de la dentina	80	46	126	5,2
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	66	42	108	4,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	68	18	86	3,6
5	Z008	Otros exámenes generales	54	21	75	3,1
6	R51X	Cefalea	42	16	58	2,4
7	M545	Lumbago no especificado	31	25	56	2,3
8	I10X	Hipertensión esencial primaria	46	9	55	2,3
9	M255	Dolor en articulación	39	11	50	2,1
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	40	7	47	2,0
SUBTOTAL			571	278	849	35,3
TOTAL NECOCLI			1548	855	2403	100
%			64,4	35,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 122. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	172	51	223	7,0
2	I119	Enfermedad cardiaca hipertensiva sin insuficiencia cardiaca congestiva	125	48	173	5,5
3	M255	Dolor en articulación	75	72	147	4,6
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	75	51	126	4,0
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	80	32	112	3,5
6	K029	Caries dental no especificada	69	40	109	3,4
7	R509	Fiebre no especificada	42	46	88	2,8
8	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	39	34	73	2,3
9	D649	Anemia de tipo no especificado	36	28	64	2,0
10	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	26	38	64	2,0
SUBTOTAL			739	440	1179	37,2
TOTAL SAN JUAN DE URABA			2160	1010	3170	100
%			68,1	31,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 123. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	263	24	287	28,0
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	128	15	143	14,0
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	13	8	21	2,1
4	R51X	Cefalea	16	3	19	1,9
5	K021	Caries de la dentina	8	4	12	1,2
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	6	3	9	0,9
7	N189	Enfermedad renal crónica no especificada	5	4	9	0,9
8	H110	Pterigión	7	1	8	0,8
9	R509	Fiebre no especificada	6	2	8	0,8
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	4	7	0,7
SUBTOTAL			455	68	523	51,1
TOTAL SEGOVIA			800	224	1024	100
%			78,1	21,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 124. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	9	28	37	3,8
2	Z713	Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta	29	7	36	3,7
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	22	10	32	3,3
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	23	3	26	2,7
5	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	23	3	26	2,7
6	R509	Fiebre no especificada	8	16	24	2,5
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	9	11	20	2,1
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	16	3	19	2,0
9	E105	Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones circulatorias periféricas	17		17	1,8
10	K802	Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	15	2	17	1,8
SUBTOTAL			171	83	254	26,2
TOTAL TURBO			614	354	968	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 125. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	24	6	30	14,2
2	K036	Depósitos acreciones en los dientes	12	17	29	13,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	6	4	10	4,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	5	9	4,3
5	R51X	Cefalea	6	2	8	3,8
6	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	8		8	3,8
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	5	8	3,8
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	1	5	2,4
9	R05X	Tos	2	2	4	1,9
10	G442	Cefalea debida a tensión	2	2	4	1,9
SUBTOTAL			71	44	115	54,5
TOTAL URAMITA			131	80	211	100
%			62,1	37,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 126. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	192	74	266	23,5
2	Z008	Otros exámenes generales	12	237	249	22,0
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	39	92	131	11,6
4	K021	Caries de la dentina	23	13	36	3,2
5	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	14	3	17	1,5
6	R05X	Tos	6	6	12	1,1
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	7	4	11	1,0
8	K297	Gastritis no especificada	10		10	0,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10		10	0,9
10	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	7	1	8	0,7
SUBTOTAL			320	430	750	66,3
TOTAL VALPARAISO			563	568	1131	100
%			49,8	50,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 127. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	387	340	727	45,6
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	240	172	412	25,9
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	46	36	82	5,1
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	8	26	1,6
5	Z111	Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria	19	2	21	1,3
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	8	16	1,0
7	R51X	Cefalea	10	5	15	0,9
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada		14	14	0,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8	6	14	0,9
10	K021	Caries de la dentina	5	7	12	0,8
SUBTOTAL			741	598	1339	84,1
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			893	700	1593	100
%			56,1	43,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 128. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 REGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	96	49	145	7,0
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	84	35	119	5,8
3	K021	Caries de la dentina	77	40	117	5,7
4	Z008	Otros exámenes generales	78	4	82	4,0
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	55	10	65	3,1
6	R51X	Cefalea	50	9	59	2,9
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	34	24	58	2,8
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	34	12	46	2,2
9	R509	Fiebre no especificada	24	14	38	1,8
10	M545	Lumbago no especificado	26	12	38	1,8
SUBTOTAL			558	209	767	37,1
TOTAL ZARAGOZA			1429	636	2065	100
%			69,2	30,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 62,8% y para el género masculino un porcentaje promedio del 37,2%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Rinofaringitis aguda (resfriado común) para los municipios de Vigía de fuerte (18,2%), Mutatá (12%), Chigorodó (11,6%), San Juan de Urabá (7,9%), Turbo (7,3%), Dabeiba (7,2%), Necoclí (6,6%) y Arboletes (5,5%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo signos y síntomas no especificados, enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA URGENCIAS AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2018

Tabla 129. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	350	266	616	8,7
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	359	144	503	7,1
3	R51X	Cefalea	183	52	235	3,3
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	131	96	227	3,2
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	133	40	173	2,5
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	110	38	148	2,1
7	N23X	Cólico renal no especificado	63	53	116	1,6
8	R520	Dolor agudo	73	42	115	1,6
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	80	15	95	1,3
10	I10X	Hipertensión esencial primaria	55	38	93	1,3
SUBTOTAL			1537	784	2321	32,9
TOTAL			4298	2749	7047	100
%			61,0	39,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la tabla N° 129 se presenta, los servicios de Urgencias en el Departamento de Antioquia, que registraron un total de 7047 egresos, de los cuales el 61% corresponde al género femenino y el 39% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, los procesos asociados al dolor predominan con un 18,3%, reportando en primer lugar Otros dolores abdominales y los no especificados (7,1%), seguido de Cefalea (3,3%) y Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen con el 2,5%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 130. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	25	21	46	14,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	8	20	6,4
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	6	15	4,8
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	8		8	2,6
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	3	8	2,6
6	R060	Disnea	6	2	8	2,6
7	R51X	Cefalea	7		7	2,2
8	R11X	Nausea y vomito	3	2	5	1,6
9	K297	Gastritis no especificada	5		5	1,6
10	M544	Lumbago con ciática	4		4	1,3
SUBTOTAL			84	42	126	40,3
TOTAL APARTADO			195	118	313	100
%			62,3	37,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 131. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	47	12	59	12,7
2	R509	Fiebre no especificada	31	27	58	12,5
3	R51X	Cefalea	26	3	29	6,3
4	R520	Dolor agudo	10	6	16	3,4
5	R11X	Nausea y vomito	8	5	13	2,8
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	12	1	13	2,8
7	M545	Lumbago no especificado	9	2	11	2,4
8	N23X	Cólico renal no especificado	5	5	10	2,2
9	I10X	Hipertensión esencial primaria	2	6	8	1,7
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	4	8	1,7
SUBTOTAL			154	71	225	48,5
TOTAL ARBOLETES			301	163	464	100
%			64,9	35,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 132. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	28	22	50	7,6
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	33	15	48	7,3
3	K083	Raíz dental retenida	19	20	39	6,0
4	R51X	Cefalea	18	5	23	3,5
5	N23X	Cólico renal no especificado	11	12	23	3,5
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	12	9	21	3,2
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17	3	20	3,1
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	11	6	17	2,6
9	O470	Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	16		16	2,4
10	K021	Caries de la dentina	6	5	11	1,7
SUBTOTAL			171	97	268	40,9
TOTAL CACERES			397	258	655	100
%			60,6	39,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 133. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	78	29	107	11,5
2	R509	Fiebre no especificada	50	42	92	9,9
3	R51X	Cefalea	39	8	47	5,1
4	N23X	Cólico renal no especificado	16	11	27	2,9
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	16	9	25	2,7
6	R074	Dolor en el pecho no especificado	19	6	25	2,7
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	4	17	1,8
8	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	13	4	17	1,8
9	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	12	5	17	1,8
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	13	3	16	1,7
SUBTOTAL			269	121	390	42,0
TOTAL CAUCASIA			596	332	928	100
%			64,2	35,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 134. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	83	57	140	27,7
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	27	19	46	9,1
3	R51X	Cefalea	14	5	19	3,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	8	14	2,8
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	9	3	12	2,4
6	B519	Paludismo debido a Plasmodium vivax sin complicaciones	5	6	11	2,2
7	I10X	Hipertensión esencial primaria	4	7	11	2,2
8	S810	Herida de la rodilla		6	6	1,2
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	3	3	6	1,2
10	R102	Dolor pélvico y perineal	4	1	5	1,0
SUBTOTAL			155	115	270	53,4
TOTAL CHIGORODO			280	226	506	100
%			55,3	44,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 135. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	11	33	6,0
2	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	22	7	29	5,3
3	S019	Herida de la cabeza parte no especificada	6	16	22	4,0
4	K297	Gastritis no especificada	13	7	20	3,7
5	R509	Fiebre no especificada	13	6	19	3,5
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	15	2	17	3,1
7	R51X	Cefalea	9	4	13	2,4
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	5	7	12	2,2
9	J189	Neumonía no especificada	3	8	11	2,0
10	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	8		8	1,5
SUBTOTAL			116	68	184	33,7
TOTAL DABEIBA			300	246	546	100
%			54,9	45,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 136. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	39	48	87	10,2
2	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	30	12	42	4,9
3	Z000	Examen médico general	26	16	42	4,9
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	38	4	42	4,9
5	K746	Otras cirrosis del hígado y las no especificadas		38	38	4,5
6	I500	Insuficiencia cardiaca congestiva	27		27	3,2
7	R18X	Ascitis		20	20	2,3
8	N23X	Cólico renal no especificado	13	7	20	2,3
9	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	18		18	2,1
10	N052	Síndrome nefrítico no especificado glomerulonefritis membranosa difusa	17		17	2,0
SUBTOTAL			208	145	353	41,4
TOTAL EL BAGRE			540	312	852	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 137. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	L089	Infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada		19	19	5,5
2	K297	Gastritis no especificada	9	4	13	3,8
3	J189	Neumonía no especificada	7	5	12	3,5
4	R509	Fiebre no especificada	9	3	12	3,5
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	7	5	12	3,5
6	R520	Dolor agudo	10	1	11	3,2
7	J459	Asma no especificado	5	4	9	2,6
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	6	7	2,0
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	6	7	2,0
10	R51X	Cefalea	5	1	6	1,7
SUBTOTAL			54	54	108	31,2
TOTAL FRONTINO			195	151	346	100
%			56,4	43,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 138. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	7	25	6,9
2	S610	Herida de dedos de la mano sin daño de las uñas	3	8	11	3,1
3	R520	Dolor agudo	7	2	9	2,5
4	R509	Fiebre no especificada	4	5	9	2,5
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	9		9	2,5
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	5	8	2,2
7	O479	Falso trabajo de parto sin otra especificación	8		8	2,2
8	R51X	Cefalea	4	4	8	2,2
9	I10X	Hipertensión esencial primaria	4	3	7	1,9
10	T131	Herida de miembro inferior nivel no especificado		1	1	1,7
SUBTOTAL			60	35	95	27,8
TOTAL JARDIN			213	147	360	100
%			59,2	40,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 139. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7	5	12	6,0
2	R509	Fiebre no especificada	8	3	11	5,5
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	4	11	5,5
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	6	4	10	5,0
5	J180	Bronconeumonía no especificada	3	5	8	4,0
6	R51X	Cefalea	4	4	8	4,0
7	K297	Gastritis no especificada	3	2	5	2,5
8	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	3	2	5	2,5
9	O200	Amenaza de aborto	5		5	2,5
10	X209	Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos lugar no especificado	1	3	4	2,0
SUBTOTAL			47	32	79	39,7
TOTAL MURINDO			125	74	199	100
%			62,8	37,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 140. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	47	39	86	11,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	41	30	71	9,7
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	35	15	50	6,8
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	30	5	35	4,8
5	R51X	Cefalea	21	9	30	4,1
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	20	2	22	3,0
7	R11X	Nausea y vomito	10	11	21	2,9
8	E86X	Depleción del volumen	11	7	18	2,5
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	6	8	14	1,9
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6	8	14	1,9
SUBTOTAL			227	134	361	49,2
TOTAL MUTATA			437	297	734	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 141. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	21	7	28	8,3
2	Z000	Examen médico general	15	4	19	5,7
3	R509	Fiebre no especificada	7	6	13	3,9
4	B349	Infección viral no especificada	9	3	12	3,6
5	O470	Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	8		8	2,4
6	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	8		8	2,4
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	6	1	7	2,1
8	R074	Dolor en el pecho no especificado	5	2	7	2,1
9	J46X	Estado asmático	3	3	6	1,8
10	K297	Gastritis no especificada	4	2	6	1,8
SUBTOTAL			86	28	114	33,9
TOTAL NECOCLI			222	114	336	100
%			66,1	33,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 142. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K052	Periodontitis aguda	49	19	68	25,9
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	7	25	9,5
3	O659	Trabajo de parto obstruido debido a anomalía pelviana no especificada	10		10	3,8
4	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	6		6	2,3
5	J459	Asma no especificado	3	3	6	2,3
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	6		6	2,3
7	N23X	Cólico renal no especificado	2	3	5	1,9
8	R509	Fiebre no especificada	2	2	4	1,5
9	O429	Ruptura prematura de las membranas sin otra especificación	4		4	1,5
10	K297	Gastritis no especificada		4	4	1,5
SUBTOTAL			100	38	138	52,5
TOTAL SAN JUAN DE URABA			174	89	263	100
%			66,2	33,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 143. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R51X	Cefalea	6	2	8	4,8
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7	1	8	4,8
3	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	6	1	7	4,2
4	R509	Fiebre no especificada	3	1	4	2,4
5	R11X	Nausea y vomito	3	1	4	2,4
6	R074	Dolor en el pecho no especificado	3	1	4	2,4
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	3	1	4	2,4
8	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	4		4	2,4
9	C349	Tumor maligno de los bronquios o del pulmón parte no especificada	2	1	3	1,8
10	S913	Herida de otras partes del pie	1	2	3	1,8
SUBTOTAL			38	11	49	29,3
TOTAL SEGOVIA			102	65	167	100
%			61,1	38,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 144. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	5	18	11,0
2	R509	Fiebre no especificada	11	4	15	9,2
3	O200	Amenaza de aborto	4		4	2,5
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	2	2	4	2,5
5	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	2	1	3	1,8
6	I679	Enfermedad cerebrovascular no especificada	2	1	3	1,8
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3		3	1,8
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	3	1,8
9	Z000	Examen médico general	2	1	3	1,8
10	J189	Neumonía no especificada	1	1	2	1,2
SUBTOTAL			41	17	58	35,6
TOTAL TURBO			97	66	163	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 145. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K083	Raíz dental retenida	1	1	2	7,4
2	G430	Migraña sin aura migraña común		1	1	3,7
3	S711	Herida del muslo		1	1	3,7
4	S519	Herida del antebrazo parte no especificada		1	1	3,7
5	I952	Hipotensión debida a drogas	1		1	3,7
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados		1	1	3,7
7	J158	Otras neumonías bacterianas		1	1	3,7
8	S420	Fractura de la clavícula		1	1	3,7
9	J189	Neumonía no especificada	1		1	3,7
10	S619	Herida de la muñeca y de la mano parte no especificada	1		1	3,7
SUBTOTAL			4	7	11	40,7
TOTAL URAMITA			13	14	27	100
%			48,1	51,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 146. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K040	Pulпитis	10	6	16	17,4
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	3	1	4	4,3
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	4		4	4,3
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	2	2	4	4,3
5	S610	Herida de dedos de la mano sin daño de las uñas	1	2	3	3,3
6	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	3		3	3,3
7	I509	Insuficiencia cardiaca no especificada		3	3	3,3
8	S025	Fractura de los dientes	1	2	3	3,3
9	I500	Insuficiencia cardiaca congestiva		2	2	2,2
10	J189	Neumonía no especificada	2		2	2,2
SUBTOTAL			26	18	44	47,8
TOTAL VALPARAISO			55	37	92	100
%			59,8	40,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 147. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	4		4	9,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	1	4	9,1
3	R509	Fiebre no especificada	1	1	2	4,5
4	J459	Asma no especificado	2		2	4,5
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2		2	4,5
6	J189	Neumonía no especificada		2	2	4,5
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	1	2	4,5
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2		2	4,5
9	S519	Herida del antebrazo parte no especificada	1		1	2,3
10	J980	Enfermedades de la tráquea y de los bronquios no clasificadas en otra parte	1		1	2,3
SUBTOTAL			17	5	22	50,0
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			29	15	44	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 148. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	33	5	38	7,5
2	R520	Dolor agudo	19	11	30	5,9
3	R509	Fiebre no especificada	14	9	23	4,5
4	K083	Raíz dental retenida	14	8	22	4,3
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	16	4	20	4,0
6	R51X	Cefalea	13	5	18	3,6
7	K021	Caries de la dentina	9	6	15	3,0
8	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	14		14	2,8
9	N23X	Cólico renal no especificado	9	4	13	2,6
10	S019	Herida de la cabeza parte no especificada	6	5	11	2,2
SUBTOTAL			147	57	204	40,3
TOTAL ZARAGOZA			329	177	506	100
%			65,0	35,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 60,8% y para el género masculino un porcentaje promedio del 39,2%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar los signos y síntomas inespecíficos, procesos asociados con el dolor y enfermedades infecciosas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA HOSPITALIZACIÓN AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2018

Tabla 149. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	410	205	615	14,4
2	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	189		189	4,4
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	78	69	147	3,4
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	100	20	120	2,8
5	R509	Fiebre no especificada	59	51	110	2,6
6	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	91		91	2,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	41	45	86	2,0
8	J180	Bronconeumonía no especificada	28	51	79	1,9
9	J189	Neumonía no especificada	29	40	69	1,6
10	E43X	Desnutrición proteico-calórica severa no especificada	48	7	55	1,3
SUBTOTAL			1073	488	1561	36,6
TOTAL			2799	1468	4267	100
%			65,6	34,4	100	

Tabla 149. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de Hospitalización de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento de Antioquia, encontramos 4267 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 36,6% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 65,6% y masculino con el 34,3% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentran los signos y síntomas inespecíficos (17%), del total de las consultas sobresalen, Examen médico general con un 14,4%, y Fiebre no especificada 2,6% y en segundo lugar se encuentran las condiciones patológicas relacionadas con los procesos infecciosos (13%), con los diagnósticos de Neumonía bacteriana no especificada 3,4%, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 2,0% e Infección de vías urinarias sitio no especificado con el 2,8%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 150. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	9	12	21	10,5
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	6	13	6,5
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	3	8	11	5,5
4	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	1	10	11	5,5
5	J180	Bronconeumonía no especificada	9	1	10	5,0
6	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	10		10	5,0
7	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	8	1	9	4,5
8	B509	Paludismo debido a Plasmodium falciparum sin otra especificación		6	6	3,0
9	J459	Asma no especificado	6		6	3,0
10	K528	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas		5	5	2,5
SUBTOTAL			53	49	102	51,0
TOTAL APARTADO			115	85	200	100
%			57,5	42,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 151. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	17	3	20	13,7
2	A90X	Fiebre del dengue dengue clásico	4	7	11	7,5
3	L032	Celulitis de la cara	10		10	6,8
4	I270	Hipertensión pulmonar primaria	8		8	5,5
5	I629	Hemorragia intracraneal no traumática no especificada	8		8	5,5
6	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	8		8	5,5
7	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	7		7	4,8
8	R509	Fiebre no especificada	2	4	6	4,1
9	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	5		5	3,4
10	O13X	Hipertensión gestacional inducida por el embarazo	4		4	2,7
SUBTOTAL			73	14	87	59,6
TOTAL ARBOLETES			116	30	146	100
%			79,5	20,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 152. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	8	23	31	12,0
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada		16	16	6,2
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	2	12	4,6
4	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	11		11	4,2
5	A90X	Fiebre del dengue dengue clásico	3	8	11	4,2
6	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	6		6	2,3
7	R55X	Sincope y colapso	5	1	6	2,3
8	B181	Hepatitis viral tipo B crónica sin agente delta		6	6	2,3
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	1	5	1,9
10	R509	Fiebre no especificada	3	1	4	1,5
SUBTOTAL			50	58	108	41,7
TOTAL CACERES			150	109	259	100
%			57,9	42,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 153. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	16	21	37	11,9
2	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	14		14	4,5
3	R509	Fiebre no especificada	5	8	13	4,2
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	8	1	9	2,9
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	5	3	8	2,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	4	8	2,6
7	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	5	1	6	1,9
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5		5	1,6
9	R17X	Ictericia no especificada	5		5	1,6
10	O809	Parto único espontaneo sin otra especificación	4		4	1,3
SUBTOTAL			71	38	109	35,0
TOTAL CAUCASIA			200	111	311	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 154. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	69	14	83	35,8
2	B54X	Paludismo malaria no especificado	5	20	25	10,8
3	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	15		15	6,5
4	B519	Paludismo debido a Plasmodium vivax sin complicaciones	11	3	14	6,0
5	B518	Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras complicaciones	10		10	4,3
6	D648	Otras anemias especificadas	8		8	3,4
7	K564	Otras obstrucciones del intestino		6	6	2,6
8	O034	Aborto espontaneo incompleto sin complicación	4		4	1,7
9	P363	Sepsis del recién nacido debida a otros estafilococos y a los no especificados	4		4	1,7
10	A929	Fiebre viral transmitida por mosquito sin otra especificación		3	3	1,3
SUBTOTAL			126	46	172	74,1
TOTAL CHIGORODO			156	76	232	100
%			67,2	32,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 155. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	16	14	30	9,0
2	J189	Neumonía no especificada	6	20	26	7,8
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	10	13	23	6,9
4	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	11		11	3,3
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	3	10	3,0
6	R509	Fiebre no especificada	2	6	8	2,4
7	K922	Hemorragia gastrointestinal no especificada	4	4	8	2,4
8	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores		6	6	1,8
9	L022	Absceso cutáneo furúnculo y antrax del tronco	1	4	5	1,5
10	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	4	5	1,5
SUBTOTAL			58	74	132	39,8
TOTAL DABEIBA			162	170	332	100
%			48,8	51,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 156. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	15	7	22	13,0
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	5	15	8,9
3	R001	Bradicardia no especificada		8	8	4,7
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	8		8	4,7
5	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	7		7	4,1
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	4	2	6	3,6
7	N23X	Cólico renal no especificado	1	4	5	3,0
8	A419	Sepsis no especificada	5		5	3,0
9	R509	Fiebre no especificada	2	2	4	2,4
10	J180	Bronconeumonía no especificada	4		4	2,4
SUBTOTAL			56	28	84	49,7
TOTAL EL BAGRE			112	57	169	100
%			66,3	33,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 157. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	17	6	23	13,0
2	T07X	Traumatismos múltiples no especificados		11	11	6,2
3	B54X	Paludismo malaria no especificado	9		9	5,1
4	R509	Fiebre no especificada	6	2	8	4,5
5	P90X	Convulsiones del recién nacido	6		6	3,4
6	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	6		6	3,4
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		6	6	3,4
8	L089	Infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada	1	5	6	3,4
9	J948	Otras afecciones especificadas de la pleura		5	5	2,8
10	R060	Disnea	1	4	5	2,8
SUBTOTAL			46	39	85	48,0
TOTAL FRONTINO			107	70	177	100
%			60,5	39,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 158. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	14		14	11,2
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10		10	8,0
3	T849	Complicaciones no especificadas de dispositivos protesicos implantes e injertos ortopedicos interno		8	8	6,4
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	4	7	5,6
5	N830	Quiste folicular del ovario	6		6	4,8
6	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	5		5	4,0
7	O479	Falso trabajo de parto sin otra especificación	5		5	4,0
8	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	4		4	3,2
9	T845	Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis articular interna		3	3	2,4
10	Q211	Defecto del tabique auricular	3		3	2,4
SUBTOTAL			50	15	65	52
TOTAL JARDIN			86	39	125	100
%			68,8	31,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 159. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	46	5	51	14,0
2	J180	Bronconeumonía no especificada	5	26	31	8,5
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	16	27	7,4
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	16	4	20	5,5
5	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	18		18	5,0
6	R509	Fiebre no especificada	8	8	16	4,4
7	A419	Sepsis no especificada		12	12	3,3
8	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	10		10	2,8
9	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	9		9	2,5
10	E440	Desnutrición proteicocalorica moderada	4	4	8	2,2
SUBTOTAL			127	75	202	55,6
TOTAL MURINDO			221	142	363	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 168 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 160. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	20	19	39	12,5
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	14	5	19	6,1
3	R509	Fiebre no especificada	4	9	13	4,2
4	Z736	Problemas relacionados con la limitación de las actividades debido a discapacidad		12	12	3,8
5	E46X	Desnutrición proteicocalorica no especificada	10	2	12	3,8
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	3	9	12	3,8
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	5	12	3,8
8	J189	Neumonía no especificada	2	9	11	3,5
9	B54X	Paludismo malaria no especificado	4	6	10	3,2
10	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	3	6	9	2,9
SUBTOTAL			67	82	149	47,6
TOTAL MUTATA			170	143	313	100
%			54,3	45,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 161. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necocli AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	44		44	25,1
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	20	1	21	12,0
3	J189	Neumonía no especificada	11		11	6,3
4	R509	Fiebre no especificada	10		10	5,7
5	E105	Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones circulatorias periféricas	5		5	2,9
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	5		5	2,9
7	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	3		3	1,7
8	J180	Bronconeumonía no especificada		3	3	1,7
9	S524	Fractura de la diáfisis del cubito y del radio	2	1	3	1,7
10	O809	Parto único espontaneo sin otra especificación	3		3	1,7
SUBTOTAL			103	5	108	61,7
TOTAL NECOCLI			147	28	175	100
%			84,0	16,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 162. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	40		40	32,8
2	Z000	Examen médico general	16	1	17	13,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		5	5	4,1
4	J180	Bronconeumonía no especificada		5	5	4,1
5	A499	Infección bacteriana no especificada	4		4	3,3
6	O13X	Hipertensión gestacional inducida por el embarazo	3		3	2,5
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		3	3	2,5
8	R529	Dolor no especificado	3		3	2,5
9	J459	Asma no especificado	3		3	2,5
10	O021	Aborto retenido	3		3	2,5
SUBTOTAL			72	14	86	70,5
TOTAL SAN JUAN DE URABA			99	23	122	100
%			81,1	18,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 163. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	74	11	85	48,0
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	5	2	7	4,0
3	N23X	Cólico renal no especificado		4	4	2,3
4	A419	Sepsis no especificada	4		4	2,3
5	R509	Fiebre no especificada	2	1	3	1,7
6	O993	Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo el parto y el puerperio	3		3	1,7
7	M544	Lumbago con ciática	3		3	1,7
8	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	3		3	1,7
9	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	3		3	1,7
10	S913	Herida de otras partes del pie		3	3	1,7
SUBTOTAL			97	21	118	66,7
TOTAL SEGOVIA			128	49	177	100
%			72,3	27,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 164. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	18	30	48	16,8
2	E105	Diabetes mellitus insulín dependiente con complicaciones circulatorias periféricas	21		21	7,3
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	19	2	21	7,3
4	R509	Fiebre no especificada	7	8	15	5,2
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	3	11	14	4,9
6	K083	Raíz dental retenida		12	12	4,2
7	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	4	7	11	3,8
8	Z519	Atención medica no especificada		7	7	2,4
9	J189	Neumonía no especificada	4	1	5	1,7
10	L088	Otras Infecciones locales especificadas de la piel y del tejido subcutáneo	5		5	1,7
SUBTOTAL			81	78	159	55,6
TOTAL TURBO			162	124	286	100
%			56,6	43,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 165. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K402	Hernia inguinal bilateral sin obstrucción ni gangrena		1	1	16,7
2	R11X	Nausea y vomito	1		1	16,7
3	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen		1	1	16,7
4	F059	Delirio no especificado	1		1	16,7
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1		1	16,7
6	K36X	Otros tipos de apendicitis		1	1	16,7
7						0,0
8						0,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			3	3	6	100,0
TOTAL URAMITA			3	3	6	100
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 166. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	3		3	16,7
2	Z000	Examen médico general	2		2	11,1
3	J157	Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae	2		2	11,1
4	J189	Neumonía no especificada	2		2	11,1
5	S900	Contusión del tobillo	1		1	5,6
6	N19X	Insuficiencia renal no especificada	1		1	5,6
7	N189	Enfermedad renal crónica no especificada		1	1	5,6
8	I500	Insuficiencia cardiaca congestiva		1	1	5,6
9	S720	Fractura del cuello de fémur		1	1	5,6
10	F412	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	1		1	5,6
SUBTOTAL			12	3	15	83,3
TOTAL VALPARAISO			14	4	18	100
%			77,8	22,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 167. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	2	38	40	43,5
2	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	21		21	22,8
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada		14	14	15,2
4	J180	Bronconeumonía no especificada	1	7	8	8,7
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2		2	2,2
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1		1	1,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1		1	1,1
8	S328	Fractura de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la pelvis		1	1	1,1
9	S500	Contusión del codo	1		1	1,1
10	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada		1	1	1,1
SUBTOTAL			29	61	90	98
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			31	61	92	100
%			33,7	66,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 168. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B518	Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras complicaciones	13		13	7,9
2	E46X	Desnutrición proteico-calórica no especificada		12	12	7,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	8	10	6,1
4	Z000	Examen médico general	7	1	8	4,8
5	J100	Influenza con neumonía debida a otro virus de la influenza identificado	6		6	3,6
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	2	5	3,0
7	A379	Tos ferina no especificada	5		5	3,0
8	J180	Bronconeumonía no especificada	4		4	2,4
9	R51X	Cefalea	3		3	1,8
10	Z352	Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstétrica o reproductiva	3		3	1,8
SUBTOTAL			46	23	69	41,8
TOTAL ZARAGOZA			118	47	165	100
%			71,5	28,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

De las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento de Antioquia, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 63,8%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 36,2%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Examen médico general. Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento de Antioquia sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles e infecciosas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Tabla 169. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	140	22	162	12,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	74	83	157	12,5
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	42	44	86	6,9
4	R509	Fiebre no especificada	12	71	83	6,6
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	16	45	61	4,9
6	Z000	Examen médico general	13	46	59	4,7
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	31	20	51	4,1
8	J189	Neumonía no especificada	4	46	50	4,0
9	J180	Bronconeumonía no especificada	10	35	45	3,6
10	E46X	Desnutrición proteicocalorica no especificada	16	23	39	3,1
SUBTOTAL			358	435	793	63,4
TOTAL			543	708	1251	100
%			43,4	56,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 169. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, donde se encontró un total de 1251 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 63,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 43,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 56,6% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros exámenes generales con un 12,9%, Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en segundo lugar con el 12,5% y Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en tercer lugar con el 6,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 35% del total de consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 170. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J180	Bronconeumonía no especificada	9	1	10	17,5
2	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		9	9	15,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	1	7	12,3
4	Z718	Otras consultas especificadas		6	6	10,5
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	4	6	10,5
6	J209	Bronquitis aguda no especificada		5	5	8,8
7	Z000	Examen médico general		3	3	5,3
8	R060	Disnea	1	1	2	3,5
9	L088	Otras Infecciones locales especificadas de la piel y del tejido subcutáneo		1	1	1,8
10	J189	Neumonía no especificada		1	1	1,8
SUBTOTAL			18	32	50	87,7
TOTAL APARTADO			19	38	57	100
%			33,3	66,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 171. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	10	15	42,9
2	R509	Fiebre no especificada	1	2	3	8,6
3	Z000	Examen médico general	1	2	3	8,6
4	D180	Hemangioma de cualquier sitio	2		2	5,7
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		2	2	5,7
6	Q532	Testículo no descendido bilateral		1	1	2,9
7	L089	Infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada	1		1	2,9
8	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	1		1	2,9
9	D649	Anemia de tipo no especificado		1	1	2,9
10	L638	Otras alopecias areatas		1	1	2,9
SUBTOTAL			11	19	30	85,7
TOTAL ARBOLETES			12	23	35	100
%			34,3	65,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 172. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	2	1	3	14,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3		3	14,3
3	R509	Fiebre no especificada		2	2	9,5
4	R05X	Tos		2	2	9,5
5	D649	Anemia de tipo no especificado		1	1	4,8
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		1	1	4,8
7	B368	Otras micosis superficiales especificadas		1	1	4,8
8	H109	Conjuntivitis no especificada	1		1	4,8
9	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	1		1	4,8
10	L080	Pioderma		1	1	4,8
SUBTOTAL			7	9	16	76,2
TOTAL CACERES			9	12	21	100
%			42,9	57,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 173. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	7	2	9	25,0
2	R509	Fiebre no especificada	3	2	5	13,9
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	1	4	11,1
4	J208	Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados		3	3	8,3
5	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	3		3	8,3
6	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores		3	3	8,3
7	Z719	Consulta no especificada	1	1	2	5,6
8	H500	Estrabismo concomitante convergente		1	1	2,8
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados		1	1	2,8
10	M545	Lumbago no especificado		1	1	2,8
SUBTOTAL			17	15	32	88,9
TOTAL CAUCASIA			19	17	36	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 176 de 262
--	---

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 174. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	11	15	23,1
2	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	3	6	9	13,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	4	8	12,3
4	R509	Fiebre no especificada	3	4	7	10,8
5	Z000	Examen médico general	1	5	6	9,2
6	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	1	2	3	4,6
7	L309	Dermatitis no especificada	1	2	3	4,6
8	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	1	2	3	4,6
9	B370	Estomatitis candidiasica		2	2	3,1
10	B89X	Enfermedad parasitaria no especificada	1		1	1,5
SUBTOTAL			19	38	57	87,7
TOTAL CHIGORODO			26	39	65	100
%			40,0	60,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 175. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J189	Neumonía no especificada		19	19	15,0
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	8	18	14,2
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	6	16	12,6
4	Z008	Otros exámenes generales	5	7	12	9,4
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	5	7	12	9,4
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	8	9	7,1
7	J042	Laringotraqueitis aguda		4	4	3,1
8	K591	Diarrea funcional	1	2	3	2,4
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		2	2	1,6
10	H108	Otras conjuntivitis	2		2	1,6
SUBTOTAL			34	63	97	76,4
TOTAL DABEIBA			48	79	127	100
%			37,8	62,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 176. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	1	27	28	66,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común		6	6	14,3
3	J180	Bronconeumonía no especificada		4	4	9,5
4	J451	Asma no alérgica	2		2	4,8
5	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo		1	1	2,4
6	R11X	Nausea y vomito		1	1	2,4
7						0,0
8						0,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			3	39	42	100
TOTAL EL BAGRE			3	39	42	100
%			7,1	92,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 177. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	11	14	14,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6	7	13	13,4
3	A079	Enfermedad intestinal debida a protozoarios no especificada	6	7	13	13,4
4	J189	Neumonía no especificada	2	10	12	12,4
5	E440	Desnutrición proteicocalorica moderada		9	9	9,3
6	Z008	Otros exámenes generales	4	3	7	7,2
7	A060	Disenteria amebiana aguda		5	5	5,2
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	2	1	3	3,1
9	R509	Fiebre no especificada	1	1	2	2,1
10	R05X	Tos	1	1	2	2,1
SUBTOTAL			25	55	80	82,5
TOTAL FRONTINO			30	67	97	100
%			30,9	69,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 178. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales		5	5	23,8
2	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	1	2	3	14,3
3	R509	Fiebre no especificada		2	2	9,5
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común		2	2	9,5
5	L22X	Dermatitis del pañal	2		2	9,5
6	H010	Blefaritis		1	1	4,8
7	Z000	Examen médico general		1	1	4,8
8	R529	Dolor no especificado		1	1	4,8
9	P211	Asfixia del nacimiento leve y moderada		1	1	4,8
10	H509	Estrabismo no especificado		1	1	4,8
SUBTOTAL			3	16	19	90,5
TOTAL JARDIN			3	18	21	100
%			14,3	85,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 179. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J180	Bronconeumonía no especificada		22	22	17,5
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	3	18	21	16,7
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	5	6	11	8,7
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	5	10	7,9
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	9		9	7,1
6	E46X	Desnutrición proteicocalórica no especificada	1	6	7	5,6
7	R509	Fiebre no especificada	1	5	6	4,8
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	5		5	4,0
9	T784	Alergia no especificada	2	3	5	4,0
10	J209	Bronquitis aguda no especificada	1	3	4	3,2
SUBTOTAL			32	68	100	79,4
TOTAL MURINDO			44	82	126	100
%			34,9	65,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 180. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	17	28	12,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	11	22	10,0
3	E46X	Desnutrición proteicocalorica no especificada	15	6	21	9,6
4	Z000	Examen médico general		20	20	9,1
5	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	4	13	17	7,8
6	R509	Fiebre no especificada		16	16	7,3
7	X220	Contacto traumático con escorpión vivienda		14	14	6,4
8	J189	Neumonía no especificada		14	14	6,4
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		12	12	5,5
10	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	4	5	9	4,1
SUBTOTAL			45	128	173	79
TOTAL MUTATA			60	159	219	100
%			27,4	72,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 181. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necocli AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	3	8	22,2
2	R509	Fiebre no especificada		4	4	11,1
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	4		4	11,1
4	J46X	Estado asmático		3	3	8,3
5	J180	Bronconeumonía no especificada		3	3	8,3
6	J029	Faringitis aguda no especificada	1	1	2	5,6
7	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	1	1	2	5,6
8	J189	Neumonía no especificada	2		2	5,6
9	A084	Infección intestinal viral sin otra especificación		1	1	2,8
10	L209	Dermatitis atópica no especificada	1		1	2,8
SUBTOTAL			14	16	30	83,3
TOTAL NECOCLI			17	19	36	100
%			47,2	52,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 182. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	7	14	32,6
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		4	4	9,3
3	R509	Fiebre no especificada	1	2	3	7,0
4	L309	Dermatitis no especificada	2	1	3	7,0
5	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo		2	2	4,7
6	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores		2	2	4,7
7	T784	Alergia no especificada	2		2	4,7
8	L303	Dermatitis infecciosa		1	1	2,3
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada		1	1	2,3
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1		1	2,3
SUBTOTAL			13	20	33	76,7
TOTAL SAN JUAN DE URABA			22	21	43	100
%			51,2	48,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 183. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	28		28	65,1
2	Z008	Otros exámenes generales		5	5	11,6
3	Q210	Defecto del tabique ventricular	2		2	4,7
4	Q713	Ausencia congénita de la mano y el los dedos	1		1	2,3
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		1	1	2,3
6	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	1		1	2,3
7	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	1		1	2,3
8	Z001	Control de salud de rutina del niño	1		1	2,3
9	D310	Tumor benigno de la conjuntiva	1		1	2,3
10	K148	Otras enfermedades de la lengua		1	1	2,3
SUBTOTAL			35	7	42	97,7
TOTAL SEGOVIA			35	8	43	100
%			81,4	18,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 181 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 184. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J960	Insuficiencia respiratoria aguda		13	13	25,0
2	Z519	Atención medica no especificada		10	10	19,2
3	Z000	Examen médico general		10	10	19,2
4	J180	Bronconeumonía no especificada	1	5	6	11,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		2	2	3,8
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		2	2	3,8
7	L029	Absceso cutáneo furúnculo y antrax de sitio no especificado		2	2	3,8
8	D180	Hemangioma de cualquier sitio		1	1	1,9
9	R509	Fiebre no especificada		1	1	1,9
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada		1	1	1,9
SUBTOTAL			1	47	48	92,3
TOTAL TURBO			3	49	52	100
%			5,8	94,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 185. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	2	1	3	30,0
2	L282	Otros prurigos	1		1	10,0
3	B976	Parvovirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos	1		1	10,0
4	N433	Hidrocele no especificado		1	1	10,0
5	P219	Asfixia del nacimiento no especificada	1		1	10,0
6	R05X	Tos		1	1	10,0
7	B082	Exantema súbito sexta enfermedad		1	1	10,0
8	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1		1	10,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			6	4	10	100
TOTAL VALPARAISO			6	4	10	100
%			60,0	40,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 186. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	30		30	61,2
2	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	5		5	10,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	3	5	10,2
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2		2	4,1
5	A153	Tuberculosis del pulmón confirmada por medios no especificados	2		2	4,1
6	A160	Tuberculosis del pulmón con examen bacteriológico e histológico negativos	1		1	2,0
7	Z000	Examen médico general	1		1	2,0
8	Z030	Observación por sospecha de tuberculosis	1		1	2,0
9	A161	Tuberculosis de pulmón sin examen bacteriológico e histológico	1		1	2,0
10	J980	Enfermedades de la tráquea y de los bronquios no clasificadas en otra parte	1		1	2,0
SUBTOTAL			46	3	49	100
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			46	3	49	100
%			93,9	6,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 187. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J100	Influenza con neumonía debida a otro virus de la influenza identificado	12		12	16,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	4	11	15,3
3	E46X	Desnutrición proteico-calórica no especificada		11	11	15,3
4	A379	Tos ferina no especificada	9		9	12,5
5	Z000	Examen médico general	2	2	4	5,6
6	L080	Pioderma	1	2	3	4,2
7	R05X	Tos	1	1	2	2,8
8	R509	Fiebre no especificada	1	1	2	2,8
9	A040	Infección debida a Escherichia coli enteropatógena	1	1	2	2,8
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada		2	2	2,8
SUBTOTAL			34	24	58	80,6
TOTAL ZARAGOZA			41	31	72	100
%			56,9	43,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

*Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI Sin reporte de consultas para este grupo de edad.

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

Tabla 188. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	384	406	790	11,1
2	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	192	213	405	5,7
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	168	221	389	5,5
4	R509	Fiebre no especificada	195	165	360	5,1
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	136	158	294	4,1
6	Z008	Otros exámenes generales	33	259	292	4,1
7	Z000	Examen médico general	142	111	253	3,6
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	90	130	220	3,1
9	J189	Neumonía no especificada	84	84	168	2,4
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada	66	80	146	2,1
SUBTOTAL			1490	1827	3317	46,7
TOTAL			3261	3837	7098	100
%			45,9	54,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 188. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia, donde se encontró un total de 7098 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 46,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,1% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 11,1%, Otras medidas profilácticas especificadas con el 5,7% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 5,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 25,2% y signos y síntomas inespecíficos con el 21,6%, del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 189. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z718	Otras consultas especificadas	30	30	60	17,1
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	12	25	7,1
3	R509	Fiebre no especificada	8	13	21	6,0
4	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	17		17	4,9
5	K021	Caries de la dentina	6	10	16	4,6
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	5	10	15	4,3
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	9	5	14	4,0
8	K051	Gingivitis crónica	6	8	14	4,0
9	K528	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas		11	11	3,1
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	3	10	2,9
SUBTOTAL			101	102	203	58,0
TOTAL APARTADO			179	171	350	100
%			51,1	48,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 190. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	18	46	64	24,3
2	A90X	Fiebre del dengue dengue clásico	13	17	30	11,4
3	K029	Caries dental no especificada	10	10	20	7,6
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	2	11	13	4,9
5	R509	Fiebre no especificada	6	6	12	4,6
6	B359	Dermatofitosis no especificada	4	3	7	2,7
7	D649	Anemia de tipo no especificado	4	3	7	2,7
8	J039	Amigdalitis aguda no especificada	3	3	6	2,3
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		6	6	2,3
10	J189	Neumonía no especificada	2	4	6	2,3
SUBTOTAL			62	109	171	65,0
TOTAL ARBOLETES			90	173	263	100
%			34,2	65,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 191. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	11	15	26	9,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	9	16	25	8,8
3	Z008	Otros exámenes generales	5	8	13	4,6
4	B349	Infección viral no especificada	2	10	12	4,2
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	4	8	2,8
6	Z000	Examen médico general	3	5	8	2,8
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	2	6	8	2,8
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	5	8	2,8
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	4	7	2,5
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	3	6	2,1
SUBTOTAL			45	76	121	42,8
TOTAL CACERES			105	178	283	100
%			37,1	62,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 192. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	38	50	88	19,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	31	25	56	12,1
3	R509	Fiebre no especificada	18	26	44	9,5
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10	16	26	5,6
5	K050	Gingivitis aguda	8	10	18	3,9
6	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	11	7	18	3,9
7	Z719	Consulta no especificada	4	11	15	3,3
8	K021	Caries de la dentina	7	6	13	2,8
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	4	5	9	2,0
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	7	9	2,0
SUBTOTAL			133	163	296	64,2
TOTAL CAUCASIA			220	241	461	100
%			47,7	52,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 193. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	31	29	60	13,0
2	R509	Fiebre no especificada	27	22	49	10,6
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19	23	42	9,1
4	B54X	Paludismo malaria no especificado	4	33	37	8,0
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	11	16	27	5,9
6	Z000	Examen médico general	16	9	25	5,4
7	Z008	Otros exámenes generales		23	23	5,0
8	B519	Paludismo debido a Plasmodium vivax sin complicaciones	13	3	16	3,5
9	A311	Infección cutánea por micobacterias	11		11	2,4
10	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	5	3	8	1,7
SUBTOTAL			137	161	298	64,6
TOTAL CHIGORODO			200	261	461	100
%			43,4	56,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 194. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	192	210	402	39,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	65	48	113	11,0
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	41	40	81	7,9
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	23	34	57	5,5
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	25	19	44	4,3
6	K591	Diarrea funcional	10	19	29	2,8
7	J189	Neumonía no especificada	11	18	29	2,8
8	R509	Fiebre no especificada	11	5	16	1,6
9	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	7	2	9	0,9
10	T71X	Asfixia	9		9	0,9
SUBTOTAL			394	395	789	76,7
TOTAL DABEIBA			511	518	1029	100
%			49,7	50,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 187 de 262	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 195. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	22	15	37	19,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	18	29	15,3
3	Z000	Examen médico general	9	17	26	13,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	4	7	3,7
5	K021	Caries de la dentina	2	4	6	3,2
6	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	1	3	4	2,1
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	2	1	3	1,6
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	3		3	1,6
9	J029	Faringitis aguda no especificada	1	2	3	1,6
10	R520	Dolor agudo		3	3	1,6
SUBTOTAL			54	67	121	64,0
TOTAL EL BAGRE			81	108	189	100
%			42,9	57,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 196. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	62	69	131	15,0
2	J189	Neumonía no especificada	51	42	93	10,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	39	38	77	8,8
4	A079	Enfermedad intestinal debida a protozoarios no especificada	29	39	68	7,8
5	E440	Desnutrición proteocalorica moderada	23	17	40	4,6
6	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	16	13	29	3,3
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	16	28	3,2
8	R509	Fiebre no especificada	11	13	24	2,8
9	J459	Asma no especificado	9	8	17	1,9
10	A060	Disenteria amebiana aguda	10	7	17	1,9
SUBTOTAL			262	262	524	60,1
TOTAL FRONTINO			448	424	872	100
%			51,4	48,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 197. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	14	19	11,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	11	17	10,5
3	K021	Caries de la dentina	4	12	16	9,9
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	2	8	10	6,2
5	H669	Otitis media no especificada	2	7	9	5,6
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	1	5	6	3,7
7	S025	Fractura de los dientes	1	3	4	2,5
8	J039	Amigdalitis aguda no especificada	2	2	4	2,5
9	J030	Amigdalitis estreptocócica	2	1	3	1,9
10	H660	Otitis media supurativa aguda		2	2	1,2
SUBTOTAL			25	65	90	55,6
TOTAL JARDIN			48	114	162	100
%			29,6	70,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 198. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	17	29	46	8,9
2	J180	Bronconeumonía no especificada	18	27	45	8,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	23	34	6,6
4	Z000	Examen médico general	29	2	31	6,0
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	12	18	30	5,8
6	Z008	Otros exámenes generales	2	27	29	5,6
7	R509	Fiebre no especificada	12	10	22	4,3
8	E440	Desnutrición proteicoenergética moderada	7	9	16	3,1
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		16	16	3,1
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada	8	7	15	2,9
SUBTOTAL			116	168	284	55,1
TOTAL MURINDO			217	298	515	100
%			42,1	57,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 189 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 199. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	52	52	104	15,2
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	46	43	89	13,0
3	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	41	37	78	11,4
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	23	27	50	7,3
5	R509	Fiebre no especificada	19	17	36	5,2
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	10	9	19	2,8
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	12	2	14	2,0
8	L080	Pioderma	8	6	14	2,0
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	14		14	2,0
10	E46X	Desnutrición proteicoenergética no especificada	7	5	12	1,7
SUBTOTAL			232	198	430	62,7
TOTAL MUTATA			364	322	686	100
%			53,1	46,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 200. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necocli AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	43	35	78	22,2
2	R509	Fiebre no especificada	22		22	6,3
3	K021	Caries de la dentina	9	8	17	4,8
4	J189	Neumonía no especificada	13	3	16	4,5
5	J029	Faringitis aguda no especificada	4	10	14	4,0
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	10	12	3,4
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	1	12	3,4
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	5	7	12	3,4
9	L239	Dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada	8	2	10	2,8
10	B349	Infección viral no especificada	5	5	10	2,8
SUBTOTAL			122	81	203	57,7
TOTAL NECOCLI			173	179	352	100
%			49,1	50,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 201. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	22	6	28	9,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	12	27	9,3
3	J459	Asma no especificado	17	2	19	6,6
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	15	17	5,9
5	R509	Fiebre no especificada	5	10	15	5,2
6	Z000	Examen médico general	14	1	15	5,2
7	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	5	9	14	4,8
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	7	10	3,5
9	J180	Bronconeumonía no especificada		8	8	2,8
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	4	3	7	2,4
SUBTOTAL			87	73	160	55,4
TOTAL SAN JUAN DE URABA			153	136	289	100
%			52,9	47,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 202. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales		13	13	13,5
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	6	9	9,4
3	R509	Fiebre no especificada	6	1	7	7,3
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		6	6	6,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1	3	4	4,2
6	F900	Perturbación de la actividad y de la atención	3	1	4	4,2
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	4		4	4,2
8	J459	Asma no especificado		3	3	3,1
9	K021	Caries de la dentina	2	1	3	3,1
10	R620	Retardo del desarrollo		2	2	2,1
SUBTOTAL			19	36	55	57,3
TOTAL SEGOVIA			33	63	96	100
%			34,4	65,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 203. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	2	10	12	15,6
2	Z713	Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta	5	3	8	10,4
3	R509	Fiebre no especificada	4	2	6	7,8
4	E440	Desnutrición proteicocalorica moderada		4	4	5,2
5	E46X	Desnutrición proteicocalorica no especificada		3	3	3,9
6	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		3	3	3,9
7	K429	Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	1	1	2	2,6
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2		2	2,6
9	L039	Celulitis de sitio no especificado		2	2	2,6
10	E441	Desnutrición proteicocalorica leve		2	2	2,6
SUBTOTAL			14	30	44	57,1
TOTAL TURBO			32	45	77	100
%			41,6	58,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 204. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	3	5	22,7
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	1	3	13,6
3	R05X	Tos	1	2	3	13,6
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1	1	2	9,1
5	B86X	Escabiosis	1		1	4,5
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		1	1	4,5
7	K036	Depositos acreciones en los dientes		1	1	4,5
8	H651	Otra otitis media aguda no supurativa	1		1	4,5
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	1		1	4,5
10	H652	Otitis media crónica serosa	1		1	4,5
SUBTOTAL			10	9	19	86,4
TOTAL URAMITA			12	10	22	100
%			54,5	45,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 205. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	6	4	10	14,9
2	J157	Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae	4		4	6,0
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	3	4	6,0
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	3	4	6,0
5	J189	Neumonía no especificada	3		3	4,5
6	B349	Infección viral no especificada	1	2	3	4,5
7	R509	Fiebre no especificada	2	1	3	4,5
8	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	1	2	3	4,5
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2		2	3,0
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada		2	2	3,0
SUBTOTAL			21	17	38	56,7
TOTAL VALPARAISO			38	29	67	100
%			56,7	43,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 206. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	89	98	187	34,8
2	Z008	Otros exámenes generales	2	160	162	30,1
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	32	24	56	10,4
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada		28	28	5,2
5	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	18		18	3,3
6	J180	Bronconeumonía no especificada	3	13	16	3,0
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	6	8	1,5
8	R509	Fiebre no especificada	4	2	6	1,1
9	K021	Caries de la dentina	1	5	6	1,1
10	J209	Bronquitis aguda no especificada	2	3	5	0,9
SUBTOTAL			153	339	492	91,4
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			172	366	538	100
%			32,0	68,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 207. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	14	24	12,2
2	L080	Pioderma	10	7	17	8,6
3	Z000	Examen médico general	4	10	14	7,1
4	R509	Fiebre no especificada	6	5	11	5,6
5	K021	Caries de la dentina	4	7	11	5,6
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	3	7	3,6
7	J180	Bronconeumonía no especificada	6		6	3,0
8	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	1	3	4	2,0
9	J459	Asma no especificado	4		4	2,0
10	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2	2	4	2,0
SUBTOTAL			51	51	102	51,8
TOTAL ZARAGOZA			96	101	197	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

**Tabla 208. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	369	376	745	13,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	179	179	358	6,4
3	Z008	Otros exámenes generales	155	120	275	4,9
4	R509	Fiebre no especificada	121	144	265	4,8
5	Z000	Examen médico general	111	134	245	4,4
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	106	106	212	3,8
7	K021	Caries de la dentina	64	83	147	2,6
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	67	77	144	2,6
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	57	71	128	2,3
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	54	32	86	1,5
SUBTOTAL			1283	1322	2605	46,8
TOTAL			2778	2788	5566	100
%			49,9	50,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 208. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia, donde se encontró un total de 5566 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 46,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,1% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otras medidas profilácticas especificadas con el 13,4%, Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en segundo lugar con el 6,4% y Otros exámenes generales, con el 4,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas inespecíficos con el 29% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 209. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Apartadó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z718	Otras consultas especificadas	8	15	23	13,8
2	Z008	Otros exámenes generales	1	14	15	9,0
3	B509	Paludismo debido a Plasmodium falciparum sin otra especificación		11	11	6,6
4	J459	Asma no especificado	10		10	6,0
5	K051	Gingivitis crónica	4	5	9	5,4
6	K021	Caries de la dentina	2	5	7	4,2
7	R509	Fiebre no especificada	3	3	6	3,6
8	K050	Gingivitis aguda	4	2	6	3,6
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	1	4	2,4
10	R51X	Cefalea	2		2	1,2
SUBTOTAL			37	56	93	55,7
TOTAL APARTADO			63	104	167	100
%			37,7	62,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 210. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Arboletes AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	59		59	17,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	12	26	7,6
3	Z000	Examen médico general	20	4	24	7,0
4	R509	Fiebre no especificada	9	14	23	6,7
5	K029	Caries dental no especificada	12	11	23	6,7
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	9	6	15	4,4
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	3	8	2,3
8	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	5	3	8	2,3
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	5	2	7	2,1
10	R51X	Cefalea	6		6	1,8
SUBTOTAL			144	55	199	58,4
TOTAL ARBOLETES			240	101	341	100
%			70,4	29,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 211. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cáceres AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A90X	Fiebre del dengue dengue clásico	15	15	30	9,8
2	R509	Fiebre no especificada	13	10	23	7,5
3	K021	Caries de la dentina	11	12	23	7,5
4	Z000	Examen médico general	1	15	16	5,2
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	6	9	15	4,9
6	K083	Raíz dental retenida	8	6	14	4,6
7	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	5	5	10	3,3
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	4	9	3,0
9	B354	Tiña del cuerpo Tinea corporis	5	2	7	2,3
10	R51X	Cefalea	4	3	7	2,3
SUBTOTAL			73	81	154	50,5
TOTAL CACERES			153	152	305	100
%			50,2	49,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 212. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caucasia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	23	30	53	13,7
2	Z000	Examen médico general	24	21	45	11,7
3	R509	Fiebre no especificada	17	17	34	8,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15	9	24	6,2
5	K050	Gingivitis aguda	12	12	24	6,2
6	K021	Caries de la dentina	9	8	17	4,4
7	K051	Gingivitis crónica	6	5	11	2,8
8	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	7	3	10	2,6
9	Z719	Consulta no especificada	8	1	9	2,3
10	D649	Anemia de tipo no especificado	5	1	6	1,6
SUBTOTAL			126	107	233	60,4
TOTAL CAUCASIA			217	169	386	100
%			56,2	43,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 213. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Chigorodó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	14	17	31	12,2
2	Z000	Examen médico general	15	16	31	12,2
3	Z008	Otros exámenes generales	2	15	17	6,7
4	B518	Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras complicaciones	12	1	13	5,1
5	B519	Paludismo debido a Plasmodium vivax sin complicaciones	10	2	12	4,7
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	4	10	3,9
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	7	10	3,9
8	B54X	Paludismo malaria no especificado		8	8	3,1
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	4	5	2,0
10	K021	Caries de la dentina	2	3	5	2,0
SUBTOTAL			65	77	142	55,7
TOTAL CHIGORODO			123	132	255	100
%			48,2	51,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 214. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Dabeiba AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	364	371	735	59,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	26	24	50	4,1
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	18	26	44	3,6
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	24	38	3,1
5	Z008	Otros exámenes generales	7	20	27	2,2
6	R509	Fiebre no especificada	4	20	24	2,0
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		17	17	1,4
8	Z000	Examen médico general	8	4	12	1,0
9	H669	Otitis media no especificada	7	3	10	0,8
10	R51X	Cefalea	5	5	10	0,8
SUBTOTAL			453	514	967	78,7
TOTAL DABEIBA			569	659	1228	100
%			46,3	53,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 215. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Bagre AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	24	9	33	16,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	16	11	27	13,2
3	R509	Fiebre no especificada	9	9	18	8,8
4	J180	Bronconeumonía no especificada	9	1	10	4,9
5	J039	Amigdalitis aguda no especificada	6	1	7	3,4
6	Z017	Examen de laboratorio	7		7	3,4
7	K021	Caries de la dentina	4	3	7	3,4
8	R51X	Cefalea	3	2	5	2,4
9	B369	Micosis superficial sin otra especificación	5		5	2,4
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	4	5	2,4
SUBTOTAL			84	40	124	60,5
TOTAL EL BAGRE			126	79	205	100
%			61,5	38,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 216. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Frontino AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	39	39	78	19,5
2	A079	Enfermedad intestinal debida a protozoarios no especificada	12	19	31	7,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	10	25	6,2
4	J189	Neumonía no especificada	15	7	22	5,5
5	M009	Artritis piogena no especificada		16	16	4,0
6	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	6	7	13	3,2
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	7	12	3,0
8	B49X	Micosis no especificada	3	6	9	2,2
9	Z008	Otros exámenes generales	3	6	9	2,2
10	L029	Absceso cutáneo furúnculo y antrax de sitio no especificado	3	4	7	1,7
SUBTOTAL			101	121	222	55,4
TOTAL FRONTINO			203	198	401	100
%			50,6	49,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 217. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jardín AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	7	5	12	8,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	7	12	8,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	2	6	4,0
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	3	3	6	4,0
5	Z718	Otras consultas especificadas	3	2	5	3,4
6	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	2	3	5	3,4
7	K051	Gingivitis crónica	3	2	5	3,4
8	S025	Fractura de los dientes	1	3	4	2,7
9	Z008	Otros exámenes generales		3	3	2,0
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	1	2	1,3
SUBTOTAL			29	31	60	40,3
TOTAL JARDIN			73	76	149	100
%			49,0	51,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 218. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Murindó AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	23	23	46	14,6
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	19	3	22	7,0
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	12	6	18	5,7
4	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	18		18	5,7
5	J180	Bronconeumonía no especificada	3	14	17	5,4
6	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	16		16	5,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	5	16	5,1
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	12	13	4,1
9	R509	Fiebre no especificada	4	3	7	2,2
10	J459	Asma no especificado	1	6	7	2,2
SUBTOTAL			108	72	180	57,3
TOTAL MURINDO			172	142	314	100
%			54,8	45,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 219. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mutatá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	19	32	11,0
2	R509	Fiebre no especificada	7	19	26	9,0
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	12	13	25	8,6
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	7	13	20	6,9
5	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	5	8	13	4,5
6	B54X	Paludismo malaria no especificado		12	12	4,1
7	Z008	Otros exámenes generales		11	11	3,8
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	8	2	10	3,4
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	4	8	2,8
10	R51X	Cefalea	2	4	6	2,1
SUBTOTAL			58	105	163	56,2
TOTAL MUTATA			119	171	290	100
%			41,0	59,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 220. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Necoclí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	29	33	62	16,5
2	Z008	Otros exámenes generales	20	13	33	8,8
3	K021	Caries de la dentina	11	21	32	8,5
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	24		24	6,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	17	22	5,9
6	B349	Infección viral no especificada	2	13	15	4,0
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	4	11	2,9
8	R51X	Cefalea	3	5	8	2,1
9	K006	Alteraciones en la erupción dentaria	4	3	7	1,9
10	L239	Dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada	4	2	6	1,6
SUBTOTAL			109	111	220	58,5
TOTAL NECOCLI			181	195	376	100
%			48,1	51,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 221. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	10	18	6,5
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10	7	17	6,2
3	R509	Fiebre no especificada	6	10	16	5,8
4	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	8	5	13	4,7
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		11	11	4,0
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	10	1	11	4,0
7	D649	Anemia de tipo no especificado	9	2	11	4,0
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	4	5	9	3,3
9	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	5	4	9	3,3
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	2	6	8	2,9
SUBTOTAL			62	61	123	44,7
TOTAL SAN JUAN DE URABA			162	113	275	100
%			58,9	41,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 222. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Segovia AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales		5	5	7,8
2	K021	Caries de la dentina		2	2	3,1
3	D649	Anemia de tipo no especificado	2		2	3,1
4	F848	Otros trastornos generalizados del desarrollo		2	2	3,1
5	J039	Amigdalitis aguda no especificada		1	1	1,6
6	F700	Retraso mental leve deterioro del comportamiento nulo o mínimo		1	1	1,6
7	F701	Retraso mental leve deterioro del comportamiento significativo que requiere atención o tratamiento		1	1	1,6
8	F791	Retraso mental no especificado deterioro del comportamiento significativo que requiere atención o tratamiento		1	1	1,6
9	H653	Otitis media crónica mucóide	1		1	1,6
10	D539	Anemia nutricional no especificada		1	1	1,6
SUBTOTAL			3	14	17	26,6
TOTAL SEGOVIA			26	38	64	100
%			40,6	59,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 223. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Turbo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	7	13	20	12,3
2	Z000	Examen médico general		19	19	11,7
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5		5	3,1
4	E440	Desnutrición proteicocalorica moderada		3	3	1,8
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2	1	3	1,8
6	J304	Rinitis alérgica no especificada	1	1	2	1,2
7	R51X	Cefalea	2		2	1,2
8	T71X	Asfixia	2		2	1,2
9	E441	Desnutrición proteicocalorica leve	1	1	2	1,2
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	1	1	2	1,2
SUBTOTAL			21	39	60	36,8
TOTAL TURBO			39	124	163	100
%			23,9	76,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 224. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Uramita AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K036	Depositos acreciones en los dientes	5	9	14	35,0
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	2	2	4	10,0
3	H729	Perforación de la membrana timpánica sin otra especificación	2		2	5,0
4	K529	Colitis y gastroenteritis no infecciosas no especificadas	2		2	5,0
5	K099	Quiste de la región bucal sin otra especificación	2		2	5,0
6	G442	Cefalea debida a tensión		2	2	5,0
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados		2	2	5,0
8	H612	Cerumen impactado	2		2	5,0
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	1	2	5,0
10	R074	Dolor en el pecho no especificado	1		1	2,5
SUBTOTAL			17	16	33	82,5
TOTAL URAMITA			21	19	40	100
%			52,5	47,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 225. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valparaíso AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	2	6	8	16,3
2	R05X	Tos	1	2	3	6,1
3	L209	Dermatitis atópica no especificada		3	3	6,1
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada		3	3	6,1
5	R040	Epistaxis	1	1	2	4,1
6	K006	Alteraciones en la erupción dentaria	1	1	2	4,1
7	H539	Alteración visual no especificada	1	1	2	4,1
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		2	2	4,1
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores		2	2	4,1
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior		1	1	2,0
SUBTOTAL			6	22	28	57,1
TOTAL VALPARAISO			11	38	49	100
%			22,4	77,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 226. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	40	8	48	22,4
2	Z000	Examen médico general		37	37	17,3
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	14	6	20	9,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	9	17	7,9
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	4	7	3,3
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	2	6	2,8
7	A060	Disenteria amebiana aguda	2	2	4	1,9
8	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	1	2	3	1,4
9	K021	Caries de la dentina	2	1	3	1,4
10	J189	Neumonía no especificada		2	2	0,9
SUBTOTAL			74	73	147	68,7
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			97	117	214	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Tabla 227. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios; Municipio Zaragoza AIC EPSI 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	22	3	25	12,6
2	K021	Caries de la dentina	8	11	19	9,6
3	Z000	Examen médico general	10	3	13	6,6
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	4	11	5,6
5	K083	Raíz dental retenida	1	8	9	4,5
6	E46X	Desnutrición proteicocalorica no especificada		5	5	2,5
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	1	3	4	2,0
8	K006	Alteraciones en la erupción dentaria	4		4	2,0
9	R05X	Tos	2	2	4	2,0
10	J189	Neumonía no especificada		3	3	1,5
SUBTOTAL			55	42	97	49,0
TOTAL ZARAGOZA			106	92	198	100
%			53,5	46,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

**Tabla 228. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	232	250	482	10,0
2	Z000	Examen médico general	163	70	233	4,8
3	R509	Fiebre no especificada	101	94	195	4,0
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	111	46	157	3,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	126	26	152	3,1
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	89	54	143	3,0
7	R51X	Cefalea	99	31	130	2,7
8	K021	Caries de la dentina	53	48	101	2,1
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	47	24	71	1,5
10	Z008	Otros exámenes generales	53	16	69	1,4
SUBTOTAL			1074	659	1733	35,9
TOTAL			3228	1604	4832	100
%			66,8	33,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 228. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia, donde se encontró un total de 4832 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 66,8% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 33,2% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otras medidas profilácticas especificadas con el 10%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,8% y Fiebre no especificada en tercer lugar, con el 4,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de signos y síntomas inespecíficos con el 20,3% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 4,4% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 229. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Apartadó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z718	Otras consultas especificadas	22	2	24	22,0
2	R509	Fiebre no especificada	7	8	15	13,8
3	Z000	Examen médico general	4	2	6	5,5
4	K051	Gingivitis crónica	3	2	5	4,6
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	2	1	3	2,8
6	Z340	Supervisión de primer embarazo normal	3		3	2,8
7	R51X	Cefalea	2	1	3	2,8
8	O829	Parto por cesárea sin otra especificación	2	1	3	2,8
9	B509	Paludismo debido a Plasmodium falciparum sin otra especificación		2	2	1,8
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2		2	1,8
SUBTOTAL			47	19	66	60,6
TOTAL APARTADO			78	31	109	100
%			71,6	28,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 230. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Arboletes AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A90X	Fiebre del dengue dengue clásico	3	25	28	8,8
2	K029	Caries dental no especificada	8	11	19	6,0
3	R509	Fiebre no especificada	8	8	16	5,0
4	Z000	Examen médico general	11	4	15	4,7
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	5	13	4,1
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	3	13	4,1
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	3	9	12	3,8
8	R51X	Cefalea	8	2	10	3,1
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7	2	9	2,8
10	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	7		7	2,2
SUBTOTAL			73	69	142	44,5
TOTAL ARBOLETES			190	129	319	100
%			59,6	40,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 231. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Cáceres AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	26	2	28	5,8
2	K021	Caries de la dentina	6	14	20	4,1
3	D649	Anemia de tipo no especificado	14	6	20	4,1
4	R509	Fiebre no especificada	7	12	19	3,9
5	Z000	Examen médico general	8	8	16	3,3
6	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	13	2	15	3,1
7	R51X	Cefalea	9	3	12	2,5
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	3	12	2,5
9	N912	Amenorrea sin otra especificación	8		8	1,7
10	O996	Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo el parto y el puerperio	8		8	1,7
SUBTOTAL			108	50	158	32,6
TOTAL CACERES			358	126	484	100
%			74,0	26,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 232. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Caucasia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	53	34	87	16,7
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	36	12	48	9,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	17	18	35	6,7
4	K051	Gingivitis crónica	21	12	33	6,3
5	R509	Fiebre no especificada	13	12	25	4,8
6	K021	Caries de la dentina	13	6	19	3,7
7	Z719	Consulta no especificada	11	5	16	3,1
8	R51X	Cefalea	9	5	14	2,7
9	R102	Dolor pélvico y perineal	12		12	2,3
10	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	6		6	1,2
SUBTOTAL			191	104	295	56,7
TOTAL CAUCASIA			335	185	520	100
%			64,4	35,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 233. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Chigorodó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	17	15	32	12,3
2	Z000	Examen médico general	16	4	20	7,7
3	B518	Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras complicaciones	8		8	3,1
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	3	7	2,7
5	N760	Vaginitis aguda	6		6	2,3
6	R51X	Cefalea	3	2	5	1,9
7	K297	Gastritis no especificada	5		5	1,9
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	5		5	1,9
9	Z008	Otros exámenes generales	4		4	1,5
10	K051	Gingivitis crónica	1	3	4	1,5
SUBTOTAL			69	27	96	36,8
TOTAL CHIGORODO			187	74	261	100
%			71,6	28,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 234. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Dabeiba AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	230	248	478	63,6
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	9	19	2,5
3	Z000	Examen médico general	9	3	12	1,6
4	Z008	Otros exámenes generales	8	4	12	1,6
5	R51X	Cefalea	8	3	11	1,5
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	4	11	1,5
7	J029	Faringitis aguda no especificada	7	4	11	1,5
8	K297	Gastritis no especificada	7		7	0,9
9	R509	Fiebre no especificada	6	1	7	0,9
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	1	6	0,8
SUBTOTAL			297	277	574	76,3
TOTAL DABEIBA			417	335	752	100
%			55,5	44,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 235. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio El Bagre AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	50	10	60	19,3
2	R509	Fiebre no especificada	8	13	21	6,8
3	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	14	5	19	6,1
4	Z000	Examen médico general	8	7	15	4,8
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6	4	10	3,2
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	8	1	9	2,9
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	2	7	2,3
8	K021	Caries de la dentina	2	5	7	2,3
9	P220	Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	6		6	1,9
10	R51X	Cefalea	4	2	6	1,9
SUBTOTAL			111	49	160	51,4
TOTAL EL BAGRE			224	87	311	100
%			72,0	28,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 236. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Frontino AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	23	8	31	9,9
2	Z008	Otros exámenes generales	25		25	8,0
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	18	2	20	6,4
4	R509	Fiebre no especificada	12	4	16	5,1
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	9		9	2,9
6	B49X	Micosis no especificada	4	4	8	2,6
7	R520	Dolor agudo	5	3	8	2,6
8	K297	Gastritis no especificada	6	2	8	2,6
9	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	6	1	7	2,2
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2	4	6	1,9
SUBTOTAL			110	28	138	44,1
TOTAL FRONTINO			224	89	313	100
%			71,6	28,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 237. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Jardín AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	1	6	3,4
2	Z000	Examen médico general	5		5	2,8
3	K021	Caries de la dentina	3	2	5	2,8
4	G439	Migraña no especificada	3	2	5	2,8
5	K297	Gastritis no especificada	5		5	2,8
6	N912	Amenorrea sin otra especificación	4		4	2,3
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4		4	2,3
8	Z008	Otros exámenes generales	4		4	2,3
9	S025	Fractura de los dientes	3	1	4	2,3
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	3		3	1,7
SUBTOTAL			39	6	45	25,6
TOTAL JARDIN			124	52	176	100
%			70,5	29,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 238. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Murindó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	9		9	5,0
2	K020	Caries limitada al esmalte	4	5	9	5,0
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	6	2	8	4,5
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	6	8	4,5
5	R51X	Cefalea	6	1	7	3,9
6	D649	Anemia de tipo no especificado	4	1	5	2,8
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	1	4	2,2
8	N760	Vaginitis aguda	4		4	2,2
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	1	4	2,2
10	O234	Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	4		4	2,2
SUBTOTAL			45	17	62	34,6
TOTAL MURINDO			121	58	179	100
%			67,6	32,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 239. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Mutatá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	3	14	5,6
2	R51X	Cefalea	10	4	14	5,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	6	13	5,2
4	R509	Fiebre no especificada	5	7	12	4,8
5	K021	Caries de la dentina	2	6	8	3,2
6	J039	Amigdalitis aguda no especificada	4	3	7	2,8
7	Z000	Examen médico general	7		7	2,8
8	Z008	Otros exámenes generales		6	6	2,4
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	3	3	6	2,4
10	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	2	4	6	2,4
SUBTOTAL			51	42	93	37,3
TOTAL MUTATA			144	105	249	100
%			57,8	42,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 240. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Necoclí AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	9	17	4,9
2	R51X	Cefalea	8	3	11	3,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	5	10	2,9
4	B369	Micosis superficial sin otra especificación	4	4	8	2,3
5	K021	Caries de la dentina	6	2	8	2,3
6	B349	Infección viral no especificada	2	4	6	1,7
7	B359	Dermatofitosis no especificada	3	3	6	1,7
8	R42X	Mareo y desvanecimiento	4	1	5	1,4
9	Z000	Examen médico general	5		5	1,4
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	4	1	5	1,4
SUBTOTAL			49	32	81	23,3
TOTAL NECOCLI			222	126	348	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 241. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	4	15	5,8
2	D649	Anemia de tipo no especificado	6	9	15	5,8
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7	3	10	3,9
4	K029	Caries dental no especificada	2	7	9	3,5
5	R509	Fiebre no especificada	3	5	8	3,1
6	K051	Gingivitis crónica	5	3	8	3,1
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7		7	2,7
8	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	5	2	7	2,7
9	N760	Vaginitis aguda	6		6	2,3
10	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	3	3	6	2,3
SUBTOTAL			55	36	91	35,1
TOTAL SAN JUAN DE URABA			164	95	259	100
%			63,3	36,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 242. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Segovia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	6		6	7,1
2	R509	Fiebre no especificada	2	1	3	3,5
3	B54X	Paludismo malaria no especificado	3		3	3,5
4	O235	Infección genital en el embarazo	3		3	3,5
5	N760	Vaginitis aguda	3		3	3,5
6	R51X	Cefalea	2		2	2,4
7	S525	Fractura de la epifisis inferior del radio		1	1	1,2
8	M925	Osteocondrosis juvenil de la tibia y del perone		1	1	1,2
9	D696	Trombocitopenia no especificada		1	1	1,2
10	N310	Vejiga neuropatica no inhibida no clasificada en otra parte		1	1	1,2
SUBTOTAL			19	5	24	28,2
TOTAL SEGOVIA			52	33	85	100
%			61,2	38,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 243. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Turbo AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada	27		27	14,8
2	R509	Fiebre no especificada	2	6	8	4,4
3	Z000	Examen médico general	5	2	7	3,8
4	O16X	Hipertensión materna no especificada	4		4	2,2
5	P220	Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	3		3	1,6
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen		3	3	1,6
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	3		3	1,6
8	K297	Gastritis no especificada	2	1	3	1,6
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	2	3	1,6
10	O25X	Desnutrición en el embarazo	3		3	1,6
SUBTOTAL			50	14	64	35,0
TOTAL TURBO			147	36	183	100
%			80,3	19,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 244. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Uramita AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K036	Depositos acreciones en los dientes	6	4	10	35,7
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	2	4	14,3
3	R42X	Mareo y desvanecimiento	1		1	3,6
4	S619	Herida de la muñeca y de la mano parte no especificada	1		1	3,6
5	Z000	Examen médico general	1		1	3,6
6	K041	Necrosis de la pulpa	1		1	3,6
7	S519	Herida del antebrazo parte no especificada		1	1	3,6
8	R51X	Cefalea		1	1	3,6
9	B354	Tiña del cuerpo Tinea corporis		1	1	3,6
10	G442	Cefalea debida a tensión	1		1	3,6
SUBTOTAL			13	9	22	78,6
TOTAL URAMITA			18	10	28	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 245. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Valparaíso AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	5	2	7	15,2
2	Z008	Otros exámenes generales	4		4	8,7
3	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	2		2	4,3
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	2		2	4,3
5	H664	Otitis media supurativa sin otra especificación	1	1	2	4,3
6	L282	Otros prurigos	1		1	2,2
7	O368	Atención materna por otros problemas fetales especificados	1		1	2,2
8	H527	Trastorno de la refracción no especificado		1	1	2,2
9	H728	Otras perforaciones de la membrana timpánica		1	1	2,2
10	N47X	Prepucio redundante fimosis y parafimosis		1	1	2,2
SUBTOTAL			16	6	22	47,8
TOTAL VALPARAISO			32	14	46	100
%			69,6	30,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 246. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Vigia del Fuerte AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	11		11	26,2
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	1	5	11,9
3	Z370	Nacido vivo único	2		2	4,8
4	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y mas semanas completas de gestación	2		2	4,8
5	O800	Parto único espontaneo presentación cefálica de vértice	2		2	4,8
6	Z008	Otros exámenes generales		2	2	4,8
7	K021	Caries de la dentina		1	1	2,4
8	K029	Caries dental no especificada	1		1	2,4
9	R51X	Cefalea	1		1	2,4
10	K297	Gastritis no especificada		1	1	2,4
SUBTOTAL			23	5	28	66,7
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			33	9	42	100
%			78,6	21,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 247. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Zaragoza AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	10	8	18	6,0
2	Z000	Examen médico general	13	4	17	5,7
3	R51X	Cefalea	15	2	17	5,7
4	R520	Dolor agudo	8		8	2,7
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8		8	2,7
6	Z352	Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstétrica o reproductiva	7		7	2,3
7	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	4	3	7	2,3
8	K083	Raíz dental retenida	2	4	6	2,0
9	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y mas semanas completas de gestación	6		6	2,0
10	R102	Dolor pélvico y perineal	6		6	2,0
SUBTOTAL			79	21	100	33,6
TOTAL ZARAGOZA			234	64	298	100
%			78,5	21,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

**Tabla 248. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	202	210	412	5,2
2	Z000	Examen médico general	300	64	364	4,6
3	Z008	Otros exámenes generales	238	50	288	3,6
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	205	68	273	3,4
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	178	40	218	2,7
6	R509	Fiebre no especificada	125	72	197	2,5
7	R51X	Cefalea	166	29	195	2,5
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	143	39	182	2,3
9	K021	Caries de la dentina	123	33	156	2,0
10	M545	Lumbago no especificado	76	36	112	1,4
SUBTOTAL			1756	641	2397	30,1
TOTAL			6135	1821	7956	100
%			77,1	22,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 248. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, donde se encontró un total de 7956 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 77,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 22,9% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otras medidas profilácticas especificadas con un 5,2%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,6% y Otros exámenes generales en tercer lugar, con el 3,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionados con signos y síntomas inespecíficos con el 15,8% y procesos infecciosos con el 5% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 249. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Apartadó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z718	Otras consultas especificadas	25	2	27	10,8
2	Z008	Otros exámenes generales	11	6	17	6,8
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	8	3	11	4,4
4	R509	Fiebre no especificada	5	1	6	2,4
5	K021	Caries de la dentina	4	2	6	2,4
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	3	1	4	1,6
7	M255	Dolor en articulación		3	3	1,2
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	3		3	1,2
9	T068	Otros traumatismos especificados que afectan múltiples regiones del cuerpo		3	3	1,2
10	R520	Dolor agudo	1	2	3	1,2
SUBTOTAL			60	23	83	33,2
TOTAL APARTADO			183	67	250	100
%			73,2	26,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 250. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Arboletes AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	38		38	6,5
2	N912	Amenorrea sin otra especificación	25		25	4,2
3	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	21		21	3,6
4	R51X	Cefalea	17	1	18	3,1
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	16	1	17	2,9
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	1	15	2,5
7	Z000	Examen médico general	11	3	14	2,4
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	4	13	2,2
9	R102	Dolor pélvico y perineal	12		12	2,0
10	E43X	Desnutrición proteico-calórica severa no especificada	11		11	1,9
SUBTOTAL			174	10	184	31,2
TOTAL ARBOLETES			497	92	589	100
%			84,4	15,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 251. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Cáceres AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	20	4	24	4,9
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	5	23	4,7
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	19	3	22	4,5
4	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	10	4	14	2,8
5	M545	Lumbago no especificado	5	9	14	2,8
6	Z000	Examen médico general	12	1	13	2,6
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6	4	10	2,0
8	R509	Fiebre no especificada	5	5	10	2,0
9	N912	Amenorrea sin otra especificación	10		10	2,0
10	R074	Dolor en el pecho no especificado	7	3	10	2,0
SUBTOTAL			112	38	150	30,4
TOTAL CACERES			378	115	493	100
%			76,7	23,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 252. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Caucasia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	92	27	119	15,1
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	52	10	62	7,8
3	R509	Fiebre no especificada	24	23	47	5,9
4	R102	Dolor pélvico y perineal	34		34	4,3
5	K051	Gingivitis crónica	26	7	33	4,2
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	20	4	24	3,0
7	K021	Caries de la dentina	14	4	18	2,3
8	R51X	Cefalea	11	3	14	1,8
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	1	13	1,6
10	Z719	Consulta no especificada	8	4	12	1,5
SUBTOTAL			293	83	376	47,6
TOTAL CAUCASIA			603	187	790	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 253. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Chigorodó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	37	9	46	10,4
2	R509	Fiebre no especificada	20	9	29	6,5
3	Z008	Otros exámenes generales	15	2	17	3,8
4	R51X	Cefalea	11	2	13	2,9
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	4	12	2,7
6	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	9		9	2,0
7	K021	Caries de la dentina	6	3	9	2,0
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	5	1	6	1,4
9	B519	Paludismo debido a Plasmodium vivax sin complicaciones	2	4	6	1,4
10	K051	Gingivitis crónica	4	2	6	1,4
SUBTOTAL			117	36	153	34,5
TOTAL CHIGORODO			338	106	444	100
%			76,1	23,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 254. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Dabeiba AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	200	210	410	42,0
2	Z008	Otros exámenes generales	56	8	64	6,6
3	K297	Gastritis no especificada	17	4	21	2,2
4	M545	Lumbago no especificado	10	9	19	1,9
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	14	3	17	1,7
6	R51X	Cefalea	16		16	1,6
7	Z000	Examen médico general	14	1	15	1,5
8	B509	Paludismo debido a Plasmodium falciparum sin otra especificación		15	15	1,5
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	3	13	1,3
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	3	11	1,1
SUBTOTAL			345	256	601	61,6
TOTAL DABEIBA			616	360	976	100
%			63,1	36,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 255. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio El Bagre AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	12	17	29	4,2
2	Z008	Otros exámenes generales	25		25	3,7
3	Z000	Examen médico general	23	1	24	3,5
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	20	2	22	3,2
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	10	21	3,1
6	K021	Caries de la dentina	17	1	18	2,6
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	10	7	17	2,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8	6	14	2,0
9	N760	Vaginitis aguda	14		14	2,0
10	J459	Asma no especificado	10		10	1,5
SUBTOTAL			150	44	194	28,4
TOTAL EL BAGRE			559	124	683	100
%			81,8	18,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 256. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Frontino AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	41	10	51	10,3
2	Z008	Otros exámenes generales	16	11	27	5,5
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	23	3	26	5,3
4	M545	Lumbago no especificado	19	4	23	4,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17	6	23	4,6
6	R520	Dolor agudo	16	7	23	4,6
7	K297	Gastritis no especificada	19	2	21	4,2
8	R51X	Cefalea	18	3	21	4,2
9	J189	Neumonía no especificada	8	2	10	2,0
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	4	8	1,6
SUBTOTAL			181	52	233	47,1
TOTAL FRONTINO			367	128	495	100
%			74,1	25,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 257. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Jardín AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	S025	Fractura de los dientes	4	7	11	5,6
2	K021	Caries de la dentina	9	2	11	5,6
3	N912	Amenorrea sin otra especificación	11		11	5,6
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10	1	11	5,6
5	Z008	Otros exámenes generales	11		11	5,6
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	1	10	5,1
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	8		8	4,1
8	M545	Lumbago no especificado	4	3	7	3,6
9	K051	Gingivitis crónica	4	2	6	3,1
10	O479	Falso trabajo de parto sin otra especificación	5		5	2,6
SUBTOTAL			75	16	91	46,7
TOTAL JARDIN			148	47	195	100
%			75,9	24,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 258. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Murindó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	Caries limitada al esmalte	7	12	19	6,5
2	Z008	Otros exámenes generales	16	2	18	6,2
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	18		18	6,2
4	R509	Fiebre no especificada	11	2	13	4,5
5	R51X	Cefalea	10	3	13	4,5
6	N912	Amenorrea sin otra especificación	13		13	4,5
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	1	12	4,1
8	Z000	Examen médico general	7		7	2,4
9	M545	Lumbago no especificado	4	2	6	2,1
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	3	6	2,1
SUBTOTAL			100	25	125	43,0
TOTAL MURINDO			248	43	291	100
%			85,2	14,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 259. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Mutatá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	26	3	29	4,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	16	5	21	3,5
3	R51X	Cefalea	14	7	21	3,5
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	14	2	16	2,7
5	R509	Fiebre no especificada	11	3	14	2,4
6	Z008	Otros exámenes generales	2	11	13	2,2
7	K021	Caries de la dentina	10	3	13	2,2
8	B509	Paludismo debido a Plasmodium falciparum sin otra especificación	8		8	1,3
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	7	1	8	1,3
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	5	2	7	1,2
SUBTOTAL			113	37	150	25,3
TOTAL MUTATA			463	131	594	100
%			77,9	22,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 260. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Necoclí AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	39		39	6,7
2	K021	Caries de la dentina	22	4	26	4,5
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	20	1	21	3,6
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17	2	19	3,3
5	R509	Fiebre no especificada	15		15	2,6
6	R51X	Cefalea	12	2	14	2,4
7	K297	Gastritis no especificada	12	1	13	2,2
8	Z008	Otros exámenes generales	12		12	2,1
9	M545	Lumbago no especificado	8	1	9	1,5
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	9		9	1,5
SUBTOTAL			166	11	177	30,4
TOTAL NECOCLI			486	97	583	100
%			83,4	16,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 261. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	41	6	47	4,7
2	R51X	Cefalea	18	1	19	1,9
3	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	18		18	1,8
4	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	11	4	15	1,5
5	K051	Gingivitis crónica	10	5	15	1,5
6	R102	Dolor pélvico y perineal	13		13	1,3
7	K029	Caries dental no especificada	5	7	12	1,2
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	1	12	1,2
9	M255	Dolor en articulación	8	3	11	1,1
10	R509	Fiebre no especificada	6	4	10	1,0
SUBTOTAL			141	31	172	17,1
TOTAL SAN JUAN DE URABA			707	296	1003	100
%			70,5	29,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 262. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Segovia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	13	6	19	11,1
2	Z008	Otros exámenes generales	12	1	13	7,6
3	R51X	Cefalea	6	2	8	4,7
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	3	4	7	4,1
5	O261	Aumento pequeño de peso en el embarazo	4		4	2,3
6	O48X	Embarazo prolongado	3		3	1,8
7	P704	Otras hipoglicemias neonatales	3		3	1,8
8	A499	Infección bacteriana no especificada	3		3	1,8
9	K350	Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	2		2	1,2
10	F329	Episodio depresivo no especificado		2	2	1,2
SUBTOTAL			49	15	64	37,4
TOTAL SEGOVIA			127	44	171	100
%			74,3	25,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 263. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Turbo AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z713	Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta	15	1	16	5,9
2	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	12		12	4,4
3	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	8		8	3,0
4	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	7		7	2,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	6	1	7	2,6
6	O233	Infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo	7		7	2,6
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6		6	2,2
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		4	4	1,5
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	3		3	1,1
10	Z000	Examen médico general	3		3	1,1
SUBTOTAL			67	6	73	27,0
TOTAL TURBO			209	61	270	100
%			77,4	22,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 264. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Uramita AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados		4	4	15,4
2	R51X	Cefalea	2	1	3	11,5
3	K036	Depositos acreciones en los dientes		2	2	7,7
4	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen		2	2	7,7
5	M545	Lumbago no especificado		2	2	7,7
6	R42X	Mareo y desvanecimiento	1		1	3,8
7	K36X	Otros tipos de apendicitis		1	1	3,8
8	S523	Fractura de la diafisis del radio		1	1	3,8
9	K409	Hernia inguinal unilateral o no especificada sin obstrucción ni gangrena		1	1	3,8
10	J020	Faringitis estreptococica		1	1	3,8
SUBTOTAL			3	15	18	69,2
TOTAL URAMITA			6	20	26	100
%			23,1	76,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 265. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Valparaíso AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	11		11	17,2
2	K021	Caries de la dentina	3	1	4	6,3
3	R42X	Mareo y desvanecimiento	3		3	4,7
4	K297	Gastritis no especificada	3		3	4,7
5	H522	Astigmatismo		2	2	3,1
6	K040	Pulpitis	1	1	2	3,1
7	E660	Obesidad debida a exceso de calorías	2		2	3,1
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común		1	1	1,6
9	H660	Otitis media supurativa aguda	1		1	1,6
10	K010	Dientes incluidos	1		1	1,6
SUBTOTAL			25	5	30	46,9
TOTAL VALPARAISO			53	11	64	100
%			82,8	17,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 266. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	16	4	20	19,4
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	12	1	13	12,6
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1	5	6	5,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	2	5	4,9
5	R51X	Cefalea	3		3	2,9
6	Z000	Examen médico general		3	3	2,9
7	M545	Lumbago no especificado	2		2	1,9
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2		2	1,9
9	K021	Caries de la dentina	2		2	1,9
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	1	1	2	1,9
SUBTOTAL			42	16	58	56,3
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			74	29	103	100
%			71,8	28,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 267. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Zaragoza AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	29	11	40	6,3
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15	17	32	5,0
3	R51X	Cefalea	19		19	3,0
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	13	4	17	2,7
5	K021	Caries de la dentina	10	6	16	2,5
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	10		10	1,6
7	R509	Fiebre no especificada	6	2	8	1,3
8	R42X	Mareo y desvanecimiento	7	1	8	1,3
9	N760	Vaginitis aguda	7		7	1,1
10	Z008	Otros exámenes generales	3	2	5	0,8
SUBTOTAL			119	43	162	25,4
TOTAL ZARAGOZA			516	122	638	100
%			80,9	19,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

**Tabla 268. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI
Departamento de Antioquia 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	1036	674	1710	10,3
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	627	192	819	4,9
3	Z000	Examen médico general	508	167	675	4,1
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	423	116	539	3,2
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	345	185	530	3,2
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	415	92	507	3,1
7	M545	Lumbago no especificado	228	181	409	2,5
8	R51X	Cefalea	309	63	372	2,2
9	R509	Fiebre no especificada	250	93	343	2,1
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	238	93	331	2,0
SUBTOTAL			4379	1856	6235	37,6
TOTAL			11876	4726	16602	100
%			71,5	28,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 268. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, donde se encontró un total de 16602 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 71,5% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 28,5% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros exámenes generales con un 10,3% del total de las consultas, Hipertensión esencial primaria se ubica en segundo lugar con el 4,9% y Examen médico general en tercer lugar, con el 4,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con signos y síntomas inespecíficos, con el 19,6% y Enfermedades No transmisibles con el 9,6% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 269. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Apartadó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z718	Otras consultas especificadas	33	12	45	9,7
2	Z008	Otros exámenes generales	22	7	29	6,2
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	11	3	14	3,0
4	Z000	Examen médico general	11	3	14	3,0
5	R509	Fiebre no especificada	6	5	11	2,4
6	M545	Lumbago no especificado	7	3	10	2,1
7	M796	Dolor en miembro	9	1	10	2,1
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	5	7	1,5
9	M255	Dolor en articulación	4	3	7	1,5
10	R51X	Cefalea	6		6	1,3
SUBTOTAL			111	42	153	32,8
TOTAL APARTADO			318	148	466	100
%			68,2	31,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 270. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Arboletes AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	123	37	160	12,4
2	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	43		43	3,3
3	R51X	Cefalea	35	6	41	3,2
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	32	5	37	2,9
5	M545	Lumbago no especificado	21	14	35	2,7
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	28	3	31	2,4
7	Z000	Examen médico general	20	9	29	2,3
8	R509	Fiebre no especificada	25	3	28	2,2
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	25	3	28	2,2
10	I10X	Hipertensión esencial primaria	18	4	22	1,7
SUBTOTAL			370	84	454	35,2
TOTAL ARBOLETES			999	289	1288	100
%			77,6	22,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 271. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Cáceres AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	21	89	110	8,7
2	K021	Caries de la dentina	62	13	75	5,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	58	17	75	5,9
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	68	5	73	5,8
5	M545	Lumbago no especificado	32	13	45	3,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	12	40	3,2
7	R51X	Cefalea	17	8	25	2,0
8	R102	Dolor pélvico y perineal	24	1	25	2,0
9	Z000	Examen médico general	19	4	23	1,8
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	16	4	20	1,6
SUBTOTAL			345	166	511	40,4
TOTAL CACERES			876	388	1264	100
%			69,3	30,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 272. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Caucasia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	233	82	315	14,6
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	226	77	303	14,0
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	112	38	150	6,9
4	R509	Fiebre no especificada	63	23	86	4,0
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	63	16	79	3,7
6	R102	Dolor pélvico y perineal	59	2	61	2,8
7	M545	Lumbago no especificado	29	25	54	2,5
8	K051	Gingivitis crónica	39	13	52	2,4
9	Z719	Consulta no especificada	37	10	47	2,2
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	31	8	39	1,8
SUBTOTAL			892	294	1186	54,8
TOTAL CAUCASIA			1589	574	2163	100
%			73,5	26,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 273. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Chigorodó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	19	41	60	8,0
2	R509	Fiebre no especificada	26	18	44	5,9
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	33	7	40	5,4
4	Z000	Examen médico general	36	3	39	5,2
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	27	3	30	4,0
6	R51X	Cefalea	19	1	20	2,7
7	M545	Lumbago no especificado	12	7	19	2,5
8	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	10	9	19	2,5
9	K021	Caries de la dentina	11	4	15	2,0
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	6	6	12	1,6
SUBTOTAL			199	99	298	39,9
TOTAL CHIGORODO			546	200	746	100
%			73,2	26,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 274. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Dabeiba AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	116	111	227	18,6
2	M545	Lumbago no especificado	23	21	44	3,6
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	29	10	39	3,2
4	K297	Gastritis no especificada	27	6	33	2,7
5	R51X	Cefalea	26	5	31	2,5
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	15	15	30	2,5
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	17	10	27	2,2
8	Z298	Otras medidas profilácticas especificadas	11	12	23	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	19	2	21	1,7
10	Z000	Examen médico general	13	7	20	1,6
SUBTOTAL			296	199	495	40,6
TOTAL DABEIBA			783	435	1218	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 275. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio El Bagre AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	55	5	60	6,5
2	Z000	Examen médico general	39	11	50	5,4
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	34	5	39	4,2
4	R509	Fiebre no especificada	29	8	37	4,0
5	M545	Lumbago no especificado	12	14	26	2,8
6	R51X	Cefalea	21	4	25	2,7
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	16	6	22	2,4
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15	6	21	2,3
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	21		21	2,3
10	K021	Caries de la dentina	13	2	15	1,6
SUBTOTAL			255	61	316	34,2
TOTAL EL BAGRE			697	227	924	100
%			75,4	24,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 276. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Frontino AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	41	53	94	9,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	49	23	72	7,3
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	31	18	49	5,0
4	M545	Lumbago no especificado	18	29	47	4,8
5	K297	Gastritis no especificada	27	14	41	4,2
6	R51X	Cefalea	25	9	34	3,5
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	23	8	31	3,2
8	M255	Dolor en articulación	25	6	31	3,2
9	R520	Dolor agudo	17	11	28	2,8
10	L089	Infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada	1	26	27	2,7
SUBTOTAL			257	197	454	46,1
TOTAL FRONTINO			572	412	984	100
%			58,1	41,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 277. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Jardín AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	73	20	93	12,4
2	Z008	Otros exámenes generales	26	4	30	4,0
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	23	3	26	3,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	19	6	25	3,3
5	M545	Lumbago no especificado	11	9	20	2,7
6	K021	Caries de la dentina	10	6	16	2,1
7	M255	Dolor en articulación	7	6	13	1,7
8	R51X	Cefalea	10	2	12	1,6
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	6	10	1,3
10	K051	Gingivitis crónica	7	3	10	1,3
SUBTOTAL			190	65	255	34,0
TOTAL JARDIN			569	181	750	100
%			75,9	24,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 278. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Murindó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	63	66	129	19,2
2	K020	Caries limitada al esmalte	11	22	33	4,9
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		32	32	4,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	27	3	30	4,5
5	Z000	Examen médico general	10	17	27	4,0
6	R509	Fiebre no especificada	22	2	24	3,6
7	R100	Abdomen agudo	22	1	23	3,4
8	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	19		19	2,8
9	R51X	Cefalea	14	2	16	2,4
10	K297	Gastritis no especificada	14	2	16	2,4
SUBTOTAL			202	147	349	51,9
TOTAL MURINDO			414	259	673	100
%			61,5	38,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 279. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Mutatá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	39	6	45	8,1
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	34	5	39	7,0
3	R51X	Cefalea	30	5	35	6,3
4	R509	Fiebre no especificada	23	5	28	5,0
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	23	4	27	4,8
6	M255	Dolor en articulación	17	2	19	3,4
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	13	2	15	2,7
8	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	13	2	15	2,7
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	15		15	2,7
10	K021	Caries de la dentina	7	5	12	2,2
SUBTOTAL			214	36	250	44,8
TOTAL MUTATA			473	85	558	100
%			84,8	15,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 280. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Necoclí AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	54	9	63	7,1
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	37	8	45	5,1
3	K021	Caries de la dentina	28	11	39	4,4
4	M545	Lumbago no especificado	12	16	28	3,1
5	M255	Dolor en articulación	20	5	25	2,8
6	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	20		20	2,2
7	R51X	Cefalea	15	3	18	2,0
8	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	11	6	17	1,9
9	Z000	Examen médico general	11	3	14	1,6
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	5	13	1,5
SUBTOTAL			216	66	282	31,7
TOTAL NECOCLI			662	228	890	100
%			74,4	25,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 281. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	68	27	95	7,6
2	M255	Dolor en articulación	45	29	74	5,9
3	K029	Caries dental no especificada	50	11	61	4,9
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	40	13	53	4,2
5	K297	Gastritis no especificada	26	9	35	2,8
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	17	16	33	2,6
7	R509	Fiebre no especificada	16	9	25	2,0
8	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	13	12	25	2,0
9	R51X	Cefalea	23	1	24	1,9
10	K051	Gingivitis crónica	17	6	23	1,8
SUBTOTAL			315	133	448	35,7
TOTAL SAN JUAN DE URABA			897	358	1255	100
%			71,5	28,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 282. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Segovia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	251		251	36,9
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	94		94	13,8
3	Z000	Examen médico general	28	1	29	4,3
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	7	2	9	1,3
5	M544	Lumbago con ciática	7		7	1,0
6	M255	Dolor en articulación	5	1	6	0,9
7	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	4	1	5	0,7
8	R51X	Cefalea	5		5	0,7
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	1	5	0,7
10	R102	Dolor pélvico y perineal	4		4	0,6
SUBTOTAL			409	6	415	61,0
TOTAL SEGOVIA			650	30	680	100
%			95,6	4,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 283. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Turbo AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	4	23	27	5,2
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	7	20	3,9
3	Z000	Examen médico general	15	1	16	3,1
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	10	2	12	2,3
5	E660	Obesidad debida a exceso de calorías	12		12	2,3
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	10	1	11	2,1
7	Z008	Otros exámenes generales	3	3	6	1,2
8	R51X	Cefalea	2	2	4	0,8
9	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	2	2	4	0,8
10	R529	Dolor no especificado	1	2	3	0,6
SUBTOTAL			72	43	115	22,2
TOTAL TURBO			338	179	517	100
%			65,4	34,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 284. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Uramita AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	13		13	13,0
2	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	8		8	8,0
3	K297	Gastritis no especificada	1	3	4	4,0
4	R51X	Cefalea	3		3	3,0
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	2	1	3	3,0
6	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	1	1	2	2,0
7	K036	Depositos acreciones en los dientes	1	1	2	2,0
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1		1	1,0
9	R529	Dolor no especificado	1		1	1,0
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada		1	1	1,0
SUBTOTAL			31	7	38	38,0
TOTAL URAMITA			69	31	100	100
%			69,0	31,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 285. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Valparaíso AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	8	236	244	40,3
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	25	90	115	19,0
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	29	24	53	8,7
4	K021	Caries de la dentina	7		7	1,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	6		6	1,0
6	K297	Gastritis no especificada	5	1	6	1,0
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	1	4	0,7
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	3	1	4	0,7
9	M545	Lumbago no especificado	1	3	4	0,7
10	K053	Periodontitis crónica		3	3	0,5
SUBTOTAL			87	359	446	73,6
TOTAL VALPARAISO			213	393	606	100
%			35,1	64,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 286. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Vigía del Fuerte AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	199	8	207	46,7
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	110	1	111	25,1
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	1	10	2,3
4	R51X	Cefalea	4	4	8	1,8
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6	2	8	1,8
6	Z000	Examen médico general	1	3	4	0,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4		4	0,9
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	4		4	0,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4		4	0,9
10	R509	Fiebre no especificada	2		2	0,5
SUBTOTAL			343	19	362	81,7
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			405	38	443	100
%			91,4	8,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 287. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios 2018; Municipio Zaragoza AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	48	20	68	14,2
2	Z008	Otros exámenes generales	61	1	62	4,8
3	Z000	Examen médico general	39	15	54	3,5
4	K021	Caries de la dentina	45	9	54	2,8
5	M545	Lumbago no especificado	23	14	37	2,5
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	27	2	29	2,1
7	R51X	Cefalea	20	7	27	2,0
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		24	24	1,9
9	R102	Dolor pélvico y perineal	21	1	22	1,8
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	5	21	1,8
SUBTOTAL			300	98	398	37,4
TOTAL ZARAGOZA			806	271	1077	100
%			74,8	25,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC
EPSI Departamento de Antioquia 2018**

**Tabla 288. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC
EPSI Departamento de Antioquia 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	1114	492	1606	17,9
2	Z008	Otros exámenes generales	148	345	493	5,5
3	Z000	Examen médico general	200	147	347	3,9
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	216	57	273	3,0
5	M545	Lumbago no especificado	92	86	178	2,0
6	M255	Dolor en articulación	95	61	156	1,7
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	53	100	153	1,7
8	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	112	38	150	1,7
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	88	59	147	1,6
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	89	50	139	1,6
SUBTOTAL			2207	1435	3642	40,6
TOTAL			4993	3974	8967	100
%			55,7	44,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 288. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018, donde se encontró un total de 8967 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 40,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 55,7% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 44,3% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 17,9% del total de consultas, Otros exámenes generales se ubica en segundo lugar con el 5,5% y Examen médico general, en tercer lugar, con el 3,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 19,6% y signos y síntomas inespecíficos con el 11,1% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 289. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Apartadó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), APARTADO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	3	21	24	9,7
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	19	4	23	9,3
3	G122	Enfermedades de las neuronas motoras	10		10	4,0
4	Z718	Otras consultas especificadas	8		8	3,2
5	M545	Lumbago no especificado	2	5	7	2,8
6	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada		6	6	2,4
7	R509	Fiebre no especificada	3	2	5	2,0
8	Z000	Examen médico general		5	5	2,0
9	Z008	Otros exámenes generales	3	2	5	2,0
10	M255	Dolor en articulación	3	1	4	1,6
SUBTOTAL			51	46	97	39,1
TOTAL APARTADO			132	116	248	100
%			53,2	46,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 290. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Arboletes AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), ARBOLETES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	31	14	45	7,7
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	25	12	37	6,3
3	M545	Lumbago no especificado	14	7	21	3,6
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	20		20	3,4
5	Z000	Examen médico general	9	8	17	2,9
6	M255	Dolor en articulación	8	8	16	2,7
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	5	13	2,2
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6	3	9	1,5
9	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	9		9	1,5
10	R51X	Cefalea	7	2	9	1,5
SUBTOTAL			137	59	196	33,3
TOTAL ARBOLETES			353	235	588	100
%			60,0	40,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 240 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 291. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Cáceres AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), CACERES - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	128	68	196	19,5
2	Z008	Otros exámenes generales	46	49	95	9,5
3	D649	Anemia de tipo no especificado	4	34	38	3,8
4	Z000	Examen médico general	8	28	36	3,6
5	R074	Dolor en el pecho no especificado	5	23	28	2,8
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	12	21	2,1
7	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	12	9	21	2,1
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	13	6	19	1,9
9	M545	Lumbago no especificado	12	5	17	1,7
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada		16	16	1,6
SUBTOTAL			237	250	487	48,5
TOTAL CACERES			534	470	1004	100
%			53,2	46,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 292. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Caucasia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), CAUCASIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	298	143	441	30,0
2	Z000	Examen médico general	95	65	160	10,9
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	32	20	52	3,5
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	25	21	46	3,1
5	R509	Fiebre no especificada	21	17	38	2,6
6	M255	Dolor en articulación	21	7	28	1,9
7	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	22	5	27	1,8
8	Z719	Consulta no especificada	7	14	21	1,4
9	R51X	Cefalea	12	7	19	1,3
10	M545	Lumbago no especificado	11	7	18	1,2
SUBTOTAL			544	306	850	57,8
TOTAL CAUCASIA			904	566	1470	100
%			61,5	38,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 241 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 293. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Chigorodó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), CHIGORODO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	32	26	58	18,0
2	Z008	Otros exámenes generales		18	18	5,6
3	D648	Otras anemias especificadas	14		14	4,3
4	M545	Lumbago no especificado	3	7	10	3,1
5	R509	Fiebre no especificada	6	4	10	3,1
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	8	9	2,8
7	Z000	Examen médico general	1	6	7	2,2
8	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	2	4	6	1,9
9	R42X	Mareo y desvanecimiento	3	1	4	1,2
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	2	4	1,2
SUBTOTAL			64	76	140	43,3
TOTAL CHIGORODO			136	187	323	100
%			42,1	57,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 294. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Dabeiba AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), DABEIBA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	42	32	74	16,4
2	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	4	18	22	4,9
3	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	20	2	22	4,9
4	M545	Lumbago no especificado	8	12	20	4,4
5	Z000	Examen médico general	4	11	15	3,3
6	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores	1	10	11	2,4
7	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	2	6	8	1,8
8	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	8		8	1,8
9	E039	Hipotiroidismo no especificado	5	2	7	1,6
10	K297	Gastritis no especificada	3	4	7	1,6
SUBTOTAL			97	97	194	43,0
TOTAL DABEIBA			197	254	451	100
%			43,7	56,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 295. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio El Bagre AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), EL BAGRE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	32	11	43	9,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	6	16	3,5
3	R071	Dolor en el pecho al respirar	1	14	15	3,3
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7	7	14	3,1
5	R51X	Cefalea	7	5	12	2,6
6	Z000	Examen médico general	8	4	12	2,6
7	R509	Fiebre no especificada	4	6	10	2,2
8	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	9	1	10	2,2
9	M545	Lumbago no especificado	3	7	10	2,2
10	A499	Infección bacteriana no especificada	6		6	1,3
SUBTOTAL			87	61	148	32,4
TOTAL EL BAGRE			200	257	457	100
%			43,8	56,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 296. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Frontino AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), FRONTINO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	21	4	25	9,0
2	Z008	Otros exámenes generales	1	18	19	6,9
3	M545	Lumbago no especificado	4	8	12	4,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6	1	7	2,5
5	Z000	Examen médico general	6		6	2,2
6	B49X	Micosis no especificada	1	5	6	2,2
7	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	2	4	6	2,2
8	M255	Dolor en articulación	4		4	1,4
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	1	3	4	1,4
10	B54X	Paludismo malaria no especificado	3		3	1,1
SUBTOTAL			49	43	92	33,2
TOTAL FRONTINO			163	114	277	100
%			58,8	41,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 297. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Jardín AIC EPSI


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), JARDIN - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	209	86	295	35,2
2	Z008	Otros exámenes generales	51	23	74	8,8
3	M545	Lumbago no especificado	10	6	16	1,9
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	4	16	1,9
5	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	7	4	11	1,3
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	3	11	1,3
7	M255	Dolor en articulación	6	3	9	1,1
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	4	5	9	1,1
9	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	8		8	1,0
10	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	3	4	7	0,8
SUBTOTAL			318	138	456	54,4
TOTAL JARDIN			480	359	839	100
%			57,2	42,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 298. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Murindó AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), MURINDO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	1	7	8	9,1
2	R509	Fiebre no especificada	2	5	7	8,0
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		6	6	6,8
4	K020	Caries limitada al esmalte	1	4	5	5,7
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	1	2	2,3
6	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	2		2	2,3
7	R072	Dolor precordial		1	1	1,1
8	M545	Lumbago no especificado		1	1	1,1
9	S202	Contusión del tórax	1		1	1,1
10	D649	Anemia de tipo no especificado	1		1	1,1
SUBTOTAL			9	25	34	38,6
TOTAL MURINDO			16	72	88	100
%			18,2	81,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 244 de 262		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 299. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Mutatá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), MUTATA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales		31	31	13,8
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	13	10	23	10,2
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	1	9	4,0
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	8		8	3,6
5	J459	Asma no especificado	5	1	6	2,7
6	R509	Fiebre no especificada	2	4	6	2,7
7	R51X	Cefalea	4	1	5	2,2
8	M255	Dolor en articulación	4		4	1,8
9	M545	Lumbago no especificado	2	1	3	1,3
10	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	3		3	1,3
SUBTOTAL			49	49	98	43,6
TOTAL MUTATA			90	135	225	100
%			40,0	60,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 300. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Necoclí AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), NECOCLI - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	43	7	50	13,1
2	M255	Dolor en articulación	16	4	20	5,2
3	M545	Lumbago no especificado	10	8	18	4,7
4	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	7	8	15	3,9
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	10	1	11	2,9
6	Z008	Otros exámenes generales	9	2	11	2,9
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	7	11	2,9
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	2	10	2,6
9	K297	Gastritis no especificada	6	3	9	2,3
10	K040	Pulпитis	4	4	8	2,1
SUBTOTAL			117	46	163	42,6
TOTAL NECOCLI			238	145	383	100
%			62,1	37,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 245 de 262		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 301. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio San Juan de Urabá AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	127	6	133	15,9
2	M255	Dolor en articulación	19	31	50	6,0
3	I119	Enfermedad cardiaca hipertensiva sin insuficiencia cardiaca congestiva	26	13	39	4,7
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	13	14	27	3,2
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	18	5	23	2,8
6	K029	Caries dental no especificada	9	9	18	2,2
7	M545	Lumbago no especificado	7	8	15	1,8
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	5	15	1,8
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10	2	12	1,4
10	R509	Fiebre no especificada	5	6	11	1,3
SUBTOTAL			244	99	343	41,0
TOTAL SAN JUAN DE URABA			559	277	836	100
%			66,9	33,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 302. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Segovia AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SEGOVIA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	38	5	43	15,5
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	6	6	12	4,3
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	3	5	8	2,9
4	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	6	1	7	2,5
5	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	1	4	5	1,8
6	H259	Catarata senil no especificada	3	1	4	1,4
7	I270	Hipertensión pulmonar primaria	3		3	1,1
8	I259	Enfermedad isquémica crónica del corazón no especificada		2	2	0,7
9	F001	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío	2		2	0,7
10	K083	Raíz dental retenida	2		2	0,7
SUBTOTAL			64	24	88	31,7
TOTAL SEGOVIA			180	98	278	100
%			64,7	35,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 246 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 303. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Turbo AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), TURBO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	15	3	18	4,7
2	Z008	Otros exámenes generales	4	12	16	4,2
3	K083	Raíz dental retenida		13	13	3,4
4	J189	Neumonía no especificada	6	1	7	1,8
5	G448	Otros síndromes de cefalea especificados	6	1	7	1,8
6	H259	Catarata senil no especificada	1	6	7	1,8
7	L088	Otras Infecciones locales especificadas de la piel y del tejido subcutáneo	7		7	1,8
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	5	1	6	1,6
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	3	6	1,6
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		5	5	1,3
SUBTOTAL			47	45	92	24,0
TOTAL TURBO			208	176	384	100
%			54,2	45,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 304. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Uramita AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), URAMITA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	11	6	17	45,9
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4		4	10,8
3	M255	Dolor en articulación		2	2	5,4
4	F059	Delirio no especificado	2		2	5,4
5	M545	Lumbago no especificado		2	2	5,4
6	M542	Cervicalgia	1		1	2,7
7	G609	Neuropatía hereditaria e idiopática sin otra especificación	1		1	2,7
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		1	1	2,7
9	R202	Parestesia de la piel	1		1	2,7
10	I500	Insuficiencia cardíaca congestiva		1	1	2,7
SUBTOTAL			20	12	32	86,5
TOTAL URAMITA			22	15	37	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 305. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Valparaíso AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VALPARAISO - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	163	50	213	57,6
2	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	14	2	16	4,3
3	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	7	4	11	3,0
4	M199	Artrosis no especificada	1	4	5	1,4
5	E109	Diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación	4	1	5	1,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3		3	0,8
7	M255	Dolor en articulación	3		3	0,8
8	H110	Pterigion	3		3	0,8
9	R05X	Tos	2	1	3	0,8
10	K297	Gastritis no especificada	2		2	0,5
SUBTOTAL			202	62	264	71,4
TOTAL VALPARAISO			270	100	370	100
%			73,0	27,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 306. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Vigia del Fuerte AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales		158	158	56,4
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	4	66	70	25,0
3	E149	Diabetes mellitus no especificada sin mención de complicación	3		3	1,1
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2		2	0,7
5	E109	Diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación	2		2	0,7
6	J42X	Bronquitis crónica no especificada	1	1	2	0,7
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	1		1	0,4
8	R32X	Incontinencia urinaria no especificada	1		1	0,4
9	Z030	Observación por sospecha de tuberculosis		1	1	0,4
10	L010	Impetigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo		1	1	0,4
SUBTOTAL			14	227	241	86,1
TOTAL VIGIA DEL FUERTE			41	239	280	100
%			14,6	85,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 248 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 307. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios 2018; Municipio Zaragoza AIC EPSI

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), ZARAGOZA - ANTIOQUIA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	33	17	50	11,7	
2	Z000	Examen médico general	15	9	24	5,6	
3	Z008	Otros exámenes generales	13	1	14	3,3	
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		8	8	1,9	
5	H269	Catarata no especificada	3	5	8	1,9	
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	1	5	1,2	
7	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	4	1	5	1,2	
8	H110	Pterigion	2	3	5	1,2	
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	2	5	1,2	
10	K083	Raíz dental retenida	2	2	4	0,9	
SUBTOTAL			79	49	128	29,8	
TOTAL ZARAGOZA			270	159	429	100	
%			62,9	37,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 249 de 262		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 308 a N° 311, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 308. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses		Porcentaje de casos de meningitis por Haemophilus influenzae		Porcentaje de Casos de Hipotiroidismo Congénito no tratado	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,12	0,15		2,20		0,67	87,50	77,58
05 ANTIOQUIA		0,23		1,10			100	70,09
05045 - APARTADÓ		0,49					100	77,78
05480 - MUTATÁ		1,81					100	100
05837 - TURBO		0,36						

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 309. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	8,05	9,10	1,03	2,61	0,34	1,07	2,39	7,91
05 ANTIOQUIA	12,4	9,6	1,13	2,89	0,5	1,0	3,08	10,13
05045 - APARTADÓ	0,0	7,8	1,09	2,47	1,2	2,5	0,91	7,69
05051 - ARBOLETES	5,9	7,4	2,24	1,93	1,1	1,6	4,10	6,95
05120 - CÁCERES	22,2	10,0	1,19	1,03		0,1	2,39	3,63
05154 - CAUCASIA	4,3	7,8	3,44	1,21	0,5	0,1	6,68	4,41
05172 - CHIGORODÓ	0,0	7,5	0,52	4,57		0,8	1,11	18,25
05234 - DABEIBA	20,0	9,3	0,26	0,62	0,3	0,6	0,82	4,30
05250 - EL BAGRE	5,3	7,2	0,56	1,05		6,4	1,59	4,76
05284 - FRONTINO	20,0	15,3	0,11	1,31		0,2	0,38	6,76
05364 - JARDÍN			1,86	1,28			7,86	8,89
05475 - MURINDÓ	33,3	12,3	0,11	0,38		0,3	0,00	2,63
05480 - MUTATÁ	6,3	8,2	0,29	0,91	0,6	1,2	0,58	3,00
05490 - NECOCLÍ	14,3	6,7	1,32	1,27	1,0	1,1	1,72	3,59
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	7,7	11,7	1,68	0,72	5,3	4,8	5,21	3,04
05736 - SEGOVIA	0,0	7,3	1,71	0,95		5,4	4,64	2,80
05837 - TURBO	22,2	7,7	1,64	1,52	1,1	0,6	2,80	5,17
05842 - URAMITA	0,0	9,2	1,48	1,15		0,3	2,22	4,49
05856 - VALPARAÍSO	25,0	7,4	7,14	1,68			12,24	7,44
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	25,0	6,2	0,00	0,63			0,00	1,63
05895 - ZARAGOZA	17,6	6,9	0,28	1,15			3,27	5,61

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 250 de 262

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 310. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de ERC en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal		Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	14,66	1,32	5,6	13,51	0,03	0,21	0,06	0,30
05 ANTIOQUIA	77,78	1,00	2,9	14,6	0,1	0,3	0,2	0,4
05045 - APARTADÓ		1,26	0,9	16,1	0,4	0,2	0,4	0,2
05051 - ARBOLETES	50	1,20	5,9	6,2	0,1	0,1	0,3	0,2
05120 - CÁCERES		18,92	4,9	3,1		0,2		0,3
05154 - CAUCASIA	66,67	4,28	4,4	8,2	0,1	0,2	0,1	0,3
05172 - CHIGORODÓ		1,43	3,3	16,3	0,1	0,1	0,2	0,2
05234 - DABEIBA		4,36	3,7	8,6	0,1	0,1	0,2	0,2
05250 - EL BAGRE	100	5,59	2,6	5,6	0,1	0,2	0,2	0,3
05284 - FRONTINO		1,15	0,4	7,3		0,1		0,1
05364 - JARDÍN		0,76	8,5	8,6	0,5	0,1	0,6	0,1
05475 - MURINDÓ		2,86	0,0	3,3		0,1		0,1
05480 - MUTATÁ		4,05	1,9	7,3		0,1		0,1
05490 - NECOCLÍ		1,25	5,3	4,8		0,0		0,0
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	50	2,21	3,9	3,2		0,1		0,1
05736 - SEGOVIA	100	4,15		7,1		0,2		0,2
05837 - TURBO		1,93	2,7	9,1	0,1	0,1	0,1	0,1
05842 - URAMITA		2,50	1,6	3,3		0,1		0,3
05856 - VALPARAÍSO	100	1,15		8,9		0,1		0,2
05873 - VIGÍA DEL FUERTE		4,92		3,9		0,0		0,1
05895 - ZARAGOZA		2,77	0,1	2,6	0,1	0,2	0,1	0,4

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 311. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
NACIONAL	0,57	1,03	0,18	0,03
05 ANTIOQUIA	1,3	1,4		0,03
05045 - APARTADÓ		6,7		
05051 - ARBOLETES	5,0	0,0		0,26
05120 - CÁCERES	3,2	2,9		
05154 - CAUCASIA		0,0		
05172 - CHIGORODÓ		1,8		
05234 - DABEIBA		2,6		0,05
05250 - EL BAGRE		4,5		
05284 - FRONTINO		1,4		
05364 - JARDÍN		3,1		
05475 - MURINDÓ		1,6		
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	5,9			
05837 - TURBO				0,05
05856 - VALPARAÍSO				0,55
05895 - ZARAGOZA				0,07

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Para los indicadores de Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2dría a obstrucción y Tasa de incidencia de kernicterus no se reportan casos para el periodo evaluado.

Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Tabla 312. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento de Antioquia, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	N° PACIENTES 2018
D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	
Z992-DEPENDENCIA DE DIALISIS RENAL	
B24X-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 313. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento de Antioquia, Patologías más costosas

MUNICIPIO	COSTOS	DIAGNÓSTICO
NECOCLI	445968000	HEMOFILIA
CAUCASIA	41607000	RENAL
VALPARAISO	53107000	RENAL
SEGOVIA	53107000	RENAL
EL BAGRE	23410394	RENAL
TURBO	1659528	VIH
APARTADO	1091450	VIH

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹⁴.

Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son:

Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales

Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI serán los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por

¹⁴ OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI municipios del Departamento de Antioquia que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

Tabla 314. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna	Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
NACIONAL	29,46	10,47	83,96	16,53
05 ANTIOQUIA	32,28	11,30	82,04	5,26
05045 - APARTADÓ	31,14	3,99	85,71	
05051 - ARBOLETES	63,78	17,89	100	
05120 - CÁCERES	34,04	10,47	32,26	
05154 - CAUCASIA	97,87	29,27	48,84	
05172 - CHIGORODÓ	14,82	4,88	90,79	
05234 - DABEIBA	7,33	3,61	100	
05250 - EL BAGRE	15,99	6,97	0,00	
05284 - FRONTINO	3,07	1,65	43,75	
05364 - JARDÍN	53,11	34,43	95,45	
05475 - MURINDÓ	3,27	0,00	100	
05480 - MUTATÁ	8,25	2,54	100	
05490 - NECOCLÍ	37,64	7,53	82,86	
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	47,99	22,82	95,83	100
05736 - SEGOVIA	48,70	20,33		
05837 - TURBO	46,61	12,26	81,58	
05842 - URAMITA	42,21	9,74	80	
05856 - VALPARAÍSO	203,50	53,66		
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	0,00	0,00		
05895 - ZARAGOZA	8,09	14,32	75	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 315. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años		Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	27,47	34,37	81,41	82,70	81,33	81,21	75,29	87,70	85,85	98,89
05 ANTIOQUIA	22	53	100	80	100	82	63	91	94	99
05045 - APARTADÓ	10	50	50	78	100	78	50	86	100	100
05051 - ARBOLETES	38	38	100	83	100	79	76	86	94	99
05120 - CÁCERES	30	14		82		84	67	73	100	100
05154 - CAUCASIA	17	11	100	84	100	82	87	82	100	100
05172 - CHIGORODÓ	40	45	100	81	100	81	82	84	89	99
05234 - DABEIBA	31	31	100	74	100	84	45	82	100	99
05250 - EL BAGRE	13	7	100	93	100	75	67	78	95	99
05284 - FRONTINO	19	28		95		100	40	84	60	95
05364 - JARDÍN	40	28	83	67	100	100				
05475 - MURINDÓ	0	16		100		67	0	42	100	100
05480 - MUTATÁ	32	35		86		100	63	57	88	97
05490 - NECOCLÍ	33	35		92		83	57	88	100	99
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	27	28		84		89	85	77	100	100
05736 - SEGOVIA	0	11		76		82	67	79	100	99
05837 - TURBO	24	41	100	80	100	73	74	81	100	99
05842 - URAMITA	25	25		75		75	33	84	0	94
05856 - VALPARAÍSO	2	32		67		75	100	91	100	100
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	0	22		92		67	0	59	100	98
05895 - ZARAGOZA	1	9	100	90	100	90	47	72	94	99

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 316. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	8,03	0,64	0,47	1,88	1,05	5,46
05 ANTIOQUIA	14,3	1,1	1,0	3,2	2,1	9,2
05045 - APARTADÓ	209,6	3,5	1,8	4,4	4,4	233,5
05051 - ARBOLETES	6,0	1,3	1,3	3,3	3,3	1,3
05120 - CÁCERES	3,6	0,7	0,7	1,8	0,7	1,0
05154 - CAUCASIA	17,7	0,3	0,0	7,7	3,7	1,8
05172 - CHIGORODÓ	21,4	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0
05234 - DABEIBA	2,3	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4
05250 - EL BAGRE	7,6	2,5	2,5	3,6	3,6	0,5
05284 - FRONTINO	2,5	0,5	0,5	0,8	0,8	1,5
05364 - JARDÍN	4,7	1,6	1,6	6,2	3,9	0,6
05475 - MURINDÓ	3,4	1,5	1,5	4,9	4,9	1,0
05480 - MUTATÁ	4,7	0,8	0,8	2,0	0,8	1,0
05490 - NECOCLÍ	5,8	1,0	1,0	3,4	1,7	0,7
05659 - SAN JUAN DE URABÁ	5,4	1,5	1,5	2,3	0,8	1,1
05736 - SEGOVIA	7,7	1,8	1,8	5,3	3,5	0,9
05837 - TURBO	23,0	1,0	1,0	3,1	2,1	2,1
05842 - URAMITA	50,2	9,1	9,1	36,5	18,3	2,7
05856 - VALPARAÍSO	11,6	2,9	2,9	5,8	5,8	0,8
05873 - VIGÍA DEL FUERTE	7,3	1,0	1,0	3,1	1,0	5,4
05895 - ZARAGOZA	5,7	0,4	0,4	3,2	1,1	0,6

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 317. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	0,88	0,46	0,17
05 ANTIOQUIA	0,79	0,36	0,1
05045 - APARTADÓ	13,16	4,39	1,8
05154 - CAUCASIA	3,33	1,33	0,3
05172 - CHIGORODÓ	2,76	2,07	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

Tabla 318. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA, ANTIOQUIA AIC EPS-I AÑO 2018												
N°	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	%
1	MALARIA	286	345	631	7	111	145	138	110	106	14	46,6
2	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	94	24	118	6	18	24	35	21	14		8,7
3	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	37	42	79	23	56						5,8
4	DENGUE	41	27	68	1	13	18	10	6	16	4	5,0
5	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	27	31	58		3	16	8	9	11	11	4,3
6	ACCIDENTE OFIDICO	23	26	49		3	9	11	7	16	3	3,6
7	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	36		36				15	12	9		2,7
8	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	34		34				9	15	10		2,5
9	EXPOSICIÓN A FLÚOR	28	5	33			8	17	8			2,4
10	BAJO PESO AL NACER	30		30				11	14	5		2,2
11	TUBERCULOSIS	11	14	25	2	1	2		7	8	5	1,8
12	VARICELA INDIVIDUAL	10	13	23	1	5	5	5	5	2		1,7
13	INTENTO DE SUICIDIO	12	11	23				5	11	6	1	1,7
14	DEFECTOS CONGENITOS	11	9	20	20							1,5
15	LEPTOSPIROSIS	12	6	18	1	2	5	3	3	2	2	1,3
Subtotal		692	553	1245	61	212	232	267	228	205	40	91,9
Total general		751	603	1354	91	230	239	271	253	222	48	100
%		55,5	44,5	100	6,7	17,0	17,7	20,0	18,7	16,4	3,5	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2018 AIC EPS-I

Tabla 318. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Departamento de Antioquia, para el año 2018 se notificó al SIVIGILA un total de 1354 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 91,9% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Malaria con el 46,6% seguida Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con el 8,7%, y, en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Desnutrición aguda en menores de 5 años con el 5,8%.

La distribución por género se presentó así: el 55,5% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 44,5% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 12 a 17 años con un 20,0%, en segundo lugar, de 18 a 28 años con un 18,7% y en un tercer lugar el grupo atareo de 6 a 11 años con un 17,7%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 319. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento de Antioquia 2019

Prioridad	2018		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	008- Población en condición materno – perinatal
2	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	009- Población con riesgo o infecciones
3	Tasa ajustada de mortalidad por las demás enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003- Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
4	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003- Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
5	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	007- Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 320. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2019

MUNICIPIO	Indicador Priorizado	Grupo de Riesgo
APARTADO	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
ARBOLETES	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
CACERES	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
CAUCASIA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
CHIGORODO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
DABEIBA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
EL BAGRE	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
FRONTINO	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
JARDIN	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
MURINDO	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 321. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2019

MUNICIPIO	Indicador Priorizado	Grupo de Riesgo
MUTATA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
NECOCLI	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
SAN JUAN DE URABA	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SEGOVIA	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
TURBO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
URAMITA	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	Población con riesgo o presencia de cáncer
VALPARAISO	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
VIGIA DEL FUERTE	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
ZARAGOZA	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 322. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

MUNICIPIO	Indicador Priorizado	Grupo de Riesgo
APARTADO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
ARBOLETES	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Población en condición materno –perinatal
CACERES	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
CAUCASIA	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
CHIGORODO	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
DABEIBA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
EL BAGRE	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
FRONTINO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
JARDIN	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
MURINDO	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
MUTATA	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 323. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Antioquia 2018

MUNICIPIO	Indicador Priorizado	Grupo de Riesgo
NECOCLI	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
SAN JUAN DE URABA	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SEGOVIA	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
TURBO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
URAMITA	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
VALPARAISO	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
VIGIA DEL FUERTE	Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
ZARAGOZA	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Carmen Gembuel
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 262 de 262