

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0
FECHA	Septiembre de 2019			
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2020 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2018, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2019			
PROCESO	Gestión del Buen Vivir			
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo			
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional			

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI DEPARTAMENTO DE CALDAS

CONTENIDO

PRESENTACION	7
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA	9
Mapa del Departamento de Caldas y sus municipios	10
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	13
Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento de Caldas por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018	14
Caracterización Demográfica	15
Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Caldas	16
Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento de Caldas AIC EPSI	19
Análisis de la estructura y volumen poblacional	22
Índice Demográfico del Departamento de Caldas AIC EPSI	23
Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento de Caldas año 2018	25
Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	27
Dinámica Poblacional	29
CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	31
Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	31
Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Caldas 2018	33
Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	34
MORTALIDAD TRAZADORA	38
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ	41

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 1 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas	42
LETALIDAD TRAZADORA	45
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	45
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO	49
MORBILIDAD TRAZADORA	56
MORBILIDAD POR COSTO	58
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	59
Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	60
PRIORIZACIÓN	61



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Subregiones del departamento de Caldas	9
Tabla 2. Características generales de la población del Departamento de Caldas	9
Tabla 3. Población por área de residencia Departamento de Caldas 2018	11
Tabla 4. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento de Caldas 2005, 2018 y 2020	12
Tabla 5. Distribución de la población en el Departamento de Caldas, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018	13
Tabla 6. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento de Caldas por ente territorial Régimen Subsidiado.	14
Tabla 7. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento de Caldas	14
Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento de Caldas	15
Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Caldas	16
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Riosucio	17
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Caldas Régimen Contributivo	18
Tabla 12. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento de Caldas AIC EPSI	19
Tabla 13. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Riosucio	20
Tabla 14. Distribución poblacional por grupo étnico y género Caldas Régimen Contributivo	21
Tabla 15. Índice Demográfico del Departamento de Caldas AIC EPSI	23
Tabla 16. Índice Demográfico del Municipio Riosucio AIC EPSI	24
Tabla 17. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento de Caldas año 2018	25
Tabla 18. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento de Caldas año 2018	26
Tabla 19. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento de Caldas 2018	26
Tabla 20. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	27
Tabla 21. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	28
Tabla 22. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	28
Tabla 23. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	28
Tabla 24. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	29
Tabla 25. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	29

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 26. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	29
Tabla 27. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	32
Tabla 28. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Caldas 2018	34
Tabla 29. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	35
Tabla 30. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	36
Tabla 31. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Municipio de Riosucio 2018	37
Tabla 32. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Municipio de Riosucio 2018	38
Tabla 33. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	39
Tabla 34. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	39
Tabla 35. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	39
Tabla 36. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	39
Tabla 37. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	40
Tabla 38. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	40
Tabla 39. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	40
Tabla 40. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	40
Tabla 41. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	41
Tabla 42. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	41
Tabla 43. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	41
Tabla 44. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	42
Tabla 45. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	42
Tabla 46. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	43

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	44
Tabla 48. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	46
Tabla 49. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	47
Tabla 50. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	48
Tabla 51. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	49
Tabla 52. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	50
Tabla 53. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	51
Tabla 54. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	52
Tabla 55. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	53
Tabla 56. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	54
Tabla 57. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	55
Tabla 58. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	56
Tabla 59. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	57
Tabla 60. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	57
Tabla 61. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	57
Tabla 62. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento de Caldas, Patologías más costosas	58
Tabla 63. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento de Caldas, Patologías más costosas	58
Tabla 64. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	59
Tabla 65. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	59
Tabla 66. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	59
Tabla 67. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Caldas 2018	60
Tabla 68. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento de Caldas 2019	61
Tabla 69. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Caldas 2019	62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento de Caldas AIC EPSI 19	
Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Riosucio AIC EPSI _____	20
Gráfico 3 Pirámide poblacional por grupo étnico y género Caldas Régimen Contributivo _____	21
Gráfico 4. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento del Cauca 2018 _____	31
Gráfico 5. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento Caldas 2018 _____	33
Gráfico 6. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, Porcentaje de principales causas AIC EPSI municipios del departamento de Caldas 2018 _____	43
Gráfico 7. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento de Caldas 2018 _____	45



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACION

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 8 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento de Caldas

Caldas se encuentra ubicado en el centro occidente del país de la región andina, localizado entre los 05° 46' 51'' y los 04° 48' 20'' de latitud norte, y los 74° 38' 01'' y 75° 55' 45'' de longitud oeste, siendo Manizales su capital. Los límites del departamento corresponden: por el Norte con el departamento de Antioquia, por el Este con el departamento de Cundinamarca, por el Sur con los departamentos del Tolima y Risaralda, y por el Oeste con el departamento de Risaralda. Caldas tiene un alto porcentaje en el área rural, los municipios con mayor extensión en la zona rural corresponden a Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Samaná, Supía, Victoria, Villamaría y Viterbo, es decir 20 de 27 municipios que corresponde al 74,1%. Sin embargo, durante los 2 últimos años se han presentado cambios en los planes de ordenamiento territorial que han generado cambios en las zonas de expansión de suelos para área urbana, su porcentaje sigue siendo bajo en comparación con la extensión rural.⁴ Caldas geográficamente se divide en 6 subregiones dadas las características culturales y socioeconómicas del territorio

Tabla 1. Subregiones del departamento de Caldas

Subregiones	Municipios
Norte	Aguadas, Pácora, Salamina y Aranzazu
Centro Sur	Manizales, Villamaría, Chinchina, Neira y Palestina
Occidente Alto	Marmato, La Merced, Filadelfia, Supía, Riosucio
Occidente Próspero	Anserma, Risaralda, San José, Belalcázar y Viterbo
Oriente	Marulanda, Manzanares, Pensilvania y Marquetalia
Magdalena Caldense	Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada

Fuente: Diagnóstico del Plan de Acción 2013-2015. Corpocaldas⁵

Tabla 2. Características generales de la población del Departamento de Caldas

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	486006	507860	274136	719730	993866
%	48,9	51,1	27,58	72,42	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Caldas 2018

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Caldas 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 9 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mapa del Departamento de Caldas y sus municipios



Fuente: tierra colombiana.org <https://tierracolombiana.org/municipios-de-caldas/>

Contexto Demográfico⁶

En el año 2005, la población en Caldas fue de 968.740 habitantes, para el año 2018 según proyecciones del Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE) fue de 993.866 habitantes que equivale al 1,99% de la población de la nación; sin embargo datos preliminares del Censo DANE 2018 estiman que la población Caldense es inferior en 87.000 habitantes, pero que se estima que la población del país también es inferior a la estimada por lo cual podría representar aun un peso porcentual cercano al que se evidencia con la proyección.

Cabe resaltar que el 50% de la población del departamento se encuentra ubicada en 3 municipios de los 27 que tiene el departamento y en orden de mayor a menor son: Manizales, La Dorada y Chinchiná.

Entre los municipios más densamente poblados se encuentran: Manizales con 782,41 habitantes por Km² y cuyo porcentaje de urbanización es del 93,04%, seguido de Chinchiná con 456,06

⁶ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Caldas 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 10 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

habitantes por Km2 con un porcentaje de urbanización del 87,59%, continúa Marmato con 405,50 habitantes por Km2, al contrario de los otros dos municipios su población se encuentra concentrada en zona rural en un 87,42%. Sigue en densidad poblacional Supía, con 220,84 habitantes por Km2, aunque no es muy significativa la diferencia es un poco mayor el porcentaje de la población en zona rural, 51,74%, otro municipio con una alta densidad poblacional es Palestina con 178,65 habitantes por Km2, con un 63,35% de su población en zona rural, otros municipios con una alta densidad poblacional son Marquetalia con 165,63 habitantes por Km2, Anserma con 165,58 habitantes por Km2, Aguadas con 156,96 habitantes por Km2. San José con 143,21 habitantes por Km2, todos estos municipios tienen una densidad poblacional más alta que la del departamento que tiene una cifra de 143,16 habitantes por Km2⁷.

Tabla 3. Población por área de residencia Departamento de Caldas 2018

Municipio	Población cabecera	%	Población resto	%	Población Total	% de Urbanización
Manizales	372578	93,11%	27558	6,89%	400136	93,11%
Aguadas	11730	54,71%	9709	45,29%	21439	54,71%
Anserma	21863	65,46%	11534	34,54%	33397	65,46%
Aranzazu	6580	59,68%	4446	40,32%	11026	59,68%
Belalcázar	5088	48,19%	5471	51,81%	10559	48,19%
Chinchiná	45935	90,28%	4945	9,72%	50880	90,28%
Filadelfia	4181	39,64%	6367	60,36%	10548	39,64%
La Dorada	70006	89,60%	8129	10,40%	78135	89,60%
La Merced	2235	43,21%	2937	56,79%	5172	43,21%
Manzanares	10032	44,04%	12749	55,96%	22781	44,04%
Marmato	1018	10,96%	8272	89,04%	9290	10,96%
Marquetalia	6594	43,93%	8416	56,07%	15010	43,93%
Marulanda	1317	38,94%	2065	61,06%	3382	38,94%
Neira	16897	54,19%	14283	45,81%	31180	54,19%
Norcasia	4277	68,67%	1951	31,33%	6228	68,67%
Pácora	5382	48,36%	5748	51,64%	11130	48,36%
Palestina	6896	39,10%	10743	60,90%	17639	39,10%
Pensilvania	8535	32,40%	17809	67,60%	26344	32,40%
Riosucio	20201	31,65%	43621	68,35%	63822	31,65%
Risaralda	4655	50,30%	4599	49,70%	9254	50,30%
Salamina	9682	61,68%	6015	38,32%	15697	61,68%
Samaná	5176	20,07%	20618	79,93%	25794	20,07%
San José	1886	24,81%	5717	75,19%	7603	24,81%
Supía	13328	48,82%	13972	51,18%	27300	48,82%
Victoria	3642	44,83%	4482	55,17%	8124	44,83%
Villamaría	49731	83,44%	9867	16,56%	59598	83,44%
Viterbo	10285	82,96%	2113	17,04%	12398	82,96%

Fuente: DANE Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones Censo 2005-2020

⁷ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Caldas 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Población por pertenencia étnica Departamento de Caldas ⁸

La población en Caldas es una población multiétnica, hay población indígena y afrocolombiana, y en algunos existe la población raizal según el censo DANE 2005, y como se presentan los datos en los mapas 10 y 11.

El porcentaje de la población indígena en Caldas es del 5,78%, el mayor porcentaje de población indígena lo tiene el municipio de Riosucio con un 79,92%, en segundo lugar, está Supía con un 31,85%, en tercer lugar, esta Marmato con un 17,32%, los demás municipios están por debajo del 5,78%. El porcentaje de población afrocolombiana en Caldas es del 2,51%, el mayor porcentaje de esta población lo tiene Marmato con un 58,47%, el segundo lugar lo tiene Belalcázar con un 22,23%, el tercer lugar lo tiene San José con un 13,12%, en cuarto lugar esta Supía con un 11,73 %, seguido de Palestina con un 9,59%, Risaralda con un 8,33%, Norcasia con un 4,83%, La Dorada con un 3,18% y en noveno lugar esta Aguadas con un 3,04% los demás municipios están por debajo del porcentaje departamental. El porcentaje de población Raizal en Caldas es del 0,003% y los municipios que tienen esta población son: Manizales, La Dorada, Belalcázar y Palestina.

Departamento de Caldas Población por grupos de edades⁹

Se muestra el comportamiento poblacional por grupos de edad el cual presenta una similitud al resto del territorio nacional, aunque nuestro departamento presenta una estructura joven con una razón de masculinidad de 1 a 1 es decir que por cada hombre en el departamento vamos a encontrar 1 mujer.

La estructura demográfica por ciclos de vida se muestra a continuación con la siguiente información:

Tabla 4. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento de Caldas 2005,2018 y 2020

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	102811	10,61%	93015	9,36%	91461	9,17%
Infancia (6 a 11 años)	107497	11,1%	95243	9,58%	93887	9,41%
Adolescencia (12 a 18 años)	140336	14,49%	110654	11,13%	109795	11%
Juventud (14 a 26 años)	224569	23,19%	205407	20,67%	199368	19,98%
Adulthood (27 a 59 años)	388572	40,12%	413051	41,56 %	416735	41,76%
Persona mayor (60 años y +)	106997	11,05%	155201	15,62%	164653	16,5%
Total	968.586	100%	993866	100%	997.831	100%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

⁸Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento de Caldas 2018

⁹ Ibidem

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 12 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (20) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 474325 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2018.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 33590 personas en el Departamento de Caldas año 2018, el 97,8% (32835 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 2,2% (755 afiliados) al régimen contributivo.

En relación al género, el 48,2% de los afiliados son hombres y el 51,8% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad.

De esta población, 32634 habitantes (97,2%), provienen del área rural y 956 personas (2,8%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°5.

Tabla 5. Distribución de la población en el Departamento de Caldas, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	16192	17398	32634	956	32835	755	33590
%	48,2	51,8	97,2	2,8	97,8	2,2	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 13 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 6. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento de Caldas por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total
Nacional	233127	241198	474325	0,95	24605796	25228444	49834240
CALDAS	16192	17398	33590	3,38	486006	507860	993866
RIOSUCIO	16192	17398	33590	52,63	30953	32869	63822

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 6 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2018 según proyección DANE, se calcula en 49834240 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0.95% de la afiliación Nacional.

Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento de Caldas corresponden al 3.38%, con relación al Ente Territorial Departamental, y el porcentaje de los afiliados en relación al ente territorial municipal corresponde al 52,63%.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento de Caldas por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento de Caldas por el municipio de residencia y por la población asignada a las IPS primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente:

Tabla 7. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento de Caldas

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

En el Departamento de Caldas el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados Nacional, se encuentra en Total con el 7,08%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En relación al porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio, Riosucio presenta un porcentaje de afiliados con el 52,63%.

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 8 que el 100% de la población afiliada tanto subsidiada como contributiva, en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento de Caldas

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
CALDAS	33590	100	993866	3,38	33590	100
RIOSUCIO	33590	100	63822	52,63	33590	100

Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Caldas y municipio de cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 9 a la N° 11, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento y el municipio el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 15 a 19 años (3375 afiliados), seguido de 10 a 14 años (2904 afiliados) y en tercer lugar de 5 a 9 años (2518 afiliados).

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDU A diciembre 31 de 2018, con el total de 33590 afiliados para el Departamento de Caldas, el género Femenino es el género dominante con un porcentaje del 51,8%.

Se presenta la información en las Tablas N° 9 hasta la Tabla N° 11 en las páginas siguientes.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 15 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Caldas

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Caldas

Departamento de Caldas												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	376	Primera infancia	2734	Menor de 1 año	376	Menor de 1 año	376	0-4	2250	4359358	77340
2	1 a 4 años	1874	Infancia	3196	1 a 4 años	1874	1 a 4 años	1874	5-9	2518	4280527	78981
3	5 años	484	Adolescencia	4485	5 a 14 años	5422	5 a 14 años	5422	10-14	2904	4252711	79760
4	6 a 9 años	2034	Juventud	7361	15 a 18 años	2743	15 a 44 años	13749	15-19	3375	4279637	78394
5	10 a 11 años	1162	Persona mayor	12783	19 a 44 años	11006	45 a 59 años	5814	20-24	2519	4299104	78095
6	12 a 13 años	1161		6355	45 a 49 años	1917	Mayores de 60 años	6355	25-29	2065	4138652	82915
7	14 años	581			50 a 54 años	1987			30-34	1865	3750017	75465
8	15 a 18 años	2743			55 a 59 años	1910			35-39	1946	3369633	57932
9	19 años	632			60 a 64 años	1717			40-44	1979	3027900	55220
10	20 a 24 años	2519			65 a 69 años	1364			45-49	1917	2834721	56538
11	25 a 26 años	886			70 a 74 años	1096			50-54	1987	2804044	61051
12	27 a 29 años	1179			75 años y más	2178			55-59	1910	2466980	56974
13	30 a 34 años	1865							60-64	1717	1954304	49532
14	35 a 39 años	1946							65-69	1364	1477875	38315
15	40 a 44 años	1979							70-74	1096	1061933	26737
16	45 a 49 años	1917							75-79	959	722987	19213
17	50 a 54 años	1987							80 Y MÁS	1219	753857	21404
18	55 a 59 años	1910							Total	33590	49834240	993866
19	60 a 64 años	1717										
20	65 a 69 años	1364										
21	70 a 74 años	1096										
22	75 a 79 años	959										
23	80 Y MÁS	1219										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 16 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Riosucio

Municipio de Riosucio												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	376	Primera infancia	2734	Menor de 1 año	376	Menor de 1 año	376	0-4	2250	77340	5241
2	1 a 4 años	1874	Infancia	3196	1 a 4 años	1874	1 a 4 años	1874	5-9	2518	78981	5217
3	5 años	484	Adolescencia	4485	5 a 14 años	5422	5 a 14 años	5422	10-14	2904	79760	4969
4	6 a 9 años	2034	Juventud	7361	15 a 18 años	2743	15 a 44 años	13749	15-19	3375	78394	4804
5	10 a 11 años	1162	Adultez	12783	19 a 44 años	11006	45 a 59 años	5814	20-24	2519	78095	4654
6	12 a 13 años	1161	Persona mayor	6355	45 a 49 años	1917	Mayores de 60 años	6355	25-29	2065	82915	4879
7	14 años	581			50 a 54 años	1987			30-34	1865	75465	4236
8	15 a 18 años	2743			55 a 59 años	1910			35-39	1946	57932	3281
9	19 años	632			60 a 64 años	1717			40-44	1979	55220	3585
10	20 a 24 años	2519			65 a 69 años	1364			45-49	1917	56538	3464
11	25 a 26 años	886			70 a 74 años	1096			50-54	1987	61051	3801
12	27 a 29 años	1179			75 años y más	2178			55-59	1910	56974	3806
13	30 a 34 años	1865							60-64	1717	49532	3372
14	35 a 39 años	1946							65-69	1364	38315	2650
15	40 a 44 años	1979							70-74	1096	26737	2159
16	45 a 49 años	1917							75-79	959	19213	1709
17	50 a 54 años	1987							80 Y MÁS	1219	21404	1995
18	55 a 59 años	1910							Total	33590	993866	63822
19	60 a 64 años	1717										
20	65 a 69 años	1364										
21	70 a 74 años	1096										
22	75 a 79 años	959										
23	80 Y MÁS	1219										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 17 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento de Caldas Régimen Contributivo

Caldas Régimen Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	6	Primera infancia	29	Menor de 1 año	6	Menor de 1 año	6	0-4	24	4359358	77340
2	1 a 4 años	18	Infancia	14	1 a 4 años	18	1 a 4 años	18	5-9	15	4280527	78981
3	5 años	5	Adolescencia	31	5 a 14 años	25	5 a 14 años	25	10-14	10	4252711	79760
4	6 a 9 años	10	Juventud	226	15 a 18 años	25	15 a 44 años	528	15-19	49	4279637	78394
5	10 a 11 años	4	Adulthood	429	19 a 44 años	503	45 a 59 años	127	20-24	131	4299104	78095
6	12 a 13 años	6	Persona mayor	51	45 a 49 años	49	Mayores de 60 años	51	25-29	124	4138652	82915
7	14 años	0			50 a 54 años	40			30-34	84	3750017	75465
8	15 a 18 años	25			55 a 59 años	38			35-39	70	3369633	57932
9	19 años	24			60 a 64 años	23			40-44	70	3027900	55220
10	20 a 24 años	131			65 a 69 años	13			45-49	49	2834721	56538
11	25 a 26 años	46			70 a 74 años	7			50-54	40	2804044	61051
12	27 a 29 años	78			75 años y más	8			55-59	38	2466980	56974
13	30 a 34 años	84							60-64	23	1954304	49532
14	35 a 39 años	70							65-69	13	1477875	38315
15	40 a 44 años	70							70-74	7	1061933	26737
16	45 a 49 años	49							75-79	3	722987	19213
17	50 a 54 años	40							80 Y MÁS	5	753857	21404
18	55 a 59 años	38							Total	755	49834240	993866
19	60 a 64 años	23										
20	65 a 69 años	13										
21	70 a 74 años	7										
22	75 a 79 años	3										
23	80 Y MÁS	5										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 18 de 62


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento de Caldas AIC EPSI

Tabla 12. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento de Caldas AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento de Caldas AIC EPSI Año 2018					
	Nacional		AIC EPSI		Departamento	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	16.192	17.398	486.006	507.860
0-4	2.231.050	2.128.308	1.161	1.089	39.573	37.767
5-9	2.189.328	2.091.199	1.256	1.262	40.514	38.467
10-14	2.173.872	2.078.839	1.497	1.407	40.834	38.926
15-19	2.184.400	2.095.237	1.704	1.671	40.182	38.212
20-24	2.194.912	2.104.192	1.174	1.345	40.287	37.808
25-29	2.110.684	2.027.968	889	1.176	42.784	40.131
30-34	1.873.924	1.876.093	799	1.066	38.105	37.360
35-39	1.639.402	1.730.231	884	1.062	27.906	30.026
40-44	1.463.783	1.564.117	911	1.068	26.287	28.933
45-49	1.354.753	1.479.968	925	992	26.305	30.233
50-54	1.331.190	1.472.854	954	1.033	28.202	32.849
55-59	1.163.904	1.303.076	995	915	26.476	30.498
60-64	912.157	1.042.147	875	842	22.770	26.762
65-69	683.495	794.380	686	678	17.364	20.951
70-74	480.229	581.704	489	607	11.817	14.920
75-79	313.226	409.761	449	510	8.027	11.186
80 y MÁS	305.487	448.370	544	675	8.573	12.831

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento de Caldas AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 13. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Riosucio

Grupo de edad	Municipio Riosucio Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	486.006	507.860	16.192	17.398	30.953	32.869
0-4	39.573	37.767	1.161	1.089	2.685	2.556
5-9	40.514	38.467	1.256	1.262	2.686	2.531
10-14	40.834	38.926	1.497	1.407	2.568	2.401
15-19	40.182	38.212	1.704	1.671	2.497	2.307
20-24	40.287	37.808	1.174	1.345	2.345	2.309
25-29	42.784	40.131	889	1.176	2.426	2.453
30-34	38.105	37.360	799	1.066	2.064	2.172
35-39	27.906	30.026	884	1.062	1.487	1.794
40-44	26.287	28.933	911	1.068	1.716	1.869
45-49	26.305	30.233	925	992	1.586	1.878
50-54	28.202	32.849	954	1.033	1.767	2.034
55-59	26.476	30.498	995	915	1.906	1.900
60-64	22.770	26.762	875	842	1.609	1.763
65-69	17.364	20.951	686	678	1.198	1.452
70-74	11.817	14.920	489	607	937	1.222
75-79	8.027	11.186	449	510	700	1.009
80 y MÁS	8.573	12.831	544	675	776	1.219

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Riosucio AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 14. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Caldas Régimen Contributivo

Grupo de edad	Municipio Riosucio Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	519	236	486.006	507.860
0-4	2.231.050	2.128.308	14	10	39.573	37.767
5-9	2.189.328	2.091.199	4	11	40.514	38.467
10-14	2.173.872	2.078.839	7	3	40.834	38.926
15-19	2.184.400	2.095.237	37	12	40.182	38.212
20-24	2.194.912	2.104.192	87	44	40.287	37.808
25-29	2.110.684	2.027.968	78	46	42.784	40.131
30-34	1.873.924	1.876.093	54	30	38.105	37.360
35-39	1.639.402	1.730.231	54	16	27.906	30.026
40-44	1.463.783	1.564.117	50	20	26.287	28.933
45-49	1.354.753	1.479.968	36	13	26.305	30.233
50-54	1.331.190	1.472.854	31	9	28.202	32.849
55-59	1.163.904	1.303.076	31	7	26.476	30.498
60-64	912.157	1.042.147	19	4	22.770	26.762
65-69	683.495	794.380	8	5	17.364	20.951
70-74	480.229	581.704	5	2	11.817	14.920
75-79	313.226	409.761	2	1	8.027	11.186
80 y MÁS	305.487	448.370	2	3	8.573	12.831

Gráfico 3 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Caldas Régimen Contributivo



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento de Caldas, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 6,7% de los afiliados son menores de 5 años, por debajo del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 9,78%. La población menor de 15 años, representa el 22,8% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 31,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 15 a 19 años con un 10,05% para el Departamento de Caldas y que de manera similar se ve reflejado en el municipio de cobertura AIC EPSI Departamento de Caldas.

De la misma manera el 46,5% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 48,19% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 18,9% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento de Caldas, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Tanto en el Departamento de Caldas y su municipio evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 51,8% y para el género masculino representa el 48,2%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 22 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice Demográfico del Departamento de Caldas AIC EPSI

Tabla 15. Índice Demográfico del Departamento de Caldas AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	NACIONAL	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.834.240	33.590	993.866
Población Masculina	24.605.796	16.192	486.006
Población femenina	25.228.444	17.398	507.860
Relación hombres: mujer	97,53	93,07	96
Razón niños: mujer	34	27	32
Índice de infancia	26	23	24
Índice de juventud	26	24	24
Índice de vejez	8	14	11
Índice de envejecimiento	31	60	45
Índice demográfico de dependencia	51,36	57,85	52,41
Índice de dependencia infantil	39,16	36,05	36,20
Índice de dependencia mayores	12,20	21,80	16,20
Índice de Friz	132,27	143,34	128,28

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI CALDAS por cada 100 mujeres hay 93 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI CALDAS por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI CALDAS por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI CALDAS por cada 100 personas hay 24 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI CALDAS por cada 100 personas hay 14 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI CALDAS por cada 100 personas menores de 15 años, hay 60 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI CALDAS por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 58 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI CALDAS por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 36 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI CALDAS de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 22 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 23 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 16. Índice Demográfico del Municipio Riosucio AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	993.866	33.590	63.822
Población Masculina	486.006	16.192	30.953
Población femenina	507.860	17.398	32.869
Relación hombres: mujer	95,70	93,07	94
Razón niños: mujer	32	27	35
Índice de infancia	24	23	24
Índice de juventud	24	24	22
Índice de vejez	11	14	13
Índice de envejecimiento	45	60	55
Índice demográfico de dependencia	52,41	57,85	60,03
Índice de dependencia infantil	36,20	36,05	38,68
Índice de dependencia mayores	16,20	21,80	21,35
Índice de Friz	128,28	143,34	138,89

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Riosucio por cada 100 mujeres hay 93 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Riosucio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Riosucio por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Riosucio por cada 100 personas hay 24 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Riosucio por cada 100 personas hay 14 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Riosucio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 60 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Riosucio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 58 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Riosucio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 36 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Riosucio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 22 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 24 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI
Departamento de Caldas año 2018**

Tabla 17. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento de Caldas año 2018

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	1089	7	0,64	1161	3	0,26	2250	10	0,44
5-9	1262	6	0,48	1256	7	0,56	2518	13	0,52
10-14	1407	16	1,14	1497	30	2,00	2904	46	1,58
15-19	1671	16	0,96	1704	24	1,41	3375	40	1,19
20-24	1345	8	0,59	1174	10	0,85	2519	18	0,71
25-29	1176	23	1,96	889	22	2,47	2065	45	2,18
30-34	1066	15	1,41	799	28	3,50	1865	43	2,31
35-39	1062	28	2,64	884	28	3,17	1946	56	2,88
40-44	1068	10	0,94	911	34	3,73	1979	44	2,22
45-49	992	16	1,61	925	39	4,22	1917	55	2,87
50-54	1033	26	2,52	954	19	1,99	1987	45	2,26
55-59	915	25	2,73	995	27	2,71	1910	52	2,72
60-64	842	45	5,34	875	29	3,31	1717	74	4,31
65-69	678	38	5,60	686	36	5,25	1364	74	5,43
70-74	607	42	6,92	489	51	10,43	1096	93	8,49
75-79	510	59	11,57	449	55	12,25	959	114	11,89
80 y MÁS	675	187	27,70	544	155	28,49	1219	342	28,06
Total	17398	567	3,26	16192	597	3,69	33590	1164	3,47

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 1164 casos de Discapacidad en el Departamento de Caldas para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 3,47% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 48,7% en el género femenino, 51,3% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento de Caldas, corresponde al grupo de 80 y más años, 342 casos (28,06%).

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento de Caldas y municipio de Riosucio que corresponden al único municipio de cobertura AIC EPSI, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2018 un 99,97% (33581 afiliados), de los cuales el 51,8% corresponden al género femenino y el 48,2% al género masculino. Existen inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, debido a las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena.

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento de Caldas son las comunidades indígenas con el 99,97%, Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados.

Tabla 18. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento de Caldas año 2018

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	1089	1089	100	1161	1160	99,91	2250	2249	99,96
5-9	1262	1262	100	1256	1256	100	2518	2518	100
10-14	1407	1406	99,93	1497	1495	99,87	2904	2901	99,90
15-19	1671	1671	100	1704	1703	99,94	3375	3374	99,97
20-24	1345	1345	100	1174	1174	100	2519	2519	100
25-29	1176	1174	99,83	889	889	100	2065	2063	99,90
30-34	1066	1066	100	799	799	100	1865	1865	100
35-39	1062	1061	99,91	884	884	100	1946	1945	99,95
40-44	1068	1068	100	911	911	100	1979	1979	100
45-49	992	992	100	925	925	100	1917	1917	100
50-54	1033	1032	99,90	954	954	100	1987	1986	99,95
55-59	915	915	100	995	995	100	1910	1910	100
60-64	842	842	100	875	875	100	1717	1717	100
65-69	678	678	100	686	686	100	1364	1364	100
70-74	607	607	100	489	489	100	1096	1096	100
75-79	510	510	100	449	449	100	959	959	100
80 y MÁS	675	675	100	544	544	100	1219	1219	100
Total	17398	17393	99,97	16192	16188	99,98	33590	33581	99,97

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 19. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
COLOMBIA	20,33	12,75
CALDAS	10,75	8,86
RIOSUCIO	10,75	10,72

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 26 de 62
--	--

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento de Caldas corresponde al 10,75%, valor superior al Ente Territorial Departamental y al valor del Ente territorial municipal, es de resaltar que el Departamento de Caldas ha sido uno de los Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

En cuanto a la caracterización de víctimas del conflicto armado interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI, se reportan 4 casos para el Departamento de Caldas en el periodo evaluado.

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Tabla 20. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
NACIONAL	23,51	31,15
CALDAS	60,51	44,76
RIOSUCIO	60,51	55,18

Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 20 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial. El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años¹⁰.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento de Caldas es de 60 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 44 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que no hay diferencias estadísticamente significativas para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental, es decir, que tanto para la AIC EPSI y El Ente Territorial la población adulta mayor de 65 años conservan valores similares en comparación con la población menor de 15 años, Sin embargo se puede apreciar que para AIC EPSI existe un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en

¹⁰ Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 27 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

el municipio de Riosucio, con un promedio de 57 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En el Departamento de Caldas y municipio de Riosucio, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística no significativa en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante, además de resaltar que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Tabla 21. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	10,85	13,32	14,1	15,3	7,77	↗	↘
CALDAS	8,14	9,37	10,7	12,8	5,46	↗	↘
RIOSUCIO	8,14	8,63	10,7	12,8	5,46	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 22. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	1,35	4,62	2,51	1,87	1,19	↘	↘
CALDAS	1,19	5,95	6,24	3,81	2,28	↘	↘
RIOSUCIO	1,19	4,74	6,24	3,81	2,28	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 23. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial.	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	0,69	-0,14	5,8	0,69	↗	↘
CALDAS	-0,09	-1,2	-1,48	-0,09	↘	↗
RIOSUCIO	-0,09	-1,2	-1,48	-0,09	↘	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 28 de 62
--	---

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	41,58	51,32	54,2	58,9	29,8	☒	☒
CALDAS	29,24	38,07	40,1	48,3	20,6	☒	☒
RIOSUCIO	27,66	36,91	37,4	45,8	19,6	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 25. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	3,11	2,83	4,64	4,87	2,44	☒	☒
CALDAS	5,69	2,02	1,89	5,21	2,73	☒	☒
RIOSUCIO	5,69	2,52	1,89	5,21	2,73	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 26. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	49,82	61,11	55,6	63,6	35,4	☒	☒
CALDAS	38,44	47,24	40,7	69,3	30,6	☒	☒
RIOSUCIO	38,44	57,04	40,7	69,3	30,6	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 21 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018, 10 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento de Caldas y municipio de Riosucio por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018, 8 nacidos vivos. También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2017 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores. Y en la relación 2017 y 2018 se observa un aumento.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 29 de 62	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 22 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento de Caldas y municipio de Riosucio 2018, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1 muerte por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 5 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia un leve aumento de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2017 en comparación con el valor año 2016. Y en la relación 2017 y 2018 se evidencia una disminución.

En la Tabla N° 23 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el Departamento de Caldas y municipio de Riosucio año 2018, se evidencia una disminución de -0,09 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2017 y 2018 tanto a nivel del Departamento de Caldas, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI.

Se presentan en las Tablas N° 24, N° 25 y N° 26, los indicadores de fecundidad para el Departamento de Caldas afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2018 en el Departamento de Caldas fue de, 29 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa inferior al indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 38 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para el municipio de Riosucio del Departamento de Caldas cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad fue de 27 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2017, tanto como para el Departamento de Caldas, así como para el municipio. En la relación 2017 y 2018 se evidencia un aumento.

En la tabla N° 25 se presenta la caracterización demográfica tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018, la Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2018 para el Ente territorial Departamento de Caldas y municipio de Riosucio registró un número de 5 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por debajo de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 2 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2017, con relación a los años anteriores, y en la relación 2017 y 2018 se evidencia un aumento, razón por la cual, es importante resaltar que el indicador refleja los embarazos en población adolescente de prioridad para el seguimiento e intervención.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018 Departamento de Caldas y municipio de Riosucio, fue de 38 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 47 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017, tanto a nivel del Departamento como en el municipio.

Desde AIC EPSI se presentaron algunos datos 2018 en aras de lograr evidenciar los avances en las cifras para adelantar las intervenciones, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social MSP para el análisis y priorización de indicadores, *“Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a 2018 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2017; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos de 2018 pueden cambiar”*¹¹.

¹¹ Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargue año 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD


Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento de Caldas la primera causa de muerte en el año 2018 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 131,36 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con una tasa de 112,85 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 53,57 muertes por 100.000 afiliados, seguido de Enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 27,81 muertes por 100.000 afiliados y Causas externas con una tasa ajustada de 17,77 muertes por 100.000 afiliados, sin dato el grupo de signos y síntomas mal definidos.

Los valores representativos semaforizado en rojo, tienen un valor más alto en comparación con el indicador del Ente territorial.

Se presenta en el gráfico N° 4 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total, Departamento de Caldas.

Gráfico 4. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento del Cauca 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se complementa en la Tabla N° 27, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento Caldas y municipio de Riosucio.

Los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforizados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹².

¹² La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 31 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 27. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Mortalidad por grandes causas en población total														
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total								
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
CALDAS	Enfermedades transmisibles	27,8	32,2	131,36	Enfermedades del sistema circulatorio	21,8	28,5	28,274	27,813	☒	☒	☒		
	Neoplasias	53,6	103,9			72,3	104	75,105	53,567	☒	☒	☒		
	Enfermedades sistema circulatorio	131,4	163,9			116	104	148,09	131,36	☒	☒	☒		
	Causas externas	17,8	51,7			51,8	35,5	75,651	17,767	☒	☒	☒		
	Las demás causas	112,9	124,8			138	137	133,47	112,85	☒	☒	☒		
	signos y síntomas mal definidos		1,6			3,7	7	4,0	921	☒	☒	☒		
RIOSUCIO	Enfermedades transmisibles	27,81	22,2	124,69	Enfermedades del sistema circulatorio	21,8	26,9	28,274	27,813	☒	☒	☒		
	Neoplasias	50,65	55,3			72,3	98	67,9	50,652	☒	☒	☒		
	Enfermedades sistema circulatorio	124,69	106,1			113	102	141,61	124,69	☒	☒	☒		
	Causas externas	16,45	30,1			43,1	26,6	69,551	16,448	☒	☒	☒		
	Las demás causas	109,01	86,6			135	135	133,47	109,01	☒	☒	☒		
	signos y síntomas mal definidos		0,0			3,7	7	1,3	64	☒	☒	☒		
CONTRIBUTOVO	Enfermedades transmisibles	493,33	32,2	493,33	Enfermedades de Trasmisibles			173,8	493,33	-	☒	☒		
	Neoplasias		103,9							-	-	-		
	Enfermedades sistema circulatorio		163,9							-	-	-		
	Causas externas		51,7							-	-	-		
	Las demás causas		124,8							-	-	-		
	signos y síntomas mal definidos		1,6							-	-	-		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Para el Departamento de Caldas la primera causa de muerte en el año 2018 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 131 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de las demás causas con 112 muertes por 100.000 afiliados, y en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 53 muertes por 100.000 afiliados.

Para el municipio de Riosucio sobresale el indicador de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio por ser el valor más alto para AIC EPSI, y Las demás causas con un valor superior al Ente territorial de 109 muertes por 100.000 afiliados.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.


	Indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.		
	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 32 de 62		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Caldas 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento Caldas la primera causa de muerte por AVPP en el año 2018 fue registrada en el grupo de Las demás causas con una tasa ajustada de 1985,35 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de las Enfermedades sistema circulatorio con una tasa de 1735,74 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 1126,67 muertes por 100.000 afiliados y en menor valor Enfermedades transmisibles con 667,83 muertes por 100.000 afiliados.

Gráfico 5. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento Caldas 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 5 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total, presentadas en el Departamento de Caldas 2018.

Se complementa en la Tabla N° 28, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento Caldas, municipio de Riosucio y Régimen Contributivo.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 28. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total			Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial		2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
CALDAS	Enfermedades transmisibles	667,83	678,1	1985,3	Las demás causas	300,7	738,2	851,0	667,8	↗	↗	↗
	Neoplasias	1126,67	1998,6					163,6	112,6	↗	↗	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	1735,74	1971,3					207,2	173,5	↗	↗	↗
	Causas externas	590,10	2107,2					322,0	590,1	↗	↗	↗
	Las demás causas	1985,35	1974,5					275,3	198,5	↗	↗	↗
	signos y síntomas mal definidos		53,2			190,3		34,4		↗	↗	↗
RIOSUCIO	Enfermedades transmisibles	667,83	438,5	1913,3	Las demás causas	300,7	721,9	851,0	667,8	↗	↗	↗
	Neoplasias	1095,32	1342,2					152,4	109,5	↗	↗	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	1631,79	1022,7					200,4	163,1	↗	↗	↗
	Causas externas	580,27	1378,8					282,3	580,3	↗	↗	↗
	Las demás causas	1913,34	1521,8					275,3	191,3	↗	↗	↗
	signos y síntomas mal definidos	0,00	0,0			190,3	0,0	10,2	0,0	↗	↗	↗
CONTRIBUTOVO	Enfermedades transmisibles	10083,73	678,1	10083	Enfermedades transmisibles					-	↗	↗
	Neoplasias		1998,6									
	Enfermedades sistema circulatorio		1971,3									
	Causas externas		2107,2									
	Las demás causas		1974,5									
	signos y síntomas mal definidos		53,2									

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VII Plantillas de Caracterización Poblacional

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento de Caldas en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Transmisibles, para el Departamento de Caldas y municipio de Riosucio fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas.

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, el Departamento de Caldas fue Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, y para el municipio de Riosucio Tumor maligno de la mama de la mujer.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, el

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 34 de 62			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Departamento de Caldas y municipio de Riosucio, el principal subgrupo fue Enfermedades isquémicas del corazón.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para Departamento de Caldas y municipio de Riosucio, el principal subgrupo fue Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios).


En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para Departamento de Caldas y municipio de Riosucio, el principal subgrupo fue Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS para Signos, síntomas y afecciones mal definidas, no se reportan datos para el periodo evaluado.

Se complementa en las Tabla N° 29, N° 30, N° 31 y N° 32, la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC Departamento de Caldas y municipio de Riosucio 2018.

Tabla 29. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades transmisibles	Enfermedad por el VIH (SIDA)	10,12	3,1	Infecciones respiratorias agudas 17,69	29,1	15,9			✓	✓	-
	Infecciones respiratorias agudas	17,69	21,0			17,5	32,3	32,5	✓	✓	✓
Enfermedades sistema circulatorio	Enfermedades hipertensivas	16,71	13,1	Enfermedades isquémicas del corazón 72,15	11,5	37,4	17,6	16,7	✓	✓	✓
	Enfermedades isquémicas del corazón	72,15	99,3		53,0	27,8	75,4	72,1	✓	✓	✓
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	11,64	13,5		3,9	6,7	5,8	11,6	✓	✓	✓
	Insuficiencia cardíaca	1,32	3,4			5,1	2,7	1,3	✓	✓	✓
	Enfermedades cerebrovasculares	29,54	27,1		42,8	22,2	41,6	29,5	✓	✓	✓
	Enfermedades hipertensivas	16,71	13,1		11,5	37,4	17,6	16,7	✓	✓	✓
	Enfermedades isquémicas del corazón	72,15	99,3		53,0	27,8	75,4	72,1	✓	✓	✓
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	11,64	13,5		3,9	6,7	5,8	11,6	✓	✓	✓
	Insuficiencia cardíaca	1,32	3,4			5,1	2,7	1,3	✓	✓	✓
	Accidentes de transporte terrestre	4,08			14,3	11,2	16,5	4,1	✓	✓	✓
Causas externas	Caídas	3,57			8,7	11,9	11,0	3,6	✓	✓	✓
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	5,13				2,4	5,9	5,1	✓	✓	✓
	Agresiones (homicidios)	4,99			21,5	10,2	28,1	5,0	✓	✓	✓



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 30. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	6,89	11,7	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	11,6	23,2	18,5	6,9	↗	↘	↘
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	6,50	8,8		1,4	4,4		6,5	↗	↘	↗
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	11,31	17,6		7,2	22,0	9,3	11,3	↗	↘	↗
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	4,92	12,4		1,7	10,5	4,7	4,9	↗	↘	↗
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,44	1,8		2,9	2,5		2,4	↘	↘	↗
	Tumor maligno de la mama de la mujer	10,05	12,3		9,1	7,4	11,0	10,0	↘	↗	↘
	Tumor maligno de la próstata	4,64	11,2		13,4	25,3	17,1	4,6	↗	↘	↘
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	6,56	7,6				1,6	6,6	-	↗	↗
	Leucemia	2,26	4,5		4,8		3,6	2,3	↘	↗	↘
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	5,44	13,6		16,3	11,5	4,3	5,4	↘	↘	↗
Las Demás Causas	Diabetes mellitus	11,53	14,2	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 27,26	32,9	27,0	14,4	11,5	↘	↘	↘
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2,44	3,0		5,5		3,4	2,4	↘	↗	↘
	Trastornos mentales y del comportamiento	1,32	1,1				1,6	1,3	-	↗	↘
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	8,64	6,7		10,8	6,1	22,1	8,6	↘	↗	↘
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	27,26	37,2		24,0	45,9	29,6	27,3	↗	↘	↘
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,40	7,1		10,5	7,5	6,5	6,4	↘	↘	↘
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	5,24	3,5		2,5	5,1	4,1	5,2	↗	↘	↗
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	6,69	3,8		6,0	4,8	13,9	6,7	↘	↗	↘
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	16,90	16,8		15,0	17,3	12,6	16,9	↗	↘	↗
	Enfermedades del sistema urinario	7,52	12,1		16,6	11,4	10,7	7,5	↘	↘	↘
	Hiperplasia de la próstata	1,32	1,3		1,4	1,6	4,1	1,3	↗	↗	↘
	Resto de las enfermedades	17,59	13,7		10,2	10,7	7,9	17,6	↗	↘	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Municipio de Riosucio 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades transmisibles	Enfermedad por el VIH (SIDA)	10,12	7,4	Infecciones respiratorias agudas 17,69	14,3	6,3	16,5	4,1	↘	↘	↘
	Infecciones respiratorias agudas	17,69	13,6		8,7	11,9	11,0	2,2	↗	↘	↘
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	6,89	11,7	Tumor maligno de la mama de la mujer 10,05	11,6	23,2	18,5	6,9	↗	↘	↘
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	6,50	8,8		1,4	4,4		6,5	↗	↘	↗
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	8,40	17,6		7,2	22,0	9,3	11,3	↗	↘	↗
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	4,92	12,4		1,7	10,5	4,7	4,9	↗	↘	↗
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,44	1,8		2,9	2,5		2,4	↘	↘	↗
	Tumor maligno de la mama de la mujer	10,05	12,3		9,1	7,4	11,0	10,0	↘	↗	↘
	Tumor maligno de la próstata	4,64	11,2		13,4	25,3	17,1	4,6	↗	↘	↘
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	6,56	7,6				1,6	6,6	-	↗	↗
	Leucemia	2,26	4,5		4,8		3,6	2,3	↘	↗	↘
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	5,44	13,6		16,3	11,5	4,3	5,4	↘	↘	↗
Enfermedades sistema circulatorio	Enfermedades hipertensivas	16,71	10,3	Enfermedades isquémicas del corazón	11,5	37,4	16,2	16,7	↗	↘	↗
	Enfermedades isquémicas del corazón	68,39	56,6		53,0	25,8	70,3	68,4	↘	↗	↘
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	11,64	14,8		1,4	6,7	5,8	11,6	↗	↘	↗
	Insuficiencia cardíaca	1,32	0,8			5,1	2,7	1,3	↗	↘	↘
	Enfermedades cerebrovasculares	26,63	23,5		42,8	22,2	41,6	26,6	↘	↗	↘
Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	4,08	0,0	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 5,13	14,3	6,3	16,5	4,1	↘	↗	↘
	Caídas	2,25	0,0		8,7	11,9	11,0	2,2	↗	↘	↘
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	5,13	0,8			2,4	3,2	5,1	↗	↗	↗
	Agresiones (homicidios)	4,99	6,5		15,8	6,0	24,7	5,0	↘	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 32. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Municipio de Riosucio 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Las demás causas	Diabetes mellitus	9,28	4,1	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 27,26	32,9	27,0	14,4	9,3	↘	↘	↘
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2,44	3,4		5,5		3,4	2,4	↘	↗	↘
	Trastornos mentales y del comportamiento	1,32	9,6				1,6	1,3	-	↗	↘
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	8,64	6,7		7,3	6,1	22,1	8,6	↘	↗	↘
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	27,26	0,8		24,0	43,5	29,6	27,3	↗	↘	↘
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,40	0,0		10,5	7,5	6,5	6,4	↘	↘	↘
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	5,24	1,7		2,5	5,1	4,1	5,2	↗	↘	↗
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	6,69	10,0		6,0	4,8	13,9	6,7	↘	↗	↘
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	16,90	0,0		15,0	17,3	12,6	16,9	↗	↘	↗
	Enfermedades del sistema urinario	7,52			16,6	11,4	10,7	7,5	↘	↘	↘
	Hiperplasia de la próstata	1,32			1,4	1,6	4,1	1,3	↗	↗	↘
	Resto de las enfermedades	16,00			10,2	10,7	7,9	16,0	↗	↘	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento de Caldas la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2018 fue registrada en la Tasa enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de en orden descendente Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, Tasa ajustada de mortalidad por VIH, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) y Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago. Sin eventos para el periodo evaluado, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis y Tasa de mortalidad por leucemia aguda en menores de 18 años¹³.

Se complementa la información en las Tablas N° 33 a N°40, de las diferentes causas de mortalidad trazadora Departamento de Caldas y municipio de Riosucio 2018, se relacionan datos de años anteriores y/o los datos del Ente territorial existentes para el soporte en el análisis y priorización de indicadores.

¹³ El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 33. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,64	12,55	5,42	3,56	0	7,64	✓	✓	✓
17 - CALDAS	10,05	12,28	9,07	7,38	11,02	10,05	✓	✓	✓
17614 - RIOSUCIO	10,05	11,66	9,07	7,38	11,02	10,05	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 34. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,43	6,59	8,94	12,04	11,77	8,43	✓	✓	✓
17 - CALDAS		5,53	6,83	10,78	13,03	0	✓	✓	✓
17614 - RIOSUCIO		2,40	6,83	10,78	10,61		✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 35. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,4	15,53	13,7	10,6	10,4	8,4	✓	✓	✓
17 - CALDAS	11,53	14,21	32,9	26,99	14,37	11,53	✓	✓	✓
17614 - RIOSUCIO	9,28	11,54	32,9	26,99	14,37	9,28	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional.

Tabla 36. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,36	1,96	4,25	2,85	3,04	3,36	✓	✓	✓
17 - CALDAS		2,45		4,82	2,39		✓	✓	✓
17614 - RIOSUCIO				3,22	2,39		✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 39 de 62
--	---

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 37. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,29	5,16	2,62	2,04	2,62	3,29	✓	✓	✓
17 - CALDAS	10,12	6,15		2,36	6,78	10,12	✓	✓	✓
17614 - RIOSUCIO	10,12	7,41		2,36	6,78	10,12	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 38. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,99	14,88	11	14,08	0	7,99	✓	✓	✓
17 - CALDAS	4,64	11,17	13,37	25,32	17,14	4,64	✓	✓	✓
17614 - RIOSUCIO	4,64	4,55	13,37	25,32	12,79	4,64	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 39. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	13,45	10,75	15	18	16	13	✓	✓	✓
17 - CALDAS	6,89	11,75	23,24	23,24	18,47	6,89	-	✓	✓
17614 - RIOSUCIO	6,89	8,66	19,6	19,6	16,21	6,89	-	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 40. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	20,58	30,08	18,6	18,9	15,6	21	✓	✓	✓
17 - CALDAS	27,26	37,17	24	45,92	29,59	27,26	✓	✓	✓
17614 - RIOSUCIO	27,26	22,68	24	43,52	29,59	27,26	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 40 de 62
---	--

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento de Caldas la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el año 2018 fue registrada en el indicador de Tasa de Mortalidad perinatal, Tasa de mortalidad en la niñez y Tasa de mortalidad infantil, no se relacionan datos para el periodo evaluado de Razón de mortalidad materna, mortalidad por IRA en menores de cinco años y Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años.

Se complementa la información en las Tablas N° 41 al N° 47, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en el municipio de Riosucio y Departamento de Caldas 2018.

Tabla 41. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	12,31	13,89	14,27	14,27	11,78	14,3	↗	↗	↗
17 - CALDAS	11,19	13,34	9,64	8,29	7,01	27,8	↘	↘	↘
17614 - RIOSUCIO	11,19	28,78	9,64	8,29	7,01	27,8	↘	↘	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 42. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	15,12	10,72	13,1	14,7	18,81	13,6	↗	↗	↗
17 - CALDAS	3,72	9,14	2,44	0	2,32	10,8	↘	↘	↘
17614 - RIOSUCIO	3,75	16,54	2,48		2,38	11	↘	↘	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 43. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	5,28	13,01	6,34	6,42	4,42	7,87	↗	↗	↗
17 - CALDAS	3,73	11,73	4,82	2,76	4,67	7,67	↘	↘	↘
17614 - RIOSUCIO	3,73	16,54	4,82	2,76	4,67	7,67	↘	↘	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 41 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	30,2	14,2	20,1	51,7	27,0	30,2	✓	✓	✓
17 - CALDAS	30,16	14,17	20,09	51,68	26,99	30,2	✓	✓	✓
17614 - RIOSUCIO	0,00	5,13	41,68	0	0	0	✓	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 45. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	108,23	51,01	99,18	96,78	79,48	108	✓	✓	✓
17 - CALDAS			29,86	51,38			✓	✓	-
17614 - RIOSUCIO			29,86	51,38			-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Las tablas presentadas se semaforizan de acuerdo al valor de la tasa en relación al valor del Departamento¹⁴. Si no se evidencia información del indicador, para el periodo evaluado, para el análisis y priorización se tiene como referencia el Indicador del Ente Territorial del municipio y Departamento. Se anota que la constante de datos escasos obedece a las dificultades en la consolidación del sistema de información a nivel de las diferentes fuentes de información, además de la no existencia de datos representativos para algunos municipios.

¹⁴ Los intervalos de confianza se calculan automáticamente usando el método de Rothman. La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas así:
Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 42 de 62


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento							
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
CALDAS	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	2,75	0,32				2,75	-	-		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	19,23	5,38	5,208	5,634	7,317	19,2				
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,75	2,26	5,208			2,75		-		
RIOSUCIO	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	2,87	1,84				2,87	-	-		
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	17,24	12,87	5,495	6,042	7,692	17,2				

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Gráfico 6. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, Porcentaje de principales causas AIC EPSI municipios del departamento de Caldas 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 46 y el Gráfico N° 6, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Municipios y departamento de Caldas 2018. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una con una tasa de 19 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una tasa de 2 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

No se evidencian datos para el periodo evaluado de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018.

Tabla 47. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento							
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
CALDAS	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	43,94	6,4				43,9	-	-		↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	307,56	64,1	83,37	85,07	129,3	308	↗	↗	↗	
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	43,94	33,3	83,37			43,9	↘	-		↗
RIOSUCIO	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	43,94	19,1				43,9	-	-		↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	263,62	133,9	83,37	85,07	129,3	264	↗	↗	↗	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 47, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Municipio de Riosucio y departamento de Caldas 2018. La primera causa de muerte en niñez (población menor de 5 años) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 307 muertes población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una tasa de 43 muertes población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.

Para los afiliados del Departamento y los municipios de Caldas AIC EPSI año 2018, no se evidencian datos, sin embargo, se presentan datos para el Ente Territorial Departamental de Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) (41,03%) y Letalidad de Dengue grave (100%), importante para el análisis y vigilancia de los eventos en mención, teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que están realizando los afiliados.

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 7. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento de Caldas 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 7 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento de Caldas 2018, el grupo mayormente representativo corresponde a las Enfermedades no transmisibles con el 79,9% (Femenino 52,3% y Masculino 27,7%), seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos con el 11,1% (Femenino 7% y masculino 4,1%), y en tercer lugar el grupo de Condiciones trasmisibles y nutricionales con el 8,3% (Femenino 4,5% y masculino 3,8%). En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 64,3%, y el género masculino con el 34,7%.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 45 de 62	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	8864	4083	12947	15,4
2	K021	Caries de la dentina	3187	2127	5314	6,3
3	Z008	Otros exámenes generales	1185	527	1712	2,0
4	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	1176	368	1544	1,8
5	M255	Dolor en articulación	974	460	1434	1,7
6	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	855	264	1119	1,3
7	M545	Lumbago no especificado	684	412	1096	1,3
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	903	191	1094	1,3
9	Z000	Examen médico general	642	435	1077	1,3
10	R635	Aumento anormal de peso	672	323	995	1,2
SUBTOTAL			19142	9190	28332	33,7
TOTAL			54143	30000	84143	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 48. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento de Caldas, donde se encontró un total de 84143 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 64,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 35,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Hipertensión Esencial (Primaria) con el 15,4%, en segundo lugar, Caries de la dentina con el 6,3%, y en tercer lugar Otros exámenes generales con el 2% del total de las consultas. De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 24,9% de la consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	358	326	684	16,5
2	Z000	Examen médico general	393	148	541	13,0
3	K010	Dientes incluidos	53	100	153	3,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	51	49	100	2,4
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	27	43	70	1,7
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	37	30	67	1,6
7	A419	Sepsis no especificada	47	7	54	1,3
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	32	15	47	1,1
9	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	28	16	44	1,1
10	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	21	18	39	0,9
SUBTOTAL			1047	752	1799	43,3
TOTAL CALDAS			2258	1895	4153	100
%			54,4	45,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la tabla N° 49 se presenta, los servicios de hospitalización en el Departamento de Caldas, que registraron un total de 4153 egresos, de los cuales el 54,4% corresponde al género femenino y el 45,6% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de dolor, predominan con un 18,9%, reportando en orden descendente Dolor no especificado con el 16,5%, Examen médico general con el 13%, y Otros dolores abdominales y los no especificados con el 3,7%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 50. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	299	62	361	4,0
2	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	228	118	346	3,8
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	226	104	330	3,6
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	159	132	291	3,2
5	R509	Fiebre no especificada	123	140	263	2,9
6	R51X	Cefalea	181	79	260	2,9
7	S025	Fractura de los dientes	115	58	173	1,9
8	I10X	Hipertensión esencial primaria	93	61	154	1,7
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	103	45	148	1,6
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	85	49	134	1,5
SUBTOTAL			1612	848	2460	27,0
TOTAL CALDAS			5160	3957	9117	100
%			56,6	43,4	100	

Tabla 50. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento de Caldas, encontramos 9117 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 56,6% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 56,6% y masculino con el 43,4% del total de las consultas en este servicio.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de dolor, predominan con un 14,2%, reportando en orden descendente Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen (4,0%), Dolor abdominal localizado en parte superior (3,8%), en tercer lugar, Otros dolores abdominales y los no especificados con el 3,6%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Tabla 51. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	37	37	74	11,0
2	Z000	Examen médico general	13	20	33	4,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	19	30	4,5
4	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	15	10	25	3,7
5	L209	Dermatitis atópica no especificada	12	9	21	3,1
6	H650	Otitis media aguda serosa	6	13	19	2,8
7	R634	Perdida anormal de peso	4	10	14	2,1
8	J189	Neumonía no especificada	6	7	13	1,9
9	E441	Desnutrición proteicocalórica leve	6	6	12	1,8
10	L309	Dermatitis no especificada	6	5	11	1,6
SUBTOTAL			116	136	252	37,4
TOTAL			310	364	674	100
%			46,0	54,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 51. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018, donde se encontró un total de 674 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 46% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda resfriado común con un 11%, Examen médico general, se ubica en segundo lugar con el 4,9% y Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en tercer lugar con el 4,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 25,8% del total de consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	477	512	989	13,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	158	203	361	5,0
3	Z000	Examen médico general	125	139	264	3,7
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	109	135	244	3,4
5	R635	Aumento anormal de peso	102	108	210	2,9
6	R634	Perdida anormal de peso	78	48	126	1,7
7	J304	Rinitis alérgica no especificada	58	66	124	1,7
8	H650	Otitis media aguda serosa	42	64	106	1,5
9	L209	Dermatitis atópica no especificada	54	50	104	1,4
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	11	91	102	1,4
SUBTOTAL			1214	1416	2630	36,5
TOTAL			3275	3938	7213	100
%			45,4	54,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 52. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento de Caldas, donde se encontró un total de 7213 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 13,7%, Rinofaringitis aguda resfriado común en segundo lugar con el 5% y Examen médico general se ubica en tercer lugar, con el 3,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde a la causa de consulta de salud oral con el 13,7% y grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 13% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	572	525	1097	17,2
2	J304	Rinitis alérgica no especificada	72	79	151	2,4
3	Z000	Examen médico general	73	65	138	2,2
4	K038	Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes	61	76	137	2,2
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	62	54	116	1,8
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	59	46	105	1,6
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	44	41	85	1,3
8	Z008	Otros exámenes generales	32	47	79	1,2
9	K083	Raíz dental retenida	40	36	76	1,2
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	45	27	72	1,1
SUBTOTAL			1060	996	2056	32,3
TOTAL			3082	3289	6371	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 53. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento de Caldas, donde se encontró un total de 6371 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,6% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 17,2%, Rinitis alérgica no especificada, se ubica en segundo lugar con el 2,4% y, Examen médico general en tercer lugar, con el 2,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde a la causa de consulta de salud oral con el 17,2% y al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 6,7% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 54. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	434	351	785	12,5
2	Z000	Examen médico general	72	58	130	2,1
3	Z008	Otros exámenes generales	79	37	116	1,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	85	26	111	1,8
5	M255	Dolor en articulación	72	34	106	1,7
6	K038	Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes	60	46	106	1,7
7	R51X	Cefalea	71	23	94	1,5
8	K297	Gastritis no especificada	60	22	82	1,3
9	J304	Rinitis alérgica no especificada	41	31	72	1,1
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	64	7	71	1,1
SUBTOTAL			1038	635	1673	26,7
TOTAL			3597	2679	6276	100
%			57,3	42,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 54. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento de Caldas, donde se encontró un total de 6276 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 42,7% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 12,5%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 2,1% y Otros exámenes generales, con el 1,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles con el 17% y y signos y síntomas inespecíficos con el 5,6% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 55. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	624	254	878	8,8
2	Z008	Otros exámenes generales	295	21	316	3,2
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	149	39	188	1,9
4	Z000	Examen médico general	150	37	187	1,9
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	163	7	170	1,7
6	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	146		146	1,5
7	K297	Gastritis no especificada	115	29	144	1,4
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	122	18	140	1,4
9	M255	Dolor en articulación	92	47	139	1,4
10	M545	Lumbago no especificado	84	47	131	1,3
SUBTOTAL			1940	499	2439	24,5
TOTAL			7224	2720	9944	100
%			72,6	27,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 55. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018, donde se encontró un total de 9944 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 24,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 72,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 27,4% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 8,8%, Otros exámenes generales se ubica en segundo lugar con el 3,2% y Otros dolores abdominales y los no especificados, en tercer lugar, con el 1,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionados con las enfermedades no trasmisibles con el 10,3% y signos y síntomas inespecíficos con el 6,5% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	2521	908	3429	10,5
2	K021	Caries de la dentina	925	384	1309	4,0
3	Z000	Examen médico general	562	364	926	2,8
4	Z008	Otros exámenes generales	510	220	730	2,2
5	M255	Dolor en articulación	493	218	711	2,2
6	M545	Lumbago no especificado	390	206	596	1,8
7	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	422	150	572	1,8
8	H524	Presbicia	329	120	449	1,4
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	291	152	443	1,4
10	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	312	130	442	1,4
SUBTOTAL			6755	2852	9607	29,4
TOTAL			22831	9814	32645	100
%			69,9	30,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 56. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018, donde se encontró un total de 32645 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 69,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 30,1% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión esencial primaria con un 10,5% del total de las consultas, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 4% y Examen médico general en tercer lugar, con el 2,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 17,6% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), CALDAS AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	6352	3176	9528	31,6
2	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	754	217	971	3,2
3	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	514	113	627	2,1
4	R529	Dolor no especificado	306	264	570	1,9
5	Z000	Examen médico general	344	221	565	1,9
6	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	205	254	459	1,5
7	H524	Presbicia	292	115	407	1,4
8	M255	Dolor en articulación	281	115	396	1,3
9	Z008	Otros exámenes generales	227	164	391	1,3
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	221	101	322	1,1
SUBTOTAL			9496	4740	14236	47,2
TOTAL			18983	11151	30134	100
%			63,0	37,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 57. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento de Caldas 2018, donde se encontró un total de 30134 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 47,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 63% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 37% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 31,6% del total de consultas, Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación se ubica en segundo lugar con el 3,2% y Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación en tercer lugar, con el 2,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 38,4% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 58 a N° 61, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron algunos datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 58. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de Casos de Hipotiroidismo Congénito no tratado		Porcentaje de Casos de meningitis por <i>Haemophilus influenzae</i>		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,12	0,15	87,50	77,58	2,15	0,67	0,03	0,21	0,06	0,3
CALDAS		0,54				1,28	0,02	0,20	0,04	0,28

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 56 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	8,05	9,10	1,03	2,61	14,66	1,32
CALDAS	7,82	8,36	4,58	2,78	4,77	1,10
RIOSUCIO	7,82	8,05	4,58	3,69	4,77	5,39

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 60. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	5,6	13,51	0,34	1,07	2,39	7,91
CALDAS	7,57	11,71	0,07	0,15	4,69	8,73
RIOSUCIO	7,57	6,85	0,07	0,11	4,69	4,76

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 61. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Porcentaje de casos nuevos de insuficiencia renal aguda 2da a obstrucción	Porcentaje de casos nuevos de ambliopía en niños menores de 5 años	Porcentaje de casos nuevos de cáncer invasivo de cérvix	Porcentaje de casos nuevos de kernicterus
NACIONAL	0,57	1,03	0,86	0,18	0,03	0,27
CALDAS	0,22	0,27	0	0,36	0,06	2,7
RIOSUCIO	0,22	0,27	0	0,36	0,06	2,7

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 57 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 62. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento de Caldas, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Nº PACIENTES 2018
Z992-DEPENDENCIA DE DIALISIS RENAL	21
D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII Y D66X ENFERMEDADES HUERFANAS	1
J841-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	1
Z940-TRASPLANTE DE RIÑÓN	4
Total	27

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

Tabla 63. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento de Caldas, Patologías más costosas

MUNICIPIO	COSTOS	DIAGNÓSTICO
RIOSUCIO	431773312	Z992-DEPENDENCIA DE DIALISIS RENAL
	415378500	D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII Y D66X ENFERMEDADES HUERFANAS
	57510000	J841-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS
	50427847	Z940-TRASPLANTE DE RIÑÓN

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I y RIPS Consulta 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 58 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Tabla 64. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna	Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
NACIONAL	29,46	74,24	83,96	16,53
CALDAS	79,23	20,56	81,53	11,76
RIOSUCIO	79,23	20,56	81,53	11,76

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 65. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años		Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	27,47	34,37	81,41	82,70	81,33	81,21	75,29	87,70	85,85	98,89
CALDAS	28,76	43,90	82,61	88,69	80,00	86,34	90,50	93,42	98,86	99,36
RIOSUCIO	28,76	29,34	83,33	86,96	83,33	88,89	90,50	88,89	98,86	97,95

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 66. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	3,92	0,35	0,82	1,73	0,92	0,12
CALDAS	0,85	0,15	0,12	0,5	0,3	1,4
RIOSUCIO	0,85	0,15	0,12	0,5	0,3	1,4

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

Tabla 67. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento de Caldas 2018

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA, CALDAS AIC EPS-I AÑO 2018												
N°	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	%
1	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	113	40	153	8	35	26	31	29	21	3	21,8
2	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	69	67	136	2	7	23	14	17	38	35	19,4
3	EXPOSICIÓN A FLÚOR	74	51	125			56	52	17			17,8
4	VARICELA INDIVIDUAL	25	19	44	1	28	8	2	3	2		6,3
5	INTENTO DE SUICIDIO	19	15	34				15	14	4	1	4,8
6	DENGUE	13	19	32		6	2	4	4	13	3	4,6
7	INTOXICACIONES	7	16	23				7	7	9		3,3
8	BAJO PESO AL NACER	20		20				3	10	7		2,8
9	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	18		18				7	5	6		2,6
10	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	9	8	17	8	9						2,4
11	DEFECTOS CONGENITOS	7	8	15	15							2,1
12	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	11		11				2	8	1		1,6
13	TUBERCULOSIS	4	6	10						4	6	1,4
14	INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	5	2	7	1	1	1			1	3	1,0
15	TOS FERINA	4	3	7	5	1		1				1,0
Subtotal		394	251	645	35	86	116	137	114	106	51	91,9
Total general		422	280	702	48	95	119	140	122	125	53	100
%		60,1	39,9	100	6,8	13,5	17	19,9	17,4	17,8	7,5	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2018 AIC EPS-I

Tabla 67. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Departamento de Caldas, para el año 2018 se notificó al SIVIGILA un total de 702 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD del Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 91,9% de los eventos reportados por las UPGD.

El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Vigilancia en salud pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 21,8%, seguido de Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con el 19,4% y, en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Exposición a flúor con el 17,8%.

La distribución por género se presentó así: el 60,1% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 39,9% al género masculino.

Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 12 a 17 años con un 19,9%, en segundo lugar, de 29 a 59 años con un 17,8% y en un tercer lugar el grupo etéreo de 18 a 28 años con un 17,4%.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 60 de 62

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 68. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento de Caldas 2019

Prioridad	2018		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa de Mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
4	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida	009-Población con riesgo o infecciones
5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUa, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento de Caldas 2019

Año	Prioridad	Indicador	Grupo de Riesgo
2019	1	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	2	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
2018	1	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	2	Tasa de Mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Magda Tipan
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 62 de 62
---	---