

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

FECHA	Septiembre 2019
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2020 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2018, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2019
PROCESO	Gestión del Buen Vivir
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional

CONTENIDO

PRESENTACION	31
CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI.....	31
INFORME DEPARTAMENTO DEL CAUCA	31
GENERALIDADES DEPARTAMENTO DEL CAUCA.....	33
Caracterización Territorial y Demográfica	33
Contexto Territorial Departamento del Cauca	33
Contexto Demográfico	33
Departamento del Cauca División Política	34
Población por pertenencia étnica Departamento del Cauca.....	36
Departamento del Cauca Población por grupos de edades	37
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	38
Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI departamento del Cauca por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018	42
Caracterización Demográfica	44
Análisis de la estructura y volumen poblacional	113
Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial.....	149
Descripción y Distribución de zonas y pueblos indígenas Departamento del Cauca AIC EPSI año 2018	159
Dinámica Poblacional.....	172
CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	174
Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	174
Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	180
Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018 ..	188
MORTALIDAD TRAZADORA.....	191
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ.....	197
Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas	202
LETALIDAD TRAZADORA.....	206
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD.....	207
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO	268
MORBILIDAD TRAZADORA.....	457
MORBILIDAD POR COSTO	461
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	462
PRIORIZACIÓN	467

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Cauca.....	33
Tabla 2. Distribución de Población Departamento del Cauca por Municipios proyectada para el año 2018.....	35
Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Cauca 2005,2018,2020 ..	37
Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Cauca, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018.....	38
Tabla 4.1 Porcentaje de la población afiliada a AIC EPSI de los municipios del departamento del Cauca distribuida por área Nacional y/o Urbana	39
Tabla 5. Porcentaje de la población afiliada a AIC EPSI departamento del Cauca distribuida por género, y relación al Ente Territorial.....	40
Tabla 6. Porcentaje de población de AIC EPSI departamento del Cauca en relación al Ente territorial Régimen Subsidiado y Contributivo.....	41
Tabla 7. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Cauca.....	42
Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento del Cauca.....	43
Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad departamento del Cauca	45
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Popayán....	46
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Almaguer ..	47
Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar.....	48
Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Buenos Aires	49
Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Cajibío.....	50
Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caldon	51
Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caloto	52
Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Corinto	53
Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Tambo	54
Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Guapi	55

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Inza	56
Tabla 21. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jambalo	57
Tabla 22. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Sierra	58
Tabla 23. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Vega	59
Tabla 24. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de López de Micay	60
Tabla 25. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Miranda	61
Tabla 26. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Morales	62
Tabla 27. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Paez.....	63
Tabla 28. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piamonte...	64
Tabla 29. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piendamó..	65
Tabla 30. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puracé	66
Tabla 31. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Rosas	67
Tabla 32. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Sebastián	68
Tabla 33. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santander de Quilichao	69
Tabla 34. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santa Rosa	70
Tabla 35. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Silvia.....	71
Tabla 36. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sotaró.....	72
Tabla 37. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Suarez.....	73
Tabla 38. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbío	74
Tabla 39. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbiquí.....	75

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Toribio	76
Tabla 41. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Totoró	77
Tabla 42. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Cauca Régimen Contributivo.....	78
Tabla 43. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento del Cauca AIC EPSI	79
Tabla 44. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Popayán AIC EPSI.....	80
Tabla 45. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Almaguer AIC EPSI	81
Tabla 46. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Bolívar AIC EPSI.....	82
Tabla 47. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI..	83
Tabla 48. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Cajibío AIC EPSI.....	84
Tabla 49. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Caldonio AIC EPSI	85
Tabla 50. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Caloto AIC EPSI.....	86
Tabla 51. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Corinto AIC EPSI	87
Tabla 52. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio El Tambo AIC EPSI	88
Tabla 53. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Guapi AIC EPSI	89
Tabla 54. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Inza AIC EPSI	90
Tabla 55. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Jambalo AIC EPSI	91
Tabla 56. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio La Sierra AIC EPSI	92
Tabla 57. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio La Vega AIC EPSI.....	93
Tabla 58. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio López de Micay AIC EPSI	94
Tabla 59. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Miranda AIC EPSI	95
Tabla 60. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Morales AIC EPSI	96
Tabla 61. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Paez AIC EPSI.....	97
Tabla 62. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Piamonte AIC EPSI	98
Tabla 63. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Piendamó AIC EPSI.....	99
Tabla 64. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Puracé AIC EPSI	100
Tabla 65. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Rosas AIC EPSI	101
Tabla 66. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio San Sebastián AIC EPSI	102
Tabla 67. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI.....	103
Tabla 68. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI ..	104
Tabla 69. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Silvia AIC EPSI.....	105
Tabla 70. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Sotará AIC EPSI.....	106
Tabla 71. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Suarez AIC EPSI.....	107
Tabla 72. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Timbío AIC EPSI.....	108

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Timbiquí AIC EPSI.....	109
Tabla 74. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Toribio AIC EPSI.....	110
Tabla 75. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Totoró AIC EPSI	111
Tabla 76. Distribución poblacional por grupo étnico y género Régimen Contributivo AIC EPSI..	112
Tabla 77. Índice Demográfico del Departamento del Cauca AIC EPSI	114
Tabla 78. Índice Demográfico del Municipio Popayán AIC EPSI	115
Tabla 79. Índice Demográfico del Municipio Almaguer AIC EPSI.....	116
Tabla 80. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI.....	117
Tabla 81. Índice Demográfico del Municipio Buenos Aires AIC EPSI.....	118
Tabla 82. Índice Demográfico del Municipio Cajibío AIC EPSI.....	119
Tabla 83. Índice Demográfico del Municipio Caldonio AIC EPSI	120
Tabla 84. Índice Demográfico del Municipio Caloto AIC EPSI.....	121
Tabla 85. Índice Demográfico del Municipio Corinto AIC EPSI	122
Tabla 86. Índice Demográfico del Municipio El Tambo AIC EPSI	123
Tabla 87. Índice Demográfico del Municipio Guapi AIC EPSI	124
Tabla 88. Índice Demográfico del Municipio Inza AIC EPSI	125
Tabla 89. Índice Demográfico del Municipio Jambalo AIC EPSI	126
Tabla 90. Índice Demográfico del Municipio La Sierra AIC EPSI	127
Tabla 91. Índice Demográfico del Municipio La Vega AIC EPSI	128
Tabla 92. Índice Demográfico del Municipio López de Micay AIC EPSI	129
Tabla 93. Índice Demográfico del Municipio Miranda AIC EPSI	130
Tabla 94. Índice Demográfico del Municipio Morales AIC EPSI	131
Tabla 95. Índice Demográfico del Municipio Paez AIC EPSI.....	132
Tabla 96. Índice Demográfico del Municipio Piamonte AIC EPSI.....	133
Tabla 97. Índice Demográfico del Municipio Piendamó AIC EPSI.....	134
Tabla 98. Índice Demográfico del Municipio Puracé AIC EPSI	135
Tabla 99. Índice Demográfico del Municipio Rosas AIC EPSI	136
Tabla 100. Índice Demográfico del Municipio San Sebastián AIC EPSI.....	137
Tabla 101. Índice Demográfico del Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI	138
Tabla 102. Índice Demográfico del Municipio Santa Rosa AIC EPSI.....	139
Tabla 103. Índice Demográfico del Municipio Silvia AIC EPSI.....	140
Tabla 104. Índice Demográfico del Municipio Sotará AIC EPSI.....	141
Tabla 105. Índice Demográfico del Municipio Suarez AIC EPSI.....	142
Tabla 106. Índice Demográfico del Municipio Timbío AIC EPSI.....	143
Tabla 107. Índice Demográfico del Municipio Timbiquí AIC EPSI.....	144
Tabla 108. Índice Demográfico del Municipio Toribio AIC EPSI.....	145
Tabla 109. Índice Demográfico del Municipio Totoró AIC EPSI	146
Tabla 110. Índice Demográfico del Municipio Régimen Contributivo AIC EPSI	147
Tabla 111. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	148

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI departamento del Cauca año 2018.....	150
Tabla 113. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018	151
Tabla 114. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018.....	152
Tabla 115. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018.....	153
Tabla 116. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Cauca año 2018	154
Tabla 117. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018	155
Tabla 118. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018	156
Tabla 119. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018	157
Tabla 120. Población por pertenencia étnica Indígena, Afro y Campesinos afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Cauca	158
Tabla 121. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Cauca 2018	163
Tabla 122. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca por grupos étnicos.....	164
Tabla 123. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca y sus municipios año 2018.....	165
Tabla 124. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2018 .	166
Tabla 125. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	167
Tabla 126. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	168
Tabla 127. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	169
Tabla 128. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	170
Tabla 129. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	171
Tabla 130. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	175

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 131. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	176
Tabla 132. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	177
Tabla 133. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	178
Tabla 134. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	179
Tabla 135. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	181
Tabla 136. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	182
Tabla 137. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	183
Tabla 138. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	184
Tabla 139. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	185
Tabla 140. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	186
Tabla 141. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	187
Tabla 142. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	189
Tabla 143. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	190
Tabla 144. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	191
Tabla 145. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	192
Tabla 146. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	192
Tabla 147. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	193
Tabla 148. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	193
Tabla 149. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	194
Tabla 150. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	194
Tabla 151. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	195

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 152. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	196
Tabla 153. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	197
Tabla 154. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	198
Tabla 155. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	199
Tabla 156. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	200
Tabla 157. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	201
Tabla 158. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	201
Tabla 159. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	202
Tabla 160. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2018.....	203
Tabla 161. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	205
Tabla 162. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	206
Tabla 163. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	210
Tabla 164. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018	211
Tabla 165. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2018	211
Tabla 166. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018.....	212
Tabla 167. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Resguardo de Totoró 2018	212
Tabla 168. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018	213
Tabla 169. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018.....	213
Tabla 170. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pueblo Yanacona 2018.....	214
Tabla 171. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pueblo Yanacona Resguardo Rioblanco Sotaró 2018	214
Tabla 172. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018.....	215
Tabla 173. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletará 2018.....	215

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 174. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2018	216
Tabla 175. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2018	216
Tabla 176. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2018	217
Tabla 177. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018.....	217
Tabla 178. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2018	218
Tabla 179. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2018.....	218
Tabla 180. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2018.....	219
Tabla 181. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2018.....	219
Tabla 182. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2018.....	220
Tabla 183. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldono 2018.....	220
Tabla 184. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2018	221
Tabla 185. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2018	221
Tabla 186. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2018	222
Tabla 187. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2018	222
Tabla 188. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2018	223
Tabla 189. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2018	223
Tabla 190. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2018	224
Tabla 191. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2018	224
Tabla 192. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de López de Micay 2018	225
Tabla 193. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2018	225
Tabla 194. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2018	226

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 195. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Paez 2018.....	226
Tabla 196. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2018	227
Tabla 197. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2018.....	227
Tabla 198. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Puracé 2018.....	228
Tabla 199. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2018	228
Tabla 200. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastián 2018	229
Tabla 201. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander de Quilichao 2018.....	229
Tabla 202. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2018.....	230
Tabla 203. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotará 2018.....	230
Tabla 204. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suarez 2018.....	231
Tabla 205. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbío 2018	231
Tabla 206. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2018.....	232
Tabla 207. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2018	232
Tabla 208. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoró 2018	233
Tabla 209. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	234
Tabla 210. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2018.....	235
Tabla 211. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2018.....	235
Tabla 212. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2018.....	236
Tabla 213. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2018.....	236
Tabla 214. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldon 2018.....	237
Tabla 215. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2018	237

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 216. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2018	238
Tabla 217. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2018	238
Tabla 218. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2018	239
Tabla 219. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2018	239
Tabla 220. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2018	240
Tabla 221. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2018	240
Tabla 222. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2018	241
Tabla 223. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de López De Micay 2018	241
Tabla 224. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2018	242
Tabla 225. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2018	242
Tabla 226. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Paez 2018.....	243
Tabla 227. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2018	243
Tabla 228. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2018.....	244
Tabla 229. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2018.....	244
Tabla 230. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Purace 2018.....	245
Tabla 231. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2018	245
Tabla 232. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastián 2018	246
Tabla 233. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander de Quilichao 2018.....	246
Tabla 234. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2018.....	247
Tabla 235. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotaró 2018.....	247
Tabla 236. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suarez 2018.....	248

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 237. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbío 2018	248
Tabla 238. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2018	249
Tabla 239. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2018	249
Tabla 240. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoro 2018	250
Tabla 241. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	251
Tabla 242. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2018.....	252
Tabla 243. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2018.....	252
Tabla 244. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2018.....	253
Tabla 245. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2018.....	253
Tabla 246. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldono 2018.....	254
Tabla 247. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2018	254
Tabla 248. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2018	255
Tabla 249. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2018	255
Tabla 250. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2018	256
Tabla 251. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2018	256
Tabla 252. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2018	257
Tabla 253. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2018	257
Tabla 254. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2018	258
Tabla 255. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de López De Micay 2018	258
Tabla 256. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2018	259
Tabla 257. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2018	259

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 258. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Paez 2018.....	260
Tabla 259. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2018	260
Tabla 260. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2018.....	261
Tabla 261. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2018.....	261
Tabla 262. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Purace 2018.....	262
Tabla 263. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2018	262
Tabla 264. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastián 2018	263
Tabla 265. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander de Quilichao 2018.....	263
Tabla 266. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2018.....	264
Tabla 268. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotará 2018.....	264
Tabla 269. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suarez 2018.....	265
Tabla 270. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbío 2018	265
Tabla 271. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2018.....	266
Tabla 272. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2018.....	266
Tabla 273. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoro 2018	267
Tabla 274. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	268
Tabla 275. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018	269
Tabla 276. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2018.....	270
Tabla 277. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018	271
Tabla 278. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018	272
Tabla 279. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018	273

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 280. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018	274
Tabla 281. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018.....	275
Tabla 282. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018	276
Tabla 283. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018	277
Tabla 284. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018.....	278
Tabla 285. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018.....	279
Tabla 286. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018.....	279
Tabla 287. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018.....	280
Tabla 288. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018.....	280
Tabla 289. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldonio 2018	281
Tabla 290. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018.....	281
Tabla 291. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018	282
Tabla 292. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018	282
Tabla 293. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018	283
Tabla 294. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018	283
Tabla 295. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018	284
Tabla 296. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018	284
Tabla 297. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018	285
Tabla 298. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018	285
Tabla 299. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018	286
Tabla 300. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018	286

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 301. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018.....	287
Tabla 302. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018.....	287
Tabla 303. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018.....	288
Tabla 304. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018.....	288
Tabla 305. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018	289
Tabla 306. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018	289
Tabla 307. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018.....	290
Tabla 308. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018.....	290
Tabla 309. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018.....	291
Tabla 310. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018.....	291
Tabla 311. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suárez 2018.....	292
Tabla 312. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018.....	292
Tabla 313. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018.....	293
Tabla 314. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018.....	293
Tabla 315. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018	294
Tabla 316. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	295
Tabla 317. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018.....	296
Tabla 318. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2018.....	297
Tabla 319. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018	298
Tabla 320. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018	299
Tabla 321. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018.....	300

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 322. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018	301
Tabla 323. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018.....	302
Tabla 324. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018	303
Tabla 325. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018	304
Tabla 326. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018	305
Tabla 327. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018	306
Tabla 328. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018	306
Tabla 329. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018.....	307
Tabla 330. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018	307
Tabla 331. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018	308
Tabla 332. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018.....	308
Tabla 333. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018.....	309
Tabla 334. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018.....	309
Tabla 335. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018.....	310
Tabla 336. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018	310
Tabla 337. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018	311
Tabla 338. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018	311
Tabla 339. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018.....	312
Tabla 340. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018	312
Tabla 341. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018	313
Tabla 342. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018	313

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 343. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018.....	314
Tabla 344. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018.....	314
Tabla 345. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018.....	315
Tabla 346. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018.....	315
Tabla 347. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018	316
Tabla 348. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018	316
Tabla 349. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018.....	317
Tabla 350. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018.....	317
Tabla 351. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018.....	318
Tabla 352. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotaró 2018.....	318
Tabla 353. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018.....	319
Tabla 354. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018.....	319
Tabla 355. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018.....	320
Tabla 356. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018.....	320
Tabla 357. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018	321
Tabla 358. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	322
Tabla 359. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018	323
Tabla 360. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2018.....	324
Tabla 361. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018	325
Tabla 362. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018	326
Tabla 363. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018.....	327

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 364. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018.....	328
Tabla 365. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018.....	329
Tabla 366. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2018.....	330
Tabla 367. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018.....	331
Tabla 368. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018.....	332
Tabla 369. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018.....	333
Tabla 370. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018.....	333
Tabla 371. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018.....	334
Tabla 372. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018.....	334
Tabla 373. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldono 2018.....	335
Tabla 374. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018.....	335
Tabla 375. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018.....	336
Tabla 376. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018.....	336
Tabla 377. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018.....	337
Tabla 378. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018.....	337
Tabla 379. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018.....	338
Tabla 380. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018.....	338
Tabla 381. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018.....	339
Tabla 382. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018.....	339
Tabla 383. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018.....	340
Tabla 384. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018.....	340

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 385. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018.....	341
Tabla 386. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018.....	341
Tabla 387. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018.....	342
Tabla 388. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018.....	342
Tabla 389. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018	343
Tabla 390. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018	343
Tabla 391. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018.....	344
Tabla 392. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018.....	344
Tabla 393. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018.....	345
Tabla 394. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018.....	345
Tabla 395. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018.....	346
Tabla 396. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018.....	346
Tabla 397. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018.....	347
Tabla 398. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018.....	347
Tabla 399. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018	348
Tabla 400. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	349
Tabla 401. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018.....	350
Tabla 402. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2018.....	351
Tabla 403. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018	352
Tabla 404. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018	353
Tabla 405. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018	354

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 406. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018	355
Tabla 407. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018.....	356
Tabla 408. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2018	357
Tabla 409. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018	358
Tabla 410. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018	359
Tabla 411. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018	360
Tabla 412. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018	360
Tabla 413. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018.....	361
Tabla 414. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018	361
Tabla 415. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018	362
Tabla 416. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018.....	362
Tabla 417. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018.....	363
Tabla 418. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018.....	363
Tabla 419. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018.....	364
Tabla 420. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018	364
Tabla 421. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018	365
Tabla 422. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018	365
Tabla 423. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018.....	366
Tabla 424. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018	366
Tabla 425. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018.....	367
Tabla 426. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018	367

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 427. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018.....	368
Tabla 428. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018.....	368
Tabla 429. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018.....	369
Tabla 430. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018.....	369
Tabla 431. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018	370
Tabla 432. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018	370
Tabla 433. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018.....	371
Tabla 434. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018.....	371
Tabla 435. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018.....	372
Tabla 436. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotaró 2018.....	372
Tabla 437. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018.....	373
Tabla 438. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018.....	373
Tabla 439. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018.....	374
Tabla 440. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018.....	374
Tabla 441. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018	375
Tabla 442. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	376
Tabla 443. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018.....	377
Tabla 444. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2018.....	378
Tabla 445. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018	379
Tabla 446. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018	380
Tabla 447. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018	381

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 448. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018.....	382
Tabla 449. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018.....	383
Tabla 450. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2018.....	384
Tabla 451. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018.....	385
Tabla 452. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018.....	386
Tabla 453. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018.....	387
Tabla 454. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018.....	387
Tabla 455. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018.....	388
Tabla 456. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018.....	388
Tabla 457. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018.....	389
Tabla 458. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018.....	389
Tabla 459. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018.....	390
Tabla 460. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018.....	390
Tabla 461. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018.....	391
Tabla 462. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018.....	391
Tabla 463. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018.....	392
Tabla 464. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018.....	392
Tabla 465. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018.....	393
Tabla 466. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018.....	393
Tabla 467. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018.....	394
Tabla 468. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018.....	394

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 469. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018.....	395
Tabla 470. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018.....	395
Tabla 471. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018.....	396
Tabla 472. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018.....	396
Tabla 473. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018	397
Tabla 474. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018	397
Tabla 475. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018.....	398
Tabla 476. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018.....	398
Tabla 477. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018.....	399
Tabla 478. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018.....	399
Tabla 479. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018.....	400
Tabla 480. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018.....	400
Tabla 481. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018.....	401
Tabla 482. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018.....	401
Tabla 483. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI	
Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018	402
Tabla 484. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Departamento del Cauca 2018.....	403
Tabla 485. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018.....	404
Tabla 486. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2018.....	405
Tabla 487. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018	406
Tabla 488. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018	407
Tabla 489. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI	
Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018	408

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 490. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018.....	409
Tabla 491. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018.....	410
Tabla 492. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2018.....	411
Tabla 493. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018.....	412
Tabla 494. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018.....	413
Tabla 495. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018.....	414
Tabla 496. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018.....	414
Tabla 497. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018.....	415
Tabla 498. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018.....	415
Tabla 499. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018.....	416
Tabla 500. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018.....	416
Tabla 501. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018.....	417
Tabla 502. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018.....	417
Tabla 503. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018.....	418
Tabla 504. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018.....	418
Tabla 505. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018.....	419
Tabla 506. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018.....	419
Tabla 507. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018.....	420
Tabla 508. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018.....	420
Tabla 509. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018.....	421
Tabla 510. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018.....	421

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 511. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018.....	422
Tabla 512. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018.....	422
Tabla 513. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018.....	423
Tabla 514. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018.....	423
Tabla 515. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018	424
Tabla 516. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018	424
Tabla 517. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018.....	425
Tabla 518. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018.....	425
Tabla 519. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018.....	426
Tabla 520. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018.....	426
Tabla 521. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018.....	427
Tabla 522. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018.....	427
Tabla 523. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018.....	428
Tabla 524. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018.....	428
Tabla 525. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018	429
Tabla 526. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.....	430
Tabla 527. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018.....	431
Tabla 528. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2018.....	432
Tabla 529. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018	433
Tabla 530. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018	434
Tabla 531. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018.....	435

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 532. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018.....	436
Tabla 533. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018.....	437
Tabla 534. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018.....	438
Tabla 535. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018.....	439
Tabla 536. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018.....	440
Tabla 537. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018.....	441
Tabla 538. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018.....	441
Tabla 539. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018.....	442
Tabla 540. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018.....	442
Tabla 541. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldono 2018.....	443
Tabla 542. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018.....	443
Tabla 543. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018.....	444
Tabla 544. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018.....	444
Tabla 545. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018.....	445
Tabla 546. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018.....	445
Tabla 547. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018.....	446
Tabla 548. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018.....	446
Tabla 549. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018.....	447
Tabla 550. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018.....	447
Tabla 551. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018.....	448
Tabla 552. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018.....	448

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 553. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018.....	449
Tabla 554. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018.....	449
Tabla 555. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018	450
Tabla 556. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018.....	450
Tabla 557. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018	451
Tabla 558. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018	451
Tabla 559. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018.....	452
Tabla 560. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018	452
Tabla 561. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvía 2018.....	453
Tabla 562. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018	453
Tabla 563. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018	454
Tabla 564. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018.....	454
Tabla 565. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018.....	455
Tabla 566. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018.....	455
Tabla 567. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018	456
Tabla 568. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	457
Tabla 569. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	458
Tabla 570. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	459
Tabla 571. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	460
Tabla 572. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Cauca, Patologías más costosas .	461
Tabla 573. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Cauca, Patologías más costosas	461
Tabla 574. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2018 .	463
Tabla 575. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2018 .	464
Tabla 576. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2018 .	465
Tabla 577. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2018 .	465
Tabla 578. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	466

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 579. Indicadores priorizados de la caracterización por departamento del Cauca 2019 ..	467
Tabla 580. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	468
Tabla 581. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	469
Tabla 582. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	470
Tabla 583. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019	471
Tabla 584. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	472
Tabla 585. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	473
Tabla 586. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	474
Tabla 587. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	475



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRAFICAS

Gráfico 1. Porcentaje de afiliados por género en el Departamento del Cauca, distribución por municipio.....	44
Gráfico 2. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI	79
Gráfico 3 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI	80
Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI.....	81
Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI	82
Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI	83
Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI	84
Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldonio AIC EPSI.....	85
Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI	86
Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI	87
Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI	88
Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI	89
Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI	90
Gráfico 14. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI	91
Gráfico 15. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI	92
Gráfico 16. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI	93
Gráfico 17. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI	94
Gráfico 18. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI	95
Gráfico 19. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI	96
Gráfico 20. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Paez AIC EPSI.....	97
Gráfico 21. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI	98
Gráfico 22. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI.....	99
Gráfico 23. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI.....	100
Gráfico 24. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI	101
Gráfico 25. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI	102
Gráfico 26. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI.....	103
Gráfico 27. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI ...	104
Gráfico 28. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvia AIC EPSI	105
Gráfico 29. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotará AIC EPSI.....	106
Gráfico 30. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI.....	107
Gráfico 31. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI	108
Gráfico 32. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbiquí AIC EPSI	109

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 33. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Toribio AIC EPSI	110
Gráfico 34. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Totoró AIC EPSI	111
Gráfico 35. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Régimen Contributivo AIC EPSI...	112
Gráfico 36. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento del Cauca 2018	174
Gráfico 37. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento del Cauca 2018.....	180
Gráfico 38. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, Porcentaje de principales causas AIC EPSI municipios del departamento del Cauca 2018.....	204
Gráfico 39. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento DEL CAUCA 2018.....	207
Gráfico 40. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios del Cauca 2018	208
Gráfico 41. Comparativo Proporción de Consulta y Proporción de Afiliados Departamento y municipios del Cauca 2018.....	209

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

PRESENTACION

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI INFORME DEPARTAMENTO DEL CAUCA

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 32 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

GENERALIDADES DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Caracterización Territorial y Demográfica

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Cauca

El Departamento del Cauca está situado al sur-occidente del país, entre las cordilleras central y occidental y los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, y Huila, con una porción de 140 Km de costa en el Pacífico y fronteras de menor tamaño con los departamentos de Tolima, Caquetá y Putumayo. Su extensión de 29.308 Km², equivale al 2,7% del territorio nacional.

Reconocido como departamento en 1910, se encuentra dividido en 42 municipios, organizados en 7 subregiones las cuales son;

Piamonte: Piamonte

Centro: Cajibío, El Tambo, Morales, Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé y Timbío

Macizo: Almaguer, La Sierra, La Vega, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa y Sotará

Norte: Buenos Aires, Caloto, Puerto Tejada, Villarrica, Suárez, Santander de Quilichao, Toribío, Corinto, Padilla, Miranda, Guachené, Caldon y Jambaló.

Oriente: Inzá, Páez, Totoró

Pacífico: Guapi, López de Micay y Timbiquí

Sur: Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes, Patía y Sucre.

Cada una de estas subregiones tiene características topográficas, climáticas y de eco sistema particulares, como el Macizo Colombiano, en el que nacen tres de los más grandes ríos del país: Magdalena, Cauca, Caquetá y se encuentra el 40% de los páramos, esta característica da lugar a que se le considere como la mayor reserva hídrica. Adicionalmente están el Valle medio del Río Cauca, con climas templados y cálidos, el Andén Pacífico Caucano de gran biodiversidad, al igual que la Baja Bota caucana⁴.

Contexto Demográfico

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Cauca

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	717064	698869	848540	567393	1415933
%	50.6	49.4	59.9	40.1	100

Fuente: DANE Estimaciones Proyecciones 1985-2020

La población del Departamento del Cauca para el año 2018, según los datos conciliados en la proyección de población municipal 2005 – 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) es de 1.415.933 personas distribuidas en sus 42 municipios. Según esto, a 2018, la población del Departamento ha presentado una tasa de crecimiento promedio del 9,7%.

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 33 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Así mismo, el 50,64% de la población son hombres y el 49,35% mujeres con equilibrio relativo entre ambos géneros; los municipios que concentran mayor número de habitantes son: Popayán (20,11%), Santander de Quilichao (6,92%), El Tambo (3,39%), La Vega (3,32%) y Puerto Tejada (3,25%); el 40,07% (567.393) de la población se ubica en la zona urbana y el 59,93% (848.540) en la zona rural, manteniendo un patrón predominante en la distribución espacial de la población en la zona rural. Los municipios que mantienen primacía de población urbana son: Popayán (44,90%), Santander de Quilichao (10,06%), Puerto Tejada (7,17%), Miranda (5,39%), Guapi (3,23%), Piamamá (2,72%) y Patía (2,47%) con respecto al total de la población urbana del Departamento.

En cuanto a la pertenencia étnica, de acuerdo a la proyección de población municipal del DANE, para el 2018 se estiman 290.083 indígenas que representan el 20,48% de la población del Departamento y 305.848 personas equivalentes al 21,60% que se auto reconocen como negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente.⁵

Departamento del Cauca División Política



Fuente: DANE 2018 <https://geoportal.dane.gov.co/consultadivipola.html>

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 34 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 2. Distribución de Población Departamento del Cauca por Municipios proyectada para el año 2018

MUNICIPIO		CABECERA MUNICIPAL		RESTO		POBLACION TOTAL	GRADO DE URBANIZACION
POBLACION		%		POBLACION			%
19001	Popayán	254.749	90,19	29.988	10,62	282.453	89,38
19022	Almaguer	1.592	7,47	19.759	92,67	21.322	7,49
19050	Argelia	4.124	15,15	23.330	85,71	27.221	14,94
19075	Balboa	7.797	29,98	18.413	70,81	26.005	29,60
19100	Bolívar	5.287	11,80	39.549	88,29	44.793	11,81
19110	Buenos Aires	2.615	7,82	31.422	93,98	33.435	7,66
19130	Cajibío	1.769	4,64	36.659	96,09	38.149	4,60
19137	Caldono	1.488	4,42	32.422	96,34	33.653	4,39
19142	Caloto	4.661	26,31	13.075	73,82	17.713	26,19
19212	Corinto	13.263	40,55	19.844	60,67	32.707	40,20
19256	El Tambo	7.105	14,86	40.853	85,43	47.818	14,67
19290	Florencia	1.419	23,04	4.756	77,21	6.160	22,87
19300	Guachené	5.154	25,90	14.766	74,22	19.896	25,78
19318	Guapi	18.346	61,43	11.585	38,79	29.867	61,19
19355	Inzá	2.311	7,29	29.839	94,13	31.701	7,25
19364	Jambaló	1.275	6,97	17.388	95,00	18.303	6,84
19392	La Sierra	1.508	14,21	9.068	85,47	10.609	14,21
19397	La Vega	3.387	7,27	43.620	93,68	46.561	7,17
19418	López	6.122	29,75	14.599	70,93	20.581	29,02
19450	Mercaderes	5.251	28,93	12.947	71,33	18.151	28,65
19455	Miranda	30.598	74,26	11.327	27,49	41.202	72,57
19473	Morales	1.556	5,90	24.979	94,77	26.358	5,92
19513	Padilla	4.113	52,77	3.631	46,59	7.794	52,80
19517	Páez	2.715	7,57	33.539	93,50	35.871	7,56
19532	Patía	14.004	37,96	23.205	62,89	36.895	37,45
19533	Piamonte	649	8,75	6.788	91,52	7.417	8,67
19548	Piendamó	15.439	34,67	29.916	67,17	44.535	34,11
19573	Puerto Tejada	40.695	88,51	5.393	11,73	45.976	88,29
19585	Puracé	1.700	11,13	13.575	88,88	15.274	11,14
19622	Rosas	1.768	13,13	11.774	87,41	13.470	13,00
19693	San Sebastián	1.320	9,30	12.994	91,60	14.186	9,17
19701	Santa Rosa	1.985	18,57	8.795	82,29	10.688	18,32
19698	Santander de Quilichao	57.056	59,11	40.909	42,38	96.518	57,74
19743	Silvia	4.374	13,47	28.214	86,91	32.462	13,38
19760	Sotará	345	2,00	17.071	98,83	17.273	2,01
19780	Suárez	2.955	15,93	15.530	83,72	18.550	16,40
19785	Sucre	1.473	16,58	7.407	83,37	8.885	16,57
19807	Timbío	13.909	40,02	21.251	61,14	34.757	39,44
19809	Timbiquí	4.490	20,54	17.479	79,95	21.862	20,12
19821	Toribio	1.761	5,91	28.349	95,07	29.818	5,91
19824	Totoró	2.013	9,72	19.003	91,71	20.720	9,51
19845	Villa Rica	13.252	79,85	3.529	21,26	16.596	78,70

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020 Documento ASIS CAUCA 2018

El Cauca es un Departamento eminentemente rural, es así como solo 5 municipios (Popayán, Puerto Tejada, Villarrica, Miranda y Guapi) alcanzan un grado de urbanización mayor o igual al 60% lo cual se encuentra directamente relacionado con su vocación agrícola que es básicamente de subsistencia y en algunas zonas particularmente en el norte producción agroindustrial. Esta situación marca negativamente la calidad de vida de las poblaciones rurales

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 35 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

que tienen como común denominador la pobreza y las dificultades para el acceso a bienes y servicios, convirtiéndose estas situaciones en determinantes sociales de inequidad en salud⁶.

Población por pertenencia étnica Departamento del Cauca⁷

El Departamento del Cauca es considerado uno de los que mayor variedad presenta en cuanto a la composición étnica, teniendo en cuenta que más del veinte por ciento de sus habitantes se reconoce como de etnia indígena, y aun dentro de esta clasificación se tiene una variedad con ocho grupos, entre los que sobresalen la población Nasa, también conocida como Páez, de origen andino y que comparten rasgos comunes con los Pijao del Tolima y Huila, los Misak (Guambianos), Yanaconas, Kokonucos, Ingas, Totoroes, asentados principalmente en las estribaciones de la cordillera central y macizo colombiano, y en la costa pacífica se encuentran asentados, a lo largo de los ríos Micay, Saija, Timbiquí y Guapi, los Eperara Siapidara, con hábitos seminómadas.

Páez: Se dice que su cuna ancestral se encuentra en la zona de Tierradentro sobre la cuenca del río Páez y tiene asentamientos numerosos en la vertiente occidental de la cordillera central y sobre la cordillera occidental, en las zonas norte, nororiente y oriente del departamento; Conservan el idioma propio, Nasa Yuwe, que es hablado por un alto porcentaje de la población y que se enseña en las escuelas que trabajan con la Organización, en la actualidad profundiza en la construcción del alfabeto. En el año de 1994 un sismo y los consecuentes desbordamientos de los ríos Páez y Moras ocasionó la emigración de las comunidades de Tierradentro hacia diversos puntos del Cauca y Huila.

Totoró: Están ubicados en la zona Oriente, en el municipio de Totoró sobre la vertiente oriental de la cordillera central. En los últimos años han realizado un fuerte trabajo de recuperación cultural que incluye la recuperación del idioma propio (Namoi Namtrik).

Guambiano: Habita la zona Oriente del Cauca, principalmente el Municipio de Silvia, pues debido a la estrechez de su territorio se han movilizad a municipios de nororiente, occidente y norte del departamento. Conservan su idioma propio (Namuy wam).

Yanacona: Ubicados en la zona sur del departamento, sobre el macizo colombiano. Han perdido su idioma propio, que tal vez haya sido el quechua; sin embargo, se conserva fuertemente la cultura y la identidad como Pueblo.

Kokonuco: Se encuentran en la zona Centro del departamento, principalmente en los municipios de Puracé y Popayán, el impacto de la conquista y la colonización provocó la pérdida de su lengua.

Eperara Siapidara: Habitan en las cabeceras de los ríos de la cordillera occidental que desembocan en la costa pacífica, dentro de los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi; conservan su identidad y su propio idioma que es el Epena Pedee (Saija) Así como las costumbres tradicionales de su Pueblo.

Inga: Habitan en el piedemonte amazónico conocido como Bota caucana. Conservan su propio idioma y muchas de sus tradiciones culturales.

Pubenense: No aparecen en las estadísticas oficiales, pero son cerca de 2.000, y habitan el Resguardo del Alto del Rey, ubicado en el municipio del Tambo, en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Solo recientemente se ha iniciado el trabajo de recuperación cultural de este Pueblo.

⁶Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2018

⁷Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 36 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En cuanto a la población afro descendiente, constituye el 22,21% de la población del Departamento y están distribuidos principalmente en la costa pacífica, donde constituyen el 95%, viviendo en zonas de bosque tropical húmedo, y muchos de ellos conservando sus apellidos originarios del África. También habitan en los valles cálidos del Río Patía, y del Río Cauca en el norte del Departamento.

El resto de la población del Departamento está constituido por el resultado del mestizaje de varios siglos, tanto en el área rural como urbana.

Es de notar que la variedad étnica implica también una gran variedad cultural, pues cada grupo étnico conserva y maneja todo un bagaje de creencias, prácticas y hábitos dentro de su cosmovisión particular, que vistos desde la perspectiva del sector salud, deben ser tenidos en cuenta por su gran valor a la hora de diseñar los planes de intervención, pues pueden constituirse en una ayuda, o si son desconocidos por el sistema de salud, en un obstáculo a la hora de diseñar los planes y proyectos en salud.

Departamento del Cauca Población por grupos de edades⁸

El Departamento del Cauca presenta una pirámide poblacional que muestra una disminución en los primeros años de vida con relación al año 2005, lo que se acentúa en los grupos de edad de 5 a 9 años y de 10 a 14 años ; a partir del grupo de 20 a 24 años, se incrementa la población con relación al año 2005, de seguir esa tendencia, como es de esperarse, se proyecta para el año 2020 una pirámide poblacional que sigue estrechándose en su base y aumentando la población de edad joven y madura. La relación hombre /mujer no ha cambiado desde el año 2005 y se conserva hasta el año 2020 en la cual por cada 103 hombres hay 100 mujeres; el índice de infancia ha venido disminuyendo desde el año 2005 en donde por cada 100 personas, 34 personas correspondían a población hasta los 14 años y en 2018 solo corresponden 27 personas; el índice de juventud se ha mantenido durante estos años y el índice de vejez ha aumentado con relación al año 2005 en donde por cada 100 personas, 9 personas tenían 65 y más años y en el año 2018 se encuentran 11 personas. Se proyecta un índice de Friz de 143,55 con lo cual se está empezando a esbozar una transición demográfica hacia una población madura, con lo cual las necesidades de servicios de salud específicas deberán tenerse en cuenta para la modificación de los patrones de demanda actuales en el largo plazo.

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Cauca 2005,2018,2020

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	número absoluto	frecuencia relativa	número absoluto	frecuencia relativa	número absoluto	frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	167.533	13,20	161.183	11,38	162.174	11,29
Infancia (6 a 11 años)	176.514	13,91	148.436	10,48	146.575	10,20
Adolescencia (12 a 18 años)	186.699	14,71	178.158	12,58	170.339	11,85
Juventud (14 a 26 años)	310.246	24,45	335.701	23,70	329.358	22,92
Adultez (27 a 59 años)	440.325	34,70	558.364	39,43	579.477	40,33
Persona mayor (60 años y más)	116.825	9,21	162.809	11,49	171.735	11,95
Población Total	1.268.830		1.415.933		1.436.916	

Fuente: Documento ASIS Cauca 2018

⁸ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 37 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veintiuno (21) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 474325 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2018.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada de 301798 personas en el Departamento del Cauca año 2018, el 98,4% (296955 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 1,6% (4843 afiliados, que ha ido aumentado por la movilidad entre regímenes. En relación al género, el 49,2% de los afiliados son hombres y el 50,8% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad, similar al año 2018.

De esta población, 276457 habitantes (91,6%), provienen del área rural y 25341 personas (8,4%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4. Se destaca que el porcentaje del área urbana ha aumentado con relación al año 2017 que fue del 8,1%.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Cauca, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	148545	153253	276457	25341	296955	4843	301798
%	49.2	50.8	91.6	8.4	98.4	1.6	100

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La mayoría de la población afiliada es indígena (82.6%) la cual se encuentra distribuida en los pueblos que habitan el departamento del Cauca son: Nasa, Misak (Guambiano), Totoroe, Kichu (Kizgo), Ampliule (Ambaló), Siapidara, Inga, Polindara, Kokonuko y Yanacona, de los cuales 5 pueblos mantienen lenguas autóctonas, y se encuentran distribuidos en 29 municipios, 84 resguardos indígenas, 116 cabildos y agrupados en 9 Zonas.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 38 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 4.1 Porcentaje de la población afiliada a AIC EPSI de los municipios del departamento del Cauca distribuida por área Nacional y/o Urbana

MUNICIPIO	RURAL	%	URBANO	%	Población Total
POPAYAN	3720	57,2	2784	42,80	6504
ALMAGUER	6912	98,2	124	1,76	7036
BOLIVAR	9271	90,8	936	9,17	10207
BUENOS AIRES	5063	97,3	141	2,71	5204
CAJIBIO	1566	96,9	50	3,09	1616
CALDONO	24285	98,4	397	1,61	24682
CALOTO	10471	97,9	225	2,10	10696
CORINTO	10294	78,3	2847	21,67	13141
EL TAMBO	4168	96,2	165	3,81	4333
GUAPI	351	90,7	36	9,30	387
INZA	12548	99,5	62	0,49	12610
JAMBALO	15309	98,0	319	2,04	15628
LA SIERRA	4455	90,9	444	9,06	4899
LA VEGA	8849	96,7	304	3,32	9153
LOPEZ DE MICAY	1366	100,0		0,00	1366
MIRANDA	3709	73,9	1310	26,10	5019
MORALES	12245	99,3	84	0,68	12329
PAEZ	25628	98,0	513	1,96	26141
PIAMONTE	3325	69,2	1482	30,83	4807
PIENDAMO	6452	83,6	1265	16,39	7717
PURACE	7905	96,4	296	3,61	8201
ROSAS	845	98,1	16	1,86	861
SAN SEBASTIAN	5457	93,6	376	6,45	5833
SANTANDER	18044	78,7	4885	21,30	22929
SANTA ROSA	1	100,0		0,00	1
SILVIA	13949	99,0	138	0,98	14087
SOTARA	7289	97,2	212	2,83	7501
SUAREZ	4755	85,6	802	14,43	5557
TIMBIO	4095	56,2	3192	43,80	7287
TIMBIQUI	3515	99,9	4	0,11	3519
TORIBIO	26997	93,7	1809	6,28	28806
TOTORO	13618	99,1	123	0,90	13741
Total	276457	91,6	25341	8,40	301798

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de la población afiliada a AIC EPSI departamento del Cauca distribuida por género, y relación al Ente Territorial

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento /Municipio
Nacional	233.127	241.198	474325	0,95	24.605.796	25.228.444	49834240
Cauca	148.545	153.253	301798	21,31	717.064	698.869	1415933
Popayán	2.926	3.578	6504	2,28	138.214	146.523	284737
Almaguer	3.575	3.461	7036	32,95	11.198	10.153	21351
Bolívar	5.051	5.156	10207	22,77	23.144	21.692	44836
Buenos Aires	2.595	2.609	5204	15,29	17.311	16.726	34037
Cajibío	836	780	1616	4,21	20.717	17.711	38428
Caldono	12.039	12.643	24682	72,79	17.566	16.344	33910
Caloto	5.232	5.464	10696	60,31	8.718	9.018	17736
Corinto	6.423	6.718	13141	39,69	16.793	16.314	33107
El Tambo	2.194	2.139	4333	9,03	24.860	23.098	47958
Guapi	202	185	387	1,29	15.081	14.850	29931
Inza	6.290	6.320	12610	39,22	16.899	15.251	32150
Jambalo	7.807	7.821	15628	83,74	9.679	8.984	18663
La Sierra	2.429	2.470	4899	46,32	5.682	4.894	10576
La Vega	4.354	4.799	9153	19,47	24.142	22.865	47007
López de Micay	680	686	1366	6,59	10.646	10.075	20721
Miranda	2.343	2.676	5019	11,97	21.253	20.672	41925
Morales	6.275	6.054	12329	46,46	13.913	12.622	26535
Paez	13.130	13.011	26141	72,11	18.949	17.305	36254
Piamonte	2.465	2.342	4807	64,64	3.926	3.511	7437
Piendamó	3.794	3.923	7717	17,01	22.813	22.542	45355
Puracé	4.035	4.166	8201	53,69	7.891	7.384	15275
Rosas	409	452	861	6,36	7.199	6.343	13542
San Sebastián	2.833	3.000	5833	40,75	7.909	6.405	14314
Santander de Quilichao	11.041	11.888	22929	23,41	48.104	49.861	97965
Santa Rosa	1	0	1	0,01	5.450	5.330	10780
Silvia	6.891	7.196	14087	43,23	16.637	15.951	32588
Sotará	3.563	3.938	7501	43,07	9.079	8.337	17416
Suarez	2.849	2.708	5557	30,06	9.614	8.871	18485
Timbío	3.561	3.726	7287	20,73	17.966	17.194	35160
Timbiquí	1.739	1.780	3519	16,02	11.392	10.577	21969
Toribio	14.338	14.468	28806	95,67	15.715	14.395	30110
Totoro	6.646	7.095	13741	65,38	10.752	10.264	21016

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 6. Porcentaje de población de AIC EPSI departamento del Cauca en relación al Ente territorial Régimen Subsidiado y Contributivo

Nombre del Departamento /Municipio	AIC EPSI					Total Departamento /Municipio
	Subsidiado	% De afiliados	Contributivo	% De afiliados	Total EAPB	
Nacional	467771	0,94	6554	0,01	474325	49834240
Cauca	296955	20,97	4843	0,34	301798	1415933
Popayán	6931	2,43	105	0,04	6504	284737
Almaguer	10045	47,05	162	0,76	7036	21351
Bolívar	5153	11,49	51	0,11	10207	44836
Buenos Aires	1560	4,58	56	0,16	5204	34037
Cajibío	24380	63,44	302	0,79	1616	38428
Caldono	10512	31,00	184	0,54	24682	33910
Caloto	12978	73,17	163	0,92	10696	17736
Corinto	4245	12,82	88	0,27	13141	33107
El Tambo	386	0,80	1	0,00	4333	47958
Guapi	12477	41,69	133	0,44	387	29931
Inza	15418	47,96	210	0,65	12610	32150
Jambalo	4784	25,63	115	0,62	15628	18663
La Sierra	8963	84,75	190	1,80	4899	10576
La Vega	1351	2,87	15	0,03	9153	47007
López de Micay	4928	23,78	91	0,44	1366	20721
Miranda	12127	28,93	202	0,48	5019	41925
Morales	25938	97,75	203	0,77	12329	26535
Paez	4755	13,12	52	0,14	26141	36254
Piamonte	7581	101,94	136	1,83	4807	7437
Piendamó	6295	13,88	209	0,46	7717	45355
Puracé	8004	52,40	197	1,29	8201	15275
Rosas	835	6,17	26	0,19	861	13542
San Sebastián	5677	39,66	156	1,09	5833	14314
Santander de Quilichao	22411	22,88	518	0,53	22929	97965
Santa Rosa	1	0,01		0,00	1	10780
Silvia	13880	42,59	207	0,64	14087	32588
Sotará	7298	41,90	203	1,17	7501	17416
Suarez	5500	29,75	57	0,31	5557	18485
Timbío	7080	20,14	207	0,59	7287	35160
Timbiquí	3465	15,77	54	0,25	3519	21969
Toribío	28563	94,86	243	0,81	28806	30110
Totoro	13434	63,92	307	1,46	13741	21016

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 y N°6 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado y contributivo AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2018 según proyección DANE, se calcula en 49834240 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0.95% de la afiliación Nacional.

Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Cauca corresponden al 20.97%, con relación al Ente Territorial, el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI régimen subsidiado relacionada con la población del Ente Territorial a nivel departamental y municipal es del 35,7%.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 41 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

El municipio con mayor porcentaje de afiliados es Toribio (95.6%), seguido de, Jambalo (83,7%) y Caldonio (72.8%) y los municipios con menor número de afiliados Santa Rosa (0,009%), Guapi (1,3%) y Popayán (2,3%) con relación a la población del Municipio.

El régimen contributivo corresponde al 0.04% de los afiliados en relación al ente territorial, los municipios con mayor número de afiliados corresponden a, el municipio de Santander de Quilichao (518 afiliados) seguido de Totoró (307 afiliados) y Cajibío (302 afiliados), a diferencia del régimen contributivo el porcentaje de género es mayor en el género masculino con el 58,2%.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI departamento del Cauca por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018

En la distribución de la población afiliada del departamento del Cauca por los 32 municipios de residencia y por la población asignada a las IPS primarias de cada ente territorial, la proporción de afiliación corresponde al 100%; resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

De igual manera en el Departamento del Cauca se cuenta con el apoyo de las Instituciones Prestadoras de Servicios Indígenas IPSI, que aportan significativamente en la operatividad de los modelos de atención por cada pueblo indígena.

La proyección se realiza teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 7. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Cauca

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

En el Departamento del Cauca el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI corresponde al 21,31% en comparación al total de la población del Ente Territorial.

Según la distribución de los afiliados por municipio en relación al total de afiliados AIC EPSI en el Departamento del Cauca, los municipios con mayor número de afiliados son, Toribio con un 9,5% (28806 afiliados) seguido de Paez con el 8,7% (26141 afiliados) y Caldonio con el 8,2% (24682 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Santa Rosa con el menor número de concentración de afiliados con el 0,0003%, ubicándose en el cuartil 1, seguido de Guapi con el 0,13% y Rosas con el 0,27%, valores que se mantienen en comparación al año 2017.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento del Cauca

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
CAUCA	301798	100	1415933	21,31	301798	100
POPAYAN	6504	2,16	284737	2,28	7036	2,33
ALMAGUER	7036	2,33	21351	32,95	10207	3,38
BOLIVAR	10207	3,38	44836	22,77	5204	1,72
BUENOS AIRES	5204	1,72	34037	15,29	1616	0,54
CAJIBIO	1616	0,54	38428	4,21	24682	8,18
CALDONO	24682	8,18	33910	72,79	10696	3,54
CALOTO	10696	3,54	17736	60,31	13141	4,35
CORINTO	13141	4,35	33107	39,69	4333	1,44
EL TAMBO	4333	1,44	47958	9,03	387	0,13
GUAPI	387	0,13	29931	1,29	12610	4,18
INZA	12610	4,18	32150	39,22	15628	5,18
JAMBALO	15628	5,18	18663	83,74	4899	1,62
LA SIERRA	4899	1,62	10576	46,32	9153	3,03
LA VEGA	9153	3,03	47007	19,47	1366	0,45
LOPEZ DE MICAY	1366	0,45	20721	6,59	5019	1,66
MIRANDA	5019	1,66	41925	11,97	12329	4,09
MORALES	12329	4,09	26535	46,46	26141	8,66
PAEZ	26141	8,66	36254	72,11	4807	1,59
PIAMONTE	4807	1,59	7437	64,64	7717	2,56
PIENDAMO	7717	2,56	45355	17,01	6504	2,16
PURACE	8201	2,72	15275	53,69	8201	2,72
ROSAS	861	0,29	13542	6,36	861	0,29
SAN SEBASTIAN	5833	1,93	14314	40,75	5833	1,93
SANTANDER DE						
QUILICHAO	22929	7,60	97965	23,41	22929	7,60
SANTA ROSA	1	0,0003	10780	0,01	1	0,00
SILVIA	14087	4,67	32588	43,23	14087	4,67
SOTARA	7501	2,49	17416	43,07	7501	2,49
SUAREZ	5557	1,84	18485	30,06	5557	1,84
TIMBIO	7287	2,41	35160	20,73	7287	2,41
TIMBIQUI	3519	1,17	21969	16,02	3519	1,17
TORIBIO	28806	9,54	30110	95,67	28806	9,54
TOTORO	13741	4,55	21016	65,38	13741	4,55

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización Demográfica


Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad departamento del Cauca y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 9 a la N° 41, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

Se destaca el volumen poblacional de los grupos de edades de 5 a 34 años, con el 56,4% del total de los afiliados, la más alta representación, tanto para los municipios como para el Departamento corresponden a los grupos de 15 a 19 años (32865 afiliados) y de 5 a 9 años (31919 afiliados), representación que se repite en la mayoría de los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Cauca.

Los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población joven y adulta, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud, siendo, no solo los grupos de edad productivos y de actividad laboral, sino los grupos menor consultantes al sistema de salud.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2018, con el total de 301798 afiliados para el Departamento del Cauca, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 51%. Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino son Popayán (55,01%), Miranda (53,3%) y Rosas y Sotar (52,5%), los municipios con el menor porcentaje para género femenino corresponden a Santa Rosa (0%) sin afiliados de este género y con un único afiliado del género masculino, seguido de Guapi (47,8%), Cajibío (48,3%) y Piamonte (48,7%).

Gráfico 1. Porcentaje de afiliados por género en el Departamento del Cauca, distribución por municipio



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad departamento del Cauca

CAUCA												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	4538	Primera infancia	36060	Menor de 1 año	4538	Menor de 1 año	4538	0-4	29686	4359358	135677
2	1 a 4 años	25148	Infancia	38302	1 a 4 años	25148	1 a 4 años	25148	5-9	31919	4280527	124875
3	5 años	6374	Adolescencia	45165	5 a 14 años	63634	5 a 14 años	63634	10-14	31715	4252711	123663
4	6 a 9 años	25545	Juventud	77913	15 a 18 años	26207	15 a 44 años	141654	15-19	32865	4279637	129932
5	10 a 11 años	12757	Adultez	106052	19 a 44 años	115447	45 a 59 años	36009	20-24	28665	4299104	131165
6	12 a 13 años	12656	Persona mayor	30815	45 a 49 años	13462	Mayores de 60 años	30815	25-29	23956	4138652	119094
7	14 años	6302			50 a 54 años	11927			30-34	21008	3750017	104700
8	15 a 18 años	26207			55 a 59 años	10620			35-39	19346	3369633	96769
9	19 años	6658			60 a 64 años	8579			40-44	15814	3027900	83811
10	20 a 24 años	28665			65 a 69 años	7096			45-49	13462	2834721	72889
11	25 a 26 años	10081			70 a 74 años	5761			50-54	11927	2804044	69446
12	27 a 29 años	13875			75 años y más	9379			55-59	10620	2466980	61103
13	30 a 34 años	21008							60-64	8579	1954304	50084
14	35 a 39 años	19346							65-69	7096	1477875	39744
15	40 a 44 años	15814							70-74	5761	1061933	30101
16	45 a 49 años	13462							75-79	4223	722987	21250
17	50 a 54 años	11927							80 y MÁS	5156	753857	21630
18	55 a 59 años	10620							Total	301798	49834240	1415933
19	60 a 64 años	8579										
20	65 a 69 años	7096										
21	70 a 74 años	5761										
22	75 a 79 años	4223										
23	80 y MÁS	5156										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Popayán

Popayán												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	95	Primera infancia	757	Menor de 1 año	95	Menor de 1 año	95	0-4	614	135677	18342
2	1 a 4 años	519	Infancia	779	1 a 4 años	519	1 a 4 años	519	5-9	670	124875	18658
3	5 años	143	Adolescencia	881	5 a 14 años	1273	5 a 14 años	1273	10-14	603	123663	20039
4	6 a 9 años	527	Juventud	1621	15 a 18 años	530	15 a 44 años	3003	15-19	668	129932	22100
5	10 a 11 años	252	Adultez	2451	19 a 44 años	2473	45 a 59 años	959	20-24	590	131165	23620
6	12 a 13 años	241	Persona mayor	655	45 a 49 años	331	Mayores de 60 años	655	25-29	538	119094	23794
7	14 años	110			50 a 54 años	316			30-34	449	104700	24419
8	15 a 18 años	530			55 a 59 años	312			35-39	439	96769	23838
9	19 años	138			60 a 64 años	208			40-44	319	83811	19988
10	20 a 24 años	590			65 a 69 años	156			45-49	331	72889	17740
11	25 a 26 años	253			70 a 74 años	108			50-54	316	69446	17731
12	27 a 29 años	285			75 años y más	183			55-59	312	61103	16017
13	30 a 34 años	449							60-64	208	50084	12419
14	35 a 39 años	439							65-69	156	39744	9585
15	40 a 44 años	319							70-74	108	30101	6994
16	45 a 49 años	331							75-79	67	21250	4727
17	50 a 54 años	316							80 y MÁS	116	21630	4726
18	55 a 59 años	312							Total	6504	1415933	284737
19	60 a 64 años	208										
20	65 a 69 años	156										
21	70 a 74 años	108										
22	75 a 79 años	67										
23	80 y MÁS	116										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Almaguer

Almaguer												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	82	Primera infancia	551	Menor de 1 año	82	Menor de 1 año	82	0-4	453	135677	2002
2	1 a 4 años	371	Infancia	584	1 a 4 años	371	1 a 4 años	371	5-9	498	124875	1848
3	5 años	98	Adolescencia	906	5 a 14 años	1021	5 a 14 años	1021	10-14	523	123663	1849
4	6 a 9 años	400	Juventud	1687	15 a 18 años	567	15 a 44 años	3464	15-19	717	129932	1892
5	10 a 11 años	184	Adultez	3003	19 a 44 años	2897	45 a 59 años	1118	20-24	638	131165	1862
6	12 a 13 años	231	Persona mayor	980	45 a 49 años	379	Mayores de 60 años	980	25-29	542	119094	1722
7	14 años	108			50 a 54 años	377			30-34	524	104700	1648
8	15 a 18 años	567			55 a 59 años	362			35-39	603	96769	1589
9	19 años	150			60 a 64 años	297			40-44	440	83811	1215
10	20 a 24 años	638			65 a 69 años	242			45-49	379	72889	967
11	25 a 26 años	224			70 a 74 años	169			50-54	377	69446	987
12	27 a 29 años	318			75 años y más	272			55-59	362	61103	940
13	30 a 34 años	524							60-64	297	50084	852
14	35 a 39 años	603							65-69	242	39744	683
15	40 a 44 años	440							70-74	169	30101	533
16	45 a 49 años	379							75-79	136	21250	375
17	50 a 54 años	377							80 y MÁS	136	21630	387
18	55 a 59 años	362							Total	7036	1415933	21351
19	60 a 64 años	297										
20	65 a 69 años	242										
21	70 a 74 años	169										
22	75 a 79 años	136										
23	80 y MÁS	136										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar

Bolívar												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	96	Primera infancia	741	Menor de 1 año	96	Menor de 1 año	96	0-4	578	135677	3843
2	1 a 4 años	482	Infancia	929	1 a 4 años	482	1 a 4 años	482	5-9	770	124875	3619
3	5 años	163	Adolescencia	1331	5 a 14 años	1598	5 a 14 años	1598	10-14	828	123663	3662
4	6 a 9 años	607	Juventud	2543	15 a 18 años	825	15 a 44 años	4811	15-19	1029	129932	3847
5	10 a 11 años	322	Adultez	4139	19 a 44 años	3986	45 a 59 años	1684	20-24	941	131165	3946
6	12 a 13 años	319	Persona mayor	1536	45 a 49 años	640	Mayores de 60 años	1536	25-29	808	119094	3739
7	14 años	187			50 a 54 años	538			30-34	650	104700	3417
8	15 a 18 años	825			55 a 59 años	506			35-39	732	96769	3167
9	19 años	204			60 a 64 años	387			40-44	651	83811	2699
10	20 a 24 años	941			65 a 69 años	344			45-49	640	72889	2442
11	25 a 26 años	386			70 a 74 años	275			50-54	538	69446	2356
12	27 a 29 años	422			75 años y más	530			55-59	506	61103	2055
13	30 a 34 años	650							60-64	387	50084	1765
14	35 a 39 años	732							65-69	344	39744	1440
15	40 a 44 años	651							70-74	275	30101	1137
16	45 a 49 años	640							75-79	216	21250	849
17	50 a 54 años	538							80 y MÁS	314	21630	853
18	55 a 59 años	506							Total	10207	1415933	44836
19	60 a 64 años	387										
20	65 a 69 años	344										
21	70 a 74 años	275										
22	75 a 79 años	216										
23	80 y MÁS	314										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Buenos Aires

Buenos Aires												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	64	Primera infancia	702	Menor de 1 año	64	Menor de 1 año	64	0-4	568	135677	3353
2	1 a 4 años	504	Infancia	789	1 a 4 años	504	1 a 4 años	504	5-9	663	124875	3080
3	5 años	134	Adolescencia	789	5 a 14 años	1280	5 a 14 años	1280	10-14	617	123663	2998
4	6 a 9 años	529	Juventud	1306	15 a 18 años	432	15 a 44 años	2473	15-19	545	129932	3336
5	10 a 11 años	260	Adultez	1811	19 a 44 años	2041	45 a 59 años	535	20-24	466	131165	3261
6	12 a 13 años	248	Persona mayor	348	45 a 49 años	193	Mayores de 60 años	348	25-29	448	119094	2931
7	14 años	109			50 a 54 años	187			30-34	410	104700	2854
8	15 a 18 años	432			55 a 59 años	155			35-39	356	96769	2619
9	19 años	113			60 a 64 años	106			40-44	248	83811	2111
10	20 a 24 años	466			65 a 69 años	95			45-49	193	72889	1674
11	25 a 26 años	186			70 a 74 años	62			50-54	187	69446	1472
12	27 a 29 años	262			75 años y más	85			55-59	155	61103	1251
13	30 a 34 años	410							60-64	106	50084	998
14	35 a 39 años	356							65-69	95	39744	741
15	40 a 44 años	248							70-74	62	30101	534
16	45 a 49 años	193							75-79	39	21250	417
17	50 a 54 años	187							80 y MÁS	46	21630	407
18	55 a 59 años	155							Total	5204	1415933	34037
19	60 a 64 años	106										
20	65 a 69 años	95										
21	70 a 74 años	62										
22	75 a 79 años	39										
23	80 y MÁS	46										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Cajibío

Cajibío												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	26	Primera infancia	235	Menor de 1 año	26	Menor de 1 año	26	0-4	193	135677	4163
2	1 a 4 años	167	Infancia	203	1 a 4 años	167	1 a 4 años	167	5-9	169	124875	3766
3	5 años	42	Adolescencia	220	5 a 14 años	338	5 a 14 años	338	10-14	169	123663	3673
4	6 a 9 años	127	Juventud	411	15 a 18 años	127	15 a 44 años	776	15-19	151	129932	3620
5	10 a 11 años	76	Adultez	575	19 a 44 años	649	45 a 59 años	188	20-24	178	131165	3540
6	12 a 13 años	71	Persona mayor	121	45 a 49 años	78	Mayores de 60 años	121	25-29	135	119094	3237
7	14 años	22			50 a 54 años	56			30-34	104	104700	2688
8	15 a 18 años	127			55 a 59 años	54			35-39	106	96769	2392
9	19 años	24			60 a 64 años	51			40-44	102	83811	2030
10	20 a 24 años	178			65 a 69 años	26			45-49	78	72889	1775
11	25 a 26 años	60			70 a 74 años	20			50-54	56	69446	1674
12	27 a 29 años	75			75 años y más	24			55-59	54	61103	1472
13	30 a 34 años	104							60-64	51	50084	1317
14	35 a 39 años	106							65-69	26	39744	1068
15	40 a 44 años	102							70-74	20	30101	833
16	45 a 49 años	78							75-79	10	21250	584
17	50 a 54 años	56							80 y MÁS	14	21630	596
18	55 a 59 años	54							Total	1616	1415933	38428
19	60 a 64 años	51										
20	65 a 69 años	26										
21	70 a 74 años	20										
22	75 a 79 años	10										
23	80 y MÁS	14										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caldon

Caldono												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	416	Primera infancia	3792	Menor de 1 año	416	Menor de 1 año	416	0-4	3136	135677	4155
2	1 a 4 años	2720	Infancia	3710	1 a 4 años	2720	1 a 4 años	2720	5-9	3157	124875	3587
3	5 años	656	Adolescencia	3991	5 a 14 años	6061	5 a 14 años	6061	10-14	2904	123663	3408
4	6 a 9 años	2501	Juventud	6503	15 a 18 años	2296	15 a 44 años	11101	15-19	2845	129932	3467
5	10 a 11 años	1209	Adultez	7539	19 a 44 años	8805	45 a 59 años	2335	20-24	2281	131165	3224
6	12 a 13 años	1089	Persona mayor	2049	45 a 49 años	892	Mayores de 60 años	2049	25-29	1881	119094	2782
7	14 años	606			50 a 54 años	760			30-34	1598	104700	2276
8	15 a 18 años	2296			55 a 59 años	683			35-39	1361	96769	2020
9	19 años	549			60 a 64 años	598			40-44	1135	83811	1814
10	20 a 24 años	2281			65 a 69 años	480			45-49	892	72889	1483
11	25 a 26 años	771			70 a 74 años	389			50-54	760	69446	1322
12	27 a 29 años	1110			75 años y más	582			55-59	683	61103	1127
13	30 a 34 años	1598							60-64	598	50084	986
14	35 a 39 años	1361							65-69	480	39744	790
15	40 a 44 años	1135							70-74	389	30101	622
16	45 a 49 años	892							75-79	289	21250	430
17	50 a 54 años	760							80 y MÁS	293	21630	417
18	55 a 59 años	683							Total	24682	1415933	33910
19	60 a 64 años	598										
20	65 a 69 años	480										
21	70 a 74 años	389										
22	75 a 79 años	289										
23	80 y MÁS	293										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caloto

Caloto												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	206	Primera infancia	1299	Menor de 1 año	206	Menor de 1 año	206	0-4	1091	135677	1502
2	1 a 4 años	885	Infancia	1323	1 a 4 años	885	1 a 4 años	885	5-9	1054	124875	1456
3	5 años	208	Adolescencia	1650	5 a 14 años	2246	5 a 14 años	2246	10-14	1192	123663	1475
4	6 a 9 años	846	Juventud	2904	15 a 18 años	935	15 a 44 años	5186	15-19	1176	129932	1596
5	10 a 11 años	477	Adultez	3682	19 a 44 años	4251	45 a 59 años	1155	20-24	1087	131165	1686
6	12 a 13 años	470	Persona mayor	1018	45 a 49 años	453	Mayores de 60 años	1018	25-29	919	119094	1561
7	14 años	245			50 a 54 años	397			30-34	777	104700	1331
8	15 a 18 años	935			55 a 59 años	305			35-39	691	96769	1247
9	19 años	241			60 a 64 años	274			40-44	536	83811	1153
10	20 a 24 años	1087			65 a 69 años	238			45-49	453	72889	1003
11	25 a 26 años	396			70 a 74 años	199			50-54	397	69446	909
12	27 a 29 años	523			75 años y más	307			55-59	305	61103	810
13	30 a 34 años	777							60-64	274	50084	648
14	35 a 39 años	691							65-69	238	39744	497
15	40 a 44 años	536							70-74	199	30101	353
16	45 a 49 años	453							75-79	128	21250	251
17	50 a 54 años	397							80 y MÁS	179	21630	258
18	55 a 59 años	305							Total	10696	1415933	17736
19	60 a 64 años	274										
20	65 a 69 años	238										
21	70 a 74 años	199										
22	75 a 79 años	128										
23	80 y MÁS	179										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Corinto

Corinto												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	178	Primera infancia	1303	Menor de 1 año	178	Menor de 1 año	178	0-4	1065	135677	3284
2	1 a 4 años	887	Infancia	1459	1 a 4 años	887	1 a 4 años	887	5-9	1232	124875	2984
3	5 años	238	Adolescencia	1881	5 a 14 años	2467	5 a 14 años	2467	10-14	1235	123663	2865
4	6 a 9 años	994	Juventud	3512	15 a 18 años	1111	15 a 44 años	6628	15-19	1402	129932	3276
5	10 a 11 años	465	Adultez	5012	19 a 44 años	5517	45 a 59 años	1633	20-24	1371	131165	3340
6	12 a 13 años	507	Persona mayor	1348	45 a 49 años	626	Mayores de 60 años	1348	25-29	1138	119094	2947
7	14 años	263			50 a 54 años	528			30-34	1018	104700	2497
8	15 a 18 años	1111			55 a 59 años	479			35-39	944	96769	2303
9	19 años	291			60 a 64 años	434			40-44	755	83811	1995
10	20 a 24 años	1371			65 a 69 años	296			45-49	626	72889	1657
11	25 a 26 años	476			70 a 74 años	237			50-54	528	69446	1562
12	27 a 29 años	662			75 años y más	381			55-59	479	61103	1281
13	30 a 34 años	1018							60-64	434	50084	1086
14	35 a 39 años	944							65-69	296	39744	767
15	40 a 44 años	755							70-74	237	30101	535
16	45 a 49 años	626							75-79	152	21250	356
17	50 a 54 años	528							80 y MÁS	229	21630	372
18	55 a 59 años	479							Total	13141	1415933	33107
19	60 a 64 años	434										
20	65 a 69 años	296										
21	70 a 74 años	237										
22	75 a 79 años	152										
23	80 y MÁS	229										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Tambo

El Tambo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	36	Primera infancia	381	Menor de 1 año	36	Menor de 1 año	36	0-4	310	135677	4518
2	1 a 4 años	274	Infancia	479	1 a 4 años	274	1 a 4 años	274	5-9	373	124875	4166
3	5 años	71	Adolescencia	510	5 a 14 años	767	5 a 14 años	767	10-14	394	123663	4296
4	6 a 9 años	302	Juventud	943	15 a 18 años	293	15 a 44 años	2050	15-19	368	129932	3582
5	10 a 11 años	177	Adultez	1837	19 a 44 años	1757	45 a 59 años	652	20-24	360	131165	3617
6	12 a 13 años	139	Persona mayor	554	45 a 49 años	244	Mayores de 60 años	554	25-29	338	119094	3621
7	14 años	78			50 a 54 años	211			30-34	353	104700	3124
8	15 a 18 años	293			55 a 59 años	197			35-39	370	96769	3001
9	19 años	75			60 a 64 años	176			40-44	261	83811	2589
10	20 a 24 años	360			65 a 69 años	135			45-49	244	72889	2442
11	25 a 26 años	137			70 a 74 años	96			50-54	211	69446	2670
12	27 a 29 años	201			75 años y más	147			55-59	197	61103	2559
13	30 a 34 años	353							60-64	176	50084	2170
14	35 a 39 años	370							65-69	135	39744	1886
15	40 a 44 años	261							70-74	96	30101	1446
16	45 a 49 años	244							75-79	57	21250	1158
17	50 a 54 años	211							80 y MÁS	90	21630	1113
18	55 a 59 años	197							Total	4333	1415933	47958
19	60 a 64 años	176										
20	65 a 69 años	135										
21	70 a 74 años	96										
22	75 a 79 años	57										
23	80 y MÁS	90										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Guapi

Guapi												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	2	Primera infancia	54	Menor de 1 año	2	Menor de 1 año	2	0-4	39	135677	4092
2	1 a 4 años	37	Infancia	66	1 a 4 años	37	1 a 4 años	37	5-9	60	124875	3868
3	5 años	15	Adolescencia	66	5 a 14 años	108	5 a 14 años	108	10-14	48	123663	3739
4	6 a 9 años	45	Juventud	92	15 a 18 años	39	15 a 44 años	184	15-19	47	129932	3564
5	10 a 11 años	21	Adultez	138	19 a 44 años	145	45 a 59 años	35	20-24	21	131165	3157
6	12 a 13 años	16	Persona mayor	21	45 a 49 años	5	Mayores de 60 años	21	25-29	36	119094	2573
7	14 años	11			50 a 54 años	10			30-34	34	104700	1750
8	15 a 18 años	39			55 a 59 años	20			35-39	27	96769	1086
9	19 años	8			60 a 64 años	2			40-44	19	83811	946
10	20 a 24 años	21			65 a 69 años	7			45-49	5	72889	849
11	25 a 26 años	13			70 a 74 años	7			50-54	10	69446	856
12	27 a 29 años	23			75 años y más	5			55-59	20	61103	807
13	30 a 34 años	34							60-64	2	50084	771
14	35 a 39 años	27							65-69	7	39744	657
15	40 a 44 años	19							70-74	7	30101	452
16	45 a 49 años	5							75-79	1	21250	339
17	50 a 54 años	10							80 y MÁS	4	21630	425
18	55 a 59 años	20							Total	387	1415933	29931
19	60 a 64 años	2										
20	65 a 69 años	7										
21	70 a 74 años	7										
22	75 a 79 años	1										
23	80 y MÁS	4										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Inza

Inza												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	240	Primera infancia	1835	Menor de 1 año	240	Menor de 1 año	240	0-4	1532	135677	4248
2	1 a 4 años	1292	Infancia	1829	1 a 4 años	1292	1 a 4 años	1292	5-9	1513	124875	3623
3	5 años	303	Adolescencia	1960	5 a 14 años	2993	5 a 14 años	2993	10-14	1480	123663	3292
4	6 a 9 años	1210	Juventud	3142	15 a 18 años	1099	15 a 44 años	5527	15-19	1401	129932	3358
5	10 a 11 años	619	Adultez	3945	19 a 44 años	4428	45 a 59 años	1305	20-24	1134	131165	3173
6	12 a 13 años	606	Persona mayor	1253	45 a 49 años	515	Mayores de 60 años	1253	25-29	888	119094	2619
7	14 años	255			50 a 54 años	414			30-34	806	104700	2051
8	15 a 18 años	1099			55 a 59 años	376			35-39	709	96769	1761
9	19 años	302			60 a 64 años	318			40-44	589	83811	1520
10	20 a 24 años	1134			65 a 69 años	272			45-49	515	72889	1292
11	25 a 26 años	352			70 a 74 años	271			50-54	414	69446	1121
12	27 a 29 años	536			75 años y más	392			55-59	376	61103	993
13	30 a 34 años	806							60-64	318	50084	886
14	35 a 39 años	709							65-69	272	39744	748
15	40 a 44 años	589							70-74	271	30101	627
16	45 a 49 años	515							75-79	175	21250	421
17	50 a 54 años	414							80 y MÁS	217	21630	417
18	55 a 59 años	376							Total	12610	1415933	32150
19	60 a 64 años	318										
20	65 a 69 años	272										
21	70 a 74 años	271										
22	75 a 79 años	175										
23	80 y MÁS	217										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 21. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jambalo

Jambalo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	195	Primera infancia	1926	Menor de 1 año	195	Menor de 1 año	195	0-4	1563	135677	2485
2	1 a 4 años	1368	Infancia	2030	1 a 4 años	1368	1 a 4 años	1368	5-9	1698	124875	2088
3	5 años	363	Adolescencia	2449	5 a 14 años	3468	5 a 14 años	3468	10-14	1770	123663	1937
4	6 a 9 años	1335	Juventud	4252	15 a 18 años	1374	15 a 44 años	7625	15-19	1758	129932	2033
5	10 a 11 años	695	Adultez	5338	19 a 44 años	6251	45 a 59 años	1633	20-24	1617	131165	1901
6	12 a 13 años	743	Persona mayor	1339	45 a 49 años	608	Mayores de 60 años	1339	25-29	1339	119094	1614
7	14 años	332			50 a 54 años	526			30-34	1170	104700	1424
8	15 a 18 años	1374			55 a 59 años	499			35-39	1008	96769	1188
9	19 años	384			60 a 64 años	350			40-44	733	83811	897
10	20 a 24 años	1617			65 a 69 años	316			45-49	608	72889	705
11	25 a 26 años	545			70 a 74 años	297			50-54	526	69446	586
12	27 a 29 años	794			75 años y más	376			55-59	499	61103	532
13	30 a 34 años	1170							60-64	350	50084	380
14	35 a 39 años	1008							65-69	316	39744	305
15	40 a 44 años	733							70-74	297	30101	266
16	45 a 49 años	608							75-79	180	21250	169
17	50 a 54 años	526							80 y MÁS	196	21630	153
18	55 a 59 años	499							Total	15628	1415933	18663
19	60 a 64 años	350										
20	65 a 69 años	316										
21	70 a 74 años	297										
22	75 a 79 años	180										
23	80 y MÁS	196										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 22. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Sierra

La Sierra												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	46	Primera infancia	400	Menor de 1 año	46	Menor de 1 año	46	0-4	332	135677	839
2	1 a 4 años	286	Infancia	503	1 a 4 años	286	1 a 4 años	286	5-9	388	124875	776
3	5 años	68	Adolescencia	600	5 a 14 años	831	5 a 14 años	831	10-14	443	123663	751
4	6 a 9 años	320	Juventud	1113	15 a 18 años	340	15 a 44 años	2143	15-19	436	129932	847
5	10 a 11 años	183	Adultez	1899	19 a 44 años	1803	45 a 59 años	792	20-24	436	131165	956
6	12 a 13 años	183	Persona mayor	801	45 a 49 años	294	Mayores de 60 años	801	25-29	381	119094	921
7	14 años	77			50 a 54 años	253			30-34	314	104700	774
8	15 a 18 años	340			55 a 59 años	245			35-39	317	96769	679
9	19 años	96			60 a 64 años	189			40-44	259	83811	646
10	20 a 24 años	436			65 a 69 años	178			45-49	294	72889	592
11	25 a 26 años	164			70 a 74 años	153			50-54	253	69446	549
12	27 a 29 años	217			75 años y más	281			55-59	245	61103	522
13	30 a 34 años	314							60-64	189	50084	481
14	35 a 39 años	317							65-69	178	39744	396
15	40 a 44 años	259							70-74	153	30101	337
16	45 a 49 años	294							75-79	122	21250	257
17	50 a 54 años	253							80 y MÁS	159	21630	253
18	55 a 59 años	245							Total	4899	1415933	10576
19	60 a 64 años	189										
20	65 a 69 años	178										
21	70 a 74 años	153										
22	75 a 79 años	122										
23	80 y MÁS	159										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 23. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Vega

La Vega												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	116	Primera infancia	827	Menor de 1 año	116	Menor de 1 año	116	0-4	664	135677	4876
2	1 a 4 años	548	Infancia	926	1 a 4 años	548	1 a 4 años	548	5-9	777	124875	4264
3	5 años	163	Adolescencia	1227	5 a 14 años	1514	5 a 14 años	1514	10-14	737	123663	4141
4	6 a 9 años	614	Juventud	2252	15 a 18 años	802	15 a 44 años	4132	15-19	975	129932	4225
5	10 a 11 años	312	Adultez	3383	19 a 44 años	3330	45 a 59 años	1360	20-24	871	131165	4026
6	12 a 13 años	282	Persona mayor	1483	45 a 49 años	483	Mayores de 60 años	1483	25-29	633	119094	3361
7	14 años	143			50 a 54 años	450			30-34	566	104700	2614
8	15 a 18 años	802			55 a 59 años	427			35-39	553	96769	2726
9	19 años	173			60 a 64 años	334			40-44	534	83811	2790
10	20 a 24 años	871			65 a 69 años	311			45-49	483	72889	2360
11	25 a 26 años	263			70 a 74 años	288			50-54	450	69446	2279
12	27 a 29 años	370			75 años y más	550			55-59	427	61103	2036
13	30 a 34 años	566							60-64	334	50084	1904
14	35 a 39 años	553							65-69	311	39744	1820
15	40 a 44 años	534							70-74	288	30101	1563
16	45 a 49 años	483							75-79	232	21250	982
17	50 a 54 años	450							80 y MÁS	318	21630	1040
18	55 a 59 años	427							Total	9153	1415933	47007
19	60 a 64 años	334										
20	65 a 69 años	311										
21	70 a 74 años	288										
22	75 a 79 años	232										
23	80 y MÁS	318										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de López de Micay

López de Micay												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	19	Primera infancia	205	Menor de 1 año	19	Menor de 1 año	19	0-4	168	135677	2821
2	1 a 4 años	149	Infancia	253	1 a 4 años	149	1 a 4 años	149	5-9	191	124875	2368
3	5 años	37	Adolescencia	265	5 a 14 años	409	5 a 14 años	409	10-14	218	123663	2135
4	6 a 9 años	154	Juventud	355	15 a 18 años	146	15 a 44 años	582	15-19	178	129932	2380
5	10 a 11 años	99	Adultez	393	19 a 44 años	436	45 a 59 años	132	20-24	104	131165	2229
6	12 a 13 años	85	Persona mayor	75	45 a 49 años	57	Mayores de 60 años	75	25-29	74	119094	1823
7	14 años	34			50 a 54 años	48			30-34	92	104700	1457
8	15 a 18 años	146			55 a 59 años	27			35-39	69	96769	1254
9	19 años	32			60 a 64 años	16			40-44	65	83811	1099
10	20 a 24 años	104			65 a 69 años	14			45-49	57	72889	801
11	25 a 26 años	39			70 a 74 años	13			50-54	48	69446	620
12	27 a 29 años	35			75 años y más	32			55-59	27	61103	496
13	30 a 34 años	92							60-64	16	50084	395
14	35 a 39 años	69							65-69	14	39744	313
15	40 a 44 años	65							70-74	13	30101	210
16	45 a 49 años	57							75-79	9	21250	145
17	50 a 54 años	48							80 y MÁS	23	21630	175
18	55 a 59 años	27							Total	1366	1415933	20721
19	60 a 64 años	16										
20	65 a 69 años	14										
21	70 a 74 años	13										
22	75 a 79 años	9										
23	80 y MÁS	23										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 25. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Miranda

Miranda												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	70	Primera infancia	485	Menor de 1 año	70	Menor de 1 año	70	0-4	389	135677	4510
2	1 a 4 años	319	Infancia	642	1 a 4 años	319	1 a 4 años	319	5-9	540	124875	4170
3	5 años	96	Adolescencia	732	5 a 14 años	1051	5 a 14 años	1051	10-14	511	123663	4174
4	6 a 9 años	444	Juventud	1330	15 a 18 años	419	15 a 44 años	2545	15-19	518	129932	4160
5	10 a 11 años	198	Adultez	1894	19 a 44 años	2126	45 a 59 años	573	20-24	533	131165	4046
6	12 a 13 años	207	Persona mayor	461	45 a 49 años	231	Mayores de 60 años	461	25-29	433	119094	3577
7	14 años	106			50 a 54 años	185			30-34	387	104700	2892
8	15 a 18 años	419			55 a 59 años	157			35-39	385	96769	2501
9	19 años	99			60 a 64 años	132			40-44	289	83811	2186
10	20 a 24 años	533			65 a 69 años	111			45-49	231	72889	2052
11	25 a 26 años	173			70 a 74 años	67			50-54	185	69446	1943
12	27 a 29 años	260			75 años y más	151			55-59	157	61103	1650
13	30 a 34 años	387							60-64	132	50084	1294
14	35 a 39 años	385							65-69	111	39744	973
15	40 a 44 años	289							70-74	67	30101	722
16	45 a 49 años	231							75-79	66	21250	516
17	50 a 54 años	185							80 y MÁS	85	21630	559
18	55 a 59 años	157							Total	5019	1415933	41925
19	60 a 64 años	132										
20	65 a 69 años	111										
21	70 a 74 años	67										
22	75 a 79 años	66										
23	80 y MÁS	136										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 26. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Morales

Morales												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	170	Primera infancia	1683	Menor de 1 año	170	Menor de 1 año	170	0-4	1375	135677	2967
2	1 a 4 años	1205	Infancia	1664	1 a 4 años	1205	1 a 4 años	1205	5-9	1451	124875	2591
3	5 años	308	Adolescencia	1867	5 a 14 años	2803	5 a 14 años	2803	10-14	1352	123663	2417
4	6 a 9 años	1143	Juventud	3187	15 a 18 años	1036	15 a 44 años	5796	15-19	1310	129932	2625
5	10 a 11 años	521	Adultez	4192	19 a 44 años	4760	45 a 59 años	1305	20-24	1196	131165	2654
6	12 a 13 años	553	Persona mayor	1050	45 a 49 años	472	Mayores de 60 años	1050	25-29	971	119094	2253
7	14 años	278			50 a 54 años	427			30-34	846	104700	1837
8	15 a 18 años	1036			55 a 59 años	406			35-39	842	96769	1720
9	19 años	274			60 a 64 años	287			40-44	631	83811	1442
10	20 a 24 años	1196			65 a 69 años	248			45-49	472	72889	1141
11	25 a 26 años	403			70 a 74 años	218			50-54	427	69446	1122
12	27 a 29 años	568			75 años y más	297			55-59	406	61103	1005
13	30 a 34 años	846							60-64	287	50084	808
14	35 a 39 años	842							65-69	248	39744	661
15	40 a 44 años	631							70-74	218	30101	549
16	45 a 49 años	472							75-79	148	21250	383
17	50 a 54 años	427							80 y MÁS	149	21630	360
18	55 a 59 años	406							Total	12329	1415933	26535
19	60 a 64 años	287										
20	65 a 69 años	248										
21	70 a 74 años	218										
22	75 a 79 años	148										
23	80 y MÁS	149										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 27. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Paez

Paez												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	550	Primera infancia	4111	Menor de 1 año	550	Menor de 1 año	550	0-4	3448	135677	4942
2	1 a 4 años	2898	Infancia	4038	1 a 4 años	2898	1 a 4 años	2898	5-9	3410	124875	4136
3	5 años	663	Adolescencia	4345	5 a 14 años	6600	5 a 14 años	6600	10-14	3190	123663	3793
4	6 a 9 años	2747	Juventud	6723	15 a 18 años	2446	15 a 44 años	11287	15-19	3020	129932	3916
5	10 a 11 años	1291	Adultez	7513	19 a 44 años	8841	45 a 59 años	2331	20-24	2307	131165	3632
6	12 a 13 años	1281	Persona mayor	2475	45 a 49 años	888	Mayores de 60 años	2475	25-29	1808	119094	2950
7	14 años	618			50 a 54 años	764			30-34	1663	104700	2339
8	15 a 18 años	2446			55 a 59 años	679			35-39	1429	96769	1974
9	19 años	574			60 a 64 años	591			40-44	1060	83811	1659
10	20 a 24 años	2307			65 a 69 años	511			45-49	888	72889	1414
11	25 a 26 años	778			70 a 74 años	501			50-54	764	69446	1265
12	27 a 29 años	1030			75 años y más	872			55-59	679	61103	1115
13	30 a 34 años	1663							60-64	591	50084	885
14	35 a 39 años	1429							65-69	511	39744	736
15	40 a 44 años	1060							70-74	501	30101	644
16	45 a 49 años	888							75-79	358	21250	420
17	50 a 54 años	764							80 y MÁS	514	21630	434
18	55 a 59 años	679							Total	26141	1415933	36254
19	60 a 64 años	591										
20	65 a 69 años	511										
21	70 a 74 años	501										
22	75 a 79 años	358										
23	80 y MÁS	514										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 28. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piamonte

Piamonte												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	55	Primera infancia	514	Menor de 1 año	55	Menor de 1 año	55	0-4	399	135677	905
2	1 a 4 años	344	Infancia	722	1 a 4 años	344	1 a 4 años	344	5-9	578	124875	756
3	5 años	115	Adolescencia	929	5 a 14 años	1244	5 a 14 años	1244	10-14	666	123663	700
4	6 a 9 años	463	Juventud	1268	15 a 18 años	522	15 a 44 años	2121	15-19	645	129932	803
5	10 a 11 años	259	Adultez	1605	19 a 44 años	1599	45 a 59 años	625	20-24	370	131165	776
6	12 a 13 años	280	Persona mayor	418	45 a 49 años	231	Mayores de 60 años	418	25-29	294	119094	639
7	14 años	127			50 a 54 años	207			30-34	291	104700	601
8	15 a 18 años	522			55 a 59 años	187			35-39	272	96769	528
9	19 años	123			60 a 64 años	145			40-44	249	83811	411
10	20 a 24 años	370			65 a 69 años	106			45-49	231	72889	338
11	25 a 26 años	126			70 a 74 años	58			50-54	207	69446	270
12	27 a 29 años	168			75 años y más	109			55-59	187	61103	208
13	30 a 34 años	291							60-64	145	50084	159
14	35 a 39 años	272							65-69	106	39744	126
15	40 a 44 años	249							70-74	58	30101	91
16	45 a 49 años	231							75-79	55	21250	63
17	50 a 54 años	207							80 y MÁS	54	21630	63
18	55 a 59 años	187							Total	4807	1415933	7437
19	60 a 64 años	145										
20	65 a 69 años	106										
21	70 a 74 años	58										
22	75 a 79 años	55										
23	80 y MÁS	54										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 29. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piendamó

Piendamó												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	106	Primera infancia	769	Menor de 1 año	106	Menor de 1 año	106	0-4	630	135677	4297
2	1 a 4 años	524	Infancia	883	1 a 4 años	524	1 a 4 años	524	5-9	716	124875	3976
3	5 años	139	Adolescencia	1040	5 a 14 años	1477	5 a 14 años	1477	10-14	761	123663	3915
4	6 a 9 años	577	Juventud	1826	15 a 18 años	585	15 a 44 años	3588	15-19	745	129932	4129
5	10 a 11 años	306	Adultez	3020	19 a 44 años	3003	45 a 59 años	1105	20-24	674	131165	4207
6	12 a 13 años	302	Persona mayor	917	45 a 49 años	401	Mayores de 60 años	917	25-29	689	119094	3965
7	14 años	153			50 a 54 años	385			30-34	524	104700	3322
8	15 a 18 años	585			55 a 59 años	319			35-39	522	96769	3092
9	19 años	160			60 a 64 años	267			40-44	434	83811	2753
10	20 a 24 años	674			65 a 69 años	213			45-49	401	72889	2361
11	25 a 26 años	254			70 a 74 años	149			50-54	385	69446	2330
12	27 a 29 años	435			75 años y más	288			55-59	319	61103	1961
13	30 a 34 años	524							60-64	267	50084	1561
14	35 a 39 años	522							65-69	213	39744	1206
15	40 a 44 años	434							70-74	149	30101	916
16	45 a 49 años	401							75-79	135	21250	683
17	50 a 54 años	385							80 y MÁS	153	21630	681
18	55 a 59 años	319							Total	7717	1415933	45355
19	60 a 64 años	267										
20	65 a 69 años	213										
21	70 a 74 años	149										
22	75 a 79 años	135										
23	80 y MÁS	153										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 30. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puracé

Puracé												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	121	Primera infancia	904	Menor de 1 año	121	Menor de 1 año	121	0-4	749	135677	1629
2	1 a 4 años	628	Infancia	981	1 a 4 años	628	1 a 4 años	628	5-9	799	124875	1446
3	5 años	155	Adolescencia	1147	5 a 14 años	1581	5 a 14 años	1581	10-14	782	123663	1332
4	6 a 9 años	644	Juventud	2209	15 a 18 años	702	15 a 44 años	4048	15-19	891	129932	1521
5	10 a 11 años	337	Adultez	3067	19 a 44 años	3346	45 a 59 años	1073	20-24	874	131165	1607
6	12 a 13 años	290	Persona mayor	750	45 a 49 años	440	Mayores de 60 años	750	25-29	682	119094	1372
7	14 años	155			50 a 54 años	334			30-34	548	104700	1072
8	15 a 18 años	702			55 a 59 años	299			35-39	567	96769	935
9	19 años	189			60 a 64 años	231			40-44	486	83811	865
10	20 a 24 años	874			65 a 69 años	175			45-49	440	72889	761
11	25 a 26 años	289			70 a 74 años	153			50-54	334	69446	681
12	27 a 29 años	393			75 años y más	191			55-59	299	61103	577
13	30 a 34 años	548							60-64	231	50084	439
14	35 a 39 años	567							65-69	175	39744	365
15	40 a 44 años	486							70-74	153	30101	294
16	45 a 49 años	440							75-79	91	21250	191
17	50 a 54 años	334							80 y MÁS	100	21630	188
18	55 a 59 años	299							Total	8201	1415933	15275
19	60 a 64 años	231										
20	65 a 69 años	175										
21	70 a 74 años	153										
22	75 a 79 años	91										
23	80 y MÁS	100										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 31. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Rosas

Rosas												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	7	Primera infancia	76	Menor de 1 año	7	Menor de 1 año	7	0-4	57	135677	1123
2	1 a 4 años	50	Infancia	79	1 a 4 años	50	1 a 4 años	50	5-9	79	124875	1048
3	5 años	19	Adolescencia	110	5 a 14 años	141	5 a 14 años	141	10-14	62	123663	1036
4	6 a 9 años	60	Juventud	219	15 a 18 años	67	15 a 44 años	391	15-19	84	129932	1084
5	10 a 11 años	19	Adultez	325	19 a 44 años	324	45 a 59 años	139	20-24	88	131165	1147
6	12 a 13 años	29	Persona mayor	133	45 a 49 años	46	Mayores de 60 años	133	25-29	65	119094	1076
7	14 años	14			50 a 54 años	48			30-34	54	104700	981
8	15 a 18 años	67			55 a 59 años	45			35-39	55	96769	984
9	19 años	17			60 a 64 años	32			40-44	45	83811	830
10	20 a 24 años	88			65 a 69 años	42			45-49	46	72889	737
11	25 a 26 años	33			70 a 74 años	19			50-54	48	69446	740
12	27 a 29 años	32			75 años y más	40			55-59	45	61103	665
13	30 a 34 años	54							60-64	32	50084	596
14	35 a 39 años	55							65-69	42	39744	492
15	40 a 44 años	45							70-74	19	30101	383
16	45 a 49 años	46							75-79	12	21250	298
17	50 a 54 años	48							80 y MÁS	28	21630	322
18	55 a 59 años	45							Total	861	1415933	13542
19	60 a 64 años	32										
20	65 a 69 años	42										
21	70 a 74 años	19										
22	75 a 79 años	12										
23	80 y MÁS	28										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 32. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Sebastián

San Sebastián												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	57	Primera infancia	387	Menor de 1 año	57	Menor de 1 año	57	0-4	320	135677	1121
2	1 a 4 años	263	Infancia	551	1 a 4 años	263	1 a 4 años	263	5-9	420	124875	1052
3	5 años	67	Adolescencia	818	5 a 14 años	940	5 a 14 años	940	10-14	520	123663	1053
4	6 a 9 años	353	Juventud	1326	15 a 18 años	496	15 a 44 años	2581	15-19	628	129932	1245
5	10 a 11 años	198	Adultez	2395	19 a 44 años	2085	45 a 59 años	1028	20-24	423	131165	1798
6	12 a 13 años	210	Persona mayor	964	45 a 49 años	372	Mayores de 60 años	964	25-29	356	119094	1287
7	14 años	112			50 a 54 años	333			30-34	354	104700	1086
8	15 a 18 años	496			55 a 59 años	323			35-39	434	96769	972
9	19 años	132			60 a 64 años	257			40-44	386	83811	813
10	20 a 24 años	423			65 a 69 años	222			45-49	372	72889	726
11	25 a 26 años	163			70 a 74 años	172			50-54	333	69446	695
12	27 a 29 años	193			75 años y más	313			55-59	323	61103	615
13	30 a 34 años	354							60-64	257	50084	534
14	35 a 39 años	434							65-69	222	39744	440
15	40 a 44 años	386							70-74	172	30101	350
16	45 a 49 años	372							75-79	150	21250	266
17	50 a 54 años	333							80 y MÁS	163	21630	261
18	55 a 59 años	323							Total	5833	1415933	14314
19	60 a 64 años	257										
20	65 a 69 años	222										
21	70 a 74 años	172										
22	75 a 79 años	150										
23	80 y MÁS	163										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 33. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santander de Quilichao

Santander de Quilichao												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	338	Primera infancia	2685	Menor de 1 año	338	Menor de 1 año	338	0-4	2230	135677	8321
2	1 a 4 años	1892	Infancia	2876	1 a 4 años	1892	1 a 4 años	1892	5-9	2395	124875	8067
3	5 años	455	Adolescencia	3261	5 a 14 años	4717	5 a 14 años	4717	10-14	2322	123663	8181
4	6 a 9 años	1940	Juventud	5858	15 a 18 años	1875	15 a 44 años	10860	15-19	2337	129932	8852
5	10 a 11 años	936	Adultez	8367	19 a 44 años	8985	45 a 59 años	2941	20-24	2247	131165	9325
6	12 a 13 años	962	Persona mayor	2181	45 a 49 años	1072	Mayores de 60 años	2181	25-29	1981	119094	8602
7	14 años	424			50 a 54 años	987			30-34	1592	104700	7320
8	15 a 18 años	1875			55 a 59 años	882			35-39	1436	96769	6868
9	19 años	462			60 a 64 años	689			40-44	1267	83811	6360
10	20 a 24 años	2247			65 a 69 años	500			45-49	1072	72889	5545
11	25 a 26 años	850			70 a 74 años	364			50-54	987	69446	5023
12	27 a 29 años	1131			75 años y más	628			55-59	882	61103	4472
13	30 a 34 años	1592							60-64	689	50084	3569
14	35 a 39 años	1436							65-69	500	39744	2736
15	40 a 44 años	1267							70-74	364	30101	1935
16	45 a 49 años	1072							75-79	305	21250	1374
17	50 a 54 años	987							80 y MÁS	323	21630	1415
18	55 a 59 años	882							Total	22929	1415933	97965
19	60 a 64 años	689										
20	65 a 69 años	500										
21	70 a 74 años	364										
22	75 a 79 años	305										
23	80 y MÁS	323										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 34. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santa Rosa

Santa Rosa												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	0	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	0	135677	1267
2	1 a 4 años	0	Infancia	0	1 a 4 años	0	1 a 4 años	0	5-9	0	124875	1090
3	5 años	0	Adolescencia	0	5 a 14 años	0	5 a 14 años	0	10-14	0	123663	1046
4	6 a 9 años	0	Juventud	0	15 a 18 años	0	15 a 44 años	0	15-19	0	129932	1057
5	10 a 11 años	0	Adultez	0	19 a 44 años	0	45 a 59 años	0	20-24	0	131165	971
6	12 a 13 años	0	Persona mayor	1	45 a 49 años	0	Mayores de 60 años	1	25-29	0	119094	845
7	14 años	0			50 a 54 años	0			30-34	0	104700	754
8	15 a 18 años	0			55 a 59 años	0			35-39	0	96769	666
9	19 años	0			60 a 64 años	1			40-44	0	83811	584
10	20 a 24 años	0			65 a 69 años	0			45-49	0	72889	511
11	25 a 26 años	0			70 a 74 años	0			50-54	0	69446	488
12	27 a 29 años	0			75 años y más	0			55-59	0	61103	402
13	30 a 34 años	0							60-64	1	50084	320
14	35 a 39 años	0							65-69	0	39744	282
15	40 a 44 años	0							70-74	0	30101	213
16	45 a 49 años	0							75-79	0	21250	146
17	50 a 54 años	0							80 y MÁS	0	21630	138
18	55 a 59 años	0							Total	1	1415933	10780
19	60 a 64 años	1										
20	65 a 69 años	0										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 35. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Silvia

Silvia												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	239	Primera infancia	1807	Menor de 1 año	239	Menor de 1 año	239	0-4	1483	135677	3488
2	1 a 4 años	1244	Infancia	1797	1 a 4 años	1244	1 a 4 años	1244	5-9	1514	124875	3105
3	5 años	324	Adolescencia	2092	5 a 14 años	2994	5 a 14 años	2994	10-14	1480	123663	2954
4	6 a 9 años	1190	Juventud	3555	15 a 18 años	1219	15 a 44 años	6611	15-19	1530	129932	3341
5	10 a 11 años	607	Adultez	4972	19 a 44 años	5392	45 a 59 años	1604	20-24	1264	131165	3333
6	12 a 13 años	561	Persona mayor	1395	45 a 49 años	564	Mayores de 60 años	1395	25-29	1073	119094	2784
7	14 años	312			50 a 54 años	563			30-34	1062	104700	2234
8	15 a 18 años	1219			55 a 59 años	477			35-39	919	96769	1998
9	19 años	311			60 a 64 años	395			40-44	763	83811	1839
10	20 a 24 años	1264			65 a 69 años	345			45-49	564	72889	1572
11	25 a 26 años	449			70 a 74 años	284			50-54	563	69446	1402
12	27 a 29 años	624			75 años y más	371			55-59	477	61103	1172
13	30 a 34 años	1062							60-64	395	50084	1012
14	35 a 39 años	919							65-69	345	39744	843
15	40 a 44 años	763							70-74	284	30101	647
16	45 a 49 años	564							75-79	183	21250	452
17	50 a 54 años	563							80 y MÁS	188	21630	412
18	55 a 59 años	477							Total	14087	1415933	32588
19	60 a 64 años	395										
20	65 a 69 años	345										
21	70 a 74 años	284										
22	75 a 79 años	183										
23	80 y MÁS	188										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 36. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sotará

Sotará												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	85	Primera infancia	618	Menor de 1 año	85	Menor de 1 año	85	0-4	478	135677	1497
2	1 a 4 años	393	Infancia	719	1 a 4 años	393	1 a 4 años	393	5-9	608	124875	1394
3	5 años	140	Adolescencia	1015	5 a 14 años	1231	5 a 14 años	1231	10-14	623	123663	1383
4	6 a 9 años	468	Juventud	1814	15 a 18 años	643	15 a 44 años	3456	15-19	797	129932	1521
5	10 a 11 años	251	Adultez	2916	19 a 44 años	2813	45 a 59 años	1149	20-24	649	131165	1615
6	12 a 13 años	247	Persona mayor	1187	45 a 49 años	408	Mayores de 60 años	1187	25-29	537	119094	1434
7	14 años	125			50 a 54 años	397			30-34	497	104700	1277
8	15 a 18 años	643			55 a 59 años	344			35-39	488	96769	1275
9	19 años	154			60 a 64 años	286			40-44	488	83811	1109
10	20 a 24 años	649			65 a 69 años	232			45-49	408	72889	1013
11	25 a 26 años	243			70 a 74 años	243			50-54	397	69446	907
12	27 a 29 años	294			75 años y más	426			55-59	344	61103	773
13	30 a 34 años	497							60-64	286	50084	632
14	35 a 39 años	488							65-69	232	39744	461
15	40 a 44 años	488							70-74	243	30101	417
16	45 a 49 años	408							75-79	197	21250	341
17	50 a 54 años	397							80 y MÁS	229	21630	367
18	55 a 59 años	344							Total	7501	1415933	17416
19	60 a 64 años	286										
20	65 a 69 años	232										
21	70 a 74 años	243										
22	75 a 79 años	197										
23	80 y MÁS	229										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 37. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Suarez

Suarez												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	96	Primera infancia	708	Menor de 1 año	96	Menor de 1 año	96	0-4	575	135677	2026
2	1 a 4 años	479	Infancia	704	1 a 4 años	479	1 a 4 años	479	5-9	629	124875	1870
3	5 años	133	Adolescencia	786	5 a 14 años	1174	5 a 14 años	1174	10-14	545	123663	1829
4	6 a 9 años	496	Juventud	1470	15 a 18 años	449	15 a 44 años	2745	15-19	576	129932	1903
5	10 a 11 años	208	Adultez	1978	19 a 44 años	2296	45 a 59 años	583	20-24	557	131165	1813
6	12 a 13 años	217	Persona mayor	480	45 a 49 años	233	Mayores de 60 años	480	25-29	522	119094	1509
7	14 años	120			50 a 54 años	184			30-34	399	104700	1217
8	15 a 18 años	449			55 a 59 años	166			35-39	389	96769	1061
9	19 años	127			60 a 64 años	154			40-44	302	83811	958
10	20 a 24 años	557			65 a 69 años	122			45-49	233	72889	783
11	25 a 26 años	217			70 a 74 años	84			50-54	184	69446	728
12	27 a 29 años	305			75 años y más	120			55-59	166	61103	708
13	30 a 34 años	399							60-64	154	50084	657
14	35 a 39 años	389							65-69	122	39744	535
15	40 a 44 años	302							70-74	84	30101	371
16	45 a 49 años	233							75-79	59	21250	256
17	50 a 54 años	184							80 y MÁS	61	21630	261
18	55 a 59 años	166							Total	5557	1415933	18485
19	60 a 64 años	154										
20	65 a 69 años	122										
21	70 a 74 años	84										
22	75 a 79 años	59										
23	80 y MÁS	61										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 38. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbío

Timbío												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	71	Primera infancia	623	Menor de 1 año	71	Menor de 1 año	71	0-4	500	135677	2710
2	1 a 4 años	429	Infancia	735	1 a 4 años	429	1 a 4 años	429	5-9	618	124875	2642
3	5 años	123	Adolescencia	976	5 a 14 años	1235	5 a 14 años	1235	10-14	617	123663	2700
4	6 a 9 años	495	Juventud	1749	15 a 18 años	599	15 a 44 años	3419	15-19	744	129932	2785
5	10 a 11 años	240	Adultez	3027	19 a 44 años	2820	45 a 59 años	1226	20-24	638	131165	3064
6	12 a 13 años	246	Persona mayor	907	45 a 49 años	421	Mayores de 60 años	907	25-29	594	119094	2984
7	14 años	131			50 a 54 años	439			30-34	508	104700	2561
8	15 a 18 años	599			55 a 59 años	366			35-39	450	96769	2463
9	19 años	145			60 a 64 años	267			40-44	485	83811	2212
10	20 a 24 años	638			65 a 69 años	184			45-49	421	72889	2024
11	25 a 26 años	236			70 a 74 años	158			50-54	439	69446	2121
12	27 a 29 años	358			75 años y más	298			55-59	366	61103	1802
13	30 a 34 años	508							60-64	267	50084	1485
14	35 a 39 años	450							65-69	184	39744	1194
15	40 a 44 años	485							70-74	158	30101	940
16	45 a 49 años	421							75-79	113	21250	717
17	50 a 54 años	439							80 y MÁS	185	21630	756
18	55 a 59 años	366							Total	7287	1415933	35160
19	60 a 64 años	267										
20	65 a 69 años	184										
21	70 a 74 años	158										
22	75 a 79 años	113										
23	80 y MÁS	185										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 39. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbiquí

Timbiquí												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	92	Primera infancia	695	Menor de 1 año	92	Menor de 1 año	92	0-4	579	135677	3251
2	1 a 4 años	487	Infancia	656	1 a 4 años	487	1 a 4 años	487	5-9	578	124875	2697
3	5 años	116	Adolescencia	619	5 a 14 años	1043	5 a 14 años	1043	10-14	465	123663	2436
4	6 a 9 años	462	Juventud	964	15 a 18 años	348	15 a 44 años	1499	15-19	437	129932	2551
5	10 a 11 años	194	Adultez	844	19 a 44 años	1151	45 a 59 años	223	20-24	333	131165	2341
6	12 a 13 años	185	Persona mayor	175	45 a 49 años	98	Mayores de 60 años	175	25-29	250	119094	1848
7	14 años	86			50 a 54 años	66			30-34	209	104700	1401
8	15 a 18 años	348			55 a 59 años	59			35-39	141	96769	1075
9	19 años	89			60 a 64 años	37			40-44	129	83811	845
10	20 a 24 años	333			65 a 69 años	45			45-49	98	72889	717
11	25 a 26 años	108			70 a 74 años	39			50-54	66	69446	672
12	27 a 29 años	142			75 años y más	54			55-59	59	61103	551
13	30 a 34 años	209							60-64	37	50084	463
14	35 a 39 años	141							65-69	45	39744	350
15	40 a 44 años	129							70-74	39	30101	306
16	45 a 49 años	98							75-79	23	21250	216
17	50 a 54 años	66							80 y MÁS	31	21630	249
18	55 a 59 años	59							Total	3519	1415933	21969
19	60 a 64 años	37										
20	65 a 69 años	45										
21	70 a 74 años	39										
22	75 a 79 años	23										
23	80 y MÁS	31										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 40. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Toribio

Toribio												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	440	Primera infancia	3269	Menor de 1 año	440	Menor de 1 año	440	0-4	2743	135677	3730
2	1 a 4 años	2303	Infancia	3435	1 a 4 años	2303	1 a 4 años	2303	5-9	2777	124875	3221
3	5 años	526	Adolescencia	4549	5 a 14 años	5848	5 a 14 años	5848	10-14	3071	123663	3004
4	6 a 9 años	2251	Juventud	8143	15 a 18 años	2662	15 a 44 años	14663	15-19	3349	129932	3188
5	10 a 11 años	1184	Adultez	10180	19 a 44 años	12001	45 a 59 años	3014	20-24	3092	131165	3090
6	12 a 13 años	1241	Persona mayor	2538	45 a 49 años	1206	Mayores de 60 años	2538	25-29	2526	119094	2717
7	14 años	646			50 a 54 años	985			30-34	2243	104700	2280
8	15 a 18 años	2662			55 a 59 años	823			35-39	1915	96769	1926
9	19 años	687			60 a 64 años	721			40-44	1538	83811	1616
10	20 a 24 años	3092			65 a 69 años	611			45-49	1206	72889	1211
11	25 a 26 años	1056			70 a 74 años	448			50-54	985	69446	1022
12	27 a 29 años	1470			75 años y más	758			55-59	823	61103	838
13	30 a 34 años	2243							60-64	721	50084	720
14	35 a 39 años	1915							65-69	611	39744	588
15	40 a 44 años	1538							70-74	448	30101	425
16	45 a 49 años	1206							75-79	354	21250	272
17	50 a 54 años	985							80 y MÁS	404	21630	262
18	55 a 59 años	823							Total	28806	1415933	30110
19	60 a 64 años	721										
20	65 a 69 años	611										
21	70 a 74 años	448										
22	75 a 79 años	354										
23	80 y MÁS	404										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 41. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Totoró

Totoró												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	224	Primera infancia	1718	Menor de 1 año	224	Menor de 1 año	224	0-4	1425	135677	2494
2	1 a 4 años	1201	Infancia	1958	1 a 4 años	1201	1 a 4 años	1201	5-9	1594	124875	2205
3	5 años	293	Adolescencia	2153	5 a 14 años	3181	5 a 14 años	3181	10-14	1587	123663	2179
4	6 a 9 años	1301	Juventud	3636	15 a 18 años	1223	15 a 44 años	6359	15-19	1558	129932	2189
5	10 a 11 años	657	Adultez	4612	19 a 44 años	5136	45 a 59 años	1574	20-24	1325	131165	1957
6	12 a 13 años	615	Persona mayor	1202	45 a 49 años	581	Mayores de 60 años	1202	25-29	1077	119094	1664
7	14 años	315			50 a 54 años	552			30-34	966	104700	1451
8	15 a 18 años	1223			55 a 59 años	441			35-39	817	96769	1268
9	19 años	335			60 a 64 años	347			40-44	616	83811	1100
10	20 a 24 años	1325			65 a 69 años	319			45-49	581	72889	963
11	25 a 26 años	438			70 a 74 años	220			50-54	552	69446	905
12	27 a 29 años	639			75 años y más	316			55-59	441	61103	729
13	30 a 34 años	966							60-64	347	50084	558
14	35 a 39 años	817							65-69	319	39744	489
15	40 a 44 años	616							70-74	220	30101	371
16	45 a 49 años	581							75-79	161	21250	257
17	50 a 54 años	552							80 y MÁS	155	21630	237
18	55 a 59 años	441							Total	13741	1415933	21016
19	60 a 64 años	347										
20	65 a 69 años	319										
21	70 a 74 años	220										
22	75 a 79 años	161										
23	80 y MÁS	155										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 42. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Cauca Régimen Contributivo

Cauca Régimen Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	44	Primera infancia	155	Menor de 1 año	44	Menor de 1 año	44	0-4	139	4359358	135677
2	1 a 4 años	95	Infancia	79	1 a 4 años	95	1 a 4 años	95	5-9	71	4280527	124875
3	5 años	16	Adolescencia	121	5 a 14 años	126	5 a 14 años	126	10-14	55	4252711	123663
4	6 a 9 años	55	Juventud	1711	15 a 18 años	90	15 a 44 años	3949	15-19	196	4279637	129932
5	10 a 11 años	24	Adultez	2779	19 a 44 años	3859	45 a 59 años	532	20-24	1045	4299104	131165
6	12 a 13 años	22	Persona mayor	97	45 a 49 años	254	Mayores de 60 años	97	25-29	1061	4138652	119094
7	14 años	9			50 a 54 años	186			30-34	688	3750017	104700
8	15 a 18 años	90			55 a 59 años	92			35-39	558	3369633	96769
9	19 años	106			60 a 64 años	48			40-44	401	3027900	83811
10	20 a 24 años	1045			65 a 69 años	26			45-49	254	2834721	72889
11	25 a 26 años	461			70 a 74 años	8			50-54	186	2804044	69446
12	27 a 29 años	600			75 años y más	15			55-59	92	2466980	61103
13	30 a 34 años	688							60-64	48	1954304	50084
14	35 a 39 años	558							65-69	26	1477875	39744
15	40 a 44 años	401							70-74	8	1061933	30101
16	45 a 49 años	254							75-79	6	722987	21250
17	50 a 54 años	186							80 y MÁS	9	753857	21630
18	55 a 59 años	92							Total	4843	49834240	1415933
19	60 a 64 años	48										
20	65 a 69 años	26										
21	70 a 74 años	8										
22	75 a 79 años	6										
23	80 y MÁS	9										


Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento Cauca Año 2018					
	Nacional		AIC EPSI		Departamento	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	148.545	153.253	717.064	698.869
0-4	2.231.050	2.128.308	15.110	14.576	69.121	66.556
5-9	2.189.328	2.091.199	16.213	15.706	63.669	61.206
10-14	2.173.872	2.078.839	16.098	15.617	63.392	60.271
15-19	2.184.400	2.095.237	16.538	16.327	66.913	63.019
20-24	2.194.912	2.104.192	13.305	15.360	67.936	63.229
25-29	2.110.684	2.027.968	11.035	12.921	61.729	57.365
30-34	1.873.924	1.876.093	9.942	11.066	54.387	50.313
35-39	1.639.402	1.730.231	9.354	9.992	50.211	46.558
40-44	1.463.783	1.564.117	7.793	8.021	42.474	41.337
45-49	1.354.753	1.479.968	6.595	6.867	36.170	36.719
50-54	1.331.190	1.472.854	5.863	6.064	34.083	35.363
55-59	1.163.904	1.303.076	5.252	5.368	29.745	31.358
60-64	912.157	1.042.147	4.398	4.181	24.392	25.692
65-69	683.495	794.380	3.657	3.439	19.364	20.380
70-74	480.229	581.704	2.953	2.808	14.420	15.681
75-79	313.226	409.761	2.100	2.123	9.804	11.446
80 y MÁS	305.487	448.370	2.339	2.817	9.254	12.376

Gráfico 2. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Popayán Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.926	3.578	138.214	146.523
0-4	69.121	66.556	327	287	9.342	9.000
5-9	63.669	61.206	352	318	9.455	9.203
10-14	63.392	60.271	309	294	10.281	9.758
15-19	66.913	63.019	318	350	11.140	10.960
20-24	67.936	63.229	243	347	11.913	11.707
25-29	61.729	57.365	184	354	11.970	11.824
30-34	54.387	50.313	198	251	12.130	12.289
35-39	50.211	46.558	173	266	12.030	11.808
40-44	42.474	41.337	119	200	9.848	10.140
45-49	36.170	36.719	124	207	8.326	9.414
50-54	34.083	35.363	141	175	8.125	9.606
55-59	29.745	31.358	133	179	7.128	8.889
60-64	24.392	25.692	97	111	5.490	6.929
65-69	19.364	20.380	79	77	4.271	5.314
70-74	14.420	15.681	44	64	2.999	3.995
75-79	9.804	11.446	42	25	1.984	2.743
80 y MÁS	9.254	12.376	43	73	1.782	2.944

Gráfico 3 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Almaguer Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	3.575	3.461	11.198	10.153
0-4	69.121	66.556	230	223	1.021	981
5-9	63.669	61.206	240	258	940	908
10-14	63.392	60.271	265	258	948	901
15-19	66.913	63.019	365	352	996	896
20-24	67.936	63.229	305	333	1.011	851
25-29	61.729	57.365	266	276	962	760
30-34	54.387	50.313	281	243	935	713
35-39	50.211	46.558	349	254	899	690
40-44	42.474	41.337	241	199	661	554
45-49	36.170	36.719	191	188	496	471
50-54	34.083	35.363	207	170	492	495
55-59	29.745	31.358	172	190	468	472
60-64	24.392	25.692	151	146	428	424
65-69	19.364	20.380	112	130	337	346
70-74	14.420	15.681	72	97	257	276
75-79	9.804	11.446	66	70	175	200
80 y MÁS	9.254	12.376	62	74	172	215

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Bolívar Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	5.051	5.156	23.144	21.692
0-4	69.121	66.556	299	279	1.960	1.883
5-9	63.669	61.206	414	356	1.849	1.770
10-14	63.392	60.271	414	414	1.890	1.772
15-19	66.913	63.019	525	504	2.005	1.842
20-24	67.936	63.229	442	499	2.076	1.870
25-29	61.729	57.365	398	410	2.025	1.714
30-34	54.387	50.313	343	307	1.882	1.535
35-39	50.211	46.558	349	383	1.733	1.434
40-44	42.474	41.337	335	316	1.429	1.270
45-49	36.170	36.719	312	328	1.237	1.205
50-54	34.083	35.363	246	292	1.168	1.188
55-59	29.745	31.358	245	261	1.014	1.041
60-64	24.392	25.692	187	200	867	898
65-69	19.364	20.380	173	171	703	737
70-74	14.420	15.681	135	140	540	597
75-79	9.804	11.446	97	119	392	457
80 y MÁS	9.254	12.376	137	177	374	479

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Buenos Aires Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.595	2.609	17.311	16.726
0-4	69.121	66.556	283	285	1.709	1.644
5-9	63.669	61.206	323	340	1.572	1.508
10-14	63.392	60.271	308	309	1.526	1.472
15-19	66.913	63.019	279	266	1.703	1.633
20-24	67.936	63.229	199	267	1.682	1.579
25-29	61.729	57.365	227	221	1.527	1.404
30-34	54.387	50.313	214	196	1.474	1.380
35-39	50.211	46.558	166	190	1.340	1.279
40-44	42.474	41.337	126	122	1.081	1.030
45-49	36.170	36.719	109	84	847	827
50-54	34.083	35.363	99	88	738	734
55-59	29.745	31.358	80	75	618	633
60-64	24.392	25.692	53	53	504	494
65-69	19.364	20.380	51	44	372	369
70-74	14.420	15.681	32	30	257	277
75-79	9.804	11.446	22	17	188	229
80 y MÁS	9.254	12.376	24	22	173	234

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Cajibío Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	836	780	20.717	17.711
0-4	69.121	66.556	93	100	2.126	2.037
5-9	63.669	61.206	82	87	1.935	1.831
10-14	63.392	60.271	93	76	1.942	1.731
15-19	66.913	63.019	81	70	1.952	1.668
20-24	67.936	63.229	93	85	1.923	1.617
25-29	61.729	57.365	64	71	1.782	1.455
30-34	54.387	50.313	49	55	1.482	1.206
35-39	50.211	46.558	58	48	1.330	1.062
40-44	42.474	41.337	59	43	1.127	903
45-49	36.170	36.719	36	42	1.000	775
50-54	34.083	35.363	28	28	946	728
55-59	29.745	31.358	36	18	829	643
60-64	24.392	25.692	27	24	737	580
65-69	19.364	20.380	11	15	591	477
70-74	14.420	15.681	14	6	447	386
75-79	9.804	11.446	5	5	294	290
80 y MÁS	9.254	12.376	7	7	274	322

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldon AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caldon Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	12.039	12.643	17.566	16.344
0-4	69.121	66.556	1.591	1.545	2.102	2.053
5-9	63.669	61.206	1.574	1.583	1.805	1.782
10-14	63.392	60.271	1.428	1.476	1.721	1.687
15-19	66.913	63.019	1.401	1.444	1.767	1.700
20-24	67.936	63.229	1.061	1.220	1.667	1.557
25-29	61.729	57.365	874	1.007	1.472	1.310
30-34	54.387	50.313	738	860	1.242	1.034
35-39	50.211	46.558	643	718	1.106	914
40-44	42.474	41.337	555	580	972	842
45-49	36.170	36.719	429	463	780	703
50-54	34.083	35.363	394	366	696	626
55-59	29.745	31.358	335	348	598	529
60-64	24.392	25.692	292	306	519	467
65-69	19.364	20.380	248	232	407	383
70-74	14.420	15.681	203	186	315	307
75-79	9.804	11.446	145	144	208	222
80 y MÁS	9.254	12.376	128	165	189	228

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldon AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 50. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caloto Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	5.232	5.464	8.718	9.018
0-4	69.121	66.556	586	505	763	739
5-9	63.669	61.206	527	527	735	721
10-14	63.392	60.271	589	603	746	729
15-19	66.913	63.019	604	572	823	773
20-24	67.936	63.229	482	605	842	844
25-29	61.729	57.365	405	514	765	796
30-34	54.387	50.313	358	419	669	662
35-39	50.211	46.558	334	357	623	624
40-44	42.474	41.337	264	272	548	605
45-49	36.170	36.719	228	225	475	528
50-54	34.083	35.363	191	206	429	480
55-59	29.745	31.358	141	164	379	431
60-64	24.392	25.692	142	132	305	343
65-69	19.364	20.380	133	105	234	263
70-74	14.420	15.681	104	95	162	191
75-79	9.804	11.446	67	61	112	139
80 y MÁS	9.254	12.376	77	102	108	150

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 51. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Corinto Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	6.423	6.718	16.793	16.314
0-4	69.121	66.556	510	555	1.672	1.612
5-9	63.669	61.206	622	610	1.517	1.467
10-14	63.392	60.271	631	604	1.460	1.405
15-19	66.913	63.019	713	689	1.683	1.593
20-24	67.936	63.229	639	732	1.761	1.579
25-29	61.729	57.365	526	612	1.553	1.394
30-34	54.387	50.313	513	505	1.323	1.174
35-39	50.211	46.558	450	494	1.204	1.099
40-44	42.474	41.337	368	387	980	1.015
45-49	36.170	36.719	301	325	809	848
50-54	34.083	35.363	266	262	766	796
55-59	29.745	31.358	228	251	612	669
60-64	24.392	25.692	225	209	521	565
65-69	19.364	20.380	140	156	377	390
70-74	14.420	15.681	116	121	256	279
75-79	9.804	11.446	64	88	152	204
80 y MÁS	9.254	12.376	111	118	147	225

Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio El Tambo Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.194	2.139	24.860	23.098
0-4	69.121	66.556	156	154	2.319	2.199
5-9	63.669	61.206	206	167	2.160	2.006
10-14	63.392	60.271	185	209	2.238	2.058
15-19	66.913	63.019	182	186	1.868	1.714
20-24	67.936	63.229	174	186	1.881	1.736
25-29	61.729	57.365	164	174	1.915	1.706
30-34	54.387	50.313	176	177	1.673	1.451
35-39	50.211	46.558	193	177	1.604	1.397
40-44	42.474	41.337	132	129	1.364	1.225
45-49	36.170	36.719	124	120	1.257	1.185
50-54	34.083	35.363	115	96	1.354	1.316
55-59	29.745	31.358	92	105	1.303	1.256
60-64	24.392	25.692	103	73	1.118	1.052
65-69	19.364	20.380	73	62	980	906
70-74	14.420	15.681	59	37	742	704
75-79	9.804	11.446	25	32	570	588
80 y MÁS	9.254	12.376	35	55	514	599

Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Guapi Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	202	185	15.081	14.850
0-4	69.121	66.556	17	22	2.089	2.003
5-9	63.669	61.206	31	29	1.991	1.877
10-14	63.392	60.271	31	17	1.968	1.771
15-19	66.913	63.019	28	19	1.922	1.642
20-24	67.936	63.229	11	10	1.678	1.479
25-29	61.729	57.365	15	21	1.332	1.241
30-34	54.387	50.313	19	15	918	832
35-39	50.211	46.558	8	19	534	552
40-44	42.474	41.337	10	9	427	519
45-49	36.170	36.719	3	2	392	457
50-54	34.083	35.363	5	5	395	461
55-59	29.745	31.358	12	8	380	427
60-64	24.392	25.692	2	0	317	454
65-69	19.364	20.380	5	2	274	383
70-74	14.420	15.681	2	5	192	260
75-79	9.804	11.446	1	0	124	215
80 y MÁS	9.254	12.376	2	2	148	277

Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 54. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Inza Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	6.290	6.320	16.899	15.251
0-4	69.121	66.556	801	731	2.159	2.089
5-9	63.669	61.206	766	747	1.836	1.787
10-14	63.392	60.271	733	747	1.687	1.605
15-19	66.913	63.019	691	710	1.747	1.611
20-24	67.936	63.229	524	610	1.676	1.497
25-29	61.729	57.365	412	476	1.404	1.215
30-34	54.387	50.313	395	411	1.113	938
35-39	50.211	46.558	366	343	962	799
40-44	42.474	41.337	293	296	824	696
45-49	36.170	36.719	262	253	705	587
50-54	34.083	35.363	204	210	627	494
55-59	29.745	31.358	202	174	555	438
60-64	24.392	25.692	173	145	480	406
65-69	19.364	20.380	144	128	395	353
70-74	14.420	15.681	143	128	330	297
75-79	9.804	11.446	88	87	214	207
80 y MÁS	9.254	12.376	93	124	185	232

Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 55. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Jambalo Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	7.807	7.821	9.679	8.984
0-4	69.121	66.556	787	776	1.263	1.222
5-9	63.669	61.206	902	796	1.065	1.023
10-14	63.392	60.271	905	865	974	963
15-19	66.913	63.019	867	891	1.022	1.011
20-24	67.936	63.229	765	852	965	936
25-29	61.729	57.365	648	691	839	775
30-34	54.387	50.313	550	620	758	666
35-39	50.211	46.558	516	492	635	553
40-44	42.474	41.337	361	372	480	417
45-49	36.170	36.719	306	302	373	332
50-54	34.083	35.363	244	282	313	273
55-59	29.745	31.358	264	235	289	243
60-64	24.392	25.692	184	166	210	170
65-69	19.364	20.380	159	157	170	135
70-74	14.420	15.681	157	140	152	114
75-79	9.804	11.446	100	80	94	75
80 y MÁS	9.254	12.376	92	104	77	76

Gráfico 14. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Sierra Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.429	2.470	5.682	4.894
0-4	69.121	66.556	156	176	427	412
5-9	63.669	61.206	186	202	398	378
10-14	63.392	60.271	242	201	392	359
15-19	66.913	63.019	222	214	451	396
20-24	67.936	63.229	194	242	523	433
25-29	61.729	57.365	177	204	514	407
30-34	54.387	50.313	145	169	434	340
35-39	50.211	46.558	142	175	380	299
40-44	42.474	41.337	130	129	354	292
45-49	36.170	36.719	166	128	324	268
50-54	34.083	35.363	120	133	298	251
55-59	29.745	31.358	126	119	282	240
60-64	24.392	25.692	105	84	261	220
65-69	19.364	20.380	97	81	216	180
70-74	14.420	15.681	77	76	181	156
75-79	9.804	11.446	62	60	131	126
80 y MÁS	9.254	12.376	82	77	116	137

Gráfico 15. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Vega Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	4.354	4.799	24.142	22.865
0-4	69.121	66.556	333	331	2.480	2.396
5-9	63.669	61.206	356	421	2.169	2.095
10-14	63.392	60.271	383	354	2.099	2.042
15-19	66.913	63.019	489	486	2.140	2.085
20-24	67.936	63.229	375	496	2.044	1.982
25-29	61.729	57.365	277	356	1.748	1.613
30-34	54.387	50.313	227	339	1.380	1.234
35-39	50.211	46.558	254	299	1.438	1.288
40-44	42.474	41.337	255	279	1.469	1.321
45-49	36.170	36.719	234	249	1.240	1.120
50-54	34.083	35.363	225	225	1.178	1.101
55-59	29.745	31.358	221	206	1.035	1.001
60-64	24.392	25.692	160	174	968	936
65-69	19.364	20.380	160	151	954	866
70-74	14.420	15.681	147	141	815	748
75-79	9.804	11.446	108	124	494	488
80 y MÁS	9.254	12.376	150	168	491	549

Gráfico 16. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio López de Micay Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	680	686	10.646	10.075
0-4	69.121	66.556	82	86	1.432	1.389
5-9	63.669	61.206	97	94	1.191	1.177
10-14	63.392	60.271	110	108	1.068	1.067
15-19	66.913	63.019	94	84	1.184	1.196
20-24	67.936	63.229	52	52	1.107	1.122
25-29	61.729	57.365	37	37	924	899
30-34	54.387	50.313	46	46	764	693
35-39	50.211	46.558	28	41	675	579
40-44	42.474	41.337	37	28	594	505
45-49	36.170	36.719	28	29	439	362
50-54	34.083	35.363	21	27	345	275
55-59	29.745	31.358	11	16	278	218
60-64	24.392	25.692	11	5	217	178
65-69	19.364	20.380	8	6	166	147
70-74	14.420	15.681	6	7	108	102
75-79	9.804	11.446	4	5	71	74
80 y MÁS	9.254	12.376	8	15	83	92

Gráfico 17. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Miranda Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.343	2.676	21.253	20.672
0-4	69.121	66.556	193	196	2.298	2.212
5-9	63.669	61.206	279	261	2.123	2.047
10-14	63.392	60.271	261	250	2.088	2.086
15-19	66.913	63.019	244	274	2.169	1.991
20-24	67.936	63.229	223	310	2.104	1.942
25-29	61.729	57.365	174	259	1.829	1.748
30-34	54.387	50.313	187	200	1.536	1.356
35-39	50.211	46.558	175	210	1.316	1.185
40-44	42.474	41.337	128	161	1.086	1.100
45-49	36.170	36.719	115	116	1.025	1.027
50-54	34.083	35.363	86	99	956	987
55-59	29.745	31.358	69	88	804	846
60-64	24.392	25.692	60	72	636	658
65-69	19.364	20.380	58	53	473	500
70-74	14.420	15.681	27	40	335	387
75-79	9.804	11.446	32	34	241	275
80 y MÁS	9.254	12.376	32	53	234	325

Gráfico 18. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 60. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Morales Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	6.275	6.054	13.913	12.622
0-4	69.121	66.556	691	684	1.513	1.454
5-9	63.669	61.206	742	709	1.336	1.255
10-14	63.392	60.271	720	632	1.249	1.168
15-19	66.913	63.019	671	639	1.362	1.263
20-24	67.936	63.229	545	651	1.384	1.270
25-29	61.729	57.365	480	491	1.187	1.066
30-34	54.387	50.313	413	433	976	861
35-39	50.211	46.558	431	411	919	801
40-44	42.474	41.337	318	313	770	672
45-49	36.170	36.719	261	211	606	535
50-54	34.083	35.363	236	191	593	529
55-59	29.745	31.358	198	208	537	468
60-64	24.392	25.692	156	131	436	372
65-69	19.364	20.380	128	120	359	302
70-74	14.420	15.681	125	93	301	248
75-79	9.804	11.446	87	61	205	178
80 y MÁS	9.254	12.376	73	76	180	180

Gráfico 19. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 61. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Paez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Paez Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	13.130	13.011	18.949	17.305
0-4	69.121	66.556	1.772	1.676	2.516	2.426
5-9	63.669	61.206	1.709	1.701	2.127	2.009
10-14	63.392	60.271	1.616	1.574	1.962	1.831
15-19	66.913	63.019	1.501	1.519	2.035	1.881
20-24	67.936	63.229	1.126	1.181	1.893	1.739
25-29	61.729	57.365	865	943	1.564	1.386
30-34	54.387	50.313	815	848	1.264	1.075
35-39	50.211	46.558	741	688	1.076	898
40-44	42.474	41.337	567	493	895	764
45-49	36.170	36.719	444	444	749	665
50-54	34.083	35.363	379	385	672	593
55-59	29.745	31.358	340	339	600	515
60-64	24.392	25.692	323	268	480	405
65-69	19.364	20.380	256	255	392	344
70-74	14.420	15.681	270	231	329	315
75-79	9.804	11.446	170	188	203	217
80 y MÁS	9.254	12.376	236	278	192	242

Gráfico 20. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Paez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Piamonte Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.465	2.342	3.926	3.511
0-4	69.121	66.556	192	207	464	441
5-9	63.669	61.206	274	304	393	363
10-14	63.392	60.271	355	311	369	331
15-19	66.913	63.019	344	301	426	377
20-24	67.936	63.229	175	195	411	365
25-29	61.729	57.365	135	159	345	294
30-34	54.387	50.313	148	143	331	270
35-39	50.211	46.558	132	140	289	239
40-44	42.474	41.337	143	106	221	190
45-49	36.170	36.719	119	112	176	162
50-54	34.083	35.363	106	101	138	132
55-59	29.745	31.358	97	90	106	102
60-64	24.392	25.692	80	65	82	77
65-69	19.364	20.380	66	40	65	61
70-74	14.420	15.681	40	18	47	44
75-79	9.804	11.446	32	23	32	31
80 y MÁS	9.254	12.376	27	27	31	32

Gráfico 21. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Piendamó Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	3.794	3.923	22.813	22.542
0-4	69.121	66.556	309	321	2.190	2.107
5-9	63.669	61.206	367	349	2.030	1.946
10-14	63.392	60.271	393	368	2.007	1.908
15-19	66.913	63.019	387	358	2.111	2.018
20-24	67.936	63.229	324	350	2.125	2.082
25-29	61.729	57.365	316	373	2.003	1.962
30-34	54.387	50.313	244	280	1.671	1.651
35-39	50.211	46.558	240	282	1.539	1.553
40-44	42.474	41.337	221	213	1.344	1.409
45-49	36.170	36.719	183	218	1.148	1.213
50-54	34.083	35.363	191	194	1.140	1.190
55-59	29.745	31.358	145	174	975	986
60-64	24.392	25.692	138	129	781	780
65-69	19.364	20.380	105	108	613	593
70-74	14.420	15.681	69	80	469	447
75-79	9.804	11.446	78	57	344	339
80 y MÁS	9.254	12.376	84	69	323	358

Gráfico 22. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puracé Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	4.035	4.166	7.891	7.384
0-4	69.121	66.556	391	358	829	800
5-9	63.669	61.206	409	390	735	711
10-14	63.392	60.271	399	383	689	643
15-19	66.913	63.019	452	439	789	732
20-24	67.936	63.229	421	453	841	766
25-29	61.729	57.365	329	353	731	641
30-34	54.387	50.313	242	306	570	502
35-39	50.211	46.558	267	300	489	446
40-44	42.474	41.337	231	255	437	428
45-49	36.170	36.719	216	224	384	377
50-54	34.083	35.363	162	172	346	335
55-59	29.745	31.358	166	133	295	282
60-64	24.392	25.692	108	123	224	215
65-69	19.364	20.380	88	87	187	178
70-74	14.420	15.681	71	82	153	141
75-79	9.804	11.446	45	46	99	92
80 y MÁS	9.254	12.376	38	62	93	95

Gráfico 23. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 65. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Rosas Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	409	452	7.199	6.343
0-4	69.121	66.556	27	30	569	554
5-9	63.669	61.206	34	45	534	514
10-14	63.392	60.271	27	35	534	502
15-19	66.913	63.019	40	44	566	518
20-24	67.936	63.229	40	48	604	543
25-29	61.729	57.365	33	32	584	492
30-34	54.387	50.313	26	28	546	435
35-39	50.211	46.558	25	30	550	434
40-44	42.474	41.337	20	25	457	373
45-49	36.170	36.719	18	28	403	334
50-54	34.083	35.363	23	25	403	337
55-59	29.745	31.358	23	22	356	309
60-64	24.392	25.692	13	19	324	272
65-69	19.364	20.380	22	20	261	231
70-74	14.420	15.681	13	6	203	180
75-79	9.804	11.446	7	5	148	150
80 y MÁS	9.254	12.376	18	10	157	165

Gráfico 24. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio San Sebastián Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.833	3.000	7.909	6.405
0-4	69.121	66.556	163	157	579	542
5-9	63.669	61.206	216	204	546	506
10-14	63.392	60.271	246	274	546	507
15-19	66.913	63.019	314	314	712	533
20-24	67.936	63.229	191	232	1.254	544
25-29	61.729	57.365	157	199	772	515
30-34	54.387	50.313	152	202	615	471
35-39	50.211	46.558	219	215	538	434
40-44	42.474	41.337	194	192	436	377
45-49	36.170	36.719	182	190	371	355
50-54	34.083	35.363	160	173	348	347
55-59	29.745	31.358	164	159	307	308
60-64	24.392	25.692	142	115	263	271
65-69	19.364	20.380	104	118	216	224
70-74	14.420	15.681	85	87	167	183
75-79	9.804	11.446	73	77	124	142
80 y MÁS	9.254	12.376	71	92	115	146

Gráfico 25. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santander de Quilichao Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	11.041	11.888	48.104	49.861
0-4	69.121	66.556	1.171	1.059	4.219	4.102
5-9	63.669	61.206	1.254	1.141	4.064	4.003
10-14	63.392	60.271	1.201	1.121	4.134	4.047
15-19	66.913	63.019	1.207	1.130	4.568	4.284
20-24	67.936	63.229	1.004	1.243	4.652	4.673
25-29	61.729	57.365	855	1.126	4.209	4.393
30-34	54.387	50.313	706	886	3.675	3.645
35-39	50.211	46.558	625	811	3.430	3.438
40-44	42.474	41.337	593	674	3.020	3.340
45-49	36.170	36.719	481	591	2.622	2.923
50-54	34.083	35.363	451	536	2.366	2.657
55-59	29.745	31.358	423	459	2.089	2.383
60-64	24.392	25.692	336	353	1.680	1.889
65-69	19.364	20.380	262	238	1.287	1.449
70-74	14.420	15.681	174	190	887	1.048
75-79	9.804	11.446	150	155	611	763
80 y MÁS	9.254	12.376	148	175	591	824

Gráfico 26. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 103 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santa Rosa Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	1	0	5.450	5.330
0-4	69.121	66.556	0	0	647	620
5-9	63.669	61.206	0	0	564	526
10-14	63.392	60.271	0	0	539	507
15-19	66.913	63.019	0	0	538	519
20-24	67.936	63.229	0	0	486	485
25-29	61.729	57.365	0	0	427	418
30-34	54.387	50.313	0	0	385	369
35-39	50.211	46.558	0	0	337	329
40-44	42.474	41.337	0	0	293	291
45-49	36.170	36.719	0	0	258	253
50-54	34.083	35.363	0	0	250	238
55-59	29.745	31.358	0	0	203	199
60-64	24.392	25.692	1	0	155	165
65-69	19.364	20.380	0	0	135	147
70-74	14.420	15.681	0	0	102	111
75-79	9.804	11.446	0	0	70	76
80 y MÁS	9.254	12.376	0	0	61	77

Gráfico 27. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvía AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Silvía Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	6.891	7.196	16.637	15.951
0-4	69.121	66.556	781	702	1.779	1.709
5-9	63.669	61.206	762	752	1.590	1.515
10-14	63.392	60.271	731	749	1.515	1.439
15-19	66.913	63.019	754	776	1.717	1.624
20-24	67.936	63.229	603	661	1.712	1.621
25-29	61.729	57.365	452	621	1.437	1.347
30-34	54.387	50.313	499	563	1.165	1.069
35-39	50.211	46.558	473	446	1.039	959
40-44	42.474	41.337	357	406	941	898
45-49	36.170	36.719	276	288	793	779
50-54	34.083	35.363	280	283	710	692
55-59	29.745	31.358	232	245	594	578
60-64	24.392	25.692	207	188	513	499
65-69	19.364	20.380	174	171	418	425
70-74	14.420	15.681	150	134	317	330
75-79	9.804	11.446	81	102	212	240
80 y MÁS	9.254	12.376	79	109	185	227

Gráfico 28. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvía AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotaró AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Sotaró Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	3.563	3.938	9.079	8.337
0-4	69.121	66.556	246	232	766	731
5-9	63.669	61.206	300	308	718	676
10-14	63.392	60.271	317	306	715	668
15-19	66.913	63.019	414	383	791	730
20-24	67.936	63.229	295	354	842	773
25-29	61.729	57.365	221	316	757	677
30-34	54.387	50.313	205	292	684	593
35-39	50.211	46.558	200	288	687	588
40-44	42.474	41.337	245	243	602	507
45-49	36.170	36.719	197	211	538	475
50-54	34.083	35.363	187	210	477	430
55-59	29.745	31.358	145	199	401	372
60-64	24.392	25.692	145	141	333	299
65-69	19.364	20.380	122	110	243	218
70-74	14.420	15.681	127	116	209	208
75-79	9.804	11.446	102	95	159	182
80 y MÁS	9.254	12.376	95	134	157	210

Gráfico 29. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotaró AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Suarez Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.849	2.708	9.614	8.871
0-4	69.121	66.556	298	277	1.034	992
5-9	63.669	61.206	332	297	950	920
10-14	63.392	60.271	267	278	942	887
15-19	66.913	63.019	284	292	996	907
20-24	67.936	63.229	255	302	968	845
25-29	61.729	57.365	257	265	814	695
30-34	54.387	50.313	210	189	650	567
35-39	50.211	46.558	193	196	557	504
40-44	42.474	41.337	156	146	493	465
45-49	36.170	36.719	126	107	408	375
50-54	34.083	35.363	102	82	386	342
55-59	29.745	31.358	94	72	370	338
60-64	24.392	25.692	81	73	334	323
65-69	19.364	20.380	77	45	270	265
70-74	14.420	15.681	53	31	186	185
75-79	9.804	11.446	33	26	128	128
80 y MÁS	9.254	12.376	31	30	128	133

Gráfico 30. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 72. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Timbío Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	3.561	3.726	17.966	17.194
0-4	69.121	66.556	234	266	1.393	1.317
5-9	63.669	61.206	328	290	1.371	1.271
10-14	63.392	60.271	308	309	1.424	1.276
15-19	66.913	63.019	398	346	1.479	1.306
20-24	67.936	63.229	287	351	1.631	1.433
25-29	61.729	57.365	272	322	1.552	1.432
30-34	54.387	50.313	232	276	1.307	1.254
35-39	50.211	46.558	225	225	1.249	1.214
40-44	42.474	41.337	213	272	1.111	1.101
45-49	36.170	36.719	196	225	1.022	1.002
50-54	34.083	35.363	204	235	1.055	1.066
55-59	29.745	31.358	189	177	909	893
60-64	24.392	25.692	153	114	753	732
65-69	19.364	20.380	102	82	596	598
70-74	14.420	15.681	74	84	457	483
75-79	9.804	11.446	51	62	328	389
80 y MÁS	9.254	12.376	95	90	329	427

Gráfico 31. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbiquí AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Timbiquí Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	1.739	1.780	11.392	10.577
0-4	69.121	66.556	265	314	1.660	1.591
5-9	63.669	61.206	282	296	1.386	1.311
10-14	63.392	60.271	248	217	1.265	1.171
15-19	66.913	63.019	222	215	1.296	1.255
20-24	67.936	63.229	169	164	1.227	1.114
25-29	61.729	57.365	121	129	1.021	827
30-34	54.387	50.313	106	103	782	619
35-39	50.211	46.558	73	68	603	472
40-44	42.474	41.337	60	69	464	381
45-49	36.170	36.719	49	49	361	356
50-54	34.083	35.363	32	34	350	322
55-59	29.745	31.358	27	32	279	272
60-64	24.392	25.692	13	24	217	246
65-69	19.364	20.380	26	19	159	191
70-74	14.420	15.681	20	19	142	164
75-79	9.804	11.446	11	12	88	128
80 y MÁS	9.254	12.376	15	16	92	157

Gráfico 32. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbiquí AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Toribio AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Toribio Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	14.338	14.468	15.715	14.395
0-4	69.121	66.556	1.390	1.353	1.899	1.831
5-9	63.669	61.206	1.435	1.342	1.640	1.581
10-14	63.392	60.271	1.574	1.497	1.538	1.466
15-19	66.913	63.019	1.668	1.681	1.648	1.540
20-24	67.936	63.229	1.490	1.602	1.620	1.470
25-29	61.729	57.365	1.216	1.310	1.453	1.264
30-34	54.387	50.313	1.066	1.177	1.238	1.042
35-39	50.211	46.558	931	984	1.045	881
40-44	42.474	41.337	794	744	868	748
45-49	36.170	36.719	583	623	642	569
50-54	34.083	35.363	503	482	543	479
55-59	29.745	31.358	421	402	442	396
60-64	24.392	25.692	366	355	376	344
65-69	19.364	20.380	316	295	300	288
70-74	14.420	15.681	234	214	214	211
75-79	9.804	11.446	176	178	131	141
80 y MÁS	9.254	12.376	175	229	118	144

Gráfico 33. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Toribio AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Totoró AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Totoró Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	6.646	7.095	10.752	10.264
0-4	69.121	66.556	737	688	1.266	1.228
5-9	63.669	61.206	812	782	1.128	1.077
10-14	63.392	60.271	809	778	1.113	1.066
15-19	66.913	63.019	779	779	1.115	1.074
20-24	67.936	63.229	598	727	996	961
25-29	61.729	57.365	478	599	860	804
30-34	54.387	50.313	439	527	759	692
35-39	50.211	46.558	375	442	651	617
40-44	42.474	41.337	268	348	559	541
45-49	36.170	36.719	296	285	492	471
50-54	34.083	35.363	255	297	476	429
55-59	29.745	31.358	221	220	382	347
60-64	24.392	25.692	164	183	284	274
65-69	19.364	20.380	158	161	247	242
70-74	14.420	15.681	110	110	187	184
75-79	9.804	11.446	76	85	128	129
80 y MÁS	9.254	12.376	71	84	109	128

Gráfico 34. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Totoró AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 76. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Totoró Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	717.064	698.869	2.654	2.189	717.064	698.869
0-4	69.121	66.556	65	74	69.121	66.556
5-9	63.669	61.206	39	32	63.669	61.206
10-14	63.392	60.271	27	28	63.392	60.271
15-19	66.913	63.019	112	84	66.913	63.019
20-24	67.936	63.229	552	493	67.936	63.229
25-29	61.729	57.365	545	516	61.729	57.365
30-34	54.387	50.313	355	333	54.387	50.313
35-39	50.211	46.558	325	233	50.211	46.558
40-44	42.474	41.337	229	172	42.474	41.337
45-49	36.170	36.719	160	94	36.170	36.719
50-54	34.083	35.363	117	69	34.083	35.363
55-59	29.745	31.358	63	29	29.745	31.358
60-64	24.392	25.692	37	11	24.392	25.692
65-69	19.364	20.380	20	6	19.364	20.380
70-74	14.420	15.681	4	4	14.420	15.681
75-79	9.804	11.446	2	4	9.804	11.446
80 y MÁS	9.254	12.376	2	7	9.254	12.376

Gráfico 35. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en el Departamento y los municipios del Departamento del Cauca, presenta una pirámide poblacional progresiva, caracterizada por una base pequeña en niños menores de 4 años, que se aumenta progresivamente en los grupos poblacionales jóvenes y adultos, y que de la misma manera va disminuyendo hacia la cima en los adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 19 años de edad. Pirámide poblacional que presenta una leve diferencia con la pirámide poblacional de la población general del departamento, debido a la muestra de proporciones equitativas en los diferentes grupos de edad, aunque coincidentes en la población mayor de edad joven y adulta.

El 9,84% de los afiliados en el Departamento del Cauca son menores de 5 años, levemente por encima del promedio nacional observado para la misma población de AIC EPS-I, que es de 9,78%. En promedio los municipios cuentan con un 9,09% de población menor de 5 años, con mayor porcentaje de este grupo poblacional en los municipios de Timbiquí con el 16,5%, seguido de Paez con 13,2% y Caldono con el 12,7%.

La población menor de 15 años en el Departamento del Cauca, representa el 30,9% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 31,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 15 a 19 años con un 10,9% para el Departamento del Cauca y que de manera similar se ve reflejado en 10 de los 32 municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Cauca.

De la misma manera el 58,9% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad de 15 a 59 años de edad, edad activa laboralmente, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad. grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,2% del total de afiliados en relación coincidente con la población menor de 5 años; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Y Así los grupos poblacionales mayores y de la población menor de 5 años, sean de menor porcentaje, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso de natural crecimiento y de envejecimiento respectivamente.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Cauca, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

A nivel general tanto en el departamento del Cauca y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género donde el género femenino en promedio corresponde al 50,8% y el género masculino 49,2%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 113 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 77. Índice Demográfico del Departamento del Cauca AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	49.834.240	301.798	1.415.933
Población Masculina	24.605.796	148.545	717.064
Población femenina	25.228.444	153.253	698.869
Relación hombres: mujer	97,53	96,93	103
Razón niños: mujer	34	37	38
Índice de infancia	26	31	27
Índice de juventud	26	28	27
Índice de vejez	8	7	8
Índice de envejecimiento	31	24	29
Índice demográfico de dependencia	51,36	62,05	54,07
Índice de dependencia infantil	39,16	50,11	41,81
Índice de dependencia mayores	12,20	11,94	12,27
Índice de Friz	132,27	181,22	143,55

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Cauca por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Cauca por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Cauca por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Cauca de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 114 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78. Índice Demográfico del Municipio Popayán AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	6.504	284.737
Población Masculina	717.064	2.926	138.214
Población femenina	698.869	3.578	146.523
Relación hombres: mujer	102,60	81,78	94
Razón niños: mujer	38	31	23
Índice de infancia	27	29	20
Índice de juventud	27	28	24
Índice de vejez	8	7	9
Índice de envejecimiento	29	24	46
Índice demográfico de dependencia	54,07	55,97	41,19
Índice de dependencia infantil	41,81	45,25	28,28
Índice de dependencia mayores	12,27	10,72	12,91
Índice de Friz	143,55	166,12	92,04

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 82 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 45 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 115 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Índice Demográfico del Municipio Almaguer AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	7.036	21.351
Población Masculina	717.064	3.575	11.198
Población femenina	698.869	3.461	10.153
Relación hombres: mujer	102,60	103,29	110
Razón niños: mujer	38	25	41
Índice de infancia	27	21	27
Índice de juventud	27	27	26
Índice de vejez	8	10	9
Índice de envejecimiento	29	46	35
Índice demográfico de dependencia	54,07	44,21	56,14
Índice de dependencia infantil	41,81	30,21	41,68
Índice de dependencia mayores	12,27	14,00	14,47
Índice de Friz	143,55	112,59	140,08

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 25 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 21 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 10 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 46 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 44 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 30 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 116 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 80. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	10.207	44.836
Población Masculina	717.064	5.051	23.144
Población femenina	698.869	5.156	21.692
Relación hombres: mujer	102,60	97,96	107
Razón niños: mujer	38	21	35
Índice de infancia	27	21	25
Índice de juventud	27	27	26
Índice de vejez	8	11	10
Índice de envejecimiento	29	53	38
Índice demográfico de dependencia	54,07	48,31	52,33
Índice de dependencia infantil	41,81	31,62	37,79
Índice de dependencia mayores	12,27	16,70	14,54
Índice de Friz	143,55	119,90	127,68

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 21 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 21 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 11 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 53 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 48 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 32 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 17 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 117 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Índice Demográfico del Municipio Buenos Aires AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	5.204	34.037
Población Masculina	717.064	2.595	17.311
Población femenina	698.869	2.609	16.726
Relación hombres: mujer	102,60	99,46	103
Razón niños: mujer	38	42	37
Índice de infancia	27	36	28
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	5	6
Índice de envejecimiento	29	13	22
Índice demográfico de dependencia	54,07	67,12	51,23
Índice de dependencia infantil	41,81	59,34	41,90
Índice de dependencia mayores	12,27	7,77	9,33
Índice de Friz	143,55	198,26	137,90

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 42 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 13 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 67 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 59 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 118 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Índice Demográfico del Municipio Cajibío AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	1.616	38.428
Población Masculina	717.064	836	20.717
Población femenina	698.869	780	17.711
Relación hombres: mujer	102,60	107,18	117
Razón niños: mujer	38	47	48
Índice de infancia	27	33	30
Índice de juventud	27	29	27
Índice de vejez	8	4	8
Índice de envejecimiento	29	13	27
Índice demográfico de dependencia	54,07	59,21	61,84
Índice de dependencia infantil	41,81	52,32	48,86
Índice de dependencia mayores	12,27	6,90	12,98
Índice de Friz	143,55	174,87	171,32

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 107 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 47 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 13 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 59 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 7 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 119 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 83. Índice Demográfico del Municipio Caldone AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	24.682	33.910
Población Masculina	717.064	12.039	17.566
Población femenina	698.869	12.643	16.344
Relación hombres: mujer	102,60	95,22	107
Razón niños: mujer	38	50	52
Índice de infancia	27	37	33
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	29	16	20
Índice demográfico de dependencia	54,07	75,87	65,41
Índice de dependencia infantil	41,81	65,53	54,39
Índice de dependencia mayores	12,27	10,34	11,02
Índice de Friz	143,55	241,52	192,51

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 50 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 37 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 16 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 76 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 66 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 120 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Índice Demográfico del Municipio Caloto AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	10.696	17.736
Población Masculina	717.064	5.232	8.718
Población femenina	698.869	5.464	9.018
Relación hombres: mujer	102,60	95,75	97
Razón niños: mujer	38	37	31
Índice de infancia	27	31	25
Índice de juventud	27	30	27
Índice de vejez	8	7	8
Índice de envejecimiento	29	22	31
Índice demográfico de dependencia	54,07	61,69	48,49
Índice de dependencia infantil	41,81	50,45	37,11
Índice de dependencia mayores	12,27	11,25	11,38
Índice de Friz	143,55	183,68	127,36

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 121 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 85. Índice Demográfico del Municipio Corinto AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	13.141	33.107
Población Masculina	717.064	6.423	16.793
Población femenina	698.869	6.718	16.314
Relación hombres: mujer	102,60	95,61	103
Razón niños: mujer	38	28	38
Índice de infancia	27	27	28
Índice de juventud	27	30	29
Índice de vejez	8	7	6
Índice de envejecimiento	29	26	22
Índice demográfico de dependencia	54,07	51,13	50,87
Índice de dependencia infantil	41,81	40,62	41,62
Índice de dependencia mayores	12,27	10,51	9,25
Índice de Friz	143,55	147,59	146,82

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 26 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 41 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 122 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Índice Demográfico del Municipio El Tambo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	4.333	47.958
Población Masculina	717.064	2.194	24.860
Población femenina	698.869	2.139	23.098
Relación hombres: mujer	102,60	102,57	108
Razón niños: mujer	38	27	43
Índice de infancia	27	25	27
Índice de juventud	27	25	23
Índice de vejez	8	9	12
Índice de envejecimiento	29	35	43
Índice demográfico de dependencia	54,07	50,56	63,26
Índice de dependencia infantil	41,81	37,42	44,19
Índice de dependencia mayores	12,27	13,13	19,07
Índice de Friz	143,55	117,67	148,46

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 25 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 35 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 37 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 123 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 87. Índice Demográfico del Municipio Guapi AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	387	29.931
Población Masculina	717.064	202	15.081
Población femenina	698.869	185	14.850
Relación hombres: mujer	102,60	109,19	102
Razón niños: mujer	38	41	61
Índice de infancia	27	38	39
Índice de juventud	27	27	31
Índice de vejez	8	5	6
Índice de envejecimiento	29	13	16
Índice demográfico de dependencia	54,07	75,11	82,96
Índice de dependencia infantil	41,81	66,52	71,51
Índice de dependencia mayores	12,27	8,60	11,45
Índice de Friz	143,55	228,24	329,58

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 109 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 41 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 38 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 13 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 75 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 67 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 124 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 88. Índice Demográfico del Municipio Inza AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	12.610	32.150
Población Masculina	717.064	6.290	16.899
Población femenina	698.869	6.320	15.251
Relación hombres: mujer	102,60	99,53	111
Razón niños: mujer	38	49	58
Índice de infancia	27	36	35
Índice de juventud	27	27	28
Índice de vejez	8	7	7
Índice de envejecimiento	29	21	20
Índice demográfico de dependencia	54,07	76,36	71,25
Índice de dependencia infantil	41,81	63,29	59,46
Índice de dependencia mayores	12,27	13,08	11,79
Índice de Friz	143,55	226,27	219,22

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 49 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 21 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 76 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 63 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 125 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Índice Demográfico del Municipio Jambalo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	15.628	18.663
Población Masculina	717.064	7.807	9.679
Población femenina	698.869	7.821	8.984
Relación hombres: mujer	102,60	99,82	108
Razón niños: mujer	38	37	53
Índice de infancia	27	32	35
Índice de juventud	27	30	30
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	29	20	14
Índice demográfico de dependencia	54,07	62,66	65,75
Índice de dependencia infantil	41,81	52,36	57,82
Índice de dependencia mayores	12,27	10,29	7,93
Índice de Friz	143,55	192,92	202,73

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 63 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 126 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Índice Demográfico del Municipio La Sierra AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	4.899	10.576
Población Masculina	717.064	2.429	5.682
Población femenina	698.869	2.470	4.894
Relación hombres: mujer	102,60	98,34	116
Razón niños: mujer	38	26	34
Índice de infancia	27	24	22
Índice de juventud	27	26	26
Índice de vejez	8	12	12
Índice de envejecimiento	29	53	53
Índice demográfico de dependencia	54,07	56,82	51,80
Índice de dependencia infantil	41,81	37,23	33,96
Índice de dependencia mayores	12,27	19,59	17,84
Índice de Friz	143,55	135,05	119,40

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 26 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 53 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 57 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 37 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 20 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 127 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 91. Índice Demográfico del Municipio La Vega AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	9.153	47.007
Población Masculina	717.064	4.354	24.142
Población femenina	698.869	4.799	22.865
Relación hombres: mujer	102,60	90,73	106
Razón niños: mujer	38	27	46
Índice de infancia	27	24	28
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	13	11
Índice de envejecimiento	29	53	41
Índice demográfico de dependencia	54,07	57,11	65,98
Índice de dependencia infantil	41,81	37,38	46,89
Índice de dependencia mayores	12,27	19,72	19,08
Índice de Friz	143,55	147,61	166,88

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 91 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 13 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 53 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 57 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 37 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 20 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 92. Índice Demográfico del Municipio López de Micay AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	1.366	20.721
Población Masculina	717.064	680	10.646
Población femenina	698.869	686	10.075
Relación hombres: mujer	102,60	99,13	106
Razón niños: mujer	38	53	53
Índice de infancia	27	42	35
Índice de juventud	27	26	31
Índice de vejez	8	4	4
Índice de envejecimiento	29	10	12
Índice demográfico de dependencia	54,07	87,12	65,05
Índice de dependencia infantil	41,81	79,04	58,34
Índice de dependencia mayores	12,27	8,08	6,71
Índice de Friz	143,55	266,78	210,45

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 53 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 42 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 10 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 87 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 79 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 129 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Índice Demográfico del Municipio Miranda AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	5.019	41.925
Población Masculina	717.064	2.343	21.253
Población femenina	698.869	2.676	20.672
Relación hombres: mujer	102,60	87,56	103
Razón niños: mujer	38	25	44
Índice de infancia	27	29	31
Índice de juventud	27	30	28
Índice de vejez	8	7	7
Índice de envejecimiento	29	23	22
Índice demográfico de dependencia	54,07	54,43	59,40
Índice de dependencia infantil	41,81	44,31	48,87
Índice de dependencia mayores	12,27	10,12	10,53
Índice de Friz	143,55	151,55	176,66

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 88 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 25 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 54 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 44 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 130 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Índice Demográfico del Municipio Morales AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	12.329	26.535
Población Masculina	717.064	6.275	13.913
Población femenina	698.869	6.054	12.622
Relación hombres: mujer	102,60	103,65	110
Razón niños: mujer	38	44	46
Índice de infancia	27	34	30
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	29	18	24
Índice demográfico de dependencia	54,07	66,88	59,78
Índice de dependencia infantil	41,81	56,55	48,02
Índice de dependencia mayores	12,27	10,33	11,76
Índice de Friz	143,55	196,63	172,64

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 104 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 44 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 18 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 67 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 57 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 131 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Índice Demográfico del Municipio Paez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	26.141	36.254
Población Masculina	717.064	13.130	18.949
Población femenina	698.869	13.011	17.305
Relación hombres: mujer	102,60	100,91	110
Razón niños: mujer	38	56	59
Índice de infancia	27	38	36
Índice de juventud	27	27	29
Índice de vejez	8	7	6
Índice de envejecimiento	29	19	17
Índice demográfico de dependencia	54,07	83,97	71,42
Índice de dependencia infantil	41,81	70,72	60,86
Índice de dependencia mayores	12,27	13,26	10,56
Índice de Friz	143,55	259,29	227,28

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 56 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 38 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 84 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 71 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 132 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Índice Demográfico del Municipio Piamonte AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	4.807	7.437
Población Masculina	717.064	2.465	3.926
Población femenina	698.869	2.342	3.511
Relación hombres: mujer	102,60	105,25	112
Razón niños: mujer	38	35	48
Índice de infancia	27	34	32
Índice de juventud	27	27	30
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	29	17	15
Índice demográfico de dependencia	54,07	66,27	57,13
Índice de dependencia infantil	41,81	56,83	49,88
Índice de dependencia mayores	12,27	9,44	7,25
Índice de Friz	143,55	219,37	168,48

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 105 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 17 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 66 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 57 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 133 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 97. Índice Demográfico del Municipio Piendamó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	7.717	45.355
Población Masculina	717.064	3.794	22.813
Población femenina	698.869	3.923	22.542
Relación hombres: mujer	102,60	96,71	101
Razón niños: mujer	38	30	36
Índice de infancia	27	27	27
Índice de juventud	27	27	27
Índice de vejez	8	8	8
Índice de envejecimiento	29	31	29
Índice demográfico de dependencia	54,07	55,58	52,81
Índice de dependencia infantil	41,81	42,48	41,06
Índice de dependencia mayores	12,27	13,10	11,74
Índice de Friz	143,55	151,62	141,54

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 31 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 42 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Índice Demográfico del Municipio Puracé AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	8.201	15.275
Población Masculina	717.064	4.035	7.891
Población femenina	698.869	4.166	7.384
Relación hombres: mujer	102,60	96,86	107
Razón niños: mujer	38	32	42
Índice de infancia	27	28	29
Índice de juventud	27	30	29
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	29	22	24
Índice demográfico de dependencia	54,07	53,23	55,39
Índice de dependencia infantil	41,81	43,54	44,83
Índice de dependencia mayores	12,27	9,70	10,56
Índice de Friz	143,55	157,81	163,17

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 53 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 44 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 135 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Índice Demográfico del Municipio Rosas AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	861	13.542
Población Masculina	717.064	409	7.199
Población femenina	698.869	452	6.343
Relación hombres: mujer	102,60	90,49	113
Razón niños: mujer	38	24	36
Índice de infancia	27	23	24
Índice de juventud	27	28	24
Índice de vejez	8	12	11
Índice de envejecimiento	29	51	47
Índice demográfico de dependencia	54,07	53,20	53,19
Índice de dependencia infantil	41,81	35,23	36,28
Índice de dependencia mayores	12,27	17,97	16,91
Índice de Friz	143,55	141,00	121,49

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 90 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 24 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 51 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 53 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 35 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 136 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 100. Índice Demográfico del Municipio San Sebastián AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	5.833	14.314
Población Masculina	717.064	2.833	7.909
Población femenina	698.869	3.000	6.405
Relación hombres: mujer	102,60	94,43	123
Razón niños: mujer	38	21	35
Índice de infancia	27	22	23
Índice de juventud	27	24	30
Índice de vejez	8	12	9
Índice de envejecimiento	29	56	41
Índice demográfico de dependencia	54,07	50,88	46,49
Índice de dependencia infantil	41,81	32,59	33,02
Índice de dependencia mayores	12,27	18,29	13,48
Índice de Friz	143,55	122,12	124,30

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 94 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 21 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 24 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 56 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 33 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 137 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Índice Demográfico del Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	22.929	97.965
Población Masculina	717.064	11.041	48.104
Población femenina	698.869	11.888	49.861
Relación hombres: mujer	102,60	92,88	96
Razón niños: mujer	38	35	31
Índice de infancia	27	30	25
Índice de juventud	27	29	27
Índice de vejez	8	7	8
Índice de envejecimiento	29	21	30
Índice demográfico de dependencia	54,07	58,24	48,58
Índice de dependencia infantil	41,81	47,94	37,26
Índice de dependencia mayores	12,27	10,30	11,31
Índice de Friz	143,55	172,98	128,08

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 93 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 21 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 58 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 48 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 138 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 102. Índice Demográfico del Municipio Santa Rosa AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	1	10.780
Población Masculina	717.064	1	5.450
Población femenina	698.869	0	5.330
Relación hombres: mujer	102,60	SD*	102
Razón niños: mujer	38	SD*	48
Índice de infancia	27	0	32
Índice de juventud	27	0	27
Índice de vejez	8	0	7
Índice de envejecimiento	29	SD*	23
Índice demográfico de dependencia	54,07	0,00	63,38
Índice de dependencia infantil	41,81	0,00	51,58
Índice de dependencia mayores	12,27	0,00	11,81
Índice de Friz	143,55	SD*	177,34

*Índices demográficos Ente Territorial Santa Rosa AIC EPSI Único afiliado		Interpretación
Relación hombres/mujer	SD	
Razón niños mujer	SD	
Índice de infancia		En el municipio por cada 100 personas hay 0 menores de 15 años.
Índice de juventud		En el municipio por cada 100 personas hay 0 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez		En el municipio por cada 100 personas hay 0 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	SD	
Índice demográfico de dependencia		En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 0 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil		En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 0 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores		En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 0 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz		Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 139 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 103. Índice Demográfico del Municipio Silvia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	14.087	32.588
Población Masculina	717.064	6.891	16.637
Población femenina	698.869	7.196	15.951
Relación hombres: mujer	102,60	95,76	104
Razón niños: mujer	38	39	42
Índice de infancia	27	32	29
Índice de juventud	27	27	29
Índice de vejez	8	7	7
Índice de envejecimiento	29	22	25
Índice demográfico de dependencia	54,07	63,61	57,53
Índice de dependencia infantil	41,81	52,00	46,15
Índice de dependencia mayores	12,27	11,61	11,38
Índice de Friz	143,55	181,59	168,62

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 39 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 140 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 104. Índice Demográfico del Municipio Sotará AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	7.501	17.416
Población Masculina	717.064	3.563	9.079
Población femenina	698.869	3.938	8.337
Relación hombres: mujer	102,60	90,48	109
Razón niños: mujer	38	23	34
Índice de infancia	27	23	25
Índice de juventud	27	26	26
Índice de vejez	8	12	9
Índice de envejecimiento	29	53	37
Índice demográfico de dependencia	54,07	53,36	50,71
Índice de dependencia infantil	41,81	34,94	36,99
Índice de dependencia mayores	12,27	18,42	13,72
Índice de Friz	143,55	133,23	123,98

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 90 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 23 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 53 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 53 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 35 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 141 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 105. Índice Demográfico del Municipio Suarez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	5.557	18.485
Población Masculina	717.064	2.849	9.614
Población femenina	698.869	2.708	8.871
Relación hombres: mujer	102,60	105,21	108
Razón niños: mujer	38	38	46
Índice de infancia	27	31	31
Índice de juventud	27	30	28
Índice de vejez	8	6	8
Índice de envejecimiento	29	19	25
Índice demográfico de dependencia	54,07	59,59	63,05
Índice de dependencia infantil	41,81	50,23	50,50
Índice de dependencia mayores	12,27	9,36	12,55
Índice de Friz	143,55	175,74	189,80

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 105 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 38 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 142 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 106. Índice Demográfico del Municipio Timbío AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	7.287	35.160
Población Masculina	717.064	3.561	17.966
Población femenina	698.869	3.726	17.194
Relación hombres: mujer	102,60	95,57	104
Razón niños: mujer	38	25	31
Índice de infancia	27	24	23
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	9	10
Índice de envejecimiento	29	37	45
Índice demográfico de dependencia	54,07	48,35	49,61
Índice de dependencia infantil	41,81	35,32	34,26
Índice de dependencia mayores	12,27	13,03	15,35
Índice de Friz	143,55	132,99	117,03

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 25 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 37 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 48 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 35 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 143 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 107. Índice Demográfico del Municipio Timbiquí AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	3.519	21.969
Población Masculina	717.064	1.739	11.392
Población femenina	698.869	1.780	10.577
Relación hombres: mujer	102,60	97,70	108
Razón niños: mujer	38	73	65
Índice de infancia	27	46	38
Índice de juventud	27	29	31
Índice de vejez	8	4	5
Índice de envejecimiento	29	9	13
Índice demográfico de dependencia	54,07	100,06	76,26
Índice de dependencia infantil	41,81	92,21	67,27
Índice de dependencia mayores	12,27	7,85	8,99
Índice de Friz	143,55	356,85	270,80

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 73 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 46 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 9 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 100 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 92 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 144 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 108. Índice Demográfico del Municipio Toribio AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	28.806	30.110
Población Masculina	717.064	14.338	15.715
Población femenina	698.869	14.468	14.395
Relación hombres: mujer	102,60	99,10	109
Razón niños: mujer	38	34	50
Índice de infancia	27	30	33
Índice de juventud	27	31	30
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	29	21	16
Índice demográfico de dependencia	54,07	56,57	61,81
Índice de dependencia infantil	41,81	46,70	53,50
Índice de dependencia mayores	12,27	9,88	8,31
Índice de Friz	143,55	172,99	186,88

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 34 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 31 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 21 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 57 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 47 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 145 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 109. Índice Demográfico del Municipio Totoró AIC EPSI

Índice Demográfico	Año		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.415.933	13.741	21.016
Población Masculina	717.064	6.646	10.752
Población femenina	698.869	7.095	10.264
Relación hombres: mujer	102,60	93,67	105
Razón niños: mujer	38	38	48
Índice de infancia	27	34	33
Índice de juventud	27	29	28
Índice de vejez	8	6	6
Índice de envejecimiento	29	19	20
Índice demográfico de dependencia	54,07	65,95	64,39
Índice de dependencia infantil	41,81	55,63	53,80
Índice de dependencia mayores	12,27	10,33	10,59
Índice de Friz	143,55	206,85	189,61

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 94 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 38 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 66 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 56 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 146 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 110. Índice Demográfico del Municipio Régimen Contributivo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año		
	Nacional	AIC EPSI	Departamento
Población total	49.834.240	4.843	1.415.933
Población Masculina	24.605.796	2.654	717.064
Población femenina	25.228.444	2.189	698.869
Relación hombres: mujer	97,53	121,24	103
Razón niños: mujer	34	7	38
Índice de infancia	26	5	27
Índice de juventud	26	48	27
Índice de vejez	8	1	8
Índice de envejecimiento	31	18	29
Índice demográfico de dependencia	51,36	6,93	54,07
Índice de dependencia infantil	39,16	5,85	41,81
Índice de dependencia mayores	12,20	1,08	12,27
Índice de Friz	132,27	24,25	143,55

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 mujeres hay 121 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 7 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 5 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas hay 48 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas hay 1 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas menores de 15 años, hay 18 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 7 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Cauca Contributivo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 6 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Cauca Contributivo de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 1 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 147 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 111. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
CAUCA	23,85	29,34
POPAYAN	23,72	45,64
ALMAGUER	46,01	34,71
BOLIVAR	52,66	38,47
BUENOS AIRES	13,09	22,26
CAJIBIO	13,23	26,56
CALDONO	15,76	20,26
CALOTO	22,41	30,66
CORINTO	25,63	22,23
EL TAMBO	34,92	43,17
GUAPI	13,51	16,01
INZA	20,77	19,82
JAMBALO	19,75	13,72
LA SIERRA	52,67	52,54
LA VEGA	52,37	40,70
LOPEZ DE MICAY	10,27	11,51
MIRANDA	22,52	21,55
MORALES	18,31	24,49
PAEZ	18,88	17,36
PIAMONTE	16,69	14,53
PIENDAMO	30,55	28,60
PURACE	22,33	23,55
ROSAS	51,79	46,62
SAN SEBASTIAN	56,08	40,82
SANTANDER DE QUILICHAO	21,50	30,36
SANTA ROSA		
SILVIA	22,58	24,66
SOTARA	52,88	37,11
SUAREZ	18,50	24,86
TIMBIO	36,84	44,80
TIMBIQUI	8,69	13,37
TORIBIO	21,16	15,54
TOTORO	18,69	19,69

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁹.

Se presenta en la Tabla N° 111 semaforizado el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Cauca es de 24 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial, es de 29 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza por encima del 95% no siendo estadísticamente significativo, permitiéndonos apreciar que no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, y existe en mayor proporción una población joven, situación que se refleja de manera similar en el 53,1% (17 municipios) de los municipios del Departamento.

Sin embargo existe un índice de envejecimiento notable en el 28% de los municipios del Departamento del Cauca, es decir 9 municipios, San Sebastián (56,08), La Sierra (52,6), Sotaró (52,8), La Vega (52,37), Rosas (51,79), Bolívar (52,6), Almaguer (46,01), Timbío (36,84) y El Tambo (34,92), presentan una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 95% por debajo de uno, lo que representa que por cada 100 personas menores de 15 años, hay en promedio 49 personas mayores de 65 años, en los municipios de AIC EPSI, indicador significativamente más alto en comparación con el indicador del Ente Territorial Municipal y Departamental.

Es de resaltar que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral.

De la misma manera representa la importancia de las intervenciones en seguimiento y acompañamiento de acciones en salud, debido al aumento de esta población adulta mayor de 65 años que amerita mayor cuidado y atención.

En el 15,6% (5 municipios) de los municipios, indican que el valor es relativamente más bajo en comparación del promedio Departamental, por lo cual se semaforiza de color verde, que representa un poco población adulta mayor de 65 años en comparación con la población menor de 15 años.

9 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 149 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI departamento del Cauca año 2018

Personas en condición de discapacidad Departamento del Cauca									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	14576	51	0,35	15110	67	0,44	29686	118	0,40
5-9	15706	87	0,55	16213	96	0,59	31919	183	0,57
10-14	15617	109	0,70	16098	157	0,98	31715	266	0,84
15-19	16327	125	0,77	16538	163	0,99	32865	288	0,88
20-24	15360	75	0,49	13305	95	0,71	28665	170	0,59
25-29	12921	115	0,89	11035	117	1,06	23956	232	0,97
30-34	11066	117	1,06	9942	140	1,41	21008	257	1,22
35-39	9992	159	1,59	9354	170	1,82	19346	329	1,70
40-44	8021	123	1,53	7793	129	1,66	15814	252	1,59
45-49	6867	121	1,76	6595	163	2,47	13462	284	2,11
50-54	6064	134	2,21	5863	152	2,59	11927	286	2,40
55-59	5368	143	2,66	5252	169	3,22	10620	312	2,94
60-64	4181	193	4,62	4398	233	5,30	8579	426	4,97
65-69	3439	195	5,67	3657	223	6,10	7096	418	5,89
70-74	2808	155	5,52	2953	194	6,57	5761	349	6,06
75-79	2123	155	7,30	2100	161	7,67	4223	316	7,48
80 y MÁS	2817	357	12,67	2339	303	12,95	5156	660	12,80
Total	153253	2414	1,58	148545	2732	1,84	301798	5146	1,71

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 5146 casos de Discapacidad en el Departamento del Cauca para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 1,71% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 46,9% en el género femenino y 53,0% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (660 casos) seguido de 60 a 64 años (426 casos) y de 65 a 69 años (418 casos).

En las tablas N° 113, N°114 y N°115 de la página siguiente, se presenta la Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018. El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad en relación a la población afiliada del municipio corresponde a los municipios de San Sebastián con un porcentaje del 4,44% (259 casos), seguido de Sotará con el 4,40% (330 casos), Popayán con el 3,94% (256 casos), Toribio con 1,39% (400 casos), y Santander de Quilichao 1,70% (390 casos).

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida.

Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 113. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género Población con Discapacidad																		Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS		
19001 - POPAYÁN	11	24	33	12	5	25	16	12	9	20	10	8	14	10	9	8	30	256	
19022 - ALMAGUER		3	11	2	8	10	8	11	12		9	18	29	28	11	14	17	191	
19050 - ARGELIA														1				1	
19100 - BOLÍVAR	3	10	6	16	22	15	27	26	28	7	23	29	32	27	24	22	46	363	
19110 - BUENOS AIRES		6	2			1	3	1	2		1				1	2		19	
19130 - CAJIBÍO		3	1			1		1	1	1		2	1	2				13	
19137 - CALDONO	13	17	17	12	8	13	14	13	14	21	13	18	19	15	19	10	15	251	
19142 - CALOTO	3	6	6	5	11	8	15	10	6	6	6	6	15	15	12	14	38	182	
19212 - CORINTO	1	5	7	5	4	7	9	4	4	5	2	6	7	13	10	4	17	110	
19256 - EL TAMBO	2	4	1	2	3	2	7	5	7	1	4	9	5	7	8	3	6	76	
19318 - GUAPI	1								1									2	
19355 - INZÁ	13	14	13	12	18	10	14	11	15	10	10	16	23	17	17	14	35	263	
19364 - JAMBALÓ	6	19	14	5	4	9	15	5	10	9	8	11	12	7	10	4	20	168	
19392 - LA SIERRA		1	3	8	7	8	2	2	8	2	9	13	16	21	15	15	32	162	
19397 - LA VEGA	2	4	7	7	10	6	14	12	4	5	11	10	14	26	24	18	45	219	
19418 - LÓPEZ		3	1			3			2	1	1	1	1		4		2	19	
19450 - MERCADERES													1					1	
19455 - MIRANDA	3	8	4	2	6	4	6	3	3	5	3	5	3	3	4	8	6	76	
19473 - MORALES	5	8	7	3	6	4	12	6	6	6	7	10	19	11	10	8	16	144	
19513 - PADILLA							1							1	1		1	4	
19517 - PAEZ	9	17	13	6	11	6	14	9	14	15	11	11	18	21	12	14	23	224	
19532 - PATÍA											1							1	
19533 - PIAMONTE		6	4	1		3		2	1	3	5	1	4	5	1	2	4	42	
19548 - PIENDAMÓ	2	10	9	2	13	9	8	4	10	3	12	6	8	11	8	17	32	164	
19573 - PUERTO TEJADA			1					1										2	
19585 - PURACÉ	3	7	7	5	4	6	6	7	7	3	10	9	7	9	4	5	8	107	
19622 - ROSAS					1	1	4	1		3	2	2		1	1	3	8	27	
19693 - SAN SEBASTIÁN		8	7	1	10	9	17	11	9	1	23	12	31	25	28	28	39	259	
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	9	11	19	11	18	19	28	25	29	10	29	28	29	31	23	24	47	391	
19701 - SANTA ROSA													1					1	
19743 - SILVIA	3	13	12	5	11	17	18	9	13	5	18	19	22	16	23	16	36	256	
19760 - SOTARA	4	7	11	5	11	13	19	19	21	4	19	25	29	22	26	21	74	330	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 151 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 114. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino Población con Discapacidad																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
19001 - POPAYÁN	4	6	15	8	2	7	10	8	6	10	4	5	9	3	8	3	17	125
19022 - ALMAGUER		2	5	2	3	6	4	7	5		6	9	11	17	5	5	10	97
19050 - ARGELIA														1				1
19100 - BOLÍVAR	2	5	3	5	9	5	13	15	14	3	15	14	19	16	11	12	26	187
19110 - BUENOS AIRES		5	0			0	2	0	1		1				1	1		11
19130 - CAJIBÍO		1	0			0		1	1			0	0	0				4
19137 - CALDONO	5	4	8	5	3	4	5	5	4	14	5	4	6	7	6	7	7	99
19142 - CALOTO	2	4	3	3	9	4	5	7	3	2	1	4	9	7	5	7	22	97
19212 - CORINTO	1	2	3	0	4	1	5	2	4	2	0	2	2	9	7	1	8	53
19256 - EL TAMBO	1	2	0	1	1	0	4	3	2	0	2	4	2	2	2	2	3	31
19318 - GUAPI	0								0									0
19355 - INZÁ	5	7	6	7	6	8	9	4	6	6	5	7	5	8	6	6	22	123
19364 - JAMBALÓ	2	11	6	2	2	5	6	4	6	4	3	3	3	3	6	3	11	80
19392 - LA SIERRA		0	2	4	0	3	2	1	2	2	5	4	10	8	3	9	18	73
19397 - LA VEGA	0	2	1	2	6	3	7	7	1	2	5	5	9	18	11	11	33	123
19418 - LÓPEZ		0	1			2			0	0	0	0	0		1		2	6
19450 - MERCADERES													0					0
19455 - MIRANDA	1	4	2	1	3	2	0	0	2	2	2	3	3	1	3	2	4	35
19473 - MORALES	2	1	3	2	4	2	4	2	1	3	3	5	8	4	3	4	7	58
19513 - PADILLA							1							1	1		0	3
19517 - PAEZ	3	7	4	2	7	2	8	4	6	5	6	7	10	15	4	6	13	109
19532 - PATÍA											0							0
19533 - PIAMONTE		4	2	0		0		1	1	0	3	0	0	1	0	0	3	15
19548 - PIENDAMÓ	1	3	2	1	7	4	4	3	5	3	6	3	2	4	4	8	9	69
19573 - PUERTO TEJADA			0					0										0
19585 - PURACÉ	1	4	2	3	1	2	3	4	4	1	5	4	2	4	2	3	2	47
19622 - ROSAS					0	0	3	0		0	0	1		1	0	3	6	14
19693 - SAN SEBASTIÁN		4	3	1	4	5	5	4	2	0	12	6	10	14	13	13	19	115
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	3	5	7	3	10	8	13	11	11	5	15	18	15	10	10	12	25	181
19701 - SANTA ROSA																		0
19743 - SILVIA	1	5	6	2	4	9	5	4	6	2	7	13	12	9	12	6	23	126
19760 - SOTARA	4	1	4	1	8	10	13	8	8	3	10	11	15	7	12	11	35	161

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 152 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 115. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino Población con Discapacidad																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
19001 - POPAYÁN	7	18	18	4	3	18	6	4	3	10	6	3	5	7	1	5	13	131
19022 - ALMAGUER		1	6	0	5	4	4	4	7		3	9	18	11	6	9	7	94
19050 - ARGELIA														0				0
19100 - BOLÍVAR	1	5	3	11	13	10	14	11	14	4	8	15	13	11	13	10	20	176
19110 - BUENOS AIRES		1	2			1	1	1	1		0				0	1		8
19130 - CAJIBÍO		2	1			1		0	0	0		2	1	2				9
19137 - CALDONO	8	12	9	7	5	9	9	8	10	7	8	14	13	8	13	3	8	151
19142 - CALOTO	1	2	3	2	2	4	10	3	3	4	5	2	6	8	7	7	16	85
19212 - CORINTO	0	3	4	5	0	6	4	2	0	3	2	4	5	4	3	3	9	57
19256 - EL TAMBO	1	2	1	1	2	2	3	2	5	1	2	5	3	5	6	1	3	45
19318 - GUAPI	1								1									2
19355 - INZÁ	8	7	7	5	12	2	5	7	9	4	5	9	18	9	11	8	13	140
19364 - JAMBALÓ	4	8	8	3	2	4	9	1	4	5	5	8	9	4	4	1	9	88
19392 - LA SIERRA		1	1	4	7	5	0	1	6	0	4	9	6	13	12	6	14	89
19397 - LA VEGA	2	2	6	5	4	3	7	5	3	3	6	5	5	8	13	7	12	96
19418 - LÓPEZ		3	0			1			2	1	1	1	1		3		0	13
19450 - MERCADERES													1					1
19455 - MIRANDA	2	4	2	1	3	2	6	3	1	3	1	2	0	2	1	6	2	41
19473 - MORALES	3	6	4	1	2	2	8	4	5	3	4	5	11	7	7	4	9	85
19513 - PADILLA							0							0	0		1	1
19517 - PAEZ	6	10	9	4	4	4	6	5	8	10	5	4	8	6	8	8	10	115
19532 - PATÍA											1							1
19533 - PIAMONTE		2	2	1		3		1	0	3	2	1	4	4	1	2	1	27
19548 - PIENDAMÓ	1	7	7	1	6	5	4	1	5	0	6	3	6	7	4	9	23	95
19573 - PUERTO TEJADA			1					1										2
19585 - PURACÉ	2	3	5	2	3	4	3	3	3	2	5	5	5	5	2	2	6	60
19622 - ROSAS					1	1	1	1		3	2	1		0	1	0	2	13
19693 - SAN SEBASTIÁN		4	4	0	6	4	12	7	7	1	11	6	21	11	15	15	20	144
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	6	6	12	8	8	11	15	14	18	5	14	10	14	21	13	12	22	210
19701 - SANTA ROSA													1				0	1
19743 - SILVIA	2	8	6	3	7	8	13	5	7	3	11	6	10	7	11	10	13	130
19760 - SOTARA	0	6	7	4	3	3	6	11	13	1	9	14	14	15	14	10	39	169

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 153 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 116. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Cauca año 2018

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	14576	12593	86,40	15110	13102	86,71	29686	25695	86,56
5-9	15706	13609	86,65	16213	14002	86,36	31919	27611	86,50
10-14	15617	13269	84,97	16098	13664	84,88	31715	26933	84,92
15-19	16327	13744	84,18	16538	13800	83,44	32865	27544	83,81
20-24	15360	12869	83,78	13305	11320	85,08	28665	24189	84,39
25-29	12921	10737	83,10	11035	9316	84,42	23956	20053	83,71
30-34	11066	9188	83,03	9942	8331	83,80	21008	17519	83,39
35-39	9992	8009	80,15	9354	7619	81,45	19346	15628	80,78
40-44	8021	6355	79,23	7793	6194	79,48	15814	12549	79,35
45-49	6867	5323	77,52	6595	5113	77,53	13462	10436	77,52
50-54	6064	4639	76,50	5863	4578	78,08	11927	9217	77,28
55-59	5368	4055	75,54	5252	4012	76,39	10620	8067	75,96
60-64	4181	3223	77,09	4398	3347	76,10	8579	6570	76,58
65-69	3439	2688	78,16	3657	2807	76,76	7096	5495	77,44
70-74	2808	2208	78,63	2953	2301	77,92	5761	4509	78,27
75-79	2123	1639	77,20	2100	1638	78,00	4223	3277	77,60
80 y MÁS	2817	2150	76,32	2339	1743	74,52	5156	3893	75,50
Total	153253	126298	82,41	148545	122887	82,73	301798	249185	82,57

Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Cauca, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDU A, se tiene referenciado para el 2018 un 82,57% (249185 afiliados), de los cuales el 50,7% corresponden al género femenino y el 49,3% al género masculino.

En las Tablas N° 117, N° 118 y N° 119, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento del Cauca según consolidada fuente bases de datos institucionales AIC EPSI.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 117. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																	Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
POPAYAN	403	478	454	492	405	410	321	295	207	214	207	213	114	114	70	44	76	4517
ALMAGUER	238	225	270	368	309	240	221	247	194	159	165	136	126	109	72	68	66	3213
BOLIVAR	131	177	172	226	203	191	186	176	165	129	130	124	81	69	61	51	55	2327
BUENOS AIRES	521	628	585	507	428	409	369	308	222	172	167	129	89	87	59	38	45	4763
CAJIBIO	128	133	140	124	128	101	81	70	76	55	39	38	32	18	17	8	10	1198
CALDONO	3134	3149	2895	2837	2277	1876	1592	1354	1129	890	760	679	596	480	389	288	293	24618
CALOTO	1047	1023	1148	1131	1055	882	746	665	508	430	368	289	260	221	184	121	164	10242
CORINTO	766	1021	942	1108	1084	895	840	754	591	506	421	370	315	214	175	123	185	10310
EL TAMBO	211	256	270	279	256	235	234	237	178	158	143	123	122	92	68	35	64	2961
GUAPI	28	49	38	30	13	23	24	17	12	2	5	11	2	5	5	0	4	268
INZA	1516	1493	1455	1373	1121	880	790	688	573	499	405	366	304	263	259	168	203	12356
JAMBALO	1563	1698	1770	1758	1615	1337	1169	1008	733	608	526	499	350	316	297	180	196	15623
LA SIERRA	138	186	203	206	215	192	146	152	109	144	129	108	82	66	66	57	88	2287
LA VEGA	520	614	505	706	662	462	416	372	375	336	321	303	234	210	218	161	202	6617
LOPEZ DE MICAY	165	184	181	167	99	67	75	43	52	40	36	23	13	11	10	9	19	1194
MIRANDA	328	453	409	449	456	356	314	317	238	193	152	127	115	91	59	55	75	4187
MORALES	1325	1429	1297	1288	1158	950	816	822	611	462	404	389	274	231	204	138	137	11935
PAEZ	3364	3372	3121	2933	2258	1782	1617	1391	1015	847	742	657	577	492	492	352	501	25513
PIAMONTE	132	224	242	219	130	109	111	93	87	77	62	57	45	42	17	26	24	1697
PIENDAMO	376	527	576	582	555	562	414	411	351	322	304	252	221	171	128	118	133	6003
PURACE	716	749	723	821	820	636	509	512	454	406	303	273	204	157	134	82	88	7587
ROSAS	35	43	37	51	70	47	31	37	25	30	36	33	27	31	15	10	8	566
SAN SEBASTIAN	200	264	324	357	284	241	237	282	223	208	185	155	115	105	81	76	78	3415
SANTANDER DE QUILCHAO	1831	1984	1906	1852	1828	1591	1283	1118	954	733	712	645	520	376	274	219	233	18059
SANTA ROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SILVIA	1473	1509	1471	1519	1260	1065	1053	913	755	560	556	469	391	340	280	181	186	13981
SOTARA	260	275	290	409	372	307	234	247	239	231	199	173	141	121	112	94	127	3831
SUAREZ	362	480	355	371	292	287	243	221	184	125	108	104	107	90	52	38	39	3458
TIMBIO	73	82	60	62	101	87	69	43	32	43	53	25	24	11	10	2	7	784
TIMBIQUI	567	567	461	430	332	245	199	133	126	97	64	59	37	43	37	22	31	3450
TORIBIO	2739	2774	3070	3345	3089	2526	2241	1914	1537	1205	982	821	720	611	448	354	402	28778
TOTORO	1403	1565	1563	1544	1314	1062	938	788	594	555	533	417	331	308	216	159	154	13444

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 155 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 118. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino población indígena																	Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
POPAYAN	190	227	220	248	220	261	167	168	125	133	116	118	55	56	42	17	47	2410
ALMAGUER	110	113	136	184	157	124	121	118	98	87	68	73	62	62	43	33	33	1622
BOLIVAR	60	87	83	115	108	101	93	101	85	66	73	56	49	39	37	31	29	1213
BUENOS AIRES	262	321	295	247	245	205	170	155	107	74	79	66	44	41	28	17	21	2377
CAJIBIO	67	68	60	60	62	54	44	31	31	29	21	14	16	10	5	4	5	581
CALDONO	1544	1581	1473	1439	1217	1004	856	714	577	462	366	345	305	232	186	143	165	12609
CALOTO	483	513	577	547	585	484	400	342	259	215	184	153	125	99	88	57	96	5207
CORINTO	399	505	461	549	563	455	399	370	295	254	213	183	155	118	89	68	92	5168
EL TAMBO	100	110	133	142	130	126	121	122	98	87	65	72	56	46	27	18	42	1495
GUAPI	18	25	14	10	5	10	9	12	4	0	3	5	0	2	3	0	2	122
INZA	727	740	736	693	604	472	403	333	288	245	206	169	138	125	123	83	118	6203
JAMBALO	776	796	865	891	850	690	619	492	372	302	282	235	166	157	140	80	104	7817
LA SIERRA	71	90	93	97	119	107	72	81	58	55	63	50	35	35	33	29	46	1134
LA VEGA	262	332	241	358	382	261	257	203	204	174	164	143	128	103	112	88	105	3517
LOPEZ DE MICAY	86	91	92	78	49	32	37	25	23	18	19	13	3	4	6	5	12	593
MIRANDA	168	218	192	245	266	209	161	168	129	98	85	67	65	42	37	28	46	2224
MORALES	661	690	608	628	623	474	416	401	301	206	178	197	124	117	88	56	71	5839
PAEZ	1633	1683	1556	1483	1156	929	824	673	467	427	373	328	261	244	226	185	272	12720
PIAMONTE	69	120	108	100	69	67	48	53	40	38	30	29	21	19	10	12	10	843
PIENDAMO	191	256	270	277	278	296	218	221	175	187	158	145	109	96	68	48	58	3051
PURACE	342	367	356	404	431	326	287	268	240	209	159	122	108	80	75	41	58	3873
ROSAS	17	27	18	27	37	25	15	18	14	21	20	15	17	17	5	4	3	300
SAN SEBASTIAN	101	128	173	184	153	127	129	132	113	110	92	75	52	53	46	37	45	1750
SANTANDER DE QUILCHAO	881	955	934	893	989	885	707	621	488	389	368	339	261	168	140	112	134	9264
SANTA ROSA																		0
SILVIA	698	750	744	770	658	614	557	443	402	285	279	239	185	168	131	101	108	7132
SOTARA	124	138	150	195	205	171	124	133	108	120	97	97	67	52	57	51	75	1964
SUAREZ	184	233	178	185	168	154	109	117	86	58	52	55	53	32	18	16	21	1719
TIMBIO	39	46	29	31	60	52	40	19	21	24	23	12	10	3	3	1	5	418
TIMBIQUI	305	291	216	213	163	125	98	65	68	49	34	32	24	18	18	12	16	1747
TORIBIO	1349	1340	1497	1680	1599	1310	1175	983	743	623	479	400	355	295	214	178	228	14448
TOTORO	676	768	761	771	718	587	512	427	336	278	290	208	174	155	110	84	83	6938

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 156 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 119. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino población indígena																	Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
POPAYAN	213	251	234	244	185	149	154	127	82	81	91	95	59	58	28	27	29	2107
ALMAGUER	128	112	134	184	152	116	100	129	96	72	97	63	64	47	29	35	33	1591
BOLIVAR	71	90	89	111	95	90	93	75	80	63	57	68	32	30	24	20	26	1114
BUENOS AIRES	259	307	290	260	183	204	199	153	115	98	88	63	45	46	31	21	24	2386
CAJIBIO	61	65	80	64	66	47	37	39	45	26	18	24	16	8	12	4	5	617
CALDONO	1590	1568	1422	1398	1060	872	736	640	552	428	394	334	291	248	203	145	128	12009
CALOTO	564	510	571	584	470	398	346	323	249	215	184	136	135	122	96	64	68	5035
CORINTO	367	516	481	559	521	440	441	384	296	252	208	187	160	96	86	55	93	5142
EL TAMBO	111	146	137	137	126	109	113	115	80	71	78	51	66	46	41	17	22	1466
GUAPI	10	24	24	20	8	13	15	5	8	2	2	6	2	3	2	0	2	146
INZA	789	753	719	680	517	408	387	355	285	254	199	197	166	138	136	85	85	6153
JAMBALO	787	902	905	867	765	647	550	516	361	306	244	264	184	159	157	100	92	7806
LA SIERRA	67	96	110	109	96	85	74	71	51	89	66	58	47	31	33	28	42	1153
LA VEGA	258	282	264	348	280	201	159	169	171	162	157	160	106	107	106	73	97	3100
LOPEZ DE MICAY	79	93	89	89	50	35	38	18	29	22	17	10	10	7	4	4	7	601
MIRANDA	160	235	217	204	190	147	153	149	109	95	67	60	50	49	22	27	29	1963
MORALES	664	739	689	660	535	476	400	421	310	256	226	192	150	114	116	82	66	6096
PAEZ	1731	1689	1565	1450	1102	853	793	718	548	420	369	329	316	248	266	167	229	12793
PIAMONTE	63	104	134	119	61	42	63	40	47	39	32	28	24	23	7	14	14	854
PIENDAMO	185	271	306	305	277	266	196	190	176	135	146	107	112	75	60	70	75	2952
PURACE	374	382	367	417	389	310	222	244	214	197	144	151	96	77	59	41	30	3714
ROSAS	18	16	19	24	33	22	16	19	11	9	16	18	10	14	10	6	5	266
SAN SEBASTIAN	99	136	151	173	131	114	108	150	110	98	93	80	63	52	35	39	33	1665
SANTANDER DE QUILCHAO	950	1029	972	959	839	706	576	497	466	344	344	306	259	208	134	107	99	8795
SANTA ROSA													1					1
SILVIA	775	759	727	749	602	451	496	470	353	275	277	230	206	172	149	80	78	6849
SOTARA	136	137	140	214	167	136	110	114	131	111	102	76	74	69	55	43	52	1867
SUAREZ	178	247	177	186	124	133	134	104	98	67	56	49	54	58	34	22	18	1739
TIMBIO	34	36	31	31	41	35	29	24	11	19	30	13	14	8	7	1	2	366
TIMBIQUI	262	276	245	217	169	120	101	68	58	48	30	27	13	25	19	10	15	1703
TORIBIO	1390	1434	1573	1665	1490	1216	1066	931	794	582	503	421	365	316	234	176	174	14330
TOTORO	727	797	802	773	596	475	426	361	258	277	243	209	157	153	106	75	71	6506

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 157 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 120. Población por pertenencia étnica Indígena, Afro y Campesinos afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Cauca

MUNICIPIO	Indígenas			Afro			Campesinos		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
ALMAGUER	1622	1591	3213				1839	1984	3823
BOLIVAR	1213	1114	2327	7	3	10	3936	3934	7870
BUENOS AIRES	2377	2386	4763				232	209	441
CAJIBIO	581	617	1198				199	219	418
CALDONO	12609	12010	24619	2		2	32	28	60
CALOTO	5207	5035	10242	1	1	2	256	196	452
CORINTO	5168	5142	10310	17	15	32	1533	1266	2799
EL TAMBO	1495	1466	2961	39	29	68	605	699	1304
GUAPI	122	146	268				63	56	119
INZA	6203	6153	12356	1	1	2	116	136	252
JAMBALO	7817	7806	15623				4	1	5
LA SIERRA	1134	1153	2287	1		1	1335	1276	2611
LA VEGA	3517	3100	6617	121	75	196	1161	1179	2340
LOPEZ DE MICAY	593	601	1194	3	5	8	90	74	164
MIRANDA	2224	1963	4187				452	380	832
MORALES	5839	6096	11935	2	1	3	213	178	391
PAEZ	12720	12793	25513	5	3	8	286	334	620
PIAMONTE	843	854	1697		1	1	1499	1610	3109
PIENDAMO	3051	2952	6003	7	3	10	865	839	1704
POPAYAN	2410	2107	4517	25	14	39	1143	805	1948
PURACE	3873	3714	7587				293	321	614
ROSAS	300	266	566				152	143	295
SAN SEBASTIAN	1750	1665	3415		1	1	1250	1167	2417
SANTA ROSA		1	1	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	9264	8795	18059	45	37	82	2579	2209	4788
SILVIA	7133	6849	13982				64	41	105
SOTARA	1964	1867	3831				1974	1696	3670
SUAREZ	1719	1739	3458	57	84	141	932	1026	1958
TIMBIO	418	366	784	6	8	14	3302	3187	6489
TIMBIQUI	1747	1703	3450	2	3	5	31	33	64
TORIBIO	14448	14330	28778				20	8	28
TOTORO	6938	6506	13444	1	1	2	155	138	293
Total, general	126299	122886	249185	342	285	627	26611	25372	51983
%	41,85	40,72	82,57	0,11	0,09	0,21	8,82	8,41	17,22

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Cauca son las comunidades indígenas con el 82,6%, Los demás grupos poblacionales, Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente con el 0,21% (627afiliados), las Comunidades ROM con el 0,002% (6 afiliados) y Palenquero de San Basilio con el 0,001% (2 afiliados), se denotan poco referenciados. Igualmente se relaciona el grupo de población campesina con un 17,2%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Descripción y Distribución de zonas y pueblos indígenas Departamento del Cauca AIC EPSI año 2018

Por asuntos eminentemente de coordinación y administración zonal las comunidades indígenas se organizaron en Asociaciones zonales de cabildos, cabildos mayores y Consejos Territoriales. En la actualidad existe unidad orgánica con siete zonas, de las cuales cinco cuentan con Asociación de cabildos; en oriente se creó a finales de 1999 un Consejo Territorial Indígena y en el sur la figura se conoce como Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, veamos:

Zona Centro: Asociación de resguardos indígenas "Genaro Sánchez", Resguardos de Puracé, Kokonuko, Paleteará, Poblazón, Quintana y Alto del Rey.

Zona Norte: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, ACIN, Resguardos de Toribío, Jambaló, Tacueyo, San Francisco, Munchique Los Tigres, Canoas, La Paila, Concepción, Las Delicias, Huellas, Corinto y La Cilia.

Zona Nororiente: Asociación de Cabildos Ukawe's' Nasa C'hab, resguardos de Caldono, Pueblo Nuevo, Pioyá, La Laguna, La Aguada San Antonio y Las Mercedes.

Zona Oriente: Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas del Oriente caucano, COITANDOC que reúne los municipios de Silvia, Totoró y Piendamó, con los resguardos de Quichaya, Quizgó, Pitayó, Jebalá, Ambaló, Tumburao, Totoró, Paniquitá, Novirao, Polindará y la María.

Zona Tierradentro: Asociación de Cabildos Nasa Cha, municipio de Páez, resguardos de Mosoco, Vitoncó, San José, Lame, Suin, Chinas, Tálaga, Toez, Avirama, Belalcazar, Cohetando, Togoima, Ricaurte y Huila.

Asociación de cabildos Juan Tama, municipio de Inzá, resguardos de Santa Rosa, San Andrés, La Gaitana, Yaquivá, Tumbichucue y Calderas

Zona Occidente: Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona Occidente-ATIZO, Resguardos de Agua Negra, Chimborazo Honduras y cabildo guambiano de San Antonio.

Zona Sur: Cabildo Mayor Yanacona, Resguardos de El Moral, El Oso, Frontino, Santa Rosa, Caquiona, Guachicono, Pancitará, Río Blanco y San Sebastián.

Zona Pacífico: Con la creación de OZBESCA Y ACIESCA como asociaciones de cabildos, el CRIC ha regularizado la coordinación con esta zona, principalmente para asuntos de salud y negociación con el Estado colombiano.

Zona Bota Caucana: Es necesario aclarar que por inconvenientes de tipo geográfico y de recursos, la coordinación es difícil, aunque se mantienen niveles de relación que, sin ser óptimos, permiten contribuir a solucionar sus problemáticas. Es mandato del X congreso fortalecer la unidad con los grupos étnicos que allí están asentados¹⁰.

¹⁰ <http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/consejeria/estructura-politica-del-cric>

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 159 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Pueblo Indígena Nasa: Ubicados en la región de Tierradentro en los municipios de Páez e Inzá, se han ido expandiendo a lo largo de la historia en los flancos de las cordilleras occidental y central, así encontramos población Páez en los municipios de Santander de Quilichao, Toribio, Corinto, Caldon, Jámbalo, Morales, Silvia, Totoró, y en los últimos tiempos en el departamento del Huila producto de la avalancha del río cauca en 1994 que obligó a un buen número de población a reubicarse en este departamento. De igual forma existen colonias Nasas en los departamentos del Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.

La estrecha relación de los Nasas con el territorio los ha caracterizado a lo largo de la historia. La noción Páez del territorio se origina en el término kiwe, el cual se entiende como un proceso, que significa suelo, terreno, tul, Nasa kiwe, Territorio de los seres" espacio donde habitan familias, el Territorio es kiwe Üus "Corazón de la Tierra", Madre Tierra. A través del territorio se define la identidad, la salud, el cuerpo, los mitos, la justicia, todo aspecto cultural gira en torno a él.

La intromisión de factores externos y de la migración de los jóvenes a las ciudades, además de influir en la vida cultural, económica, política ha incidido en el cambio de la familia y de los roles internos de ella, además de procesos acelerados de mestizaje.

La justicia además de ser correctiva es preventiva, el control social ejercido a través de las tres instancias mencionadas contribuye a regular el comportamiento de los individuos al interior de su comunidad. El fute y cepo son mecanismos de escarmiento, sanción y prevención frente a las faltas cometidas por los comuneros.

La lengua materna es el nasa yuwe el cual posee variaciones gramaticales y de pronunciación de acuerdo a la ubicación geográfica de la población Nasa en el departamento del Cauca, caracterizándose algunos resguardos por la conservación de un alto porcentaje de nasa hablantes como es el caso de los resguardos de Chinas, Lame, Hila y Tálaga en Tierradentro; Pueblo Nuevo en Caldon y Chimborazo en Morales. La cosmovisión Nasa esta guiada por un amplio sentido de la relación hombre-naturaleza que se reflejan en la mayoría de las acciones de la vida cotidiana, quien conoce, maneja estas relaciones es el médico tradicional, a través del conocimiento de las plantas, los sueños y las señas del cuerpo. De esta forma la espiritualidad de los nasa está fundamentada en la relación con la naturaleza (territorio) y los espíritus que en ella habitan, estas relaciones se determinan a través de los ritos, individuales o colectivos que conllevan a la reconstrucción de identidad del nasa. En la concepción y visión del mundo de los Nasas, los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, pues transmiten principios y valores.

Pueblo Yanacona: Ubicados en el macizo colombiano, en los municipios de La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Bolívar y la Bota Caucana, habitan este territorio desde tiempos ancestrales. En la actualidad existen colonias Yanaconas en las ciudades de Popayán, Cali, Armenia y Bogotá, San Agustín.

Las diferentes comunidades Yanaconas poseen una concepción cultural homogénea del territorio que se caracteriza por las clasificaciones de bravo y lo manso. A la primera clasificación pertenecen cerros, lagunas, páramos y bosques, en estos espacios habitan los espíritus quienes controlan y manejan estos territorios. Los territorios mansos se refieren a los espacios dominados por los hombres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 160 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La intromisión y consecuencias de los cultivos no lícitos, la migración de los jóvenes a las ciudades además de influir en otros aspectos de la vida cultural, económica, política ha incidido en el cambio de la familia y de los roles internos de ella. Por otra parte, la migración de las mujeres jóvenes hacia las ciudades eleva el número de mujeres madres solteras que vuelvan a su comunidad de origen y entrega a sus padres la responsabilidad de crianza y educación de sus hijos.

Para las comunidades indígenas del macizo la justicia se basa en el control social ejercido a través de la autoridad como primera instancia, la comunidad como meato de regulación y la familia como espacio efectivo para el aprendizaje de las normas y patrones de comportamiento social, cultural y ético. Frente a este aspecto la comunidad hace énfasis en el papel que juega la familia para la prevención de las faltas.

Según la concepción yanacona existen tres mundos; "el mundo de abajo", donde viven los tapujos, "este mundo" donde viven las personas, las plantas y animales; y el "mundo de arriba" lugar que corresponde a Dios y los santos. El "mundo de abajo" es un mundo subterráneo; allí viven los tapujos, seres semejantes a los humanos que se alimentan del vapor de las comidas porque al carecer de ano no pueden excretarlos desechos alimenticios. Por otra parte, la cosmovisión se guía a través de las creencias que son de dos tipos principalmente, religiosas y espirituales que determinan aspectos importantes de la vida, se cree en los santos (la religiosidad es un aspecto fuerte y relevante dentro de la identidad del pueblo yanacona); los astros, los animales, los espíritus entre otros.

Asimismo, dentro de la concepción y visión del mundo los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, pues transmiten principios y valores.

La comunidad yanacona posee una gran riqueza en su tradición oral, cada uno de los mitos y leyendas están llenos de fantasía simbólica y hacen parte de la vida cotidiana, y al igual que los seres sobrenaturales ejercen influencia en los valores éticos y morales y el control social. Seres como La Puma, La Bruja, La Viuda, El Duende, El Diablo, La Patasola, La Madremonte, entre otros seres poseen cada uno de dos una historia que es contada por los mayores y transmitida a través del tiempo oralmente.

La religiosidad está marcada por la intromisión de la religión cristiana y esto se refleja en la creencia general de la comunidad en los santos, cada pueblo posee un patrón (puede ser un santo o una virgen) a quien le celebran las respectivas fiestas patronales, otro factor que incide dentro de las creencias de la gente son la aparición de vírgenes (vírgenes remanecidas) dentro de todo el territorio, en Guachicono por ejemplo los mayores hablan de la virgen de Las Lajas (a la cual le tienen mucha fe), Santa Bárbara, entre otras.

Pueblo Kokonuko: Ubicados en los municipios de Puracé, Popayán y el Tambo, pertenecen a este grupo las comunidades de Paletará, Puracé, Kokonuko, Quintana, Poblazón, Alto del Rey y Guarapamba. Al igual que los Yanaconas, los Kokonukos sufrieron desde inicios de la conquista un fuerte impacto que influyó en los diferentes aspectos de su identidad, evidenciado principalmente en la pérdida de la lengua materna.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 161 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Poseen un amplio apego al territorio, en el cual habitan además de la comunidad espíritus guardianes de este, en espacios sagrados como las lagunas, los páramos, cerros y bosques. Existen evidencias lingüísticas que el idioma materno de los Kokonukos descendía de la familia lingüística Chibcha, actualmente sólo hablan español.

La cosmovisión se guía a través de las creencias que son de dos tipos principalmente, religiosas y espirituales que determinan aspectos importantes de la vida cotidiana, se cree en los santos, es decir poseen una religiosidad con marcado sincretismo se cree además en animales y espíritus. Asimismo, dentro de la concepción y visión del mundo los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, principios y valores.

Pueblo Indígena Eperara- Siapidara: Habitan la Costa Pacífica, en las riberas del río Saija, procedentes del Choco, los Eperara reconocen que sus orígenes provienen de una playa en el río Baudó y luego se conectaron con el río Saija. Los Eperara hasta hace pocos años no tenían lugar fijo de residencia, eran migrantes y nómadas. Se localizan en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, sobre las riberas de los ríos Guapi, Saija, Timbiquí y Micay.

La familia es la unidad básica productora-consumidora de los Sia. Las actividades cotidianas son distribuidas entre hombres y mujeres. Los hombres son quien realizan el contacto con el mundo externo, mientras que las mujeres permanecen en la comunidad, encargadas de las tareas domésticas y de la crianza y educación de los hijos. Los grupos familiares son extensos, exogámicos y patrilineales.

La principal autoridad cultural de los Sia es Tachinave cuya función es la de velar por la conservación del orden social, cultural y simbólico del grupo. Existen además los cabildos y las organizaciones zonales como ACIESCA, que agrupa las comunidades de la parte alta del río Saija y OZBESCA que reúne las comunidades la parte baja.

El mundo Eperara está conformado por tres mundos, El mundo de arriba donde habita el sol, el mundo del medio es decir la tierra y los ríos; el mundo de abajo despacio de los tápanos. Los jai son esencias, y están agrupadas en espíritus de agresión y de defensa, entre los últimos esta la madre agua y la madre monte¹¹.

¹¹ Modelo de Salud AIC EPSI 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 162 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 121. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados afiliados de la AIC EPSI	Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados en la entidad territorial
COLOMBIA	20,33	12,75
CAUCA	17,42	17,85
POPAYAN	19,96	16,47
ALMAGUER	12,29	12,03
BOLIVAR	20,21	17,85
BUENOS AIRES	24,77	32,92
CAJIBIO	7,51	12,41
CALDONO	6,52	8,15
CALOTO	17,69	15,50
CORINTO	11,22	12,51
EL TAMBO	23,50	24,69
GUAPI	48,83	34,15
INZA	2,91	3,86
JAMBALO	34,28	35,07
LA SIERRA	14,35	13,36
LA VEGA	23,53	22,44
LOPEZ DE MICAY	43,83	49,44
MIRANDA	28,72	18,96
MORALES	36,99	28,05
PAEZ	4,69	5,20
PIAMONTE	33,43	38,64
PIENDAMO	5,90	9,72
PURACE	3,24	4,98
ROSAS	25,06	20,51
SAN SEBASTIAN	20,03	16,14
SANTANDER DE QUILCHAO	9,77	11,49
SANTA ROSA	100	29,40
SILVIA	3,86	4,55
SOTARA	10,19	9,79
SUAREZ	68,98	63,99
TIMBIO	20,03	16,41
TIMBIQUI	56,48	39,50
TORIBIO	33,07	33,59
TOTORO	3,83	3,61

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el departamento del Cauca corresponde al 17,42%, valor promedio entre el Ente Territorial Nacional y Departamental, es de resaltar que el Departamento del Cauca ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Santa Rosa (100%), Suarez (68,98%), Timbiquí (56,48%) Guapi (48,83%), López de Micay (43,83%), Morales (36,9%), Piamonte (33,43%), Jambaló (34,28%), Toribio (33,07%) y Miranda (28,72%).

Tabla 122. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Cauca									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas	Proporción de mujeres afiliadas víctimas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas	Proporción de hombres afiliados víctimas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	14576	148	1,02	15110	174	1,15	29686	322	1,08
5-9	15706	98	0,62	16213	101	0,62	31919	199	0,62
10-14	15617	105	0,67	16098	117	0,73	31715	222	0,70
15-19	16327	137	0,84	16538	119	0,72	32865	256	0,78
20-24	15360	118	0,77	13305	88	0,66	28665	206	0,72
25-29	12921	112	0,87	11035	48	0,43	23956	160	0,67
30-34	11066	91	0,82	9942	40	0,40	21008	131	0,62
35-39	9992	101	1,01	9354	40	0,43	19346	141	0,73
40-44	8021	74	0,92	7793	48	0,62	15814	122	0,77
45-49	6867	72	1,05	6595	51	0,77	13462	123	0,91
50-54	6064	37	0,61	5863	48	0,82	11927	85	0,71
55-59	5368	38	0,71	5252	37	0,70	10620	75	0,71
60-64	4181	32	0,77	4398	23	0,52	8579	55	0,64
65-69	3439	9	0,26	3657	13	0,36	7096	22	0,31
70-74	2808	8	0,28	2953	8	0,27	5761	16	0,28
75-79	2123	9	0,42	2100	4	0,19	4223	13	0,31
80 y MÁS	2817	4	0,14	2339	4	0,17	5156	8	0,16
Total	153253	1193	0,78	148545	963	0,65	301798	2156	0,71

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI en el Departamento del Cauca (301798 afiliados), el 0,71% afiliados AIC EPSI, han sido Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 2156 personas, mayormente afectado el género femenino con el 55,3% y en menor porcentaje el género masculino con el 44,7%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 0 a 4 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

Igualmente se anota que en relación al año anterior 2018 aumentó el porcentaje de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, teniendo en cuenta la gestión de notificación y demanda de las organizaciones sociales, aunque el subregistro continúa.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 123. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca y sus municipios año 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
19001 - POPAYÁN	297	217	514	6504	7,9
19100 - BOLÍVAR	13	11	24	10207	0,2
19110 - BUENOS AIRES	26	24	50	5204	1,0
19130 - CAJIBÍO	5	8	13	1616	0,8
19137 - CALDONO	1	1	2	24682	0,0
19142 - CALOTO	3	3	6	10696	0,1
19212 - CORINTO	57	34	91	13141	0,7
19256 - EL TAMBO	27	37	64	4333	1,5
19318 - GUAPI		1	1	387	0,3
19364 - JAMBALÓ		2	2	15628	0,0
19392 - LA SIERRA	7	6	13	4899	0,3
19397 - LA VEGA	6	3	9	9153	0,1
19455 - MIRANDA	22	14	36	5019	0,7
19473 - MORALES	40	32	72	12329	0,6
19517 - PÁEZ	3	3	6	26141	0,0
19533 - PIAMONTE	87	67	154	4807	3,2
19548 - PIENDAMÓ		1	1	7717	0,0
19693 - SAN SEBASTIÁN	2		2	5833	0,0
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	281	219	500	22929	2,2
19743 - SILVIA	1		1	14087	0,0
19760 - SOTARÁ	5		5	7501	0,1
19780 - SUÁREZ	33	23	56	5557	1,0
19807 - TIMBÍO	248	244	492	7287	6,8
19809 - TIMBIQUÍ	16	5	21	3519	0,6
19821 - TORIBIO		2	2	28806	0,0
19824 - TOTORÓ	13	6	19	13741	0,1
Total general	1193	963	2156	301798	0,7

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El municipio donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a Popayán con 514 casos (7,9%); Santander de Quilichao con un total de 500 eventos (2.2%), seguido de Timbío con 492 (6,8%) y Piamonte con 154 casos (3,2%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, del municipio en relación al número de afiliados como se relaciona en la Tabla N°123.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 124. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	10,85	13,32	14,08	5,36	7,77	☒	☒
CAUCA	11,14	13,37	15,00	16,03	8,48	☒	☒
POPAYAN	9,48	16,14	19,35	15,83	6,81	☒	☒
ALMAGUER	8,93	9,05	10,78	9,795	7,98	☒	☒
BOLIVAR	7,93	8,97	11,20	10,78	4,85	☒	☒
BUENOS AIRES	7,93	11,43	15,57	15,27	8,98	☒	☒
CAJIBIO	14,04	13,68	17,03	26,77	6,44	☒	☒
CALDONO	8,29	14,98	14,13	16,78	7,17	☒	☒
CALOTO	15,00	23,65	16,67	18,58	10,26	☒	☒
CORINTO	10,68	11,89	13,03	14,42	8,60	☒	☒
EL TAMBO	6,82	11,73	11,55	10,17	8,80	☒	☒
GUAPI	12,63	12,09	17,05	11,46	7,81	☒	☒
INZA	15,41	18,30	20,96	25,06	9,83	☒	☒
JAMBALO	10,28	11,09	14,56	13,29	6,66	☒	☒
LA SIERRA	8,72	10,84	12,38	15,18	5,84	☒	☒
LA VEGA	9,84	3,80	11,91	12,05	7,56	☒	☒
LOPEZ DE MICAY	4,32	3,16	5,51	8,621	2,87	☒	☒
MIRANDA	11,75	8,28	12,30	11,32	8,87	☒	☒
MORALES	10,42	16,54	11,80	12,19	7,95	☒	☒
PAEZ	17,74	23,03	24,82	25,07	13,40	☒	☒
PIAMONTE	9,37	17,26	11,29	13,98	7,90	☒	☒
PIENDAMO	10,64	12,98	13,95	15,18	8,68	☒	☒
PURACE	11,08	12,50	14,61	14,54	9,26	☒	☒
ROSAS	8,34	6,09	8,39	14,83	8,60	☒	☒
SAN SEBASTIAN	6,68	5,78	9,16	10,04	5,75	☒	☒
SANTANDER DE QUILCHAO	9,78	15,78	16,93	15,67	7,78	☒	☒
SANTA ROSA	0,00	4,58	0,00	0	0,00	-	-
SILVIA	9,95	16,45	12,24	17,88	7,28	☒	☒
SOTARA	9,11	3,99	12,57	11,2	5,57	☒	☒
SUAREZ	10,71	15,47	9,82	15,32	7,71	☒	☒
TIMBIO	9,02	11,80	13,92	9,978	6,86	☒	☒
TIMBIQUI	6,00	11,12	7,72	6,146	2,67	☒	☒
TORIBIO	13,49	21,03	13,75	17,35	10,31	☒	☒
TOTORO	12,70	16,26	18,10	18,84	10,42	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 125. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	1,35	4,62	2,51	1,87	1,19	↘	↘
CAUCA	1,43	4,21	2,27	1,75	1,10	↘	↘
POPAYAN	1,90	5,97	1,21	2,41	2,04	↗	↘
ALMAGUER	3,46	4,78	2,95	0,89	1,31	↘	↗
BOLIVAR	1,39	2,19	1,77	1,99	0,89	↗	↘
BUENOS AIRES	1,35	3,20	1,79	1,40	0,22	↘	↘
CAJIBIO	1,28	3,98	0,81	0,78	1,93	↘	↗
CALDONO	1,35	4,67	1,94	1,97	1,13	↗	↘
CALOTO	1,42	6,49	2,83	1,17	1,15	↘	↘
CORINTO	1,31	5,66	4,09	3,82	1,96	↘	↘
EL TAMBO	1,41	3,56	2,41	0,96	1,43	↘	↗
GUAPI	0,00	2,01	0,00	0	0,00	-	-
INZA	0,88	2,68	1,84	1,83	1,39	↗	↘
JAMBALO	0,65	0,98	1,06	1,05	0,20	↘	↘
LA SIERRA	1,87	3,11	1,92	1,71	0,42	↘	↘
LA VEGA	1,55	1,80	3,68	2,54	1,64	↘	↘
LOPEZ DE MICAY	0,00	1,12	1,00	1,42	0,00	↗	↘
MIRANDA	2,03	3,35	1,88	0,83	1,24	↘	↗
MORALES	0,90	3,38	2,26	1,28	0,75	↘	↘
PAEZ	2,19	3,35	2,82	1,92	1,32	↘	↘
PIAMONTE	1,46	2,43	3,12	1,18	0,61	↘	↘
PIENDAMO	2,10	4,67	2,94	3,18	2,32	↗	↘
PURACE	1,49	3,54	3,27	2,80	1,27	↘	↘
ROSAS	2,38	3,49	2,40	2,47	1,23	↗	↘
SAN SEBASTIAN	2,11	3,81	3,67	3,28	2,16	↘	↘
SANTANDER DE							
QUILICHAO	1,20	4,61	1,84	1,55	0,72	↘	↘
SANTA ROSA	0,00	1,12	0,00	0	0,00	-	-
SILVIA	1,07	3,82	1,61	1,68	0,95	↗	↘
SOTARA	2,86	3,13	4,37	3,73	2,58	↘	↘
SUAREZ	1,45	4,58	3,04	1,77	0,61	↘	↘
TIMBIO	1,97	6,36	3,93	2,34	1,26	↘	↘
TIMBIQUI	0,00	2,10	0,32	0,30	0,59	↘	↗
TORIBIO	0,80	2,08	1,39	0,43	0,60	↘	↗
TOTORO	1,19	2,22	1,19	1,02	0,68	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 126. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Crecimiento total				
		2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	0,69	-0,14	5,80	0,69	↗	↘
CAUCA	1,61	0,81	1,89	1,61	↗	↘
POPAYAN	7,68	0,29	1,27	7,68	↗	↗
ALMAGUER	0,83	-0,44	2,07	0,83	↗	↘
BOLIVAR	-0,15	-1,62	0,66	-0,15	↗	↘
BUENOS AIRES	12,67	5,92	6,56	12,67	↗	↗
CAJIBIO	-0,25	3,16	21,79	-0,25	↗	↘
CALDONO	1,99	2,42	2,78	1,99	↗	↘
CALOTO	0,92	-0,28	1,82	0,92	↗	↘
CORINTO	1,83	-1,04	-0,44	1,83	↗	↗
EL TAMBO	1,17	-0,79	1,89	1,17	↗	↘
GUAPI	2,86	-1,13	9,40	2,86	↗	↘
INZA	2,53	0,09	1,93	2,53	↗	↗
JAMBALO	1,01	0,47	1,09	1,01	↗	↘
LA SIERRA	0,63	-0,12	2,30	0,63	↗	↘
LA VEGA	-0,62	-1,96	0,88	-0,62	↗	↘
LOPEZ DE MICAY	1,39	-28,7	-0,07	1,39	↗	↗
MIRANDA	1,90	-0,23	1,66	1,90	↗	↗
MORALES	1,97	0,90	2,36	1,97	↗	↘
PAEZ	1,43	0,21	2,99	1,43	↗	↘
PIAMONTE	-2,54	-0,87	-2,93	-2,54	↘	↗
PIENDAMO	-7,11	-0,25	0,31	-7,11	↗	↘
PURACE	1,88	-1,40	0,34	1,88	↗	↗
ROSAS	3,07	-2,88	0,49	3,07	↗	↗
SAN SEBASTIAN	2,26	43,2	1,00	2,26	↘	↗
SANTANDER DE						
QUILICHAO	1,84	0,33	1,15	1,84	↗	↗
SANTA ROSA	0,00	0	0,00	0,00	-	-
SILVIA	1,50	-0,08	0,44	1,50	↗	↗
SOTARA	-0,07	-1,10	1,61	-0,07	↗	↘
SUAREZ	10,60	5,20	9,12	10,60	↗	↗
TIMBIO	-0,98	2,97	4,08	-0,98	↗	↘
TIMBIQUI	3,40	4,59	3,65	3,40	↘	↘
TORIBIO	1,97	0,98	1,56	1,97	↗	↗
TOTORO	2,33	1,07	3,08	2,33	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 168 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 127. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la AIC EPSI por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	41,58	51,32	54,2	58,9	29,8	↗	↘
CAUCA	39,76	52,81	53,9	57,9	30,3	↗	↘
POPAYAN	120,94	58,50	193,9	193,4	104,4	↘	↘
ALMAGUER	24,40	39,27	33,3	32,2	22,3	↘	↘
BOLIVAR	19,29	36,98	29,8	31,2	11,5	↗	↘
BUENOS AIRES	29,24	42,70	42,4	41,7	27,9	↘	↘
CAJIBIO	60,91	60,64	103,9	138,5	50,8	↗	↘
CALDONO	29,10	63,32	52,1	59,3	26,1	↗	↘
CALOTO	57,06	86,75	62,2	69,9	37,1	↗	↘
CORINTO	33,18	45,25	46,1	48,3	28,8	↗	↘
EL TAMBO	28,75	54,04	35,9	38,8	30,2	↗	↘
GUAPI	61,86	53,97	102,6	37,5	32,6	↘	↘
INZA	62,15	80,47	75,1	97,5	42,6	↗	↘
JAMBALO	30,51	44,53	40,8	37,3	19,7	↘	↘
LA SIERRA	22,04	47,07	43,1	46,9	15,8	↗	↘
LA VEGA	20,81	16,84	25,5	26,2	14,8	↗	↘
LOPEZ DE MICAY	6,12	12,28	3,6	6,1	9,2	↗	↗
MIRANDA	36,41	33,58	34,6	30,8	25,4	↘	↘
MORALES	36,10	68,07	42,7	44,9	27,3	↗	↘
PAEZ	66,92	99,76	93,1	94,7	48,5	↗	↘
PIAMONTE	29,36	67,83	34,1	40,9	21,2	↗	↘
PIENDAMO	45,34	49,59	48,5	64,4	33,9	↗	↘
PURACE	26,58	49,10	42,3	38,9	23,2	↘	↘
ROSAS	13,39	26,35	38,6	50,2	32,1	↗	↘
SAN SEBASTIAN	20,03	25,63	25,4	18,9	12,3	↘	↘
SANTANDER DE							
QUILICHAO	40,64	57,85	67,3	65,4	34,9	↘	↘
SANTA ROSA				0,0	-	-	-
SILVIA	32,85	64,66	37,5	54,6	19,8	↗	↘
SOTARA	15,28	16,02	21,9	20,9	11,3	↘	↘
SUAREZ	37,89	65,89	32,6	47,3	20,9	↗	↘
TIMBIO	31,83	47,23	53,3	34,9	19,3	↘	↘
TIMBIQUI	16,52	48,81	26,3	20,9	9,3	↘	↘
TORIBIO	43,79	84,59	47,9	60,2	34,6	↗	↘
TOTORO	40,04	66,54	64,4	62,6	34,0	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 128. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la AIC EPSI por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	3,11	2,83	4,64	4,87	2,44	↗	↘
CAUCA	2,36	3,37	4,31	4,46	2,05	↗	↘
POPAYAN	0,00	2,81	3,62	6,97	0,00	↗	↘
ALMAGUER	0,00	2,17	3,08	3,53	7,35	↗	↗
BOLIVAR	2,38	5,51	8,16	0,00	4,52	↘	↗
BUENOS AIRES	0,00	7,37	0,00	8,00	3,73	↗	↘
CAJIBIO	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	-	-
CALDONO	0,67	1,16	2,76	2,69	0,67	↘	↘
CALOTO	0,00	6,71	6,92	8,71	3,44	↗	↘
CORINTO	4,98	3,47	1,45	7,61	0,00	↗	↘
EL TAMBO	0,00	5,24	5,32	0,00	0,00	↘	-
GUAPI	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	-	-
INZA	2,67	3,69	7,09	7,11	1,41	↗	↘
JAMBALO	2,31	3,07	3,59	1,16	1,13	↘	↘
LA SIERRA	4,93	5,45	0,00	4,83	0,00	↗	↘
LA VEGA	0,00	1,91	2,26	2,43	0,00	↗	↘
LOPEZ DE MICAY	0,00	1,82	0,00	9,90	0,00	↗	↘
MIRANDA	3,95	1,41	11,86	4,18	3,94	↘	↘
MORALES	4,74	4,19	4,78	9,17	3,11	↗	↘
PAEZ	3,17	4,80	6,27	5,79	2,53	↘	↘
PIAMONTE	3,22	2,92	2,95	11,46	3,05	↗	↘
PIENDAMO	2,70	2,60	2,59	2,54	2,53	↘	↘
PURACE	0,00	3,03	0,00	0,00	2,70	-	↗
ROSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SAN SEBASTIAN	3,65	1,94	0,00	0,00	3,60	-	↗
SANTANDER DE							
QUILICHAO	0,00	4,41	9,46	6,52	1,87	↘	↘
SANTA ROSA				0,00		-	-
SILVIA	3,98	2,02	1,34	1,37	0,00	↗	↘
SOTARA	3,28	1,47	0,00	3,06	3,23	↗	↗
SUAREZ	3,60	1,10	4,27	12,55	0,00	↗	↘
TIMBIO	6,47	2,33	3,07	0,00	6,27	↘	↗
TIMBIQUI	0,00	4,95	18,35	0,00	0,00	↘	-
TORIBIO	4,66	7,34	4,29	4,42	3,25	↗	↘
TOTORO	1,28	1,84	1,34	2,69	1,32	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 129. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	49,82	61,11	55,60	63,58	35,39	↗	↘
CAUCA	52,86	69,10	62,73	66,09	39,29	↗	↘
POPAYAN	42,98	73,40	58,06	64,42	38,92	↗	↘
ALMAGUER	45,85	43,96	47,49	50,00	40,43	↗	↘
BOLIVAR	45,36	48,68	39,36	44,28	16,30	↗	↘
BUENOS AIRES	44,61	64,65	87,34	70,54	74,22	↘	↗
CAJIBIO	101,45	88,17	93,75	114,29	40,54	↗	↘
CALDONO	40,06	87,89	61,10	66,62	33,26	↗	↘
CALOTO	75,17	138,92	94,06	69,02	47,54	↘	↘
CORINTO	56,77	66,75	50,67	63,17	38,67	↗	↘
EL TAMBO	32,26	75,16	59,46	28,90	59,78	↘	↗
GUAPI	111,11	59,53	0,00	0,00	0,00	-	-
INZA	74,96	100,12	89,33	99,72	49,09	↗	↘
JAMBALO	44,07	62,25	52,46	58,25	34,01	↗	↘
LA SIERRA	28,57	72,29	82,97	97,67	22,73	↗	↘
LA VEGA	44,35	22,26	54,84	49,40	33,87	↘	↘
LOPEZ DE MICAY	23,26	11,37	18,87	26,67	12,82	↗	↘
MIRANDA	66,42	41,01	65,74	30,61	35,21	↘	↗
MORALES	57,81	79,94	56,77	51,91	55,13	↘	↗
PAEZ	70,96	110,36	90,85	84,37	46,63	↘	↘
PIAMONTE	43,19	94,63	62,50	70,71	30,93	↗	↘
PIENDAMO	52,92	67,81	68,65	71,09	41,36	↗	↘
PURACE	62,21	55,63	60,61	64,32	37,86	↗	↘
ROSAS	44,44	54,51	65,22	19,23	34,48	↘	↗
SAN SEBASTIAN	31,65	31,37	27,91	40,13	31,65	↗	↘
SANTANDER DE							
QUILICHAO	41,03	75,99	77,37	81,22	28,62	↗	↘
SANTA ROSA				0,00		-	-
SILVIA	53,04	74,23	30,15	67,75	31,54	↗	↘
SOTARA	44,62	30,59	71,79	37,22	35,18	↘	↘
SUAREZ	61,43	91,01	47,62	69,69	36,42	↗	↘
TIMBIO	44,38	68,91	44,91	49,13	39,89	↗	↘
TIMBIQUI	22,83	62,79	15,15	33,65	9,13	↗	↘
TORIBIO	55,89	104,39	53,10	69,99	49,37	↗	↘
TOTORO	63,31	86,92	71,43	74,31	46,31	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 124 la tasa bruta de Natalidad, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018, 11 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos.

Los municipios que representa una tasa bruta de natalidad más alta en relación al Ente Territorial, fueron los municipios de Paez con una tasa de 18 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los municipios de Inza (15,41), Caloto (15), Cajibío (14,04) y Toribio (13,49); que en promedio representan 10 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI. También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2018 aumentó en comparación con el año anterior. Los municipios con disminución de la tasa de natalidad fueron Buenos Aires, El Tambo y Rosas.

En la Tabla N° 125 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1 muerte por cada 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2017 en comparación con el valor año 2016, sin embargo, en comparación año 2017 y 2018 aumento en la mayoría de los municipios. Se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 3 muertes por cada 1000 afiliados, presentándose la tasa más alta en los municipios de Caloto, Corinto y Timbío con 6 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 126 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2018, se evidencia un aumento del 1,61 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2016 y 2017 tanto a nivel del departamento del Cauca, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, los municipios que han tenido mayor crecimiento de afiliados han sido Buenos Aires (12,67), Suarez (10,60) y Popayán (7,68), en comparación con el año anterior disminuyó el valor del crecimiento de afiliados.

Se presenta en la Tabla N° 127, que en el departamento del Cauca afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2018 fue de, 40 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 53 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del departamento del Cauca cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Popayán (120); Paez (67), Inza y Guapi (62), Cajibío (60) y Caloto (57); con promedio de 72 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2017, tanto como para el Departamento del Cauca, así como para la Mayoría de los municipios, y en el comparativo año 2017 y 2018 aumentó el valor, exceptuando a los municipios de López de Micay en donde se disminuyó el valor de 9 nacidos vivos a 6 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas AIC EPSI, Rosas con el valor de 32 nacidos vivos a 13 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas AIC EPSI y El Tambo con el valor de 30 nacidos vivos a 29 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas AIC EPSI, indicador con relación directa en la tasa de Natalidad.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 172 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2018 para el Ente territorial Departamento del Cauca registró un número de 3 de hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por encima de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 2 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En los municipios de Timbío se presenta la tasa más superior con un valor de 7 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, Corinto, La Sierra, Morales y Toribio con 5 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, valores por encima del valor del Ente Territorial Municipal y Departamental, que indica una alta presencia de embarazos en adolescentes.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2017, con relación a los años anteriores, sin embargo es importante tener en cuenta los municipios donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, como Almaguer (7,35_2017 y 3,53_2016) y Sotará (3,23_2018 y 3,06_2016); Además de los municipios que no relacionan datos 2016 y que para este año representa un aumento, Bolívar, Puracé, San Sebastián y Timbío. En la relación año 2017 y 2018, se presentan 13 municipios sin datos, que pueden notar disminución o el subregistro de la información, en ambas situaciones las acciones de promoción y prevención en el grupo poblacional de 10 a 14 años es uno de los propósitos priorizados de la atención.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017 departamento del Cauca, fue de 53 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 69 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución para la mayoría de los municipios (27 municipios) de la Tasa de fecundidad de 15-19 años. Los municipios que presentaron aumento corresponden a, Guapi (111,11), Caloto (76,17), Miranda (66,42), y Sotará (44,62) presentan un aumento en la tasa de fecundidad de 15 a 19 años en relación al dato presentado en el año 2017. En el comparativo 2017 y 2018 se incrementa el valor en la mayoría de los municipios, solo el Tambo y Buenos Aires presentaron disminución en el indicador.

Desde el año 2018, la AIC EPSI viene adelantando la promoción e intervención del programa de atención preconcepcional, que permita orientar a los jóvenes y adultos para la planeación de la familia, con el acompañamiento de los sabedores ancestrales y mayores guías del conocimiento en las prácticas culturales y ritualidad.

Desde AIC EPSI se presentaron algunos datos 2018 en aras de lograr evidenciar los avances en las cifras para adelantar las intervenciones, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social MSP para el análisis y priorización de indicadores, "Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a 2018 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2017; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos de 2018 pueden cambiar"¹².

¹² Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargo año 2019


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Cauca la primera causa de muerte en el año 2018 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 85,94 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con 70,11 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 59,24 muertes por 100.000 afiliados, seguido de causas externas con una tasa ajustada de 52,96 muertes por 100.000 afiliados, signos y síntomas mal definidos con una tasa de 24,73 muertes por 100.000 afiliados (valor representativo semaforizado en rojo, en comparación con el indicador del Ente territorial que es de 14,26 muertes por 100.000 personas) y Enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 18,94 muertes por 100.000 afiliados.

Gráfico 36. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento del Cauca 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 36 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total, presentadas en los Municipios del Departamento del Cauca 2018, se evidencia que al igual que en el Departamento del Cauca, la primera causa de muerte corresponde a las Enfermedades del Sistema Circulatorio con el 37,5% (12 municipios), Las demás causas y Neoplasias en segundo lugar con el 18,8% (6 municipios cada uno) y en tercer lugar Causas Externas con el 12,5% (4 municipios).

Se complementa en las Tablas N° 130 a N° 134, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento del Cauca, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

Todos los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforizados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹³.

¹³ La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 130. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total					Comportamiento en población total						
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad							
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
CAUCA	Enfermedades transmisibles	18,94	22,94	85,94	Enfermedades sistema circulatorio	18	16	15	19	☐	☐	☐
	Neoplasias	59,24	83,07			68	71	69	59	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	85,94	131,08			91	82	88	86	☐	☐	☐
	Causas externas	52,96	73,68			50	71	59	53	☐	☐	☐
	Las demás causas	70,11	96,78			70	53	76	70	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos	24,73	14,26			22	14	26	25	☐	☐	☐
POPAYAN	Enfermedades transmisibles	424,52	31,35	424,52	Neoplasias	17	86	69		☐	☐	☐
	Neoplasias		131,69			328	346	396	425	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio		171,15			345	225	310	218	☐	☐	☐
	Causas externas		61,17			138	242	207	51	☐	☐	☐
	Las demás causas		146,32			311	173	293	316	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos		2,22					34		☐	☐	☐
ALMAGUER	Enfermedades transmisibles	13,56	12,55	159,69	Enfermedades sistema circulatorio	15	44	15	14	☐	☐	☐
	Neoplasias	53,33	53,20			44	118	89	53	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	159,69	174,37			87	103	134	160	☐	☐	☐
	Causas externas	73,91	41,98			15	15	59	74	☐	☐	☐
	Las demás causas	72,48	82,78			87	59	208	72	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos	11,98	41,55			232	15	30	12	☐	☐	☐
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles	25,85	21,95	65,36	Neoplasias	9	10	10	26	☐	☐	☐
	Neoplasias	65,36	40,87			19	10	30	65	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	46,74	43,61			19	39	40	47	☐	☐	☐
	Causas externas	39,97	54,19			38	39	40	40	☐	☐	☐
	Las demás causas	24,34	38,11			28	39	50	24	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos		0,00							-	-	-
BUENOS AIRES	Enfermedades transmisibles		16,78	133,97	Causas externas	27	26	23		☐	☐	☐
	Neoplasias		39,58			13				☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	90,60	127,87			4	51	47	91	☐	☐	☐
	Causas externas	133,97	103,72				26	23	134	☐	☐	☐
	Las demás causas		56,24					47		-	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos		12,21							-	-	-
CAJIBIO	Enfermedades transmisibles		14,02	198,89	Las demás causas	82				☐	-	-
	Neoplasias	107,86	68,27			82	81		108	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio		134,13			82		79		☐	☐	☐
	Causas externas	67,94	51,48			82	162	157	68	☐	☐	☐
	Las demás causas	198,89	112,70			165	162	236	199	☐	☐	☐
	signos y síntomas mal definidos		20,72							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 175 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 131. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Expansión del Estado 2010												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total								Comportamiento en población total			
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
CALDONO	Enfermedades transmisibles	52,96	56,04	177,80	Enfermedades sistema circulatorio	22	26	9	53	☒	☒	☒
	Neoplasias	18,22	52,70			22	26	43	18	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	177,80	234,72			62	88	64	178	☒	☒	☒
	Causas externas	26,51	41,17			49	53	43	27	☒	☒	☒
	Las demás causas	56,50	90,73			49	62	69	56	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	65,10	72,95			13	9	86	65	☒	☒	☒
CALOTO	Enfermedades transmisibles	25,68	52,45	93,66	Las demás causas	19	20	20	26	☒	☒	☒
	Neoplasias	69,75	113,79			10	78	29	70	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	52,49	192,25			116	117	88	52	☒	☒	☒
	Causas externas	92,94	155,85			78	107	137	93	☒	☒	☒
	Las demás causas	93,66	124,63			49	10	68	94	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	7,15	17,07			19	20	10	7	☒	☒	☒
CORINTO	Enfermedades transmisibles	25,08	17,61	205,38	Causas externas	30	23	39	25	☒	☒	☒
	Neoplasias	57,80	85,89			90	85	86	58	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	152,49	238,51			142	146	203	152	☒	☒	☒
	Causas externas	205,38	172,78			75	177	109	205	☒	☒	☒
	Las demás causas	137,37	148,29			90	93	148	137	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		0,00			15				☒	-	
EL TAMBO	Enfermedades transmisibles		16,12	92,45	Enfermedades sistema circulatorio		120	24	27	☒	☒	☒
	Neoplasias	26,90	39,04							☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	92,45	77,64			24	24	73	92	☒	☒	☒
	Causas externas	52,88	102,41			49	96	121	53	☒	☒	☒
	Las demás causas		61,01			73	48	48		☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	29,86	2,92				24		30	☒	☒	☒
GUAPI	Enfermedades transmisibles		20,46	760,00	Enfermedades sistema circulatorio					-	-	-
	Neoplasias		27,45							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	760,00	66,46						760	-	-	☒
	Causas externas		37,75							-	-	-
	Las demás causas		78,59							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		0,00							-	-	-
INZA	Enfermedades transmisibles	12,40	16,25	66,77	Enfermedades sistema circulatorio	16	25	8	12	☒	☒	☒
	Neoplasias	52,25	61,69			25	33	33	52	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	66,77	93,23			66	58	92	67	☒	☒	☒
	Causas externas	59,04	43,07			41	25	84	59	☒	☒	☒
	Las demás causas	49,97	68,07			99	83	50	50	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	21,78	28,90			33	17	17	22	☒	-	☒
JAMBALO	Enfermedades transmisibles	25,11	22,96	26,96	Enfermedades sistema circulatorio	20	20	20	25	☒	☒	☒
	Neoplasias	15,61	16,43			27	27	13	16	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	26,96	36,12			66	47	26	27	☒	☒	☒
	Causas externas	25,48	22,46			13	20	26	25	☒	☒	☒
	Las demás causas	25,27	41,31			73	20	46	25	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	5,19	4,22			20	7	5		☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 132. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Mortalidad por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
LA SIERRA	Enfermedades transmisibles	9,68	16,00			21	64		10	✓	✓	✓
	Neoplasias	31,83	69,43	76,58		144		128	32	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	76,58	61,35		Enfermedades sistema circulatorio	164	21	128	77	✓	✓	✓
	Causas externas	9,68	34,87			21	192	21	10	✓	✓	✓
	Las demás causas	43,90	59,94			62	43	107	44	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos		0,00			21				✓	-	-
LA VEGA	Enfermedades transmisibles		0,00			31	11			✓	✓	-
	Neoplasias	111,47	36,88	111,47		103	65	77	111	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	66,43	44,29		Neoplasias	93	141	88	66	✓	✓	✓
	Causas externas	52,20	29,89			10	54	44	52	✓	✓	✓
	Las demás causas	65,66	23,08			62	76	111	66	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos	37,12	11,42				32	11	37	✓	✓	✓
LOPEZ MICAY	Enfermedades transmisibles		0,00							-	-	-
	Neoplasias		39,06	0,00				72		-	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio		48,67		Enfermedades transmisibles					-	-	-
	Causas externas		37,38					72		-	✓	✓
	Las demás causas		8,73							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		27,69							-	-	-
MIRANDA	Enfermedades transmisibles	32,50	15,22			20			33	✓	-	✓
	Neoplasias		40,25	200,33		82	21	42		✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	200,33	158,20		Enfermedades sistema circulatorio	82	42	84	200	✓	✓	✓
	Causas externas	41,99	52,36			61	146	21	42	✓	✓	✓
	Las demás causas	84,56	99,42			41	42	42	85	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos	17,56	19,85			20	63		18	✓	✓	✓
MORALES	Enfermedades transmisibles	11,02	14,57			9	9		11	✓	✓	✓
	Neoplasias	78,14	109,81	78,14		26	87	60	78	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	76,42	106,03		Neoplasias	69	4	60	76	✓	✓	✓
	Causas externas	26,67	60,20			9	26	26	27	✓	✓	✓
	Las demás causas	56,31	74,14			35	78	34	56	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos	25,00	12,34			9	9	17	25	✓	✓	✓
PAEZ	Enfermedades transmisibles	8,38	18,83	92,08		40	36	20	8	✓	✓	✓
	Neoplasias	43,09	55,69			40	93	56	43	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	90,43	104,11		signos y síntomas mal definidos	64	48	36	90	✓	✓	✓
	Causas externas	34,94	47,76			56	56	32	35	✓	✓	✓
	Las demás causas	42,35	67,59			104	81	84	42	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos	92,08	86,53			44	24	100	92	✓	✓	✓
PIAMONTE	Enfermedades transmisibles		16,23	54,13				59		-	✓	✓
	Neoplasias	23,58	35,05			36	19	59	24	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	54,13	119,79		Enfermedades sistema circulatorio	18	58	20	54	✓	✓	✓
	Causas externas		82,22			53	58	59		✓	✓	✓
	Las demás causas		33,81			89	58			✓	✓	-
	signos y síntomas mal definidos	25,81	34,55				78		26	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 177 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 133. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total												
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total							
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
PIENDAMO	Enfermedades transmisibles	64,80	27,83	197,70	Enfermedades sistema circulatorio	12	24	12	65	☒	☒	☒	
	Neoplasias	96,27	130,97			134	98	61	96	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	197,70	159,03			98	110	220	198	☒	☒	☒	
	Causas externas	45,79	48,86			49	37	37	46	☒	☒	☒	
	Las demás causas	137,23	107,15			73	86	73	137	☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos		2,27					12		-	☒	☒	
PURACE	Enfermedades transmisibles		32,95	130,16	Enfermedades sistema circulatorio	24		13		☒	☒	☒	
	Neoplasias	75,23	96,73			49	63	115	75	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	130,16	80,28			122	101	64	130	☒	☒	☒	
	Causas externas	66,51	39,30			37	38	38	67	☒	☒	☒	
	Las demás causas	13,34	61,30			12	25	89	13	☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos	16,41	15,89			49	50	51	16	☒	☒	☒	
ROSAS	Enfermedades transmisibles		4,72	161,79	Las demás causas					-	-	-	
	Neoplasias		22,69								-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	53,93	93,33					124	54	-	☒	☒	
	Causas externas		90,48			131	120	124		☒	☒	☒	
	Las demás causas	161,79	57,36					124	162	-	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos		0,00							-	-	-	
SAN SEBASTIAN	Enfermedades transmisibles	23,12	24,05	161,97	Las demás causas			37	23	-	☒	☒	
	Neoplasias	33,12	42,09			102	26	91	33	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	77,07	85,39			178	157	73	77	☒	☒	☒	
	Causas externas	21,30	25,37			76		18	21	☒	☒	☒	
	Las demás causas	161,97	131,25			26	105	110	162	☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos	49,65	36,93			76	26	18	50	☒	☒	☒	
SANTANDER DE QUILICHAO	Enfermedades transmisibles	15,45	24,25	79,44	Neoplasias	23	32	37	15	☒	☒	☒	
	Neoplasias	79,44	113,08			64	60	78	79	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	41,83	121,26			110	55	115	42	☒	☒	☒	
	Causas externas	70,67	101,58						71	-	-	☒	
	Las demás causas	53,78	106,55						54	-	-	☒	
	signos y síntomas mal definidos	5,15	3,16						5	-	-	☒	
SANTA ROSA	Enfermedades transmisibles		0,00	0,00	#N/D					-	-	-	
	Neoplasias		0,00							-	-	-	
	Enfermedades sistema circulatorio		55,72							-	-	-	
	Causas externas		33,84							-	-	-	
	Las demás causas		34,14			33				☒	-	-	
	signos y síntomas mal definidos									-	-	-	
SILVIA	Enfermedades transmisibles	25,54	24,93	110,84	Las demás causas	22	15	7	26	☒	☒	☒	
	Neoplasias	26,28	63,39			15	37	37	26	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	61,54	147,06			66	59	66	62	☒	☒	☒	
	Causas externas	20,42	32,25			29	7	22	20	☒	☒	☒	
	Las demás causas	110,84	134,94			37	37	88	111	☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos		16,96				22	7		☒	☒	☒	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 134. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total											
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
SOTARA	Enfermedades transmisibles	27,48	18,99	74,76	Las demás causas	13	14	28	27	☒	☒	☒
	Neoplasias	68,31	84,73			52	68	97	68	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	66,21	61,41			65	96	180	66	☒	☒	☒
	Causas externas	13,59	41,50			39	41	69	14	☒	☒	☒
	Las demás causas	74,76	55,88			65	109	138	75	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		6,41				14			☒	☒	-
SUAREZ	Enfermedades transmisibles		0,00	107,41	Causas externas			22		-	☒	☒
	Neoplasias	63,16	97,95			73	47		63	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	27,14	96,22			97	23	89	27	☒	☒	☒
	Causas externas	107,41	209,42			24	210	44	107	☒	☒	☒
	Las demás causas	27,14	56,94			49	23	44	27	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	15,23	47,58						15	-	-	☒
TIMBIO	Enfermedades transmisibles	13,69	34,03	176,48	Neoplasias		15		14	☒	☒	☒
	Neoplasias	176,48	105,58			124	76	73	176	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	72,62	117,31			109	182	117	73	☒	☒	☒
	Causas externas	28,75	66,97			78	91	59	29	☒	☒	☒
	Las demás causas	166,82	160,38			93	136	132	167	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	39,78	25,52			16			40	☒	-	☒
TIMBIQUI	Enfermedades transmisibles	108,87	38,17	108,87	Enfermedades transmisibles			31	109	-	☒	☒
	Neoplasias		15,11							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		66,92							-	-	-
	Causas externas	25,61	66,12					31	26	-	☒	☒
	Las demás causas		49,89							-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		26,01							-	-	-
TORIBIO	Enfermedades transmisibles	13,53	18,59	64,73	Causas externas	4	11	7	14	☒	☒	☒
	Neoplasias	14,61	27,96			37	29	22	15	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	50,61	67,27			15	11	14	51	☒	☒	☒
	Causas externas	64,73	63,63			33	84	47	65	☒	☒	☒
	Las demás causas	34,39	54,53			37	33	36	34	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	34,52	48,48					4	35	-	☒	☒
TOTORO	Enfermedades transmisibles	9,87	13,81	89,45	Enfermedades sistema circulatorio	16	8	16	10	☒	☒	☒
	Neoplasias	62,15	85,42			56	40	79	62	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	89,45	62,58			24	71	55	89	☒	☒	☒
	Causas externas		17,39			12				☒	☒	☒
	Las demás causas	73,73	79,77			8	56	71		☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	19,74	13,19			72	24	39	74	☒	☒	☒
REGIMEN CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		22,94	745,83	Enfermedades sistema circulatorio				0	-	-	-
	Neoplasias	115,79	83,07					187	116	-	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	745,83	131,08							-	☒	☒
	Causas externas	227,69	73,68					2497	746	-	-	☒
	Las demás causas	267,09	96,78						228	-	-	☒
	signos y síntomas mal definidos	0,00	14,26					186	267	-	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 179 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Cauca la primera causa de muerte por AVPP en el año 2018 fue registrada en el grupo de Causas Externas con una tasa ajustada de 2422 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con 1514 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con 1386 muertes por 100.000 afiliados, seguido de Neoplasias con 1369 muertes por 100.000 afiliados, enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 467 muertes por 100.000 afiliados, y signos y síntomas mal definidos con una tasa de 421 muertes por 100.000 afiliados (valor representativo semaforizado en rojo, en comparación con el indicador del Ente territorial que es de 236 muertes por 100.000 personas).

Gráfico 37. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento del Cauca 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 37 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total, presentadas en los Municipios del Departamento del Cauca 2018, se evidencia que al igual que en el Departamento del Cauca, la primera causa de muerte corresponde a las Causas Externas con el 34,4% (11 municipios), Enfermedades del Sistema Circulatorio en segundo lugar con el 21,9% (7 municipios) y en tercer lugar Las demás causas y Neoplasias con el 15,6% (5 municipios cada uno).

Se complementa en las Tablas N° 135 a N° 141, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento del Cauca, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 135. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
CAUCA	Enfermedades transmisibles	467	580	2422	Causas externas	516	353	415	467	☐	☐	☐
	Neoplasias	1369	1553			1678	1681	1512	1369	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	1386	1555			1457	1292	1334	1386	☐	☐	☐
	Causas externas	2422	3306			2230	3137	2675	2422	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1514	1960			1589	1114	1508	1514	☐	☐	☐
		421	236			395	296	499	421	☐	☐	☐
POPAYAN	Enfermedades transmisibles		551	7309	Neoplasias	0	601	1601	0	☐	☐	☐
	Neoplasias	7309	2209			10239	9891	7776	7309	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	2440	1816			5759	3573	3899	2440	☐	☐	☐
	Causas externas	2088	2526			6056	11310	9710	2088	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	4687	2785			6317	1373	5173	4687	☐	☐	☐
			33			0	0	1138	0	-	☐	☐
ALMAGUER	Enfermedades transmisibles	184	137	3099	Causas externas	759	0	280	184	☐	☐	☐
	Neoplasias	1765	1364			1039	3066	1323	1765	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	2486	1959			1175	1839	1768	2486	☐	☐	☐
	Causas externas	3099	1826			0	673	3335	3099	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	994	1487			1047	1123	2528	994	☐	☐	☐
		89	753			3258	112	1120	89	☐	☐	☐
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles	522	532	2534	Neoplasias	579	44	222	522	☐	☐	☐
	Neoplasias	2534	1095			551	211	1217	2534	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	584	641			262	741	394	584	☐	☐	☐
	Causas externas	1698	2284			1568	1198	1572	1698	☐	☐	☐
	Las demás causas	1156	1213			478	301	1116	1156	☐	☐	☐
											☐	☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 136. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

	AVPP por grandes causas en población total											
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
BUENOS AIRES	Enfermedades transmisibles		676	5915	Causas externas					-	-	-
	Neoplasias		791			622	1630	455	0	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	763	1462			5468	549	1137	763591	☒	☒	☒
	Causas externas	5915	4454			0	1345	2	5	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos		2214			0	0	489	0	-	☒	☒
			142			0	0	0	0	-	-	-
CAJIBIO	Enfermedades transmisibles		196	6164	Las demás causas	2980	0	0	0	☒	-	-
	Neoplasias	960	1223			2980	3335	0	960	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio		1476							☒	-	-
	Causas externas	2761	2097			1493	0	0	0	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	6164	2417			3782	9141	7801	2761	☒	☒	☒
			443			6353	865	7647	6164	☒	☒	☒
CALDONO	Enfermedades transmisibles	1481	1641	2350	Enfermedades sistema circulatorio	635	322	272148	☒	☒	☒	
	Neoplasias	733	1092							☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2350	2381			669	707	1794	733	☒	☒	☒
	Causas externas	1435	1848					141235	☒	☒	☒	
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1779	2243			2021	1474	10	0	☒	☒	☒
		935	1176			2631	2868	65	1435	☒	☒	☒
CALOTO	Enfermedades transmisibles	427	1656	4588	Causas externas	319	0	643427	☒	☒	☒	
	Neoplasias	1962	2080							☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	767	2984			586	2582	1009	1962	☒	☒	☒
	Causas externas	4588	7526					1634	767	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	2800	3659			1488	1545	719458	8	☒	☒	☒
		468	377			4108	5391	110280	0	☒	☒	☒
CORINTO	Enfermedades transmisibles	575	474	8332	Causas externas	1001	1162	1502	575	☒	☒	☒
	Neoplasias	1023	1492							☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2491	2522			2649	2048	1728	1023	☒	☒	☒
	Causas externas	8332	7530					3829	2491	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	2709	2795			1981	1901	506833	2	☒	☒	☒
						3523	8364	288270	9	☒	☒	☒
						221	0	0	0	☒	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 137. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total			Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial		total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
EL TAMBO	Enfermedades transmisibles		498	1911	Causas externas	0	0	0	0	-	-	-
	Neoplasias	1171	965			0	2486	550	117	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	1854	910			279	168	103	185	✓	✓	✓
	Causas externas	1911	5381			2677	4585	687	191	✓	✓	✓
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	484	1700			1917	1466	110	0	✓	✓	✓
			28			0	935	0	484	✓	✓	✓
GUAPI	Enfermedades transmisibles		439	9333	Enfermedades sistema circulatorio					-	-	-
	Neoplasias		457							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	9333	815						933	-	-	✓
	Causas externas		2218							-	-	-
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos		2287							-	-	-
			0							-	-	-
INZA	Enfermedades transmisibles	326	525	3020	Causas externas	1000	108	0	326	✓	✓	✓
	Neoplasias	1442	938			1011	1244	105	144	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	1242	1523			707	996	202	124	✓	✓	✓
	Causas externas	3020	1838			1957	996	412	302	✓	✓	✓
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	662	1269			1278	1566	898	662	✓	✓	✓
		173	365			264	437	0	173	✓	✓	✓
JAMBALO	Enfermedades transmisibles	856	707	980	Causas externas	697	154	332	856	✓	✓	✓
	Neoplasias	449	338			1341	1371	355	449	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	729	727			1527	730	551	729	✓	✓	✓
	Causas externas	980	803			587	846	129	980	✓	✓	✓
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	365	756			1196	64	142	365	✓	✓	✓
		405	318			636	0	147	405	✓	✓	✓
LA SIERRA	Enfermedades transmisibles	86	311	1364	Las demás causas	99	382	0	86	✓	✓	✓
	Neoplasias	647	1696			3184	0	290	647	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	1127	860			1505	90	135	112	✓	✓	✓
	Causas externas	86	1542			217	7379	130	86	✓	✓	✓
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1364	1086			1173	229	107	136	✓	✓	✓
			0			99	0	0	0	✓	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 138. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
LA VEGA	Enfermedades transmisibles		0	3034	Neoplasias	1435	47	0	0	☒	☒	-
	Neoplasias	3034	763	2667		1661	826	303	4	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1643	709	1178		1452	397	164	3	☒	☒	☒
	Causas externas	2961	1521	553		3123	153	296	1	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	793	317	892		743	239	793	☒	☒	☒	
		673	135	0		569	39	673	☒	☒	☒	
LOPEZ	Enfermedades transmisibles		0	0	#N/D			118	0	-	-	-
	Neoplasias		903	0		0	9	0	-	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio		552	0		0	0	0	-	-	-	
	Causas externas		1903	0		0	300	0	-	☒	☒	
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos		39				3		-	-	-	
			628						-	-	-	
MIRANDA	Enfermedades transmisibles	527	162	3116	Enfermedades sistema circulatorio	0	0	0	527	-	-	☒
	Neoplasias		759	2507		640	420	0	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	3116	1680	1901		334	165	311	☒	☒	☒	
	Causas externas	2012	2272	1997		5392	144	201	☒	☒	☒	
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1727	1944	1222		182	761	172	☒	☒	☒	
		131	252	993		1340	0	131	☒	☒	☒	
MORALES	Enfermedades transmisibles	82	521	1799	Enfermedades sistema circulatorio	542	451	0	82	☒	☒	☒
	Neoplasias	1772	2188	1046		3272	186	177	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	1799	1341	1548		2270	114	179	☒	☒	☒	
	Causas externas	892	2421	507		1122	8	892	☒	☒	☒	
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	983	1325	854		1625	221	983	☒	☒	☒	
		521	412	121		497	291	521	☒	☒	☒	
PAEZ	Enfermedades transmisibles	288	911	2303	Enfermedades sistema circulatorio	741	620	186	288	☒	☒	☒
	Neoplasias	1086	1028	857		2606	211	108	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	2303	2054	1117		1392	471	230	☒	☒	☒	
	Causas externas	1839	2393	3101		1899	3	9	☒	☒	☒	
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1531	2147	2309		1637	151	153	☒	☒	☒	
		1524	1161	554		273	196	152	☒	☒	☒	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 139. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
PIAMONTE	Enfermedades transmisibles		668	1176	signos y síntomas mal definidos	0	0	301	0	-	☒	☒
	Neoplasias	692	1274			1693	733	180	692	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	517	1229			232	1353	627	517	☒	☒	☒
	Causas externas		3115			1458	1805	211	0	☒	☒	☒
	Las demás causas		896			2668	1382	8	0	☒	☒	-
	signos y síntomas mal definidos	1176	1194			0	2650	0	117	☒	☒	☒
PIENDAMO	Enfermedades transmisibles	1297	855	2801	Enfermedades sistema circulatorio	96	726	645	129	☒	☒	☒
	Neoplasias	2332	2763			3280	1889	187	233	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2801	1553			1899	1844	326	280	☒	☒	☒
	Causas externas	2746	2144			1777	1419	202	274	☒	☒	☒
	Las demás causas	2445	1618			1187	1187	1	244	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		10			0	0	176	0	-	☒	☒
PURACE	Enfermedades transmisibles		195	3800	Causas externas	862	0	489	0	☒	☒	☒
	Neoplasias	2293	2204			1141	1921	331	229	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1222	1719			2089	2153	134	122	☒	☒	☒
	Causas externas	3800	3382			1764	1100	984	380	☒	☒	☒
	Las demás causas	645	1199			137	473	186	645	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	146	73			1139	1576	867	146	☒	☒	☒
ROSAS	Enfermedades transmisibles		21	1362	Las demás causas					-	-	-
	Neoplasias		367					285		-	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	402	949			0	0	1	402	☒	☒	☒
	Causas externas		3686			5580	8	225	0	☒	☒	☒
	Las demás causas	1362	872			0	0	571	136	-	☒	☒
SAN SEBASTIAN	signos y síntomas mal definidos		0		Las demás causas			6	2	-	-	-
	Enfermedades transmisibles	254	530	4585		0	0	216	254	-	☒	☒
	Neoplasias	1053	879			3245	156	901	105	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1075	785			2392	1525	104	107	☒	☒	☒
	Causas externas	1287	1452			4025	0	131	128	☒	☒	☒
	Las demás causas	4585	2649			1728	2227	8	7	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	1163	520			1728	2227	157	458	☒	☒	☒
						1750	156	767	116	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 140. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
SANTANDER	Enfermedades transmisibles	422	365	3138	Causas externas	850	761	997	422	↘	↗	↘
	Neoplasias	1165	1951			1906	1777	185	116	↘	↗	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	822	1584			1806	1150	200	822	↘	↗	↘
	Causas externas	3138	4456			3755	5104	341	313	↗	↘	↘
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1023	2100			1849	2340	268	102	↗	↘	↘
		38	61			257	0	146	38	↘	↗	↘
SANTA ROSA	Enfermedades transmisibles		0	0	#N/D					-	-	-
	Neoplasias		0							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		605							-	-	-
	Causas externas		1717							-	-	-
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos		460							-	-	-
		0							-	-	-	
SILVIA	Enfermedades transmisibles	655	658	3344	Las demás causas	643	825	63	655	↗	↘	↗
	Neoplasias	474	1367			253	1034	121	474	↗	↘	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	855	1894			2364	1300	131	855	↘	↗	↘
	Causas externas	776	1569			1180	413	115	776	↘	↗	↘
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	3344	3514			653	681	155	334	↗	↘	↗
			315			0	770	358	0	↗	↘	↗
SOTARA	Enfermedades transmisibles	458	201	1325	Neoplasias	0	88	204	458	↗	↘	↗
	Neoplasias	1325	1486			1185	1545	575	132	↗	↘	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	639	382			994	1337	171	639	↗	↘	↗
	Causas externas	421	1343			1751	1372	321	421	↘	↗	↘
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1190	603			900	2220	6	119	↗	↘	↗
			100			0	60	0	0	↗	↘	-
SUAREZ	Enfermedades transmisibles		0	4480	Causas externas	0	0	120	0	-	↗	↘
	Neoplasias	2043	2575			3021	537	0	204	↘	↗	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	333	1346			1918	630	193	333	↘	↗	↘
	Causas externas	4480	8764			738	1165	236	448	↗	↘	↗
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	276	1416			1821	1253	2	276	↘	↗	↘
		996	689			0	0	0	996	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 141. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
TIMBIO	Enfermedades transmisibles	139	1064	3725	Neoplasias	0	134	0	139	☒	☒	☒
	Neoplasias	3725	1588	2806		1206	211	372	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	1074	1285	2737		3201	107	107	☒	☒	☒	
	Causas externas	1617	3418	2340		3891	313	161	☒	☒	☒	
	Las demás causas	2887	3431	2747		1336	9	7	☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos	565	208	97		0	0	565	☒	-	☒	
TIMBIQUI	Enfermedades transmisibles	3039	1197	3039	Enfermedades transmisibles	0	0	538	303	-	☒	☒
	Neoplasias		699							-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		1362							-	-	-
	Causas externas	1548	2882	0		0	0	154	-	-	☒	
	Las demás causas		1499	0		0	959	0	-	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos		525						-	-	-	
TORIBIO	Enfermedades transmisibles	555	591	2691	Causas externas	216	389	229	555	☒	☒	☒
	Neoplasias	218	603	1305		1247	787	218	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	697	685	391		327	265	697	☒	☒	☒	
	Causas externas	2691	2457	1605		3862	235	269	☒	☒	☒	
	Las demás causas	792	1290	1590		355	581	792	☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos	495	628	0		0	0	495	-	-	☒	
TOTORO	Enfermedades transmisibles	88	608	1324	Enfermedades sistema circulatorio	113	103	275	88	☒	☒	☒
	Neoplasias	1166	1987	1481		1173	217	116	☒	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	1324	698	819		1443	102	132	☒	☒	☒	
	Causas externas		564	4534		2022	314	0	☒	☒	☒	
	Las demás causas	1079	1673	1912		87	672	107	☒	☒	☒	
	signos y síntomas mal definidos	176	60	1015		559	218	176	☒	☒	☒	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		580	9327	Enfermedades sistema circulatorio			0		-	-	-
	Neoplasias	3167	1553				588	316	-	☒	☒	
	Enfermedades sistema circulatorio	9327	1555				296	932	-	☒	☒	
	Causas externas	3985	3306				11	7	-	-	☒	
	Las demás causas	6664	1960					398	-	-	☒	
	signos y síntomas mal definidos		236				405	7	-	☒	☒	
							0					

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Cauca en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Transmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas, seguido de Tuberculosis y en tercer lugar Enfermedades infecciosas intestinales.

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca, el principal subgrupo fue Tumor maligno de estómago, seguido de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon y en tercer lugar Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, seguido de Enfermedades cerebrovasculares y en tercer lugar Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca, el principal subgrupo Agresiones (homicidios), seguido de Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) y en tercer lugar Accidentes de transporte terrestre y Caídas.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de Diabetes mellitus, Enfermedades del sistema urinario, Resto de enfermedades del sistema digestivo, Resto de las enfermedades y en tercer lugar Resto de enfermedades del sistema respiratorio.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS para Signos, síntomas y afecciones mal definidas, se reporta una tasa de 24,7 muertes por cada 100.000 afiliados para el Departamento del Cauca.

Se complementa en las Tablas N° 142 a N° 144, la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 188 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 142. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	3,1	3,0	Infecciones respiratorias agudas	3,8	2,4	0,0	3,1	☑	☑	☑
	Tuberculosis	3,6	1,3		3,2	1,9	1,8	3,6	☑	☑	☑
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia		0,1		0,0	0,5	0,7	0,0	☑	☑	☑
	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles		0,1	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 7,9	0,0	0,3	0,0	0,0	☑	☑	-
	Meningitis		0,3		0,5	1,0	0,8	0,0	☑	☑	☑
	Septicemia, excepto neonatal	0,4	0,9		0,9	0,0	0,6	0,4	☑	☑	☑
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	2,3	2,2		1,3	1,4	1,9	2,3	☑	☑	☑
	Infecciones respiratorias agudas	7,9	13,9		7,0	7,2	7,0	7,9	☑	☑	☑
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,5	1,2		1,1	0,8	1,9	1,5	☑	☑	☑
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	13,6	16,3	Tumor maligno del estómago	17,3	18,5	18,2	13,6	☑	☑	☑
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	1,8	4,0		1,5	2,1	1,4	1,8	☑	☑	☑
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	8,8	12,4		10,3	13,0	8,9	8,8	☑	☑	☑
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	3,5	4,7		2,8	3,0	1,5	3,5	☑	☑	☑
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	1,2	0,9	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 13,6	0,0	0,0	0,7	1,2	-	☑	☑
	Tumor maligno de la mama de la mujer	5,5	8,3		5,6	2,3	1,9	5,5	☑	☑	☑
	Tumor maligno del cuello del útero	6,8	8,1		10,1	12,7	11,5	6,8	☑	☑	☑
	Tumor maligno del cuerpo del útero		0,9		1,1	0,0	0,0	0,0	☑	-	-
	Tumor maligno del útero, parte no especificada	2,7	1,1		1,0	1,4	3,2	2,7	☑	☑	☑
	Tumor maligno de la próstata	6,6	16,3		8,5	13,5	8,1	6,6	☑	☑	☑
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	1,3	4,3		3,1	2,6	4,0	1,3	☑	☑	☑
	Leucemia	2,6	3,6		2,5	2,8	2,9	2,6	☑	☑	☑
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	2,7	4,2		2,9	2,7	2,8	2,7	☑	☑	☑
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	8,7	10,4		10,0	7,5	8,3	8,7	☑	☑	☑
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	4,4	5,4		4,7	4,4	8,0	4,4	☑	☑	☑

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 143. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,1	Enfermedades isquémicas del corazón Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 54,4	0,0	0,0	0,3	0,0	-	☒	☒
	Enfermedades hipertensivas	10,4	21,5		13,9	7,8	15,3	10,4	☒	☒	☒
	Enfermedades isquémicas del corazón	54,4	61,2		51,1	46,9	38,5	54,4	☒	☒	☒
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	2,9	7,1		3,4	4,0	5,0	2,9	☒	☒	☒
	Paro cardíaco		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	Insuficiencia cardíaca	1,0	3,3		0,0	1,9	2,6	1,0	☒	☒	☒
	Enfermedades cerebrovasculares	16,2	34,4		19,9	19,5	23,1	16,2	☒	☒	☒
	Aterosclerosis		0,0						-	-	-
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1,0	3,5		2,8	2,0	2,8	1,0	☒	☒	☒
Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	11,2	15,9	Agresiones (homicidios) Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 22,7	11,1	18,2	11,5	11,2	☒	☒	☒
	Los demás accidentes de transporte y los no especificados		0,2						-	-	-
	Caídas	1,8	1,7		1,8	1,9	4,4	1,8	☒	☒	☒
	Accidentes por disparo de arma de fuego		0,0						-	-	-
	Ahogamiento y sumersión accidentales	1,2	1,7		1,1	2,4	1,1	1,2	☒	☒	☒
	Accidentes que obstruyen la respiración		0,6		2,4	0,4	1,3	0,0	☒	☒	☒
	Exposición a la corriente eléctrica	0,4	0,4		0,3	0,3	0,0	0,4	☒	☒	☒
	Exposición al humo, fuego y llamas	0,3	0,3		0,4	0,9	0,0	0,3	☒	☒	☒
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas		0,7		0,0	0,5	0,9	0,0	☒	☒	☒
	Los demás accidentes	3,7	3,6		1,6	1,1	2,8	3,7	☒	☒	☒
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	6,9	6,8		7,9	8,6	8,7	6,9	☒	☒	☒
	Agresiones (homicidios)	22,7	36,7		17,1	29,6	25,7	22,7	☒	☒	☒
	Eventos de intención no determinada	4,7	4,8		6,4	7,0	1,8	4,7	☒	☒	☒
	Las demás causas externas		0,5		0,3	0,3	0,9	0,0	☒	☒	☒
signos y síntomas mal definidos Las demás causas	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	24,7	14,3	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 24,7	22,3	13,6	25,6	24,7	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 144. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Las demás causas	Diabetes mellitus	8,0	14,7	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 19,7	8,3	6,8	10,2	8,0	☒	☒	☒
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2,7	3,5		5,2	2,3	3,4	2,7	☒	☒	☒
	Trastornos mentales y del comportamiento	1,0	0,9		0,0	0,3	0,9	1,0	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	4,2	6,9		5,2	4,6	5,2	4,2	☒	☒	☒
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	19,7	23,3		17,0	13,3	12,7	19,7	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5,6	6,1		3,7	2,0	9,1	5,6	☒	☒	☒
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3,3	3,0		1,6	1,7	2,2	3,3	☒	☒	☒
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	3,9	5,0		3,1	1,6	1,7	3,9	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	6,8	8,5		11,8	8,5	9,0	6,8	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema urinario	4,8	7,8		2,8	5,2	10,2	4,8	☒	☒	☒
	Hiperplasia de la próstata	0,4	0,9		0,9	0,0	0,3	0,4	☒	☒	☒
	Embarazo, parto y puerperio	2,2	0,9		3,3	1,9	1,5	2,2	☒	☒	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,5	5,4		0,8	0,0	0,3	1,5	☒	☒	☒
	Resto de las enfermedades	6,1	9,9		6,5	4,7	9,8	6,1	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento del Cauca y la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2018 fue registrada en la Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de en orden descendente de, la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino y Tasa ajustada de mortalidad por VIH¹⁴.

Se complementa la información en las Tablas N° 145 a N° 153, de las diferentes causas de mortalidad trazadora municipios y Departamento del Cauca 2018.

¹⁴ El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 145. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,64	12,55	5,42	3,56	0	7,64	☐	☐	☐
CAUCA	5,52	8,25	5,61	2,34	1,86	8,25	☐	☐	☐
19001 - POPAYÁN	25,59	16,95		35,56		17	☐	☐	☐
19022 - ALMAGUER	48,81	17,22				17,2	-	-	☐
19100 - BOLÍVAR	20,79	5,28	18,98			5,28	☐	-	☐
19142 - CALOTO	28,26	10,89				10,9	-	-	☐
19585 - PURACÉ	25,20	46,97				47	-	-	☐
19807 - TIMBÍO	25,44	9,96				9,96	-	-	☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 145, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018. Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Almaguer (48,81), Caloto (28,26), Popayán (25,59) y Puracé (25,20).

Tabla 146. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,43	6,59	8,9	12	12	8,4	☐	☐	☐
CAUCA	6,81	8,08	10	13	12	6,8	☐	☐	☐
19001 - POPAYÁN	85,08	10,17	141		39	85	☐	☐	☐
19100 - BOLÍVAR	19,35	8,73				19	-	-	☐
19397 - LA VEGA	24,41	8,18		42,41	9,81	24,4	☐	☐	☐
19517 - PAEZ	11,21	8,29	10,57	10,73	23,04	11,2	☐	☐	☐
19693 - SAN SEBASTIÁN	30,95	30,33	56,32		27,92	31	☐	☐	☐
19698 - SANTANDER DE QUILCHAO	10,27					10,3	-	-	☐
19807 - TIMBÍO	27,83	14,68		40	51	28	☐	☐	☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 146, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Popayán (85,08), San Sebastián (30,95), Timbío (27,83), La Vega (24,41) y Bolívar (19,35).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 147. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,4	15,53	13,7	10,6	10,4	8,4	✓	✓	✓
CAUCA	7,99	14,72	8,31	6,78	10,2	8	✓	✓	✓
19142 - CALOTO	14,82	24,19			15,1	15	-	✓	✓
19212 - CORINTO	47,73	40,43	37,16	20,72	44,56	47,7	✓	✓	✓
19364 - JAMBALÓ	17,14	19,52	9,62		10,11	17,1	✓	✓	✓
19392 - LA SIERRA	25,74	10,31				25,7	-	-	✓
19455 - MIRANDA	32,50	12,53	29,32			32,5	✓	-	✓
19548 - PIENDAMÓ	39,13	19,52	28,84			39,1	✓	-	✓
19693 - SAN SEBASTIÁN	14,51	6,96			12,16	14,5	-	✓	✓
19743 - SILVIA	17,90	22,08		19,38	8,44	17,9	✓	✓	✓
19807 - TIMBÍO	35,98	33,62	18,1	9,62	15,4	36	✓	✓	✓
19821 - TORIBIO	4,60	4,33			5,25	4,6	-	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 147, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Corinto (47,73), Piendamó (39,13), Timbío (35,98), Miranda (32,50) y La Sierra (25,74).

Tabla 148. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,29	5,16	2,6	2	2,6	3,3	✓	✓	✓
CAUCA	2,35	2,18	1,3	1,5		2,4	✓	✓	✓
19212 - CORINTO	17,95	10,98		31,3		18	✓	✓	✓
19364 - JAMBALÓ	5,25	4,46				5,25	-	-	✓
19517 - PAEZ	5,40	3,70				5,4	-	-	✓
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	5,80	2,17				5,8	-	-	✓
19821 - TORIBIO	5,45	5,09				5,45	-	-	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 148, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Corinto (17,95), Santander de Quilichao (5,80) y Toribio (5,45).

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 193 de 475			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 149. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,36	1,96	4,3	0	3	3,4	☒	☒	☒
CAUCA	3,60	1,31		2,2	1,8	3,6	☒	☒	☒
19001 - POPAYÁN	13,56	4,24			19	14	-	☒	☒
19022 - ALMAGUER	9,25	2,15				9,3	-	-	☒
19137 - CALDONO	3,00	2,42		6,01		3	☒	☒	☒
19142 - CALOTO	11,43	11,11				11	-	-	☒
19212 - CORINTO	7,12	4,13			10,7	7,12	-	☒	☒
19392 - LA SIERRA	9,68	6,11				9,68	-	-	☒
19548 - PIENDAMÓ	13,77	2,39				13,8	-	-	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	9,65	2,06		7,05		9,65	☒	☒	☒
19743 - SILVIA	7,64	3,48		6,62		7,64	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 149, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Piendamó (13,77), Popayán (13,56), Caloto (11,43), La Sierra (9,68) y Santander de Quilichao (9,65).

Tabla 150. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,99	14,88	11	14	0	8	☒	☒	☒
CAUCA	6,58	16,34	8,5	14	8,1	6,6	☒	☒	☒
19001 - POPAYÁN	47,19	27,59	53	45		47	☒	☒	☒
19355 - INZÁ	16,97	8,39				17	-	-	☒
19397 - LA VEGA	22,20	7,58	15,45		14,62	22,2	☒	☒	☒
19517 - PAEZ	6,37	15,81	6,34	6,29		6,37	☒	☒	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	11,80	22,95	12,63		26,96	11,8	☒	☒	☒
19760 - SOTARA	16,24	9,81				16,2	-	-	☒
19807 - TIMBÍO	35,08	19,13	20			35	☒	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 150, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Popayán (47,19), Timbío (35,08), La Vega (22,20) e Inzá (16,97).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 151. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	13,45	10,75	15	18	16	13	☒	☒	☒
CAUCA	13,58	16,29	17	18	18	14	☒	☒	☒
19001 - POPAYÁN	39,28	22,34	42	69	96	39	☒	☒	☒
19100 - BOLÍVAR	18,36	4,26	10		10	18	☒	☒	☒
19142 - CALOTO	14,17	17,65		27		14	☒	☒	☒
19212 - CORINTO	20,23	32,57	39,53	21,41	45,91	20,2	☒	☒	☒
19256 - EL TAMBO	26,90	9,09		69,8		26,9	☒	☒	☒
19355 - INZÁ	30,47	23,91		10,7		30,5	☒	☒	☒
19364 - JAMBALÓ	7,87	6,37	19,74	11,29		7,87	☒	☒	☒
19392 - LA SIERRA	11,78	33,62	52,33		15,45	11,8	☒	☒	☒
19397 - LA VEGA	39,53	8,82	43,43	10,63	24,63	39,5	☒	☒	☒
19473 - MORALES	22,45	26,86	12,54	24,79	28,31	22,5	☒	☒	☒
19517 - PAEZ	10,09	12,15	19,68	53,58	6,447	10,1	☒	☒	☒
19548 - PIENDAMÓ	10,00	23,34	52,98	16,35	13,49	10	☒	☒	☒
19585 - PURACÉ	45,44	48,25	15	18	18	45	☒	☒	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	34,06	24,38	24,9	19,35	23,57	34,1	☒	☒	☒
19760 - SOTARA	14,04	22,05		7,99	15,05	14	☒	☒	☒
19807 - TIMBÍO	14,73	19,78	41	23	41	15	☒	☒	☒
19824 - TOTORÓ	10,54	12,86	12,56	24,18	31,95	10,5	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 151, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Puracé (45,44), La Vega (39,53), Popayán (39,28), Santander de Quilichao (34,06), Inzá (30,47), El Tambo (26,90) y Morales (22,45).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 152. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	20,58	30,08	18,6	18,9	15,6	21	☒	☒	☒
CAUCA	19,67	23,29	17	13,3	12,7	20	☒	☒	☒
19001 - POPAYÁN	82,97	39,29	136	20,8	16,6	83	☒	☒	☒
19022 - ALMAGUER	35,48	24,40	28,3		26,5	35	☒	☒	☒
19100 - BOLÍVAR	9,11	13,03		5,88	14,8	9,1	☒	☒	☒
19130 - CAJIBÍO	99,44	17,10				99,4	-	-	☒
19142 - CALOTO	24,35	24,07			9,93	24	-	☒	☒
19212 - CORINTO	38,30	44,34	31,26	36,07	24,56	38,3	☒	☒	☒
19355 - INZÁ	30,55	22,22	46,98	8,12	23,79	30,5	☒	☒	☒
19397 - LA VEGA	23,66	12,10	23,85	14,34		23,7	☒	☒	☒
19455 - MIRANDA	17,56	19,70		20,41	19,36	17,6	☒	☒	☒
19473 - MORALES	22,04	17,28	14,76	62,2		22	☒	☒	☒
19517 - PAEZ	5,96	14,15	5,97	20,83	3,11	5,96	☒	☒	☒
19548 - PIENDAMÓ	53,05	34,26	12,67	39,22	23,06	53,1	☒	☒	☒
19622 - ROSAS	53,93	18,88				53,9	-	-	☒
19693 - SAN SEBASTIÁN	42,73	36,97		19,74	10,41	42,7	☒	☒	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	21,76	16,64	39,01	11,92	22,62	21,8	☒	☒	☒
19743 - SILVIA	8,48	25,22	17,94		25,78	8,48	☒	☒	☒
19760 - SOTARA	31,10	28,77	15,74	7,99	43,44	31,1	☒	☒	☒
19807 - TIMBÍO	42,18	30,56		28,9	15,8	42	☒	☒	☒
19821 - TORIBIO	12,57	16,13	5,92	6,11		12,6	☒	☒	☒
19824 - TOTORÓ	21,34	18,85	38,4			21,3	☒	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 152 en la página siguiente, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Cajibío (99,44), Popayán (82,97), Rosas (53,93), Piendamó (53,05) y San Sebastián (42,73).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Cauca la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el año 2018 fue registrada en el indicador de Mortalidad Perinatal en el municipio de Suárez (67,80); Razón de mortalidad materna en el municipio de Silvia (829,28); tasa de mortalidad infantil en el municipio de Almaguer (31,25); tasa de mortalidad en la niñez (48,39); Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años en el municipio de Timbiquí (175,75); Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años en el municipio de Piendamó (148,37). Se complementa la información en las Tablas N° 153 a N° 158, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en los municipios y Departamento del Cauca 2018. No aplica la información para el municipio de Santa Rosa que cuenta con un solo afiliado del grupo adulto mayor de 60 años.

Tabla 153. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	12,31	13,89	14,27	14,27	11,78	14,3	✓	✓	✓
CAUCA	13,54	16,01	15,11	14,97	9,978	14,1	✓	✓	✓
19001 - POPAYÁN		11,33	10,31	35,71			✓	✓	-
19022 - ALMAGUER		25,51	31,75	13,7	15,15		✓	✓	✓
19100 - BOLÍVAR	12,50	24,45	16,39	17,54	27,78	61,2	✓	✓	✓
19110 - BUENOS AIRES	24,39	18,04	17,86	32,79		24,4	✓	✓	✓
19130 - CAJIBÍO		5,73	55,56		58,82		✓	✓	✓
19137 - CALDONO	9,85	25,19	14,55	15,58	7,673	34,9	✓	✓	✓
19142 - CALOTO	12,66	23,53	13,79	23,39	15,79	9,35	✓	✓	✓
19212 - CORINTO	21,58	25,45	20,73	5,917		18,2	✓	✓	✓
19256 - EL TAMBO	34,38	10,68					-	-	✓
19318 - GUAPI		13,70				333	-	-	✓
19355 - INZÁ	15,54	18,74	12,35	19,92	3,333	8,33	✓	✓	✓
19364 - JAMBALÓ	18,87	28,71	18,69	4,566	14,93	9,8	✓	✓	✓
19392 - LA SIERRA		8,70	17,86	17,24			✓	✓	-
19397 - LA VEGA	22,47	22,22	6,369		9,174		✓	✓	✓
19455 - MIRANDA	34,38	11,66	25	16,95			✓	✓	-
19473 - MORALES	15,75	24,61	15,87	14,71	7,042	42,1	✓	✓	✓
19517 - PAEZ	12,99	22,62	16,23	4,87	12,82	5,81	✓	✓	✓
19533 - PIAMONTE		7,75		34,48	14,08	25,6	✓	✓	✓
19548 - PIENDAMÓ		10,31	26,79	8,772		14,1	✓	✓	✓
19585 - PURACÉ	11,24	5,21	30,77	8,621	8,772		✓	✓	✓
19693 - SAN SEBASTIÁN	26,32	23,81	21,28	28,57		31,3	✓	✓	✓
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	13,64	11,74	12,01	5,435	11,7	17,4	✓	✓	✓
19743 - SILVIA	14,39	16,61	17,75	23,95	28,69	10	✓	✓	✓
19760 - SOTARA				21,74	24,69	24,4	✓	✓	✓
19780 - SUÁREZ	67,80	17,12	17,24				✓	-	-
19807 - TIMBÍO		19,42	10	32,61			✓	✓	-
19809 - TIMBIQUÍ	47,62	31,87				111	-	-	✓
19821 - TORIBIO	10,34	23,51	13,26	18,57	4,167	10,3	✓	✓	✓
19824 - TOTORÓ	5,85	11,76	13,45	39,47	12,5	7,3	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 197 de 475	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 153, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Cauca año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo) de Suárez 67,80 muertes perinatales, Timbiquí 47,62 muertes perinatales, Miranda y El Tambo con 34,38 muertes perinatales, San Sebastián con 26,32 muertes perinatales, Buenos Aires 24,39 muertes perinatales, Corinto 21,58 muertes perinatales y La Vega 22,47 muertes perinatales.

Tabla 154. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Razón de mortalidad materna									
entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	108,26	51,01	99,18	96,78	79,48	108	☒	☒	☒
CAUCA	95,97	42,60	132,2	85,02	82,08	96	☒	☒	☒
19137 - CALDONO		198,41		574,7			☒	☒	-
19142 - CALOTO	431,03	238,66				431	-	-	☒
19355 - INZÁ			389,1				☒	-	-
19364 - JAMBALÓ					588,2		-	☒	☒
19392 - LA SIERRA			2326				☒	-	-
19397 - LA VEGA					1333		-	☒	☒
19517 - PAEZ	303,95	242,13				304	-	-	☒
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO				429,2	228,8		☒	☒	☒
19743 - SILVIA	829,88	374,53	657,9			830	☒	-	☒
19807 - TIMBÍO					1370		-	☒	☒
19821 - TORIBIO			480,8				☒	-	-
19824 - TOTORÓ			418,4				☒	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 154, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC Departamento del Cauca año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Silvia (829,88), Caloto (431,03) y Paez (303,95).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 155. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	15,12	10,72	13,1	14,7	18,81	13,6	↗	↗	↘
CAUCA	2,95	11,77	2,13	1,66	1,96	4,46	↘	↗	↗
19022 - ALMAGUER	31,25	36,27				31,3	-	-	↗
19100 - BOLÍVAR	12,82	12,44				12,8	-	-	↗
19130 - CAJIBÍO		13,41				100	-	-	↗
19137 - CALDONO	4,76	13,89			2,59	11,5	-	↗	↗
19142 - CALOTO		14,32		6,02			↗	↘	-
19212 - CORINTO		17,99		6,06	5,40		↗	↘	↘
19355 - INZÁ	5,10	12,07	4,29	4,1		8,26	↘	↘	↗
19364 - JAMBALÓ		4,93	4,72	4,57			↘	↘	-
19397 - LA VEGA		11,30	6,41				↘	-	-
19517 - PAEZ	6,34	14,53	5,03	3,26	6,38	8,82	↘	↗	↗
19533 - PIAMONTE		15,63				27	-	-	↗
19548 - PIENDAMÓ		13,84				13,9	-	-	↗
19585 - PURACÉ		5,24	7,75				↘	-	-
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	4,46	7,22				4,46	-	-	↗
19743 - SILVIA		14,98			4,04	10,3	-	↗	↗
19807 - TIMBÍO	15,15	24,39				15,2	-	-	↗
19809 - TIMBIQUÍ		24,69	58,82	47,62		111	↘	↘	↗
19821 - TORIBIO		7,97			2,08		-	↗	↘
19824 - TOTORÓ		8,90	4,41		4,27		↘	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 155, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil (niños menores de 1 año) AIC Departamento del Cauca año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Almaguer (31,25), Timbío (15,15) y Bolívar (12,82).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 156. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	5,28	13,01	6,34	6,42	4,42	7,87	↗	↘	↗
CAUCA	5,12	15,60	5,12	7,02	3,688	7,72	↗	↘	↗
19001 - POPAYÁN	15,67	13,16		8,93		15,7	↗	↘	↗
19022 - ALMAGUER	25,00	46,63	15,87	27,4		25	↗	↘	↗
19100 - BOLÍVAR	48,39	12,44				48,4	-	-	↗
19130 - CAJIBÍO		15,33				32,3	-	-	↗
19137 - CALDONO	9,85	23,81		9,35	7,673	24	↗	↘	↗
19142 - CALOTO		16,71		5,85			↗	↘	-
19212 - CORINTO		17,99		17,75	5,405		↗	↘	↘
19256 - EL TAMBO		19,61				14,9	-	-	↗
19355 - INZÁ	10,36	13,79	8,23	7,97	3,333	10,1	↘	↘	↗
19364 - JAMBALÓ		4,93	14,02	9,13			↘	↘	-
19392 - LA SIERRA		8,70	17,86				↘	-	-
19397 - LA VEGA		16,95	6,37	9,09			↗	↘	-
19455 - MIRANDA		17,60		16,95		14,3	↗	↘	↗
19473 - MORALES		4,59	7,94				↘	-	-
19517 - PAEZ	8,66	23,00	11,36	16,23	11,22	12,6	↗	↘	↗
19533 - PIAMONTE		15,63		17,24		26,7	↗	↘	↗
19548 - PIENDAMÓ		15,57				7,52	-	-	↗
19585 - PURACÉ		15,71	7,69		17,54	22,6	↘	↗	↗
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	4,55	12,48				8,85	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 156, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Cauca año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Bolívar (48,39), Almaguer (25), Popayán (15,67), Timbío (15,63), Inzá (10,36) y Caldonó (9,85).

En la Tabla N° 157, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC Departamento del Cauca año 2018, para el año 2016 no se presentaron eventos, año 2017 en los municipios de Timbiquí (175,75), Totoró (69,54) y Paez (29,29).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 157. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	12,9	3,0	13,4	15,7	20,2	12,9	↗	↗	↘
CAUCA	10,02	5,19	10,01	13,71		10	↗	↘	↗
19001 - POPAYÁN			163,9				↘	-	-
19022 - ALMAGUER				442,5			↗	↘	-
19137 - CALDONO			34,73	34,58			↗	↘	-
19355 - INZÁ				66,8			↗	↘	-
19517 - PAEZ	29,29	41,15	29,94			29,3	↘	-	↗
19809 - TIMBIQUÍ	175,75	31,22				176	-	-	↗
19824 - TOTORÓ	69,54	40,72				69,5	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 158. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	30,2	14,2	20,1	51,7	27,0	30,2	↗	↘	↗
CAUCA	26,73	17,80	10,01	48	16,96	26,7	↗	↘	↗
19001 - POPAYÁN		5,43		479,2		0	↗	↘	-
19022 - ALMAGUER				221,2		0	↗	↘	-
19137 - CALDONO	94,88	97,35		69,19	33,18	94,9	↗	↘	↗
19142 - CALOTO				193,6		0	↗	↘	-
19355 - INZÁ	130,89	47,96		66,8		131	↗	↘	↗
19364 - JAMBALÓ				123,8	123	0	↗	↘	↘
19455 - MIRANDA			217,4			0	↘	-	-
19517 - PAEZ	29,29	20,58	29,94	61,24	30,51	29,3	↗	↘	↘
19548 - PIENDAMÓ	148,37	47,31				148	-	-	↗
19821 - TORIBIO				40,18		0	↗	↘	-
19824 - TOTORÓ	69,54	40,72	66,98		69,78	69,5	↘	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 158, se presentan los datos de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC Departamento del Cauca año 2018. Se resaltan los indicadores que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Piendamó (148,37), Inzá (13.89), Caldonó (94.89) y Totoró (69,54).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Tabla 159. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Mortalidad por grandes causas en población menor de 1 año Departamento del Cauca									
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	0,21	0,1597	0,98		0,43	0,21	☑	☑	☑
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	0,21	0,1597				0,21	-	-	☑
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	0,21	0,1597	0,49	0,73	0,65	0,21	☑	☑	☑
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	0,21	0,1597	0,74	0,24	0,43	0,21	☑	☑	☑
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	0,42	0,1597	0,24		0,87	0,42	☑	☑	☑
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	1,89	1,278	0,74	1,95	0,87	1,89	☑	☑	☑
Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	0,21	0,0532				0,21	-	-	☑
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	4,21	5,804	4,93	8,04	5,66	4,21	☑	☑	☑
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4,00	3,1949	2,71	4,87	4,35	4	☑	☑	☑
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	0,21	0,0532	0,49	0,48	1,30	0,21	☑	☑	☑
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	0,21	0,3195	0,24	0,48	1,30	0,21	☑	☑	☑

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 159, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Cauca 2018. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 4 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 4 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con una tasa de 2 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, se resalta para este indicador que aumentó el valor de la tasa en relación al año 2016 que fue de 1 muertes infantiles por cada por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 160. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2018


Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
POPAYAN	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	2,74	0,2				2,7	-	-	☑
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	2,74	0,9		5,9		2,7	☑	☑	☑
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	2,74	6,4	2,9	8,8	2,8	2,7	☑	☑	☑
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,74	3,1		8,8	5,6	2,7	☑	☑	☑
ALMAGUER	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	25,97	31,1	21,7	17,5		26	☑	☑	☑
CALDONO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	8,96	7,9				8,9	-	-	☑
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	2,99	4,0	4,1	9,9		2,9	☑	☑	☑
CORINTO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	10,53	10,3	17,5		5,6	10,5	☑	☑	☑
INZA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	6,76	3,4				6,7	-	-	☑
LA SIERRA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	21,74	8,7	25			21,7	☑	-	☑
LA VEGA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	12,66	5,6			15,3	12,7	-	☑	☑
PAEZ	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	1,67	1,2	1,8			1,6	☑	-	☑
	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	3,34	2,4			1,7	3,3	-	☑	☑
	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	1,67	1,2		1,9		1,6	☑	☑	☑
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	6,68	4,8		7,7	7,1	6,6	☑	☑	☑
PIAMONTE	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	19,23	7,8				19,2	-	-	☑
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	19,23	7,8			18,8	19,2	-	☑	☑
PIENDAMO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	6,41	5,2		8,2		6,4	☑	☑	☑
SANTANDER	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	2,41	5,3	7,8	2,3	9,5	2,4	☑	☑	☑
SILVIA	enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	6,80	1,9				6,8	-	-	☑
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	6,80	5,6	7,9	14,7	4,8	6,8	☑	☑	☑
TIMBIO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	13,16	9,8		9,9		13,2	☑	☑	☑
TIMBIQUI	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	58,82	4,1				58,8	-	-	☑
TORIBIO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	5,61	4,8	5,7	2,7	14,7	5,6	☑	☑	☑
TOTORO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	4,44	3,0	4,7		4,6	4,4	☑	☑	☑

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 160, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Cauca 2018, los datos más representativos correspondieron a los municipios de Timbiquí con 59 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, La Sierra con 22 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, Piamonte con 19 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, la Vega con 13 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

Gráfico 38. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, Porcentaje de principales causas AIC EPSI municipios del departamento del Cauca 2018



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en el Gráfico N° 38, las causas de muerte infantil que predominan en los municipios, el mayor porcentaje corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con el 28,1% (9 municipios), seguido de, Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con el 9,4% (3 municipios) y con el 3,1% (1 municipio), Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99), Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89), Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92), Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88), el 50% (16 municipios) no tiene reporte de datos para la fecha de corte.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 161. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Mortalidad por grandes causas Niñez (menor de 1 a 4 años) Departamento del Cauca											
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento								
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	8,02	1,8756				8,0	-	-	↗		
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	12,03	5,6267	3,9	8,0	4,0	12	↗	↘	↗		
Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	8,02	8,44	19,8	4,0	4,0	8,0	↘	↗	↗		
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	4,01	1,8756		4,0		4,0	↗	↘	↗		
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	4,01	5,6267	11,8	28,2	12,1	4,0	↗	↘	↘		
Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	4,01	0,9378				4,0	-	-	↗		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	20,05	10,3156	7,9	4,0	12,1	20	↘	↗	↗		
Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	20,05	5,6267		8,0	4,0	20	↗	↘	↗		
Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	40,09	13,1289	27,7	24,2	8,0	40,1	↘	↘	↗		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 161, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018. Los valores más representativos en las causas de muerte en niñez (menor de 1 a 4 años) corresponden a Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89) con una tasa de 40 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) y Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) con una con una tasa de 20 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, en tercer lugar Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) con una tasa de 12 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, en cuarto lugar Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) con una tasa de 8 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos y en quinto lugar Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) con una tasa de 4 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.

Tabla 162. Letalidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Letalidad de Leptospirosis	Letalidad de Malaria	Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae	Letalidad de Tosferina	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	Letalidad de Dengue grave	Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita
	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año	Tasa de letalidad de la AIC EPSI por entidad territorial en el último año
COLOMBIA		1,98	0,16	0,04	50	15,2	
CAUCA			0,06				
19001 - POPAYÁN					1,2	5,2	
19022 - ALMAGUER					18,1	20,89	
19142 - CALOTO					100	12,07	
19256 - EL TAMBO						6,25	
19455 - MIRANDA						100	
19807 - TIMBÍO			0,08		100	33,33	
						33,33	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 162, se presentan los datos de Letalidad Trazadora del Ente Territorial Departamento del Cauca 2018, A nivel del Departamento del Cauca en el Ente Territorial la tasa más alta de letalidad trazadora se presenta en Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en los municipios de Almaguer y Caloto.


Para los afiliados AIC EPSI año 2018, no se evidencian datos, sin embargo, es importante tener en cuenta los datos del municipio, debido a que los eventos de interés en salud pública trazadores que se presentan son enfermedades infecciosas de contagio para la comunidad y a las cuales están expuestos los afiliados. También el seguimiento de la población es importante teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que están realizando los afiliados.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 206 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 39. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento DEL CAUCA 2018




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 39 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Cauca 2018, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades No transmisibles con el 62,9%, seguido del grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales con el 19,7% y Signos y Síntomas mal definidos con el 14,3% en menor porcentaje se presentaron consultas del grupo materno perinatal (2,8%) y Lesiones (0,3%). En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 63,9%, y el género masculino con el 36,1%.

En el Gráfico N° 40 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Cauca 2018, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad la tendencia de los municipios es igual Departamento, en primer se encuentran Las enfermedades No transmisibles, seguido del grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones.


Gráfico 40. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios del Cauca 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 41. Comparativo Proporción de Consulta y Proporción de Afiliados Departamento y municipios del Cauca 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico 41, se presenta la relación Porcentaje de Afiliados y Porcentaje de Consultas del Departamento y municipios del Cauca 2018, el orden de los municipios se encuentra descendente por Proporción de consulta más alta, el municipio con mayor porcentaje de consulta en relación al porcentaje de afiliados, corresponde a los municipios de San Sebastián Sotará y Rosas con 2 consulta promedio por cada afiliado. Los municipios con mayor porcentaje de consultas corresponden a Santander de Quilichao con el 9,31%, Toribio 8,37% y Totoro con el 5,65% del total de la consulta año 2018 para el departamento del Cauca y los municipios con mayor porcentaje de afiliados corresponde a los municipios de Toribio con el 9,54%, Páez con 8,66% y Caldonó 8,18% del total afiliados año 2018 para el Departamento del Cauca. Para el análisis se deja igualmente consignado como promedio, debido a las excepciones a tener en cuenta como los afiliados que nunca consultan a diferencia de algunos comuneros que lo hacen frecuentemente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 163. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	25636	18292	43928	8,0
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	18422	9657	28079	5,1
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15140	10872	26012	4,7
4	Z000	Examen médico general	8502	4276	12778	2,3
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	6053	4519	10572	1,9
6	R51X	Cefalea	7797	2717	10514	1,9
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8625	1838	10463	1,9
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5314	4798	10112	1,8
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6216	2478	8694	1,6
10	M545	Lumbago no especificado	4631	3587	8218	1,5
SUBTOTAL			93468	53683	147151	26,7
TOTAL			352402	198927	551329	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 163. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el departamento del Cauca, donde se encontró un total de 551329 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, La Caries de la dentina con el 8%, en segundo lugar, Hipertensión Esencial (Primaria) con el 5,1% y en tercer lugar la Rinofaringitis aguda con el 4,7%, del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos a los procesos crónicos no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 13,1% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 164. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA NORTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	8956	6499	15455	10,1
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	3928	2264	6192	4,1
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3090	2437	5527	3,6
4	Z000	Examen médico general	2578	1455	4033	2,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2756	591	3347	2,2
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1723	1528	3251	2,1
7	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	2311	872	3183	2,1
8	N760	Vaginitis aguda	2693		2693	1,8
9	R51X	Cefalea	1892	627	2519	1,6
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1832	667	2499	1,6
SUBTOTAL			31759	16940	48699	31,9
TOTAL			97022	55848	152870	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 165. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	699	523	1222	5,2
2	K021	Caries de la dentina	607	411	1018	4,3
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	625	297	922	3,9
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	454	315	769	3,3
5	Z000	Examen médico general	423	188	611	2,6
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	342	180	522	2,2
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	259	195	454	1,9
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	368	67	435	1,8
9	R51X	Cefalea	316	87	403	1,7
10	K040	Pulpitis	224	127	351	1,5
SUBTOTAL			4317	2390	6707	28,5
TOTAL			15110	8440	23550	100
%			64,2	35,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 211 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 166. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA ORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1788	1272	3060	6,9
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	1888	933	2821	6,4
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1035	699	1734	3,9
4	Z000	Examen médico general	882	439	1321	3,0
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	476	441	917	2,1
6	R51X	Cefalea	553	202	755	1,7
7	M255	Dolor en articulación	468	234	702	1,6
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	479	198	677	1,5
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	517	110	627	1,4
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	359	252	611	1,4
SUBTOTAL			8445	4780	13225	29,9
TOTAL			28283	15990	44273	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 167. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente Resguardo de Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA ORIENTE (RESGUARDO TOTORO) 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	986	739	1725	11,7
2	Z000	Examen médico general	891	312	1203	8,2
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	684	381	1065	7,2
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	362	268	630	4,3
5	J189	Neumonía no especificada	185	211	396	2,7
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	192	183	375	2,5
7	R51X	Cefalea	244	67	311	2,1
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	163	60	223	1,5
9	M545	Lumbago no especificado	122	82	204	1,4
10	M069	Artritis reumatoide no especificada	167	23	190	1,3
SUBTOTAL			3996	2326	6322	42,9
TOTAL			9439	5293	14732	100
%			64,1	35,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 168. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	504	381	885	5,6
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	507	318	825	5,2
3	K021	Caries de la dentina	426	310	736	4,6
4	Z008	Otros exámenes generales	369	167	536	3,4
5	L309	Dermatitis no especificada	278	169	447	2,8
6	R51X	Cefalea	270	96	366	2,3
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	181	180	361	2,3
8	M255	Dolor en articulación	217	111	328	2,1
9	N300	Cistitis aguda	294	32	326	2,1
10	K020	Caries limitada al esmalte	200	109	309	1,9
SUBTOTAL			3246	1873	5119	32,2
TOTAL			9842	6054	15896	100
%			61,9	38,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 169. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	222	152	374	9,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	114	77	191	4,9
3	K050	Gingivitis aguda	56	50	106	2,7
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	66	28	94	2,4
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	52	33	85	2,2
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	54	20	74	1,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	40	32	72	1,9
8	M545	Lumbago no especificado	42	27	69	1,8
9	Z000	Examen médico general	55	12	67	1,7
10	R51X	Cefalea	50	14	64	1,7
SUBTOTAL			751	445	1196	30,9
TOTAL			2605	1266	3871	100
%			67,3	32,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 170. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pueblo Yanacona 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2540	1696	4236	9,3
2	K021	Caries de la dentina	2240	1682	3922	8,6
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	1031	826	1857	4,1
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	1214	550	1764	3,9
5	R51X	Cefalea	1039	431	1470	3,2
6	M545	Lumbago no especificado	452	422	874	1,9
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	666	165	831	1,8
8	K297	Gastritis no especificada	572	248	820	1,8
9	M255	Dolor en articulación	492	303	795	1,7
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	513	226	739	1,6
SUBTOTAL			10759	6549	17308	38,0
TOTAL			28693	16805	45498	100
%			63,1	36,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 171. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pueblo Yanacona Resguardo Rioblanco Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA (SOTARA) 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	375	226	601	6,2
2	K021	Caries de la dentina	343	232	575	5,9
3	Z000	Examen médico general	282	126	408	4,2
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	123	66	189	2,0
5	R51X	Cefalea	127	38	165	1,7
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	99	55	154	1,6
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	131	22	153	1,6
8	K050	Gingivitis aguda	88	63	151	1,6
9	L209	Dermatitis atópica no especificada	101	43	144	1,5
10	N760	Vaginitis aguda	139		139	1,4
SUBTOTAL			1808	871	2679	27,7
TOTAL			6337	3335	9672	100
%			65,5	34,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 172. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA CENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	918	451	1369	7,1
2	K021	Caries de la dentina	623	459	1082	5,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	333	261	594	3,1
4	M545	Lumbago no especificado	252	161	413	2,1
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	276	41	317	1,6
6	R51X	Cefalea	209	81	290	1,5
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	124	145	269	1,4
8	M255	Dolor en articulación	157	109	266	1,4
9	L309	Dermatitis no especificada	157	108	265	1,4
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	178	78	256	1,3
SUBTOTAL			3227	1894	5121	26,4
TOTAL			12462	6901	19363	100
%			64,4	35,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 173. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro Paletará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA CENTRO (PALETARA) 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	199	134	333	9,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	149	90	239	6,7
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	90	45	135	3,8
4	R51X	Cefalea	88	21	109	3,0
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	43	39	82	2,3
6	K040	Pulpitis	46	32	78	2,2
7	M545	Lumbago no especificado	42	35	77	2,2
8	Z000	Examen médico general	45	25	70	2,0
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	46	23	69	1,9
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	52	11	63	1,8
SUBTOTAL			800	455	1255	35,1
TOTAL			2354	1222	3576	100
%			65,8	34,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 215 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 174. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Inza 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO (INZA) 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1391	982	2373	14,7
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	728	372	1100	6,8
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	340	137	477	2,9
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	356	84	440	2,7
5	N760	Vaginitis aguda	408		408	2,5
6	R51X	Cefalea	233	72	305	1,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	137	144	281	1,7
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	136	138	274	1,7
9	Z000	Examen médico general	177	75	252	1,6
10	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	147	98	245	1,5
SUBTOTAL			4053	2102	6155	38,1
TOTAL			10262	5914	16176	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 175. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro Paez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO (PAEZ) 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	2214	1441	3655	13,5
2	Z000	Examen médico general	671	324	995	3,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	411	286	697	2,6
4	R58X	Hemorragia no clasificada en otra parte	681	3	684	2,5
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	299	283	582	2,2
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	322	256	578	2,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	277	267	544	2,0
8	I10X	Hipertensión esencial primaria	377	141	518	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	342	89	431	1,6
10	R51X	Cefalea	267	77	344	1,3
SUBTOTAL			5861	3167	9028	33,4
TOTAL			17298	9704	27002	100
%			64,1	35,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 216 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 176. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA PACIFICO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	909	579	1488	13,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	432	325	757	6,7
3	K021	Caries de la dentina	307	172	479	4,2
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	248	210	458	4,0
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	249	182	431	3,8
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	292	70	362	3,2
7	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	193	161	354	3,1
8	R509	Fiebre no especificada	162	116	278	2,5
9	Z000	Examen médico general	167	111	278	2,5
10	K297	Gastritis no especificada	189	75	264	2,3
SUBTOTAL			3148	2001	5149	45,5
TOTAL			6991	4335	11326	100
%			61,7	38,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 177. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	272	198	470	13,1
2	J029	Faringitis aguda no especificada	237	136	373	10,4
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	106	69	175	4,9
4	N912	Amenorrea sin otra especificación	138		138	3,8
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	76	53	129	3,6
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	87	14	101	2,8
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	48	40	88	2,5
8	G442	Cefalea debida a tensión	68	17	85	2,4
9	L309	Dermatitis no especificada	45	40	85	2,4
10	R509	Fiebre no especificada	44	39	83	2,3
SUBTOTAL			1121	606	1727	48,1
TOTAL			2323	1268	3591	100
%			64,7	35,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 178. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	932	354	1286	8,0
2	K021	Caries de la dentina	589	360	949	5,9
3	Z000	Examen médico general	163	104	267	1,7
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	130	108	238	1,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	180	42	222	1,4
6	M545	Lumbago no especificado	132	86	218	1,4
7	H524	Presbicia	144	60	204	1,3
8	H527	Trastorno de la refracción no especificado	144	48	192	1,2
9	R51X	Cefalea	135	51	186	1,2
10	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	123	44	167	1,0
SUBTOTAL			2672	1257	3929	24,5
TOTAL			10687	5346	16033	100
%			66,7	33,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 179. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	937	627	1564	9,8
2	K021	Caries de la dentina	791	682	1473	9,2
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	484	372	856	5,4
4	Z719	Consulta no especificada	266	164	430	2,7
5	R51X	Cefalea	312	97	409	2,6
6	J029	Faringitis aguda no especificada	232	164	396	2,5
7	K297	Gastritis no especificada	242	127	369	2,3
8	L209	Dermatitis atópica no especificada	212	151	363	2,3
9	I10X	Hipertensión esencial primaria	256	103	359	2,3
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	268	80	348	2,2
SUBTOTAL			4000	2567	6567	41,2
TOTAL			9811	6133	15944	100
%			61,5	38,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 180. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	1613	727	2340	8,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	869	587	1456	5,4
3	Z719	Consulta no especificada	386	282	668	2,5
4	R51X	Cefalea	475	168	643	2,4
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	295	288	583	2,2
6	K021	Caries de la dentina	342	235	577	2,1
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	361	141	502	1,9
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	411	58	469	1,7
9	M545	Lumbago no especificado	245	193	438	1,6
10	M255	Dolor en articulación	272	143	415	1,5
SUBTOTAL			5269	2822	8091	29,9
TOTAL			17587	9440	27027	100
%			65,1	34,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 181. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	401	280	681	10,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	152	129	281	4,2
3	Z000	Examen médico general	176	85	261	3,9
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	122	106	228	3,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	119	44	163	2,4
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	93	61	154	2,3
7	R51X	Cefalea	101	34	135	2,0
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	68	55	123	1,8
9	M545	Lumbago no especificado	79	37	116	1,7
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	88	20	108	1,6
SUBTOTAL			1399	851	2250	33,4
TOTAL			4455	2274	6729	100
%			66,2	33,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 182. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	124	105	229	8,8
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	63	42	105	4,0
3	Z000	Examen médico general	64	32	96	3,7
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	34	20	54	2,1
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	33	15	48	1,8
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	32	11	43	1,7
7	N760	Vaginitis aguda	40		40	1,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	34	5	39	1,5
9	R51X	Cefalea	32	6	38	1,5
10	Z008	Otros exámenes generales	28	5	33	1,3
SUBTOTAL			484	241	725	27,9
TOTAL			1658	938	2596	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 183. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldono 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	702	524	1226	5,2
2	K021	Caries de la dentina	610	416	1026	4,3
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	625	297	922	3,9
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	456	317	773	3,3
5	Z000	Examen médico general	428	189	617	2,6
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	343	181	524	2,2
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	259	195	454	1,9
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	368	67	435	1,8
9	R51X	Cefalea	318	88	406	1,7
10	K040	Pulpitis	225	127	352	1,5
SUBTOTAL			4334	2401	6735	28,5
TOTAL			15198	8470	23668	100
%			64,2	35,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 184. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	635	476	1111	6,9
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	665	368	1033	6,4
3	K020	Caries limitada al esmalte	279	225	504	3,1
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	189	150	339	2,1
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	250	77	327	2,0
6	N760	Vaginitis aguda	311		311	1,9
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	235	67	302	1,9
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	149	100	249	1,5
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	123	119	242	1,5
10	M255	Dolor en articulación	147	87	234	1,4
SUBTOTAL			2983	1669	4652	28,8
TOTAL			10476	5695	16171	100
%			64,8	35,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 185. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	785	599	1384	5,9
2	N760	Vaginitis aguda	866		866	3,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	477	385	862	3,7
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	543	301	844	3,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	696	130	826	3,5
6	Z000	Examen médico general	446	201	647	2,8
7	M255	Dolor en articulación	421	202	623	2,6
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	436	105	541	2,3
9	R51X	Cefalea	403	116	519	2,2
10	K050	Gingivitis aguda	269	199	468	2,0
SUBTOTAL			5342	2238	7580	32,2
TOTAL			15235	8288	23523	100
%			64,8	35,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 186. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	756	398	1154	10,1
2	K021	Caries de la dentina	394	296	690	6,0
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	160	104	264	2,3
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	221	31	252	2,2
5	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	157	88	245	2,1
6	M545	Lumbago no especificado	116	73	189	1,7
7	R51X	Cefalea	134	54	188	1,6
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	116	66	182	1,6
9	M255	Dolor en articulación	89	70	159	1,4
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	157		157	1,4
SUBTOTAL			2300	1180	3480	30,5
TOTAL			7306	4104	11410	100
%			64,0	36,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 187. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K036	Depositos acreciones en los dientes	20	24	44	6,4
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	31	12	43	6,3
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	19	11	30	4,4
4	R509	Fiebre no especificada	15	13	28	4,1
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	15	11	26	3,8
6	K021	Caries de la dentina	11	10	21	3,1
7	R42X	Mareo y desvanecimiento	16	3	19	2,8
8	M545	Lumbago no especificado	11	6	17	2,5
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	10	17	2,5
10	R51X	Cefalea	10	6	16	2,3
SUBTOTAL			155	106	261	38,0
TOTAL			401	286	687	100
%			58,4	41,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 188. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1413	1000	2413	14,5
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	754	390	1144	6,9
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	344	143	487	2,9
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	364	94	458	2,7
5	N760	Vaginitis aguda	414		414	2,5
6	R51X	Cefalea	243	73	316	1,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	138	148	286	1,7
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	138	142	280	1,7
9	Z000	Examen médico general	178	79	257	1,5
10	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	149	100	249	1,5
SUBTOTAL			4135	2169	6304	37,8
TOTAL			10537	6136	16673	100
%			63,2	36,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 189. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1983	1501	3484	15,5
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	660	522	1182	5,3
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	555	454	1009	4,5
4	B86X	Escabiosis	386	290	676	3,0
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	299	284	583	2,6
6	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	326	97	423	1,9
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	224	183	407	1,8
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	307	64	371	1,7
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	193	124	317	1,4
10	M545	Lumbago no especificado	161	137	298	1,3
SUBTOTAL			5094	3656	8750	38,9
TOTAL			13674	8797	22471	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 190. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	768	485	1253	10,2
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	768	418	1186	9,6
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	193	64	257	2,1
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	156	75	231	1,9
5	R51X	Cefalea	156	59	215	1,7
6	Z008	Otros exámenes generales	91	81	172	1,4
7	J960	Insuficiencia respiratoria aguda		167	167	1,4
8	M255	Dolor en articulación	111	54	165	1,3
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	88	59	147	1,2
10	M545	Lumbago no especificado	84	60	144	1,2
SUBTOTAL			2415	1522	3937	31,9
TOTAL			7788	4556	12344	100
%			63,1	36,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 191. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1802	1090	2892	11,1
2	K021	Caries de la dentina	1404	1026	2430	9,3
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	568	457	1025	3,9
4	R51X	Cefalea	675	252	927	3,6
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	541	222	763	2,9
6	M545	Lumbago no especificado	347	329	676	2,6
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	369	179	548	2,1
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	421	91	512	2,0
9	K297	Gastritis no especificada	285	131	416	1,6
10	N912	Amenorrea sin otra especificación	415		415	1,6
SUBTOTAL			6827	3777	10604	40,8
TOTAL			16437	9567	26004	100
%			63,2	36,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 192. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de López de Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	91	70	161	8,2
2	K021	Caries de la dentina	98	51	149	7,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	76	42	118	6,0
4	B369	Micosis superficial sin otra especificación	63	28	91	4,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	63	21	84	4,3
6	K297	Gastritis no especificada	56	19	75	3,8
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	33	28	61	3,1
8	G442	Cefalea debida a tensión	44	11	55	2,8
9	M545	Lumbago no especificado	20	27	47	2,4
10	K591	Diarrea funcional	29	11	40	2,0
SUBTOTAL			573	308	881	44,7
TOTAL			1279	693	1972	100
%			64,9	35,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 193. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	474	323	797	8,4
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	287	137	424	4,5
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	191	132	323	3,4
4	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	210	92	302	3,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	215	48	263	2,8
6	N760	Vaginitis aguda	249		249	2,6
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	108	67	175	1,8
8	M545	Lumbago no especificado	110	59	169	1,8
9	R42X	Mareo y desvanecimiento	125	43	168	1,8
10	R51X	Cefalea	104	26	130	1,4
SUBTOTAL			2073	927	3000	31,7
TOTAL			6552	2925	9477	100
%			69,1	30,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 194. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	538	415	953	5,6
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	548	356	904	5,3
3	K021	Caries de la dentina	443	319	762	4,5
4	Z008	Otros exámenes generales	397	173	570	3,3
5	L309	Dermatitis no especificada	288	173	461	2,7
6	R51X	Cefalea	284	99	383	2,2
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	190	189	379	2,2
8	M255	Dolor en articulación	222	124	346	2,0
9	N300	Cistitis aguda	306	33	339	2,0
10	K020	Caries limitada al esmalte	207	113	320	1,9
SUBTOTAL			3423	1994	5417	31,8
TOTAL			10533	6499	17032	100
%			61,8	38,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 195. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Paez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	2287	1481	3768	13,4
2	Z000	Examen médico general	711	362	1073	3,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	423	306	729	2,6
4	R58X	Hemorragia no clasificada en otra parte	684	3	687	2,4
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	316	298	614	2,2
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	326	261	587	2,1
7	I10X	Hipertensión esencial primaria	407	168	575	2,1
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	289	280	569	2,0
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	353	92	445	1,6
10	R51X	Cefalea	290	83	373	1,3
SUBTOTAL			6086	3334	9420	33,6
TOTAL			17942	10102	28044	100
%			64,0	36,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 196. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	769	570	1339	11,9
2	J029	Faringitis aguda no especificada	652	424	1076	9,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	329	266	595	5,3
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	294	59	353	3,1
5	N912	Amenorrea sin otra especificación	330		330	2,9
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	169	156	325	2,9
7	Z000	Examen médico general	196	91	287	2,6
8	R509	Fiebre no especificada	138	139	277	2,5
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	137	121	258	2,3
10	M255	Dolor en articulación	93	125	218	1,9
SUBTOTAL			3107	1951	5058	45,0
TOTAL			7020	4230	11250	100
%			62,4	37,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 197. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	802	360	1162	8,9
2	K021	Caries de la dentina	255	128	383	2,9
3	Z000	Examen médico general	181	89	270	2,1
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	169	59	228	1,7
5	M255	Dolor en articulación	151	74	225	1,7
6	R51X	Cefalea	138	75	213	1,6
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	107	91	198	1,5
8	M545	Lumbago no especificado	122	75	197	1,5
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	164	25	189	1,4
10	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	133	49	182	1,4
SUBTOTAL			2222	1025	3247	24,8
TOTAL			8426	4644	13070	100
%			64,5	35,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 198. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Puracé 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1051	754	1805	9,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	697	520	1217	6,3
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	424	235	659	3,4
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	209	225	434	2,2
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	218	188	406	2,1
6	R51X	Cefalea	308	93	401	2,1
7	M545	Lumbago no especificado	211	175	386	2,0
8	J039	Amigdalitis aguda no especificada	229	151	380	2,0
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	227	100	327	1,7
10	Z000	Examen médico general	214	103	317	1,6
SUBTOTAL			3788	2544	6332	32,8
TOTAL			12321	6983	19304	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 199. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	171	82	253	10,8
2	K021	Caries de la dentina	54	29	83	3,5
3	K020	Caries limitada al esmalte	21	29	50	2,1
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	29	14	43	1,8
5	E039	Hipotiroidismo no especificado	20	19	39	1,7
6	Z000	Examen médico general	27	10	37	1,6
7	M545	Lumbago no especificado	25	11	36	1,5
8	H524	Presbicia	24	12	36	1,5
9	M255	Dolor en articulación	22	11	33	1,4
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	25	7	32	1,4
SUBTOTAL			418	224	642	27,4
TOTAL			1507	834	2341	100,0
%			64,4	35,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 200. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2194	1478	3672	17,4
2	K021	Caries de la dentina	858	655	1513	7,2
3	R51X	Cefalea	628	312	940	4,5
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	481	363	844	4,0
5	M255	Dolor en articulación	386	255	641	3,0
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	276	244	520	2,5
7	K297	Gastritis no especificada	297	154	451	2,1
8	L309	Dermatitis no especificada	244	174	418	2,0
9	Z719	Consulta no especificada	214	138	352	1,7
10	M545	Lumbago no especificado	135	206	341	1,6
SUBTOTAL			5713	3979	9692	46,0
TOTAL			13148	7900	21048	100
%			62,5	37,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 201. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1953	1413	3366	6,5
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	1918	977	2895	5,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	713	573	1286	2,5
4	Z000	Examen médico general	786	443	1229	2,4
5	K050	Gingivitis aguda	686	510	1196	2,3
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	390	398	788	1,5
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	557	213	770	1,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	619	149	768	1,5
9	M255	Dolor en articulación	517	241	758	1,5
10	N760	Vaginitis aguda	698		698	1,4
SUBTOTAL			8837	4917	13754	26,7
TOTAL			33112	18434	51546	100
%			64,2	35,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 202. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	875	381	1256	6,5
2	Z000	Examen médico general	570	299	869	4,5
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	465	320	785	4,0
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	237	229	466	2,4
5	M255	Dolor en articulación	272	133	405	2,1
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	285	64	349	1,8
7	K021	Caries de la dentina	184	114	298	1,5
8	R51X	Cefalea	235	61	296	1,5
9	M545	Lumbago no especificado	159	116	275	1,4
10	M549	Dorsalgia no especificada	199	73	272	1,4
SUBTOTAL			3481	1790	5271	27,2
TOTAL			12484	6919	19403	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 203. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	973	567	1540	6,9
2	K021	Caries de la dentina	761	517	1278	5,7
3	Z000	Examen médico general	801	373	1174	5,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	561	369	930	4,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	381	38	419	1,9
6	M545	Lumbago no especificado	214	146	360	1,6
7	R51X	Cefalea	233	87	320	1,4
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	186	128	314	1,4
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	204	88	292	1,3
10	H527	Trastorno de la refracción no especificado	192	96	288	1,3
SUBTOTAL			4506	2409	6915	31,0
TOTAL			14697	7627	22324	100
%			65,8	34,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 204. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	368	255	623	7,7
2	Z000	Examen médico general	263	194	457	5,7
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	346	99	445	5,5
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	162	135	297	3,7
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	162	134	296	3,7
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	184	40	224	2,8
7	Z017	Examen de laboratorio	138	54	192	2,4
8	R51X	Cefalea	151	40	191	2,4
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	153		153	1,9
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	112	38	150	1,9
SUBTOTAL			2039	989	3028	37,5
TOTAL			5263	2812	8075	100
%			65,2	34,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 205. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	570	400	970	5,2
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	322	147	469	2,5
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	311	48	359	1,9
4	R51X	Cefalea	222	119	341	1,8
5	Z000	Examen médico general	165	103	268	1,4
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	158	102	260	1,4
7	Z123	Examen de pesquisa especial para tumor de la mama	256		256	1,4
8	M545	Lumbago no especificado	140	113	253	1,4
9	R42X	Mareo y desvanecimiento	143	86	229	1,2
10	M255	Dolor en articulación	135	90	225	1,2
SUBTOTAL			2422	1208	3630	19,4
TOTAL			12109	6627	18736	100
%			64,6	35,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 206. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	916	586	1502	15,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	359	286	645	6,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	209	182	391	4,1
4	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	197	158	355	3,7
5	K021	Caries de la dentina	211	121	332	3,5
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	227	47	274	2,9
7	Z000	Examen médico general	164	104	268	2,8
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	154	113	267	2,8
9	R509	Fiebre no especificada	147	110	257	2,7
10	K297	Gastritis no especificada	141	56	197	2,1
SUBTOTAL			2725	1763	4488	47,4
TOTAL			5777	3698	9475	100
%			61,0	39,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 207. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	3052	2172	5224	11,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1115	852	1967	4,4
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	1099	585	1684	3,8
4	Z000	Examen médico general	945	552	1497	3,4
5	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	932	333	1265	2,8
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	649	544	1193	2,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	861	173	1034	2,3
8	R51X	Cefalea	689	205	894	2,0
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	562	322	884	2,0
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	432	302	734	1,6
SUBTOTAL			10336	6040	16376	36,8
TOTAL			28237	16248	44485	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 208. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	3052	2172	5224	11,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1115	852	1967	4,4
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	1099	585	1684	3,8
4	Z000	Examen médico general	945	552	1497	3,4
5	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	932	333	1265	2,8
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	649	544	1193	2,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	861	173	1034	2,3
8	R51X	Cefalea	689	205	894	2,0
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	562	322	884	2,0
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	432	302	734	1,6
SUBTOTAL			10336	6040	16376	36,8
TOTAL			28237	16248	44485	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI departamento del Cauca, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 63,9% y para el género masculino un porcentaje promedio del 36,1%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la Dentina para 15 municipios, los porcentajes más representativos corresponden al municipio de Jambaló (15,5%), Inza (14,5%) y Paez (13,4%). En segundo lugar, Hipertensión esencial primaria para 8 municipios, los porcentajes más representativos corresponden al municipio de Rosas (10,8%), El tambo (10,1%) y Piendamó (8,9%); y en tercer lugar Rinofaringitis aguda resfriado común para 5 municipios, los porcentajes más representativos corresponden al municipio de San Sebastián (17,4%), La Vega (11,1%) y Almaguer (9,8%). Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades infecciosas y no transmisibles.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 209. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	3589	3987	7576	20,6
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	658	413	1071	2,9
3	Z000	Examen médico general	694	347	1041	2,8
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	383	465	848	2,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	526	164	690	1,9
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	357	320	677	1,8
7	A419	Sepsis no especificada	232	388	620	1,7
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	257	211	468	1,3
9	R100	Abdomen agudo	238	219	457	1,2
10	J189	Neumonía no especificada	182	257	439	1,2
SUBTOTAL			7116	6771	13887	37,8
TOTAL			20625	16135	36760	100
%			56,1	43,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la tabla N° 209 se presenta, los servicios de hospitalización en el departamento del Cauca, que registraron un total de 36760 egresos, de los cuales el 56,1% corresponde al género femenino y el 43,9% para el género masculino. De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de dolor predominan con un 26%, en orden descendente los más representativos son, Dolor no especificado 20,6%, Otros dolores abdominales y los no especificados 2,9% y Dolor abdominal localizado en parte superior 1,3%

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 210. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	83	28	111	19,7
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	1	38	39	6,9
3	Z000	Examen médico general	24	5	29	5,2
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15	2	17	3,0
5	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	7	9	16	2,8
6	J101	Influenza con otras manifestaciones respiratorias debida a otro virus de la influenza identificado	11		11	2,0
7	J158	Otras neumonías bacterianas	9	1	10	1,8
8	E101	Diabetes mellitus insulín dependiente con cetoacidosis		9	9	1,6
9	K810	Colecistitis aguda	4	5	9	1,6
10	A419	Sepsis no especificada	5	3	8	1,4
SUBTOTAL			159	100	259	46,0
TOTAL			320	243	563	100
%			56,8	43,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 211. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	9	84	93	12,1
2	Z000	Examen médico general	51	6	57	7,4
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	22		22	2,9
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	19	1	20	2,6
5	A419	Sepsis no especificada	5	13	18	2,3
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	8	5	13	1,7
7	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores	2	9	11	1,4
8	E109	Diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación	10		10	1,3
9	J961	Insuficiencia respiratoria crónica		9	9	1,2
10	O365	Atención materna por déficit del crecimiento fetal	8		8	1,0
SUBTOTAL			134	127	261	34,0
TOTAL			450	317	767	100
%			58,7	41,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 212. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	64	133	197	26,8
2	K219	Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis	60		60	8,2
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	24	16	40	5,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	6	22	3,0
5	I509	Insuficiencia cardiaca no especificada	14	1	15	2,0
6	J189	Neumonía no especificada	13	1	14	1,9
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	13		13	1,8
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	3	12	1,6
9	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	11		11	1,5
10	A499	Infección bacteriana no especificada		11	11	1,5
SUBTOTAL			224	171	395	53,8
TOTAL			455	279	734	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 213. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	16	9	25	19,4
2	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	7		7	5,4
3	K839	Enfermedad de las vías biliares no especificada		6	6	4,7
4	E108	Diabetes mellitus insulín dependiente con complicaciones no especificadas		5	5	3,9
5	G404	Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados	4		4	3,1
6	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	4		4	3,1
7	J209	Bronquitis aguda no especificada	4		4	3,1
8	E101	Diabetes mellitus insulín dependiente con cetoacidosis		3	3	2,3
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada		3	3	2,3
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2		2	1,6
SUBTOTAL			37	26	63	49
TOTAL			73	56	129	100
%			56,6	43,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 214. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldoño 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDOÑO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	368	418	786	26,9
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	50	53	103	3,5
3	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	17	70	87	3,0
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	69	12	81	2,8
5	R100	Abdomen agudo	18	53	71	2,4
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	33	34	67	2,3
7	Z000	Examen médico general	40	13	53	1,8
8	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	47	2	49	1,7
9	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	16	33	49	1,7
10	A419	Sepsis no especificada	35	13	48	1,6
SUBTOTAL			693	701	1394	47,7
TOTAL			1735	1186	2921	100
%			59,4	40,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 215. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	184	309	493	31,6
2	Z000	Examen médico general	53	14	67	4,3
3	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	9	44	53	3,4
4	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	51		51	3,3
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	11	27	38	2,4
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	20	17	37	2,4
7	J189	Neumonía no especificada	21	12	33	2,1
8	R060	Disnea	28	2	30	1,9
9	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	26		26	1,7
10	R522	Otro dolor crónico		19	19	1,2
SUBTOTAL			403	444	847	54,3
TOTAL			849	710	1559	100
%			54,5	45,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 216. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	416	426	842	38,8
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada		64	64	2,9
3	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	18	45	63	2,9
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	52	4	56	2,6
5	J189	Neumonía no especificada		55	55	2,5
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	18	22	40	1,8
7	J459	Asma no especificado	12	21	33	1,5
8	Z000	Examen médico general	16	16	32	1,5
9	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	7	23	30	1,4
10	R100	Abdomen agudo	6	23	29	1,3
SUBTOTAL			545	699	1244	57,3
TOTAL			1028	1142	2170	100
%			47,4	52,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 217. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	44	58	102	23,7
2	R100	Abdomen agudo	15	23	38	8,8
3	Z000	Examen médico general	12	14	26	6,0
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	10	7	17	4,0
5	I110	Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca congestiva	11		11	2,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	1	9	2,1
7	R522	Otro dolor crónico	8		8	1,9
8	F312	Trastorno afectivo bipolar episodio maniaco presente con síntomas psicóticos	1	5	6	1,4
9	J189	Neumonía no especificada	3	2	5	1,2
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	2	5	1,2
SUBTOTAL			115	112	227	52,8
TOTAL			239	191	430	100
%			55,6	44,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 218. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	3	1	4	28,6
2	G403	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados		3	3	21
3	X858	Agresión con drogas medicamentos y sustancias biológicas otro lugar especificado		2	2	14
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior		2	2	14,3
5	R102	Dolor pélvico y perineal	1		1	7,1
6	C64X	Tumor maligno del riñón excepto de la pelvis renal	1		1	7,1
7	F69X	Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos no especificado		1	1	7,1
8						0,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			5	9	14	100
TOTAL			5	9	14	100
%			35,7	64,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 219. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R100	Abdomen agudo	97	37	134	15,5
2	R529	Dolor no especificado	32	19	51	5,9
3	Z000	Examen médico general	13	18	31	3,6
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	14	25	2,9
5	R060	Disnea	9	11	20	2,3
6	A419	Sepsis no especificada	4	15	19	2,2
7	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	17		17	2,0
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	11	5	16	1,8
9	J189	Neumonía no especificada	4	10	14	1,6
10	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	12		12	1,4
SUBTOTAL			210	129	339	39,1
TOTAL			561	306	867	100
%			64,7	35,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 220. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	222	236	458	24,6
2	A419	Sepsis no especificada	13	94	107	5,8
3	Z000	Examen médico general	41	38	79	4,2
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	23	42	65	3,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	59	2	61	3,3
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	44	4	48	2,6
7	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	27	17	44	2,4
8	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	36		36	1,9
9	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada		35	35	1,9
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	13	12	25	1,3
SUBTOTAL			478	480	958	51,5
TOTAL			1081	778	1859	100
%			58,1	41,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 221. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	61	23	84	13,0
2	J960	Insuficiencia respiratoria aguda		77	77	11,9
3	Z000	Examen médico general	18	9	27	4,2
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	22	5	27	4,2
5	E101	Diabetes mellitus insulín dependiente con cetoacidosis		24	24	3,7
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	12	9	21	3,3
7	A419	Sepsis no especificada	12	8	20	3,1
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	13	16	2,5
9	K37X	Apendicitis no especificada	6	5	11	1,7
10	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	8	2	10	1,6
SUBTOTAL			142	175	317	49,1
TOTAL			327	318	645	100
%			50,7	49,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 222. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	52	40	92	9,8
2	Z000	Examen médico general	33	20	53	5,6
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	11	17	28	3,0
4	A419	Sepsis no especificada	16	11	27	2,9
5	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	21	2	23	2,4
6	J189	Neumonía no especificada	13	8	21	2,2
7	E101	Diabetes mellitus insulín dependiente con cetoacidosis	4	15	19	2,0
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	14	4	18	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	6	17	1,8
10	R522	Otro dolor crónico	2	14	16	1,7
SUBTOTAL			177	137	314	33,4
TOTAL			527	412	939	100
%			56,1	43,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 223. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de López De Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada		10	10	16,4
2	J018	Otras sinusitis agudas	5		5	8,2
3	T888	Otras complicaciones especificadas de la atención médica y quirúrgica no clasificadas en otra parte	4		4	6,6
4	A419	Sepsis no especificada		4	4	6,6
5	X207	Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos granja		3	3	4,9
6	J121	Neumonía debida a virus sincitial respiratorio		3	3	4,9
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3		3	4,9
8	P598	Ictericia neonatal por otras causas especificadas	2		2	3,3
9	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	2		2	3,3
10	F430	Reacción al estrés agudo	2		2	3,3
SUBTOTAL			18	20	38	62,3
TOTAL			33	28	61	100
%			54,1	45,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 224. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	139	215	354	40,7
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	37		37	4,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6	29	35	4,0
4	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores		32	32	3,7
5	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	29		29	3,3
6	R060	Disnea		25	25	2,9
7	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	12	12	24	2,8
8	Z000	Examen médico general	7	10	17	2,0
9	J121	Neumonía debida a virus sincitial respiratorio	14		14	1,6
10	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	14		14	1,6
SUBTOTAL			258	323	581	66,9
TOTAL			426	443	869	100
%			49,0	51,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 225. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	121	83	204	20,1
2	Z000	Examen médico general	30	7	37	3,6
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	25	12	37	3,6
4	A419	Sepsis no especificada	11	23	34	3,4
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7	22	29	2,9
6	E101	Diabetes mellitus insulín dependiente con cetoacidosis	5	23	28	2,8
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	22	3	25	2,5
8	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	19		19	1,9
9	R522	Otro dolor crónico	9	6	15	1,5
10	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	15		15	1,5
SUBTOTAL			264	179	443	44
TOTAL			589	425	1014	100
%			58,1	41,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 226. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Páez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	89	109	198	14,7
2	R100	Abdomen agudo	41	14	55	4,1
3	Z000	Examen médico general	17	33	50	3,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	37	13	50	3,7
5	A419	Sepsis no especificada	10	38	48	3,6
6	E101	Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis	15	24	39	2,9
7	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	25		25	1,9
8	R509	Fiebre no especificada	5	17	22	1,6
9	Z540	Convalecencia consecutiva a cirugía	17	2	19	1,4
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	10	5	15	1,1
SUBTOTAL			266	255	521	38,7
TOTAL			706	639	1345	100
%			52,5	47,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 227. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	22	8	30	9,9
2	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	17	8	25	8,3
3	R509	Fiebre no especificada	8	10	18	5,9
4	R529	Dolor no especificado		13	13	4,3
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	4	8	2,6
6	A418	Otras Sepsis especificadas	6		6	2,0
7	F315	Trastorno afectivo bipolar episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos	6		6	2,0
8	E40X	Kwashiorkor		5	5	1,7
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	3	5	1,7
10	M545	Lumbago no especificado	4		4	1,3
SUBTOTAL			69	51	120	39,6
TOTAL			164	139	303	100
%			54,1	45,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 228. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	56	64	120	13,7
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	16	19	35	4,0
3	A419	Sepsis no especificada	23	9	32	3,6
4	Z000	Examen médico general	13	18	31	3,5
5	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	26		26	3,0
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	7	18	25	2,9
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	21	3	24	2,7
8	R074	Dolor en el pecho no especificado	14	8	22	2,5
9	R522	Otro dolor crónico		18	18	2,1
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	5	17	1,9
SUBTOTAL			188	162	350	39,9
TOTAL			442	435	877	100
%			50,4	49,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 229. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	5	53	58	6,9
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	15	32	47	5,6
3	Z000	Examen médico general	11	22	33	3,9
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	16	9	25	3,0
5	R509	Fiebre no especificada	19	4	23	2,8
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	18		18	2,2
7	A419	Sepsis no especificada	9	8	17	2,0
8	J189	Neumonía no especificada	4	10	14	1,7
9	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	14		14	1,7
10	F200	Esquizofrenia paranoide	4	8	12	1,4
SUBTOTAL			115	146	261	31,2
TOTAL			455	381	836	100
%			54,4	45,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 230. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	31	23	54	9,1
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	20	11	31	5,2
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	18	21	3,5
4	A419	Sepsis no especificada	9	10	19	3,2
5	R522	Otro dolor crónico		17	17	2,9
6	K021	Caries de la dentina	8	5	13	2,2
7	Z000	Examen médico general	6	3	9	1,5
8	J189	Neumonía no especificada	1	8	9	1,5
9	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	4	5	9	1,5
10	D649	Anemia de tipo no especificado	1	7	8	1,3
SUBTOTAL			83	107	190	32,0
TOTAL			320	273	593	100
%			54,0	46,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 231. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	36	28	64	35,8
2	A499	Infección bacteriana no especificada	22		22	12,3
3	A419	Sepsis no especificada		12	12	6,7
4	J189	Neumonía no especificada	10		10	5,6
5	Z000	Examen médico general	6	2	8	4,5
6	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores	4		4	2,2
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	2	3	1,7
8	S525	Fractura de la epífisis inferior del radio	2	1	3	1,7
9	R51X	Cefalea		2	2	1,1
10	N179	Insuficiencia renal aguda no especificada	1	1	2	1,1
SUBTOTAL			82	48	130	72,6
TOTAL			118	61	179	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 232. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	36	58	94	21,6
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	13	26	6,0
3	Z000	Examen médico general	23	1	24	5,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12		12	2,8
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada		10	10	2,3
6	J189	Neumonía no especificada	10		10	2,3
7	K37X	Apendicitis no especificada	6	1	7	1,6
8	R51X	Cefalea	5	1	6	1,4
9	A419	Sepsis no especificada	6		6	1,4
10	N170	Insuficiencia renal aguda con necrosis tubular		5	5	1,1
SUBTOTAL			111	89	200	45,9
TOTAL			254	182	436	100
%			58,3	41,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 233. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	573	445	1018	21,8
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	126	49	175	3,8
3	R509	Fiebre no especificada	38	71	109	2,3
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	51	58	109	2,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	63	34	97	2,1
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	38	50	88	1,9
7	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	80		80	1,7
8	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	52	26	78	1,7
9	Z000	Examen médico general	57	17	74	1,6
10	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	46	26	72	1,5
SUBTOTAL			1124	776	1900	40,8
TOTAL			2802	1859	4661	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 234. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	210	132	342	24,9
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	41	24	65	4,7
3	Z000	Examen médico general	40	19	59	4,3
4	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	11	33	44	3,2
5	R522	Otro dolor crónico	20	15	35	2,5
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	20	13	33	2,4
7	A419	Sepsis no especificada	6	22	28	2,0
8	R33X	Retención de orina	19	8	27	2,0
9	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	15	11	26	1,9
10	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	26		26	1,9
SUBTOTAL			408	277	685	50
TOTAL			805	571	1376	100
%			58,5	41,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 235. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	87	56	143	14,9
2	Z000	Examen médico general	33	12	45	4,7
3	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	22	18	40	4,2
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	27	9	36	3,8
5	A419	Sepsis no especificada	19	8	27	2,8
6	E101	Diabetes mellitus insulín dependiente con cetoacidosis	25		25	2,6
7	J159	Neumonía bacteriana no especificada	8	17	25	2,6
8	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	6	7	13	1,4
9	J189	Neumonía no especificada		13	13	1,4
10	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada		12	12	1,3
SUBTOTAL			227	152	379	39,5
TOTAL			585	374	959	100
%			61,0	39,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 236. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	54	159	213	33,9
2	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	2	32	34	5,4
3	J189	Neumonía no especificada	13	9	22	3,5
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	16	21	3,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	18	2	20	3,2
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada		16	16	2,5
7	Z000	Examen médico general	11	3	14	2,2
8	O100	Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo el parto y el puerperio	13		13	2,1
9	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	10		10	1,6
10	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	8	2	10	1,6
SUBTOTAL			134	239	373	59,4
TOTAL			298	330	628	100
%			47,5	52,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 237. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	45	9	54	7,6
2	R529	Dolor no especificado	20	28	48	6,8
3	A419	Sepsis no especificada	19	6	25	3,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17	7	24	3,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	17	5	22	3,1
6	E101	Diabetes mellitus insulín dependiente con cetoacidosis	20		20	2,8
7	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	16	2	18	2,5
8	K37X	Apendicitis no especificada	7	5	12	1,7
9	R522	Otro dolor crónico	11		11	1,6
10	R100	Abdomen agudo	9	1	10	1,4
SUBTOTAL			181	63	244	34,6
TOTAL			443	263	706	100
%			62,7	37,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 238. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R529	Dolor no especificado	10	101	111	23,4	
2	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	7	40	47	9,9	
3	J40X	Bronquitis no especificada como aguda o crónica		18	18	3,8	
4	J189	Neumonía no especificada	11	7	18	3,8	
5	T603	Herbicidas y fungicidas		12	12	2,5	
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	2	8	10	2,1	
7	A419	Sepsis no especificada	7	3	10	2,1	
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	6	4	10	2,1	
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	8	10	2,1	
10	Z000	Examen médico general	4	5	9	1,9	
SUBTOTAL			49	206	255	54	
TOTAL			114	360	474	100	
%			24,1	75,9	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 239. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R529	Dolor no especificado	534	538	1072	31,6	
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	80	54	134	3,9	
3	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	80	25	105	3,1	
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	79	12	91	2,7	
5	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	64		64	1,9	
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	33	26	59	1,7	
7	Z000	Examen médico general	41	17	58	1,7	
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	19	20	39	1,1	
9	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	4	34	38	1,1	
10	J189	Neumonía no especificada	15	16	31	0,9	
SUBTOTAL			949	742	1691	50	
TOTAL			1951	1444	3395	100	
%			57,5	42,5	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 240. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	34	97	131	11,5
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	17	26	43	3,8
3	R100	Abdomen agudo	13	26	39	3,4
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	27	6	33	2,9
5	A419	Sepsis no especificada	8	20	28	2,5
6	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	28		28	2,5
7	Z000	Examen médico general	19	7	26	2,3
8	J189	Neumonía no especificada	11	14	25	2,2
9	R522	Otro dolor crónico	14	6	20	1,8
10	K055	Otras enfermedades periodontales		16	16	1,4
SUBTOTAL			171	218	389	34,2
TOTAL			649	490	1139	100
%			57,0	43,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI departamento del Cauca, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 54,7% y para el género masculino un porcentaje promedio del 45,2%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en la mayoría de los municipios, el diagnóstico de Dolor no especificado para 28 municipios, los valores más representativos corresponden a los municipios de Miranda 40,7%, Corinto 38,8% y Rosas 35,8%. En segundo lugar, Examen médico general 18 municipios los valores más representativos corresponden a los municipios de Piamonte 9,9%, Timbío 7,6% y Bolívar 7,4%. Y en tercer lugar Dolor abdominal localizado en parte superior para 9 municipios, los valores más representativos corresponden a los municipios de Guapi 14,3%, Suarez 5,4% y Toribio 3,1%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 241. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3547	1672	5219	8,0
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1691	1432	3123	4,8
3	R509	Fiebre no especificada	1377	1419	2796	4,3
4	K040	Pulpitis	1506	940	2446	3,8
5	R51X	Cefalea	1329	518	1847	2,8
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1211	289	1500	2,3
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	759	232	991	1,5
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	642	330	972	1,5
9	R11X	Nausea y vomito	450	410	860	1,3
10	K021	Caries de la dentina	512	308	820	1,3
SUBTOTAL			13024	7550	20574	31,6
TOTAL			38289	26916	65205	100
%			58,7	41,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 241. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el departamento del Cauca, encontramos 65205 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 31,6% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 58,7% y masculino con el 41,3% del total de las consultas en este servicio. En primer lugar, de consulta se encuentran los procesos relacionados con el dolor (13,8%), del total de las consultas sobresalen, Otros dolores abdominales y los no especificados con un 8%, en segundo lugar, se encuentran los Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 4,8%, y Fiebre no especificada con el 4,3%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 242. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	70	27	97	9,1
2	K040	Pulpitis	31	23	54	5,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	18	32	3,0
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	17	9	26	2,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	21	5	26	2,5
6	R509	Fiebre no especificada	8	13	21	2,0
7	R51X	Cefalea	10	11	21	2,0
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	10	6	16	1,5
9	K021	Caries de la dentina	10	4	14	1,3
10	R11X	Nausea y vomito	10	4	14	1,3
SUBTOTAL			201	120	321	30,3
TOTAL			585	476	1061	100
%			55	45	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 243. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	112	71	183	10,4
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	36	41	77	4,4
3	R509	Fiebre no especificada	25	20	45	2,6
4	R51X	Cefalea	35	9	44	2,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	36	6	42	2,4
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	26	15	41	2,3
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	23	15	38	2,2
8	I10X	Hipertensión esencial primaria	21	6	27	1,5
9	M545	Lumbago no especificado	15	5	20	1,1
10	R11X	Nausea y vomito	8	9	17	1,0
SUBTOTAL			337	197	534	30,4
TOTAL			1057	701	1758	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 244. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	50	24	74	10,0
2	K040	Pulпитis	35	12	47	6,3
3	R509	Fiebre no especificada	16	15	31	4,2
4	K021	Caries de la dentina	18	6	24	3,2
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	14	9	23	3,1
6	R51X	Cefalea	13	10	23	3,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	11	21	2,8
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	14	3	17	2,3
9	R074	Dolor en el pecho no especificado	8	5	13	1,8
10	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	11		11	1,5
SUBTOTAL			189	95	284	38,3
TOTAL			457	284	741	100
%			61,7	38,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 245. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	22	7	29	7,6
2	K021	Caries de la dentina	6	9	15	3,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	6	13	3,4
4	R509	Fiebre no especificada	4	9	13	3,4
5	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	10		10	2,6
6	R51X	Cefalea	7	2	9	2,3
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9		9	2,3
8	R102	Dolor pélvico y perineal	7	1	8	2,1
9	J189	Neumonía no especificada	5	3	8	2,1
10	R520	Dolor agudo	4	3	7	1,8
SUBTOTAL			81	40	121	32
TOTAL			222	162	384	100
%			57,8	42,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 246. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldono 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	171	142	313	8,5
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	135	77	212	5,7
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	115	29	144	3,9
4	R509	Fiebre no especificada	49	40	89	2,4
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	47	27	74	2,0
6	R51X	Cefalea	37	23	60	1,6
7	K297	Gastritis no especificada	38	22	60	1,6
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	28	25	53	1,4
9	K040	Pulпитis	27	22	49	1,3
10	B349	Infección viral no especificada	24	24	48	1,3
SUBTOTAL			671	431	1102	29,8
TOTAL			2165	1533	3698	100
%			58,5	41,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 247. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	247	116	363	10,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	145	150	295	8,7
3	R509	Fiebre no especificada	109	109	218	6,4
4	R51X	Cefalea	113	57	170	5,0
5	J459	Asma no especificado	44	37	81	2,4
6	R11X	Nausea y vomito	36	44	80	2,4
7	B349	Infección viral no especificada	37	37	74	2,2
8	K040	Pulпитis	44	27	71	2,1
9	T141	Herida de región no especificada del cuerpo	17	53	70	2,1
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	38	19	57	1,7
SUBTOTAL			830	649	1479	43,6
TOTAL			1944	1448	3392	100
%			57,3	42,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 248. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	244	236	480	10,6
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	286	125	411	9,0
3	R51X	Cefalea	170	97	267	5,9
4	K040	Pulпитis	136	49	185	4,1
5	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	109	61	170	3,7
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	86	76	162	3,6
7	R11X	Nausea y vomito	86	57	143	3,1
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	111	25	136	3,0
9	T784	Alergia no especificada	47	37	84	1,8
10	K046	Absceso periapical con fistula	39	34	73	1,6
SUBTOTAL			1314	797	2111	46,5
TOTAL			2667	1876	4543	100
%			58,7	41,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 249. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	53	30	83	10,0
2	R51X	Cefalea	25	4	29	3,5
3	R509	Fiebre no especificada	13	13	26	3,1
4	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	24	1	25	3,0
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	13	20	2,4
6	M545	Lumbago no especificado	10	6	16	1,9
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	12	4	16	1,9
8	R102	Dolor pélvico y perineal	16		16	1,9
9	R11X	Nausea y vomito	5	10	15	1,8
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	4	15	1,8
SUBTOTAL			176	85	261	31,5
TOTAL			492	337	829	100
%			59,3	40,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 250. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	9	13	22	20,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	11	13	12,3
3	R51X	Cefalea	3	4	7	6,6
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	1	5	4,7
5	K529	Colitis y gastroenteritis no infecciosas no especificadas		4	4	3,8
6	O479	Falso trabajo de parto sin otra especificación	3		3	2,8
7	J039	Amigdalitis aguda no especificada	2	1	3	2,8
8	B509	Paludismo debido a Plasmodium falciparum sin otra especificación		3	3	2,8
9	K040	Pulпитis	2	1	3	2,8
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3		3	2,8
SUBTOTAL			28	38	66	62,3
TOTAL			48	58	106	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 251. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	137	43	180	9,5
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	46	33	79	4,2
3	R509	Fiebre no especificada	33	41	74	3,9
4	R51X	Cefalea	45	27	72	3,8
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	55	14	69	3,7
6	O623	Trabajo de parto precipitado	56		56	3,0
7	J189	Neumonía no especificada	21	20	41	2,2
8	E86X	Depleción del volumen	20	16	36	1,9
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	10	15	25	1,3
10	W544	Mordedura o ataque de perro calles y carreteras	15	6	21	1,1
SUBTOTAL			438	215	653	34,6
TOTAL			1148	737	1885	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 252. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	86	33	119	6,9
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	59	40	99	5,7
3	R509	Fiebre no especificada	40	31	71	4,1
4	K040	Pulpitis	36	19	55	3,2
5	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	34	19	53	3,1
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	26	5	31	1,8
7	S018	Herida de otras partes de la cabeza	7	21	28	1,6
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	22	5	27	1,6
9	R51X	Cefalea	18	8	26	1,5
10	K021	Caries de la dentina	12	10	22	1,3
SUBTOTAL			340	191	531	30,8
TOTAL			1032	693	1725	100
%			59,8	40,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 253. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	107	49	156	11,9
2	K021	Caries de la dentina	62	45	107	8,1
3	K040	Pulpitis	38	25	63	4,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	23	16	39	3,0
5	K047	Absceso periapical sin fistula	23	13	36	2,7
6	R509	Fiebre no especificada	20	14	34	2,6
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	24	5	29	2,2
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	22	5	27	2,1
9	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	18	4	22	1,7
10	R11X	Nausea y vomito	10	10	20	1,5
SUBTOTAL			347	186	533	40,6
TOTAL			768	545	1313	100
%			58,5	41,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 254. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	121	52	173	8,6
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	72	10	82	4,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	45	36	81	4,0
4	R51X	Cefalea	31	10	41	2,0
5	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	17	11	28	1,4
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	23	5	28	1,4
7	R11X	Nausea y vomito	12	13	25	1,2
8	R102	Dolor pélvico y perineal	24	1	25	1,2
9	R509	Fiebre no especificada	12	12	24	1,2
10	K040	Pulpitis	14	10	24	1,2
SUBTOTAL			371	160	531	26,4
TOTAL			1191	818	2009	100
%			59,3	40,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 255. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de López De Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	5	4	9	6,9
2	T888	Otras complicaciones especificadas de la atención médica y quirúrgica no clasificadas en otra parte	3	1	4	3,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	3	4	3,1
4	Z431	Atención de gastrostomía		4	4	3,1
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	1	3	2,3
6	R102	Dolor pélvico y perineal	3		3	2,3
7	K591	Diarrea funcional	3		3	2,3
8	R51X	Cefalea	1	2	3	2,3
9	O470	Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	2		2	1,5
10	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	1	2	1,5
SUBTOTAL			21	16	37	28,5
TOTAL			75	55	130	100
%			57,7	42,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 256. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	112	70	182	8,4
2	R509	Fiebre no especificada	79	93	172	7,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	79	71	150	6,9
4	R51X	Cefalea	90	13	103	4,8
5	R11X	Nausea y vomito	28	33	61	2,8
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	40	11	51	2,4
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	28	18	46	2,1
8	K040	Pulпитis	26	17	43	2,0
9	R05X	Tos	18	24	42	1,9
10	R074	Dolor en el pecho no especificado	22	13	35	1,6
SUBTOTAL			522	363	885	40,9
TOTAL			1252	913	2165	100
%			57,8	42,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 257. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	124	52	176	10,3
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	59	37	96	5,6
3	R509	Fiebre no especificada	42	39	81	4,7
4	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	45		45	2,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	30	7	37	2,2
6	R51X	Cefalea	27	9	36	2,1
7	K040	Pulпитis	23	9	32	1,9
8	R520	Dolor agudo	15	6	21	1,2
9	R11X	Nausea y vomito	12	8	20	1,2
10	J189	Neumonía no especificada	11	9	20	1,2
SUBTOTAL			388	176	564	33,0
TOTAL			1059	652	1711	100
%			61,9	38,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 258. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Páez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	106	63	169	5,0
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	61	81	142	4,2
3	R509	Fiebre no especificada	52	61	113	3,3
4	K040	Pulpitis	47	40	87	2,6
5	K046	Absceso periapical con fistula	47	36	83	2,4
6	R51X	Cefalea	59	18	77	2,3
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	47	24	71	2,1
8	J158	Otras neumonías bacterianas	43	20	63	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	40	11	51	1,5
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada	22	24	46	1,4
SUBTOTAL			524	378	902	26,5
TOTAL			1944	1454	3398	100
%			57,2	42,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 259. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	58	58	116	10,3
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	78	38	116	10,3
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	26	24	50	4,4
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	37	9	46	4,1
5	R51X	Cefalea	24	1	25	2,2
6	R074	Dolor en el pecho no especificado	8	8	16	1,4
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	11	5	16	1,4
8	T784	Alergia no especificada	7	5	12	1,1
9	R55X	Sincope y colapso	6	5	11	1,0
10	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	8	3	11	1,0
SUBTOTAL			263	156	419	37,2
TOTAL			593	534	1127	100
%			52,6	47,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 260. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	202	84	286	9,9
2	R509	Fiebre no especificada	82	88	170	5,9
3	K021	Caries de la dentina	107	62	169	5,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	80	64	144	5,0
5	R520	Dolor agudo	69	36	105	3,6
6	R51X	Cefalea	56	22	78	2,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	58	14	72	2,5
8	J039	Amigdalitis aguda no especificada	22	24	46	1,6
9	T784	Alergia no especificada	20	16	36	1,2
10	R074	Dolor en el pecho no especificado	20	14	34	1,2
SUBTOTAL			716	424	1140	39,4
TOTAL			1714	1180	2894	100
%			59,2	40,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 261. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	74	39	113	6,1
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	61	33	94	5,1
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	44	11	55	3,0
4	R509	Fiebre no especificada	24	28	52	2,8
5	R51X	Cefalea	33	16	49	2,6
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	16	22	38	2,0
7	R102	Dolor pélvico y perineal	30	1	31	1,7
8	J189	Neumonía no especificada	12	14	26	1,4
9	A084	Infección intestinal viral sin otra especificación	11	14	25	1,3
10	J459	Asma no especificado	10	13	23	1,2
SUBTOTAL			315	191	506	27,2
TOTAL			1114	744	1858	100
%			60,0	40,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 262. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	90	50	140	8,3
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	51	46	97	5,8
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	61	13	74	4,4
4	R509	Fiebre no especificada	18	30	48	2,9
5	R51X	Cefalea	26	12	38	2,3
6	K046	Absceso periapical con fistula	23	15	38	2,3
7	K297	Gastritis no especificada	25	11	36	2,1
8	T784	Alergia no especificada	7	15	22	1,3
9	J180	Bronconeumonía no especificada	9	12	21	1,2
10	J459	Asma no especificado	11	9	20	1,2
SUBTOTAL			321	213	534	31,7
TOTAL			943	740	1683	100
%			56,0	44,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 263. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	14	42	11,9
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	6	20	5,6
3	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	10	4	14	4,0
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12		12	3,4
5	R51X	Cefalea	7	4	11	3,1
6	Z203	Contacto con y exposición a rabia	4	4	8	2,3
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	4	2	6	1,7
8	K040	Pulpitis	4	2	6	1,7
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	4	5	1,4
10	R074	Dolor en el pecho no especificado	2	3	5	1,4
SUBTOTAL			86	43	129	36,4
TOTAL			226	128	354	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 264. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	64	19	83	7,8
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	35	4	39	3,7
3	K021	Caries de la dentina	26	10	36	3,4
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	14	28	2,6
5	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	17	6	23	2,2
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	16	6	22	2,1
7	R51X	Cefalea	18	3	21	2,0
8	K297	Gastritis no especificada	16	4	20	1,9
9	R11X	Nausea y vomito	7	7	14	1,3
10	R509	Fiebre no especificada	7	7	14	1,3
SUBTOTAL			220	80	300	28,2
TOTAL			624	441	1065	100
%			58,6	41,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 265. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	337	130	467	9,4
2	K040	Pulпитis	158	75	233	4,7
3	R509	Fiebre no especificada	97	113	210	4,2
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	97	71	168	3,4
5	R51X	Cefalea	131	35	166	3,3
6	R11X	Nausea y vomito	44	44	88	1,8
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	64	24	88	1,8
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	58	17	75	1,5
9	R074	Dolor en el pecho no especificado	37	33	70	1,4
10	Z203	Contacto con y exposición a rabia	34	29	63	1,3
SUBTOTAL			1057	571	1628	32,7
TOTAL			3027	1958	4985	100
%			60,7	39,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 266. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K040	Pulпитis	120	79	199	6,8
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	129	63	192	6,5
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	81	78	159	5,4
4	K021	Caries de la dentina	93	39	132	4,5
5	J189	Neumonía no especificada	47	46	93	3,2
6	R509	Fiebre no especificada	34	45	79	2,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	57	16	73	2,5
8	O471	Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	53		53	1,8
9	K046	Absceso periapical con fistula	22	31	53	1,8
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	34	10	44	1,5
SUBTOTAL			670	407	1077	36,7
TOTAL			1690	1242	2932	100
%			57,6	42,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 268. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	125	55	180	8,6
2	K040	Pulпитis	70	36	106	5,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	48	33	81	3,9
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	57	13	70	3,4
5	K021	Caries de la dentina	43	24	67	3,2
6	R509	Fiebre no especificada	23	29	52	2,5
7	R51X	Cefalea	37	2	39	1,9
8	I10X	Hipertensión esencial primaria	24	9	33	1,6
9	R102	Dolor pélvico y perineal	30		30	1,4
10	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	8	17	25	1,2
SUBTOTAL			465	218	683	32,7
TOTAL			1236	853	2089	100
%			59,2	40,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 269. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suárez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	89	21	110	8,2
2	R509	Fiebre no especificada	43	47	90	6,7
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	63	20	83	6,2
4	R51X	Cefalea	52	20	72	5,3
5	K021	Caries de la dentina	22	19	41	3,0
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	18	19	37	2,7
7	K040	Pulpitis	26	11	37	2,7
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	20	4	24	1,8
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	16	3	19	1,4
10	K046	Absceso periapical con fistula	8	9	17	1,3
SUBTOTAL			357	173	530	39,3
TOTAL			817	531	1348	100
%			60,6	39,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 270. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	185	105	290	9,4
2	K040	Pulpitis	131	77	208	6,7
3	R51X	Cefalea	118	36	154	5,0
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	97	53	150	4,8
5	R509	Fiebre no especificada	59	58	117	3,8
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	91	20	111	3,6
7	K047	Absceso periapical sin fistula	48	46	94	3,0
8	R074	Dolor en el pecho no especificado	34	21	55	1,8
9	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	43	12	55	1,8
10	R11X	Nausea y vomito	25	24	49	1,6
SUBTOTAL			831	452	1283	41,4
TOTAL			1838	1263	3101	100
%			59,3	40,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 271. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	29	27	56	11,2
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	31	17	48	9,6
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	27	11	38	7,6
4	J180	Bronconeumonía no especificada	9	9	18	3,6
5	R51X	Cefalea	13	4	17	3,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	3	12	2,4
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	8	4	12	2,4
8	J209	Bronquitis aguda no especificada	3	4	7	1,4
9	J459	Asma no especificado	4	3	7	1,4
10	O839	Parto único asistido sin otra especificación	5		5	1,0
SUBTOTAL			138	82	220	43,9
TOTAL			298	203	501	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 272. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K040	Pulpitis	467	364	831	14,6
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	250	141	391	6,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	142	127	269	4,7
4	R509	Fiebre no especificada	105	103	208	3,7
5	K046	Absceso periapical con fistula	65	57	122	2,1
6	R102	Dolor pélvico y perineal	100	1	101	1,8
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	57	40	97	1,7
8	K047	Absceso periapical sin fistula	49	46	95	1,7
9	R51X	Cefalea	49	22	71	1,3
10	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	45	23	68	1,2
SUBTOTAL			1329	924	2253	39,7
TOTAL			3153	2523	5676	100
%			55,5	44,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 273. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	117	56	173	6,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	84	68	152	5,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	92	29	121	4,7
4	J189	Neumonía no especificada	41	42	83	3,2
5	R51X	Cefalea	39	17	56	2,2
6	R509	Fiebre no especificada	35	21	56	2,2
7	K297	Gastritis no especificada	24	13	37	1,4
8	K040	Pulпитis	22	13	35	1,4
9	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	17	15	32	1,2
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada	11	18	29	1,1
SUBTOTAL			482	292	774	29,9
TOTAL			1522	1063	2585	100
%			58,9	41,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 273. De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI departamento del Cauca, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 58,3%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 41,6%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Otros Dolores Abdominales y los no especificados en 24 municipios, con el valor más representativo es para los municipios de La Sierra y Rosas con el 11,9% y Caloto con el 10,7%, seguido de Fiebre no especificada en 5 municipios, con el valor más representativo es para los municipios de Guapi 20,8%, Timbiquí 11,2% y Corinto 10, 6%.

Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento del Cauca sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor y enfermedades infecciosas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Tabla 274. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	717	804	1521	16,0
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	271	359	630	6,6
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	146	193	339	3,6
4	J189	Neumonía no especificada	145	163	308	3,2
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	150	145	295	3,1
6	R509	Fiebre no especificada	135	148	283	3,0
7	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	50	200	250	2,6
8	Z000	Examen médico general	93	113	206	2,2
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	88	112	200	2,1
10	R05X	Tos	87	98	185	2,0
SUBTOTAL			1882	2335	4217	44,5
TOTAL			4446	5040	9486	100
%			46,9	53,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 274. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, donde se encontró un total de 9486 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 46,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda resfriado común con un 16,0%, La Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica en segundo lugar con el 6,6% y la Bronquiolitis Aguda, No Especificada en tercer lugar con el 3,6% del total de las consultas. De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 37,3% del total de consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 275. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA NORTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	163	192	355	14,6
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	83	124	207	8,5
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	37	81	118	4,9
4	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	54	62	116	4,8
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	72	36	108	4,5
6	R509	Fiebre no especificada	33	69	102	4,2
7	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	8	87	95	3,9
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	37	27	64	2,6
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	31	28	59	2,4
10	J189	Neumonía no especificada	11	48	59	2,4
SUBTOTAL			529	754	1283	52,9
TOTAL			1056	1370	2426	100
%			43,5	56,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 275. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2426 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 52,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 43,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 56,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda resfriado común con un 14,6%, La Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica en segundo lugar con el 8,5% y la Bronquiolitis Aguda, No Especificada en tercer lugar con el 4,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 37,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 276. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada		156	156	18,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	66	75	141	16,6
3	J189	Neumonía no especificada	46	10	56	6,6
4	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	36	19	55	6,5
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	20	36	4,3
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	16	26	3,1
7	R509	Fiebre no especificada	17	3	20	2,4
8	R05X	Tos	9	10	19	2,2
9	Z000	Examen médico general	11	8	19	2,2
10	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	15		15	1,8
SUBTOTAL			226	317	543	64,1
TOTAL			398	449	847	100
%			47,0	53,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 276. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 847 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 64,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 47% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Desnutrición proteico calórica no especificada con un 18,4%, Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 16,6% y la Neumonía no especificada, en tercer lugar, con el 6,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 57,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 277. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	33	48	81	14,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19	31	50	9,1
3	Z000	Examen médico general	13	21	34	6,2
4	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	7	14	21	3,8
5	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	10	9	19	3,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	14	3	17	3,1
7	J189	Neumonía no especificada	8	9	17	3,1
8	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	9	7	16	2,9
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	5	10	15	2,7
10	L22X	Dermatitis del pañal	8	6	14	2,5
SUBTOTAL			126	158	284	51,4
TOTAL			234	318	552	100
%			42,4	57,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 277. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 552 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 51,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 14,7%, la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso, se ubica en segundo lugar con el 9,1% y Examen médico general, en tercer lugar, con el 6,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 42,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 278. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA CENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	32	37	69	19,2
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	15	23	6,4
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	10	11	21	5,8
4	L209	Dermatitis atópica no especificada	7	7	14	3,9
5	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada		14	14	3,9
6	L22X	Dermatitis del pañal	7	6	13	3,6
7	K590	Constipación	4	6	10	2,8
8	T784	Alergia no especificada	6	4	10	2,8
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	7	2	9	2,5
10	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	4	4	8	2,2
SUBTOTAL			85	106	191	53,1
TOTAL			176	184	360	100
%			48,9	51,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 278. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Oriente del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 360 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 53,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda resfriado común con un 19,2%, la Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, se ubica en segundo lugar con el 6,4% y la Bronquiolitis aguda no especificada, en tercer lugar, con el 5,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 42,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 279. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	60	96	156	16,8
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	31	54	85	9,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	24	34	58	6,2
4	R05X	Tos	20	21	41	4,4
5	Z000	Examen médico general	15	18	33	3,6
6	B349	Infección viral no especificada	12	17	29	3,1
7	L309	Dermatitis no especificada	14	13	27	2,9
8	R509	Fiebre no especificada	11	16	27	2,9
9	J189	Neumonía no especificada	9	10	19	2,0
10	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	6	11	17	1,8
SUBTOTAL			202	290	492	53
TOTAL			396	533	929	100
%			42,6	57,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 279. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Oriente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 929 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 53% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda resfriado común con un 16,8%, la Neumonía Bacteriana no especificada, se ubica en segundo lugar con el 9,1% y Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, en tercer lugar, con el 6,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 44% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 280. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	32	31	63	28,5
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	14	20	9,0
3	L309	Dermatitis no especificada	7	7	14	6,3
4	K591	Diarrea funcional	2	11	13	5,9
5	J209	Bronquitis aguda no especificada	5	6	11	5,0
6	Z008	Otros exámenes generales	3	5	8	3,6
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	3	6	2,7
8	S099	Traumatismo de la cabeza no especificado	6		6	2,7
9	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	2	3	5	2,3
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada		4	4	1,8
SUBTOTAL			66	84	150	67,9
TOTAL			101	120	221	100
%			45,7	54,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 280. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 221 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 67,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 28,5%, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, se ubica en segundo lugar con el 9,0% y Dermatitis no especificada, en tercer lugar, con el 6,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 37,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 281. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	97	96	193	28,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	23	37	5,5
3	L209	Dermatitis atópica no especificada	14	8	22	3,3
4	L22X	Dermatitis del pañal	13	5	18	2,7
5	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	3	13	16	2,4
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	10	6	16	2,4
7	J189	Neumonía no especificada	5	9	14	2,1
8	K590	Constipación	8	5	13	1,9
9	Z008	Otros exámenes generales	1	12	13	1,9
10	R05X	Tos	6	6	12	1,8
SUBTOTAL			171	183	354	52,9
TOTAL			306	363	669	100
%			45,7	54,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 281. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Sur del Cauca Pueblo Yanaona, donde se encontró un total de 669 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 52,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda resfriado común con un 28,8%, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, se ubica en segundo lugar con el 5,5% y Dermatitis atópica no especificada, en tercer lugar, con el 3,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 41,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 282. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	25	27	52	22,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	18	18	36	15,5
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	10	24	10,3
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	4	10	14	6,0
5	J209	Bronquitis aguda no especificada	4	7	11	4,7
6	J158	Otras neumonías bacterianas		10	10	4,3
7	R509	Fiebre no especificada	3	4	7	3,0
8	L011	Impetiginización de otras dermatosis	3	4	7	3,0
9	B349	Infección viral no especificada	2	5	7	3,0
10	J180	Bronconeumonía no especificada	2	5	7	3,0
SUBTOTAL			75	100	175	75,4
TOTAL			105	127	232	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 282. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 232 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 75,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores con un 22,4%, Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en segundo lugar con el 15,5% y la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso, en tercer lugar, con el 10,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 63,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 283. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K590	Constipación	4		4	16,7
2	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores		3	3	12,5
3	L309	Dermatitis no especificada	2		2	8,3
4	E669	Obesidad no especificada	2		2	8,3
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2		2	8,3
6	R560	Convulsiones febriles	2		2	8,3
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1		1	4,2
8	L282	Otros prurigos	1		1	4,2
9	L039	Celulitis de sitio no especificado	1		1	4,2
10	P100	Hemorragia subdural debida a traumatismo del nacimiento	1		1	4,2
SUBTOTAL			16	3	19	79,2
TOTAL			20	4	24	100
%			83,3	16,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 283. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos pueblo nasa, donde se encontró un total de 24 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 79,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 83,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 16,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Constipación con un 16,7%, Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores se ubica en segundo lugar con el 12,5%, y Dermatitis no especificada en tercer lugar, con el 8,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 29,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 284. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	Faringitis aguda no especificada	6	4	10	23,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	2	7	16,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	3	6	14,3
4	L080	Pioderma		3	3	7,1
5	L309	Dermatitis no especificada	2		2	4,8
6	H050	Inflamación aguda de la orbita	1	1	2	4,8
7	D649	Anemia de tipo no especificado		2	2	4,8
8	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	2		2	4,8
9	L813	Manchas café con leche		1	1	2,4
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1		1	2,4
SUBTOTAL			20	16	36	85,7
TOTAL			22	20	42	100
%			52,4	47,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 284. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblos Inga y Kametsa, donde se encontró un total de 42 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 85,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 52,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 47,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Faringitis aguda no especificada con un 23,8%, la Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, se ubica en segundo lugar con el 16,7% y Rinofaringitis aguda resfriado común, en tercer lugar, con el 14,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 54,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 285. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	31	39	70	35,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	4	13	6,6
3	L209	Dermatitis atópica no especificada	8	4	12	6,1
4	J029	Faringitis aguda no especificada	4	5	9	4,6
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	3	3	6	3,1
6	K590	Constipación	3	2	5	2,6
7	L22X	Dermatitis del pañal	3	2	5	2,6
8	Z719	Consulta no especificada	1	4	5	2,6
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4		4	2,0
10	B370	Estomatitis candidiasica	1	3	4	2,0
SUBTOTAL			67	66	133	67,9
TOTAL			102	94	196	100
%			52	48	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 286. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	21	23	44	18,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	16	25	10,6
3	R509	Fiebre no especificada	9	6	15	6,4
4	B349	Infección viral no especificada	2	6	8	3,4
5	L309	Dermatitis no especificada	1	5	6	2,6
6	R634	Perdida anormal de peso	3	2	5	2,1
7	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada		5	5	2,1
8	Z000	Examen médico general	3	2	5	2,1
9	J118	Influenza con otras manifestaciones virus no identificado	2	2	4	1,7
10	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	4		4	1,7
SUBTOTAL			54	67	121	51,5
TOTAL			105	130	235	100
%			44,7	55,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 287. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada	43	2	45	25,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	12	20	11,2
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	7	10	17	9,5
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	10	11	6,1
5	J189	Neumonía no especificada	10		10	5,6
6	R05X	Tos	2	5	7	3,9
7	Z000	Examen médico general	2	3	5	2,8
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	1	5	2,8
9	R509	Fiebre no especificada	2	2	4	2,2
10	A009	Cólera no especificado		4	4	2,2
SUBTOTAL			79	49	128	71,5
TOTAL			107	72	179	100
%			59,8	40,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 288. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	3	6	8,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	3	6	8,2
3	J385	Espasmo laríngeo	5		5	6,8
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada		4	4	5,5
5	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores		3	3	4,1
6	K590	Constipación	3		3	4,1
7	D539	Anemia nutricional no especificada		3	3	4,1
8	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	2	3	4,1
9	E669	Obesidad no especificada	1	1	2	2,7
10	B349	Infección viral no especificada	1	1	2	2,7
SUBTOTAL			17	20	37	50,7
TOTAL			38	35	73	100
%			52,1	47,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 289. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDOÑO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	66	75	141	16,6
2	J189	Neumonía no especificada	46	10	56	6,6
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	36	19	55	6,5
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	20	36	4,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	16	26	3,1
6	R509	Fiebre no especificada	17	3	20	2,4
7	R05X	Tos	9	10	19	2,2
8	Z000	Examen médico general	11	8	19	2,2
9	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	15		15	1,8
10	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada		15	15	1,8
SUBTOTAL			226	176	402	47,5
TOTAL			398	449	847	100
%			47,0	53,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 290. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	20	35	12,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	14	26	9,5
3	J111	Influenza con otras manifestaciones respiratorias virus no identificado	7	11	18	6,5
4	J189	Neumonía no especificada		17	17	6,2
5	B349	Infección viral no especificada	7	9	16	5,8
6	R05X	Tos	5	6	11	4,0
7	B86X	Escabiosis	3	6	9	3,3
8	R509	Fiebre no especificada	2	7	9	3,3
9	L309	Dermatitis no especificada	1	7	8	2,9
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada		8	8	2,9
SUBTOTAL			52	105	157	57,1
TOTAL			105	170	275	100
%			38,2	61,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 291. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	30	40	70	22,2
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	17	31	9,8
3	R509	Fiebre no especificada	12	9	21	6,6
4	R05X	Tos	11	9	20	6,3
5	B369	Micosis superficial sin otra especificación	5	7	12	3,8
6	D649	Anemia de tipo no especificado	6	5	11	3,5
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	9	2	11	3,5
8	D509	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación		7	7	2,2
9	J209	Bronquitis aguda no especificada	4	2	6	1,9
10	E669	Obesidad no especificada	5	1	6	1,9
SUBTOTAL			96	99	195	61,7
TOTAL			164	152	316	100
%			51,9	48,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 292. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	11	18	19,1
2	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	4	4	8	8,5
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	5	3	8	8,5
4	S068	Otros traumatismos intracraneales	6		6	6,4
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	4	5	5,3
6	K590	Constipación	1	3	4	4,3
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		3	3	3,2
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3		3	3,2
9	N47X	Prepucio redundante fimosis y parafimosis		2	2	2,1
10	B349	Infección viral no especificada		2	2	2,1
SUBTOTAL			27	32	59	62,8
TOTAL			41	53	94	100
%			43,6	56,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 293. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	2	5	26,3
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1	3	15,8
3	J209	Bronquitis aguda no especificada	2	1	3	15,8
4	R634	Perdida anormal de peso		2	2	10,5
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		2	2	10,5
6	B369	Micosis superficial sin otra especificación	1		1	5,3
7	R509	Fiebre no especificada	1		1	5,3
8	L011	Impetiginización de otras dermatosis		1	1	5,3
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		1	1	5,3
10						0,0
SUBTOTAL			9	10	19	100,0
TOTAL			9	10	19	100
%			47,4	52,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 294. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	18	26	44	15,8
2	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	6	10	16	5,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	10	16	5,8
4	D649	Anemia de tipo no especificado	6	7	13	4,7
5	J960	Insuficiencia respiratoria aguda		12	12	4,3
6	R05X	Tos	4	6	10	3,6
7	L209	Dermatitis atópica no especificada	5	4	9	3,2
8	J189	Neumonía no especificada	3	6	9	3,2
9	J209	Bronquitis aguda no especificada	3	5	8	2,9
10	R509	Fiebre no especificada	5	2	7	2,5
SUBTOTAL			56	88	144	51,8
TOTAL			109	169	278	100
%			39,2	60,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 295. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	4	86	90	20,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	25	29	54	12,4
3	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	14	18	32	7,4
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	20	30	6,9
5	B86X	Escabiosis	3	18	21	4,8
6	J189	Neumonía no especificada	1	13	14	3,2
7	R509	Fiebre no especificada	4	7	11	2,5
8	Z000	Examen médico general	2	9	11	2,5
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	3	8	11	2,5
10	J029	Faringitis aguda no especificada	5	2	7	1,6
SUBTOTAL			71	210	281	64,7
TOTAL			136	298	434	100
%			31,3	68,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 296. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	6	11	13,1
2	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2	7	9	10,7
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	1	4	4,8
4	E669	Obesidad no especificada	2	2	4	4,8
5	E86X	Depleción del volumen		3	3	3,6
6	R05X	Tos	1	2	3	3,6
7	H527	Trastorno de la refracción no especificado	1	2	3	3,6
8	K590	Constipación	1	1	2	2,4
9	B369	Micosis superficial sin otra especificación	1	1	2	2,4
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2		2	2,4
SUBTOTAL			18	25	43	51,2
TOTAL			35	49	84	100
%			41,7	58,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 297. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	58	36	94	31,5
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	12	22	7,4
3	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	3	9	12	4,0
4	R05X	Tos	6	4	10	3,4
5	L22X	Dermatitis del pañal	5	4	9	3,0
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	3	5	8	2,7
7	J210	Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio	4	4	8	2,7
8	J189	Neumonía no especificada	3	4	7	2,3
9	T784	Alergia no especificada	6	1	7	2,3
10	L209	Dermatitis atópica no especificada	5	1	6	2,0
SUBTOTAL			103	80	183	61,4
TOTAL			147	151	298	100
%			49,3	50,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 298. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	4	7	25,0
2	K591	Diarrea funcional	3	1	4	14,3
3	J960	Insuficiencia respiratoria aguda		2	2	7,1
4	R509	Fiebre no especificada		2	2	7,1
5	B349	Infección viral no especificada	1	1	2	7,1
6	E440	Desnutrición proteico calórica moderada	2		2	7,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	2	7,1
8	B370	Estomatitis candidiasica	1		1	3,6
9	R21X	Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas	1		1	3,6
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1		1	3,6
SUBTOTAL			13	11	24	85,7
TOTAL			16	12	28	100
%			57,1	42,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 299. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	12	26	23,4
2	J210	Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio	13		13	11,7
3	J189	Neumonía no especificada	1	7	8	7,2
4	R509	Fiebre no especificada	2	4	6	5,4
5	L309	Dermatitis no especificada	5	1	6	5,4
6	Z000	Examen médico general	1	2	3	2,7
7	H669	Otitis media no especificada	2	1	3	2,7
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1	3	2,7
9	B359	Dermatofitosis no especificada	2		2	1,8
10	R11X	Nausea y vomito	2		2	1,8
SUBTOTAL			44	28	72	64,9
TOTAL			63	48	111	100
%			56,8	43,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 300. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	33	32	65	27,1
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	14	21	8,8
3	J209	Bronquitis aguda no especificada	7	8	15	6,3
4	L309	Dermatitis no especificada	7	7	14	5,8
5	K591	Diarrea funcional	2	11	13	5,4
6	Z008	Otros exámenes generales	3	5	8	3,3
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	3	6	2,5
8	S099	Traumatismo de la cabeza no especificado	6		6	2,5
9	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	2	3	5	2,1
10	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	2	3	5	2,1
SUBTOTAL			72	86	158	65,8
TOTAL			111	129	240	100
%			46,3	53,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 301. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	45	71	116	16,7
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	31	53	84	12,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	18	25	43	6,2
4	R05X	Tos	17	16	33	4,7
5	Z000	Examen médico general	14	16	30	4,3
6	B349	Infección viral no especificada	10	16	26	3,7
7	L309	Dermatitis no especificada	12	12	24	3,4
8	R509	Fiebre no especificada	7	14	21	3,0
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	5	10	15	2,2
10	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	6	9	15	2,2
SUBTOTAL			165	242	407	58,5
TOTAL			315	381	696	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 302. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	Faringitis aguda no especificada	16	15	31	20,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	13	15	28	18,4
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	6	14	9,2
4	R509	Fiebre no especificada	5	6	11	7,2
5	L309	Dermatitis no especificada	4	5	9	5,9
6	L080	Pioderma	4	3	7	4,6
7	Z000	Examen médico general		6	6	3,9
8	D649	Anemia de tipo no especificado	1	2	3	2,0
9	H050	Inflamación aguda de la orbita	1	2	3	2,0
10	L22X	Dermatitis del pañal	2		2	1,3
SUBTOTAL			54	60	114	75,0
TOTAL			63	89	152	100
%			41,4	58,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 303. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	12	19	11,4
2	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	7	8	15	9,0
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	5	11	6,6
4	L22X	Dermatitis del pañal	5	4	9	5,4
5	L209	Dermatitis atópica no especificada	6	2	8	4,8
6	J029	Faringitis aguda no especificada	6	2	8	4,8
7	J189	Neumonía no especificada	5	2	7	4,2
8	Z000	Examen médico general	4	3	7	4,2
9	R509	Fiebre no especificada	4	2	6	3,6
10	T784	Alergia no especificada	2	2	4	2,4
SUBTOTAL			52	42	94	56,3
TOTAL			87	80	167	100
%			52,1	47,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 304. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada	7	10	17	9,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	6	16	9,4
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	7	7	14	8,2
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	2	14	8,2
5	L22X	Dermatitis del pañal	3	3	6	3,5
6	J210	Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio	5		5	2,9
7	T784	Alergia no especificada	4		4	2,3
8	R509	Fiebre no especificada	3		3	1,8
9	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	1	2	3	1,8
10	L309	Dermatitis no especificada	1	2	3	1,8
J189		NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		4	4	2,3
TOTAL			99	72	171	100
%			57,9	42,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 305. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	22	28	50	21,9
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	13	23	10,1
3	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada		13	13	5,7
4	L209	Dermatitis atópica no especificada	4	7	11	4,8
5	L22X	Dermatitis del pañal	8	2	10	4,4
6	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	5	1	6	2,6
7	T784	Alergia no especificada	2	4	6	2,6
8	R509	Fiebre no especificada	2	3	5	2,2
9	L309	Dermatitis no especificada	1	4	5	2,2
10	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	3	2	5	2,2
SUBTOTAL			57	77	134	58,8
TOTAL			100	128	228	100
%			43,9	56,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 306. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	3		3	16,7
2	B349	Infección viral no especificada	1	1	2	11,1
3	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2		2	11,1
4	R509	Fiebre no especificada	2		2	11,1
5	H919	Hipoacusia no especificada	1		1	5,6
6	M255	Dolor en articulación	1		1	5,6
7	L22X	Dermatitis del pañal		1	1	5,6
8	H509	Estrabismo no especificado	1		1	5,6
9	H533	Otros trastornos de la visión binocular		1	1	5,6
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1		1	5,6
SUBTOTAL			12	3	15	83,3
TOTAL			12	6	18	100
%			66,7	33,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 307. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	34	36	70	46,1
2	L309	Dermatitis no especificada	9	8	17	11,2
3	A78X	Fiebre Q	3	1	4	2,6
4	P073	Otros recién nacidos pretérmino	4		4	2,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2	1	3	2,0
6	B86X	Escabiosis	3		3	2,0
7	E441	Desnutrición proteico calórica leve	1	2	3	2,0
8	L22X	Dermatitis del pañal	2		2	1,3
9	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	1	1	2	1,3
10	L200	Prurigo de Besnier	1	4	5	3,3
SUBTOTAL			60	53	113	74,3
TOTAL			74	78	152	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 308. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	74	46	120	14,7
2	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	26	50	76	9,3
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	21	42	63	7,7
4	R509	Fiebre no especificada	20	35	55	6,7
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	22	13	35	4,3
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	17	26	3,2
7	R05X	Tos	12	9	21	2,6
8	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	4	15	19	2,3
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	12	5	17	2,1
10	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	12		12	1,5
SUBTOTAL			212	232	444	54,3
TOTAL			392	426	818	100
%			47,9	52,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 309. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	29	38	67	15,5
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	26	42	9,7
3	Z000	Examen médico general	10	19	29	6,7
4	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	6	14	20	4,6
5	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	10	9	19	4,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	14	2	16	3,7
7	J189	Neumonía no especificada	6	8	14	3,2
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	4	10	14	3,2
9	A415	Sepsis debida a otros organismos gramnegativos		12	12	2,8
10	R509	Fiebre no especificada	5	4	9	2,1
SUBTOTAL			100	142	242	56,1
TOTAL			171	260	431	100
%			39,7	60,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 310. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	21	14	35	24,5
2	Z000	Examen médico general	5	2	7	4,9
3	K590	Constipación	4	2	6	4,2
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	5	6	4,2
5	L209	Dermatitis atópica no especificada	2	4	6	4,2
6	Z008	Otros exámenes generales	1	5	6	4,2
7	R509	Fiebre no especificada	3	2	5	3,5
8	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2	3	5	3,5
9	D649	Anemia de tipo no especificado		3	3	2,1
10	T784	Alergia no especificada		3	3	2,1
SUBTOTAL			39	43	82	57,3
TOTAL			67	76	143	100
%			46,9	53,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 311. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	18	23	16,9
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	6	14	10,3
3	R509	Fiebre no especificada	5	8	13	9,6
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	3	5	8	5,9
5	L309	Dermatitis no especificada	3	5	8	5,9
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7		7	5,1
7	Z000	Examen médico general	5	1	6	4,4
8	E669	Obesidad no especificada		5	5	3,7
9	J209	Bronquitis aguda no especificada	1	3	4	2,9
10	Z008	Otros exámenes generales	2	2	4	2,9
SUBTOTAL			39	53	92	67,6
TOTAL			52	84	136	100
%			38,2	61,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 312. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	8	23	14,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	2	10	6,4
3	Z000	Examen médico general	3	4	7	4,5
4	R509	Fiebre no especificada	1	5	6	3,8
5	L209	Dermatitis atópica no especificada	4	2	6	3,8
6	K590	Constipación	4	2	6	3,8
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2	4	6	3,8
8	J189	Neumonía no especificada	3	2	5	3,2
9	L032	Celulitis de la cara	5		5	3,2
10	F82X	Trastorno específico del desarrollo de la función motriz	2	1	3	1,9
SUBTOTAL			47	30	77	49,4
TOTAL			91	65	156	100
%			58,3	41,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 313. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	25	28	53	28,0
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	12	13	25	13,2
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	8	19	10,1
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	4	10	14	7,4
5	J158	Otras neumonías bacterianas		10	10	5,3
6	J209	Bronquitis aguda no especificada	2	6	8	4,2
7	L011	Impetiginización de otras dermatosis	3	3	6	3,2
8	J180	Bronconeumonía no especificada	1	5	6	3,2
9	B349	Infección viral no especificada	1	4	5	2,6
10	R509	Fiebre no especificada	2	2	4	2,1
SUBTOTAL			61	89	150	79,4
TOTAL			80	109	189	100
%			42,3	57,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 314. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	51	80	131	17,4
2	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	44	52	96	12,7
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	38	44	82	10,9
4	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	4	21	25	3,3
5	D649	Anemia de tipo no especificado	12	12	24	3,2
6	R509	Fiebre no especificada	10	13	23	3,1
7	L309	Dermatitis no especificada	13	10	23	3,1
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	9	13	22	2,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	16	4	20	2,7
10	J040	Laringitis aguda	8	9	17	2,3
SUBTOTAL			205	258	463	61,5
TOTAL			331	422	753	100
%			44,0	56,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 315. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J189	Neumonía no especificada	46	71	117	20,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	38	49	87	15,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19	26	45	7,8
4	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	12	18	30	5,2
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	8	15	23	4,0
6	Z000	Examen médico general	10	10	20	3,5
7	R509	Fiebre no especificada	6	7	13	2,3
8	L209	Dermatitis atópica no especificada	3	10	13	2,3
9	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	6	6	12	2,1
10	T784	Alergia no especificada	5	5	10	1,7
SUBTOTAL			153	217	370	64,2
TOTAL			247	329	576	100
%			42,9	57,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 316. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3945	4019	7964	11,4
2	K021	Caries de la dentina	3714	3908	7622	10,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2303	2654	4957	7,1
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	1289	1303	2592	3,7
5	Z000	Examen médico general	1039	1119	2158	3,1
6	R509	Fiebre no especificada	863	917	1780	2,5
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	906	335	1241	1,8
8	R05X	Tos	585	574	1159	1,7
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	529	582	1111	1,6
10	J189	Neumonía no especificada	500	594	1094	1,6
SUBTOTAL			15673	16005	31678	45,2
TOTAL			33902	36207	70109	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 316. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 70109 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 45,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 11,4%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 10,9% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 7,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 33% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 317. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1349	1414	2763	13,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	912	982	1894	9,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	737	890	1627	7,8
4	Z000	Examen médico general	299	377	676	3,3
5	R509	Fiebre no especificada	285	372	657	3,2
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	318	285	603	2,9
7	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	277	277	554	2,7
8	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	246	219	465	2,2
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	298	95	393	1,9
10	R05X	Tos	193	179	372	1,8
SUBTOTAL			4914	5090	10004	48,2
TOTAL			10022	10715	20737	100
%			48,3	51,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 317. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena del Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 20737 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 48,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 13,3%, en segundo lugar, Rinofaringitis aguda resfriado común con el 9,1% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 7,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 19,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 318. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	266	263	529	13,1
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	167	154	321	8,0
3	K021	Caries de la dentina	103	115	218	5,4
4	R05X	Tos	72	66	138	3,4
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	67	51	118	2,9
6	J209	Bronquitis aguda no especificada	51	53	104	2,6
7	Z000	Examen médico general	53	49	102	2,5
8	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	46	55	101	2,5
9	J189	Neumonía no especificada	41	44	85	2,1
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	56	24	80	2,0
SUBTOTAL			922	874	1796	44,6
TOTAL			2054	1974	4028	100
%			51,0	49,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 318. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena del Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 4028 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 51% de las consultas, corresponden al género femenino y el 49% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 13,1%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso, en segundo lugar, con el 8% y Caries de la dentina, se ubica en tercer lugar, con el 5,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 23,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 319. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	419	478	897	11,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	429	398	827	10,6
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	267	345	612	7,8
4	Z000	Examen médico general	255	232	487	6,2
5	J189	Neumonía no especificada	220	243	463	5,9
6	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	179	165	344	4,4
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	70	87	157	2,0
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	75	82	157	2,0
9	R509	Fiebre no especificada	67	65	132	1,7
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	77	44	121	1,6
SUBTOTAL			2058	2139	4197	53,8
TOTAL			3686	4120	7806	100
%			47,2	52,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 319. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 7806 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 53,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 11,5%, Rinofaringitis aguda resfriado común en segundo lugar con el 10,6% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 7,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 28,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 320. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	122	146	268	11,2
2	K021	Caries de la dentina	98	115	213	8,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	56	77	133	5,6
4	R509	Fiebre no especificada	49	24	73	3,0
5	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	38	32	70	2,9
6	Z000	Examen médico general	10	47	57	2,4
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	44	11	55	2,3
8	J459	Asma no especificado	20	28	48	2,0
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	18	29	47	2,0
10	J189	Neumonía no especificada	23	20	43	1,8
SUBTOTAL			478	529	1007	42,0
TOTAL			1029	1366	2395	100
%			43,0	57,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 320. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 2395 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42% del total de las consultas, también se evidencia que el 43% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 11,2%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 8,9% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 5,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 18,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 321. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	675	681	1356	19,2
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	241	295	536	7,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	208	220	428	6,0
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	208	184	392	5,5
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	118	130	248	3,5
6	Z000	Examen médico general	107	93	200	2,8
7	R05X	Tos	88	88	176	2,5
8	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	87	82	169	2,4
9	R509	Fiebre no especificada	67	83	150	2,1
10	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	58	60	118	1,7
SUBTOTAL			1857	1916	3773	53,3
TOTAL			3404	3673	7077	100
%			48,1	51,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 321. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 7077 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 53,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 19,2%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso en segundo lugar con el 7,6% y la Rinofaringitis aguda resfriado común, se ubica en tercer lugar, con el 6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 21,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 322. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	155	172	327	13,6
2	K021	Caries de la dentina	96	92	188	7,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	83	103	186	7,7
4	Z008	Otros exámenes generales	55	59	114	4,7
5	L309	Dermatitis no especificada	63	47	110	4,6
6	K020	Caries limitada al esmalte	52	49	101	4,2
7	J209	Bronquitis aguda no especificada	44	51	95	3,9
8	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	35	39	74	3,1
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	19	26	45	1,9
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	19	25	44	1,8
SUBTOTAL			621	663	1284	53,2
TOTAL			1084	1329	2413	100
%			44,9	55,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 322. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2413 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 53,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 44,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 55,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Rinofaringitis aguda con un 13,6%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 7,8% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso, se ubica en tercer lugar, con el 7,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 27% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 323. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	601	612	1213	19,5
2	K021	Caries de la dentina	299	295	594	9,6
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	267	259	526	8,5
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	161	175	336	5,4
5	J029	Faringitis aguda no especificada	68	84	152	2,4
6	L209	Dermatitis atópica no especificada	68	83	151	2,4
7	J459	Asma no especificado	42	61	103	1,7
8	Z000	Examen médico general	47	55	102	1,6
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	53	43	96	1,5
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	65	26	91	1,5
SUBTOTAL			1671	1693	3364	54,1
TOTAL			3041	3177	6218	100
%			48,9	51,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 323. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 6218 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 54,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Rinofaringitis aguda con un 19,5%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 9,6% y Parasitosis intestinal sin otra especificación, se ubica en tercer lugar, con el 8,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 28,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 324. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	Z719	Consulta no especificada	309	279	588 19,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	222	181	403 13,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	148	135	283 9,2
4	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	107	93	200 6,5
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	77	73	150 4,9
6	J209	Bronquitis aguda no especificada	66	44	110 3,6
7	R509	Fiebre no especificada	56	46	102 3,3
8	Z000	Examen médico general	52	45	97 3,2
9	K021	Caries de la dentina	44	51	95 3,1
10	L080	Pioderma	37	29	66 2,1
SUBTOTAL			1118	976	2094 68,2
TOTAL			1665	1405	3070 100
%			54,2	45,8	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 324. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 3070 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 68,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 54,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 45,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Consulta no especificada con un 19,2%, Rinofaringitis aguda resfriado común en segundo lugar con el 13,1% y Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso se ubica en tercer lugar, con el 9,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 32,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 325. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	23	31	8,7
2	K021	Caries de la dentina	17	9	26	7,3
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	13	11	24	6,7
4	J209	Bronquitis aguda no especificada	9	1	10	2,8
5	K050	Gingivitis aguda	4	5	9	2,5
6	L309	Dermatitis no especificada	6	3	9	2,5
7	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	6	3	9	2,5
8	R509	Fiebre no especificada	4	4	8	2,2
9	J189	Neumonía no especificada	7	1	8	2,2
10	J459	Asma no especificado	5	3	8	2,2
SUBTOTAL			79	63	142	39,8
TOTAL			189	168	357	100
%			52,9	47,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 325. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 357 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 39,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 52,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 47,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso con un 8,7%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 7,3% y Rinofaringitis aguda se ubica en tercer lugar, con el 6,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 20,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 326. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	Faringitis aguda no especificada	69	47	116	22,3
2	K021	Caries de la dentina	33	34	67	12,9
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	33	30	63	12,1
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	25	19	44	8,4
5	R509	Fiebre no especificada	16	18	34	6,5
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	18	14	32	6,1
7	L309	Dermatitis no especificada	14	7	21	4,0
8	L029	Absceso cutáneo furúnculo y ántrax de sitio no especificado	11	5	16	3,1
9	Z000	Examen médico general	2	11	13	2,5
10	L080	Pioderma	5	2	7	1,3
SUBTOTAL			226	187	413	79,3
TOTAL			271	250	521	100
%			52,0	48,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 326. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblo Inga y Kamentsá, donde se encontró un total de 521 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 79,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 52% de las consultas, corresponden al género femenino y el 48% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Faringitis Aguda no especificada con un 22,3%, la Caries de la dentina en segundo lugar con el 12,9% y Rinofaringitis aguda se ubica en tercer lugar, con el 12,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 42,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 327. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	249	221	470	19,3
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	112	119	231	9,5
3	K021	Caries de la dentina	77	86	163	6,7
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	53	79	132	5,4
5	J029	Faringitis aguda no especificada	54	64	118	4,8
6	L209	Dermatitis atópica no especificada	42	55	97	4,0
7	Z719	Consulta no especificada	29	18	47	1,9
8	K023	Caries dentaria detenida	18	20	38	1,6
9	R05X	Tos	17	20	37	1,5
10	L22X	Dermatitis del pañal	10	17	27	1,1
SUBTOTAL			661	699	1360	55,8
TOTAL			1201	1236	2437	100
%			49	51	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 328. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	138	192	330	14,9
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	79	98	177	8,0
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	61	80	141	6,4
4	K021	Caries de la dentina	34	47	81	3,6
5	Z000	Examen médico general	37	37	74	3,3
6	R509	Fiebre no especificada	34	37	71	3,2
7	Z719	Consulta no especificada	25	40	65	2,9
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	45	2	47	2,1
9	L309	Dermatitis no especificada	17	30	47	2,1
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	21	13	34	1,5
SUBTOTAL			491	576	1067	48,1
TOTAL			978	1242	2220	100
%			44,1	55,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 329. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	62	71	133	14,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	39	46	85	9,2
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	40	31	71	7,7
4	K219	Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis	50		50	5,4
5	Z000	Examen médico general	30	19	49	5,3
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	17	24	41	4,4
7	R509	Fiebre no especificada	17	15	32	3,5
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	8	19	2,1
9	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	7	9	16	1,7
10	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	7	6	13	1,4
SUBTOTAL			280	229	509	55,1
TOTAL			475	448	923	100
%			51,5	48,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 330. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	18	18	36	10,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	12	26	7,7
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	7	17	5,1
4	J209	Bronquitis aguda no especificada	8	2	10	3,0
5	J189	Neumonía no especificada	10		10	3,0
6	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	4	4	8	2,4
7	K050	Gingivitis aguda	2	5	7	2,1
8	Z000	Examen médico general	2	5	7	2,1
9	B349	Infección viral no especificada	3	4	7	2,1
10	R509	Fiebre no especificada	2	5	7	2,1
SUBTOTAL			73	62	135	40,2
TOTAL			172	164	336	100
%			51,2	48,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 331. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDOÑO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	266	263	529	13,1
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	167	154	321	7,9
3	K021	Caries de la dentina	103	116	219	5,4
4	R05X	Tos	72	67	139	3,4
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	67	51	118	2,9
6	J209	Bronquitis aguda no especificada	51	53	104	2,6
7	Z000	Examen médico general	53	49	102	2,5
8	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	46	55	101	2,5
9	J189	Neumonía no especificada	41	44	85	2,1
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	56	24	80	2,0
SUBTOTAL			922	876	1798	44,5
TOTAL			2061	1982	4043	100
%			51,0	49,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 332. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	94	122	216	10,0
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	53	82	135	6,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	57	67	124	5,7
4	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	117	1	118	5,5
5	K020	Caries limitada al esmalte	49	54	103	4,8
6	R509	Fiebre no especificada	32	42	74	3,4
7	J111	Influenza con otras manifestaciones respiratorias virus no identificado	27	43	70	3,2
8	R05X	Tos	34	35	69	3,2
9	B349	Infección viral no especificada	27	41	68	3,1
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	23	23	46	2,1
SUBTOTAL			513	510	1023	47,3
TOTAL			1048	1113	2161	100
%			48,5	51,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 333. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	136	145	281	10,4
2	K021	Caries de la dentina	132	136	268	9,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	92	95	187	6,9
4	R509	Fiebre no especificada	51	62	113	4,2
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	51	38	89	3,3
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	61	23	84	3,1
7	Z000	Examen médico general	47	34	81	3,0
8	R05X	Tos	45	29	74	2,7
9	K020	Caries limitada al esmalte	33	33	66	2,4
10	B369	Micosis superficial sin otra especificación	29	24	53	2,0
SUBTOTAL			677	619	1296	47,8
TOTAL			1308	1405	2713	100
%			48,2	51,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 334. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	52	31	83	8,7
2	K021	Caries de la dentina	35	47	82	8,6
3	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	21	17	38	4,0
4	R520	Dolor agudo	35		35	3,7
5	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	14	21	35	3,7
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	21	30	3,2
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	26	3	29	3,1
8	J189	Neumonía no especificada	19	10	29	3,1
9	R509	Fiebre no especificada	15	7	22	2,3
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6	11	17	1,8
SUBTOTAL			232	168	400	42,1
TOTAL			485	465	950	100
%			51,1	48,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 335. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	5	5	10	10,3
2	K036	Depositos acreciones en los dientes	2	6	8	8,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	3	8	8,2
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	2	7	7,2
5	J029	Faringitis aguda no especificada	3	2	5	5,2
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	4	1	5	5,2
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	1	4	4,1
8	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada		4	4	4,1
9	K021	Caries de la dentina	2	2	4	4,1
10	L089	Infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada	3		3	3,1
SUBTOTAL			32	26	58	59,8
TOTAL			47	50	97	100
%			48,5	51,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 336. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	271	283	554	24,3
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	73	96	169	7,4
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	65	76	141	6,2
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	55	51	106	4,7
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	40	18	58	2,5
6	R05X	Tos	27	28	55	2,4
7	R509	Fiebre no especificada	24	27	51	2,2
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	21	26	47	2,1
9	D649	Anemia de tipo no especificado	17	21	38	1,7
10	J189	Neumonía no especificada	16	20	36	1,6
SUBTOTAL			609	646	1255	55,1
TOTAL			1077	1200	2277	100
%			47,3	52,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 337. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	294	326	620	18,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	144	169	313	9,5
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	123	136	259	7,9
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	84	66	150	4,6
5	B86X	Escabiosis	48	70	118	3,6
6	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	60	50	110	3,4
7	Z000	Examen médico general	19	60	79	2,4
8	R509	Fiebre no especificada	38	37	75	2,3
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	45	24	69	2,1
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	48	9	57	1,7
SUBTOTAL			903	947	1850	56,4
TOTAL			1525	1754	3279	100
%			46,5	53,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 338. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	81	72	153	16,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	32	18	50	5,2
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	39	6	45	4,7
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	15	37	3,9
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	20	8	28	2,9
6	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	15	9	24	2,5
7	R05X	Tos	14	9	23	2,4
8	J304	Rinitis alérgica no especificada	13	10	23	2,4
9	T784	Alergia no especificada	12	10	22	2,3
10	R509	Fiebre no especificada	13	7	20	2,1
SUBTOTAL			261	164	425	44,6
TOTAL			545	408	953	100
%			57,2	42,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 339. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	352	327	679	22,1
2	K021	Caries de la dentina	168	157	325	10,6
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	126	126	252	8,2
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	89	71	160	5,2
5	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	43	37	80	2,6
6	R05X	Tos	45	31	76	2,5
7	L209	Dermatitis atópica no especificada	32	35	67	2,2
8	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	34	23	57	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	39	11	50	1,6
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	24	26	50	1,6
SUBTOTAL			952	844	1796	58,4
TOTAL			1562	1511	3073	100
%			50,8	49,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 340. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	32	30	62	15,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	26	19	45	10,9
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	21	22	43	10,5
4	K021	Caries de la dentina	15	18	33	8,0
5	B369	Micosis superficial sin otra especificación	15	10	25	6,1
6	K591	Diarrea funcional	16	6	22	5,4
7	J209	Bronquitis aguda no especificada	12	8	20	4,9
8	L080	Pioderma	10	6	16	3,9
9	J40X	Bronquitis no especificada como aguda o crónica	8	6	14	3,4
10	B349	Infección viral no especificada	7	6	13	3,2
SUBTOTAL			162	131	293	71,3
TOTAL			216	195	411	100
%			52,6	47,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 341. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	56	63	119	12,0
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	51	42	93	9,4
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	39	49	88	8,9
4	R509	Fiebre no especificada	14	23	37	3,7
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	14	10	24	2,4
6	R05X	Tos	13	10	23	2,3
7	Z000	Examen médico general	13	10	23	2,3
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	18	4	22	2,2
9	H669	Otitis media no especificada	11	7	18	1,8
10	L309	Dermatitis no especificada	8	9	17	1,7
SUBTOTAL			237	227	464	46,9
TOTAL			515	474	989	100
%			52,1	47,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 342. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	172	190	362	14,2
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	87	107	194	7,6
3	K021	Caries de la dentina	97	93	190	7,5
4	Z008	Otros exámenes generales	59	60	119	4,7
5	L309	Dermatitis no especificada	66	47	113	4,4
6	K020	Caries limitada al esmalte	54	50	104	4,1
7	J209	Bronquitis aguda no especificada	47	51	98	3,9
8	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	35	39	74	2,9
9	J039	Amigdalitis aguda no especificada	22	28	50	2,0
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	19	28	47	1,8
SUBTOTAL			658	693	1351	53,1
TOTAL			1153	1391	2544	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 343. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	418	413	831	16,6
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	174	206	380	7,6
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	198	169	367	7,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	147	149	296	5,9
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	107	124	231	4,6
6	Z000	Examen médico general	97	81	178	3,6
7	R05X	Tos	63	64	127	2,5
8	Z008	Otros exámenes generales	48	54	102	2,0
9	R509	Fiebre no especificada	43	57	100	2,0
10	B349	Infección viral no especificada	46	54	100	2,0
SUBTOTAL			1341	1371	2712	54,1
TOTAL			2426	2587	5013	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 344. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	Faringitis aguda no especificada	184	154	338	21,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	111	104	215	13,7
3	K021	Caries de la dentina	94	86	180	11,5
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	59	50	109	6,9
5	R509	Fiebre no especificada	43	51	94	6,0
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	46	40	86	5,5
7	L309	Dermatitis no especificada	24	17	41	2,6
8	L029	Absceso cutáneo furúnculo y ántrax de sitio no especificado	18	16	34	2,2
9	L080	Pioderma	14	16	30	1,9
10	Z000	Examen médico general	12	17	29	1,8
SUBTOTAL			605	551	1156	73,7
TOTAL			807	762	1569	100
%			51,4	48,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 345. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	40	38	78	6,3
2	Z000	Examen médico general	31	36	67	5,4
3	J029	Faringitis aguda no especificada	29	28	57	4,6
4	K021	Caries de la dentina	21	32	53	4,3
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	21	27	48	3,9
6	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	33	15	48	3,9
7	J039	Amigdalitis aguda no especificada	17	27	44	3,6
8	R509	Fiebre no especificada	17	22	39	3,2
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	10	17	27	2,2
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	18	8	26	2,1
SUBTOTAL			237	250	487	39,6
TOTAL			575	656	1231	100
%			46,7	53,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 346. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	68	92	160	9,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	44	43	87	5,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	29	41	70	4,1
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	48	11	59	3,5
5	Z000	Examen médico general	7	51	58	3,4
6	J459	Asma no especificado	13	38	51	3,0
7	R509	Fiebre no especificada	38	11	49	2,9
8	J189	Neumonía no especificada	22	26	48	2,8
9	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	20	24	44	2,6
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	14	23	37	2,2
SUBTOTAL			303	360	663	38,8
TOTAL			684	1024	1708	100
%			40,0	60,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 347. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	143	199	342	16,4
2	K021	Caries de la dentina	132	149	281	13,5
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	69	83	152	7,3
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	25	32	57	2,7
5	J039	Amigdalitis aguda no especificada	27	28	55	2,6
6	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	26	19	45	2,2
7	R509	Fiebre no especificada	15	25	40	1,9
8	K040	Pulpitis	17	21	38	1,8
9	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	17	15	32	1,5
10	J180	Bronconeumonía no especificada	18	14	32	1,5
TOTAL			489	585	1074	51,5
%			94,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 348. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	5	16	9,4
2	K021	Caries de la dentina	5	6	11	6,5
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8		8	4,7
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	3	6	3,5
5	Z000	Examen médico general	2	4	6	3,5
6	T784	Alergia no especificada		5	5	2,9
7	K020	Caries limitada al esmalte	1	4	5	2,9
8	J304	Rinitis alérgica no especificada	3	1	4	2,4
9	J459	Asma no especificado		4	4	2,4
10	K219	Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis	2	1	3	1,8
SUBTOTAL			35	33	68	40,0
TOTAL			77	93	170	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 349. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	225	271	496	33,1
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	82	62	144	9,6
3	K021	Caries de la dentina	77	66	143	9,5
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	35	42	77	5,1
5	L309	Dermatitis no especificada	20	31	51	3,4
6	T784	Alergia no especificada	12	14	26	1,7
7	Z719	Consulta no especificada	9	16	25	1,7
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	20	5	25	1,7
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	14	3	17	1,1
10	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	10	3	13	0,9
SUBTOTAL			504	513	1017	67,8
TOTAL			727	772	1499	100
%			48,5	51,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 350. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	299	326	625	10,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	252	279	531	8,7
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	171	237	408	6,7
4	K050	Gingivitis aguda	132	143	275	4,5
5	R509	Fiebre no especificada	86	132	218	3,6
6	Z000	Examen médico general	105	112	217	3,5
7	R05X	Tos	79	74	153	2,5
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	49	68	117	1,9
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	55	54	109	1,8
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada	43	59	102	1,7
SUBTOTAL			1271	1484	2755	45,0
TOTAL			2806	3312	6118	100
%			45,9	54,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 351. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	141	139	280	11,3
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	91	120	211	8,5
3	Z000	Examen médico general	70	104	174	7,0
4	K021	Caries de la dentina	26	47	73	2,9
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	21	33	54	2,2
6	B86X	Escabiosis	22	23	45	1,8
7	J189	Neumonía no especificada	20	25	45	1,8
8	R509	Fiebre no especificada	21	22	43	1,7
9	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	16	25	41	1,7
10	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	25	15	40	1,6
SUBTOTAL			453	553	1006	40,6
TOTAL			1111	1368	2479	100
%			44,8	55,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 352. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotaró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	129	122	251	12,6
2	K021	Caries de la dentina	99	88	187	9,4
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	73	73	146	7,3
4	Z000	Examen médico general	61	61	122	6,1
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	36	38	74	3,7
6	J459	Asma no especificado	23	47	70	3,5
7	R509	Fiebre no especificada	24	22	46	2,3
8	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	13	28	41	2,1
9	L209	Dermatitis atópica no especificada	20	10	30	1,5
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	10	28	1,4
SUBTOTAL			496	499	995	49,8
TOTAL			990	1010	2000	100
%			49,5	50,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 353. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	65	60	125	11,4
2	K021	Caries de la dentina	50	60	110	10,0
3	R509	Fiebre no especificada	44	38	82	7,5
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	35	34	69	6,3
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	23	25	48	4,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	31	6	37	3,4
7	Z000	Examen médico general	10	19	29	2,6
8	R05X	Tos	16	10	26	2,4
9	J189	Neumonía no especificada	20	4	24	2,2
10	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	8	12	20	1,8
SUBTOTAL			302	268	570	52,0
TOTAL			560	537	1097	100
%			51,0	49,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 354. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	48	36	84	5,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	39	36	75	5,2
3	Z000	Examen médico general	33	38	71	4,9
4	R509	Fiebre no especificada	24	24	48	3,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	38	3	41	2,8
6	J459	Asma no especificado	12	26	38	2,6
7	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	17	17	34	2,3
8	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	13	17	30	2,1
9	E441	Desnutrición proteico calórica leve	16	12	28	1,9
10	J304	Rinitis alérgica no especificada	11	16	27	1,9
SUBTOTAL			251	225	476	32,8
TOTAL			703	747	1450	100
%			48,5	51,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 355. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	319	284	603	22,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	201	164	365	13,6
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	124	115	239	8,9
4	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	110	88	198	7,4
5	Z000	Examen médico general	52	46	98	3,6
6	R509	Fiebre no especificada	55	41	96	3,6
7	J209	Bronquitis aguda no especificada	53	37	90	3,3
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	43	43	86	3,2
9	K021	Caries de la dentina	28	32	60	2,2
10	L089	Infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada	37	22	59	2,2
SUBTOTAL			1022	872	1894	70,4
TOTAL			1465	1226	2691	100
%			54,4	45,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 356. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	460	432	892	12,8
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	322	357	679	9,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	281	342	623	9,0
4	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	188	197	385	5,5
5	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	145	132	277	4,0
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	138	131	269	3,9
7	Z000	Examen médico general	101	124	225	3,2
8	R509	Fiebre no especificada	79	104	183	2,6
9	J039	Amigdalitis aguda no especificada	78	74	152	2,2
10	L309	Dermatitis no especificada	61	70	131	1,9
SUBTOTAL			1853	1963	3816	55,0
TOTAL			3388	3554	6942	100
%			48,8	51,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 357. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	385	409	794	17,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	268	232	500	10,8
3	J189	Neumonía no especificada	197	214	411	8,9
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	167	207	374	8,1
5	Z000	Examen médico general	162	115	277	6,0
6	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	67	68	135	2,9
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	48	62	110	2,4
8	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	35	48	83	1,8
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	46	35	81	1,8
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	42	22	64	1,4
SUBTOTAL			1417	1412	2829	61,3
TOTAL			2253	2362	4615	100
%			48,8	51,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 358. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	4416	4383	8799	14,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2289	2173	4462	7,2
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	1565	1425	2990	4,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	854	873	1727	2,8
5	Z000	Examen médico general	798	741	1539	2,5
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	657	522	1179	1,9
7	R51X	Cefalea	445	385	830	1,3
8	R509	Fiebre no especificada	418	382	800	1,3
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	602	185	787	1,3
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	384	359	743	1,2
SUBTOTAL			12428	11428	23856	38,3
TOTAL			31129	31147	62276	100
%			50	50	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 358. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 62276 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 50% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 14,1%, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 7,2% y la Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 4,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 17,9% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 359. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1462	1508	2970	15,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	464	488	952	5,1
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	372	314	686	3,7
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	297	325	622	3,3
5	Z000	Examen médico general	234	249	483	2,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	160	146	306	1,6
7	R509	Fiebre no especificada	136	140	276	1,5
8	B86X	Escabiosis	131	138	269	1,4
9	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	138	124	262	1,4
10	K020	Caries limitada al esmalte	122	116	238	1,3
SUBTOTAL			3516	3548	7064	37,9
TOTAL			9112	9551	18663	100
%			48,8	51,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 359. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena del Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 18663 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 15,9% del total, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 5,1% y la Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 3,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 21,2% de consulta externa en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 360. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	104	85	189	6,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	84	81	165	5,9
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	62	53	115	4,1
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	51	44	95	3,4
5	Z000	Examen médico general	49	34	83	3,0
6	K040	Pulpitis	36	41	77	3,0
7	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	52		52	2,7
8	K083	Raíz dental retenida	24	27	51	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	35	15	50	1,8
10	K047	Absceso periapical sin fistula	22	26	48	1,8
SUBTOTAL			519	406	925	34,2
TOTAL			1440	1367	2807	100
%			51,3	48,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 360. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena del Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2807 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 51,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 48,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 6,7%, Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 5,9% y Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 4,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 11,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 361. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	563	538	1101	16,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	244	204	448	6,6
3	Z000	Examen médico general	174	147	321	4,7
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	103	98	201	3,0
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	105	90	195	2,9
6	J189	Neumonía no especificada	76	75	151	2,2
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	91	47	138	2,0
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	87	12	99	1,5
9	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	41	49	90	1,3
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	37	46	83	1,2
SUBTOTAL			1521	1306	2827	41,8
TOTAL			3465	3293	6758	100
%			51.3	48.7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 361. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 6758 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 51,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 48,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 16,3%, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 6,6% y Examen médico general, en tercer lugar, con el 4,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 22,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 362. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	145	136	281	12,0
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	71	63	134	5,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	43	50	93	4,0
4	J029	Faringitis aguda no especificada	29	22	51	2,2
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19	28	47	2,0
6	J039	Amigdalitis aguda no especificada	19	27	46	2,0
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	19	24	43	1,8
8	L309	Dermatitis no especificada	21	20	41	1,8
9	R51X	Cefalea	17	19	36	1,5
10	H521	Miopía	13	19	32	1,4
SUBTOTAL			396	408	804	34,4
TOTAL			1101	1233	2334	100
%			47,2	52,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 362. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 2334 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 12%, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 5,7% y la Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 15% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 363. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	743	699	1442	25,5
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	131	92	223	4,0
3	Z000	Examen médico general	80	86	166	2,9
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	69	50	119	2,1
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	49	58	107	1,9
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	60	37	97	1,7
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	55	38	93	1,6
8	K040	Pulpitis	49	44	93	1,6
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	49	41	90	1,6
10	K083	Raíz dental retenida	35	53	88	1,6
SUBTOTAL			1320	1198	2518	44,6
TOTAL			2941	2704	5645	100
%			52,1	47,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 363. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 5645 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 52,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 47,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 25,5%, la Parasitosis Intestinal se ubica en segundo lugar con el 4% y Examen médico general en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 28,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 364. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	58	76	134	8,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	42	53	95	5,8
3	L309	Dermatitis no especificada	28	25	53	3,2
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	24	46	2,8
5	J039	Amigdalitis aguda no especificada	25	20	45	2,8
6	K020	Caries limitada al esmalte	29	16	45	2,8
7	K040	Pulpitis	14	30	44	2,7
8	Z008	Otros exámenes generales	16	26	42	2,6
9	B86X	Escabiosis	17	22	39	2,4
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	23	15	38	2,3
SUBTOTAL			274	307	581	35,6
TOTAL			694	937	1631	100
%			42,6	57,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 364. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 1631 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 8,2%, Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 5,8% y la Dermatitis no especificada en tercer lugar, con el 3,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 14,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 365. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	563	464	1027 15,6
2	K021	Caries de la dentina	382	406	788 12,0
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	306	301	607 9,2
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	94	76	170 2,6
5	R51X	Cefalea	64	64	128 1,9
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	66	62	128 1,9
7	L209	Dermatitis atópica no especificada	64	54	118 1,8
8	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	60	44	104 1,6
9	J029	Faringitis aguda no especificada	57	43	100 1,5
10	Z000	Examen médico general	59	32	91 1,4
SUBTOTAL			1715	1546	3261 49,6
TOTAL			3406	3162	6568 100
%			51,9	48,1	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 365. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 6568 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 49,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 51,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 48,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 15,6%, Caries de la Dentina se ubica en segundo lugar con el 12% y la parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 9,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 19,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 366. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacifico 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	158	123	281	14,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	78	71	149	7,8
3	K021	Caries de la dentina	86	57	143	7,5
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	72	63	135	7,0
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	54	48	102	5,3
6	B369	Micosis superficial sin otra especificación	47	32	79	4,1
7	L080	Pioderma	21	34	55	2,9
8	R509	Fiebre no especificada	28	27	55	2,9
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	26	24	50	2,6
10	Z000	Examen médico general	19	24	43	2,2
SUBTOTAL			589	503	1092	57,0
TOTAL			1096	821	1917	100
%			57,2	42,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 366. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacifico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 1917 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 57% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 42,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Consulta no especificada con un 14,7%, Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 7,8% y la Caries de la dentina en tercer lugar, con el 7,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 15,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 367. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	Caries de la dentina	18	25	43 13,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	10	17 5,4
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	4	14 4,4
4	K050	Gingivitis aguda	5	8	13 4,1
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	2	12 3,8
6	Z008	Otros exámenes generales	3	5	8 2,5
7	J304	Rinitis alérgica no especificada	3	4	7 2,2
8	L309	Dermatitis no especificada	5	2	7 2,2
9	H527	Trastorno de la refracción no especificado	1	5	6 1,9
10	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	2	3	5 1,6
SUBTOTAL			64	68	132 41,8
TOTAL			140	176	316 100
%			44,3	55,7	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 367. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 316 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 44,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 55,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 13,6%, la Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 5,4% y Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 4,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 25,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 368. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	Caries de la dentina	59	61	120 20,5
2	J029	Faringitis aguda no especificada	48	44	92 15,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	36	29	65 11,1
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	24	13	37 6,3
5	R509	Fiebre no especificada	10	17	27 4,6
6	L309	Dermatitis no especificada	5	18	23 3,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	10	16 2,7
8	L029	Absceso cutáneo furúnculo y ántrax de sitio no especificado	5	7	12 2,0
9	Z000	Examen médico general	3	8	11 1,9
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	5	10 1,7
SUBTOTAL			201	212	413 70,5
TOTAL			293	293	586 100
%			50,0	50,0	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 368. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblos Inga y Kamentsa, donde se encontró un total de 586 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 70,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 50% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 20,5%, la Faringitis Aguda se ubica en segundo lugar con el 15,7% y la Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 11,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 24,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 369. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	133	114	247	15,5
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	136	106	242	15,2
3	K021	Caries de la dentina	103	111	214	13,4
4	J029	Faringitis aguda no especificada	38	20	58	3,6
5	Z719	Consulta no especificada	24	21	45	2,8
6	L209	Dermatitis atópica no especificada	20	19	39	2,4
7	K023	Caries dentaria detenida	18	19	37	2,3
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	17	10	27	1,7
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	22	3	25	1,6
10	R51X	Cefalea	19	5	24	1,5
SUBTOTAL			530	428	958	60,0
TOTAL			863	733	1596	100
%			54	46	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 370. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	121	101	222	9,2
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	75	84	159	6,6
3	K021	Caries de la dentina	36	35	71	2,9
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	37	34	71	2,9
5	Z719	Consulta no especificada	33	36	69	2,8
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	35	30	65	2,7
7	R509	Fiebre no especificada	30	22	52	2,1
8	Z000	Examen médico general	31	12	43	1,8
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	30	8	38	1,6
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	22	12	34	1,4
SUBTOTAL			450	374	824	34,0
TOTAL			1265	1160	2425	100
%			52,2	47,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 371. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	74	60	134	13,4
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	69	57	126	12,6
3	K219	Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis	87		87	8,7
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	30	33	63	6,3
5	Z000	Examen médico general	17	17	34	3,4
6	R509	Fiebre no especificada	11	10	21	2,1
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	3	19	1,9
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	8	16	1,6
9	M545	Lumbago no especificado	14		14	1,4
10	Z017	Examen de laboratorio	3	9	12	1,2
SUBTOTAL			329	197	526	52,7
TOTAL			560	438	998	100
%			56,1	43,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 372. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	26	31	57	22,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	3	11	4,4
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	1	10	4,0
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6		6	2,4
5	R074	Dolor en el pecho no especificado		5	5	2,0
6	Z000	Examen médico general	2	2	4	1,6
7	T784	Alergia no especificada		4	4	1,6
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	4		4	1,6
9	K029	Caries dental no especificada	1	2	3	1,2
10	R05X	Tos	1	2	3	1,2
SUBTOTAL			57	50	107	42,8
TOTAL			119	131	250	100
%			47,6	52,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 373. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDOÑO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	105	86	191	6,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	86	81	167	5,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	63	54	117	4,1
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	51	44	95	3,3
5	Z000	Examen médico general	49	34	83	2,9
6	K040	Pulpitis	37	41	78	2,7
7	J960	Insuficiencia respiratoria aguda	52		52	1,8
8	K083	Raíz dental retenida	24	27	51	1,8
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	35	15	50	1,7
10	K047	Absceso periapical sin fistula	22	28	50	1,7
SUBTOTAL			524	410	934	32,6
TOTAL			1483	1380	2863	100
%			51,8	48,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 374. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	115	109	224	12,5
2	K020	Caries limitada al esmalte	54	60	114	6,4
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	31	38	69	3,8
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	31	30	61	3,4
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	29	23	52	2,9
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	23	18	41	2,3
7	R509	Fiebre no especificada	18	21	39	2,2
8	J459	Asma no especificado	21	14	35	2,0
9	B349	Infección viral no especificada	19	15	34	1,9
10	B86X	Escabiosis	14	18	32	1,8
SUBTOTAL			355	346	701	39,1
TOTAL			922	872	1794	100
%			51,4	48,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 375. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	88	99	187	8,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	65	84	149	6,9
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	33	44	77	3,6
4	Z000	Examen médico general	36	36	72	3,3
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	28	37	65	3,0
6	R05X	Tos	34	26	60	2,8
7	B369	Micosis superficial sin otra especificación	26	32	58	2,7
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	42	16	58	2,7
9	R509	Fiebre no especificada	33	23	56	2,6
10	K050	Gingivitis aguda	25	24	49	2,3
SUBTOTAL			410	421	831	38,4
TOTAL			1034	1128	2162	100
%			47,8	52,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 376. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	91	84	175	16,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	22	20	42	3,9
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	16	32	3,0
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	11	16	27	2,5
5	J304	Rinitis alérgica no especificada	8	17	25	2,3
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	18	5	23	2,1
7	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	9	11	20	1,9
8	L309	Dermatitis no especificada	12	7	19	1,8
9	H522	Astigmatismo	8	8	16	1,5
10	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	8	8	16	1,5
SUBTOTAL			203	192	395	36,7
TOTAL			528	548	1076	100
%			49,1	50,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 377. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K036	Depositos acreciones en los dientes	3	6	9	12,5
2	K021	Caries de la dentina	4	4	8	11,1
3	R509	Fiebre no especificada	3	5	8	11,1
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	2	4	5,6
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	3	4,2
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1	1	2	2,8
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	2		2	2,8
8	E441	Desnutrición proteico calórica leve		2	2	2,8
9	D649	Anemia de tipo no especificado	1		1	1,4
10	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo		1	1	1,4
SUBTOTAL			17	23	40	55,6
TOTAL			33	39	72	100
%			45,8	54,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 378. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	287	297	584	30,0
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	37	26	63	3,2
3	K083	Raíz dental retenida	20	27	47	2,4
4	R05X	Tos	23	19	42	2,2
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	21	20	41	2,1
6	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	23	16	39	2,0
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	16	32	1,6
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	19	12	31	1,6
9	K020	Caries limitada al esmalte	16	14	30	1,5
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	12	17	29	1,5
SUBTOTAL			474	464	938	48,1
TOTAL			968	981	1949	100
%			49,7	50,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 379. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	322	342	664	20,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	68	86	154	4,9
3	A419	Sepsis no especificada	2	131	133	4,2
4	B86X	Escabiosis	48	49	97	3,1
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	47	43	90	2,8
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	33	28	61	1,9
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	32	26	58	1,8
8	L209	Dermatitis atópica no especificada	24	16	40	1,3
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	33	7	40	1,3
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	31	6	37	1,2
SUBTOTAL			640	734	1374	43,3
TOTAL			1696	1478	3174	100
%			53,4	46,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 380. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J960	Insuficiencia respiratoria aguda		246	246	16,5
2	K021	Caries de la dentina	107	120	227	15,2
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	24	19	43	2,9
4	R51X	Cefalea	22	7	29	1,9
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	11	25	1,7
6	J304	Rinitis alérgica no especificada	6	14	20	1,3
7	Z000	Examen médico general	7	12	19	1,3
8	H521	Miopía	8	11	19	1,3
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	10	17	1,1
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	13	4	17	1,1
SUBTOTAL			208	454	662	44,4
TOTAL			624	868	1492	100
%			41,8	58,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 381. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	279	230	509	15,7
2	K021	Caries de la dentina	251	233	484	14,9
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	158	172	330	10,2
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	66	54	120	3,7
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	62	50	112	3,4
6	R51X	Cefalea	43	39	82	2,5
7	L209	Dermatitis atópica no especificada	42	30	72	2,2
8	R05X	Tos	31	34	65	2,0
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	30	32	62	1,9
10	J029	Faringitis aguda no especificada	25	29	54	1,7
SUBTOTAL			987	903	1890	58,2
TOTAL			1728	1519	3247	100
%			53,2	46,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 382. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	31	15	46	11,6
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	21	24	45	11,3
3	B369	Micosis superficial sin otra especificación	24	10	34	8,5
4	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada		29	29	7,3
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	7	21	5,3
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	7	12	3,0
7	G442	Cefalea debida a tensión	6	5	11	2,8
8	K591	Diarrea funcional	7	3	10	2,5
9	J018	Otras sinusitis agudas	9		9	2,3
10	L080	Pioderma	5	4	9	2,3
SUBTOTAL			122	104	226	56,8
TOTAL			220	178	398	100
%			55,3	44,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 383. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	80	89	169	15,0
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	29	38	67	6,0
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	33	55	4,9
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	22	32	2,8
5	J039	Amigdalitis aguda no especificada	9	12	21	1,9
6	R42X	Mareo y desvanecimiento	12	7	19	1,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	8	18	1,6
8	R509	Fiebre no especificada	4	13	17	1,5
9	D570	Anemia falciforme con crisis		16	16	1,4
10	R51X	Cefalea	9	6	15	1,3
SUBTOTAL			185	244	429	38,1
TOTAL			544	582	1126	100
%			48,3	51,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 384. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	68	86	154	7,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	47	74	121	6,2
3	L309	Dermatitis no especificada	33	29	62	3,2
4	K020	Caries limitada al esmalte	32	24	56	2,9
5	Z008	Otros exámenes generales	23	33	56	2,9
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	26	27	53	2,7
7	K040	Pulpitis	16	32	48	2,5
8	J039	Amigdalitis aguda no especificada	26	21	47	2,4
9	K003	Dientes moteados	25	20	45	2,3
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	26	16	42	2,2
SUBTOTAL			322	362	684	35,1
TOTAL			868	1078	1946	100
%			44,6	55,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 385. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	467	417	884	22,9
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	121	82	203	5,3
3	Z000	Examen médico general	73	82	155	4,0
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada	62	37	99	2,6
5	K040	Pulpitis	48	43	91	2,4
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	50	37	87	2,3
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	34	43	77	2,0
8	K006	Alteraciones en la erupción dentaria	39	28	67	1,7
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	32	23	55	1,4
10	J029	Faringitis aguda no especificada	24	27	51	1,3
SUBTOTAL			950	819	1769	45,9
TOTAL			2044	1808	3852	100
%			53,1	46,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 386. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	170	163	333	19,2
2	J029	Faringitis aguda no especificada	125	114	239	13,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	75	71	146	8,4
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	63	68	131	7,6
5	R509	Fiebre no especificada	29	53	82	4,7
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	32	25	57	3,3
7	L309	Dermatitis no especificada	14	27	41	2,4
8	Z000	Examen médico general	11	19	30	1,7
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	17	28	1,6
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	14	12	26	1,5
SUBTOTAL			544	569	1113	64,3
TOTAL			826	906	1732	100
%			47,7	52,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 387. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	45	24	69	6,4
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	27	20	47	4,4
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	16	20	36	3,3
4	R509	Fiebre no especificada	25	7	32	3,0
5	K021	Caries de la dentina	21	11	32	3,0
6	R51X	Cefalea	16	13	29	2,7
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	16	27	2,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	23	3	26	2,4
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	13	25	2,3
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	10	14	24	2,2
SUBTOTAL			206	141	347	32,3
TOTAL			544	531	1075	100
%			50,6	49,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 388. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	73	66	139	9,4
2	Z000	Examen médico general	33	9	42	2,8
3	H521	Miopía	20	19	39	2,6
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	15	37	2,5
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	18	16	34	2,3
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	17	32	2,2
7	E660	Obesidad debida a exceso de calorías	18	10	28	1,9
8	H522	Astigmatismo	13	14	27	1,8
9	K590	Constipación	21	4	25	1,7
10	H527	Trastorno de la refracción no especificado	13	11	24	1,6
SUBTOTAL			246	181	427	28,9
TOTAL			777	703	1480	100
%			52,5	47,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 389. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	162	175	337	15,8
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	102	106	208	9,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	74	71	145	6,8
4	J039	Amigdalitis aguda no especificada	35	44	79	3,7
5	J029	Faringitis aguda no especificada	31	24	55	2,6
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	21	32	53	2,5
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	26	44	2,1
8	R51X	Cefalea	18	14	32	1,5
9	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	21	10	31	1,5
10	Z000	Examen médico general	12	19	31	1,5
SUBTOTAL			494	521	1015	47,6
TOTAL			965	1169	2134	100
%			45,2	54,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 390. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	3	6	9	5,5
2	K021	Caries de la dentina	2	6	8	4,9
3	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	5		5	3,1
4	R51X	Cefalea	4		4	2,5
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	3	4	2,5
6	R55X	Sincope y colapso		4	4	2,5
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	2	4	2,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	1	4	2,5
9	K020	Caries limitada al esmalte	3	1	4	2,5
10	Z000	Examen médico general	2	1	3	1,8
SUBTOTAL			25	24	49	30,1
TOTAL			84	79	163	100
%			51,5	48,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 391. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	370	368	738	32,5
2	K021	Caries de la dentina	120	150	270	11,9
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	95	114	209	9,2
4	L309	Dermatitis no especificada	36	39	75	3,3
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	26	29	55	2,4
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	32	19	51	2,2
7	R51X	Cefalea	19	24	43	1,9
8	Z719	Consulta no especificada	15	22	37	1,6
9	L500	Urticaria alérgica	19	14	33	1,5
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	22	3	25	1,1
SUBTOTAL			754	782	1536	67,7
TOTAL			1153	1115	2268	100
%			50,8	49,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 392. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	307	368	675	12,6
2	K050	Gingivitis aguda	113	133	246	4,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	89	98	187	3,5
4	Z000	Examen médico general	78	85	163	3,0
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	66	70	136	2,5
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	58	65	123	2,3
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	49	70	119	2,2
8	R51X	Cefalea	37	42	79	1,5
9	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	37	37	74	1,4
10	R05X	Tos	24	42	66	1,2
SUBTOTAL			858	1010	1868	34,8
TOTAL			2315	3046	5361	100
%			43,2	56,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 393. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	79	48	127	7,2
2	Z000	Examen médico general	65	52	117	6,7
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	40	37	77	4,4
4	K021	Caries de la dentina	27	18	45	2,6
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	29	16	45	2,6
6	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	15	25	40	2,3
7	B86X	Escabiosis	15	21	36	2,1
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	26	8	34	1,9
9	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	13	20	33	1,9
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	17	15	32	1,8
SUBTOTAL			326	260	586	33,4
TOTAL			957	795	1752	100
%			54,6	45,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 394. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	128	103	231	11,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	89	76	165	8,1
3	Z000	Examen médico general	56	37	93	4,6
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	38	30	68	3,3
5	J459	Asma no especificada	23	32	55	2,7
6	H527	Trastorno de la refracción no especificado	22	20	42	2,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	19	41	2,0
8	J304	Rinitis alérgica no especificada	21	14	35	1,7
9	K050	Gingivitis aguda	14	19	33	1,6
10	R51X	Cefalea	21	11	32	1,6
SUBTOTAL			434	361	795	39,1
TOTAL			1084	951	2035	100
%			53,3	46,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 395. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	77	61	138	15,1
2	K021	Caries de la dentina	78	58	136	14,9
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	27	27	54	5,9
4	Z000	Examen médico general	29	21	50	5,5
5	R509	Fiebre no especificada	11	19	30	3,3
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	6	18	2,0
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	10	18	2,0
8	Z017	Examen de laboratorio	7	8	15	1,6
9	R51X	Cefalea	8	5	13	1,4
10	L309	Dermatitis no especificada	7	6	13	1,4
SUBTOTAL			264	221	485	53,0
TOTAL			497	418	915	100
%			54,3	45,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 396. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	19	23	42	2,9
2	H521	Miopía	24	17	41	2,8
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	21	19	40	2,8
4	J304	Rinitis alérgica no especificada	18	18	36	2,5
5	R51X	Cefalea	14	22	36	2,5
6	Z000	Examen médico general	20	14	34	2,3
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	17	33	2,3
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	18	12	30	2,1
9	H522	Astigmatismo	13	13	26	1,8
10	E46X	Desnutrición proteico calórica no especificada	15	9	24	1,7
SUBTOTAL			178	164	342	23,6
TOTAL			715	733	1448	100
%			49,4	50,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 397. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	155	126	281	21,8
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	67	66	133	10,3
3	K021	Caries de la dentina	56	42	98	7,6
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	52	40	92	7,1
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	48	41	89	6,9
6	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	25	23	48	3,7
7	R509	Fiebre no especificada	23	25	48	3,7
8	B369	Micosis superficial sin otra especificación	25	22	47	3,6
9	L080	Pioderma	16	30	46	3,6
10	Z000	Examen médico general	19	20	39	3,0
SUBTOTAL			486	435	921	71,5
TOTAL			727	562	1289	100
%			56,4	43,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 398. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	476	479	955	16,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	181	156	337	6,0
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	125	123	248	4,4
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	128	79	207	3,7
5	Z000	Examen médico general	70	88	158	2,8
6	J039	Amigdalitis aguda no especificada	73	73	146	2,6
7	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	55	71	126	2,2
8	K050	Gingivitis aguda	53	63	116	2,1
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	42	64	106	1,9
10	L309	Dermatitis no especificada	45	42	87	1,5
SUBTOTAL			1248	1238	2486	44,1
TOTAL			2655	2983	5638	100
%			47,1	52,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 399. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	Caries de la dentina	534	517	1051	24,5	
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	152	141	293	6,8	
3	Z000	Examen médico general	70	75	145	3,4	
4	J189	Neumonía no especificada	70	65	135	3,1	
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	58	54	112	2,6	
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	55	57	112	2,6	
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	57	26	83	1,9	
8	K040	Pulpitis	38	34	72	1,7	
9	K003	Dientes moteados	32	30	62	1,4	
10	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	33	23	56	1,3	
SUBTOTAL			1099	1022	2121	49,4	
TOTAL			2172	2123	4295	100	
%			50,6	49,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 400. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	3722	2846	6568	12,8
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1148	816	1964	3,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	831	693	1524	3,0
4	Z000	Examen médico general	938	521	1459	2,8
5	R51X	Cefalea	910	432	1342	2,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	855	397	1252	2,4
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	622	112	734	1,4
8	N912	Amenorrea sin otra especificación	580		580	1,1
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	295	285	580	1,1
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	258	233	491	1,0
SUBTOTAL			10159	6335	16494	32,2
TOTAL			31487	19742	51229	100
%			61,5	38,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 400. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 51229 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,5% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 38,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 12,8%, Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 3,8% y Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles con el 15,7% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 5,9% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 401. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	1192	901	2093	13,7
2	Z000	Examen médico general	272	154	426	2,8
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	276	133	409	2,7
4	R51X	Cefalea	275	108	383	2,5
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	203	159	362	2,4
6	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	266	79	345	2,3
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	164	114	278	1,8
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	201	32	233	1,5
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	116	93	209	1,4
10	R529	Dolor no especificado	63,0	125	188	1,2
SUBTOTAL			3028	1898	4926	32,2
TOTAL			9282	6014	15296	100
%			60,7	39,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 401. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 15296 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 60,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 39,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 13,7%, el Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 2,8% y Otros dolores abdominales y los no especificados, con el 2,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 18,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 402. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	Caries de la dentina	82	74	156 7,6
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	35	32	67 3,3
3	K040	Pulpitis	37	21	58 2,8
4	Z000	Examen médico general	32	19	51 2,5
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	25	23	48 2,3
6	R51X	Cefalea	24	14	38 1,9
7	L309	Dermatitis no especificada	25	13	38 1,9
8	F438	Otras reacciones al estrés grave		34	34 1,7
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	24	9	33 1,6
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	22,0	9	31 1,5
SUBTOTAL			284	239	523 25,5
TOTAL			1306	741	2047 100
%			63,8	36,2	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 402. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Nororiental del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2047 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 25,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 36,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 7,6%, Parasitosis intestinal sin otra especificación se ubica en segundo lugar con el 3,3% y Pulpitis con el 2,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 14,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 403. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	K021	Caries de la dentina	497	427	924 15,5
2	Z000	Examen médico general	213	85	298 5,0
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	123	39	162 2,7
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	95	58	153 2,6
5	R51X	Cefalea	99	40	139 2,3
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	59	42	101 1,7
7	H522	Astigmatismo	50	20	70 1,2
8	J039	Amigdalitis aguda no especificada	40	30	70 1,2
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	58	6	64 1,1
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	31	26	57 1,0
SUBTOTAL			1265	773	2038 34,3
TOTAL			3747	2199	5946 100
%			63,0	37,0	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 403. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 5946 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 63% de las consultas, corresponden al género femenino y el 37% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 15,5%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 5% y Otros dolores abdominales y los no especificados con el 2,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 20,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 404. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	129	91	220	10,7
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	48	40	88	4,3
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	41	36	77	3,8
4	R51X	Cefalea	44	14	58	2,8
5	L309	Dermatitis no especificada	34	8	42	2,0
6	J039	Amigdalitis aguda no especificada	28	11	39	1,9
7	Z000	Examen médico general	24	14	38	1,9
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	20	13	33	1,6
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	15	16	31	1,5
10	H522	Astigmatismo	17	12	29	1,4
SUBTOTAL			400	255	655	31,9
TOTAL			1259	792	2051	100
%			61,4	38,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 404. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 2051 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 38,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 10,7%, Parasitosis intestinal se ubica en segundo lugar con el 4,3% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar, con el 3,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 15,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 405. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	518	311	829	19,3
2	Z000	Examen médico general	97	57	154	3,6
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	69	46	115	2,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	70	24	94	2,2
5	R51X	Cefalea	63	28	91	2,1
6	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	63		63	1,5
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	51	10	61	1,4
8	Z008	Otros exámenes generales	42	15	57	1,3
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	26	12	38	0,9
10	B369	Micosis superficial sin otra especificación	24	13	37	0,9
SUBTOTAL			1023	516	1539	35,8
TOTAL			2802	1498	4300	100
%			65,2	34,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 405. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 4300 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 65,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 34,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 19,3%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 3,6% y la Parasitosis intestinal en tercer lugar, con el 2,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 24,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 406. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1 K021	Caries de la dentina	70	38	108	8,0
2 J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	29	20	49	3,6
3 K020	Caries limitada al esmalte	35	13	48	3,5
4 Z008	Otros exámenes generales	39	8	47	3,5
5 K003	Dientes moteados	20	19	39	2,9
6 L309	Dermatitis no especificada	24	13	37	2,7
7 R51X	Cefalea	27	8	35	2,6
8 R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	29	4	33	2,4
9 K040	Pulpitis	21	12	33	2,4
10 R074	Dolor en el pecho no especificado	16	13	29	2,1
SUBTOTAL		310	148	458	33,9
TOTAL		921	432	1353	100
%		68,1	31,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 406. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 1353 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 68,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 31,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 8%, Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 3,6% y la Caries limitada al esmalte en tercer lugar, con el 3,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 17,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 407. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	411	343	754	12,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	342	224	566	9,4
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	168	164	332	5,5
4	R51X	Cefalea	146	75	221	3,7
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	84	54	138	2,3
6	N912	Amenorrea sin otra especificación	135		135	2,2
7	Z000	Examen médico general	81	33	114	1,9
8	K297	Gastritis no especificada	68	19	87	1,4
9	H521	Miopía	54	20	74	1,2
10	L209	Dermatitis atópica no especificada	43	27	70	1,2
SUBTOTAL			1532	959	2491	41,2
TOTAL			3551	2501	6052	100
%			58,7	41,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 407. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanaicon, donde se encontró un total de 6052 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 58,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 41,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 12,5%, Rinofaringitis Aguda se ubica en segundo lugar con el 9,4% y la Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 5,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 19,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 408. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO					
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL %
1	Z719	Consulta no especificada	69	49	118 12,7
2	K021	Caries de la dentina	53	20	73 7,9
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	24	20	44 4,8
4	G442	Cefalea debida a tensión	29	4	33 3,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	24	8	32 3,5
6	R509	Fiebre no especificada	15	16	31 3,3
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	18	13	31 3,3
8	B369	Micosis superficial sin otra especificación	21	10	31 3,3
9	Z000	Examen médico general	11	17	28 3,0
10	K297	Gastritis no especificada	16	9	25 2,7
SUBTOTAL			280	166	446 48,2
TOTAL			569	357	926 100
%			61,4	38,6	100

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 408. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 926 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 48,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 38,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Consulta no especificada con un 12,7%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 7,9% y la Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 4,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No trasmisibles con el 26,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 409. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	16	17	33	9,5
2	K050	Gingivitis aguda	5	11	16	4,6
3	Z000	Examen médico general	4	7	11	3,2
4	H521	Miopía	6	4	10	2,9
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	5	4	9	2,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	4	8	2,3
7	R51X	Cefalea	4	3	7	2,0
8	J304	Rinitis alérgica no especificada	5	2	7	2,0
9	L309	Dermatitis no especificada	3	3	6	1,7
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	2	6	1,7
SUBTOTAL			56	57	113	32,7
TOTAL			166	180	346	100
%			48,0	52,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 409. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 346 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 48% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 9,5%, Gingivitis aguda se ubica en segundo lugar con el 4,6% y Examen médico general en tercer lugar, con el 3,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 14,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 410. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	45	42	87	20,3
2	J029	Faringitis aguda no especificada	8	22	30	7,0
3	N912	Amenorrea sin otra especificación	21		21	4,9
4	R509	Fiebre no especificada	12	8	20	4,7
5	Z000	Examen médico general	14	5	19	4,4
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	8	18	4,2
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	7	17	4,0
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	4	13	3,0
9	G442	Cefalea debida a tensión	8	2	10	2,3
10	B359	Dermatofitosis no especificada	6	2	8	1,9
SUBTOTAL			143	100	243	56,8
TOTAL			258	170	428	100
%			60,3	39,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 410. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblo Inga y Kamentsa, donde se encontró un total de 428 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 56,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 60,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 39,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 20,3%, Faringitis aguda no especificada se ubica en segundo lugar con el 7% y Amenorrea sin otra especificación en tercer lugar, con el 4,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 24,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 411. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	112	93	205	12,5
2	K021	Caries de la dentina	106	86	192	11,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	95	58	153	9,3
4	R51X	Cefalea	40	16	56	3,4
5	N912	Amenorrea sin otra especificación	55		55	3,3
6	Z719	Consulta no especificada	22	16	38	2,3
7	L209	Dermatitis atópica no especificada	23	15	38	2,3
8	K297	Gastritis no especificada	31	5	36	2,2
9	J029	Faringitis aguda no especificada	27	7	34	2,1
10	H109	Conjuntivitis no especificada	20	9	29	1,8
SUBTOTAL			531	305	836	50,8
TOTAL			1044	602	1646	100
%			63	37	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 412. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	68	43	111	5,3
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	54	30	84	4,0
3	K021	Caries de la dentina	47	32	79	3,8
4	R51X	Cefalea	47	21	68	3,2
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	32	33	65	3,1
6	Z719	Consulta no especificada	33	20	53	2,5
7	L309	Dermatitis no especificada	16	15	31	1,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	26	4	30	1,4
9	H522	Astigmatismo	21	9	30	1,4
10	K028	Otras caries dentales	19	10	29	1,4
SUBTOTAL			363	217	580	27,6
TOTAL			1411	692	2103	100
%			67,1	32,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 413. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	61	46	107	15,2
2	R529	Dolor no especificado	2	31	33	4,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	15	16	31	4,4
4	Z000	Examen médico general	23	4	27	3,8
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	13	8	21	3,0
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	14	4	18	2,5
7	R51X	Cefalea	10	7	17	2,4
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7	6	13	1,8
9	M545	Lumbago no especificado	11	2	13	1,8
10	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	10		10	1,4
SUBTOTAL			166	124	290	41,1
TOTAL			423	283	706	100
%			59,9	40,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 414. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	23	25	48	19,4
2	R51X	Cefalea	5	2	7	2,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	5	2	7	2,8
4	Z000	Examen médico general	1	5	6	2,4
5	R074	Dolor en el pecho no especificado	2	3	5	2,0
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2	3	5	2,0
7	H522	Astigmatismo	2	2	4	1,6
8	L309	Dermatitis no especificada	3	1	4	1,6
9	K029	Caries dental no especificada	3	1	4	1,6
10	O268	Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo	4		4	1,6
SUBTOTAL			50	44	94	37,9
TOTAL			131	117	248	100
%			52,8	47,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 415. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldono 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	82	75	157	7,6
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	35	32	67	3,3
3	K040	Pulpitis	37	21	58	2,8
4	Z000	Examen médico general	33	19	52	2,5
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	25	23	48	2,3
6	L309	Dermatitis no especificada	26	13	39	1,9
7	R51X	Cefalea	24	14	38	1,8
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	24	9	33	1,6
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	22	9	31	1,5
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	25	4	29	1,4
SUBTOTAL			333	219	552	26,8
TOTAL			1315	743	2058	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 416. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	84	63	147	9,7
2	K020	Caries limitada al esmalte	35	29	64	4,2
3	R51X	Cefalea	30	11	41	2,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	32	6	38	2,5
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19	11	30	2,0
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	17	11	28	1,8
7	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	16	10	26	1,7
8	L309	Dermatitis no especificada	17	7	24	1,6
9	Z000	Examen médico general	12	9	21	1,4
10	B369	Micosis superficial sin otra especificación	15	6	21	1,4
SUBTOTAL			277	163	440	29,0
TOTAL			918	600	1518	100
%			60,5	39,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 417. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada		147	147	5,8
2	K021	Caries de la dentina	89	57	146	5,8
3	Z000	Examen médico general	50	40	90	3,6
4	R51X	Cefalea	60	29	89	3,5
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	57	25	82	3,3
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	39	29	68	2,7
7	N760	Vaginitis aguda	61		61	2,4
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	53	5	58	2,3
9	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	44	5	49	1,9
10	R529	Dolor no especificado	14	27	41	1,6
SUBTOTAL			467	364	831	33,0
TOTAL			1379	1137	2516	100
%			54,8	45,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 418. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	55	42	97	11,7
2	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	25	7	32	3,9
3	R51X	Cefalea	13	8	21	2,5
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	12	5	17	2,1
5	H522	Astigmatismo	9	8	17	2,1
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	2	13	1,6
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	9	13	1,6
8	L309	Dermatitis no especificada	10	3	13	1,6
9	F910	Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar	7	4	11	1,3
10	M255	Dolor en articulación	5	6	11	1,3
SUBTOTAL			151	94	245	29,6
TOTAL			520	307	827	100
%			62,9	37,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 419. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7		7	6,6
2	K036	Depositos acreciones en los dientes	4	3	7	6,6
3	R509	Fiebre no especificada	4	3	7	6,6
4	Z000	Examen médico general		5	5	4,7
5	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal no especificada	5		5	4,7
6	K021	Caries de la dentina	2	3	5	4,7
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	1	4	3,8
8	N912	Amenorrea sin otra especificación	3		3	2,8
9	R42X	Mareo y desvanecimiento	2	1	3	2,8
10	A049	Infección intestinal bacteriana no especificada	3		3	2,8
SUBTOTAL			33	16	49	46,2
TOTAL			57	49	106	100
%			53,8	46,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 420. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	174	130	304	19,8
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	43	18	61	4,0
3	R51X	Cefalea	25	19	44	2,9
4	Z000	Examen médico general	17	16	33	2,1
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	29	3	32	2,1
6	K083	Raíz dental retenida	11	12	23	1,5
7	N760	Vaginitis aguda	21		21	1,4
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	11	18	1,2
9	R074	Dolor en el pecho no especificado	12	5	17	1,1
10	J029	Faringitis aguda no especificada	8	9	17	1,1
SUBTOTAL			347	223	570	37,1
TOTAL			976	562	1538	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 421. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	334	226	560	24,8
2	B86X	Escabiosis	49	29	78	3,5
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	36	24	60	2,7
4	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	41	12	53	2,3
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	29	11	40	1,8
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	23	16	39	1,7
7	R51X	Cefalea	19	19	38	1,7
8	R529	Dolor no especificado	18	18	36	1,6
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	21	7	28	1,2
10	L209	Dermatitis atópica no especificada	17	10	27	1,2
SUBTOTAL			587	372	959	42,4
TOTAL			1441	819	2260	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 422. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	116	112	228	26,2
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	9	27	3,1
3	R51X	Cefalea	12	10	22	2,5
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	6	10	16	1,8
5	H521	Miopía	11	3	14	1,6
6	Z504	Psicoterapia no clasificada en otra parte	12		12	1,4
7	R074	Dolor en el pecho no especificado	4	6	10	1,1
8	N912	Amenorrea sin otra especificación	10		10	1,1
9	H522	Astigmatismo	5	5	10	1,1
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	6	10	1,1
SUBTOTAL			198	161	359	41,2
TOTAL			484	387	871	100
%			55,6	44,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 423. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	216	182	398	15,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	145	88	233	9,2
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	56	53	109	4,3
4	R51X	Cefalea	55	30	85	3,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	40	26	66	2,6
6	N912	Amenorrea sin otra especificación	53		53	2,1
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	20	24	44	1,7
8	L209	Dermatitis atópica no especificada	19	20	39	1,5
9	M545	Lumbago no especificado	11	19	30	1,2
10	N760	Vaginitis aguda	30		30	1,2
SUBTOTAL			645	442	1087	42,9
TOTAL			1356	1178	2534	100
%			53,5	46,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 424. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	19	3	22	11,8
2	B369	Micosis superficial sin otra especificación	12	3	15	8,0
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	6	13	7,0
4	G442	Cefalea debida a tensión	7	3	10	5,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	5	2	7	3,7
6	Z719	Consulta no especificada	6		6	3,2
7	J180	Bronconeumonía no especificada	2	4	6	3,2
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	5		5	2,7
9	Z370	Nacido vivo único	4		4	2,1
10	K297	Gastritis no especificada	2	1	3	1,6
SUBTOTAL			69	22	91	48,7
TOTAL			127	60	187	100
%			67,9	32,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 425. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	62	39	101	11,6
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	13	25	2,9
3	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	18	6	24	2,8
4	R51X	Cefalea	18	5	23	2,6
5	N760	Vaginitis aguda	22		22	2,5
6	R42X	Mareo y desvanecimiento	14	6	20	2,3
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	14	5	19	2,2
8	K020	Caries limitada al esmalte	8	8	16	1,8
9	B369	Micosis superficial sin otra especificación	6	8	14	1,6
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	5	12	1,4
SUBTOTAL			181	95	276	31,7
TOTAL			590	282	872	100
%			67,7	32,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 426. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	70	39	109	7,8
2	K020	Caries limitada al esmalte	38	14	52	3,7
3	Z008	Otros exámenes generales	42	9	51	3,6
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	30	21	51	3,6
5	K003	Dientes moteados	21	19	40	2,9
6	L309	Dermatitis no especificada	24	13	37	2,6
7	R51X	Cefalea	27	8	35	2,5
8	K040	Pulpitis	21	13	34	2,4
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	29	4	33	2,4
10	R074	Dolor en el pecho no especificado	16	13	29	2,1
SUBTOTAL			318	153	471	33,6
TOTAL			950	450	1400	100
%			67,9	32,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 427. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	355	186	541	18,6
2	Z000	Examen médico general	89	49	138	4,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	63	38	101	3,5
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	57		57	2,0
5	Z008	Otros exámenes generales	41	16	57	2,0
6	R51X	Cefalea	41	9	50	1,7
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	10	38	1,3
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	26	7	33	1,1
9	K040	Pulpitis	13	16	29	1,0
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	15	13	28	1,0
SUBTOTAL			728	344	1072	36,8
TOTAL			1919	995	2914	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 428. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	127	110	237	16,9
2	J029	Faringitis aguda no especificada	41	46	87	6,2
3	N912	Amenorrea sin otra especificación	66		66	4,7
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	49	10	59	4,2
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	31	27	58	4,1
6	R509	Fiebre no especificada	26	29	55	3,9
7	Z000	Examen médico general	35	16	51	3,6
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	23	27	50	3,6
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	18	29	2,1
10	L309	Dermatitis no especificada	17	10	27	1,9
SUBTOTAL			426	293	719	51,2
TOTAL			833	572	1405	100
%			59,3	40,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 429. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	37	21	58	5,0
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	30	16	46	4,0
3	Z000	Examen médico general	35	11	46	4,0
4	R51X	Cefalea	21	15	36	3,1
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	17	7	24	2,1
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	21	2	23	2,0
7	R522	Otro dolor crónico		18	18	1,6
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	18		18	1,6
9	R529	Dolor no especificado	4	9	13	1,1
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	10	13	1,1
SUBTOTAL			186	109	295	25,7
TOTAL			641	509	1150	100
%			55,7	44,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 430. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	71	60	131	5,7
2	H522	Astigmatismo	16	18	34	1,5
3	H521	Miopía	19	9	28	1,2
4	Z000	Examen médico general	19	9	28	1,2
5	R51X	Cefalea	14	9	23	1,0
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	11	11	22	1,0
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6	13	19	0,8
8	L309	Dermatitis no especificada	14	5	19	0,8
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	2	15	0,7
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	2	12	0,5
SUBTOTAL			193	138	331	14,4
TOTAL			1427	866	2293	100
%			62,2	37,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 431. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	137	91	228	12,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	76	45	121	6,6
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	60	53	113	6,2
4	J039	Amigdalitis aguda no especificada	29	22	51	2,8
5	R51X	Cefalea	35	14	49	2,7
6	Z000	Examen médico general	30	18	48	2,6
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	18	22	40	2,2
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	21	17	38	2,1
9	L209	Dermatitis atópica no especificada	16	9	25	1,4
10	N911	Amenorrea secundaria	23		23	1,3
SUBTOTAL			445	291	736	40,4
TOTAL			1110	713	1823	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 432. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	6	3	9	6,4
2	R51X	Cefalea	2	6	8	5,7
3	H521	Miopía	5		4	2,9
4	K036	Depositos acreciones en los dientes	1	2	3	2,1
5	N912	Amenorrea sin otra especificación	3		3	2,1
6	H110	Pterigión		3	3	2,1
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	1	3	2,1
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	2	3	2,1
9	Z000	Examen médico general	2	1	3	2,1
10	N760	Vaginitis aguda	2		2	1,4
SUBTOTAL			24	18	42	30,0
TOTAL			97	43	140	100
%			69,3	30,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 433. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	252	176	428	20,3
2	K021	Caries de la dentina	154	131	285	13,5
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	92	76	168	8,0
4	R51X	Cefalea	77	40	117	5,5
5	N912	Amenorrea sin otra especificación	54		54	2,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	31	21	52	2,5
7	K297	Gastritis no especificada	30	11	41	1,9
8	L309	Dermatitis no especificada	29	10	39	1,8
9	Z719	Consulta no especificada	23	11	34	1,6
10	L500	Urticaria alérgica	17	12	29	1,4
SUBTOTAL			759	488	1247	59,1
TOTAL			1290	821	2111	100
%			61,1	38,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 434. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	228	193	421	10,2
2	K050	Gingivitis aguda	85	104	189	4,6
3	Z000	Examen médico general	65	41	106	2,6
4	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	60	26	86	2,1
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	59	25	84	2,0
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	32	42	74	1,8
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	35	32	67	1,6
8	R51X	Cefalea	40	21	61	1,5
9	N760	Vaginitis aguda	46		46	1,1
10	K020	Caries limitada al esmalte	24	20	44	1,1
SUBTOTAL			674	504	1178	28,5
TOTAL			2430	1701	4131	100
%			58,8	41,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 435. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvía 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	76	44	120	7,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	31	24	55	3,5
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	41	6	47	3,0
4	K021	Caries de la dentina	23	14	37	2,4
5	H521	Miopía	21	9	30	1,9
6	K297	Gastritis no especificada	19	6	25	1,6
7	J039	Amigdalitis aguda no especificada	11	12	23	1,5
8	R51X	Cefalea	15	8	23	1,5
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17	3	20	1,3
10	M255	Dolor en articulación	12	8	20	1,3
SUBTOTAL			266	134	400	25,7
TOTAL			964	590	1554	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 436. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	129	107	236	10,4
2	Z000	Examen médico general	88	56	144	6,3
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	46	41	87	3,8
4	R51X	Cefalea	33	22	55	2,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	32	19	51	2,2
6	K050	Gingivitis aguda	17	22	39	1,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	30	7	37	1,6
8	H521	Miopía	26	10	36	1,6
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	23	33	1,4
10	H522	Astigmatismo	20	9	29	1,3
SUBTOTAL			431	316	747	32,8
TOTAL			1331	947	2278	100
%			58,4	41,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 437. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	38	35	73	11,2
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	21	24	45	6,9
3	Z000	Examen médico general	18	25	43	6,6
4	R51X	Cefalea	15	8	23	3,5
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	20	2	22	3,4
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	7	18	2,8
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	14	2	16	2,5
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	14		14	2,1
9	N912	Amenorrea sin otra especificación	13		13	2,0
10	L309	Dermatitis no especificada	12		12	1,8
SUBTOTAL			176	103	279	42,8
TOTAL			422	230	652	100
%			64,7	35,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 438. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	51	19	70	4,3
2	R51X	Cefalea	17	30	47	2,9
3	Z000	Examen médico general	22	21	43	2,7
4	H521	Miopía	25	10	35	2,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	24	11	35	2,2
6	H522	Astigmatismo	20	14	34	2,1
7	N912	Amenorrea sin otra especificación	28		28	1,7
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	15	11	26	1,6
9	R42X	Mareo y desvanecimiento	14	10	24	1,5
10	K021	Caries de la dentina	13	11	24	1,5
SUBTOTAL			229	137	366	22,6
TOTAL			992	629	1621	100
%			61,2	38,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 439. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	64	50	114	16,9
2	K021	Caries de la dentina	35	14	49	7,2
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	17	14	31	4,6
4	R509	Fiebre no especificada	12	15	27	4,0
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	11	26	3,8
6	G442	Cefalea debida a tensión	23	1	24	3,6
7	Z000	Examen médico general	11	13	24	3,6
8	K297	Gastritis no especificada	14	8	22	3,3
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	13	6	19	2,8
10	D649	Anemia de tipo no especificado	10	8	18	2,7
SUBTOTAL			214	140	354	52,4
TOTAL			418	258	676	100
%			61,8	38,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 440. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	392	318	710	14,7
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	98	69	167	3,5
3	R51X	Cefalea	122	27	149	3,1
4	Z000	Examen médico general	90	52	142	2,9
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	71	52	123	2,6
6	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	85	23	108	2,2
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	68	29	97	2,0
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	72	11	83	1,7
9	J039	Amigdalitis aguda no especificada	36	45	81	1,7
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	44	33	77	1,6
SUBTOTAL			1078	659	1737	36,1
TOTAL			2982	1836	4818	100
%			61,9	38,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 441. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	437	392	829	25,6
2	Z000	Examen médico general	102	30	132	4,1
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	60	30	90	2,8
4	R51X	Cefalea	63	17	80	2,5
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	52	17	69	2,1
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	32	28	60	1,9
7	H521	Miopía	37	11	48	1,5
8	K003	Dientes moteados	18	22	40	1,2
9	H522	Astigmatismo	28	12	40	1,2
10	K040	Pulpitis	16	22	38	1,2
SUBTOTAL			845	581	1426	44,0
TOTAL			2142	1100	3242	100
%			66,1	33,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 442. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	5953	2692	8645	8,7
2	Z000	Examen médico general	2974	617	3591	3,6
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2167	484	2651	2,7
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2235	209	2444	2,5
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1825	546	2371	2,4
6	R51X	Cefalea	1858	391	2249	2,3
7	N760	Vaginitis aguda	2222		2222	2,2
8	N912	Amenorrea sin otra especificación	1819		1819	1,8
9	R529	Dolor no especificado	746	722	1468	1,5
10	M545	Lumbago no especificado	687	458	1145	1,2
SUBTOTAL			22486	6119	28605	28,8
TOTAL			75221	24259	99480	100
%			75,6	24,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 442. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, donde se encontró un total de 99480 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 24,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 8,7%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 3,6% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 2,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades No transmisibles con el 12,3% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 443. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	2155	1021	3176	10,1
2	Z000	Examen médico general	838	203	1041	3,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	859	173	1032	3,3
4	N760	Vaginitis aguda	995		995	3,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	791	80	871	2,8
6	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	732	72	804	2,6
7	R529	Dolor no especificado	446	314	760	2,4
8	R51X	Cefalea	520	120	640	2,0
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	397	145	542	1,7
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	230	156	386	1,2
SUBTOTAL			7963	2284	10247	32,5
TOTAL			23288	8209	31497	100
%			73,9	26,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 443. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 31497 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 73,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 26,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 10,1%, Examen médico general y Otros dolores abdominales y los no especificados se ubican en segundo lugar con el 3,3% y Vaginitis aguda en tercer lugar, con el 3,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No trasmisibles con el 15,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 444. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	98	158	256	4,9
2	K021	Caries de la dentina	174	62	236	4,5
3	Z000	Examen médico general	148	28	176	3,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	122	48	170	3,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	123	10	133	2,5
6	R51X	Cefalea	90	13	103	2,0
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	66	36	102	2,0
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	98		98	1,9
9	K040	Pulpitis	61	26	87	1,7
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	64	11	75	1,4
SUBTOTAL			1044	392	1436	27,5
TOTAL			3788	1428	5216	100
%			72,6	27,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 444. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 5216 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 27,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 72,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 27,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Dolor no especificado con un 4,9%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 4,5% y Examen médico general en tercer lugar, con el 3,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades No trasmisibles con el 14,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 445. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	760	295	1055	8,7
2	Z000	Examen médico general	500	67	567	4,7
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	260	64	324	2,7
4	R51X	Cefalea	255	43	298	2,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	218	20	238	2,0
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	169	55	224	1,9
7	N760	Vaginitis aguda	197		197	1,6
8	N912	Amenorrea sin otra especificación	186		186	1,5
9	M545	Lumbago no especificado	85	70	155	1,3
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	95	44	139	1,2
SUBTOTAL			2725	658	3383	28,1
TOTAL			9260	2800	12060	100
%			76,8	23,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 445. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 12060 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 76,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 23,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 8,7%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,7% y Otros Dolores Abdominales y los no especificados en tercer lugar con el 2,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades No trasmisibles con el 18,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 446. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	294	170	464	8,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	103	43	146	2,7
3	Z000	Examen médico general	121	22	143	2,6
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	107	7	114	2,1
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	85	19	104	1,9
6	R51X	Cefalea	83	18	101	1,9
7	M545	Lumbago no especificado	50	50	100	1,8
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	99		99	1,8
9	Z008	Otros exámenes generales	75	4	79	1,4
10	K040	Pulpitis	44	28	72	1,3
SUBTOTAL			1061	361	1422	26,0
TOTAL			4184	1275	5459	100
%			76,6	23,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 446. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 5459 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26% del total de las consultas, también se evidencia que el 76,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 23,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 8,5%, Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 2,7% y Examen médico general en tercer lugar con el 2,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades No transmisibles con el 17,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 447. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	803	305	1108	13,7
2	Z000	Examen médico general	253	51	304	3,8
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	166	28	194	2,4
4	N760	Vaginitis aguda	187		187	2,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	160	18	178	2,2
6	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	166		166	2,0
7	R51X	Cefalea	127	25	152	1,9
8	N912	Amenorrea sin otra especificación	98		98	1,2
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	89		89	1,1
10	K297	Gastritis no especificada	67	20	87	1,1
SUBTOTAL			2116	447	2563	31,6
TOTAL			6423	1675	8098	100
%			79,3	20,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 447. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 8098 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 79,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 20,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 13,7%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 3,8% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar con el 2,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades No transmisibles con el 18,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 448. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	97	44	141	4,9
2	Z008	Otros exámenes generales	118	13	131	4,5
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	97	17	114	4,0
4	R51X	Cefalea	80	12	92	3,2
5	N300	Cistitis aguda	87	2	89	3,1
6	L309	Dermatitis no especificada	62	17	79	2,7
7	K040	Pulpitis	50	25	75	2,6
8	R102	Dolor pélvico y perineal	69	1	70	2,4
9	K020	Caries limitada al esmalte	47	12	59	2,0
10	A419	Sepsis no especificada	4	45	49	1,7
SUBTOTAL			711	188	899	31,2
TOTAL			2194	691	2885	100
%			76,0	24,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 448. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2885 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 76% de las consultas, corresponden al género femenino y el 24% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 4,9%, Otros exámenes generales se ubica en segundo lugar con el 4,5% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar con el 4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles y asociados al dolor con el 14,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 449. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	627	319	946	9,8
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	423	113	536	5,5
3	N912	Amenorrea sin otra especificación	345		345	3,6
4	Z000	Examen médico general	262	44	306	3,2
5	R51X	Cefalea	243	54	297	3,1
6	N760	Vaginitis aguda	227		227	2,3
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	196	26	222	2,3
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	175	35	210	2,2
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	108	54	162	1,7
10	K297	Gastritis no especificada	122	27	149	1,5
SUBTOTAL			2728	672	3400	35,1
TOTAL			7388	2298	9686	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 449. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 9686 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 76,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 23,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 9,8%, Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica en segundo lugar con el 5,5% y la Amenorrea sin otra especificación en tercer lugar con el 3,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles con el 14,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 450. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	189	51	240	11,1
2	K021	Caries de la dentina	76	20	96	4,4
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	83	9	92	4,3
4	R51X	Cefalea	58	21	79	3,7
5	R529	Dolor no especificado	10	61	71	3,3
6	K297	Gastritis no especificada	48	18	66	3,1
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	55	4	59	2,7
8	Z000	Examen médico general	47	12	59	2,7
9	G442	Cefalea debida a tensión	48	3	51	2,4
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	34	16	50	2,3
SUBTOTAL			648	215	863	39,9
TOTAL			1551	611	2162	100
%			71,7	28,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 450. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 2162 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 39,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 71,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 28,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Consulta no especificada con un 11,1%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 4,4% e Infección de vías urinarias sitio no especificado en tercer lugar, con el 4,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas mal definidos asociados con el dolor con el 21,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 451. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	52	21	73	9,7
2	Z000	Examen médico general	32	3	35	4,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	18	10	28	3,7
4	K050	Gingivitis aguda	11	7	18	2,4
5	R51X	Cefalea	12	3	15	2,0
6	N760	Vaginitis aguda	14		14	1,9
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10	3	13	1,7
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	1	12	1,6
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	1	11	1,5
10	H522	Astigmatismo	7	3	10	1,3
SUBTOTAL			177	52	229	30,5
TOTAL			598	153	751	100
%			79,6	20,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 451. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 751 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 79,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 20,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 9,7%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,7% y Rinofaringitis aguda resfriado común en tercer lugar con el 3,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades No trasmisibles con el 16,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 452. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	38	14	52	8,3
2	J029	Faringitis aguda no especificada	35	3	38	6,0
3	Z000	Examen médico general	30	1	31	4,9
4	Z008	Otros exámenes generales	23		23	3,7
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	19	2	21	3,3
6	G442	Cefalea debida a tensión	19		19	3,0
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	18		18	2,9
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	1	14	2,2
9	K295	Gastritis crónica no especificada	12	2	14	2,2
10	M545	Lumbago no especificado	11	1	12	1,9
SUBTOTAL			218	24	242	38,5
TOTAL			559	70	629	100
%			88,9	11,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 452. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblos Ingas y Kamentsa, donde se encontró un total de 629 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 88,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 11,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 8,3%, Faringitis aguda no especificada se ubica en segundo lugar con el 6% y Examen médico general en tercer lugar con el 4,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades No trasmisibles con el 19,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 453. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	227	123	350	11,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	136	32	168	5,5
3	N912	Amenorrea sin otra especificación	164		164	5,4
4	N760	Vaginitis aguda	87		87	2,9
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	63	8	71	2,3
6	Z000	Examen médico general	58	13	71	2,3
7	R51X	Cefalea	54	10	64	2,1
8	K297	Gastritis no especificada	51	12	63	2,1
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	45	16	61	2,0
10	K023	Caries dentaria detenida	34	26	60	2,0
SUBTOTAL			919	240	1159	38,0
TOTAL			2223	823	3046	100
%			73	27	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 454. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	118	54	172	4,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	113	41	154	3,7
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	109	33	142	3,4
4	R51X	Cefalea	89	13	102	2,5
5	Z000	Examen médico general	85	14	99	2,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	84	8	92	2,2
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	82		82	2,0
8	Z719	Consulta no especificada	65	16	81	2,0
9	K297	Gastritis no especificada	48	16	64	1,6
10	N912	Amenorrea sin otra especificación	58		58	1,4
SUBTOTAL			851	195	1046	25,4
TOTAL			3071	1053	4124	100
%			74,5	25,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 455. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	91	32	123	6,2
2	Z000	Examen médico general	53	10	63	3,2
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	56	6	62	3,1
4	N912	Amenorrea sin otra especificación	41		41	2,1
5	R51X	Cefalea	35	4	39	2,0
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	27	9	36	1,8
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	32	3	35	1,8
8	R529	Dolor no especificado	17	16	33	1,7
9	R102	Dolor pélvico y perineal	31		31	1,6
10	N760	Vaginitis aguda	29		29	1,5
SUBTOTAL			412	80	492	24,7
TOTAL			1652	340	1992	100
%			82,9	17,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 456. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	46	16	62	10,5
2	K021	Caries de la dentina	20	17	37	6,3
3	N760	Vaginitis aguda	16		16	2,7
4	N912	Amenorrea sin otra especificación	14		14	2,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	2	11	1,9
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	3	11	1,9
7	R51X	Cefalea	8	1	9	1,5
8	H522	Astigmatismo	7	2	9	1,5
9	Z008	Otros exámenes generales	8		8	1,4
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8		8	1,4
SUBTOTAL			144	41	185	31,5
TOTAL			451	137	588	100
%			76,7	23,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 457. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldono 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	103	159	262	4,9
2	K021	Caries de la dentina	177	62	239	4,5
3	Z000	Examen médico general	157	28	185	3,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	123	46	169	3,1
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	135	9	144	2,7
6	R51X	Cefalea	95	15	110	2,0
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	73	37	110	2,0
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	104		104	1,9
9	K040	Pulpitis	63	28	91	1,7
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	66	13	79	1,5
SUBTOTAL			1096	397	1493	27,8
TOTAL			3899	1467	5366	100
%			72,7	27,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 458. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	152	55	207	6,0
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	125	34	159	4,6
3	N760	Vaginitis aguda	113		113	3,3
4	Z000	Examen médico general	83	16	99	2,9
5	R529	Dolor no especificado	34	61	95	2,8
6	K020	Caries limitada al esmalte	57	29	86	2,5
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	71	10	81	2,3
8	R51X	Cefalea	55	14	69	2,0
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	35	19	54	1,6
10	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	49	3	52	1,5
SUBTOTAL			774	241	1015	29,4
TOTAL			2558	892	3450	100
%			74,1	25,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 459. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N760	Vaginitis aguda	344		344	7,2
2	K021	Caries de la dentina	187	95	282	5,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	208	9	217	4,5
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	175	30	205	4,3
5	Z000	Examen médico general	136	28	164	3,4
6	R529	Dolor no especificado	118	24	142	3,0
7	R51X	Cefalea	111	22	133	2,8
8	K050	Gingivitis aguda	73	40	113	2,4
9	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	94	9	103	2,2
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	72	12	84	1,8
SUBTOTAL			1518	269	1787	37,4
TOTAL			3697	1078	4775	100
%			77,4	22,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 460. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	91	49	140	9,0
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	53	3	56	3,6
3	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	46		46	3,0
4	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	36	5	41	2,6
5	M545	Lumbago no especificado	22	15	37	2,4
6	Z000	Examen médico general	24	9	33	2,1
7	R100	Abdomen agudo	28		28	1,8
8	N760	Vaginitis aguda	28		28	1,8
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	23	4	27	1,7
10	R51X	Cefalea	15	5	20	1,3
SUBTOTAL			366	90	456	29,2
TOTAL			1169	390	1559	100
%			75,0	25,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 461. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9		9	6,2
2	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	8		8	5,5
3	R42X	Mareo y desvanecimiento	7		7	4,8
4	K036	Depositos acreciones en los dientes	4	2	6	4,1
5	D649	Anemia de tipo no especificado	5		5	3,4
6	R509	Fiebre no especificada	5		5	3,4
7	R102	Dolor pélvico y perineal	4		4	2,7
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior		3	3	2,1
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	2	1	3	2,1
10	L309	Dermatitis no especificada	1	2	3	2,1
SUBTOTAL			45	8	53	36,3
TOTAL			108	38	146	100
%			74,0	26,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 462. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	320	122	442	14,4
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	124	17	141	4,6
3	N760	Vaginitis aguda	137		137	4,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	78	10	88	2,9
5	R51X	Cefalea	67	10	77	2,5
6	Z000	Examen médico general	56	8	64	2,1
7	N912	Amenorrea sin otra especificación	49		49	1,6
8	M545	Lumbago no especificado	22	14	36	1,2
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	33		33	1,1
10	K297	Gastritis no especificada	28	4	32	1,0
SUBTOTAL			914	185	1099	35,9
TOTAL			2467	593	3060	100
%			80,6	19,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 463. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	500	262	762	16,1
2	R529	Dolor no especificado	106	43	149	3,1
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	96	45	141	3,0
4	B86X	Escabiosis	91	43	134	2,8
5	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	123	6	129	2,7
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	98	10	108	2,3
7	N760	Vaginitis aguda	92		92	1,9
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	67	15	82	1,7
9	Z000	Examen médico general	63	5	68	1,4
10	R51X	Cefalea	54	7	61	1,3
SUBTOTAL			1290	436	1726	36,4
TOTAL			3557	1189	4746	100
%			74,9	25,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 464. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	160	62	222	12,2
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	43	12	55	3,0
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	51	2	53	2,9
4	Z000	Examen médico general	34	4	38	2,1
5	R51X	Cefalea	25	9	34	1,9
6	N912	Amenorrea sin otra especificación	33		33	1,8
7	N760	Vaginitis aguda	26		26	1,4
8	M255	Dolor en articulación	18	7	25	1,4
9	H522	Astigmatismo	16	8	24	1,3
10	Z719	Consulta no especificada	19	2	21	1,2
SUBTOTAL			425	106	531	29,2
TOTAL			1415	403	1818	100
%			77,8	22,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 465. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	310	160	470	11,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	256	60	316	7,8
3	N912	Amenorrea sin otra especificación	213		213	5,3
4	R51X	Cefalea	130	18	148	3,7
5	N760	Vaginitis aguda	119		119	2,9
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	97	7	104	2,6
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	90	10	100	2,5
8	Z000	Examen médico general	90	8	98	2,4
9	M545	Lumbago no especificado	47	39	86	2,1
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	58	27	85	2,1
SUBTOTAL			1410	329	1739	42,9
TOTAL			3205	844	4049	100
%			79,2	20,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 466. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	18	8	26	6,8
2	K297	Gastritis no especificada	20	2	22	5,8
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17	2	19	5,0
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	11	4	15	3,9
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	4	14	3,7
6	G442	Cefalea debida a tensión	9	1	10	2,6
7	R51X	Cefalea	5	3	8	2,1
8	Z719	Consulta no especificada	6	2	8	2,1
9	Z000	Examen médico general	5	3	8	2,1
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	7		7	1,8
SUBTOTAL			108	29	137	36,0
TOTAL			318	63	381	100
%			83,5	16,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 467. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	116	47	163	8,6
2	N760	Vaginitis aguda	97		97	5,1
3	R529	Dolor no especificado	32	49	81	4,3
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	53	13	66	3,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	52	6	58	3,1
6	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	41	10	51	2,7
7	R42X	Mareo y desvanecimiento	32	6	38	2,0
8	R51X	Cefalea	30	6	36	1,9
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	22	9	31	1,6
10	M545	Lumbago no especificado	27	3	30	1,6
SUBTOTAL			502	149	651	34,5
TOTAL			1399	490	1889	100
%			74,1	25,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 468. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	108	45	153	4,6
2	Z008	Otros exámenes generales	139	13	152	4,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	107	23	130	3,9
4	R51X	Cefalea	88	14	102	3,1
5	N300	Cistitis aguda	99	2	101	3,1
6	L309	Dermatitis no especificada	69	18	87	2,6
7	R102	Dolor pélvico y perineal	79	2	81	2,5
8	K040	Pulpitis	53	28	81	2,5
9	K020	Caries limitada al esmalte	53	13	66	2,0
10	Z000	Examen médico general	50	6	56	1,7
SUBTOTAL			845	164	1009	30,6
TOTAL			2546	756	3302	100
%			77,1	22,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 469. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	502	184	686	13,2
2	Z000	Examen médico general	209	45	254	4,9
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	143		143	2,8
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	83	8	91	1,8
5	R51X	Cefalea	67	15	82	1,6
6	N768	Otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la vulva	71		71	1,4
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	43	14	57	1,1
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	56		56	1,1
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	44	12	56	1,1
10	K297	Gastritis no especificada	39	16	55	1,1
SUBTOTAL			1257	294	1551	29,9
TOTAL			4078	1116	5194	100
%			78,5	21,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 470. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	112	58	170	9,1
2	Z000	Examen médico general	93	10	103	5,5
3	J029	Faringitis aguda no especificada	74	17	91	4,8
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	69	6	75	4,0
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	45	7	52	2,8
6	R509	Fiebre no especificada	41	11	52	2,8
7	G442	Cefalea debida a tensión	38	5	43	2,3
8	R51X	Cefalea	32	7	39	2,1
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	7	35	1,9
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	30		30	1,6
SUBTOTAL			562	128	690	36,8
TOTAL			1536	341	1877	100
%			81,8	18,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 471. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	80	25	105	4,8
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	56	20	76	3,5
3	Z000	Examen médico general	60	12	72	3,3
4	N760	Vaginitis aguda	43		43	2,0
5	M545	Lumbago no especificado	20	19	39	1,8
6	R51X	Cefalea	31	7	38	1,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	35	3	38	1,7
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	34		34	1,6
9	H522	Astigmatismo	22	8	30	1,4
10	R529	Dolor no especificado	22	7	29	1,3
SUBTOTAL			403	101	504	23,0
TOTAL			1619	571	2190	100
%			73,9	26,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 472. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	139	57	196	7,7
2	Z000	Examen médico general	69	19	88	3,4
3	R102	Dolor pélvico y perineal	40	1	41	1,6
4	H522	Astigmatismo	32	8	40	1,6
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	10	38	1,5
6	R51X	Cefalea	26	10	36	1,4
7	N760	Vaginitis aguda	36		36	1,4
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	28	2	30	1,2
9	L309	Dermatitis no especificada	22	8	30	1,2
10	M545	Lumbago no especificado	16	13	29	1,1
SUBTOTAL			436	128	564	22,1
TOTAL			1934	618	2552	100
%			75,8	24,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 473. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	246	140	386	10,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	99	39	138	3,8
3	Z000	Examen médico general	84	10	94	2,6
4	R51X	Cefalea	69	16	85	2,3
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	67	14	81	2,2
6	Z008	Otros exámenes generales	66		66	1,8
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	59	5	64	1,8
8	K040	Pulpitis	37	23	60	1,6
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	54		54	1,5
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	34	19	53	1,5
SUBTOTAL			815	266	1081	29,6
TOTAL			2776	870	3646	100
%			76,1	23,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 474. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	13	2	15	4,0
2	K021	Caries de la dentina	10	3	13	3,5
3	H522	Astigmatismo	7	3	10	2,7
4	K020	Caries limitada al esmalte	3	7	10	2,7
5	K036	Depositos acreciones en los dientes	7	3	10	2,7
6	R529	Dolor no especificado		9	9	2,4
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8		8	2,1
8	H527	Trastorno de la refracción no especificado	7		7	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	4	7	1,9
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	7		7	1,9
SUBTOTAL			65	31	96	25,5
TOTAL			263	113	376	100
%			69,9	30,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 475. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	200	49	249	11,0
2	K021	Caries de la dentina	151	87	238	10,5
3	R51X	Cefalea	84	33	117	5,2
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	38	24	62	2,7
5	K297	Gastritis no especificada	48	13	61	2,7
6	N760	Vaginitis aguda	58		58	2,6
7	Z719	Consulta no especificada	37	10	47	2,1
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	34	5	39	1,7
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	24	11	35	1,5
10	Z000	Examen médico general	27	3	30	1,3
SUBTOTAL			701	235	936	41,2
TOTAL			1717	554	2271	100
%			75,6	24,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 476. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	439	191	630	6,9
2	Z000	Examen médico general	297	101	398	4,4
3	N760	Vaginitis aguda	268		268	2,9
4	R529	Dolor no especificado	150	93	243	2,7
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	191	31	222	2,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	163	15	178	1,9
7	K050	Gingivitis aguda	109	41	150	1,6
8	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	114	19	133	1,5
9	R51X	Cefalea	107	25	132	1,4
10	N912	Amenorrea sin otra especificación	104		104	1,1
SUBTOTAL			1942	516	2458	26,9
TOTAL			6493	2651	9144	100
%			71,0	29,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 477. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	180	23	203	5,8
2	K021	Caries de la dentina	67	14	81	2,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	58	18	76	2,2
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	67	8	75	2,1
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	47	18	65	1,9
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	50	8	58	1,7
7	R51X	Cefalea	51	5	56	1,6
8	M545	Lumbago no especificado	25	27	52	1,5
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	38	13	51	1,5
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	49		49	1,4
SUBTOTAL			632	134	766	21,9
TOTAL			2635	863	3498	100
%			75,3	24,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 478. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotaró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	236	38	274	7,4
2	K021	Caries de la dentina	146	55	201	5,4
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	74	19	93	2,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	82	4	86	2,3
5	N912	Amenorrea sin otra especificación	70		70	1,9
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	52	17	69	1,9
7	N760	Vaginitis aguda	63		63	1,7
8	K050	Gingivitis aguda	42	21	63	1,7
9	R51X	Cefalea	44	13	57	1,5
10	H527	Trastorno de la refracción no especificado	39	13	52	1,4
SUBTOTAL			848	180	1028	27,6
TOTAL			2903	815	3718	100
%			78,1	21,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 479. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	97	39	136	5,8
2	Z000	Examen médico general	93	38	131	5,5
3	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	76	6	82	3,5
4	R51X	Cefalea	60	9	69	2,9
5	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	64		64	2,7
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	55	5	60	2,5
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	47	4	51	2,2
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	22	5	27	1,1
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	17	3	20	0,8
10	N760	Vaginitis aguda	19		19	0,8
SUBTOTAL			550	109	659	27,9
TOTAL			1936	425	2361	100
%			82,0	18,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 480. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	86	32	118	4,1
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	66	23	89	3,1
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	79	8	87	3,0
4	N912	Amenorrea sin otra especificación	71		71	2,4
5	R51X	Cefalea	49	19	68	2,3
6	R102	Dolor pélvico y perineal	61	1	62	2,1
7	R42X	Mareo y desvanecimiento	35	19	54	1,9
8	H522	Astigmatismo	33	19	52	1,8
9	N760	Vaginitis aguda	51		51	1,8
10	K021	Caries de la dentina	26	17	43	1,5
SUBTOTAL			557	138	695	23,9
TOTAL			2147	756	2903	100
%			74,0	26,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 481. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	189	49	238	13,2
2	R51X	Cefalea	56	17	73	4,0
3	R529	Dolor no especificado	10	61	71	3,9
4	K021	Caries de la dentina	59	12	71	3,9
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	64	7	71	3,9
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	56	4	60	3,3
7	Z000	Examen médico general	44	9	53	2,9
8	K297	Gastritis no especificada	31	16	47	2,6
9	R102	Dolor pélvico y perineal	44		44	2,4
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	32	11	43	2,4
SUBTOTAL			585	186	771	42,7
TOTAL			1260	546	1806	100
%			69,8	30,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 482. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	719	379	1098	11,9
2	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	299	30	329	3,6
3	Z000	Examen médico general	260	66	326	3,5
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	272	52	324	3,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	245	33	278	3,0
6	R51X	Cefalea	173	38	211	2,3
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	149	41	190	2,1
8	N760	Vaginitis aguda	166		166	1,8
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	92	58	150	1,6
10	R102	Dolor pélvico y perineal	148	1	149	1,6
SUBTOTAL			2523	698	3221	35,1
TOTAL			6799	2390	9189	100
%			74,0	26,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 483. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	565	238	803	14,6
2	Z000	Examen médico general	264	33	297	5,4
3	R51X	Cefalea	143	25	168	3,1
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	107	31	138	2,5
5	N912	Amenorrea sin otra especificación	127		127	2,3
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	101	22	123	2,2
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	93	9	102	1,9
8	N760	Vaginitis aguda	95		95	1,7
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	75		75	1,4
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	48	25	73	1,3
SUBTOTAL			1618	383	2001	36,4
TOTAL			4278	1218	5496	100
%			77,8	22,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 484. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	7150	3702	10852	5,3
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	5434	1853	7287	3,5
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3677	1442	5119	2,5
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3683	1322	5005	2,4
5	R51X	Cefalea	3841	1001	4842	2,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4128	689	4817	2,3
7	M545	Lumbago no especificado	2850	1966	4816	2,3
8	Z000	Examen médico general	3231	1120	4351	2,1
9	M255	Dolor en articulación	2602	1096	3698	1,8
10	N760	Vaginitis aguda	3560		3560	1,7
SUBTOTAL			40156	14191	54347	26,4
TOTAL			148323	57645	205968	100
%			72,0	28,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 484. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, donde se encontró un total de 205968 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 72% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 28% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 5,3% del total de las consultas, Hipertensión Esencial Primaria se ubica en segundo lugar con el 3,5% y Rinofaringitis aguda resfriado común en tercer lugar, con el 2,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades Crónicas No transmisibles con el 10,9% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 485. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	2514	1375	3889	6,7
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	1212	503	1715	3,0
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1209	420	1629	2,8
4	R529	Dolor no especificado	727	800	1527	2,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1293	233	1526	2,6
6	N760	Vaginitis aguda	1375		1375	2,4
7	M545	Lumbago no especificado	861	490	1351	2,3
8	Z000	Examen médico general	952	321	1273	2,2
9	R51X	Cefalea	931	227	1158	2,0
10	M255	Dolor en articulación	734	282	1016	1,8
SUBTOTAL			11808	4651	16459	28,4
TOTAL			41217	16701	57918	100
%			71,2	28,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 485. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 57918 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 71,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 28,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 6,7%, Hipertensión esencial primaria se ubica en segundo lugar con el 3% y Otros dolores abdominales y los no especificados sin otra especificación en tercer lugar con el 2,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 11,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 486. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	191	85	276	3,4
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	156	90	246	3,0
3	K021	Caries de la dentina	148	78	226	2,8
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	206	17	223	2,7
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	169	54	223	2,7
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	139	63	202	2,5
7	Z000	Examen médico general	127	50	177	2,2
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	139	37	176	2,1
9	R51X	Cefalea	151	18	169	2,1
10	M545	Lumbago no especificado	93	64	157	1,9
SUBTOTAL			1519	556	2075	25,3
TOTAL			6133	2079	8212	100
%			74,7	25,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 486. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Nororiental del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 8212 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 25,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 74,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 25,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Dolor no especificado con un 3,4%, Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas se ubica en segundo lugar con el 3% y Caries de la dentina en tercer lugar con el 2,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas mal definidos asociados con el dolor, con el 9,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 487. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	802	184	986	4,4
2	Z000	Examen médico general	739	186	925	4,2
3	K021	Caries de la dentina	632	290	922	4,2
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	369	149	518	2,3
5	R51X	Cefalea	383	107	490	2,2
6	M255	Dolor en articulación	349	135	484	2,2
7	M545	Lumbago no especificado	287	188	475	2,1
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	307	106	413	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	321	41	362	1,6
10	R529	Dolor no especificado	158	154	312	1,4
SUBTOTAL			4347	1540	5887	26,5
TOTAL			16261	5924	22185	100
%			73,3	26,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 487. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Nasa, Misak, Totorez, donde se encontró un total de 22185 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 73,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 26,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 4,4%, Examen médico general y Caries de la dentina se ubican en segundo lugar con el 4,2%, Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar con el 2,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 12,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 488. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	414	204	618	5,4
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	353	110	463	4,1
3	M545	Lumbago no especificado	191	131	322	2,8
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	209	82	291	2,6
5	R51X	Cefalea	228	52	280	2,5
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	161	78	239	2,1
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	204	27	231	2,0
8	M255	Dolor en articulación	126	70	196	1,7
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	160		160	1,4
10	Z000	Examen médico general	98	44	142	1,2
SUBTOTAL			2144	798	2942	25,9
TOTAL			8019	3345	11364	100
%			70,6	29,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 488. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 11364 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 25,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 70,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 29,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 5,4%, Hipertensión esencial primaria se ubica en segundo lugar con el 4,1% y Lumbago no especificado en tercer lugar con el 2,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no trasmisibles con el 10,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 489. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	807	373	1180	8,4
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	315	59	374	2,7
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	261	93	354	2,5
4	Z000	Examen médico general	261	72	333	2,4
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	259	67	326	2,3
6	N760	Vaginitis aguda	322		322	2,3
7	R51X	Cefalea	250	50	300	2,1
8	M545	Lumbago no especificado	152	145	297	2,1
9	K297	Gastritis no especificada	124	60	184	1,3
10	M255	Dolor en articulación	114	57	171	1,2
SUBTOTAL			2865	976	3841	27,3
TOTAL			10348	3697	14045	100
%			73,7	26,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 489. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 14045 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 27,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 73,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 26,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 8,4%, Infección de vías urinarias sitio no especificado se ubica en segundo lugar con el 2,7% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar con el 2,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 14,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 490. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	166	65	231	3,9
2	M255	Dolor en articulación	122	55	177	3,0
3	R51X	Cefalea	125	43	168	2,8
4	R102	Dolor pélvico y perineal	142	11	153	2,6
5	M545	Lumbago no especificado	77	74	151	2,6
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	106	37	143	2,4
7	Z008	Otros exámenes generales	109	30	139	2,4
8	K021	Caries de la dentina	91	47	138	2,3
9	R529	Dolor no especificado	105	27	132	2,2
10	N300	Cistitis aguda	104	13	117	2,0
SUBTOTAL			1147	402	1549	26,2
TOTAL			4275	1628	5903	100
%			72,4	27,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 490. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 5903 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 72,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 27,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión esencial primaria con un 3,9%, Dolor en articulación se ubica en segundo lugar con el 3% y Cefalea en tercer lugar con el 2,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas mal definidos asociados al dolor con el 13,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 491. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	819	454	1273	5,8
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	883	341	1224	5,6
3	R51X	Cefalea	583	187	770	3,5
4	M545	Lumbago no especificado	325	247	572	2,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	450	80	530	2,4
6	N760	Vaginitis aguda	505		505	2,3
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	342	140	482	2,2
8	K297	Gastritis no especificada	330	132	462	2,1
9	I10X	Hipertensión esencial primaria	321	79	400	1,8
10	M255	Dolor en articulación	288	111	399	1,8
SUBTOTAL			4846	1771	6617	30,4
TOTAL			15676	6126	21802	100
%			71,9	28,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 491. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanaona, donde se encontró un total de 21802 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 71,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 28,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 5,8%, Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 5,6% y Cefalea en tercer lugar con el 3,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas mal definidos asociados al dolor con el 10,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 492. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	169	58	227	7,0
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	143	38	181	5,6
3	M545	Lumbago no especificado	80	86	166	5,1
4	K297	Gastritis no especificada	104	37	141	4,3
5	R42X	Mareo y desvanecimiento	68	29	97	3,0
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	67	25	92	2,8
7	R102	Dolor pélvico y perineal	80	1	81	2,5
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	54	23	77	2,4
9	R51X	Cefalea	62	13	75	2,3
10	R529	Dolor no especificado	14	57	71	2,2
SUBTOTAL			841	367	1208	37,2
TOTAL			2048	1201	3249	100
%			63,0	37,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 492. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 3249 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 63% de las consultas, corresponden al género femenino y el 37% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Consulta no especificada con un 7%, Infección de vías urinarias sitio no especificado se ubican en segundo lugar con el 5,6% y Lumbago no especificado en tercer lugar con el 5,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas mal definidos asociados al dolor con el 17,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 493. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	65	24	89	6,3
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	16	44	3,1
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	35	7	42	3,0
4	M545	Lumbago no especificado	26	15	41	2,9
5	M255	Dolor en articulación	32	5	37	2,6
6	K050	Gingivitis aguda	23	13	36	2,5
7	R51X	Cefalea	28	3	31	2,2
8	I10X	Hipertensión esencial primaria	31		31	2,2
9	R102	Dolor pélvico y perineal	23	1	24	1,7
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	17	7	24	1,7
SUBTOTAL			308	91	399	28,1
TOTAL			1141	279	1420	100
%			80,4	19,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 493. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 1420 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 80,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 19,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina sin otra especificación con un 6,3%, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 3,1% y Rinofaringitis aguda resfriado común en tercer lugar con el 3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas mal definidos asociados al dolor con el 12,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 494. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	89	36	125	9,5
2	J029	Faringitis aguda no especificada	48	13	61	4,6
3	Z000	Examen médico general	34	19	53	4,0
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	43	5	48	3,6
5	N912	Amenorrea sin otra especificación	37		37	2,8
6	G442	Cefalea debida a tensión	29	5	34	2,6
7	M255	Dolor en articulación	16	15	31	2,4
8	R509	Fiebre no especificada	10	12	22	1,7
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	6	21	1,6
10	K295	Gastritis crónica no especificada	13	8	21	1,6
SUBTOTAL			334	119	453	34,3
TOTAL			884	435	1319	100
%			67,0	33,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 494. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota caucana del Cauca Pueblo Inga y Kamentsa, donde se encontró un total de 1319 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 67% de las consultas, corresponden al género femenino y el 33% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 9,5%, Faringitis aguda no especificada se ubica en segundo lugar con el 4,6% y Examen médico general en tercer lugar, con el 4,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 15,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 495. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	259	248	507	8,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	202	105	307	5,1
3	K297	Gastritis no especificada	123	78	201	3,3
4	N760	Vaginitis aguda	193		193	3,2
5	Z719	Consulta no especificada	113	78	191	3,2
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	141	42	183	3,0
7	R51X	Cefalea	134	44	178	2,9
8	K023	Caries dentaria detenida	72	56	128	2,1
9	M545	Lumbago no especificado	75	50	125	2,1
10	I10X	Hipertensión esencial primaria	86	31	117	1,9
SUBTOTAL			1398	732	2130	35,1
TOTAL			3918	2145	6063	100
%			64,6	35,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 496. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	424	184	608	5,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	291	125	416	3,8
3	R51X	Cefalea	246	72	318	2,9
4	M545	Lumbago no especificado	150	104	254	2,3
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	187	59	246	2,3
6	M255	Dolor en articulación	160	78	238	2,2
7	Z719	Consulta no especificada	138	99	237	2,2
8	K297	Gastritis no especificada	144	83	227	2,1
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	181	29	210	1,9
10	K021	Caries de la dentina	96	58	154	1,4
SUBTOTAL			2017	891	2908	26,7
TOTAL			7597	3293	10890	100
%			69,8	30,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 497. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	101	57	158	6,6
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	58	25	83	3,4
3	Z000	Examen médico general	48	21	69	2,9
4	R529	Dolor no especificado	40	24	64	2,7
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	40	17	57	2,4
6	R51X	Cefalea	43	12	55	2,3
7	M545	Lumbago no especificado	35	14	49	2,0
8	N760	Vaginitis aguda	47		47	2,0
9	M255	Dolor en articulación	28	10	38	1,6
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	26	11	37	1,5
SUBTOTAL			466	191	657	27,3
TOTAL			1754	655	2409	100
%			72,8	27,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 498. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	36	12	48	4,7
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	30	5	35	3,5
3	R529	Dolor no especificado	20	8	28	2,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	17	8	25	2,5
5	N760	Vaginitis aguda	20		20	2,0
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	16	2	18	1,8
7	R51X	Cefalea	16	2	18	1,8
8	M545	Lumbago no especificado	10	8	18	1,8
9	H524	Presbicia	9	7	16	1,6
10	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	9	5	14	1,4
SUBTOTAL			183	57	240	23,7
TOTAL			723	289	1012	100
%			71,4	28,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 499. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDOÑO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	190	83	273	3,3
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	176	94	270	3,3
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	205	14	219	2,7
4	K021	Caries de la dentina	139	72	211	2,6
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	158	42	200	2,4
6	Z000	Examen médico general	145	47	192	2,3
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	135	55	190	2,3
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	148	38	186	2,3
9	R51X	Cefalea	161	23	184	2,2
10	M545	Lumbago no especificado	95	63	158	1,9
SUBTOTAL			1552	531	2083	25,3
TOTAL			6209	2037	8246	100
%			75,3	24,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 500. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	215	59	274	4,5
2	R529	Dolor no especificado	105	144	249	4,1
3	K021	Caries de la dentina	152	91	243	4,0
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	170	37	207	3,4
5	N760	Vaginitis aguda	166		166	2,7
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	129	23	152	2,5
7	R51X	Cefalea	96	26	122	2,0
8	M255	Dolor en articulación	77	41	118	1,9
9	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	84	26	110	1,8
10	K020	Caries limitada al esmalte	64	38	102	1,7
SUBTOTAL			1258	485	1743	28,4
TOTAL			4500	1645	6145	100
%			73,2	26,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 501. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	250	177	427	4,4
2	N760	Vaginitis aguda	409		409	4,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	298	62	360	3,8
4	R529	Dolor no especificado	195	162	357	3,7
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	291	42	333	3,5
6	M255	Dolor en articulación	221	73	294	3,1
7	R51X	Cefalea	214	44	258	2,7
8	I10X	Hipertensión esencial primaria	178	69	247	2,6
9	M545	Lumbago no especificado	139	94	233	2,4
10	K050	Gingivitis aguda	113	86	199	2,1
SUBTOTAL			2308	809	3117	32,5
TOTAL			6770	2827	9597	100
%			70,5	29,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 502. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	245	76	321	6,7
2	K021	Caries de la dentina	118	67	185	3,9
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	80	38	118	2,5
4	M545	Lumbago no especificado	70	44	114	2,4
5	R51X	Cefalea	85	20	105	2,2
6	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	59	41	100	2,1
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	85	11	96	2,0
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	91		91	1,9
9	M255	Dolor en articulación	49	32	81	1,7
10	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	50	24	74	1,6
SUBTOTAL			932	353	1285	27,0
TOTAL			3345	1420	4765	100
%			70,2	29,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 503. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K036	Depositos acreciones en los dientes	4	4	8	6,1
2	R51X	Cefalea	4	4	8	6,1
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	5	2	7	5,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	2	7	5,3
5	M545	Lumbago no especificado	5	2	7	5,3
6	R529	Dolor no especificado	6		6	4,6
7	R42X	Mareo y desvanecimiento	3	1	4	3,1
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	4		4	3,1
9	M549	Dorsalgia no especificada	3		3	2,3
10	B509	Paludismo debido a Plasmodium falciparum sin otra especificación		3	3	2,3
SUBTOTAL			39	18	57	43,5
TOTAL			100	31	131	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 504. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	338	146	484	8,4
2	N760	Vaginitis aguda	249		249	4,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	175	46	221	3,8
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	167	27	194	3,4
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	159	35	194	3,4
6	M545	Lumbago no especificado	73	83	156	2,7
7	R51X	Cefalea	125	21	146	2,5
8	M255	Dolor en articulación	60	36	96	1,7
9	Z000	Examen médico general	77	14	91	1,6
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	67		67	1,2
SUBTOTAL			1490	408	1898	32,8
TOTAL			4335	1451	5786	100
%			74,9	25,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 505. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	484	300	784	10,4
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	199	77	276	3,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	153	74	227	3,0
4	B86X	Escabiosis	124	69	193	2,6
5	M545	Lumbago no especificado	100	68	168	2,2
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	132	17	149	2,0
7	N760	Vaginitis aguda	146		146	1,9
8	R529	Dolor no especificado	35	103	138	1,8
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	93	42	135	1,8
10	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	111	23	134	1,8
SUBTOTAL			1577	773	2350	31,1
TOTAL			5196	2368	7564	100
%			68,7	31,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 506. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	268	85	353	7,4
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	169	35	204	4,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	94	50	144	3,0
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	95	25	120	2,5
5	R529	Dolor no especificado	74	25	99	2,1
6	R51X	Cefalea	82	13	95	2,0
7	Z008	Otros exámenes generales	46	38	84	1,8
8	M545	Lumbago no especificado	46	35	81	1,7
9	M255	Dolor en articulación	50	23	73	1,5
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	69		69	1,5
SUBTOTAL			993	329	1322	27,8
TOTAL			3382	1376	4758	100
%			71,1	28,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 507. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	423	242	665	7,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	465	182	647	7,3
3	R51X	Cefalea	276	79	355	4,0
4	M545	Lumbago no especificado	184	143	327	3,7
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	210	33	243	2,7
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	164	61	225	2,5
7	N760	Vaginitis aguda	206		206	2,3
8	K297	Gastritis no especificada	131	60	191	2,2
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	129	55	184	2,1
10	N912	Amenorrea sin otra especificación	149		149	1,7
SUBTOTAL			2337	855	3192	36,1
TOTAL			6352	2500	8852	100
%			71,8	28,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 508. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K297	Gastritis no especificada	32	13	45	7,2
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	33	9	42	6,7
3	M545	Lumbago no especificado	17	19	36	5,8
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	19	7	26	4,2
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	18	5	23	3,7
6	K021	Caries de la dentina	15	7	22	3,5
7	G442	Cefalea debida a tensión	16	1	17	2,7
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	15		15	2,4
9	I10X	Hipertensión esencial primaria	10	1	11	1,8
10	T784	Alergia no especificada	6	3	9	1,4
SUBTOTAL			181	65	246	39,4
TOTAL			432	193	625	100
%			69,1	30,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 509. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	142	67	209	5,8
2	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	87	46	133	3,7
3	R529	Dolor no especificado	59	60	119	3,3
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	99	15	114	3,2
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	74	40	114	3,2
6	N760	Vaginitis aguda	113		113	3,1
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	65	41	106	2,9
8	M545	Lumbago no especificado	59	35	94	2,6
9	R51X	Cefalea	65	7	72	2,0
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	54	15	69	1,9
SUBTOTAL			817	326	1143	31,8
TOTAL			2607	987	3594	100
%			72,5	27,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 510. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	187	66	253	4,0
2	M255	Dolor en articulación	155	63	218	3,5
3	R51X	Cefalea	136	44	180	2,9
4	R102	Dolor pélvico y perineal	161	13	174	2,8
5	M545	Lumbago no especificado	81	79	160	2,5
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	115	40	155	2,5
7	Z008	Otros exámenes generales	117	33	150	2,4
8	K021	Caries de la dentina	100	50	150	2,4
9	R529	Dolor no especificado	106	31	137	2,2
10	N300	Cistitis aguda	119	14	133	2,1
SUBTOTAL			1277	433	1710	27,1
TOTAL			4543	1763	6306	100
%			72,0	28,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 511. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	507	246	753	8,4
2	Z000	Examen médico general	197	71	268	3,0
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	159	37	196	2,2
4	R51X	Cefalea	143	33	176	2,0
5	M545	Lumbago no especificado	90	69	159	1,8
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	112	43	155	1,7
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	94	50	144	1,6
8	K297	Gastritis no especificada	100	42	142	1,6
9	N768	Otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la vulva	131		131	1,5
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	73	39	112	1,3
SUBTOTAL			1606	630	2236	25,0
TOTAL			6491	2445	8936	100
%			72,6	27,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 512. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	249	127	376	9,0
2	J029	Faringitis aguda no especificada	158	58	216	5,2
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	152	26	178	4,3
4	Z000	Examen médico general	108	43	151	3,6
5	M255	Dolor en articulación	54	48	102	2,4
6	G442	Cefalea debida a tensión	70	18	88	2,1
7	N912	Amenorrea sin otra especificación	81		81	1,9
8	K295	Gastritis crónica no especificada	43	34	77	1,8
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	55	20	75	1,8
10	M545	Lumbago no especificado	39	29	68	1,6
SUBTOTAL			1009	403	1412	33,8
TOTAL			2912	1271	4183	100
%			69,6	30,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 513. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	232	61	293	5,4
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	112	35	147	2,7
3	Z000	Examen médico general	79	43	122	2,2
4	K021	Caries de la dentina	84	36	120	2,2
5	M255	Dolor en articulación	77	30	107	2,0
6	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	87	20	107	2,0
7	M545	Lumbago no especificado	66	40	106	1,9
8	R51X	Cefalea	67	24	91	1,7
9	R529	Dolor no especificado	64	23	87	1,6
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	72	11	83	1,5
SUBTOTAL			940	323	1263	23,1
TOTAL			3981	1479	5460	100
%			72,9	27,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 514. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	281	111	392	6,1
2	K021	Caries de la dentina	216	62	278	4,3
3	M545	Lumbago no especificado	87	47	134	2,1
4	H524	Presbicia	94	34	128	2,0
5	Z000	Examen médico general	78	27	105	1,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	89	16	105	1,6
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	84	10	94	1,5
8	M255	Dolor en articulación	64	30	94	1,5
9	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	68	25	93	1,4
10	R51X	Cefalea	68	18	86	1,3
SUBTOTAL			1129	380	1509	23,4
TOTAL			4804	1653	6457	100
%			74,4	25,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 515. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	364	166	530	7,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	181	70	251	3,5
3	M545	Lumbago no especificado	132	99	231	3,2
4	R51X	Cefalea	159	33	192	2,6
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	123	45	168	2,3
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	104	49	153	2,1
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	132	18	150	2,1
8	M255	Dolor en articulación	85	40	125	1,7
9	J039	Amigdalitis aguda no especificada	82	32	114	1,6
10	Z000	Examen médico general	80	25	105	1,4
TOTAL			1442	577	2019	27,9
%			5147	2099	7246	100
			71,0	29,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 516. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	72	11	83	7,9
2	R529	Dolor no especificado	23	9	32	3,1
3	K021	Caries de la dentina	25	5	30	2,9
4	Z000	Examen médico general	21	3	24	2,3
5	M545	Lumbago no especificado	15	8	23	2,2
6	R102	Dolor pélvico y perineal	20		20	1,9
7	K020	Caries limitada al esmalte	11	9	20	1,9
8	A499	Infección bacteriana no especificada	18		18	1,7
9	H524	Presbicia	14	3	17	1,6
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10	7	17	1,6
SUBTOTAL			229	55	284	27,1
TOTAL			821	228	1049	100
%			78,3	21,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 517. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	707	260	967	12,0
2	R51X	Cefalea	335	137	472	5,9
3	K021	Caries de la dentina	270	149	419	5,2
4	M255	Dolor en articulación	198	87	285	3,6
5	N760	Vaginitis aguda	221		221	2,8
6	M545	Lumbago no especificado	86	132	218	2,7
7	K297	Gastritis no especificada	157	60	217	2,7
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	110	49	159	2,0
9	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	90	58	148	1,8
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	104	26	130	1,6
SUBTOTAL			2278	958	3236	40,3
TOTAL			5714	2313	8027	100
%			71,2	28,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 518. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	699	325	1024	5,2
2	K021	Caries de la dentina	627	262	889	4,5
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	328	114	442	2,2
4	R529	Dolor no especificado	235	175	410	2,1
5	M545	Lumbago no especificado	304	103	407	2,1
6	M255	Dolor en articulación	283	90	373	1,9
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	298	70	368	1,9
8	N760	Vaginitis aguda	361		361	1,8
9	Z000	Examen médico general	248	74	322	1,6
10	K050	Gingivitis aguda	225	77	302	1,5
SUBTOTAL			3608	1290	4898	24,9
TOTAL			14611	5055	19666	100
%			74,3	25,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 519. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	259	47	306	4,1
2	Z000	Examen médico general	227	61	288	3,9
3	M255	Dolor en articulación	152	60	212	2,9
4	R529	Dolor no especificado	88	92	180	2,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	110	58	168	2,3
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	148	20	168	2,3
7	M545	Lumbago no especificado	99	60	159	2,1
8	R51X	Cefalea	124	28	152	2,0
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	103	34	137	1,8
10	M549	Dorsalgia no especificada	109	27	136	1,8
SUBTOTAL			1419	487	1906	25,6
TOTAL			5445	1991	7436	100
%			73,2	26,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 520. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	290	93	383	4,7
2	K021	Caries de la dentina	243	119	362	4,4
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	213	93	306	3,7
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	149	63	212	2,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	195	14	209	2,5
6	M545	Lumbago no especificado	135	61	196	2,4
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	125	51	176	2,1
8	K297	Gastritis no especificada	85	47	132	1,6
9	R51X	Cefalea	104	23	127	1,5
10	M255	Dolor en articulación	86	26	112	1,4
SUBTOTAL			1625	590	2215	26,9
TOTAL			6295	1941	8236	100
%			76,4	23,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 521. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	99	53	152	4,6
2	R529	Dolor no especificado	74	70	144	4,4
3	Z000	Examen médico general	82	54	136	4,1
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	88	29	117	3,6
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	71	28	99	3,0
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	73	12	85	2,6
7	R51X	Cefalea	71	13	84	2,6
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	70	14	84	2,6
9	E109	Diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación	38	37	75	2,3
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	73		73	2,2
SUBTOTAL			739	310	1049	31,9
TOTAL			2226	1067	3293	100
%			67,6	32,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 522. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	213	76	289	3,5
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	178	87	265	3,2
3	Z123	Examen de pesquisa especial para tumor de la mama	221		221	2,7
4	Z000	Examen médico general	120	76	196	2,4
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	157	15	172	2,1
6	M545	Lumbago no especificado	92	71	163	2,0
7	R51X	Cefalea	121	38	159	1,9
8	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	97	44	141	1,7
9	N760	Vaginitis aguda	118		118	1,4
10	M255	Dolor en articulación	74	37	111	1,3
SUBTOTAL			1391	444	1835	22,2
TOTAL			5980	2288	8268	100
%			72,3	27,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 523. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z719	Consulta no especificada	174	58	232	8,7
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	114	27	141	5,3
3	M545	Lumbago no especificado	64	68	132	4,9
4	K297	Gastritis no especificada	77	24	101	3,8
5	R42X	Mareo y desvanecimiento	63	25	88	3,3
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	61	25	86	3,2
7	R102	Dolor pélvico y perineal	78	1	79	3,0
8	R51X	Cefalea	55	9	64	2,4
9	R529	Dolor no especificado	7	55	62	2,3
10	R509	Fiebre no especificada	37	22	59	2,2
SUBTOTAL			730	314	1044	39,0
TOTAL			1642	1034	2676	100
%			61,4	38,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 524. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	913	491	1404	8,1
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	449	78	527	3,0
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	366	123	489	2,8
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	382	104	486	2,8
5	Z000	Examen médico general	367	118	485	2,8
6	M545	Lumbago no especificado	266	173	439	2,5
7	R51X	Cefalea	314	77	391	2,3
8	R529	Dolor no especificado	200	164	364	2,1
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	269	94	363	2,1
10	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	292	53	345	2,0
SUBTOTAL			3818	1475	5293	30,6
TOTAL			12469	4846	17315	100
%			72,0	28,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 525. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	528	252	780	7,2
2	Z000	Examen médico general	463	101	564	5,2
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	383	89	472	4,3
4	R51X	Cefalea	204	65	269	2,5
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	191	68	259	2,4
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	183	64	247	2,3
7	M545	Lumbago no especificado	144	98	242	2,2
8	M255	Dolor en articulación	133	48	181	1,7
9	N760	Vaginitis aguda	178		178	1,6
10	M069	Artritis reumatoide no especificada	145	12	157	1,4
SUBTOTAL			2552	797	3349	30,8
TOTAL			7981	2890	10871	100
%			73,4	26,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 526. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO										
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO				F	M	TOTAL	%	
1	I10X	Hipertensión esencial primaria				13059	7868	20927	17,9	
2	R529	Dolor no especificado				2035	2280	4315	3,7	
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común				1499	1001	2500	2,1	
4	M255	Dolor en articulación				1361	1002	2363	2,0	
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados				1120	934	2054	1,8	
6	M545	Lumbago no especificado				974	1061	2035	1,7	
7	Z000	Examen médico general				1086	944	2030	1,7	
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado				1243	632	1875	1,6	
9	R51X	Cefalea				1068	591	1659	1,4	
10	J449	Enfermedad	pulmonar	obstruktiva	crónica	no	873	611	1484	1,3
SUBTOTAL						24318	16924	41242	35,2	
TOTAL						68652	48506	117158	100	
%						58,6	41,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 526. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2018, donde se encontró un total de 117158 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 58,6% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 41,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 17,9% del total de consultas, Dolor no especificado se ubica en segundo lugar con el 3,7% y Rinofaringitis aguda resfriado común, en tercer lugar, con el 2,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 20,9% y del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 527. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA NORTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	2723	1787	4510	15,2
2	R529	Dolor no especificado	993	1170	2163	7,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	299	328	627	2,1
4	Z000	Examen médico general	311	272	583	2,0
5	K021	Caries de la dentina	283	280	563	1,9
6	M255	Dolor en articulación	323	235	558	1,9
7	M545	Lumbago no especificado	247	285	532	1,8
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	322	177	499	1,7
9	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	360	114	474	1,6
10	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	298	138	436	1,5
SUBTOTAL			6159	4786	10945	36,9
TOTAL			17446	12249	29695	100
%			58,8	41,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 527. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 29695 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 58,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 41,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 15,2%, Dolor no especificado se ubica en segundo lugar con el 7,3% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 2,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 22,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 528. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	504	274	778	16,1
2	R529	Dolor no especificado	155	239	394	8,1
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	169	163	332	6,9
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	49	51	100	2,1
5	M255	Dolor en articulación	53	46	99	2,0
6	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	81	18	99	2,0
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	49	25	74	1,5
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	45	28	73	1,5
9	M796	Dolor en miembro	40	26	66	1,4
10	M545	Lumbago no especificado	25	32	57	1,2
SUBTOTAL			1170	902	2072	42,8
TOTAL			2801	2045	4846	100
%			57,8	42,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 528. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 4846 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 42,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 16,1%, Dolor no especificado se ubica en segundo lugar con el 8,1% y Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas, en tercer lugar, con el 6,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 18,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 529. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	2230	1388	3618	22,9
2	R529	Dolor no especificado	251	247	498	3,2
3	Z000	Examen médico general	193	181	374	2,4
4	M255	Dolor en articulación	190	137	327	2,1
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	133	121	254	1,6
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	145	91	236	1,5
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	121	88	209	1,3
8	M545	Lumbago no especificado	105	98	203	1,3
9	R51X	Cefalea	124	67	191	1,2
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	109	69	178	1,1
SUBTOTAL			3601	2487	6088	38,6
TOTAL			9073	6697	15770	100
%			57,5	42,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 529. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblo Nasa, Misak, Totoroez, Polindara, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 15770 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 42,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 22,9%, Dolor no especificado se ubica en segundo lugar con el 3,2% y Examen médico general, en tercer lugar, con el 2,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 25,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 530. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	849	463	1312	21,0
2	M199	Artrosis no especificada	129	46	175	2,8
3	M545	Lumbago no especificado	68	58	126	2,0
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	73	39	112	1,8
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	80	29	109	1,7
6	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	72	25	97	1,5
7	R529	Dolor no especificado	31	63	94	1,5
8	M255	Dolor en articulación	44	43	87	1,4
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	37	42	79	1,3
10	H524	Presbicia	51	27	78	1,2
SUBTOTAL			1434	835	2269	36,2
TOTAL			3828	2432	6260	100
%			61,2	38,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 530. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 6260 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 38,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 21%, Artrosis no especificada con el 2,8% y Lumbago no especificado, en tercer lugar, con el 2,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 23,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 531. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	865	446	1311	17,7
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	93	75	168	2,3
3	Z000	Examen médico general	69	90	159	2,2
4	R529	Dolor no especificado	89	68	157	2,1
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	108	41	149	2,0
6	R100	Abdomen agudo	95	34	129	1,7
7	M255	Dolor en articulación	79	42	121	1,6
8	K021	Caries de la dentina	60	54	114	1,5
9	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	63	44	107	1,4
10	M069	Artritis reumatoide no especificada	89	2	91	1,2
SUBTOTAL			1610	896	2506	33,9
TOTAL			4190	3203	7393	100
%			56,7	43,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 531. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 7393 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 56,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 43,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 17,7%, Otros dolores abdominales y los no especificados con el 2,3% y Examen médico general, en tercer lugar, con el 2,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 22,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 532. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	306	232	538	23,9
2	R529	Dolor no especificado	36	37	73	3,2
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	47	18	65	2,9
4	M255	Dolor en articulación	36	26	62	2,8
5	M545	Lumbago no especificado	16	35	51	2,3
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	24	22	46	2,0
7	R53X	Malestar y fatiga	19	25	44	2,0
8	Z000	Examen médico general	40	3	43	1,9
9	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	37	5	42	1,9
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	7	35	1,6
SUBTOTAL			589	410	999	44,5
TOTAL			1237	1010	2247	100
%			55,1	44,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 532. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2247 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 55,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 44,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 23,9%, Dolor no especificado con el 3,2% y Neumonía bacteriana no especificada, en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 27,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 533. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	1050	560	1610	11,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	387	284	671	4,8
3	M255	Dolor en articulación	223	188	411	3,0
4	R51X	Cefalea	260	147	407	2,9
5	M545	Lumbago no especificado	144	166	310	2,2
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	185	97	282	2,0
7	R529	Dolor no especificado	128	119	247	1,8
8	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	123	114	237	1,7
9	K297	Gastritis no especificada	125	97	222	1,6
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	151	68	219	1,6
SUBTOTAL			2776	1840	4616	33,3
TOTAL			7870	5978	13848	100
%			56,8	43,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 533. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanaona, donde se encontró un total de 13848 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 56,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 43,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 11,6%, Rinofaringitis aguda con el 4,8% y Dolor en articulación en tercer lugar, con el 3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 14,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 534. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	33	51	6,2
2	M545	Lumbago no especificado	22	23	45	5,5
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	27	8	35	4,3
4	Z719	Consulta no especificada	14	18	32	3,9
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	22	7	29	3,5
6	R509	Fiebre no especificada	17	12	29	3,5
7	D649	Anemia de tipo no especificado	18	9	27	3,3
8	K297	Gastritis no especificada	17	9	26	3,2
9	J40X	Bronquitis no especificada como aguda o crónica	1	22	23	2,8
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	18	4	22	2,7
SUBTOTAL			174	145	319	39,0
TOTAL			415	403	818	100
%			50,7	49,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 534. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 818 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 39% del total de las consultas, también se evidencia que el 50,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 49,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros dolores abdominales y los no especificados con un 6,2%, Lumbago no especificado con el 5,5% e Hipertensión esencial primaria en tercer lugar con el 4,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles y asociados con el dolor con el 14,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 535. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	39	38	77	13,1
2	M199	Artrosis no especificada	22	3	25	4,2
3	M545	Lumbago no especificado	11	10	21	3,6
4	K021	Caries de la dentina	5	12	17	2,9
5	K050	Gingivitis aguda	7	7	14	2,4
6	Z000	Examen médico general	9	4	13	2,2
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6	5	11	1,9
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	1	11	1,9
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	2	11	1,9
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	6	3	9	1,5
SUBTOTAL			124	85	209	35,5
TOTAL			337	252	589	100
%			57,2	42,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 535. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 589 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 42,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 13,1%, Artrosis no especificada con el 4,2% y Lumbago no especificado con el 3,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 22,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 536. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	26	17	43	9,7
2	M255	Dolor en articulación	14	13	27	6,1
3	J029	Faringitis aguda no especificada	22	3	25	5,7
4	H050	Inflamación aguda de la orbita	13	7	20	4,5
5	K021	Caries de la dentina	8	11	19	4,3
6	G442	Cefalea debida a tensión	8	6	14	3,2
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	4	13	2,9
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	7	12	2,7
9	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	4	8	12	2,7
10	E782	Hiperlipidemia mixta	6	5	11	2,5
SUBTOTAL			115	81	196	44,3
TOTAL			247	195	442	100
%			55,9	44,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 536. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblo Inga y Kamentsá, donde se encontró un total de 442 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 55,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 44,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 9,7%, Dolor en articulación con el 6,1% y Faringitis aguda no especificada con el 5,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 19,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 537. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	165	73	238	8,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	87	56	143	5,1
3	R51X	Cefalea	68	23	91	3,2
4	R529	Dolor no especificado	64	12	76	2,7
5	Z000	Examen médico general	29	42	71	2,5
6	K297	Gastritis no especificada	40	30	70	2,5
7	J159	Neumonía bacteriana no especificada	12	38	50	1,8
8	H109	Conjuntivitis no especificada	28	22	50	1,8
9	M545	Lumbago no especificado	21	29	50	1,8
10	J029	Faringitis aguda no especificada	28	21	49	1,7
SUBTOTAL			542	346	888	31,5
TOTAL			1644	1174	2818	100
%			58	42	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 538. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	1210	542	1752	23,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	116	56	172	2,3
3	R51X	Cefalea	96	69	165	2,2
4	Z719	Consulta no especificada	92	72	164	2,2
5	M199	Artrosis no especificada	93	42	135	1,8
6	M255	Dolor en articulación	87	44	131	1,8
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	59	62	121	1,6
8	M545	Lumbago no especificado	67	51	118	1,6
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	71	33	104	1,4
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	86	12	98	1,3
SUBTOTAL			1977	983	2960	40,1
TOTAL			4701	2677	7378	100
%			63,7	36,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 539. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	50	44	94	9,9
2	R529	Dolor no especificado	15	77	92	9,7
3	M545	Lumbago no especificado	10	16	26	2,8
4	K021	Caries de la dentina	12	14	26	2,8
5	Z000	Examen médico general	14	11	25	2,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	13	21	2,2
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	6	14	20	2,1
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada		19	19	2,0
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	7	17	1,8
10	M255	Dolor en articulación	11	6	17	1,8
SUBTOTAL			136	221	357	37,8
TOTAL			465	480	945	100
%			49,2	50,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 540. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	33	37	70	20,3
2	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	7	5	12	3,5
3	M545	Lumbago no especificado	6	2	8	2,3
4	N189	Enfermedad renal crónica no especificada		7	7	2,0
5	H524	Presbicia	1	6	7	2,0
6	R42X	Mareo y desvanecimiento	5	1	6	1,7
7	M255	Dolor en articulación	6		6	1,7
8	E106	Diabetes mellitus insulino dependiente con otras complicaciones especificadas	3	3	6	1,7
9	Z000	Examen médico general	4	2	6	1,7
10	R520	Dolor agudo	6		6	1,7
SUBTOTAL			71	63	134	38,8
TOTAL			182	163	345	100
%			52,8	47,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 541. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldoño 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDOÑO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	463	262	725	16,0
2	R529	Dolor no especificado	143	217	360	8,0
3	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	170	163	333	7,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	47	49	96	2,1
5	M255	Dolor en articulación	49	42	91	2,0
6	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	66	17	83	1,8
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	41	28	69	1,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	45	22	67	1,5
9	M545	Lumbago no especificado	24	30	54	1,2
10	Z000	Examen médico general	32	17	49	1,1
SUBTOTAL			1080	847	1927	42,6
TOTAL			2623	1901	4524	100
%			58,0	42,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 542. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	458	312	770	20,0
2	R529	Dolor no especificado	97	120	217	5,6
3	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	65	34	99	2,6
4	K021	Caries de la dentina	38	36	74	1,9
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	26	46	72	1,9
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	24	36	60	1,6
7	M255	Dolor en articulación	35	24	59	1,5
8	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	36	20	56	1,5
9	M545	Lumbago no especificado	23	31	54	1,4
10	M199	Artrosis no especificada	28	23	51	1,3
SUBTOTAL			830	682	1512	39,3
TOTAL			2219	1628	3847	100
%			57,7	42,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 543. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	382	226	608	11,9
2	R529	Dolor no especificado	159	257	416	8,2
3	M255	Dolor en articulación	90	78	168	3,3
4	M545	Lumbago no especificado	55	66	121	2,4
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	76	36	112	2,2
6	M199	Artrosis no especificada	76	31	107	2,1
7	Z000	Examen médico general	59	37	96	1,9
8	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	69	27	96	1,9
9	E785	Hiperlipidemia no especificada	51	36	87	1,7
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	49	34	83	1,6
SUBTOTAL			1066	828	1894	37,2
TOTAL			2933	2163	5096	100
%			57,6	42,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 544. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	512	325	837	29,4
2	R529	Dolor no especificado	24	51	75	2,6
3	N189	Enfermedad renal crónica no especificada	35	33	68	2,4
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	36	14	50	1,8
5	M199	Artrosis no especificada	37	12	49	1,7
6	M255	Dolor en articulación	21	23	44	1,5
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	27	15	42	1,5
8	Z000	Examen médico general	15	26	41	1,4
9	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	32	6	38	1,3
10	M545	Lumbago no especificado	24	14	38	1,3
SUBTOTAL			763	519	1282	45,0
TOTAL			1647	1203	2850	100
%			57,8	42,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 545. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	13		13	24,1
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	1	5	9,3
3	K036	Depositos acreciones en los dientes	3	1	4	7,4
4	R42X	Mareo y desvanecimiento	3		3	5,6
5	M545	Lumbago no especificado		3	3	5,6
6	L024	Absceso cutáneo furúnculo y ántrax de miembro		3	3	5,6
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	2		2	3,7
8	K083	Raíz dental retenida		2	2	3,7
9	B029	Herpes zoster sin complicaciones	1		1	1,9
10	H401	Glaucoma primario de angulo abierto		1	1	1,9
SUBTOTAL			26	11	37	68,5
TOTAL			33	21	54	100
%			61,1	38,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 546. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	606	359	965	28,9
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	46	52	98	2,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	60	28	88	2,6
4	R100	Abdomen agudo	75	7	82	2,5
5	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	41	13	54	1,6
6	Z000	Examen médico general	21	31	52	1,6
7	K051	Gingivitis crónica	26	25	51	1,5
8	M199	Artrosis no especificada	26	24	50	1,5
9	M255	Dolor en articulación	29	17	46	1,4
10	R51X	Cefalea	24	21	45	1,3
SUBTOTAL			954	577	1531	45,8
TOTAL			1858	1484	3342	100
%			55,6	44,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 445 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 547. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2018


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	458	453	911	24,6
2	R529	Dolor no especificado	83	102	185	5,0
3	K021	Caries de la dentina	49	45	94	2,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	56	23	79	2,1
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	51	79	2,1
6	M545	Lumbago no especificado	31	40	71	1,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	32	27	59	1,6
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	31	26	57	1,5
9	Z000	Examen médico general	31	18	49	1,3
10	M199	Artrosis no especificada	38	9	47	1,3
SUBTOTAL			837	794	1631	44,1
TOTAL			2028	1671	3699	100
%			54,8	45,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 548. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	603	382	985	28,0
2	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	77	3	80	2,3
3	K021	Caries de la dentina	36	33	69	2,0
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	26	36	62	1,8
5	Z008	Otros exámenes generales	27	32	59	1,7
6	M255	Dolor en articulación	39	19	58	1,6
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	24	27	51	1,4
8	M545	Lumbago no especificado	24	19	43	1,2
9	R51X	Cefalea	20	21	41	1,2
10	Z000	Examen médico general	16	22	38	1,1
SUBTOTAL			892	594	1486	42,2
TOTAL			1969	1555	3524	100
%			55,9	44,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 549. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	433	205	638	10,7
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	245	159	404	6,8
3	R51X	Cefalea	170	83	253	4,3
4	M545	Lumbago no especificado	101	123	224	3,8
5	M255	Dolor en articulación	105	77	182	3,1
6	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	71	60	131	2,2
7	K297	Gastritis no especificada	79	50	129	2,2
8	M791	Mialgia	75	42	117	2,0
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	68	46	114	1,9
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	65	31	96	1,6
SUBTOTAL			1412	876	2288	38,5
TOTAL			3409	2538	5947	100
%			57,3	42,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 550. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	9	8	17	12,5
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7	1	8	5,9
3	G442	Cefalea debida a tensión	6	1	7	5,1
4	M545	Lumbago no especificado	4	3	7	5,1
5	K297	Gastritis no especificada	2	2	4	2,9
6	M199	Artrosis no especificada	2	2	4	2,9
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3		3	2,2
8	D649	Anemia de tipo no especificado	3		3	2,2
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	1	1	2	1,5
10	H813	Otros vértigos periféricos		2	2	1,5
SUBTOTAL			37	20	57	41,9
TOTAL			94	42	136	100
%			69,1	30,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 551. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	219	98	317	14,0
2	R529	Dolor no especificado	83	116	199	8,8
3	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	50	22	72	3,2
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	42	13	55	2,4
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	53		53	2,3
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	21	29	50	2,2
7	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores	9	38	47	2,1
8	M545	Lumbago no especificado	18	21	39	1,7
9	M199	Artrosis no especificada	29	9	38	1,7
10	M255	Dolor en articulación	22	16	38	1,7
SUBTOTAL			546	362	908	40,0
TOTAL			1458	810	2268	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 552. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	357	293	650	21,7
2	R529	Dolor no especificado	38	56	94	3,1
3	M255	Dolor en articulación	40	39	79	2,6
4	M545	Lumbago no especificado	33	42	75	2,5
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	53	20	73	2,4
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	30	33	63	2,1
7	R53X	Malestar y fatiga	24	29	53	1,8
8	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	38	7	45	1,5
9	M791	Mialgia	24	20	44	1,5
10	Z000	Examen médico general	40	4	44	1,5
SUBTOTAL			677	543	1220	40,8
TOTAL			1593	1399	2992	100
%			53,2	46,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 448 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 553. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	306	121	427	9,6
2	R529	Dolor no especificado	74	50	124	2,8
3	Z000	Examen médico general	50	68	118	2,7
4	M069	Artritis reumatoide no especificada	86	1	87	2,0
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	58	26	84	1,9
6	M255	Dolor en articulación	55	26	81	1,8
7	K021	Caries de la dentina	39	35	74	1,7
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	51	20	71	1,6
9	M545	Lumbago no especificado	26	31	57	1,3
10	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	22	31	53	1,2
SUBTOTAL			767	409	1176	26,6
TOTAL			2527	1902	4429	100
%			57,1	42,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 554. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	64	49	113	7,6
2	M255	Dolor en articulación	30	56	86	5,8
3	J029	Faringitis aguda no especificada	49	20	69	4,6
4	Z000	Examen médico general	14	39	53	3,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	27	16	43	2,9
6	K021	Caries de la dentina	17	26	43	2,9
7	K295	Gastritis crónica no especificada	20	20	40	2,7
8	G442	Cefalea debida a tensión	20	13	33	2,2
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	21	32	2,1
10	R509	Fiebre no especificada	8	20	28	1,9
SUBTOTAL			260	280	540	36,2
TOTAL			715	775	1490	100
%			48,0	52,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 555. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	563	296	859	22,3
2	R529	Dolor no especificado	40	52	92	2,4
3	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	42	32	74	1,9
4	M255	Dolor en articulación	35	30	65	1,7
5	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	33	27	60	1,6
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	49	8	57	1,5
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	37	13	50	1,3
8	Z000	Examen médico general	24	25	49	1,3
9	E782	Hiperlipidemia mixta	31	14	45	1,2
10	M545	Lumbago no especificado	31	13	44	1,1
SUBTOTAL			885	510	1395	36,1
TOTAL			2216	1644	3860	100
%			57,4	42,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 556. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2018						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	650	238	888	21,6
2	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	56	19	75	1,8
3	H524	Presbicia	49	25	74	1,8
4	F03X	Demencia no especificada	67		67	1,6
5	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	53	10	63	1,5
6	M199	Artrosis no especificada	48	14	62	1,5
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	28	27	55	1,3
8	E109	Diabetes mellitus insulínica sin mención de complicación	28	23	51	1,2
9	Z000	Examen médico general	33	17	50	1,2
10	M545	Lumbago no especificado	25	25	50	1,2
SUBTOTAL			1037	398	1435	34,9
TOTAL			2741	1372	4113	100
%			66,6	33,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 557. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	299	191	490	14,4
2	M199	Artrosis no especificada	94	28	122	3,6
3	M545	Lumbago no especificado	48	50	98	2,9
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	68	26	94	2,8
5	K021	Caries de la dentina	26	37	63	1,8
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	33	28	61	1,8
7	Z000	Examen médico general	32	29	61	1,8
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	45	11	56	1,6
9	M255	Dolor en articulación	28	27	55	1,6
10	R51X	Cefalea	29	17	46	1,4
SUBTOTAL			702	444	1146	33,6
TOTAL			2083	1324	3407	100
%			61,1	38,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 558. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	99	70	169	22,2
2	R529	Dolor no especificado	26	11	37	4,9
3	H524	Presbicia	10	8	18	2,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	13	16	2,1
5	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	8	8	16	2,1
6	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	10	5	15	2,0
7	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	6	9	15	2,0
8	A419	Sepsis no especificada		13	13	1,7
9	E782	Hiperlipidemia mixta	9	4	13	1,7
10	J189	Neumonía no especificada	13		13	1,7
SUBTOTAL			184	141	325	42,7
TOTAL			407	355	762	100
%			53,4	46,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 559. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	404	314	718	12,8
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	210	225	435	7,7
3	M255	Dolor en articulación	169	149	318	5,7
4	R51X	Cefalea	116	77	193	3,4
5	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	83	92	175	3,1
6	K021	Caries de la dentina	86	72	158	2,8
7	K297	Gastritis no especificada	56	67	123	2,2
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	64	38	102	1,8
9	M545	Lumbago no especificado	35	64	99	1,8
10	L309	Dermatitis no especificada	53	39	92	1,6
SUBTOTAL			1276	1137	2413	43,0
TOTAL			3039	2574	5613	100
%			54,1	45,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 560. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	1221	671	1892	16,3
2	R529	Dolor no especificado	347	244	591	5,1
3	M255	Dolor en articulación	150	82	232	2,0
4	M545	Lumbago no especificado	99	79	178	1,5
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	90	54	144	1,2
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	91	44	135	1,2
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	79	51	130	1,1
8	E109	Diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación	104	26	130	1,1
9	M199	Artrosis no especificada	101	24	125	1,1
10	K021	Caries de la dentina	52	73	125	1,1
SUBTOTAL			2334	1348	3682	31,7
TOTAL			7651	3961	11612	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 561. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	624	343	967	20,5
2	R529	Dolor no especificado	147	64	211	4,5
3	M255	Dolor en articulación	80	57	137	2,9
4	Z000	Examen médico general	53	75	128	2,7
5	M549	Dorsalgia no especificada	66	40	106	2,3
6	R521	Dolor crónico intratable	57	38	95	2,0
7	N189	Enfermedad renal crónica no especificada	59	30	89	1,9
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	38	38	76	1,6
9	M069	Artritis reumatoide no especificada	62	12	74	1,6
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	37	30	67	1,4
SUBTOTAL			1223	727	1950	41,4
TOTAL			2777	1930	4707	100
%			59,0	41,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 562. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	763	478	1241	20,1
2	Z000	Examen médico general	112	115	227	3,7
3	R529	Dolor no especificado	79	48	127	2,1
4	M199	Artrosis no especificada	80	35	115	1,9
5	M545	Lumbago no especificado	49	66	115	1,9
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	72	33	105	1,7
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	56	33	89	1,4
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	66	17	83	1,3
9	M255	Dolor en articulación	41	33	74	1,2
10	H524	Presbicia	42	32	74	1,2
SUBTOTAL			1360	890	2250	36,4
TOTAL			3529	2650	6179	100
%			57,1	42,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 563. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	261	71	332	20,6
2	R529	Dolor no especificado	45	102	147	9,1
3	Z000	Examen médico general	41	40	81	5,0
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	2	43	45	2,8
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	23	39	2,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	23	15	38	2,4
7	E109	Diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación	33	5	38	2,4
8	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	31	6	37	2,3
9	R51X	Cefalea	16	12	28	1,7
10	M545	Lumbago no especificado	8	17	25	1,6
SUBTOTAL			476	334	810	50,3
TOTAL			869	742	1611	100
%			53,9	46,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 564. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	394	320	714	15,1
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	67	37	104	2,2
3	E109	Diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación	72	11	83	1,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	51	31	82	1,7
5	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	49	32	81	1,7
6	H524	Presbicia	45	28	73	1,5
7	M255	Dolor en articulación	40	29	69	1,5
8	Z000	Examen médico general	36	27	63	1,3
9	M545	Lumbago no especificado	25	36	61	1,3
10	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	36	23	59	1,2
SUBTOTAL			815	574	1389	29,4
TOTAL			2723	2005	4728	100
%			57,6	42,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 565. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	32	50	6,8
2	M545	Lumbago no especificado	18	20	38	5,1
3	Z719	Consulta no especificada	14	18	32	4,3
4	R509	Fiebre no especificada	17	14	31	4,2
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	21	9	30	4,1
6	D649	Anemia de tipo no especificado	15	10	25	3,4
7	J40X	Bronquitis no especificada como aguda o crónica	1	22	23	3,1
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	16	6	22	3,0
9	K297	Gastritis no especificada	15	7	22	3,0
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	17	4	21	2,8
SUBTOTAL			152	142	294	39,8
TOTAL			348	390	738	100
%			47,2	52,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 566. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	718	476	1194	14,6
2	R529	Dolor no especificado	392	353	745	9,1
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	132	114	246	3,0
4	Z000	Examen médico general	112	122	234	2,9
5	K021	Caries de la dentina	92	72	164	2,0
6	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	136	22	158	1,9
7	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	105	35	140	1,7
8	M545	Lumbago no especificado	62	64	126	1,5
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	64	55	119	1,5
10	Z711	Persona que teme estar enferma a quien no se hace diagnostico	69	48	117	1,4
SUBTOTAL			1882	1361	3243	39,6
TOTAL			4730	3451	8181	100
%			57,8	42,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 567. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2018 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	895	691	1586	26,6
2	Z000	Examen médico general	106	66	172	2,9
3	K081	Perdida de dientes debida a accidente extracción o enfermedad periodontal local	67	46	113	1,9
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	47	51	98	1,6
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	61	37	98	1,6
6	M255	Dolor en articulación	66	28	94	1,6
7	R529	Dolor no especificado	30	62	92	1,5
8	Z039	Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada	42	48	90	1,5
9	R51X	Cefalea	66	24	90	1,5
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	55	32	87	1,5
SUBTOTAL			1435	1085	2520	42,3
TOTAL			3441	2522	5963	100
%			57,7	42,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 568 a N° 571, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 568. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses		Porcentaje de casos de meningitis por <i>Haemophilus influenzae</i>		Porcentaje de Casos de Hipotiroidismo Congénito no tratado	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,12	0,15		2,20		0,67	87,50	77,58
CAUCA		48		5,90	3,34	1,48	100	36,84
POPAYÁN		0,44				5,43		
CAJIBÍO					31,63	24,34		
GUAPI		5,54						
PIENDAMO								33,33
TIMBIQUI		12,35						

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 457 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 569. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	8,05	9,10	1,03	2,61	0,34	1,07	2,39	7,91
CAUCA	7,29	8,29	0,64	1,83	0,13	0,15	2,26	5,18
POPAYAN	10,00	8,31	0,76	2,65		0,25	3,15	6,75
ALMAGUER	18,18	12,95	0,15	0,22	1,15	0,57	2,17	1,97
BOLIVAR	10,20	10,88	0,42	0,61	0,24	0,07	2,55	3,60
BUENOS AIRES	7,32	9,72	0,30	1,75		0,09	1,09	4,64
CAJIBIO	20	6,76	0,54	1,86		0,12	0,88	6,96
CALDONO	6,40	7,94	0,25	0,47			0,92	1,57
CALOTO	8,41	7,67	0,99	1,36			2,59	3,78
CORINTO	4,55	5,14	1,28	1,93	0,17	0,17	2,54	4,28
EL TAMBO	10,81	7,84	0,86	1,28		0,05	3,32	5,28
GUAPI		14,68	0,53	0,79	5,56	0,14	2,65	3,20
INZA	8,33	6,74	0,34	0,43			2,50	2,95
JAMBALO	4,90	5,91	0,45	0,43			1,79	1,71
LA SIERRA	3,57	6,09	0,40	0,54			2,49	2,81
LA VEGA		9,60	0,27	0,43	0,27	0,14	1,80	2,41
LOPEZ DE MICAY		6,15	0,00	0,21		0,14	0,30	1,15
MIRANDA	4,65	7,62	3,05	3,39	0,79	0,20	3,96	9,64
MORALES	4,21	7,11	0,58	1,53	0,16	0,23	2,31	4,25
PAEZ	5,85	5,45	0,20	0,29	0,13	0,16	1,36	1,68
PIAMONTE	10,53	6,30	0,83	0,70			1,99	1,67
PIENDAMO	7,04	9,86	1,82	1,85	0,27	0,06	3,95	4,91
PURACE		7,33	0,52	0,71		0,14	1,48	2,59
ROSAS		7,32	0,39	1,36			6,03	5,84
SAN SEBASTIAN		4,88	1,00	0,73			3,04	2,91
SANTANDER DE QUILCHAO	6,98	6,76	1,14	2,60	0,09	0,24	3,47	6,21
SANTA ROSA				1,19				3,02
SILVIA	8,00	8,65	0,34	0,56	0,13	0,13	2,24	2,59
SOTARA	7,32	7,25	0,54	0,64			2,21	2,62
SUAREZ	2,70	4,90	0,26	1,34	0,36	0,23	0,59	4,07
TIMBIO		12,20	0,93	1,73			2,77	4,85
TIMBIQUI		14,40	0,00	0,15		0,40	0,13	1,03
TORIBIO	5,86	4,79	0,52	0,51	0,07	0,06	1,62	1,62
TOTORO	5,15	5,67	0,43	0,42	0,51	0,59	2,23	1,98

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 570. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de ERC en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal		Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	14,66	1,32	5,6	13,51	0,03	0,21	0,06	0,30
CAUCA	31,86	1,96	5,97	9,64	0,03	0,10	0,07	0,02
POPAYAN	12,70	2,11	8,91	11,66	0,47	0,21	0,09	0,29
ALMAGUER	56,25	4,46	3,46	4,49		0,01		0,01
BOLIVAR	75	1,67	4,40	5,50	0,03	0,02	0,04	0,03
BUENOS AIRES	83,33	1,57	4,44	7,13		0,03		0,05
CAJIBIO	100	0,86	6,21	9,58		0,04		0,05
CALDONO	26,50	4,66	3,79	3,74	0,04	0,03	0,09	0,05
CALOTO	10,51	1,55	6,57	10,00	0,02	0,04	0,03	0,04
CORINTO	42,80	3,73	8,33	9,25	0,07	0,09	0,11	0,16
EL TAMBO	33,33	1,76	6,85	7,01		0,03		0,06
GUAPI		1,26	6,09	12,78		0,05		0,09
INZA	10	1,35	6,36	7,16	0,03	0,02	0,07	0,02
JAMBALO	33,33	33,33	5,29	5,36	0,01	0,01	0,02	0,02
LA SIERRA	66,67	4,81	6,99	7,55	0,04	0,02	0,08	0,04
LA VEGA	25,35	5,20	4,54	4,84		0,02		0,03
LOPEZ DE MICAY		8,33	4,80	3,72		0,01		0,02
MIRANDA	39,29	1,82	9,73	13,50	0,04	0,14	0,07	0,18
MORALES	4,76	1,08	4,97	6,72	0,03	0,03	0,07	0,05
PAEZ	40,00	7,48	4,98	5,74	0,02	0,01	0,03	0,03
PIAMONTE			7,38	6,96				
PIENDAMO	15,44	2,73	6,10	8,08	0,07	0,09	0,19	0,14
PURACE	32,14	2,42	7,78	8,97	0,05	0,05	0,05	0,06
ROSAS	12,50	2,06	6,79	6,97		0,04		0,09
SAN SEBASTIAN	11,72	2,59	6,29	5,60		0,00		0,00
SANTANDER DE QUILCHAO	28,57	1,80	6,68	11,69	0,06	0,08	0,10	0,13
SANTA ROSA		2,00	0,00	8,26		0,06		0,12
SILVIA	35	5,28	4,19	5,86	0,01	0,01	0,03	0,02
SOTARA	22,62	18,18	7,79	7,62		0,00		0,00
SUAREZ	75	0,97	5,39	6,22	0,04	0,07		0,11
TIMBIO	50	2,52	8,58	9,38	0,07	0,08	0,10	0,14
TIMBIQUI		7,69	3,54	4,94	0,06	0,01	0,13	0,03
TORIBIO	27,38	21,74	6,50	6,59	0,01	0,01	0,03	0,02
TOTORO	49,17	20,29	6,17	6,90		0,02		0,02

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 571. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2dria a obstrucción	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix	Tasa de incidencia de kernicterus
NACIONAL	0,57	1,03	0,86	0,18	0,03	0,27
CAUCA	0,63	1,01	0,67	0,21	0,03	0,21
POPAYAN		0,84		0,33	0,06	
ALMAGUER		0,66		0,66	0,03	
BOLIVAR	1,22	1,29		0,52	0,04	
CAJIBIO					0,13	
CALDONO	1,09	0,29		0,13	0,02	
CALOTO				0,09	0,04	
CORINTO	1,48		7,71	0,19		
EL TAMBO		2,04				
INZA				0,07	0,02	
JAMBALO		1,48		0,06		4,93
LA SIERRA				0,61	0,08	
LA VEGA				1,37	0,17	
LOPEZ DE MICAY	33,33				0,15	
MIRANDA	1,69	7,32				
MORALES	2,47				0,02	
PAEZ	1,56	0,32			0,01	
PIAMONTE		1,35			0,04	
PIENDAMO	0,75	0,91		0,48	0,03	
PURACE		0,52			0,07	
SAN SEBASTIAN				1,92	0,03	
SANTANDER DE QUILCHAO	0,99	6,12		0,45	0,03	
SILVIA		1,18		0,20	0,03	
SOTARA		1,39		0,21	0,03	
TIMBIO		1,99		1,01	0,03	
TIMBIQUI				0,17	0,06	
TORIBIO		2,13		0,07	0,03	
TOTORO	1,10		7,44	0,21	0,04	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 572. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Cauca, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Costo total	Nº PACIENTES 2018
N159 - ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA	\$ 2.583.826.185	163
B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	\$ 693.843.427	93
D66X - DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	\$ 547.191.000	2
D680 - ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND	\$ 361.818.000	1
C910 - LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	\$ 44.335.080	5

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

Tabla 573. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Cauca, Patologías más costosas

DIAGNÓSTICO N159 - ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA *B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION ** C531 - TUMOR MALIGNO DE EXOCERVIX	
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	COSTOS
NACIONAL	\$ 6.755.088.816
CAUCA	\$ 3.652.097.208
POPAYAN	\$ 38.590.930
ALMAGUER	\$ 106.436.923
BOLIVAR	\$ 85.854.459
BUENOS AIRES	\$ 45.066.948
CAJIBIO	\$ 18.734.832
CALDONO	\$ 217.555.490
CALOTO	\$ 42.000.500
CORINTO	\$ 197.507.090
EL TAMBO	\$ 28.426.620
GUAPI *	\$ 7.764.547
INZA	\$ 109.236.755
JAMBALO	\$ 190.053.192
LA SIERRA	\$ 56.489.000
LA VEGA	\$ 197.488.462
LOPEZ DE MICAY**	\$ 4.878.000
MIRANDA	\$ 41.840.774
MORALES	\$ 28.244.923
PAEZ	\$ 146.583.190
PIAMONTE	\$ 106.627.150
PIENDAMO	\$ 55.693.083
PURACE	\$ 28.850.667
ROSAS	\$ 46.190.858
SAN SEBASTIAN	\$ 158.422.036
SANTANDER DE QUILCHAO	\$ 264.891.448
SILVIA	\$ 148.698.263
SOTARA	\$ 61.730.228
SUAREZ	\$ 264.363.938
TIMBIO	\$ 109.000
TIMBIQUI	\$ 184.734.523
TORIBIO	\$ 233.339.183
TOTORO	\$ 233.339.183

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 461 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹⁵.

Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son:

Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales

Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI serán los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Cauca que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

¹⁵ OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 574. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna	Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
COLOMBIA	29,46	10,47	83,96	16,53
CAUCA	10,70	9,65	82,77	100
19001 - POPAYÁN	21,68	13,82	88,98	25
19022 - ALMAGUER	4,38	9,52	86,82	
19100 - BOLÍVAR	12,00	11,27	71,11	
19110 - BUENOS AIRES	8,59	4,79	91,67	
19130 - CAJIBÍO	15,27	3,76	94,74	16,67
19137 - CALDONO	7,16	4,13	44,60	50
19142 - CALOTO	28,23	11,53	91,35	33,33
19212 - CORINTO	36,41	11,25	83,45	
19256 - EL TAMBO	24,46	14,42	86,96	
19318 - GUAPI	15,15	11,65	88,89	
19355 - INZÁ	9,57	10,97	80,20	
19364 - JAMBALÓ	12,77	7,86	91,03	
19392 - LA SIERRA	11,53	10,93	89,47	14,29
19397 - LA VEGA	7,56	8,06	81,63	
19418 - LÓPEZ	0,00	0,68	74,36	
19455 - MIRANDA	86,85	17,76	96,23	
19473 - MORALES	16,61	10,09	72,63	20,00
19517 - PAEZ	5,70	5,97	94,08	
19533 - PIAMONTE	23,79	8,65	100,00	
19548 - PIENDAMÓ	51,85	17,67	77,78	
19585 - PURACÉ	14,79	6,56	92,90	
19622 - ROSAS	11,17	27,50	75,00	
19693 - SAN SEBASTIÁN	28,38	13,46	82,47	28,57
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	32,52	15,60	97,31	28,57
19701 - SANTA ROSA		9,92		
19743 - SILVIA	9,82	9,90	83,88	
19760 - SOTARA	15,47	2,59	88,31	
19780 - SUÁREZ	7,50	12,20	88,83	50
19807 - TIMBÍO	26,43	0,29	87,26	
19809 - TIMBIQUÍ	0,00	7,16	71,97	16,67
19821 - TORIBIO	14,73	9,86	86,40	
19824 - TOTORÓ	12,37		71,54	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 575. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años		Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
COLOMBIA	27,47	34,37	81,41	82,70	81,33	81,21	75,29	87,70	85,85	98,89
CAUCA	30,27	22,95	87,91	84,24	88,71	83,14	77,18	85,36	82,41	93,21
19001 - POPAYÁN	20,92	23,01	93,48	86,29	92,86	84,81	82,50	91,84	100	99,58
19022 - ALMAGUER	22,19	14,02		100		100	81,82	81,87	95,83	95,74
19100 - BOLÍVAR	27,08	17,16	100	100	100	100	89,80	84,33	97,78	95,72
19110 - BUENOS AIRES	20,68	10,26		83,33		83,33	75,61	80,37	97,56	93,58
19130 - CAJIBÍO	32,24	21,27		91,67		87,50	80	84,01	100	91,21
19137 - CALDONO	25,85	21,29	80	55,56	80	55,56	70,76	72,42	93,49	94,32
19142 - CALOTO	33,93	26,79	100	66,67	100	83,33	84,11	89,02	84,62	89
19212 - CORINTO	29,04	20,36	78,57	80,00	75	78,26	87,27	88,43	84,55	92,41
19256 - EL TAMBO	35,14	19,10		93,33		92,86	86,49	87,88	93,75	96,73
19318 - GUAPI	17,17	18,08		72,73		80	66,67	83,66	66,67	97,94
19355 - INZÁ	38,17	39,79	100	100	100	100	53,85	71,83	63,56	78,32
19364 - JAMBALÓ	43,36	43,02	100	100	100	100	79,21	82,67	72,55	73,40
19392 - LA SIERRA	36,24	39,74	100	100	100	100	92,86	90,43	96,43	98,26
19397 - LA VEGA	23,32	17,83		100		100	82,61	82,49	100	99,42
19418 - LÓPEZ	23,88	10,24					25	69,23	100	100
19455 - MIRANDA	25,23	16,65		82,86		76	93,02	92,96	97,67	99,40
19473 - MORALES	37,94	25,55	100	71,43	100	71,43	81,91	86,18	82,80	84,50
19517 - PAEZ	31,01	31,26	75	75	75	75	61,52	67,52	55,95	62,27
19533 - PIAMONTE	33,25	31,83			75		68,42	75,78	97,44	96,88
19548 - PIENDAMÓ	30,49	23,06	90	90		88,46	91,55	87,13	98,59	95,91
19585 - PURACÉ	27,37	22,49	50	87,50		83,33	79,45	82,72	89,04	96,34
19622 - ROSAS	25,76	20,54		100		100	100	87,80	100	100
19693 - SAN SEBASTIÁN										
19698 - SANTANDER	22,40	18,50		73,08		72,46	84,38	85,37	93,33	91,46
DE QUILICHAO	22,83	21,83	77,50	0,00	82,86	0,00	88,30	91,45	95,88	98,08
19701 - SANTA ROSA				100		100				
19743 - SILVIA	27,88	31,60	100	84,62	100	80	75	66,98	94	74,33
19760 - SOTARA	33,48	35,40		83,33		80,95	80,49	84,06	95,12	97,01
19780 - SUÁREZ	17,46	13	100	33,33		33,33	81,58	90,24	94,44	97,86
19807 - TIMBÍO	21,59	13,53	100	50	100	50	95,92	91,71	100	99
19809 - TIMBIQUÍ	32,62	13,99		75		50	55,56	56,79	100	99,58
19821 - TORIBIO	42,68	42,08	50		50		77,46	77,87	65,63	70,56
19824 - TOTORÓ	25,68	26,60					77,37	80,12	90,37	93,39

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 576. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
COLOMBIA	8,03	0,64	0,47	1,88	1,05	5,46
CAUCA	3,47	0,35	0,30	1,43	0,73	6,60
19001 - POPAYÁN	116,80	5,08	3,18	27,01	18,27	2,06
19022 - ALMAGUER	0,58	0,43	0,43	0,87	0,29	0,77
19100 - BOLÍVAR	1,59	0,40	0,40	0,90	0,40	0,97
19110 - BUENOS AIRES		0,97	0,97	0,97	0,78	0,75
19130 - CAJIBÍO	5,13	1,28	1,28	7,05	3,85	2,43
19137 - CALDONO	0,33	0,12	0,12	0,33	0,12	1,04
19142 - CALOTO	0,76	0,19	0,19	0,38	0,10	0,58
19212 - CORINTO		0,08	0,08	0,39	0,31	1,43
19256 - EL TAMBO		0,71	0,71	3,06	0,94	1,37
19318 - GUAPI		2,59	2,59	15,54	5,18	9,92
19355 - INZÁ	0,64	0,24	0,24	0,64	0,16	1,13
19364 - JAMBALÓ		0,06	0,06	0,26	0,06	0,38
19392 - LA SIERRA	0,63	0,42	0,42	0,63	0,21	0,70
19397 - LA VEGA	0,45	0,33	0,33	0,89	0,22	1,45
19418 - LÓPEZ	5,92	0,00	0,00	3,70	1,48	1,35
19455 - MIRANDA		0,41	0,41	1,22	0,41	1,48
19473 - MORALES	0,66	0,16	0,16	1,07	0,25	0,72
19517 - PAEZ	0,31	0,12	0,12	0,35	0,08	1,17
19533 - PIAMONTE	0,00	0,42	0,42	0,63	0,21	0,96
19548 - PIENDAMÓ	1,45	0,26	0,26	1,85	0,66	0,52
19585 - PURACÉ	1,25	0,25	0,25	1,00	0,37	1,40
19622 - ROSAS		2,40	2,40	5,99	2,40	3,51
19693 - SAN SEBASTIÁN	0,53	0,35	0,35	1,23	0,18	1,10
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	2,90	0,27	0,22	1,96	0,98	1,38
19701 - SANTA ROSA						
19743 - SILVIA	0,43	0,14	0,14	0,72	0,22	1,19
19760 - SOTARA	1,10	0,27	0,27	0,69	0,14	0,98
19780 - SUÁREZ		0,73	0,73	1,09	0,55	0,77
19807 - TIMBÍO	1,55	0,28	0,28	1,84	1,55	0,89
19809 - TIMBIQUÍ	2,31	0,00	0,00	1,73	0,58	1,00
19821 - TORIBIO	0,28	0,11	0,11	0,14	0,07	1,02
19824 - TOTORÓ	0,67	0,15	0,15	0,45	0,15	0,86

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 577. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
COLOMBIA	0,88	0,46	0,17
CAUCA	0,39	0,29	0,04
19001 - POPAYÁN	18,59	13,50	1,91
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO			0,04

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 465 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 578. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

EVENTO	F	I	M	< 1 AÑO	1 A 5	6 A 11	12 A 17	18 A 28	29 A 59	≥ 60 AÑOS	Total	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	648		192	29	130	137	219	173	136	16	840	21,4
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	441		365	3	102	174	68	134	205	120	806	20,6
VARICELA INDIVIDUAL	165		165	28	86	125	58	25	8		330	8,4
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	80		176	3	22	19	31	87	80	14	256	6,5
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	238						29	120	89		238	6,1
INTENTO DE SUICIDIO	87		97				54	95	34	1	184	4,7
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	66		87	70	83						153	3,9
BAJO PESO AL NACER	137				1	3	20	86	27		137	3,5
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	107						17	51	39		107	2,7
VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA	56		41	1	13	24	8	10	31	10	97	2,5
DEFECTOS CONGENITOS	38	1	44	83							83	2,1
INTOXICACIONES	25		48	2	18	2	9	16	21	5	73	1,9
TUBERCULOSIS	25		46		2	1	1	14	30	23	71	1,8
MALARIA	16		34		5	5	10	12	18		50	1,3
DENGUE	21		28		1	9	12	9	12	6	49	1,3
Subtotal	2150	1	1323	219	463	499	536	832	730	195	3474	88,7
Total general	2388	1	1529	287	506	545	589	929	844	218	3918	
%	60,9	0,02	39,0	7,3	12,9	13,9	15,0	23,7	21,5	5,6		

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2018 AIC EPS-I

Tabla 578. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el departamento del Cauca, para el año 2018 se notificó al SIVIGILA un total de 3918 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 88,7% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Violencia de género e intrafamiliar con el 21,4%, seguido por Agresiones por animales potencialmente transmisores de Rabia con el 20,6%, y en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Varicela Individual con el 8,4%.

La distribución por género se presentó así: el 60,9% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 39,1% al género masculino, el 0,02% indeterminado.

Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos presentaron, fueron el grupo de 18 a 28 años con un 23,7%, en segundo lugar, de 29 a 59 años con un 21,5% y en un tercer lugar el grupo atareo de 12 a 17 años con un 15%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 579. Indicadores priorizados de la caracterización por departamento del Cauca 2019

Prioridad	2018		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
3	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa de mortalidad en la niñez Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado
4	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	009-Población con riesgo o infecciones
5	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones	Tasa ajustada de mortalidad Signos y síntomas mal definidos	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 580. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
ALMAGUER	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
BOLIVAR	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
BUENOS AIRES	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
CAJIBIO	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)	Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
CALDONO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
CALOTO	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
CORINTO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Población en condición materno – perinatal
EL TAMBO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98)	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
GUAPI	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 468 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 581. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
INZA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
JAMBALO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Población en condición materno – perinatal
LA SIERRA	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
LA VEGA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
LOPEZ DE MICAY	Tasa de mortalidad infantil por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
MIRANDA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	Población en condición materno – perinatal
MORALES	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
PAEZ	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 582. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
PIAMONTE	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92)	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
PIENDAMO	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
POPAYAN	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
PURACE	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
ROSAS	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
SAN SEBASTIAN	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SANTA ROSA	Porcentaje Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Porcentaje Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
SANTANDER	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 583. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
SILVIA	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
SOTARA	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
SUAREZ	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Causas externas	Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas
TIMBIO	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
TIMBIQUI	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
TORIBIO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
TOTORO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 584. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
ALMAGUER	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
BOLÍVAR	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
BUENOS AIRES	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
CAJIBÍO	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
CALDONO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
CALOTO	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
CORINTO	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
EL TAMBO	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
GUAPÍ	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad infantil por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 585. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
INZÁ	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
JAMBALÓ	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
LA SIERRA	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
LA VEGA	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
LÓPEZ DE MICAY	Tasa de mortalidad infantil por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer
MIRANDA	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Población en condición materno – perinatal
MORALES	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
PÁEZ	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
PIAMONTE	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 586. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
PIENDAMÓ - TUNÍA	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
POPAYÁN	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
PURACÉ	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
ROSAS	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por las demás causas externas	Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas
SAN SEBASTIÁN	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
SANTA ROSA	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Población en condición materno – perinatal
SANTANDER DE QUILCHAO	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer
SILVIA	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
SOTARA	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUa, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 474 de 475

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 587. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
SUÁREZ	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida	Población con riesgo o infecciones
TIMBÍO	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer
TIMBIQUÍ	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
TORIBÍO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer
TOTORÓ	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUa, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Magda Tipan
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 475 de 475