

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0
FECHA	Septiembre de 2019			
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2020 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2018, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2019			
PROCESO	Gestión del Buen Vivir			
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo			
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional			

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI INFORME DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTENIDO

PRESENTACION	9
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA	11
Mapa del Departamento del Huila y sus municipios	12
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	16
Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Huila por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018	17
Caracterización Demográfica	19
Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Huila	19
Distribución Poblacional por Departamento, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018	25
Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Huila AIC EPSI	26
Análisis de la estructura y volumen poblacional	31
Índice Demográfico del Departamento del Huila AIC EPSI	32
Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Huila año 2018	36
Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Huila año 2018	37
Afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Huila 2018	39
Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	40
Dinámica Poblacional	43

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	45
Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI	
Departamento del Huila 2018	45
Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Huila 2018	47
Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Huila 2018	50
MORTALIDAD TRAZADORA	52
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ	55
Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas	58
LETALIDAD TRAZADORA	60
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	61
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO	71
MORBILIDAD TRAZADORA	92
MORBILIDAD POR COSTO	94
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	94
Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Huila 2018	97
PRIORIZACIÓN	98

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Huila	12
Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Huila 2018	13
Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Huila 2005,2018 y 2020	15
Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Huila, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018	16
Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Huila por ente territorial Régimen Subsidiado	17
Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Huila	18
Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento del Huila.	18
Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Huila	20
Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Iquira	21
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Argentina	22
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Plata	23
Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Huila Régimen Contributivo	24
Tabla 13. Distribución Poblacional por Departamento, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018	25
Tabla 14. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento del Huila AIC EPSI	26
Tabla 15. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Iquira	27
Tabla 16. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio La Argentina AIC EPSI	28
Tabla 17. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio La Plata AIC EPSI	29
Tabla 18. Distribución poblacional por grupo étnico y género Huila Régimen Contributivo AIC EPSI	30
Tabla 19. Índice Demográfico del Departamento del Huila AIC EPSI	32
Tabla 20. Índice Demográfico del Municipio Iquira AIC EPSI	33
Tabla 21. Índice Demográfico del Municipio La Argentina AIC EPSI	34
Tabla 22. Índice Demográfico del Municipio La Plata AIC EPSI	35
Tabla 23. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Huila año 2018	36
Tabla 24. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Huila año 2018	37
Tabla 25. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Huila año 2018	38

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 3 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 26. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Huila año 2018	38
Tabla 27. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Huila año 2018	38
Tabla 28. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Huila 2018	39
Tabla 29. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Huila por grupos étnicos.	39
Tabla 30. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Huila y sus municipios año 2018	40
Tabla 31. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	41
Tabla 32. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Huila 2018	41
Tabla 33. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Huila 2018	42
Tabla 34. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Huila 2018	42
Tabla 35. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Huila 2018	42
Tabla 36. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Huila 2018	43
Tabla 37. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Huila 2018	43
Tabla 38. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Huila 2018	47
Tabla 39. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Huila 2018	49
Tabla 40. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Huila 2018	51
Tabla 41. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Huila 2018	52
Tabla 42. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Huila 2018	53
Tabla 43. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Huila 2018	53
Tabla 44. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Huila 2018	53
Tabla 45. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Huila 2018	54
Tabla 46. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Huila 2018	54
Tabla 47. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Huila 2018	54

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Huila 2018	55
Tabla 49. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Huila 2018	55
Tabla 50. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Huila 2018	56
Tabla 51. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Huila 2018	56
Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Huila 2018	57
Tabla 53. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Huila 2018	57
Tabla 54. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Huila 2018	57
Tabla 55. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Huila 2018	58
Tabla 56. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Huila 2018	60
Tabla 57. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Huila 2018	62
Tabla 58. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	63
Tabla 59. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	63
Tabla 60. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	64
Tabla 61. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Huila 2018	65
Tabla 62. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	66
Tabla 63. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	66
Tabla 64. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	67
Tabla 65. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Huila 2018	68
Tabla 66. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	69
Tabla 67. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	69
Tabla 68. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	70

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Huila 2018	71
Tabla 70. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	72
Tabla 71. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	72
Tabla 72. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	73
Tabla 73. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018	74
Tabla 74. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	75
Tabla 75. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	75
Tabla 76. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	76
Tabla 77. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018	77
Tabla 78. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	78
Tabla 79. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	78
Tabla 80. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	79
Tabla 81. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018	80
Tabla 82. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	81
Tabla 83. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	81
Tabla 84. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	82
Tabla 85. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018	83
Tabla 86. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	84
Tabla 87. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	84
Tabla 88. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	85
Tabla 89. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018	86

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	87
Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018	87
Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	88
Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018	89
Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018	90
Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio la Argentina AIC EPSI 2018	90
Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018	91
Tabla 97. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Huila 2018	92
Tabla 98. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Huila 2018	93
Tabla 99. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Huila 2018	93
Tabla 100. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Huila 2018	93
Tabla 101. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Huila, Patologías más costosas	94
Tabla 102. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Huila, Patologías más costosas	94
Tabla 103. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Huila 2018	95
Tabla 104. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Huila 2018	96
Tabla 105. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Huila 2018	96
Tabla 106. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Huila 2018	97
Tabla 107. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Huila 2019	98
Tabla 108. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Huila 2019	99
Tabla 109. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Huila 2018	99

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Huila AIC EPSI	26
Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Iquira AIC EPSI	27
Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Argentina AIC EPSI	28
Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Plata AIC EPSI	29
Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Huila Régimen Contributivo AIC EPSI	30
Gráfico 6. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento del Huila 2018	46
Gráfico 7. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento Huila 2018	48
Gráfico 8. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, Porcentaje de principales causas AIC EPSI municipios del departamento del Huila 2018	59
Gráfico 9. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Huila 2018	61

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACION

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 10 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Huila

El departamento del Huila está localizado al suroccidente de Colombia, entre los 3°55'12" y 1°30'04" de latitud norte (entre el nacimiento del río Riachón, municipio de Colombia y el pico de la Fragua, municipio de Acevedo), y los 74°25'24" y 76°35'16" de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (entre el Alto de Las Oseras, municipio de Colombia y el páramo de Las Papas, municipio de San Agustín). El Huila, es un departamento multirracial que tiene una población de 1.197.081 habitantes para el año 2018 según proyección censo DANE 2005, de los cuales 714.664 personas habitan en cabeceras municipales y 482.417 en el resto del territorio Huilense. La mayoría de población está asentada en el valle del Magdalena, con epicentros en Neiva y Garzón por las posibilidades que brinda la economía agrícola de tipo comercial, la explotación petrolera, la mejor dotación de servicios y los ejes viales conectados al eje central que bordea el Magdalena. El resto de poblaciones se ubica sobre el cinturón cafetero, sobresaliendo Pitalito y La Plata, la Subregión Norte presenta una disminución en su población rural, atribuible principalmente a las alteraciones de las actividades agropecuarias y petroleras sobre el paisaje. La densidad promedio de población en el Departamento es de 60,1 habitantes/km², evidenciándose un ligero incremento en comparación al año 2017 (59,4%), con las densidades más altas en Neiva (236,67), Pitalito (203,98) y Garzón (136,15), y con las más bajas en Villavieja (12,64) y Colombia (8,30).⁴

Contexto Demográfico⁵

La población del Huila en el año 2018, de acuerdo con las estimaciones del DANE, es de 1.197.081 habitantes, de los cuales el 50.15% (600.419) son hombres y el 49.84% (596.662) son mujeres. El comportamiento en porcentaje que ha permanecido similar en los últimos años.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El Huila tiene un área de 19.890 Kilómetros cuadrados, En cuanto a la distribución por zonas, el 59.7% de la población (714.664) está localizado en las cabeceras municipales y el 40.3% (482.417) en el área rural, con una densidad aproximada de 60,18 habitantes por kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

Según la proyección poblacional Censo DANE para el año 2018, la población para el departamento del Huila es de 1.197.081 habitantes de los cuales el 59.7% habitan en el área urbana y el 40.3% del área rural, por otra parte, el 50.15% de la población son hombres y el 49.84% mujeres para una razón de masculinidad de 1 a 1. Los municipios con mayor población del área urbana son su capital Neiva con 94,3%, seguido de Yaguará 84,8% y Hobo 77,3%. Los municipios con mayor población en la zona rural son Palestina 81,8%, Acevedo 80,4% y Colombia 79,6%.

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Huila 2018

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Huila 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 11 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mapa del Departamento del Huila y sus municipios



Fuente: <http://espanol.mapsofworld.com/continentes/mapa-de-sur-america/colombia/huila.html>

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Huila

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	600419	596662	482417	714664	1197081
%	50,16	49,84	40,3	59,7	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 12 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Huila 2018

Municipio	Población cabecera municipal	Población resto	Población total	Grado de urbanización
NEIVA	327.839	19.634	347.438	94,36
ACEVEDO	6.866	28241	35107	19,56
AGRADO	5.476	3.747	9.223	59,37
AIPE	17.997	10.421	28414	63,33
ALGECIRAS	15.694	8.968	24.662	63,64
ALTAMIRA	3.069	1.469	4.538	67,63
BARAYA	5.168	4.550	9.718	53,18
CAMPOALEGRE	26.417	8.355	34.772	75,97
COLOMBIA	2.608	10.170	12.778	20,41
ELIAS	1.300	2.830	4.130	31,48
GARZON	48.869	45.350	94.219	48,13
GIGANTE	19.027	15.925	34.952	54,44
GUADALUPE	5.205	17.262	22.467	23,17
HOBO	5.427	1.592	7.019	77,32
IQUIRA	2.406	10.997	13.403	17,95
ISNOS	6.162	22.025	28.187	21,86
LA ARGENTINA	5.183	9.614	14.797	35,03
LA PLATA	27.780	38.292	66.072	42,05
NATAGA	2.270	4.226	6.496	34,94
OPORAPA	4.193	10.282	14.475	28,97
PAICOL	2.545	3.146	5.691	44,72
PALERMO	16.693	17.713	34.406	48,52
PALESTINA	2.176	9.774	11.950	18,21
PITAL	5.291	8.660	3.951	37,93
PITALITO	78.837	54.368	133.205	59,18
RIVERA	11.107	8.271	19.378	57,32
SALADOBLANCO	2.921	8.900	1.821	24,71
SAN AGUSTIN	11.747	22.067	33.814	34,74
SANTA MARIA	3.316	8.330	1.646	28,47
SUAZA	4.715	5.843	20.558	22,94
TARQUI	5.218	12.878	18.096	28,84
TESALIA	5.491	3.855	9.346	58,75
TELLO	6.887	7.561	4.448	47,67
TERUEL	4.453	4.423	8.876	50,17
TIMANA	7.485	12.938	20.423	36,65
VILLAVIEJA	2.460	4.847	7.307	33,67
YAGUARA	7.885	1.409	9.294	84,84
TOTAL	714.664	482.417	1.197.081	

Fuente: DANE Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones Censo 2005-2020

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 13 de 100	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Población por pertenencia étnica Departamento del Huila⁶.

Según las cifras del DANE censo 2005, conociendo la población indígena, la composición etnográfica del departamento del Huila es:

Mestizos y Blancos: 96,62%

Indígenas: 0,88%

Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente: 0,98%

En el Departamento del Huila cuenta con población Indígena, Negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera. La población indígena está ubicada en los municipios de Neiva, Rivera Villavieja, Palermo, La Plata, La Argentina, Palestina, Pitalito, Iquira, Nataga, Isnos, San Agustín, Timaná, Tello y Santa María. Se cuenta con 16 Resguardos y 11 Cabidos indígenas, ubicados en cinco Pueblos Indígenas: Yanakunas, Guambianos o Misak, Nasas, Tamas-Dujos y Pijaos; agrupados en dos Asociaciones Reconocidas por el Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos para comunidades Indígenas, ROM y Minorías: Asociación de Cabidos Indígenas del Huila- ACIHU y Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila-CRIHU.

Según caracterización realizada en el año 2014, se registra una población total de 11.351, de los cuales 767 pertenecen a la ACIHU y 10.584 al CRIHU.

Los Resguardos Indígenas adscritos a la ACIHU, son: Páez Baché, ubicado en la Vereda San Francisco del Municipio de Palermo, Pijao la Tatacoa, ubicado en la Inspección de la Victoria, Vereda San Nicolás del Municipio de Villavieja, Tama Páez Paniquita, ubicado en el Municipio de Rivera y Tama Páez la Gabriela del Municipio de Neiva.

Los Resguardos Indígenas adscritos al CRIHU, son Potreritos, ubicado en la Vereda el Coral y Alto Coral del Municipio de la Plata, La Reforma, ubicado en la Inspección de Belén en el Municipio de la Plata, Nasa Páez de Huila, ubicado en la Inspección de Río Negro del Municipio de Iquira, La Estación Tálaga, ubicado en la Inspección de Belén del Municipio de la Plata, Juan Tama, ubicado en el Corregimiento de Santa Leticia en Jurisdicción del Municipio de la Plata, Rumiyaco, ubicado en la Vereda El Palmar de Criollo del Municipio de Pitalito, Nasa-Páez PIC KUE IKH, ubicado en la Vereda la Vega y Buenos Aires del Municipio de la Argentina, Nuevo Amanecer, ubicado en la Inspección El Pensil del Municipio de la Argentina y Yanacona del Municipio de San Agustín.

De igual forma en el Departamento del Huila, existen dos Asociaciones de Afrodescendientes: Afrocolombianos en el Huila, AFROHUILA y Afrocolombianos Residentes en el Huila AFROCOLHUILA, todos estos con ubicación en los 37 Municipios del Departamento, con una población aproximada de 11.537 personas.

En cuanto a la población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera, en el Departamento del Huila se cuenta con ocho (8) Organizaciones reconocidas por el Ministerio del Interior- Dirección para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así:

AFROHUILA (Afrocolombianos en el Huila), AFROCOLHUILA (Asociación de Afrocolombianos Residentes en el Huila), AFROSURHUILA (Asociación de Afrocolombianos del Sur del Huila), ASOAFROSHUILA (Asociación de Afrodescendientes Residentes en el Huila), ASOAFROVIC (Asociación de Afrocolombianos Víctimas del Conflicto Armado interno en Colombia),

⁶Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Huila 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 14 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

ASOCIACION DE NEGRITUDES DEL SUR DEL HUILA Y PITALITO (no tiene sigla), ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES AFRO LA PLATA (no tiene sigla), AFROPITA (Asociación de Afros Nacidos y Residentes en el Huila). Esta población se encuentra en todos los municipios del Departamento.

Departamento del Huila Población por grupos de edades⁷

Se muestra el comportamiento poblacional por grupos de edad el cual presenta una similitud al resto del territorio nacional, aunque nuestro departamento presenta una estructura joven con una razón de masculinidad de 1 a 1 es decir que por cada hombre en el departamento vamos a encontrar 1 mujer.

La estructura demográfica por ciclos de vida se muestra a continuación con la siguiente información:

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Huila 2005, 2018 y 2020

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	138.434	13,6	138.211	11,5	139.298	11,3
Infancia (6 a 11 años)	143.127	14,1	134.650	11,2	135.194	11,0
Adolescencia (12 a 18 años)	149.842	14,8	156.017	13,0	156.177	12,7
Juventud (14 a 26 años)	238.338	23,5	287.634	24,0	290.038	23,6
Adulthood (27 a 59 años)	358.426	35,4	464.929	38,8	480.492	39,2
Persona mayor (60 años y +)	86.732	8,5	127.038	10,6	135.734	11,0
Total	1.011.405		1.182.944		1.225.343	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

La distribución por grupos etarios tiene un comportamiento similar a la proporción por ciclos vitales, evidenciándose la mayor cantidad de población en la edad de 25 a 44 años con tendencia a aumentar de acuerdo a la proyección censal para el año 2020. La población de 5 a 14 años es la segunda en proporción en el año 2005, sin embargo, de acuerdo a la proyección 2018 y 2020 se observa una ligera tendencia a disminuir; en contraste con la población de 15 a 24 años que muestra una tendencia a aumentar para el año 2018 y 2020. La población de 45 a 59 años y de 60 a 79 años también describe tendencia al aumento para el año 2018 y 2020. La población de 1 a 4 años no muestra diferencia significativa en los años de estudio, en comparación a la población menores de un año que van en aumento y mayores de 80 años un aumento más significativo para los años 2018 y 2020.

⁷ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Huila 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (20) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 474325 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2018.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 8534 personas en el Departamento del Huila año 2018, el 99,5% (8491 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 0,50% (43 afiliados) al régimen contributivo. En relación al género, el 49,6% de los afiliados son hombres y el 50,4% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad.

De esta población, 7345 afiliados (86,1%), provienen del área rural y 1189 afiliados (13,9%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Huila, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	4236	4298	7345	1189	8491	43	8534
%	49,6	50,4	86,1	13,9	99,5	0,50	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 16 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Huila por ente territorial Régimen Subsidiado

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total
Nacional	233127	241198	474325	0,95	24605796	25228444	49834240
HUILA	4.236	4.298	8534	0,71	600.419	596.662	1197081
IQUIRA	1.837	1.864	3701	27,61	6.821	6.821	13403
LA ARGENTINA	560	497	1057	7,14	7.515	7.282	14797
LA PLATA	1.839	1.937	3776	5,71	33.726	32.346	66072
CONTRIBUTIVO	26	17	42	0,004	600.419	596.662	1197081

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2018 según proyección DANE, se calcula en 49834240 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0.95% de la afiliación Nacional.

Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Huila corresponden al 0,71%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 13,49% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados Iquira (27,61%) y con menor número de afiliados La Plata (5,71%) y La Argentina (7,14%), con relación a la población del Municipio.

Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,004% de los afiliados en relación al ente territorial.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Huila por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento del Huila por los 3 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la efectiva prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 17 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Huila

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento del Huila.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
NACIONAL	474325	100	49834240	095	474325	100
HUILA	8534	1,80	1197081	0,71	8534	100
IQUIRA	3701	43,37	13403	27,61	3701	43,37
LA ARGENTINA	1057	12,39	14797	7,14	1057	12,39
LA PLATA	3776	44,25	66072	5,71	3776	44,25

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Departamento del Huila el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados Nacional AIC EPSI, se encuentra en el 1,80% y el promedio de afiliados de los municipios a nivel nacional es del 0,6%.

Se presenta en la tabla N° 7, la relación de afiliados AIC EPSI del Departamento y los afiliados de los municipios, La Plata es el municipio con mayor concentración de afiliados con un 44,25% (3776 afiliados), seguido de Iquira con el 43,37% (3701 afiliados) y La Argentina con el menor número de concentración de afiliados con el 12,39%, ubicándose en el cuartil 1; a diferencia de la relación de afiliados con la población total del Ente territorial donde Iquira (27,61%) tiene mayor concentración de Afiliados seguido de La Argentina (7,14%) y por ultimo La Plata (5,71%).

Por otra parte, también se puede evidenciar que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 18 de 100	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Huila y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 12, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 5 a 9 años (1052 afiliados), y para los municipios los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 5 a 9 años 2 municipios igual al departamento y de 10 a 14 años 1 municipios.

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2018, con el total de 8534 afiliados para el Departamento del Huila, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios. El promedio de porcentaje en el género masculino es de 50,4% y 49,6% en el género femenino.

Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino es el municipio de La Plata con el 51,3% e Iquira con el 50,4%. En el género masculino el municipio con mayor porcentaje es la Argentina con el 53,0%.

La información que se presenta en las Tablas N° 8 hasta la Tabla N° 12 corresponde a las diferentes clasificaciones de los grupos de edad, según ciclo vital, ciclo UPC, Grupos de riesgo, Grupos quinquenales de edad y Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad.

Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Huila

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 19 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Huila

Departamento del Huila												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	162	Primera infancia	1225	Menor de 1 año	162	Menor de 1 año	162	0-4	1014	4359358	115529
2	1 a 4 años	852	Infancia	1246	1 a 4 años	852	1 a 4 años	852	5-9	1052	4280527	112628
3	5 años	211	Adolescencia	1387	5 a 14 años	2044	5 a 14 años	2044	10-14	992	4252711	111620
4	6 a 9 años	841	Juventud	2207	15 a 18 años	800	15 a 44 años	3715	15-19	984	4279637	111468
5	10 a 11 años	405	Adulthood	2751	19 a 44 años	2915	45 a 59 años	1034	20-24	780	4299104	111122
6	12 a 13 años	378	Persona mayor	727	45 a 49 años	414	Mayores de 60 años	727	25-29	540	4138652	103050
7	14 años	209			50 a 54 años	295			30-34	517	3750017	86867
8	15 a 18 años	800			55 a 59 años	325			35-39	472	3369633	75521
9	19 años	184			60 a 64 años	210			40-44	422	3027900	66909
10	20 a 24 años	780			65 a 69 años	177			45-49	414	2834721	62356
11	25 a 26 años	234			70 a 74 años	132			50-54	295	2804044	60259
12	27 a 29 años	306			75 años y más	208			55-59	325	2466980	52714
13	30 a 34 años	517							60-64	210	1954304	41511
14	35 a 39 años	472							65-69	177	1477875	31481
15	40 a 44 años	422							70-74	132	1061933	22498
16	45 a 49 años	414							75-79	115	722987	15257
17	50 a 54 años	295							80 Y MÁS	93	753857	16291
18	55 a 59 años	325							Total	8534	49834240	1197081
19	60 a 64 años	210								100		
20	65 a 69 años	177										
21	70 a 74 años	132										
22	75 a 79 años	115										
23	80 Y MÁS	93										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 20 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Iquira

Municipio de Iquira												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	60	Primera infancia	546	Menor de 1 año	60	Menor de 1 año	60	0-4	451	115529	1322
2	1 a 4 años	391	Infancia	554	1 a 4 años	391	1 a 4 años	391	5-9	471	112628	1284
3	5 años	95	Adolescencia	588	5 a 14 años	901	5 a 14 años	901	10-14	430	111620	1244
4	6 a 9 años	376	Juventud	957	15 a 18 años	336	15 a 44 años	1565	15-19	408	111468	1232
5	10 a 11 años	178	Adultez	1123	19 a 44 años	1229	45 a 59 años	434	20-24	351	111122	1208
6	12 a 13 años	171	Persona mayor	350	45 a 49 años	161	Mayores de 60 años	350	25-29	249	103050	1096
7	14 años	81			50 a 54 años	132			30-34	211	86867	832
8	15 a 18 años	336			55 a 59 años	141			35-39	174	75521	722
9	19 años	72			60 a 64 años	85			40-44	172	66909	792
10	20 a 24 años	351			65 a 69 años	85			45-49	161	62356	778
11	25 a 26 años	117			70 a 74 años	64			50-54	132	60259	762
12	27 a 29 años	132			75 años y más	116			55-59	141	52714	680
13	30 a 34 años	211							60-64	85	41511	538
14	35 a 39 años	174							65-69	85	31481	422
15	40 a 44 años	172							70-74	64	22498	294
16	45 a 49 años	161							75-79	65	15257	210
17	50 a 54 años	132							80 Y MÁS	51	16291	226
18	55 a 59 años	141							Total	3701	1197081	13642
19	60 a 64 años	85										
20	65 a 69 años	85										
21	70 a 74 años	64										
22	75 a 79 años	65										
23	80 Y MÁS	51										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 21 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Argentina

Municipio de La Argentina												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	27	Primera infancia	150	Menor de 1 año	27	Menor de 1 año	27	0-4	128	115529	1764
2	1 a 4 años	101	Infancia	125	1 a 4 años	101	1 a 4 años	101	5-9	99	112628	1616
3	5 años	22	Adolescencia	178	5 a 14 años	220	5 a 14 años	220	10-14	121	111620	1471
4	6 a 9 años	77	Juventud	273	15 a 18 años	105	15 a 44 años	479	15-19	127	111468	1498
5	10 a 11 años	48	Adultez	370	19 a 44 años	374	45 a 59 años	135	20-24	88	111122	1413
6	12 a 13 años	44	Persona mayor	95	45 a 49 años	54	Mayores de 60 años	95	25-29	63	103050	1254
7	14 años	29			50 a 54 años	38			30-34	76	86867	1040
8	15 a 18 años	105			55 a 59 años	43			35-39	63	75521	916
9	19 años	22			60 a 64 años	35			40-44	62	66909	835
10	20 a 24 años	88			65 a 69 años	30			45-49	54	62356	701
11	25 a 26 años	29			70 a 74 años	18			50-54	38	60259	628
12	27 a 29 años	34			75 años y más	12			55-59	43	52714	510
13	30 a 34 años	76							60-64	35	41511	385
14	35 a 39 años	63							65-69	30	31481	290
15	40 a 44 años	62							70-74	18	22498	209
16	45 a 49 años	54							75-79	7	15257	131
17	50 a 54 años	38							80 Y MÁS	5	16291	136
18	55 a 59 años	43							Total	1057	1197081	14797
19	60 a 64 años	35										
20	65 a 69 años	30										
21	70 a 74 años	18										
22	75 a 79 años	7										
23	80 Y MÁS	5										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 22 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Plata

Municipio de La Plata												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	75	Primera infancia	529	Menor de 1 año	75	Menor de 1 año	75	0-4	435	115529	7355
2	1 a 4 años	360	Infancia	567	1 a 4 años	360	1 a 4 años	360	5-9	482	112628	7003
3	5 años	94	Adolescencia	621	5 a 14 años	923	5 a 14 años	923	10-14	441	111620	6736
4	6 a 9 años	388	Juventud	977	15 a 18 años	359	15 a 44 años	1671	15-19	449	111468	6787
5	10 a 11 años	179	Adultez	1258	19 a 44 años	1312	45 a 59 años	465	20-24	341	111122	6146
6	12 a 13 años	163		282	45 a 49 años	199	Mayores de 60 años	282	25-29	228	103050	5584
7	14 años	99			50 a 54 años	125			30-34	230	86867	4707
8	15 a 18 años	359			55 a 59 años	141			35-39	235	75521	3877
9	19 años	90			60 a 64 años	90			40-44	188	66909	3294
10	20 a 24 años	341			65 a 69 años	62			45-49	199	62356	2954
11	25 a 26 años	88			70 a 74 años	50			50-54	125	60259	2786
12	27 a 29 años	140			75 años y más	80			55-59	141	52714	2487
13	30 a 34 años	230							60-64	90	41511	2057
14	35 a 39 años	235							65-69	62	31481	1552
15	40 a 44 años	188							70-74	50	22498	1120
16	45 a 49 años	199							75-79	43	15257	771
17	50 a 54 años	125							80 Y MÁS	37	16291	856
18	55 a 59 años	141							Total	3776	1197081	66072
19	60 a 64 años	90										
20	65 a 69 años	62										
21	70 a 74 años	50										
22	75 a 79 años	43										
23	80 Y MÁS	37										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 23 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Huila Régimen Contributivo

Huila Régimen Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	1	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	1	115529	115529
2	1 a 4 años	1	Infancia	0	1 a 4 años	1	1 a 4 años	1	5-9	0	112628	112628
3	5 años	0	Adolescencia	0	5 a 14 años	0	5 a 14 años	0	10-14	0	111620	111620
4	6 a 9 años	0	Juventud	16	15 a 18 años	0	15 a 44 años	34	15-19	0	111468	111468
5	10 a 11 años	0	Adultez	23	19 a 44 años	34	45 a 59 años	5	20-24	10	111122	111122
6	12 a 13 años	0	Persona mayor	3	45 a 49 años	1	Mayores de 60 años	3	25-29	8	103050	103050
7	14 años	0			50 a 54 años	4			30-34	9	86867	86867
8	15 a 18 años	0			55 a 59 años	0			35-39	3	75521	75521
9	19 años	0			60 a 64 años	2			40-44	4	66909	66909
10	20 a 24 años	10			65 a 69 años	0			45-49	1	62356	62356
11	25 a 26 años	6			70 a 74 años	1			50-54	4	60259	60259
12	27 a 29 años	2			75 años y más	0			55-59	0	52714	52714
13	30 a 34 años	9							60-64	2	41511	41511
14	35 a 39 años	3							65-69	0	31481	31481
15	40 a 44 años	4							70-74	1	22498	22498
16	45 a 49 años	1							75-79	0	15257	15257
17	50 a 54 años	4							80 Y MÁS	0	16291	16291
18	55 a 59 años	0							Total	43	1197081	1197081
19	60 a 64 años	2										
20	65 a 69 años	0										
21	70 a 74 años	1										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 24 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución Poblacional por Departamento, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018

Tabla 13. Distribución Poblacional por Departamento, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018

Grupos quinquenales de edad	Huila		Iquira		La Argentina		La Plata	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	4.236	4.298	1.837	1.864	560	497	1.839	1.937
0-4	493	521	211	240	73	55	209	226
5-9	550	502	257	214	51	48	242	240
10-14	502	490	221	209	65	56	216	225
15-19	467	517	187	221	60	67	220	229
20-24	368	412	186	165	38	50	144	197
25-29	245	295	112	137	31	32	102	126
30-34	234	283	96	115	47	29	91	139
35-39	243	229	82	92	37	26	124	111
40-44	215	207	87	85	27	35	101	87
45-49	196	218	74	87	27	27	95	104
50-54	170	125	74	58	25	13	71	54
55-59	166	159	71	70	20	23	75	66
60-64	110	100	44	41	20	15	46	44
65-69	98	79	42	43	20	10	36	26
70-74	73	59	35	29	11	7	27	23
75-79	64	51	35	30	5	2	24	19
80 y MÁS	42	51	23	28	3	2	16	21

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Huila AIC EPSI

Tabla 14. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Huila AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Huila AIC EPSI					
	Año 2018					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	4.236	4.298	600.419	596.662
0-4	2.231.050	2.128.308	493	521	58.981	56.548
5-9	2.189.328	2.091.199	550	502	57.592	55.036
10-14	2.173.872	2.078.839	502	490	57.126	54.494
15-19	2.184.400	2.095.237	467	517	56.873	54.595
20-24	2.194.912	2.104.192	368	412	56.637	54.485
25-29	2.110.684	2.027.968	245	295	52.451	50.599
30-34	1.873.924	1.876.093	234	283	44.108	42.759
35-39	1.639.402	1.730.231	243	229	37.814	37.707
40-44	1.463.783	1.564.117	215	207	32.853	34.056
45-49	1.354.753	1.479.968	196	218	30.310	32.046
50-54	1.331.190	1.472.854	170	125	29.359	30.900
55-59	1.163.904	1.303.076	166	159	25.741	26.973
60-64	912.157	1.042.147	110	100	20.226	21.285
65-69	683.495	794.380	98	79	15.247	16.234
70-74	480.229	581.704	73	59	10.812	11.686
75-79	313.226	409.761	64	51	7.146	8.111
80 y MÁS	305.487	448.370	42	51	7.143	9.148

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Huila AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 26 de 100	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 15. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Iquira

Grupo de edad	Municipio Iquira Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	600.419	596.662	1.837	1.864	6.821	6.821
0-4	58.981	56.548	211	240	661	661
5-9	57.592	55.036	257	214	642	642
10-14	57.126	54.494	221	209	622	622
15-19	56.873	54.595	187	221	616	616
20-24	56.637	54.485	186	165	604	604
25-29	52.451	50.599	112	137	548	548
30-34	44.108	42.759	96	115	416	416
35-39	37.814	37.707	82	92	361	361
40-44	32.853	34.056	87	85	396	396
45-49	30.310	32.046	74	87	389	389
50-54	29.359	30.900	74	58	381	381
55-59	25.741	26.973	71	70	340	340
60-64	20.226	21.285	44	41	269	269
65-69	15.247	16.234	42	43	211	211
70-74	10.812	11.686	35	29	147	147
75-79	7.146	8.111	35	30	105	105
80 y MÁS	7.143	9.148	23	28	113	113

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Iquira AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 16. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Argentina AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Argentina Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	600.419	596.662	560	497	7.515	7.282
0-4	58.981	56.548	73	55	899	865
5-9	57.592	55.036	51	48	817	799
10-14	57.126	54.494	65	56	747	724
15-19	56.873	54.595	60	67	760	738
20-24	56.637	54.485	38	50	707	706
25-29	52.451	50.599	31	32	618	636
30-34	44.108	42.759	47	29	521	519
35-39	37.814	37.707	37	26	469	447
40-44	32.853	34.056	27	35	436	399
45-49	30.310	32.046	27	27	368	333
50-54	29.359	30.900	25	13	328	300
55-59	25.741	26.973	20	23	259	251
60-64	20.226	21.285	20	15	193	192
65-69	15.247	16.234	20	10	149	141
70-74	10.812	11.686	11	7	109	100
75-79	7.146	8.111	5	2	68	63
80 y MÁS	7.143	9.148	3	2	67	69

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Argentina AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 17. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Plata AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Plata Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	600.419	596.662	1.839	1.937	33.726	32.346
0-4	58.981	56.548	209	226	3.754	3.601
5-9	57.592	55.036	242	240	3.589	3.414
10-14	57.126	54.494	216	225	3.468	3.268
15-19	56.873	54.595	220	229	3.538	3.249
20-24	56.637	54.485	144	197	3.118	3.028
25-29	52.451	50.599	102	126	2.889	2.695
30-34	44.108	42.759	91	139	2.447	2.260
35-39	37.814	37.707	124	111	2.002	1.875
40-44	32.853	34.056	101	87	1.675	1.619
45-49	30.310	32.046	95	104	1.480	1.474
50-54	29.359	30.900	71	54	1.386	1.400
55-59	25.741	26.973	75	66	1.249	1.238
60-64	20.226	21.285	46	44	1.031	1.026
65-69	15.247	16.234	36	26	756	796
70-74	10.812	11.686	27	23	561	559
75-79	7.146	8.111	24	19	381	390
80 y MÁS	7.143	9.148	16	21	402	454

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Plata AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 18. Distribución poblacional por grupo étnico y género Huila Régimen Contributivo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Plata Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	600.419	596.662	26	17	600.419	596.662
0-4	58.981	56.548	0	1	58.981	56.548
5-9	57.592	55.036	0	0	57.592	55.036
10-14	57.126	54.494	0	0	57.126	54.494
15-19	56.873	54.595	0	0	56.873	54.595
20-24	56.637	54.485	6	4	56.637	54.485
25-29	52.451	50.599	4	4	52.451	50.599
30-34	44.108	42.759	4	5	44.108	42.759
35-39	37.814	37.707	2	1	37.814	37.707
40-44	32.853	34.056	3	1	32.853	34.056
45-49	30.310	32.046	0	1	30.310	32.046
50-54	29.359	30.900	4	0	29.359	30.900
55-59	25.741	26.973	0	0	25.741	26.973
60-64	20.226	21.285	2	0	20.226	21.285
65-69	15.247	16.234	0	0	15.247	16.234
70-74	10.812	11.686	1	0	10.812	11.686
75-79	7.146	8.111	0	0	7.146	8.111
80 y MÁS	7.143	9.148	0	0	7.143	9.148

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Huila Régimen Contributivo AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento del Huila, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 11,88% de los afiliados son menores de 5 años, por encima del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 9,78%. La población menor de 15 años, representa el 35,83% del total, ubicándose por encima del promedio nacional AIC EPS-I que es de 31,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 5 a 9 años con un 12,33% para el Departamento del Huila y que de manera similar se ve reflejado en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Huila.

De la misma manera el 62,83% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 44,12% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 8,52% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Huila, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

A nivel general en el Departamento del Huila y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 49,6% y para el género masculino representa el 50,4%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 31 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice Demográfico del Departamento del Huila AIC EPSI

Tabla 19. Índice Demográfico del Departamento del Huila AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	NACIONAL	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.834.240	8.534	1.197.081
Población Masculina	24.605.796	4.236	600.419
Población femenina	25.228.444	4.298	596.662
Relación hombres: mujer	97,53	98,56	101
Razón niños: mujer	34	47	38
Índice de infancia	26	36	28
Índice de juventud	26	27	27
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	31	17	25
Índice demográfico de dependencia	51,36	72,09	55,11
Índice de dependencia infantil	39,16	61,67	44,03
Índice de dependencia mayores	12,20	10,43	11,08
Índice de Friz	132,27	221,48	154,72

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 49 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 37 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 16 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 76 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 65 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 32 de 100	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 20. Índice Demográfico del Municipio Iquira AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.197.081	3.701	13.642
Población Masculina	600.419	1.837	6.821
Población femenina	596.662	1.864	6.821
Relación hombres: mujer	100,63	98,55	100
Razón niños: mujer	38	50	40
Índice de infancia	28	37	28
Índice de juventud	27	27	26
Índice de vejez	7	7	8
Índice de envejecimiento	25	20	30
Índice demográfico de dependencia	55,11	77,59	57,89
Índice de dependencia infantil	44,03	64,88	44,56
Índice de dependencia mayores	11,08	12,72	13,33
Índice de Friz	154,72	245,13	162,68

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 50 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 37 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 78 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 65 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 33 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 21. Índice Demográfico del Municipio La Argentina AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.197.081	1.057	14.797
Población Masculina	600.419	560	7.515
Población femenina	596.662	497	7.282
Relación hombres: mujer	100,63	112,68	103
Razón niños: mujer	38	48	47
Índice de infancia	28	33	33
Índice de juventud	27	26	28
Índice de vejez	7	6	5
Índice de envejecimiento	25	17	16
Índice demográfico de dependencia	55,11	62,87	61,19
Índice de dependencia infantil	44,03	53,62	52,84
Índice de dependencia mayores	11,08	9,24	8,34
Índice de Friz	154,72	186,27	181,82

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 113 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 48 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 17 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 63 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 54 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 34 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 22. Índice Demográfico del Municipio La Plata AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.197.081	3.776	66.072
Población Masculina	600.419	1.839	33.726
Población femenina	596.662	1.937	32.346
Relación hombres: mujer	100,63	94,94	104
Razón niños: mujer	38	44	45
Índice de infancia	28	36	32
Índice de juventud	27	27	28
Índice de vejez	7	5	7
Índice de envejecimiento	25	14	20
Índice demográfico de dependencia	55,11	69,63	62,42
Índice de dependencia infantil	44,03	61,01	51,85
Índice de dependencia mayores	11,08	8,63	10,57
Índice de Friz	154,72	212,09	187,98

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 44 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 14 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 70 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 61 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 35 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Huila año 2018

Tabla 23. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Huila año 2018

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	521	0	0,00	493	2	0,41	1014	2	0,20
5-9	502	2	0,40	550	6	1,09	1052	8	0,76
10-14	490	9	1,84	502	8	1,59	992	17	1,71
15-19	517	12	2,32	467	10	2,14	984	22	2,24
20-24	412	8	1,94	368	9	2,45	780	17	2,18
25-29	295	3	1,02	245	7	2,86	540	10	1,85
30-34	283	11	3,89	234	3	1,28	517	14	2,71
35-39	229	3	1,31	243	6	2,47	472	9	1,91
40-44	207	6	2,90	215	6	2,79	422	12	2,84
45-49	218	6	2,75	196	7	3,57	414	13	3,14
50-54	125	6	4,80	170	13	7,65	295	19	6,44
55-59	159	19	11,95	166	12	7,23	325	31	9,54
60-64	100	14	14,00	110	14	12,73	210	28	13,33
65-69	79	15	18,99	98	16	16,33	177	31	17,51
70-74	59	13	22,03	73	18	24,66	132	31	23,48
75-79	51	22	43,14	64	19	29,69	115	41	35,65
80 y MÁS	51	18	35,29	42	22	52,38	93	40	43,01
Total	4298	167	3,89	4236	178	4,20	8534	345	4,04

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 345 casos de Discapacidad en el Departamento del Huila para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 4,04% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 48,4% en el género femenino y 51,6% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Huila, corresponde al grupo de 75 a 79 años, 41 casos.

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en la identificación, seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Huila año 2018

Tabla 24. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Huila año 2018

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	521	374	71,79	493	359	72,82	1014	733	72,29
5-9	502	394	78,49	550	422	76,73	1052	816	77,57
10-14	490	358	73,06	502	362	72,11	992	720	72,58
15-19	517	361	69,83	467	335	71,73	984	696	70,73
20-24	412	298	72,33	368	265	72,01	780	563	72,18
25-29	295	227	76,95	245	191	77,96	540	418	77,41
30-34	283	186	65,72	234	171	73,08	517	357	69,05
35-39	229	152	66,38	243	160	65,84	472	312	66,10
40-44	207	139	67,15	215	137	63,72	422	276	65,40
45-49	218	140	64,22	196	127	64,80	414	267	64,49
50-54	125	79	63,20	170	86	50,59	295	165	55,93
55-59	159	87	54,72	166	103	62,05	325	190	58,46
60-64	100	54	54,00	110	62	56,36	210	116	55,24
65-69	79	40	50,63	98	57	58,16	177	97	54,80
70-74	59	39	66,10	73	33	45,21	132	72	54,55
75-79	51	27	52,94	64	31	48,44	115	58	50,43
80 y MÁS	51	28	54,90	42	18	42,86	93	46	49,46
Total	4298	2983	69,40	4236	2919	68,91	8534	5902	69,16

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Huila son las comunidades indígenas con el 69,16%, Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados.

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Huila, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2018 un 69,16% (5902 afiliados), de los cuales el 50,5% corresponden al género femenino y el 49,5% al género masculino. Teniendo en cuenta las diferencias existentes en los datos estadísticos del grupo étnico, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI.

En las Tablas N° 25, N° 26 y N° 27, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento del Huila según consolidada fuente SISPRO MSP.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 37 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 25. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Huila año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
IQUIRA	351	364	306	268	257	197	138	108	103	102	70	64	38	37	28	25	15
LA ARGENTINA	93	77	82	85	56	41	58	38	37	23	20	23	14	15	6	4	2
LA PLATA	289	375	332	343	250	180	161	166	136	142	75	103	64	45	38	29	29
Total																	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 26. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Huila año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
IQUIRA	185	170	151	147	125	107	68	53	54	56	34	29	14	20	18	12	9
LA ARGENTINA	42	41	41	43	36	20	26	15	20	10	7	13	6	3	3	1	2
LA PLATA	147	183	166	171	137	100	92	84	65	74	38	45	34	17	18	14	17
Total																	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 27. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Huila año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
IQUIRA	166	194	155	121	132	90	70	55	49	46	36	35	24	17	10	13	6
LA ARGENTINA	51	36	41	42	20	21	32	23	17	13	13	10	8	12	3	3	0
LA PLATA	142	192	166	172	113	80	69	82	71	68	37	58	30	28	20	15	12
Total																	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Huila 2018

Tabla 28. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
NACIONAL	20,33	12,75
HUILA	10,03	14,28
41357 - IQUIRA	7,38	13,97
41378 - LA ARGENTINA	16,06	14,95
41396 - LA PLATA	11,02	9,78

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento del Huila corresponde al 10%, es de resaltar que el Departamento del Huila ha sido uno de los Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento. Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas. Los municipios con valores representativos corresponden a, La Argentina (16,06%), La Plata (11,02%), y en menor porcentaje Iquira (7,38%).

Tabla 29. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Huila por grupos étnicos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Huila									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	521	4	0,77	493	2	0,41	1014	6	0,59
5-9	502	1	0,20	550	2	0,36	1052	3	0,29
10-14	490	1	0,20	502	1	0,20	992	2	0,20
15-19	517	0	0,00	467	0	0,00	984	0	0,00
20-24	412	4	0,97	368	1	0,27	780	5	0,64
25-29	295	2	0,68	245	1	0,41	540	3	0,56
30-34	283	2	0,71	234	1	0,43	517	3	0,58
35-39	229	1	0,44	243	2	0,82	472	3	0,64
40-44	207	2	0,97	215	2	0,93	422	4	0,95
45-49	218	3	1,38	196	4	2,04	414	7	1,69
50-54	125	3	2,40	170	3	1,76	295	6	2,03
55-59	159	1	0,63	166	1	0,60	325	2	0,62
60-64	100	3	3,00	110	0	0,00	210	3	1,43
65-69	79	1	1,27	98	1	1,02	177	2	1,13
70-74	59	1	1,69	73	1	1,37	132	2	1,52
75-79	51	0	0,00	64	1	1,56	115	1	0,87
80 y MÁS	51	0	0,00	42	0	0,00	93	0	0,00
Total	4298	29	0,67	4236	23	0,54	8534	52	0,61

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 39 de 100	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento del Huila (8534 afiliados), el 0.61% afiliados AIC EPSI, han sido reportados como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 52 personas, mayormente afectado el género femenino con el 55,8% y en similar porcentaje el género masculino con el 44,2%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 45-49 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños y jóvenes, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

Tabla 30. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Huila y sus municipios año 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
HUILA	29	23	52	8534	0,61
41357 - IQUIRA	0	0	0	3701	0
41378 - LA ARGENTINA	24	22	46	1057	4,35
41396 - LA PLATA	5	6	11	3776	0,16

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Se presenta en la Tabla N° 30 en la siguiente página la Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Huila y sus municipios año 2018.

El municipio donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a La Plata con un total de 186 eventos (5%), seguido de Iquira con 175 (4,7%) y La Plata con 29 casos (2,8%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, en relación al número de afiliados por municipio.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁸.

8 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
HUILA	16,88	25,17
41357 - IQUIRA	19,53	33,08
41378 - LA ARGENTINA	17,24	15,79
41396 - LA PLATA	14,16	20,38

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 31 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Huila es de 16 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 25 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que no hay diferencias estadísticamente significativas para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental, es decir, que tanto para la AIC EPSI y El Ente Territorial la población adulta mayor de 65 años es poca en comparación con la población menor de 15 años, permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar todos los municipios, con un promedio de 16,95 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En los municipios de AIC EPSI Departamento del Huila, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Tabla 32. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Código de la entidad territorial	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	10,85	13,32	14,08	5,36	7,77	↘	↗
HUILA	13,85	16,64	21	26,3	11	↗	↘
41357 - IQUIRA	14,02	16,01	20,9	24,4	11,7	↗	↘
41378 - LA ARGENTINA	14,31	16,10	26,8	26,8	10,7	-	↘
41396 - LA PLATA	13,55	19,14	19,4	28	10,3	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 33. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Código de la entidad territorial	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	1,35	4,62	2,51	1,87	1,19	1,35	4,62
HUILA	2,46	4,73	1,68	1,08	1,77	↘	↘
41357 - IQUIRA	2,43	3,11	0,54	0,27	1,6	↘	↗
41378 - LA ARGENTINA	0,95	3,92	2,06	1,99	2,93	↘	↗
41396 - LA PLATA	2,92	4,22	2,73	1,66	1,62	↘	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 34. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Código de la entidad territorial	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial	2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	0,69	-0,14	5,80	0,69	↗	↘
HUILA	0,27	26,2	-60	1,70	↘	↗
41357 - IQUIRA	-1,20	56,3	-1,07	1,29	↘	↘
41378 - LA ARGENTINA	2,64	1,89	3,71	1,49	↗	↘
41396 - LA PLATA	1,10	11,4	-1,26	2,18	↘	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 35. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	41,58	51,32	54,2	58,9	29,8	↗	↘
HUILA	74,95	65,00	113	132	61	↗	↘
41357 - IQUIRA	51,05	66,35	64,9	78,5	46,9	↗	↘
41378 - LA ARGENTINA	57,47	63,24	109	82,4	27	↘	↘
41396 - LA PLATA	73,02	78,25	112	141	60,4	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 42 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	3,11	2,83	4,64	4,87	2,44	↗	↘
HUILA	0,11	3,75	0	3,87	4,02	↗	↗
41357 - IQUIRA	4,78	9,36	0	1,88	9,39	↗	↗
41378 - LA ARGENTINA	17,86	5,54	0	1,38	0	↗	↘
41396 - LA PLATA	4,42	4,29	0	5,2	0	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 37. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Código de la entidad territorial	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	49,82	61,11	55,60	63,58	35,39	↗	↘
HUILA	44,40	83,61	68,8	114	53,7	↗	↘
41357 - IQUIRA	44,84	114,13	84,8	139	34,2	↗	↘
41378 - LA ARGENTINA	44,12	75,78	40	97,2	57,1	↗	↘
41396 - LA PLATA	44,05	99,78	62,2	94	72	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 32 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018, 10 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento del Huila por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018, 13 nacidos vivos.

Todos los municipios del departamento del Huila, reflejan una tasa bruta de Natalidad más baja en relación al Ente Territorial, con un promedio de 13 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2018 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores. En la relación 2017 y 2018 se evidencia aumento para el municipio de La Argentina.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 43 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 33 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Huila 2018, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 2 muerte por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4 muertes por 1000 habitantes.

En el comparativo 2015-2017 se evidencia un leve aumento de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2017 en comparación con el valor año 2016, igualmente se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 2 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 34 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2018, se evidencia un aumento de 0,27 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2017 y 2018 tanto a nivel del Departamento del Huila, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, los municipios que han tenido mayor crecimiento de afiliados ha sido La Plata (1,10) y La Argentina (2,64) en población afiliada AIC EPSI 2018.

Se presentan en las Tablas N° 35, N° 36 y N° 37, los indicadores de fecundidad para el Departamento del Huila afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2018 en el Departamento del Huila fue de, 74 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa levemente inferior al indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 65 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del Departamento del Huila cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, La Plata (73,02); La Argentina (57,47); e Iquira (51,05); con promedio de 60 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2017, tanto como para el Departamento del Huila, así como para la Mayoría de los municipios. Y en la relación 2017 2018 han aumentado los valores a nivel general.

En la tabla N° 36 se presenta la caracterización demográfica tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Huila 2018, la Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2018 para el Ente territorial Departamento del Huila registró un número de 3 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por encima de la tasa registrada de AIC EPSI que fue 0 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

Se registra la tasa de fecundidad de 10-14 años para el municipio de La Argentina con un valor de 17 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, valor significativamente alto, en relación al valor del Ente Territorial Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes, en comparación con el dato del Ente Territorial Municipal, que fue de 5 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia un aumento notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2017, con relación a los años anteriores, sin embargo, es importante resaltar que en la relación año 2017 y 2018 se evidencia un aumento para los municipios de La Argentina y La Plata.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018 Departamento del Huila, fue de 44 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 83 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017, tanto a nivel del Departamento como en los municipios.

Se resalta un promedio similar a nivel de los municipios con una tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de 44 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

Desde AIC EPSI se presentaron algunos datos 2018 en aras de lograr evidenciar los avances en las cifras para adelantar las intervenciones, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social MSP para el análisis y priorización de indicadores, "Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a 2018 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2017; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos de 2018 pueden cambiar"⁹.

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Huila la primera causa de muerte en el año 2018 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 242,05 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con una tasa de 172,78 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de signos y síntomas mal definidos con 82,98 muertes por 100.000 afiliados, seguido de Causas externas con una tasa ajustada de 80,90 muertes por 100.000 afiliados, Neoplasias con una tasa de 78,35 muertes por 100.000 afiliados y en menor valor Enfermedades transmisibles con una tasa de 32,50 muertes por 100.000 afiliados.


Los valores representativos semaforizado en rojo, tienen un valor más alto en comparación con el indicador del Ente territorial.

Se presenta en el gráfico N° 6 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total, presentadas en los Municipios del Departamento del Huila 2018, se evidencia que al igual que en el Departamento Huila, la primera causa de muerte corresponde a las Enfermedades del Sistema Circulatorio, Enfermedades trasmisibles, Las demás causas y Neoplasias.

⁹ Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargue año 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 6. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento del Huila 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se complementa en la Tabla N° 38, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento Huila y los municipios de cobertura.

Los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforizados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹⁰.

¹⁰ La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 38. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Huila 2018


Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Mortalidad por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
HUILA	Enfermedades transmisibles	32,50	35,26	242,05	Enfermedades del sistema circulatorio	29,1	33,4	32,3	32,5	↗	↘	↗
	Neoplasias	78,35	106,18			58,8	73,2	104,4	78,4	↗	↘	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	242,05	173,52			136,0	50,3	109,6	242,1	↘	↗	↘
	Causas externas	80,90	62,16			158,5	119,8	75,7	80,9	↘	↗	↘
	Las demás causas	172,78	133,24			170,3	111,2	91,3	172,8	↘	↗	↘
	signos y síntomas mal definidos	82,98	6,70			33,6	31,8	90,5	83,0	↘	↗	↘
QUIRA	Enfermedades transmisibles		7,57	195,02	Enfermedades del sistema circulatorio	81,9				↘	-	-
	Neoplasias		35,82					41,1		-	↗	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	195,02	92,31					61,7	195,0	-	↗	↘
	Causas externas	26,01	25,86				34,3	32,6	26,0	↗	↘	↘
	Las demás causas	137,95	77,26					67,1	138,0	-	↗	↘
	signos y síntomas mal definidos	148,73	43,68			167,8	58,9	126,7	148,7	↘	↗	↘
LA ARGENTINA	Enfermedades transmisibles		32,53	375,08	Enfermedades del sistema circulatorio	217,1	116,7	116,3		-	-	-
	Neoplasias		100,00							↘	↘	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	375,08	129,54			395,2	377,5		375,1	↘	↘	↘
	Causas externas		37,36			188,9	255,3			↘	↘	-
	Las demás causas	119,74	215,53			155,8		503,3	119,7	↘	↘	↘
	signos y síntomas mal definidos		11,28					148,9		-	↗	↘
LA PLATA	Enfermedades transmisibles		27,55	286,33	Enfermedades del sistema circulatorio		93,3	79,8		↗	↘	↘
	Neoplasias	136,16	105,54			52,9	154,4	42,5	136,2	↗	↘	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	286,33	137,68							↘	↗	↘
	Causas externas	44,75	48,98			45,8	36,0	79,8	286,3	↗	↘	↘
	Las demás causas	104,03	138,28			71,3	94,0	34,1	44,8	↗	↘	↘
	signos y síntomas mal definidos	35,95	32,98			157,2	201,0	79,9	104,0	↗	↘	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Huila 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento Huila la primera causa de muerte por AVPP en el año 2018 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 4213,71 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de las demás causas con una tasa de 3904,34 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Causas Externas con 3334,80 muertes por 100.000 afiliados y en menor valor Enfermedades trasmisibles con 441,35 muertes por 100.000 afiliados.

Gráfico 7. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento Huila 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 7 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total, presentadas en los Municipios del Departamento del Huila 2018, se evidencia que al igual que en el Departamento Huila, la primera causa de muerte corresponde a las Enfermedades del Sistema Circulatorio con el 67% (2 municipios), Las demás causas con el 33% (1 municipio).

Se complementa en la Tabla N° 39, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento Huila y los municipios de cobertura.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	AVPP por grandes causas en población total					Comportamiento en población total						
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP							
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
HUILA	Enfermedades transmisibles	441,4	779,3	4213,71	Enfermedades del sistema circulatorio	394,9	393,6	316,0	441,4	☐	☐	☐
	Neoplasias	1809,6	2002,4			###	###	2459,2	1809,6	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	4213,7	1929,8			###	423,6	2193,9	4213,7	☐	☐	☐
	Causas externas	3334,8	2490,9			###	###	3853,9	3334,8	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	3904,3	2176,4			###	###	2058,7	3904,3	☐	☐	☐
		1862,8	107,1			250,0	431,8	1818,4	1862,8	☐	☐	☐
IQUIRA	Enfermedades transmisibles	0,0	401,0	4384,16	Las demás causas	###	0,0	0,0	0,0	☐	-	-
	Neoplasias	0,0	760,2			0,0	0,0	1469,7	0,0	-	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	4263,1	2034,0			0,0	0,0	584,9	4263,1	-	☐	☐
	Causas externas	1572,2	1310,5			0,0	305,4	1810,2	1572,2	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	4384,2	1437,9			0,0	0,0	548,6	4384,2	-	☐	☐
		4082,7	1343,8			###	800,3	3446,2	4082,7	☐	☐	☐
LA ARGENTINA	Enfermedades transmisibles		1710,7	7561,11	Enfermedades del sistema circulatorio					-	-	-
	Neoplasias	0,0	2038,1			###	###	2535,4	0,0	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	7561,1	1696,9			###	###	0,0	7561,1	☐	☐	☐
	Causas externas	0,0	1535,2			###	###	0,0	0,0	☐	☐	-
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	3516,7	2916,7			###	0,0	3749,8	3516,7	☐	☐	☐
		0,0	160,6			0,0	0,0	2074,0	0,0	-	☐	☐
LA PLATA	Enfermedades transmisibles	0,0	892,3	3804,01	Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	###	810,6	0,0	☐	☐	☐
	Neoplasias	2928,9	1944,9			###	###	688,5	2928,9	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	3804,0	1562,9			407,2	320,0	861,5	3804,0	☐	☐	☐
	Causas externas	1386,8	1882,1			###	###	1723,7	1386,8	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1831,8	1988,7			###	###	2253,0	1831,8	☐	☐	☐
		320,0	181,0			0,0	0,0	261,6	320,0	-	☐	☐

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Huila en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Trasmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Huila fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas.

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el Departamento del Huila, el principal subgrupo fue Tumor maligno de próstata.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Huila, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, seguido de Enfermedades cerebrovasculares.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Huila, el principal subgrupo fue Los demás accidentes, seguido de Agresiones (homicidios y de Accidentes de transporte terrestre.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Huila, el principal subgrupo Resto de enfermedades del sistema digestivo y Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS para Signos, síntomas y afecciones mal definidas, se reporta la tasa superior para el municipio de Iquira con un valor de 148 muertes por cada 100.000 afiliados en comparación al valor del Ente territorial que fue de 43 muertes por cada 100.000 afiliados

Se complementa en las Tabla N° 40 la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Huila 2018.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades transmisibles	Tuberculosis		3,1	Infecciones respiratorias agudas	29,1	15,9			↘	↘	-
	Infecciones respiratorias agudas	32,50	21,0	32,50		17,5	32,3	32,5	↗	↗	↗
Neoplasias	Tumor maligno de la próstata	34,32	15,4	Tumor maligno de la próstata				34,3	-	-	↗
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	30,67	6,0				17,0	30,7	-	↗	↗
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	31,79	9,0					31,7	-	-	↗
Enfermedades sistema circulatorio	Enfermedades hipertensivas	46,55	17,7	Enfermedades isquémicas del corazón			16,6	16,1	-	↗	↘
	Enfermedades isquémicas del corazón	66,17	99,8		16,6	23,8	15,5	18,9	↗	↘	↗
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	14,76	13,1					34,1	-	-	↗
	Enfermedades cerebrovasculares	52,72	32,1		96,1	71,3	15,5	28	↘	↘	↗
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	16,17	6,8		27,7			16	↘	-	↗
Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	18,91	21,1	Los demás accidentes	29,1	87,4		46,6	↗	↘	↗
	Los demás accidentes	34,20	3,8					48	-	-	↗
	Agresiones (homicidios)	27,80	17,9				34,3	16,3	-	↗	↘
Las Demás Causas	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	15,89	3,8	Resto de enfermedades del sistema digestivo				15,4	-	-	↗
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	46,56	31,7				16,6	30,7	-	↗	↗
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	48,04	16,5		33,6	31,8	90,5	83,0	↘	↗	↘
	Enfermedades del sistema urinario	16,25	15,7					34,3	-	-	↗
	Embarazo, parto y puerperio	15,37	0,8				17,0	30,7	-	↗	↗
	Resto de las enfermedades	30,67	9,7					31,7	-	-	↗
signos y síntomas mal definidos Las demás causas	signos y síntomas mal definidos Las demás causas	82,98	6,7	signos y síntomas mal definidos Las demás causas			47,9	46,5	-	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento del Huila y la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2018 fue registrada en la Tasa enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de en orden descendente Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis y Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus. Sin eventos para el periodo evaluado, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, Tasa ajustada de mortalidad por VIH, Tasa de mortalidad por leucemia aguda en menores de 18 años y Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago¹¹.

Se complementa la información en las Tablas N° 41 a N° 48, de las diferentes causas de mortalidad trazadora municipios y Departamento del Huila 2018, la mayoría de los municipios no relacionan datos para el periodo evaluado, se anotan datos de años anteriores y/o los datos del Ente territorial existentes para el soporte en el análisis y priorización de indicadores.

Tabla 41. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	20,58	30,08	18,6	18,9	15,6	21	☒	☒	☒
41 - HUILA	46,56	243,94	51,4	103,43	0	46,56	☒	☒	☒
41357 - IQUIRA		170,33					-	-	-
41378 - LA ARGENTINA	119,95	705,25				120	-	-	☒
41396 - LA PLATA	35,95	249,94		295,75		35,95	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 41, se presentan los indicadores de la Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Huila 2018, datos para los municipios de la Plata (35,95) y la Argentina semaforizado en rojo por, ser un valor superior al valor del Dato AIC EPSI del Departamento.

En la Tabla N° 42, se presentan los indicadores de la Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Huila 2018, datos para el municipio de la Plata (79,47).

¹¹ El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,99	14,88	11	14	0	8	☒	☒	☒
41 - HUILA	34,32	68,23	0	0	0	34,32	-	-	☒
41357 - IQUIRA		0,00					-	-	-
41378 - LA ARGENTINA		0,00					-	-	-
41396 - LA PLATA	79,47	77,45				79,47	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 43. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,36	1,96	4,3	0	3	3,4	☒	☒	☒
41 - HUILA	31,57	66,56	66,97	31,57	0	0	☒	☒	-
41357 - IQUIRA		0,00	200,9				☒	-	-
41378 - LA ARGENTINA		0,00					-	-	-
41396 - LA PLATA	96,09	175,76		96,09			☒	☒	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 43, se presentan los indicadores de la Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Huila 2018, datos para el municipio de la Plata (96,09).

Tabla 44. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,4	15,53	13,7	10,6	10,4	8,4	☒	☒	☒
41 - HUILA	34,32	244,51	0	0	0	34,32	-	-	☒
41357 - IQUIRA		189,87					-	-	-
41378 - LA ARGENTINA		501,73					-	-	-
41396 - LA PLATA	79,47	246,71				79,47	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 44, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento del Huila 2018, datos para el municipio de la Plata (79,47).

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 53 de 100
--	---

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,64	12,55	5,42	3,56	0	7,64	☒	☒	☒
41 - HUILA		134,98							
41378 - LA ARGENTINA		249,10							
41396 - LA PLATA		197,72							

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 46. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,43	6,59	8,9	12	12	8,4	☒	☒	☒
41 - HUILA		110,96	0	0	41,31	0	-	☒	☒
41378 - LA ARGENTINA		121,03							
41396 - LA PLATA		114,58							

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 47. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,29	5,16	2,6	2	2,6	3,3	☒	☒	☒
41 - HUILA		172,12							
41357 - IQUIRA		400,96							
41378 - LA ARGENTINA		371,87							
41396 - LA PLATA		153,11							

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	13,45	10,75	15	18	16	13	☒	☒	☒
41 - HUILA		362,18	0	48,52	35,65	0	☒	☒	☒
41378 - LA ARGENTINA		465,94					-	-	-
41396 - LA PLATA		625,05		164,4			☒	☒	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Huila la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el año 2018 fue registrada en el indicador de Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años, seguido de Razón de mortalidad materna, Mortalidad perinatal, Tasa de mortalidad infantil y Tasa de mortalidad en la niñez. No se evidencian datos para el periodo evaluado del indicador Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años.

Se complementa la información en las Tablas N° 49 al N° 54, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en los municipios y Departamento del Huila 2018.

Tabla 49. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	30,2	14,2	20,1	51,7	27,0	30,2	☒	☒	☒
41 - HUILA	194,0	22,6	115,5	196,3	0,0	194,0	☒	☒	☒
41357 - IQUIRA			295,0	421,1			☒	☒	-
41378 - LA ARGENTINA	806,5	57,4				806,5	-	-	☒
41396 - LA PLATA	237,0	27,5				237,0	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 49, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC Departamento del Huila año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo) La Argentina 806 muertes por IRA en menores de cinco años y La Plata 237 muertes por IRA en menores de cinco años por cada 100.000 menores de 5 años.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 55 de 100	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 50. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	108,26	51,01	99,18	96,78	79,48	108	☒	☒	☒
41 - HUILA	335,57	20,32	0	0	0	335,6	-	-	☒
41357 - IQUIRA	990,10	473,93				990,1	-	-	☒
41378 - LA ARGENTINA		80,45					-	-	-
41396 - LA PLATA							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 50, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC Departamento del Huila año 2018. Se presentan datos para el municipio de Iquira con una relación de 990 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.

Tabla 51. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad perinatal						
			comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	12,31	13,89	14,27	14,27	11,78	14,3	☒	☒	☒
41 - HUILA	8,47	11,80	6,8	28,57	9,17	0	☒	☒	☒
41357 - IQUIRA	19,23	14,15	16,39	12,82	11,11		☒	☒	☒
41378 - LA ARGENTINA		12,71					-	-	-
41396 - LA PLATA		11,96		56,34	9,9		☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 52, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Huila año 2018. Se presentan datos para el municipio de Iquira con una tasa de 19 muertes perinatales por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	15,12	10,72	13,1	14,7	18,81	13,6	☒	☒	☒
41 - HUILA	8,13	9,29	0	0	0	0	-	-	-
41357 - IQUIRA	18,87	14,22					-	-	-
41378 - LA ARGENTINA		21,37					-	-	-
41396 - LA PLATA		8,05					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 52, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC Departamento del Huila año 2018. Se presentan datos para el municipio de Iquira con una tasa de 18 muertes infantiles (población menor de 1 año) por cada 1000 nacidos vivos.

Tabla 53. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	5,28	13,01	6,34	6,42	4,42	7,87	☒	☒	☒
41 - HUILA	8,47	11,12	0	0	0	4,85	-	-	☒
41357 - IQUIRA	19,23	14,22				10,64	-	-	☒
41378 - LA ARGENTINA		21,37					-	-	-
41396 - LA PLATA		10,46					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 53, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en niñez AIC Departamento del Huila año 2018. Se presentan datos para el municipio de Iquira con una tasa de 18 muertes en niñez (población menor de 5 años) por cada 1000 nacidos vivos.

Tabla 54. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	12,9	3,0	13,4	15,7	20,2	12,9	☒	☒	☒
41 - HUILA	0,00	4,35	115,47	98,14	0	0	☒	☒	-
41357 - IQUIRA		0,00	294,99	210,53			☒	☒	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 57 de 100
---	---

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Las tablas presentadas se semaforizan de acuerdo al valor de la tasa en relación al valor del Departamento y en relación al valor del Ente Territorial. Algunos municipios no evidencian información del indicador para el periodo evaluado, por lo cual para el análisis y priorización se tiene como referencia el Indicador del Ente Territorial del municipio y Departamento.

Tabla 55. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Huila 2018


Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
HUILA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	7,33	1,02	4,8			7,3	-	-	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	10,99	4,72	4,8	8,1	20,3	10,9	-	↗	↘
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3,66	2,69		8,1	6,7	3,6	-	↘	↘
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	3,66	0,15			3,3	3,6	-	↗	↗
IQUIRA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	22,73	9,48		31,7		22,7	↗	↘	↗
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	11,36	4,74			13,1	11,3	-	↗	↘
LA ARGENTINA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	45,45	4,27				45,4	-	-	↗
LA PLATA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	8,55	0,80				8,5	-	-	↗
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	8,55	5,63	11,7		29,4	8,5	↘	↗	↘

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 55 y el Gráfico N° 8, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Municipios y departamento del Huila 2018. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una con una tasa de 10 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con una tasa de 7 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 8. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, Porcentaje de principales causas AIC EPSI municipios del departamento del Huila 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

No se evidencian datos para el periodo evaluado de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018.

En la Tabla N° 56, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Municipios y departamento del Huila 2018.

La primera causa de muerte en niñez (población menor de 5 años) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 290 muertes población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) con una tasa de 193 muertes población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) y Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99), con una con una tasa de 96 muertes población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos.

Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB		Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
HUILA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	193,99	23,5	115,5	196,3		194	☒	☒	☒	
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	290,98	81,7	115,5	196,3	603,6	291	☒	☒	☒	
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	96,99	47,8		196,3	201,2	96,99	☒	☒	☒	
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	96,99	2,6			100,6	96,99	-	☒	☒	
IQUIRA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	412,37	156,3		421,1		412,4	☒	☒	☒	
	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	206,19	78,1			218,8	206,2	-	☒	☒	
LA ARGENTINA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	806,45	57,4				806,5	-	-	☒	
LA PLATA	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	236,97	27,5				237	-	-	☒	
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	236,97	96,2	231,5		945,6	237	☒	☒	☒	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.


Para los afiliados del Departamento y los municipios del Huila AIC EPSI año 2018, no se evidencian datos, sin embargo, se presentan datos para el Ente Territorial Departamental de Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) (5,36%) y Letalidad de Dengue grave (6,25%), importante para el análisis y vigilancia de los eventos en mención, teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que están realizando los afiliados.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 60 de 100	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 9. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Huila 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 7 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Huila 2018, el grupo mayormente representativo corresponde a las Enfermedades no transmisibles con el 62,3% (Femenino 39,1% y Masculino 23,2%), seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos con el 15,7% (Femenino 10,5% y masculino 5,2%), y en tercer lugar el grupo de Condiciones trasmisibles y nutricionales con el 15,4% (Femenino 8,7% y masculino 6,6%). En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 64,6%, y el género masculino con el 35,4%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	375	202	577	5,4
2	K021	Caries de la dentina	270	166	436	4,1
3	Z000	Examen médico general	292	126	418	3,9
4	Z008	Otros exámenes generales	226	104	330	3,1
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	198	103	301	2,8
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	154	124	278	2,6
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	115	128	243	2,3
8	R51X	Cefalea	152	54	206	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	133	28	161	1,5
10	N760	Vaginitis aguda	144		144	1,3
SUBTOTAL			2059	1035	3094	28,9
TOTAL HUILA			7007	3692	10699	100
%			65,5	34,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 57. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento del Huila, donde se encontró un total de 10699 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 65,5% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 34,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Hipertensión Esencial (Primaria) con el 5,4%, Caries de la dentina con el 4,1%, en segundo lugar, y en tercer lugar Examen médico general con el 3,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las enfermedades crónicas no transmisibles con el 9,5% y enfermedades trasmisibles con el 7,7% como los de mayor porcentaje de la consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	251	131	382	9,1
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	131	66	197	4,7
3	Z008	Otros exámenes generales	105	70	175	4,2
4	D66X	Deficiencia hereditaria del factor VIII		166	166	4,0
5	K021	Caries de la dentina	98	44	142	3,4
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	68	48	116	2,8
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	57	45	102	2,4
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	69	11	80	1,9
9	Z000	Examen médico general	48	26	74	1,8
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	33	30	63	1,5
SUBTOTAL			860	637	1497	35,7
TOTAL IQUIRA			2586	1602	4188	100
%			61,7	38,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 59. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	50	29	79	7,1
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	29	14	43	3,9
3	K021	Caries de la dentina	26	11	37	3,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	17	18	35	3,1
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	16	11	27	2,4
6	R51X	Cefalea	19	6	25	2,2
7	N912	Amenorrea sin otra especificación	25		25	2,2
8	K040	Pulpitis	12	10	22	2,0
9	Z008	Otros exámenes generales	10	8	18	1,6
10	L309	Dermatitis no especificada	7	7	14	1,3
SUBTOTAL			211	114	325	29,1
TOTAL LA ARGENTINA			693	423	1116	100
%			62,1	37,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 60. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio la Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	194	71	265	4,9
2	K021	Caries de la dentina	146	111	257	4,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	71	95	166	3,1
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	95	57	152	2,8
5	Z008	Otros exámenes generales	111	26	137	2,5
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	69	58	127	2,4
7	R51X	Cefalea	89	33	122	2,3
8	M545	Lumbago no especificado	49	48	97	1,8
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	95		95	1,8
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	59	35	94	1,7
SUBTOTAL			978	534	1512	28,0
TOTAL LA PLATA			3560	1839	5399	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Huila, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 63,4% y para el género masculino un porcentaje promedio del 34,6%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Examen médico general, Hipertensión Esencial primaria, Caries de la Dentina y Rinofaringitis aguda.

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo y enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 61. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R100	Abdomen agudo	26	31	57	10,7
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	21	34	55	10,3
3	Z000	Examen médico general	25	7	32	6,0
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	4	16	3,0
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	7	8	15	2,8
6	R55X	Sincope y colapso	14		14	2,6
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6	5	11	2,1
8	Z348	Supervisión de otros embarazos normales	10		10	1,9
9	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	8	1	9	1,7
10	R529	Dolor no especificado	7	1	8	1,5
SUBTOTAL			136	91	227	42,7
TOTAL HUILA			348	184	532	100
%			65,4	34,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la tabla N° 61 se presenta, los servicios de hospitalización en el Departamento del Huila, que registraron un total de 536 egresos, de los cuales el 65,4% corresponde al género femenino y el 34,6% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de infecciones, predominan con un 19,4%, reportando en orden descendente Infección de vías urinarias (10,3%), Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (3,0%) y Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (2,8%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	20	30	50	16,3
2	R100	Abdomen agudo	6	31	37	12,1
3	Z000	Examen médico general	18	5	23	7,5
4	R55X	Sincope y colapso	14		14	4,6
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	2	11	3,6
6	Z348	Supervisión de otros embarazos normales	10		10	3,3
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	5	8	2,6
8	L038	Celulitis de otros sitios	7		7	2,3
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	4	7	2,3
10	J068	Otras Infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores	6		6	2,0
SUBTOTAL			96	77	173	56,5
TOTAL HUILA			180	126	306	46
%			58,8	41,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 63. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R100	Abdomen agudo	12		12	15,2
2	Z000	Examen médico general	3	2	5	6,3
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada		4	4	5,1
4	O808	Parto único espontaneo otras presentaciones	3		3	3,8
5	N23X	Cólico renal no especificado		3	3	3,8
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		3	3	3,8
7	F200	Esquizofrenia paranoide		2	2	2,5
8	O868	Otras Infecciones puerperales especificadas	2		2	2,5
9	N201	Cálculo del uréter		2	2	2,5
10	J040	Laringitis aguda		2	2	2,5
SUBTOTAL			20	18	38	48,1
TOTAL LA ARGENTINA			50	29	79	100
%			63,3	36,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	8	1	9	5,1
2	R100	Abdomen agudo	8		8	4,5
3	Z540	Convalecencia consecutiva a cirugía	3	2	5	2,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	2	5	2,8
5	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	4		4	2,2
6	Z000	Examen médico general	4		4	2,2
7	R509	Fiebre no especificada	3	1	4	2,2
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	4		4	2,2
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	3	4	2,2
10	O808	Parto único espontaneo otras presentaciones	4		4	2,2
SUBTOTAL			42	9	51	28,7
TOTAL LA PLATA			135	43	178	100
%			75,8	24,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Huila, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 68,9% y para el género masculino un porcentaje promedio del 31,1%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Rinofaringitis aguda (5,1%), Neumonía no especificada (4,3%) e Infección de vías urinarias sitio no especificado (5%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades de infecciosas y no transmisibles.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 65. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	53	46	99	5,9
2	R509	Fiebre no especificada	41	52	93	5,5
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	49	27	76	4,5
4	R51X	Cefalea	26	19	45	2,7
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	33	9	42	2,5
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	25	11	36	2,1
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	21	15	36	2,1
8	J039	Amigdalitis aguda no especificada	13	11	24	1,4
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	15	6	21	1,2
10	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	14	6	20	1,2
SUBTOTAL			290	202	492	29,3
TOTAL HUILA			977	704	1681	100
%			58,1	41,9	100	

Tabla 65. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento del Huila, encontramos 1681 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 29,3% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 58,1% y masculino con el 41,9% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentran los procesos relacionados con las infecciones con el 13,2%, del total de las consultas sobresalen, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con un 7,3%, Fiebre no especificada (7,3%) y Otros dolores abdominales y los no especificados con un 6,9%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	21	22	43	7,3
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	22	11	33	5,6
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	15	12	27	4,6
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	11	7	18	3,0
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	4	14	2,4
6	J180	Bronconeumonía no especificada	7	3	10	1,7
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	5	4	9	1,5
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	9		9	1,5
9	R100	Abdomen agudo	4	5	9	1,5
10	R51X	Cefalea	6	3	9	1,5
SUBTOTAL			110	71	181	30,6
TOTAL IQUIRA			348	244	592	35
%			58,8	41,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 67. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10	3	13	6,9
2	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	7		7	3,7
3	R509	Fiebre no especificada		7	7	3,7
4	K041	Necrosis de la pulpa	4	3	7	3,7
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	2	6	3,2
6	T742	Abuso sexual	5		5	2,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	2	5	2,7
8	J459	Asma no especificado	2	3	5	2,7
9	J46X	Estado asmático	2	2	4	2,1
10	R51X	Cefalea	2	1	3	1,6
SUBTOTAL			39	23	62	33,0
TOTAL LA ARGENTINA			113	75	188	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	34	32	66	7,3
2	R509	Fiebre no especificada	20	23	43	4,8
3	R51X	Cefalea	18	15	33	3,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	17	13	30	3,3
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	12	27	3,0
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	20	3	23	2,6
7	J039	Amigdalitis aguda no especificada	13	7	20	2,2
8	J209	Bronquitis aguda no especificada	5	7	12	1,3
9	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	5	6	11	1,2
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	7	4	11	1,2
SUBTOTAL			154	122	276	30,6
TOTAL LA PLATA			516	385	901	100
%			57,3	42,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Huila, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 62,1%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 37,9%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en los tres municipios de cobertura.

Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento del Huila sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor, enfermedades infecciosas y signos y síntomas no especificados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Tabla 69. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	13	21	14,4
2	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	3	14	17	11,6
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	4	13	8,9
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada		7	7	4,8
5	R509	Fiebre no especificada	4	2	6	4,1
6	J189	Neumonía no especificada	2	2	4	2,7
7	L209	Dermatitis atópica no especificada		3	3	2,1
8	P073	Otros recién nacidos pretérmino		3	3	2,1
9	L309	Dermatitis no especificada	1	2	3	2,1
10	E45X	Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica		3	3	2,1
SUBTOTAL			27	53	80	54,8
TOTAL HUILA			58	88	146	100
%			39,7	60,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 69. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Huila 2018, donde se encontró un total de 146 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 54,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 39,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 60,3% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 14,4%, Bronquiolitis aguda no especificada, se ubica en segundo lugar con el 11,6% e Infección de vías urinarias sitio no especificado en tercer lugar con el 8,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 42,5% del total de consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	6	11	19,6
2	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	4	5	8,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4		4	7,1
4	B029	Herpes zoster sin complicaciones	1	2	3	5,4
5	R509	Fiebre no especificada	2		2	3,6
6	P073	Otros recién nacidos pretérmino		2	2	3,6
7	E43X	desnutrición proteicocalórica severa no especificada		2	2	3,6
8	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	1	1	2	3,6
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2		2	3,6
10	J189	Neumonía no especificada	1	1	2	3,6
SUBTOTAL			17	18	35	62,5
TOTAL IQUIRA			25	31	56	100
%			44,6	55,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 71. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada		6	6	18,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	2	4	12,1
3	E45X	Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica		3	3	9,1
4	E230	Hipopituitarismo		2	2	6,1
5	L309	Dermatitis no especificada		2	2	6,1
6	R509	Fiebre no especificada		2	2	6,1
7	J189	Neumonía no especificada	1	1	2	6,1
8	P073	Otros recién nacidos pretérmino		1	1	3,0
9	E440	desnutrición proteicocalórica moderada	1		1	3,0
10	R635	Aumento anormal de peso	1		1	3,0
SUBTOTAL			5	19	24	72,7
TOTAL LA ARGENTINA			10	23	33	100
%			30,3	69,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 72 de 100
--	--

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 72. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2	10	12	21,1
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	5	4	9	15,8
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	5	6	10,5
4	R05X	Tos	1	2	3	5,3
5	H109	Conjuntivitis no especificada		2	2	3,5
6	R509	Fiebre no especificada	2		2	3,5
7	H000	Orzuelo y otras inflamaciones profundas del párpado	2		2	3,5
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	2	3,5
9	P081	Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional		1	1	1,8
10	L089	Infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada	1		1	1,8
SUBTOTAL			15	25	40	70,2
TOTAL LA PLATA			23	34	57	100
%			40,4	59,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	70	67	137	10,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	56	42	98	7,8
3	K021	Caries de la dentina	44	39	83	6,6
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	36	31	67	5,3
5	Z000	Examen médico general	20	19	39	3,1
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15	19	34	2,7
7	R509	Fiebre no especificada	19	15	34	2,7
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	19	12	31	2,5
9	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	15	8	23	1,8
10	E440	Desnutrición proteicoenergética moderada	4	16	20	1,6
SUBTOTAL			298	268	566	44,8
TOTAL HUILA			626	638	1264	100
%			49,5	50,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 73. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Huila, donde se encontró un total de 1264 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 10,8%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso en segundo lugar con el 7,8% y Caries de la dentina se ubica en tercer lugar, con el 6,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 17,7% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	38	30	68	12,0
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	32	22	54	9,5
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	17	30	5,3
4	K021	Caries de la dentina	11	14	25	4,4
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	16	7	23	4,0
6	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	13	4	17	3,0
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	9	6	15	2,6
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	10	4	14	2,5
9	J039	Amigdalitis aguda no especificada	7	7	14	2,5
10	Z000	Examen médico general	6	8	14	2,5
SUBTOTAL			155	119	274	48,2
TOTAL IQUIRA			285	283	568	100
%			50,2	49,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 75. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	11	6	17	12,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	9	14	10,0
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	7	9	6,4
4	K021	Caries de la dentina	6	1	7	5,0
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	5	2	7	5,0
6	K040	Pulpitis	1	4	5	3,6
7	E46X	Desnutrición proteicocalorica no especificada	3	2	5	3,6
8	L309	Dermatitis no especificada	1	3	4	2,9
9	R509	Fiebre no especificada		4	4	2,9
10	R11X	Nausea y vomito	3		3	2,1
SUBTOTAL			37	38	75	53,6
TOTAL LA ARGENTINA			70	70	140	100
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 75 de 100
--	--

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 76. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	27	28	55	9,9
2	K021	Caries de la dentina	27	24	51	9,2
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	22	23	45	8,1
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	13	35	6,3
5	R509	Fiebre no especificada	13	5	18	3,2
6	J304	Rinitis alérgica no especificada	6	5	11	2,0
7	E669	Obesidad no especificada	3	7	10	1,8
8	K590	Constipación		10	10	1,8
9	Z713	Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta	4	5	9	1,6
10	Z000	Examen médico general	3	5	8	1,4
SUBTOTAL			127	125	252	45,3
TOTAL LA PLATA			271	285	556	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 77. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	35	50	85	7,9
2	K021	Caries de la dentina	39	42	81	7,5
3	Z000	Examen médico general	27	25	52	4,8
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	17	22	39	3,6
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	15	31	2,9
6	R509	Fiebre no especificada	6	14	20	1,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	10	20	1,9
8	R51X	Cefalea	9	9	18	1,7
9	Z008	Otros exámenes generales	10	7	17	1,6
10	B369	Micosis superficial sin otra especificación	9	7	16	1,5
SUBTOTAL			178	201	379	35,2
TOTAL HUILA			521	555	1076	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 77. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Huila, donde se encontró un total de 1076 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,6% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Parasitosis intestinal sin otra especificación con el 7,9%, Caries de la dentina, se ubica en segundo lugar con el 7,5% y Examen médico general en tercer lugar, con el 4,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 14,9% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	18	12	30	8,6
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	11	19	5,4
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	7	15	4,3
4	Z000	Examen médico general	4	9	13	3,7
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	5	7	12	3,4
6	R509	Fiebre no especificada	2	9	11	3,1
7	J039	Amigdalitis aguda no especificada	4	7	11	3,1
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9		9	2,6
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	3	7	2,0
10	R51X	Cefalea	2	4	6	1,7
SUBTOTAL			64	69	133	38,0
TOTAL IQUIRA			148	202	350	100
%			42,3	57,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 79. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	11	6	17	12,5
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	8	6	14	10,3
3	L309	Dermatitis no especificada	3	2	5	3,7
4	R509	Fiebre no especificada	1	4	5	3,7
5	K021	Caries de la dentina	1	4	5	3,7
6	Z719	Consulta no especificada	3	1	4	2,9
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3		3	2,2
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	2	3	2,2
9	Z008	Otros exámenes generales	2	1	3	2,2
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	3	2,2
SUBTOTAL			34	28	62	45,6
TOTAL LA ARGENTINA			67	69	136	100
%			49,3	50,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 78 de 100
--	--

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 80. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	22	37	59	10,0
2	K021	Caries de la dentina	20	26	46	7,8
3	Z000	Examen médico general	12	10	22	3,7
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	13	21	3,6
5	Z008	Otros exámenes generales	8	5	13	2,2
6	R51X	Cefalea	7	5	12	2,0
7	B369	Micosis superficial sin otra especificación	7	5	12	2,0
8	H547	Disminución de la agudeza visual sin especificación	5	5	10	1,7
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	5	10	1,7
10	H522	Astigmatismo	6	3	9	1,5
SUBTOTAL			100	114	214	36,3
TOTAL LA PLATA			306	284	590	100
%			51,9	48,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	46	27	73	6,3
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	39	18	57	5,0
3	Z000	Examen médico general	29	17	46	4,0
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	12	19	31	2,7
5	R51X	Cefalea	18	8	26	2,3
6	R074	Dolor en el pecho no especificado	11	12	23	2,0
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	9	12	21	1,8
8	O000	Embarazo abdominal	18		18	1,6
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	15	3	18	1,6
10	Z008	Otros exámenes generales	11	6	17	1,5
SUBTOTAL			208	122	330	28,7
TOTAL HUILA			800	351	1151	100
%			69,5	30,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 81. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Huila, donde se encontró un total de 1155 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 69,5% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 30,5% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con el 6,3%, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 5% y Examen médico general en tercer lugar, con el 4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades no transmisibles con el 9,2% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 6,1% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	26	12	38	9,5
2	K021	Caries de la dentina	22	5	27	6,7
3	Z000	Examen médico general	9	1	10	2,5
4	O000	Embarazo abdominal	10		10	2,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	1	10	2,5
6	R51X	Cefalea	6	3	9	2,2
7	R074	Dolor en el pecho no especificado	6	2	8	2,0
8	R509	Fiebre no especificada	7		7	1,7
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	4	2	6	1,5
10	N760	Vaginitis aguda	6		6	1,5
SUBTOTAL			105	26	131	32,6
TOTAL IQUIRA			303	99	402	100
%			75,4	24,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 83. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	P073	Otros recién nacidos pretérmino	8		8	5,4
2	K021	Caries de la dentina	5	2	7	4,8
3	Z093	Examen de seguimiento consecutivo a psicoterapia	5		5	3,4
4	L948	Otros trastornos localizados especificados del tejido conjuntivo	4		4	2,7
5	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	4		4	2,7
6	Z000	Examen médico general	2	2	4	2,7
7	J040	Laringitis aguda	1	3	4	2,7
8	R51X	Cefalea	3	1	4	2,7
9	N912	Amenorrea sin otra especificación	4		4	2,7
10	Z719	Consulta no especificada	3		3	2,0
SUBTOTAL			39	8	47	32,0
TOTAL LA ARGENTINA			109	38	147	100
%			74,1	25,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	19	20	39	5,9
2	Z000	Examen médico general	18	14	32	4,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	16	23	3,5
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	12	6	18	2,7
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	10	17	2,6
6	R51X	Cefalea	9	4	13	2,0
7	Z713	Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta	13		13	2,0
8	R074	Dolor en el pecho no especificado	4	9	13	2,0
9	Z008	Otros exámenes generales	8	4	12	1,8
10	H522	Astigmatismo	6	3	9	1,4
SUBTOTAL			103	86	189	28,5
TOTAL LA PLATA			435	228	663	100
%			65,6	34,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 85. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	138	23	161	7,6
2	K021	Caries de la dentina	56	21	77	3,6
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	44	11	55	2,6
4	R51X	Cefalea	43	7	50	2,3
5	Z008	Otros exámenes generales	43	7	50	2,3
6	N760	Vaginitis aguda	50		50	2,3
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	48		48	2,3
8	N912	Amenorrea sin otra especificación	35		35	1,6
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	27		27	1,3
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	21	1	22	1,0
SUBTOTAL			505	70	575	27,0
TOTAL HUILA			1781	351	2132	100
%			83,5	16,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 85. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018, donde se encontró un total de 2132 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 27% del total de las consultas, también se evidencia que el 83,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 16,5% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Examen médico general con un 7,6%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 3,6% y Otros Dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 2,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionados con signos y síntomas no específicos con el 12,6% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	25	6	31	4,3
2	K021	Caries de la dentina	21	7	28	3,9
3	N760	Vaginitis aguda	26		26	3,6
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	20		20	2,8
5	Z008	Otros exámenes generales	17	3	20	2,8
6	Z000	Examen médico general	18	1	19	2,6
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17		17	2,4
8	N912	Amenorrea sin otra especificación	16		16	2,2
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	16		16	2,2
10	K297	Gastritis no especificada	6	4	10	1,4
SUBTOTAL			182	21	203	28,3
TOTAL IQUIRA			581	137	718	100
%			80,9	19,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 87. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	17	3	20	8,7
2	N912	Amenorrea sin otra especificación	11		11	4,8
3	R51X	Cefalea	8	2	10	4,3
4	K021	Caries de la dentina	6	2	8	3,5
5	K040	Pulpitis	3	4	7	3,0
6	Z008	Otros exámenes generales	5	2	7	3,0
7	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	4		4	1,7
8	P369	Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada	3		3	1,3
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3		3	1,3
10	B369	Micosis superficial sin otra especificación	3		3	1,3
SUBTOTAL			63	13	76	33,0
TOTAL LA ARGENTINA			188	42	230	100
%			81,7	18,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 88. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	103	19	122	10,3
2	K021	Caries de la dentina	29	12	41	3,5
3	R51X	Cefalea	29	4	33	2,8
4	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	31		31	2,6
5	N760	Vaginitis aguda	23		23	1,9
6	Z008	Otros exámenes generales	21	2	23	1,9
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	4	22	1,9
8	R102	Dolor pélvico y perineal	20		20	1,7
9	Z713	Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta	18		18	1,5
10	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	16		16	1,4
SUBTOTAL			308	41	349	29,5
TOTAL LA PLATA			1012	172	1184	100
%			85,5	14,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	114	62	176	4,1
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	110	44	154	3,6
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	89	37	126	2,9
4	K021	Caries de la dentina	83	34	117	2,7
5	Z000	Examen médico general	83	33	116	2,7
6	M545	Lumbago no especificado	46	42	88	2,0
7	R51X	Cefalea	71	14	85	2,0
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	67	15	82	1,9
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	79		79	1,8
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	23	32	55	1,3
SUBTOTAL			765	313	1078	24,9
TOTAL HUILA			3059	1270	4329	100
%			70,7	29,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 89. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018, donde se encontró un total de 4329 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 24,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 70,7% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 29,3% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Otros exámenes generales con un 4,1% del total de las consultas, Hipertensión esencial primaria se ubica en segundo lugar con el 3,6% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 8,3% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	62	47	109	6,3
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	59	29	88	5,1
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	51	18	69	4,0
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	20	32	52	3,0
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	29	7	36	2,1
6	K021	Caries de la dentina	26	6	32	1,8
7	R100	Abdomen agudo	6	23	29	1,7
8	Z000	Examen médico general	21	7	28	1,6
9	R51X	Cefalea	23	1	24	1,4
10	N760	Vaginitis aguda	22		22	1,3
SUBTOTAL			319	170	489	28,2
TOTAL IQUIRA			1264	471	1735	100
%			72,9	27,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), LA ARGENTINA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	12	11	23	4,5
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	12	5	17	3,3
3	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	15		15	2,9
4	R100	Abdomen agudo	12		12	2,3
5	O000	Embarazo abdominal	10		10	1,9
6	N912	Amenorrea sin otra especificación	10		10	1,9
7	Z093	Examen de seguimiento consecutivo a psicoterapia	10		10	1,9
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	4	9	1,7
9	K021	Caries de la dentina	8	1	9	1,7
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	1	9	1,7
SUBTOTAL			102	22	124	24,0
TOTAL LA ARGENTINA			354	162	516	100
%			68,6	31,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co Página 87 de 100
--	--

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), LA PLATA – HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	49	27	76	3,4
2	Z000	Examen medico general	50	15	65	2,9
3	M545	Lumbago no especificado	35	28	63	2,8
4	Z008	Otros exámenes generales	50	11	61	2,7
5	R51X	Cefalea	43	12	55	2,4
6	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	54		54	2,4
7	I10X	Hipertension esencial primaria	39	10	49	2,2
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	30	18	48	2,1
9	N760	Vaginitis aguda	44		44	1,9
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	34	3	37	1,6
SUBTOTAL			428	124	552	24,4
TOTAL LA PLATA			1625	640	2265	100
%			71,7	28,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	270	158	428	21,3
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	32	39	71	3,5
3	Z008	Otros exámenes generales	43	21	64	3,2
4	Z000	Examen médico general	21	16	37	1,8
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	16	34	1,7
6	M545	Lumbago no especificado	12	22	34	1,7
7	R51X	Cefalea	15	15	30	1,5
8	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	14	14	28	1,4
9	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	23	4	27	1,3
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	21	4	25	1,2
SUBTOTAL			469	309	778	38,7
TOTAL HUILA			1191	818	2009	100
%			59,3	40,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 93. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Huila 2018, donde se encontró un total de 2009 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 59,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 40,7% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 21,3% del total de consultas, Infección de vías urinarias sitio no especificado se ubican en segundo lugar con el 3,5% Otros exámenes generales en tercer lugar, con el 3,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 22,7% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Iquira AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), IQUIRA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	196	102	298	28,3
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	24	31	55	5,2
3	Z008	Otros exámenes generales	24	18	42	4,0
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	17	11	28	2,7
5	P239	Neumonía congénita organismo no especificado	17		17	1,6
6	R42X	Mareo y desvanecimiento	9	6	15	1,4
7	M255	Dolor en articulación	7	7	14	1,3
8	K297	Gastritis no especificada	10	3	13	1,2
9	Z000	Examen médico general	8	5	13	1,2
10	H259	Catarata senil no especificada	9	3	12	1,1
SUBTOTAL			321	186	507	48,1
TOTAL IQUIRA			643	411	1054	100
%			61,0	39,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio la Argentina AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), LA ARGENTINA- HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	17	9	26	16,0
2	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	6	1	7	4,3
3	Z000	Examen médico general	2	3	5	3,1
4	R51X	Cefalea	3	2	5	3,1
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		3	3	1,8
6	M545	Lumbago no especificado		3	3	1,8
7	H269	Catarata no especificada	2	1	3	1,8
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	3		3	1,8
9	K295	Gastritis crónica no especificada	1	2	3	1,8
10	R300	Disuria	2		2	1,2
SUBTOTAL			36	24	60	36,8
TOTAL LA ARGENTINA			97	66	163	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Plata AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), LA PLATA - HUILA AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	57	47	104	13,1
2	M545	Lumbago no especificado	8	15	23	2,9
3	Z008	Otros exámenes generales	19	3	22	2,8
4	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	7	13	20	2,5
5	Z000	Examen médico general	11	8	19	2,4
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	14	1	15	1,9
7	R51X	Cefalea	7	7	14	1,8
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8	5	13	1,6
9	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	9	2	11	1,4
10	H259	Catarata senil no especificada	1	10	11	1,4
SUBTOTAL			141	111	252	31,8
TOTAL LA PLATA			451	341	792	100
%			56,9	43,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 97 a N° 100, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron algunos datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 97. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de Casos de Hipotiroidismo Congénito no tratado	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,12	0,15	87,50	77,58
HUILA		0,10	100	28,57
IQUIRA			100	100
LA ARGENTINA				
LA PLATA		0,80		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	8,05	9,10	1,03	2,61	0,34	1,07	2,39	7,91
HUILA	6,52	6,87	0,46	1,29		0,20	2,00	5,90
IQUIRA	9,30	4,29	0,37	1,14		0,00	3,94	4,14
LA ARGENTINA	9,09	7,30	0,93	1,60		0,27	3,45	4,06
LA PLATA	2,63	5,59	0,42	1,75			3,00	3,38

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 99. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	5,6	13,51	0,03	0,21	0,06	0,30
HUILA	6,27	15,43	0,01	0,14	0,02	0,20
IQUIRA	4,04	4,11		0,01		
LA ARGENTINA	5,09	2,85		0,02		0,03
LA PLATA	8,75	12,62	0,05	0,04	0,10	0,07

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 100. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2da a obstrucción	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix	Tasa de incidencia de kernicterus
NACIONAL	0,57	1,03	0,86	0,18	0,03	0,27
HUILA		0,6			0,02	
IQUIRA						
LA ARGENTINA		3,7				
LA PLATA					0,05	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 93 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 101. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Huila, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Nº PACIENTES 2018
D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII Y D66X ENFERMEDADES HUERFANAS	5
CANCER	8
B24X-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	1
Total	14

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

Tabla 102. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Huila, Patologías más costosas

MUNICIPIO	COSTOS	DIAGNÓSTICO
NACIONAL	\$ 6.755.088.816	D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII Y D66X ENFERMEDADES HUERFANAS N159 - ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION C531 - TUMOR MALIGNO DE EXOCERVIX
HUILA	\$ 621.453.213	D66X, B24X y CANCER
IQUIRA	\$ 518.867.000	D66X ENFERMEDADES HUERFANAS
LA PLATA	\$ 8.136.000	B24X-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I y RIPS Consulta 2018

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹².

¹² OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son:

Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales

Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI serán los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Huila que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

Tabla 103. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna
NACIONAL	29,46	10,47	83,96
HUILA	4,07	8,78	85,82
IQUIRA	10,59	10,01	69,92
LA ARGENTINA	26,63	9,01	100
LA PLATA	11,86	7,52	100

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 95 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 104. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	27,47	34,37	81,41	82,70	75,29	87,70	85,85	98,89
HUILA	24,81	25,49	100,00	72,57	61,29	90,71	68,13	98,56
IQUIRA	23,83	24,08		100,00	43,18	72,99	47,62	70,53
LA ARGENTINA	14,18	13,13		50,00	90,91	88,89	72,73	95,61
LA PLATA	28,54	26,12	100,00	79,17	73,68	80	89,47	95,47

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 105. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	3,92	0,35	0,82	1,73	0,92	0,12
HUILA	2,47	0,82	0,53	2,47	1,76	0,70
IQUIRA	1,86	1,86	2,93	1,86	1,33	0,03
LA ARGENTINA	5,86	5,86	0,54	8,79	8,79	0,00
LA PLATA	2,16	2,16	0,82	1,35	0,27	2,09

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Huila 2018

Tabla 106. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Huila 2018

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA, HUILA AIC EPS-I AÑO 2018												
N°	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							%
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	
1	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	36	14	50	5	13	13	10	6	3		25
2	EXPOSICIÓN A FLÚOR	28	5	33			8	17	8			16,5
3	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	8	13	21		1	5	3	2	4	6	10,5
4	BAJO PESO AL NACER	11		11				3	5	3		5,5
5	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	10		10				5	3	2		5
6	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	5	5	10	2	8						5
7	INTENTO DE SUICIDIO	2	8	10				3	3	3	1	5
8	DENGUE	2	6	8			1	1	1	4	1	4
9	DEFECTOS CONGENITOS	5	2	7	7							3,5
10	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	5		5					5			2,5
11	TUBERCULOSIS	1	3	4						3	1	2
12	VARICELA INDIVIDUAL	2	1	3		1	1		1			1,5
13	TOS FERINA	1	2	3	3							1,5
14	LESIONES DE CAUSA EXTERNA	2	1	3			1		1	1		1,5
15	INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	2	3		1					2	1,5
Subtotal		119	62	181	17	24	29	42	35	23	11	90,5
Total general		130	70	200	22	27	29	42	37	30	13	100
%		65	35	100	11,0	13,5	14,5	21,0	18,5	15,0	6,5	65

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2018 AIC EPS-I

Tabla 106. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Departamento del Huila, para el año 2018 se notificó al SIVIGILA un total de 151 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 90,5% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Violencia de Género con el 25% seguido de Exposición a flúor con el 16,5%, y, en tercer lugar, lo ocupan Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con el 10,5%, También se resaltan los eventos de Bajo peso al nacer con el 5,5% y Morbilidad Materna Extrema con el 5%.

La distribución por género se presentó así: el 65% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 35% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 12 a 17 años con un 21%, en segundo lugar, de 18 a 28 años con un 18,5% y en un tercer lugar el grupo atareo de 29 a 59 años con un 15%.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 97 de 100

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 107. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Huila 2019

Prioridad	2018		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa de mortalidad infantil por Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
5	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	007-Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 108. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Huila 2019

MUNICIPIO	Prioridad 1	Grupo de Riesgo
IQUIRA	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno-perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno-perinatal
LA ARGENTINA	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
LA PLATA	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 109. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Huila 2018

MUNICIPIO	Prioridad 1	Grupo de Riesgo
IQUIRA	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
LA ARGENTINA	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas
LA PLATA	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas
	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0



Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Carmen Gembuel
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 100 de 100