

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0
FECHA	Septiembre de 2019			
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2020 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2018, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2019			
PROCESO	Gestión del Buen Vivir			
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo			
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional			

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTENIDO

PRESENTACION	19
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA	21
Mapa del Departamento del Putumayo y sus municipios	21
Contexto Demográfico Ente Territorial	22
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	24
Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Putumayo por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018	26
Caracterización Demográfica AIC EPSI	27
Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo	28
Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018	41
Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI	43
Análisis de la estructura y volumen poblacional	56
Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI	57
Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018	70
Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Putumayo año 2018	73
Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018	74
Afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Putumayo 2018	77
Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	80
Dinámica Poblacional	84
CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	86

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	86
Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	89
Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	92
MORTALIDAD TRAZADORA	96
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ	100
Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas	103
LETALIDAD TRAZADORA	105
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	106
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2018	108
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA AFILIADOS AIC EPSI DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS; MUNICIPIO MOCOA AIC EPSI 2018	109
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA HOSPITALIZACIÓN AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2018	115
MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA URGENCIAS AFILIADOS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2018	122
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO	129
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	129
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	136
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	143
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	150
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	157
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	165
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	171
MORBILIDAD TRAZADORA	177
MORBILIDAD POR COSTO	180

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD _____ 180

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018 ____ 183

PRIORIZACIÓN _____ 184

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Putumayo _____22

Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Putumayo 2018 _____22

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Putumayo 2005,2018 y 2020 _____24

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Putumayo, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018 _____25

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Putumayo por ente territorial Régimen Subsidiado. _____25

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Putumayo _____26

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento del Putumayo. _____27

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo_28

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Mocoa _____29

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Colón ____30

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Orito ____31

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Asís_32

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Caicedo _____33



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Guzmán	34
Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sibundoy	35
Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Francisco	36
Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santiago	37
Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Valle del Guamuez	38
Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Villa Garzón	39
Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo Régimen Contributivo	40
Tabla 21. Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018	41
Tabla 22. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018	41
Tabla 23. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018	42
Tabla 24. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento del Putumayo AIC EPSI	43
Tabla 25. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Mocoa	44
Tabla 26. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Colon AIC EPSI	45
Tabla 27. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Orito AIC EPSI	46
Tabla 28. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI	47
Tabla 29. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI	48

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 30. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI

49

Tabla 31. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Sibundoy AIC EPSI

50

Tabla 32. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio San Francisco AIC EPSI

51

Tabla 33. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Santiago AIC EPSI

52

Tabla 34. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Valle del Guamuez AIC

EPSI

53

Tabla 35. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI

54

Tabla 36. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Régimen Contributivo

AIC EPSI

55

Tabla 37. Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI

57

Tabla 38. Índice Demográfico del Municipio Mocoa AIC EPSI

58

Tabla 39. Índice Demográfico del Municipio Colon AIC EPSI

59

Tabla 40. Índice Demográfico del Municipio Orito AIC EPSI

60

Tabla 41. Índice Demográfico del Municipio Puerto Asís AIC EPSI

61

Tabla 42. Índice Demográfico del Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI

62

Tabla 43. Índice Demográfico del Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI

63

Tabla 44. Índice Demográfico del Municipio Sibundoy AIC EPSI

64

Tabla 45. Índice Demográfico del Municipio San Francisco AIC EPSI

65

Tabla 46. Índice Demográfico del Municipio Santiago AIC EPSI

66

Tabla 47. Índice Demográfico del Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI

67

Tabla 48. Índice Demográfico del Municipio Villa Garzón AIC EPSI

68

Tabla 49. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC

EPSI Departamento del Putumayo año 2018

69

Tabla 50. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC

EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

70

Tabla 51. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC

EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del

Putumayo año 2018

71



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 5 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018	72
Tabla 53. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Putumayo año 2018	73
Tabla 54. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018	74
Tabla 55. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018	75
Tabla 56. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018	76
Tabla 57. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Putumayo 2018	77
Tabla 58. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo por grupos étnicos.	78
Tabla 59. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo y sus municipios año 2018	79
Tabla 60. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	80
Tabla 61. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	81
Tabla 62. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	82
Tabla 63. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	82
Tabla 64. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	83
Tabla 65. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	83
Tabla 66. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	84

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	86
Tabla 68. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	87
Tabla 69. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	88
Tabla 70. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	89
Tabla 71. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	90
Tabla 72. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	91
Tabla 73. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018	92
Tabla 74. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	94
Tabla 75. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	95
Tabla 76. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	96
Tabla 77. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	97
Tabla 78. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	97
Tabla 79. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	97
Tabla 80. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	98
Tabla 81. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	98

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	99
Tabla 83. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	99
Tabla 84. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	99
Tabla 85. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	100
Tabla 86. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	101
Tabla 87. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	101
Tabla 88. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	102
Tabla 89. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	102
Tabla 90. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	103
Tabla 91. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Putumayo 2018	103
Tabla 92. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	104
Tabla 93. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Mortalidad por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	105
Tabla 94. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	108
Tabla 95. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	109
Tabla 96. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	109

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 97. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	110
Tabla 98. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	110
Tabla 99. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	111
Tabla 100. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	111
Tabla 101. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	112
Tabla 102. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	112
Tabla 103. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	113
Tabla 104. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	113
Tabla 105. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	114
Tabla 106. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	115
Tabla 107. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	116
Tabla 108. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	116
Tabla 109. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	117
Tabla 110. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	117
Tabla 111. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	118

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	118
Tabla 113. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	119
Tabla 114. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	119
Tabla 115. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	120
Tabla 116. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	120
Tabla 117. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	121
Tabla 118. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	122
Tabla 119. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	123
Tabla 120. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	123
Tabla 121. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	124
Tabla 122. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	124
Tabla 123. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	125
Tabla 124. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	125
Tabla 125. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	126
Tabla 126. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	126

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 127. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	127
Tabla 128. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	127
Tabla 129. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	128
Tabla 130. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	129
Tabla 131. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	130
Tabla 132. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	130
Tabla 133. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	131
Tabla 134. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	131
Tabla 135. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	132
Tabla 136. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	132
Tabla 137. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	133
Tabla 138. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	133
Tabla 139. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	134
Tabla 140. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	134
Tabla 141. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	135

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 142. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	136
Tabla 143. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	137
Tabla 144. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	137
Tabla 145. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	138
Tabla 146. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	138
Tabla 147. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	139
Tabla 148. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	139
Tabla 149. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	140
Tabla 150. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	140
Tabla 151. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	141
Tabla 152. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	141
Tabla 153. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	142
Tabla 154. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	143
Tabla 155. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	144
Tabla 156. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	144

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 157. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	145
Tabla 158. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	145
Tabla 159. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	146
Tabla 160. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	146
Tabla 161. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	147
Tabla 162. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	147
Tabla 163. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	148
Tabla 164. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	148
Tabla 165. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	149
Tabla 166. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	150
Tabla 167. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	151
Tabla 168. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	151
Tabla 169. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	152
Tabla 170. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	152
Tabla 171. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	153

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 172. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	153
Tabla 173. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	154
Tabla 174. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	154
Tabla 175. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	155
Tabla 176. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	155
Tabla 177. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	156
Tabla 178. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	157
Tabla 179. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	158
Tabla 180. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	158
Tabla 181. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	159
Tabla 182. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	159
Tabla 183. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	160
Tabla 184. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	160
Tabla 185. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	161
Tabla 186. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	161

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 187. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	162
Tabla 188. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	162
Tabla 189. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	163
Tabla 190. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	164
Tabla 191. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	165
Tabla 192. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	165
Tabla 193. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018	166
Tabla 194. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	166
Tabla 195. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	167
Tabla 196. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	167
Tabla 197. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	168
Tabla 198. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	168
Tabla 199. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	169
Tabla 200. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	169
Tabla 201. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	170

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 202. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	171
Tabla 203. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018	172
Tabla 204. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018	172
Tabla 205. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orító AIC EPSI 2018	173
Tabla 206. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018	173
Tabla 207. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018	174
Tabla 208. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018	174
Tabla 209. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018	175
Tabla 210. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018	175
Tabla 211. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018	176
Tabla 212. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018	176
Tabla 213. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018	177
Tabla 214. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	178
Tabla 215. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	178
Tabla 216. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	179
Tabla 217. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018	179
Tabla 218. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Putumayo, Patologías más costosas	180

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 219. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Putumayo, Patologías más costosas _____ 180

Tabla 220. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018 _____ 181

Tabla 221. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018 _____ 182

Tabla 222. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018 _____ 182

Tabla 223. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018 _____ 183

Tabla 224. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Putumayo 2019 _____ 184

Tabla 225. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019 _____ 185

Tabla 226. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019 _____ 186

Tabla 227. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018 _____ 186

Tabla 228. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018 _____ 187

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Putumayo AIC EPSI _____ 43

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mocoa AIC EPSI _____ 44

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Colon AIC EPSI _____ 45

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Orito AIC EPSI _____ 46

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI _____ 47

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI _____ 48

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI _____ 49

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sibundoy AIC EPSI _____ 50

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 17 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio San Francisco AIC EPSI	51
Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Santiago AIC EPSI	52
Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI	53
Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI	54
Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Régimen Contributivo AIC EPSI	55
Gráfico 14. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Putumayo 2018	106
Gráfico 15. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Putumayo 2018	107



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACION

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 19 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 20 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA


La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Putumayo

El Departamento del Putumayo se encuentra ubicado al sur de país, pertenece a la Amazonia Colombiana, con una extensión de 27,820 KM² representa el 2,26% del territorio Nacional. Su territorio se extiende desde el pie de la cordillera oriental al occidente hasta la llanura amazónica al oriente, entre los ríos San Miguel y Putumayo al sur, el Cascabel al norte y el Caquetá al nororiente. Cuenta con tres regiones geográficas que registran todos los pisos térmicos, conocidas como Alta, Media y Bajo Putumayo. Geográficamente el Putumayo se encuentra localizado entre 01° 26' 18" y 00° 27' 37" de latitud norte, y 73° 50' 39" y 77° 4' 58" de longitud oeste.

En el Alto Putumayo o Valle de Sibundoy se encuentran los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, en el medio Putumayo se encuentran Mocoa, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Asís y en el Bajo Putumayo están ubicados los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, éste último en la frontera con Ecuador⁴.

Mapa del Departamento del Putumayo y sus municipios



Fuente: <https://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/municipios.html>

⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 21 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Contexto Demográfico Ente Territorial⁵

El Departamento del Putumayo, según DANE, cuenta para el año 2018, con 358.896 habitantes, 50,48% (181.152) corresponde a hombres y 49,52% (177.744) a mujeres, con respecto al año 2005 tenía una población de 310,132 se evidencia un crecimiento poblacional de 48.765 habitantes que corresponde al aumento del 15,72 % en la población.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población se refiere a la distribución del número de habitantes a través del territorio, para el Departamento del Putumayo tiene una superficie de 24,885 km y una población de 358.896 habitantes para el año 2018 y una densidad de población de 14,42 hab /Km2. (Ver Mapa 11). Teniendo en cuenta los municipios del Departamento, los tres primeros municipios con mayor densidad poblacional son: Sibundoy 288,06 hab/Km2, San Miguel 74,16 hab/Km2 y Colón 71,68 hab/Km2. Teniendo en cuenta la densidad de población por zona, la mayoría de los habitantes se encuentran distribuidos en la zona rural, por lo tanto, tiene mayor densidad poblacional que la urbana muy diferente al comportamiento nacional.

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Putumayo

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	181152	177744	179573	179323	358896
%	50,47	49,53	50,03	49,97	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Putumayo 2018

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Santiago	4.573	42,43	6.203	57,57	10.776	42,4
Colón	3.403	60,21	2.248	39,79	5.651	60,2
Sibundoy	10.533	73,16	3.863	26,84	14.396	73,2
San Francisco	4.271	59,40	2.919	40,60	7.190	59,4
Mocoa	37.078	83,08	7.553	16,92	44.631	83,1
Villa Garzón	11.383	53,20	10.016	46,80	21.399	53,2
Puerto Guzmán	5.067	20,976	19.102	79,03	24.169	21,0
Puerto Caicedo	5.400	36,67	9.329	63,33	14.729	36,7
Puerto Asís	34.807	55,93	27.425	44,07	62.232	55,9
Orito	26.017	46,15	30.348	53,84	56.365	46,2
Valle del Guamuéz	20.874	38,90	32.775	61,10	53.649	38,9
San Miguel	6.209	21,91	22.120	78,09	28.329	21,9
Leguízamo	9.708	63,12	5.672	36,88	15.380	63,1
Putumayo	179.323	49,97	179.573	50,03	358.896	50,0

Fuente: DANE Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones Censo 2005-2020

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Población por pertenencia étnica Departamento del Putumayo⁶.

Los pueblos indígenas presentes en el departamento del Putumayo según el Censo DANE 2005 son Awa, Coreguaje, Embera, Embera Katío, Inga, Camentsá, Cofán, Nasa, Siona, Uitoto. Adicionalmente los anteriores, La Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) reporta los pueblos indígenas Kichwa, Pastos, Murui y Yanacona. Por otra parte, el INCODER a 31 de diciembre del 2006, presentaba una relación de 54 resguardos constituidos legalmente, correspondiente a los grupos étnicos: Uitoto, Paez, Inga, Embera Chamí, Awa, Siona, Camentsá, Cofán, Coreguaje, EmberaKatío, Murui, Pastos, MuruiMuinane. Los datos de población indígena para el departamento del Putumayo de acuerdo a datos censo DANE 2005 fue de 44.515 habitantes, que representan 14,3% de la población total del departamento. En cuanto a la población Afro-putumayense relacionada en el censo 2005 del DANE, corresponde a 12,127, provenientes de comunidades Afro que inmigraron del interior del país y que progresivamente con la “colonización empresarial” y “colonización por soberanía” (Plan Afro 2008), se fueron agrupando en asentamientos afro, en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Leguízamo principalmente. Los asentamientos Afro en zonas rurales municipales, se han constituido en “consejos Comunitarios” como es el caso de Bajo Amarón y Puerto Colón en el municipio de San Miguel; Villa Arboleda en el municipio de Valle del Guamuez; Ranchería, San José de los Pinos, Versalles, Bálsamo, Los Andes y Las Américas en el municipio de Orito, San Luis y Primavera en el municipio de Puerto Asís; Bututo y Mayoyoque en el municipio de Puerto Guzmán. En la actualidad existen 16 organizaciones de base y 6 consejos comunitarios agrupados en la federación departamental de asociaciones de comunidades afro putumayenses FEDECAP (Plan Afro, 2008).

En el Putumayo existe la presencia de varios grupos étnicos como son: Indígenas, Afrocolombianos y los Colonos siendo este grupo el de mayor proporción con 76.32% seguido de los indígenas con 16.29%, Afrocolombianos con 4.8% y por último en menor proporción los Raizales con 0.04%.

Departamento del Putumayo Población por grupos de edades⁷

Al realizar el análisis de los cambios en la proporción de los habitantes por grupo de edad, se observa que para el grupo de menor de 1 año hay un incremento significativo para el año 1993 de 18,4%, con posterior descenso e incremento proporcional hasta el año 2020; Para el grupo de edad de 1 a 4 años, se observa un incremento proporcional en la población de 14,45% para el año 2018, en el año 2005 se observa la mayor población en este grupo de edad; En el grupo de menores de 5 a 14 años, se observa un crecimiento poblacional hasta el año 2005 de 25,4%, con posterior disminución para el año 2018; en el grupo de 15 a 24 años se observa un crecimiento poblacional proporcional durante los años analizados que representa el 41,04% para el año 2018; el mismo comportamiento se evidencia en los demás grupos poblacionales, cuyo crecimiento para el año 2018 es de 60,85% en el grupo de 45 a 59 años, 52,38% en el grupo de 60 a 79 y 73,65% en el grupo de 80 y más años; en general la población del departamento de Putumayo crece con el paso de los años, y más en los grupos económicamente activos, lo que conlleva al progreso del territorio.

⁶Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Putumayo 2018

⁷ Ibidem

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 23 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Putumayo 2005, 2018 y 2020

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	49.267	0,1	48.026	0,1	48.747	0,1
Infancia (6 a 11 años)	48.796	0,1	45.638	0,1	45.802	0,1
Adolescencia (12 a 18 años)	49.491	0,1	52.560	0,1	52.119	0,1
Juventud (14 a 26 años)	79.441	0,2	36.537	0,2	94.295	0,2
Adultez (27 a 59 años)	97.875	0,3	128.302	0,3	134.932	0,3
Persona mayor (60 años y +)	19.158	0,1	28.343	0,1	30.568	0,1
Total	344.028	1	358.896	1	406.463	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (21) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 474325 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2018.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 45301 personas en el Departamento del Putumayo año 2018, el 98,88% (44796 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 1,12% (505 afiliados) al régimen contributivo. En relación al género, el 48,9% de los afiliados son hombres y el 51,1% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad. De esta población, 30832 habitantes (68,1%), provienen del área rural y 14469 personas (31,9%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 24 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Putumayo, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2018

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	22157	23144	30832	14469	44796	505	45301
%	48,9	51,1	68,1	31,9	98,88	1,12	100

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Putumayo por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total
Nacional	233127	241198	474325	0,95	24605796	25228444	49834240
PUTUMAYO	22157	23144	44796	12,48	181152	177744	358896
MOCOA	567	581	7922	17,75	21831	22800	44631
COLON	738	768	1232	21,80	2716	2935	5651
ORITO	1406	1387	8419	14,94	28942	27423	56365
PUERTO ASIS	1454	1581	3055	4,91	31325	30907	62232
PUERTO CAICEDO	1402	1495	5446	36,97	7328	7401	14729
PUERTO GUZMAN	2239	2176	4698	19,44	12474	11695	24169
SIBUNDOY	1015	952	3155	21,92	7065	7331	14396
SAN FRANCISCO	6423	6718	1608	22,36	3610	3580	7190
SANTIAGO	669	624	1832	17,00	5388	5388	10776
VALLE DEL GUAMEZ HORMIGA	1018	1042	3903	7,28	27424	26225	53649
VILLAGARZON	1264	1301	3526	16,48	10649	10750	21399

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2018 según proyección DANE, se calcula en 49.834.240 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0,95% de la afiliación Nacional. Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Putumayo corresponden al 12,48%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 18,3% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados Puerto Caicedo (36,97%), San Francisco (22,4%), Sibundoy (21,92%) y Colon (21,8%; y los municipios con menor número de afiliados Puerto Asís (4,91%), Valle del Guamuez - Hormiga (7,28%) y Orito (14,94%) con relación a la población del Municipio.

Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,14% de los afiliados en relación al ente territorial.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Putumayo por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento del Putumayo por los 11 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Putumayo

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

En el Departamento del Putumayo el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados Nacional y Departamental AIC EPSI, se encuentra en Total con el 9,55%, y en promedio del 9,1%, siendo Orito el municipio con mayor concentración de afiliados con un 18,81% (8521 afiliados) seguido de Mocó con el 17,78% (8055 afiliados) y Puerto Caicedo con el 12,15% (5505 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Colon con el menor número de concentración de afiliados con el 2,8%, ubicándose en el cuartil 1, seguido de San Francisco con el 3,58% y Santiago con el 4,09% con relación a la población del Departamento AIC EPSI.

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, por ausencia de prestadores públicos, falta de capacidad instalada y/o el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento del Putumayo.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
PUTUMAYO	45301	100	358896	12,62	45301	100
MOCOA	8055	17,78	44631	18,05	8055	17,78
COLON	1255	2,77	5651	22,21	1255	2,77
ORITO	8521	18,81	56365	15,12	8521	18,81
PUERTO ASIS	3083	6,81	62232	4,95	3083	6,81
PUERTO CAICEDO	5505	12,15	14729	37,38	5505	12,15
PUERTO GUZMAN	4710	10,40	24169	19,49	4710	10,40
SIBUNDOY	3194	7,05	14396	22,19	3194	7,05
SAN FRANCISCO	1620	3,58	7190	22,53	1620	3,58
SANTIAGO	1851	4,09	10776	17,18	1851	4,09
VALLE DEL GUAMEZ -HORMIGA	3942	8,70	53649	7,35	3942	8,70
VILLAGARZON	3565	7,87	21399	16,66	3565	7,87

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Caracterización Demográfica AIC EPSI

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 19, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 15 a 19 años con el 12,5% (5660 afiliados), y para los municipios los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 10 a 14 años 8 municipios igual al departamento y de 15 a 19 años 3 municipios

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUa a diciembre 31 de 2018, con el total de 44631 afiliados para el Departamento del Putumayo, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 51%. Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino son Colon (54,5%), Mocoa (53,7%) y Villa Garzón (53,4%), los municipios con el menor porcentaje para género femenino corresponden a Puerto Guzmán (45,7%), seguido de Valle del Guamez- La Hormiga (49,4%) y Puerto Caicedo (49,8%). En el género masculino y en la relación inversa, los municipios representativos para este género corresponden a corresponden a Puerto Guzmán (54,3%), Valle del Guamez- La Hormiga (50,6%) y Puerto Caicedo (50,2%), datos evidenciados en las Tablas N° 8 hasta la Tabla N° 20 en las páginas siguientes.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 27 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo

Putumayo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	614	Primera infancia	4811	Menor de 1 año	614	Menor de 1 año	614	0-4	3934	4359358	40265
2	1 a 4 años	3320	Infancia	5649	1 a 4 años	3320	1 a 4 años	3320	5-9	4492	4280527	38305
3	5 años	877	Adolescencia	7724	5 a 14 años	9674	5 a 14 años	9674	10-14	5182	4252711	37671
4	6 a 9 años	3615	Juventud	12362	15 a 18 años	4576	15 a 44 años	21292	15-19	5660	4279637	37395
5	10 a 11 años	2034	Adultez	15686	19 a 44 años	16716	45 a 59 años	5722	20-24	4379	4299104	35625
6	12 a 13 años	2114	Persona mayor	4679	45 a 49 años	2214	Mayores de 60 años	4679	25-29	3135	4138652	30725
7	14 años	1034			50 a 54 años	1910			30-34	2923	3750017	24993
8	15 a 18 años	4576			55 a 59 años	1598			35-39	2785	3369633	22410
9	19 años	1084			60 a 64 años	1248			40-44	2410	3027900	19652
10	20 a 24 años	4379			65 a 69 años	1059			45-49	2214	2834721	16898
11	25 a 26 años	1289			70 a 74 años	851			50-54	1910	2804044	14914
12	27 a 29 años	1846			75 años y más	1521			55-59	1598	2466980	11700
13	30 a 34 años	2923							60-64	1248	1954304	9183
14	35 a 39 años	2785							65-69	1059	1477875	6878
15	40 a 44 años	2410							70-74	851	1061933	5193
16	45 a 49 años	2214							75-79	625	722987	3550
17	50 a 54 años	1910							80 Y MÁS	896	753857	3539
18	55 a 59 años	1598							Total	45301	49834240	358896
19	60 a 64 años	1248										
20	65 a 69 años	1059										
21	70 a 74 años	851										
22	75 a 79 años	625										
23	80 Y MÁS	896										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Mocoa

Mocoa												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	136	Primera infancia	899	Menor de 1 año	136	Menor de 1 año	136	0-4	731	40265	4400
2	1 a 4 años	595	Infancia	969	1 a 4 años	595	1 a 4 años	595	5-9	784	38305	4376
3	5 años	168	Adolescencia	1357	5 a 14 años	1718	5 a 14 años	1718	10-14	934	37671	4509
4	6 a 9 años	616	Juventud	2190	15 a 18 años	776	15 a 44 años	3653	15-19	981	37395	4037
5	10 a 11 años	353	Adulthood	2656	19 a 44 años	2877	45 a 59 años	1003	20-24	775	35625	4037
6	12 a 13 años	391	Persona mayor	817	45 a 49 años	386	Mayores de 60 años	817	25-29	592	30725	3960
7	14 años	190			50 a 54 años	346			30-34	481	24993	3312
8	15 a 18 años	776			55 a 59 años	271			35-39	452	22410	3059
9	19 años	205			60 a 64 años	218			40-44	372	19652	2802
10	20 a 24 años	775			65 a 69 años	194			45-49	386	16898	2408
11	25 a 26 años	244			70 a 74 años	155			50-54	346	14914	2190
12	27 a 29 años	348			75 años y más	250			55-59	271	11700	1723
13	30 a 34 años	481							60-64	218	9183	1273
14	35 a 39 años	452							65-69	194	6878	901
15	40 a 44 años	372							70-74	155	5193	697
16	45 a 49 años	386							75-79	111	3550	474
17	50 a 54 años	346							80 Y MÁS	139	3539	473
18	55 a 59 años	271							Total	7922	358896	44631
19	60 a 64 años	218										
20	65 a 69 años	194										
21	70 a 74 años	155										
22	75 a 79 años	111										
23	80 Y MÁS	139										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Colón

Colón												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	13	Primera infancia	116	Menor de 1 año	13	Menor de 1 año	13	0-4	99	40265	493
2	1 a 4 años	86	Infancia	164	1 a 4 años	86	1 a 4 años	86	5-9	115	38305	493
3	5 años	17	Adolescencia	227	5 a 14 años	281	5 a 14 años	281	10-14	166	37671	466
4	6 a 9 años	98	Juventud	294	15 a 18 años	127	15 a 44 años	556	15-19	140	37395	516
5	10 a 11 años	66	Adulthood	450	19 a 44 años	429	45 a 59 años	158	20-24	104	35625	565
6	12 a 13 años	70	Persona mayor	138	45 a 49 años	66	Mayores de 60 años	138	25-29	64	30725	503
7	14 años	30			50 a 54 años	50			30-34	87	24993	388
8	15 a 18 años	127			55 a 59 años	42			35-39	80	22410	345
9	19 años	13			60 a 64 años	31			40-44	81	19652	321
10	20 a 24 años	104			65 a 69 años	37			45-49	66	16898	284
11	25 a 26 años	20			70 a 74 años	25			50-54	50	14914	293
12	27 a 29 años	44			75 años y más	45			55-59	42	11700	261
13	30 a 34 años	87							60-64	31	9183	234
14	35 a 39 años	80							65-69	37	6878	172
15	40 a 44 años	81							70-74	25	5193	120
16	45 a 49 años	66							75-79	24	3550	93
17	50 a 54 años	50							80 Y MÁS	21	3539	104
18	55 a 59 años	42							Total	1232	358896	5651
19	60 a 64 años	31										
20	65 a 69 años	37										
21	70 a 74 años	25										
22	75 a 79 años	24										
23	80 Y MÁS	21										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Orito

Orito												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	107	Primera infancia	896	Menor de 1 año	107	Menor de 1 año	107	0-4	723	40265	7345
2	1 a 4 años	616	Infancia	1078	1 a 4 años	616	1 a 4 años	616	5-9	871	38305	6721
3	5 años	173	Adolescencia	1531	5 a 14 años	1866	5 a 14 años	1866	10-14	995	37671	6401
4	6 a 9 años	698	Juventud	2405	15 a 18 años	916	15 a 44 años	4073	15-19	1118	37395	6553
5	10 a 11 años	380	Adultez	2822	19 a 44 años	3157	45 a 59 años	953	20-24	839	35625	5783
6	12 a 13 años	414	Persona mayor	804	45 a 49 años	356	Mayores de 60 años	804	25-29	588	30725	4597
7	14 años	201			50 a 54 años	315			30-34	566	24993	3856
8	15 a 18 años	916			55 a 59 años	282			35-39	517	22410	3339
9	19 años	202			60 a 64 años	218			40-44	445	19652	2673
10	20 a 24 años	839			65 a 69 años	174			45-49	356	16898	2245
11	25 a 26 años	247			70 a 74 años	148			50-54	315	14914	1851
12	27 a 29 años	341			75 años y más	264			55-59	282	11700	1455
13	30 a 34 años	566							60-64	218	9183	1118
14	35 a 39 años	517							65-69	174	6878	878
15	40 a 44 años	445							70-74	148	5193	654
16	45 a 49 años	356							75-79	111	3550	458
17	50 a 54 años	315							80 Y MÁS	153	3539	438
18	55 a 59 años	282							Total	8419	358896	56365
19	60 a 64 años	218										
20	65 a 69 años	174										
21	70 a 74 años	148										
22	75 a 79 años	111										
23	80 Y MÁS	153										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Asís

Puerto Asís												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	59	Primera infancia	415	Menor de 1 año	59	Menor de 1 año	59	0-4	337	40265	6872
2	1 a 4 años	278	Infancia	443	1 a 4 años	278	1 a 4 años	278	5-9	377	38305	6618
3	5 años	78	Adolescencia	541	5 a 14 años	752	5 a 14 años	752	10-14	375	37671	6773
4	6 a 9 años	299	Juventud	843	15 a 18 años	310	15 a 44 años	1437	15-19	384	37395	6247
5	10 a 11 años	144	Adultez	993	19 a 44 años	1127	45 a 59 años	320	20-24	284	35625	6165
6	12 a 13 años	152	Persona mayor	209	45 a 49 años	130	Mayores de 60 años	209	25-29	210	30725	5474
7	14 años	79			50 a 54 años	100			30-34	209	24993	4314
8	15 a 18 años	310			55 a 59 años	90			35-39	191	22410	3916
9	19 años	74			60 a 64 años	70			40-44	159	19652	3401
10	20 a 24 años	284			65 a 69 años	49			45-49	130	16898	3039
11	25 a 26 años	96			70 a 74 años	31			50-54	100	14914	2620
12	27 a 29 años	114			75 años y más	59			55-59	90	11700	2038
13	30 a 34 años	209							60-64	70	9183	1622
14	35 a 39 años	191							65-69	49	6878	1150
15	40 a 44 años	159							70-74	31	5193	853
16	45 a 49 años	130							75-79	30	3550	599
17	50 a 54 años	100							80 Y MÁS	29	3539	531
18	55 a 59 años	90							Total	3055	358896	62232
19	60 a 64 años	70										
20	65 a 69 años	49										
21	70 a 74 años	31										
22	75 a 79 años	30										
23	80 Y MÁS	29										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Caicedo

Puerto Caicedo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	59	Primera infancia	506	Menor de 1 año	59	Menor de 1 año	59	0-4	425	40265	1600
2	1 a 4 años	366	Infancia	597	1 a 4 años	366	1 a 4 años	366	5-9	454	38305	1537
3	5 años	81	Adolescencia	878	5 a 14 años	999	5 a 14 años	999	10-14	545	37671	1482
4	6 a 9 años	373	Juventud	1443	15 a 18 años	557	15 a 44 años	2539	15-19	693	37395	1521
5	10 a 11 años	224	Adultez	2033	19 a 44 años	1982	45 a 59 años	817	20-24	484	35625	1528
6	12 a 13 años	201	Persona mayor	666	45 a 49 años	310	Mayores de 60 años	666	25-29	377	30725	1344
7	14 años	120			50 a 54 años	283			30-34	361	24993	1009
8	15 a 18 años	557			55 a 59 años	224			35-39	344	22410	835
9	19 años	136			60 a 64 años	185			40-44	280	19652	752
10	20 a 24 años	484			65 a 69 años	135			45-49	310	16898	655
11	25 a 26 años	146			70 a 74 años	133			50-54	283	14914	631
12	27 a 29 años	231			75 años y más	213			55-59	224	11700	502
13	30 a 34 años	361							60-64	185	9183	411
14	35 a 39 años	344							65-69	135	6878	322
15	40 a 44 años	280							70-74	133	5193	260
16	45 a 49 años	310							75-79	72	3550	164
17	50 a 54 años	283							80 Y MÁS	141	3539	176
18	55 a 59 años	224							Total	5446	358896	14729
19	60 a 64 años	185										
20	65 a 69 años	135										
21	70 a 74 años	133										
22	75 a 79 años	72										
23	80 Y MÁS	141										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puerto Guzmán

Puerto Guzmán												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	40	Primera infancia	452	Menor de 1 año	40	Menor de 1 año	40	0-4	368	40265	3100
2	1 a 4 años	328	Infancia	599	1 a 4 años	328	1 a 4 años	328	5-9	460	38305	2809
3	5 años	84	Adolescencia	863	5 a 14 años	1040	5 a 14 años	1040	10-14	580	37671	2630
4	6 a 9 años	376	Juventud	1284	15 a 18 años	506	15 a 44 años	2187	15-19	615	37395	2709
5	10 a 11 años	223	Adultez	1682	19 a 44 años	1681	45 a 59 años	650	20-24	421	35625	2453
6	12 a 13 años	228	Persona mayor	453	45 a 49 años	240	Mayores de 60 años	453	25-29	280	30725	1994
7	14 años	129			50 a 54 años	228			30-34	268	24993	1681
8	15 a 18 años	506			55 a 59 años	182			35-39	320	22410	1457
9	19 años	109			60 a 64 años	135			40-44	283	19652	1165
10	20 a 24 años	421			65 a 69 años	105			45-49	240	16898	990
11	25 a 26 años	119			70 a 74 años	93			50-54	228	14914	834
12	27 a 29 años	161			75 años y más	120			55-59	182	11700	667
13	30 a 34 años	268							60-64	135	9183	524
14	35 a 39 años	320							65-69	105	6878	421
15	40 a 44 años	283							70-74	93	5193	313
16	45 a 49 años	240							75-79	52	3550	218
17	50 a 54 años	228							80 Y MÁS	68	3539	204
18	55 a 59 años	182							Total	4698	358896	24169
19	60 a 64 años	135										
20	65 a 69 años	105										
21	70 a 74 años	93										
22	75 a 79 años	52										
23	80 Y MÁS	68										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sibundoy

Sibundoy												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	33	Primera infancia	288	Menor de 1 año	33	Menor de 1 año	33	0-4	241	40265	1255
2	1 a 4 años	208	Infancia	398	1 a 4 años	208	1 a 4 años	208	5-9	305	38305	1297
3	5 años	47	Adolescencia	509	5 a 14 años	649	5 a 14 años	649	10-14	344	37671	1239
4	6 a 9 años	258	Juventud	814	15 a 18 años	305	15 a 44 años	1426	15-19	385	37395	1334
5	10 a 11 años	140	Adultez	1099	19 a 44 años	1121	45 a 59 años	428	20-24	296	35625	1441
6	12 a 13 años	145	Persona mayor	411	45 a 49 años	164	Mayores de 60 años	411	25-29	205	30725	1312
7	14 años	59			50 a 54 años	139			30-34	188	24993	1017
8	15 a 18 años	305			55 a 59 años	125			35-39	186	22410	899
9	19 años	80			60 a 64 años	102			40-44	166	19652	811
10	20 a 24 años	296			65 a 69 años	95			45-49	164	16898	713
11	25 a 26 años	74			70 a 74 años	63			50-54	139	14914	736
12	27 a 29 años	131			75 años y más	151			55-59	125	11700	646
13	30 a 34 años	188							60-64	102	9183	563
14	35 a 39 años	186							65-69	95	6878	404
15	40 a 44 años	166							70-74	63	5193	276
16	45 a 49 años	164							75-79	62	3550	221
17	50 a 54 años	139							80 Y MÁS	89	3539	232
18	55 a 59 años	125							Total	3155	358896	14396
19	60 a 64 años	102										
20	65 a 69 años	95										
21	70 a 74 años	63										
22	75 a 79 años	62										
23	80 Y MÁS	89										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Francisco

San Francisco												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	20	Primera infancia	151	Menor de 1 año	20	Menor de 1 año	20	0-4	116	40265	671
2	1 a 4 años	96	Infancia	229	1 a 4 años	96	1 a 4 años	96	5-9	180	38305	684
3	5 años	35	Adolescencia	239	5 a 14 años	355	5 a 14 años	355	10-14	175	37671	710
4	6 a 9 años	145	Juventud	403	15 a 18 años	148	15 a 44 años	698	15-19	180	37395	606
5	10 a 11 años	84	Adultez	529	19 a 44 años	550	45 a 59 años	201	20-24	143	35625	602
6	12 a 13 años	58	Persona mayor	238	45 a 49 años	73	Mayores de 60 años	238	25-29	115	30725	577
7	14 años	33			50 a 54 años	75			30-34	86	24993	475
8	15 a 18 años	148			55 a 59 años	53			35-39	106	22410	477
9	19 años	32			60 a 64 años	55			40-44	68	19652	421
10	20 a 24 años	143			65 a 69 años	51			45-49	73	16898	361
11	25 a 26 años	47			70 a 74 años	45			50-54	75	14914	345
12	27 a 29 años	68			75 años y más	87			55-59	53	11700	306
13	30 a 34 años	86							60-64	55	9183	251
14	35 a 39 años	106							65-69	51	6878	226
15	40 a 44 años	68							70-74	45	5193	179
16	45 a 49 años	73							75-79	34	3550	136
17	50 a 54 años	75							80 Y MÁS	53	3539	163
18	55 a 59 años	53							Total	1608	358896	7190
19	60 a 64 años	55										
20	65 a 69 años	51										
21	70 a 74 años	45										
22	75 a 79 años	34										
23	80 Y MÁS	53										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santiago

Santiago												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	39	Primera infancia	209	Menor de 1 año	39	Menor de 1 año	39	0-4	174	40265	1102
2	1 a 4 años	135	Infancia	186	1 a 4 años	135	1 a 4 años	135	5-9	148	38305	1057
3	5 años	35	Adolescencia	286	5 a 14 años	332	5 a 14 años	332	10-14	184	37671	1004
4	6 a 9 años	113	Juventud	442	15 a 18 años	175	15 a 44 años	808	15-19	217	37395	1076
5	10 a 11 años	73	Adultez	645	19 a 44 años	633	45 a 59 años	249	20-24	155	35625	1036
6	12 a 13 años	81	Persona mayor	269	45 a 49 años	108	Mayores de 60 años	269	25-29	103	30725	898
7	14 años	30			50 a 54 años	74			30-34	114	24993	708
8	15 a 18 años	175			55 a 59 años	67			35-39	102	22410	583
9	19 años	42			60 a 64 años	51			40-44	117	19652	560
10	20 a 24 años	155			65 a 69 años	42			45-49	108	16898	513
11	25 a 26 años	40			70 a 74 años	44			50-54	74	14914	469
12	27 a 29 años	63			75 años y más	132			55-59	67	11700	401
13	30 a 34 años	114							60-64	51	9183	360
14	35 a 39 años	102							65-69	42	6878	321
15	40 a 44 años	117							70-74	44	5193	287
16	45 a 49 años	108							75-79	52	3550	187
17	50 a 54 años	74							80 Y MÁS	80	3539	214
18	55 a 59 años	67							Total	1832	358896	10776
19	60 a 64 años	51										
20	65 a 69 años	42										
21	70 a 74 años	44										
22	75 a 79 años	52										
23	80 Y MÁS	80										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Valle del Guamuez

Valle del Guamuez												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
2	Menor 1 año	65	Primera infancia	408	Menor de 1 año	65	Menor de 1 año	65	0-4	348	40265	5729
3	1 a 4 años	283	Infancia	472	1 a 4 años	283	1 a 4 años	283	5-9	337	38305	5477
4	5 años	60	Adolescencia	675	5 a 14 años	810	5 a 14 años	810	10-14	473	37671	5439
5	6 a 9 años	277	Juventud	1101	15 a 18 años	397	15 a 44 años	1913	15-19	506	37395	5796
6	10 a 11 años	195	Adultez	1379	19 a 44 años	1516	45 a 59 años	492	20-24	408	35625	5393
7	12 a 13 años	203	Persona mayor	340	45 a 49 años	188	Mayores de 60 años	340	25-29	280	30725	4429
8	14 años	75			50 a 54 años	160			30-34	274	24993	3731
9	15 a 18 años	397			55 a 59 años	144			35-39	227	22410	3612
10	19 años	109			60 a 64 años	103			40-44	218	19652	3443
11	20 a 24 años	408			65 a 69 años	92			45-49	188	16898	2849
12	25 a 26 años	112			70 a 74 años	56			50-54	160	14914	2438
13	27 a 29 años	168			75 años y más	89			55-59	144	11700	1741
14	30 a 34 años	274							60-64	103	9183	1269
15	35 a 39 años	227							65-69	92	6878	881
16	40 a 44 años	218							70-74	56	5193	637
17	45 a 49 años	188							75-79	40	3550	390
18	50 a 54 años	160							80 Y MÁS	49	3539	395
19	55 a 59 años	144							Total	3903	358896	53649
20	60 a 64 años	103										
21	65 a 69 años	92										
22	70 a 74 años	56										
23	75 a 79 años	40										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Villa Garzón

Villa Garzón												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	43	Primera infancia	463	Menor de 1 año	43	Menor de 1 año	43	0-4	365	40265	2326
2	1 a 4 años	322	Infancia	508	1 a 4 años	322	1 a 4 años	322	5-9	454	38305	2232
3	5 años	98	Adolescencia	607	5 a 14 años	863	5 a 14 años	863	10-14	409	37671	2152
4	6 a 9 años	356	Juventud	968	15 a 18 años	350	15 a 44 años	1580	15-19	419	37395	2209
5	10 a 11 años	152	Adultez	1091	19 a 44 años	1230	45 a 59 años	391	20-24	367	35625	2219
6	12 a 13 años	169	Persona mayor	327	45 a 49 años	159	Mayores de 60 años	327	25-29	220	30725	1954
7	14 años	88			50 a 54 años	126			30-34	208	24993	1466
8	15 a 18 años	350			55 a 59 años	106			35-39	192	22410	1212
9	19 años	69			60 a 64 años	77			40-44	174	19652	1092
10	20 a 24 años	367			65 a 69 años	82			45-49	159	16898	953
11	25 a 26 años	94			70 a 74 años	57			50-54	126	14914	918
12	27 a 29 años	126			75 años y más	111			55-59	106	11700	730
13	30 a 34 años	208							60-64	77	9183	597
14	35 a 39 años	192							65-69	82	6878	468
15	40 a 44 años	174							70-74	57	5193	376
16	45 a 49 años	159							75-79	37	3550	238
17	50 a 54 años	126							80 Y MÁS	74	3539	257
18	55 a 59 años	106							Total	3526	358896	21399
19	60 a 64 años	77										
20	65 a 69 años	82										
21	70 a 74 años	57										
22	75 a 79 años	37										
23	80 Y MÁS	74										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Putumayo Régimen Contributivo

Régimen Contributivo												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	8	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	7	4359358	40265
2	1 a 4 años	7	Infancia	6	1 a 4 años	7	1 a 4 años	7	5-9	7	4280527	38305
3	5 años	1	Adolescencia	11	5 a 14 años	9	5 a 14 años	9	10-14	2	4252711	37671
4	6 a 9 años	6	Juventud	175	15 a 18 años	9	15 a 44 años	422	15-19	22	4279637	37395
5	10 a 11 años	0	Adultez	307	19 a 44 años	413	45 a 59 años	60	20-24	103	4299104	35625
6	12 a 13 años	2	Persona mayor	7	45 a 49 años	34	Mayores de 60 años	7	25-29	101	4138652	30725
7	14 años	0			50 a 54 años	14			30-34	81	3750017	24993
8	15 a 18 años	9			55 a 59 años	12			35-39	68	3369633	22410
9	19 años	13			60 a 64 años	3			40-44	47	3027900	19652
10	20 a 24 años	103			65 a 69 años	3			45-49	34	2834721	16898
11	25 a 26 años	50			70 a 74 años	1			50-54	14	2804044	14914
12	27 a 29 años	51			75 años y más	0			55-59	12	2466980	11700
13	30 a 34 años	81							60-64	3	1954304	9183
14	35 a 39 años	68							65-69	3	1477875	6878
15	40 a 44 años	47							70-74	1	1061933	5193
16	45 a 49 años	34							75-79	0	722987	3550
17	50 a 54 años	14							80 Y MÁS	0	753857	3539
18	55 a 59 años	12							Total	505	49834240	358896
19	60 a 64 años	3										
20	65 a 69 años	3										
21	70 a 74 años	1										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018
Tabla 21. Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018

Grupos quinquenales de edad	Putumayo		Mocoa		Colon		Orito	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	22.157	23.144	3.664	4.258	560	672	4.150	4.269
0-4	2.024	1.910	374	357	50	49	360	363
5-9	2.312	2.180	383	401	53	62	459	412
10-14	2.613	2.569	472	462	76	90	524	471
15-19	2.874	2.786	473	508	72	68	581	537
20-24	2.073	2.306	339	436	56	48	406	433
25-29	1.335	1.800	256	336	23	41	238	350
30-34	1.280	1.643	195	286	36	51	224	342
35-39	1.293	1.492	178	274	31	49	254	263
40-44	1.158	1.252	156	216	30	51	205	240
45-49	1.050	1.164	175	211	34	32	165	191
50-54	914	996	148	198	19	31	154	161
55-59	847	751	134	137	23	19	141	141
60-64	615	633	102	116	14	17	114	104
65-69	569	490	92	102	19	18	84	90
70-74	462	389	72	83	11	14	86	62
75-79	315	310	53	58	4	20	67	44
80 y MÁS	423	473	62	77	9	12	88	65

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 22. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018

Grupos quinquenales de edad	Puerto Asís		Puerto Caicedo		Puerto Guzmán		Sibundoy	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	1.440	1.615	2.732	2.714	2.550	2.148	1.531	1.624
0-4	176	161	196	229	179	189	137	104
5-9	188	189	249	205	252	208	159	146
10-14	179	196	280	265	289	291	176	168
15-19	199	185	352	341	317	298	209	176
20-24	117	167	255	229	224	197	154	142
25-29	72	138	175	202	138	142	74	131
30-34	82	127	173	188	133	135	78	110
35-39	81	110	169	175	179	141	81	105
40-44	76	83	144	136	176	107	79	87
45-49	60	70	141	169	128	112	81	83
50-54	52	48	127	156	128	100	65	74
55-59	44	46	121	103	126	56	56	69
60-64	36	34	80	105	82	53	47	55
65-69	26	23	80	55	68	37	45	50
70-74	17	14	77	56	59	34	29	34
75-79	20	10	37	35	37	15	27	35
80 y MÁS	15	14	76	65	35	33	34	55

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 23. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018

Grupos quinquenales de edad	San Francisco		Santiago		Valle del Guamuez		Villa Garzón	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Hombres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	754	854	882	950	1.976	1.927	1.643	1.883
0-4	58	58	96	78	189	159	203	162
5-9	78	102	67	81	179	158	241	213
10-14	84	91	100	84	235	238	197	212
15-19	83	97	122	95	262	244	196	223
20-24	65	78	68	87	203	205	135	232
25-29	50	65	50	53	115	165	84	136
30-34	43	43	58	56	143	131	73	135
35-39	47	59	40	62	112	115	83	109
40-44	27	41	55	62	111	107	75	99
45-49	34	39	52	56	89	99	70	89
50-54	42	33	37	37	76	84	58	68
55-59	34	19	33	34	75	69	50	56
60-64	23	32	24	27	55	48	38	39
65-69	22	29	27	15	55	37	50	32
70-74	23	22	22	22	34	22	31	26
75-79	16	18	12	40	23	17	19	18
80 y MÁS	25	28	19	61	20	29	40	34

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo étnico y género
Departamento del Putumayo AIC EPSI**

Tabla 24. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento del Putumayo AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Putumayo AIC EPSI Año 2018					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	22.157	23.144	181.152	177.744
0-4	2.231.050	2.128.308	2.024	1.910	20.539	19.726
5-9	2.189.328	2.091.199	2.312	2.180	19.499	18.806
10-14	2.173.872	2.078.839	2.613	2.569	19.156	18.515
15-19	2.184.400	2.095.237	2.874	2.786	19.028	18.367
20-24	2.194.912	2.104.192	2.073	2.306	18.115	17.510
25-29	2.110.684	2.027.968	1.335	1.800	15.450	15.275
30-34	1.873.924	1.876.093	1.280	1.643	12.401	12.592
35-39	1.639.402	1.730.231	1.293	1.492	11.132	11.278
40-44	1.463.783	1.564.117	1.158	1.252	9.800	9.852
45-49	1.354.753	1.479.968	1.050	1.164	8.485	8.413
50-54	1.331.190	1.472.854	914	996	7.499	7.415
55-59	1.163.904	1.303.076	847	751	5.942	5.758
60-64	912.157	1.042.147	615	633	4.662	4.521
65-69	683.495	794.380	569	490	3.458	3.420
70-74	480.229	581.704	462	389	2.611	2.582
75-79	313.226	409.761	315	310	1.743	1.807
80 y MÁS	305.487	448.370	423	473	1.632	1.907

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento del Putumayo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 25. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mocoa

Grupo de edad	Municipio Mocoa Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	3.664	4.258	21.831	22.800
0-4	20.539	19.726	374	357	2.271	2.129
5-9	19.499	18.806	383	401	2.266	2.110
10-14	19.156	18.515	472	462	2.336	2.173
15-19	19.028	18.367	473	508	2.039	1.998
20-24	18.115	17.510	339	436	2.032	2.005
25-29	15.450	15.275	256	336	1.886	2.074
30-34	12.401	12.592	195	286	1.472	1.840
35-39	11.132	11.278	178	274	1.428	1.631
40-44	9.800	9.852	156	216	1.338	1.464
45-49	8.485	8.413	175	211	1.132	1.276
50-54	7.499	7.415	148	198	1.013	1.177
55-59	5.942	5.758	134	137	830	893
60-64	4.662	4.521	102	116	594	679
65-69	3.458	3.420	92	102	429	472
70-74	2.611	2.582	72	83	342	355
75-79	1.743	1.807	53	58	223	251
80 y MÁS	1.632	1.907	62	77	200	273

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Mocoa AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 26. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Colon AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Colon Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	560	672	2.716	2.935
0-4	20.539	19.726	50	49	253	240
5-9	19.499	18.806	53	62	255	238
10-14	19.156	18.515	76	90	234	232
15-19	19.028	18.367	72	68	259	257
20-24	18.115	17.510	56	48	286	279
25-29	15.450	15.275	23	41	243	260
30-34	12.401	12.592	36	51	171	217
35-39	11.132	11.278	31	49	161	184
40-44	9.800	9.852	30	51	150	171
45-49	8.485	8.413	34	32	130	154
50-54	7.499	7.415	19	31	139	154
55-59	5.942	5.758	23	19	122	139
60-64	4.662	4.521	14	17	107	127
65-69	3.458	3.420	19	18	77	95
70-74	2.611	2.582	11	14	54	66
75-79	1.743	1.807	4	20	36	57
80 y MÁS	1.632	1.907	9	12	39	65

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Colon AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 27. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Orto AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Orto Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	4.150	4.269	28.942	27.423
0-4	20.539	19.726	360	363	3.730	3.615
5-9	19.499	18.806	459	412	3.393	3.328
10-14	19.156	18.515	524	471	3.231	3.170
15-19	19.028	18.367	581	537	3.404	3.149
20-24	18.115	17.510	406	433	2.967	2.816
25-29	15.450	15.275	238	350	2.348	2.249
30-34	12.401	12.592	224	342	2.041	1.815
35-39	11.132	11.278	254	263	1.757	1.582
40-44	9.800	9.852	205	240	1.364	1.309
45-49	8.485	8.413	165	191	1.205	1.040
50-54	7.499	7.415	154	161	964	887
55-59	5.942	5.758	141	141	726	729
60-64	4.662	4.521	114	104	591	527
65-69	3.458	3.420	84	90	445	433
70-74	2.611	2.582	86	62	332	322
75-79	1.743	1.807	67	44	236	222
80 y MÁS	1.632	1.907	88	65	208	230

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo étnico y género Municipio Orto AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 28. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Asís Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	1.440	1.615	31.325	30.907
0-4	20.539	19.726	176	161	3.498	3.374
5-9	19.499	18.806	188	189	3.352	3.266
10-14	19.156	18.515	179	196	3.443	3.330
15-19	19.028	18.367	199	185	3.125	3.122
20-24	18.115	17.510	117	167	3.065	3.100
25-29	15.450	15.275	72	138	2.734	2.740
30-34	12.401	12.592	82	127	2.149	2.165
35-39	11.132	11.278	81	110	1.962	1.954
40-44	9.800	9.852	76	83	1.687	1.714
45-49	8.485	8.413	60	70	1.459	1.580
50-54	7.499	7.415	52	48	1.352	1.268
55-59	5.942	5.758	44	46	1.060	978
60-64	4.662	4.521	36	34	820	802
65-69	3.458	3.420	26	23	599	551
70-74	2.611	2.582	17	14	447	406
75-79	1.743	1.807	20	10	312	287
80 y MÁS	1.632	1.907	15	14	261	270

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Asís AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 29. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Caicedo Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	2.732	2.714	7.328	7.401
0-4	20.539	19.726	196	229	814	786
5-9	19.499	18.806	249	205	774	763
10-14	19.156	18.515	280	265	741	741
15-19	19.028	18.367	352	341	760	761
20-24	18.115	17.510	255	229	767	761
25-29	15.450	15.275	175	202	668	676
30-34	12.401	12.592	173	188	490	519
35-39	11.132	11.278	169	175	403	432
40-44	9.800	9.852	144	136	366	386
45-49	8.485	8.413	141	169	323	332
50-54	7.499	7.415	127	156	315	316
55-59	5.942	5.758	121	103	248	254
60-64	4.662	4.521	80	105	205	206
65-69	3.458	3.420	80	55	161	161
70-74	2.611	2.582	77	56	128	132
75-79	1.743	1.807	37	35	80	84
80 y MÁS	1.632	1.907	76	65	85	91

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI



Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 30. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puerto Guzmán Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	2.550	2.148	12.474	11.695
0-4	20.539	19.726	179	189	1.591	1.509
5-9	19.499	18.806	252	208	1.457	1.352
10-14	19.156	18.515	289	291	1.378	1.252
15-19	19.028	18.367	317	298	1.419	1.290
20-24	18.115	17.510	224	197	1.275	1.178
25-29	15.450	15.275	138	142	1.035	959
30-34	12.401	12.592	133	135	876	805
35-39	11.132	11.278	179	141	758	699
40-44	9.800	9.852	176	107	607	558
45-49	8.485	8.413	128	112	511	479
50-54	7.499	7.415	128	100	424	410
55-59	5.942	5.758	126	56	333	334
60-64	4.662	4.521	82	53	257	267
65-69	3.458	3.420	68	37	206	215
70-74	2.611	2.582	59	34	151	162
75-79	1.743	1.807	37	15	103	115
80 y MÁS	1.632	1.907	35	33	93	111

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 31. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sibundoy AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Sibundoy Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	1.531	1.624	7.065	7.331
0-4	20.539	19.726	137	104	645	610
5-9	19.499	18.806	159	146	669	628
10-14	19.156	18.515	176	168	626	613
15-19	19.028	18.367	209	176	674	660
20-24	18.115	17.510	154	142	752	689
25-29	15.450	15.275	74	131	662	650
30-34	12.401	12.592	78	110	472	545
35-39	11.132	11.278	81	105	433	466
40-44	9.800	9.852	79	87	385	426
45-49	8.485	8.413	81	83	331	382
50-54	7.499	7.415	65	74	348	388
55-59	5.942	5.758	56	69	303	343
60-64	4.662	4.521	47	55	261	302
65-69	3.458	3.420	45	50	188	216
70-74	2.611	2.582	29	34	131	145
75-79	1.743	1.807	27	35	93	128
80 y MÁS	1.632	1.907	34	55	92	140

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sibundoy AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 32. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Francisco AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio San Francisco Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	754	854	3.610	3.580
0-4	20.539	19.726	58	58	339	332
5-9	19.499	18.806	78	102	340	344
10-14	19.156	18.515	84	91	339	371
15-19	19.028	18.367	83	97	311	295
20-24	18.115	17.510	65	78	310	292
25-29	15.450	15.275	50	65	288	289
30-34	12.401	12.592	43	43	249	226
35-39	11.132	11.278	47	59	235	242
40-44	9.800	9.852	27	41	209	212
45-49	8.485	8.413	34	39	187	174
50-54	7.499	7.415	42	33	169	176
55-59	5.942	5.758	34	19	172	134
60-64	4.662	4.521	23	32	134	117
65-69	3.458	3.420	22	29	101	125
70-74	2.611	2.582	23	22	90	89
75-79	1.743	1.807	16	18	64	72
80 y MÁS	1.632	1.907	25	28	73	90

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Francisco AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 33. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santiago AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santiago Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	882	950	5.388	5.388
0-4	20.539	19.726	96	78	561	541
5-9	19.499	18.806	67	81	535	522
10-14	19.156	18.515	100	84	503	501
15-19	19.028	18.367	122	95	547	529
20-24	18.115	17.510	68	87	536	500
25-29	15.450	15.275	50	53	466	432
30-34	12.401	12.592	58	56	359	349
35-39	11.132	11.278	40	62	287	296
40-44	9.800	9.852	55	62	283	277
45-49	8.485	8.413	52	56	252	261
50-54	7.499	7.415	37	37	224	245
55-59	5.942	5.758	33	34	193	208
60-64	4.662	4.521	24	27	189	171
65-69	3.458	3.420	27	15	156	165
70-74	2.611	2.582	22	22	127	160
75-79	1.743	1.807	12	40	85	102
80 y MÁS	1.632	1.907	19	61	85	129

Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santiago AIC EPSI



Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 34. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Valle del Guamuez Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	1.976	1.927	27.424	26.225
0-4	20.539	19.726	189	159	2.922	2.807
5-9	19.499	18.806	179	158	2.797	2.680
10-14	19.156	18.515	235	238	2.780	2.659
15-19	19.028	18.367	262	244	2.916	2.880
20-24	18.115	17.510	203	205	2.754	2.639
25-29	15.450	15.275	115	165	2.264	2.165
30-34	12.401	12.592	143	131	1.818	1.913
35-39	11.132	11.278	112	115	1.726	1.886
40-44	9.800	9.852	111	107	1.753	1.690
45-49	8.485	8.413	89	99	1.492	1.357
50-54	7.499	7.415	76	84	1.267	1.171
55-59	5.942	5.758	75	69	972	769
60-64	4.662	4.521	55	48	706	563
65-69	3.458	3.420	55	37	491	390
70-74	2.611	2.582	34	22	353	284
75-79	1.743	1.807	23	17	207	183
80 y MÁS	1.632	1.907	20	29	206	189

Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 35. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Villa Garzón Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	181.152	177.744	1.643	1.883	10.649	10.750
0-4	20.539	19.726	203	162	1.184	1.142
5-9	19.499	18.806	241	213	1.124	1.108
10-14	19.156	18.515	197	212	1.076	1.076
15-19	19.028	18.367	196	223	1.104	1.105
20-24	18.115	17.510	135	232	1.114	1.105
25-29	15.450	15.275	84	136	972	982
30-34	12.401	12.592	73	135	712	754
35-39	11.132	11.278	83	109	585	627
40-44	9.800	9.852	75	99	532	560
45-49	8.485	8.413	70	89	470	483
50-54	7.499	7.415	58	68	458	460
55-59	5.942	5.758	50	56	361	369
60-64	4.662	4.521	38	39	298	299
65-69	3.458	3.420	50	32	234	234
70-74	2.611	2.582	31	26	185	191
75-79	1.743	1.807	19	18	116	122
80 y MÁS	1.632	1.907	40	34	124	133

Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Villa Garzón AIC EPSI



Fuente: BD BDU AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Régimen Contributivo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Régimen Contributivo Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	275	230	181.152	177.744
0-4	2.231.050	2.128.308	6	1	20.539	19.726
5-9	2.189.328	2.091.199	4	3	19.499	18.806
10-14	2.173.872	2.078.839	1	1	19.156	18.515
15-19	2.184.400	2.095.237	8	14	19.028	18.367
20-24	2.194.912	2.104.192	51	52	18.115	17.510
25-29	2.110.684	2.027.968	60	41	15.450	15.275
30-34	1.873.924	1.876.093	42	39	12.401	12.592
35-39	1.639.402	1.730.231	38	30	11.132	11.278
40-44	1.463.783	1.564.117	24	23	9.800	9.852
45-49	1.354.753	1.479.968	21	13	8.485	8.413
50-54	1.331.190	1.472.854	8	6	7.499	7.415
55-59	1.163.904	1.303.076	10	2	5.942	5.758
60-64	912.157	1.042.147	0	3	4.662	4.521
65-69	683.495	794.380	1	2	3.458	3.420
70-74	480.229	581.704	1	0	2.611	2.582
75-79	313.226	409.761	0	0	1.743	1.807
80 y MÁS	305.487	448.370	0	0	1.632	1.907

Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en el Departamento y los municipios del Departamento del Cauca, presenta una pirámide poblacional progresiva, caracterizada por una base pequeña en niños menores de 4 años, que se aumenta progresivamente en los grupos poblacionales jóvenes y adultos, y que de la misma manera va disminuyendo hacia la cima en los adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre el grupo de 15 a 19 años de edad.

El 8,68% de los afiliados son menores de 5 años, por debajo del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 9,78%. La población menor de 15 años, representa el 30,04% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 31,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 15 a 19 años con un 12,49% para el Departamento del Putumayo y que de manera similar se ve reflejado en 3 de los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, para los demás el rango de rango de edad que tiene mayor porcentaje es el grupo de 10 a 14 años con un promedio de 11,57%.

De la misma manera el 59,12% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 47,14% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,3% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Putumayo, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Equivalentemente tanto en el Departamento del Putumayo y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 51% y para el género masculino representa el 49%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 56 de 188		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI

Tabla 37. Índice Demográfico del Departamento del Putumayo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	NACIONAL	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.834.240	45.301	358.896
Población Masculina	24.605.796	22.157	181.152
Población femenina	25.228.444	23.144	177.744
Relación hombres: mujer	97,53	95,74	102
Razón niños: mujer	34	32	43
Índice de infancia	26	30	32
Índice de juventud	26	29	29
Índice de vejez	8	8	5
Índice de envejecimiento	31	25	16
Índice demográfico de dependencia	51,36	60,29	60,58
Índice de dependencia infantil	39,16	48,15	52,01
Índice de dependencia mayores	12,20	12,14	8,57
Índice de Friz	132,27	186,49	183,00

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas menores de 15 años, hay 25 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Putumayo por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 48 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Putumayo de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 57 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 38. Índice Demográfico del Municipio Mocoa AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	7.922	44.631
Población Masculina	181.152	3.664	21.831
Población femenina	177.744	4.258	22.800
Relación hombres: mujer	101,92	86,05	96
Razón niños: mujer	43	32	36
Índice de infancia	32	31	30
Índice de juventud	29	30	27
Índice de vejez	5	8	6
Índice de envejecimiento	16	24	19
Índice demográfico de dependencia	60,58	62,54	54,96
Índice de dependencia infantil	52,01	50,25	46,13
Índice de dependencia mayores	8,57	12,29	8,84
Índice de Friz	183,00	202,84	149,57

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 86 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En El municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 63 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Índice Demográfico del Municipio Colon AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	1.232	5.651
Población Masculina	181.152	560	2.716
Población femenina	177.744	672	2.935
Relación hombres: mujer	101,92	83,33	93
Razón niños: mujer	43	29	32
Índice de infancia	32	31	26
Índice de juventud	29	25	28
Índice de vejez	5	9	9
Índice de envejecimiento	16	28	34
Índice demográfico de dependencia	60,58	65,37	52,32
Índice de dependencia infantil	52,01	51,01	39,14
Índice de dependencia mayores	8,57	14,36	13,18
Índice de Friz	183,00	165,61	147,09

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 83 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 28 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 65 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 51 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 59 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Índice Demográfico del Municipio Orito AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	8.419	56.365
Población Masculina	181.152	4.150	28.942
Población femenina	177.744	4.269	27.423
Relación hombres: mujer	101,92	97,21	106
Razón niños: mujer	43	31	53
Índice de infancia	32	31	36
Índice de juventud	29	30	30
Índice de vejez	5	7	4
Índice de envejecimiento	16	23	12
Índice demográfico de dependencia	60,58	60,55	68,40
Índice de dependencia infantil	52,01	49,37	61,15
Índice de dependencia mayores	8,57	11,17	7,25
Índice de Friz	183,00	196,76	223,07

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 31 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 61 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 41. Índice Demográfico del Municipio Puerto Asís AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	3.055	62.232
Población Masculina	181.152	1.440	31.325
Población femenina	177.744	1.615	30.907
Relación hombres: mujer	101,92	89,16	101
Razón niños: mujer	43	38	42
Índice de infancia	32	36	33
Índice de juventud	29	29	29
Índice de vejez	5	5	5
Índice de envejecimiento	16	13	15
Índice demográfico de dependencia	60,58	67,21	60,24
Índice de dependencia infantil	52,01	59,61	52,18
Índice de dependencia mayores	8,57	7,61	8,07
Índice de Friz	183,00	213,79	180,71

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 89 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 38 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 13 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 67 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 60 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 61 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Índice Demográfico del Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	5.446	14.729
Población Masculina	181.152	2.732	7.328
Población femenina	177.744	2.714	7.401
Relación hombres: mujer	101,92	100,66	99
Razón niños: mujer	43	30	41
Índice de infancia	32	26	31
Índice de juventud	29	29	30
Índice de vejez	5	9	6
Índice de envejecimiento	16	34	20
Índice demográfico de dependencia	60,58	53,80	60,31
Índice de dependencia infantil	52,01	40,21	50,27
Índice de dependencia mayores	8,57	13,58	10,03
Índice de Friz	183,00	163,47	188,86

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 34 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 54 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 40 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Índice Demográfico del Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	4.698	24.169
Población Masculina	181.152	2.550	12.474
Población femenina	177.744	2.148	11.695
Relación hombres: mujer	101,92	118,72	107
Razón niños: mujer	43	33	52
Índice de infancia	32	30	35
Índice de juventud	29	28	30
Índice de vejez	5	7	5
Índice de envejecimiento	16	23	14
Índice demográfico de dependencia	60,58	58,08	66,98
Índice de dependencia infantil	52,01	47,38	59,00
Índice de dependencia mayores	8,57	10,70	7,99
Índice de Friz	183,00	182,09	212,51

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 119 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 58 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 47 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 44. Índice Demográfico del Municipio Sibundoy AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	3.155	14.396
Población Masculina	181.152	1.531	7.065
Población femenina	177.744	1.624	7.331
Relación hombres: mujer	101,92	94,27	96
Razón niños: mujer	43	29	33
Índice de infancia	32	28	26
Índice de juventud	29	28	28
Índice de vejez	5	10	8
Índice de envejecimiento	16	35	30
Índice demográfico de dependencia	60,58	61,30	51,98
Índice de dependencia infantil	52,01	45,50	40,02
Índice de dependencia mayores	8,57	15,80	11,96
Índice de Friz	183,00	181,11	148,98

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 94 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 10 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 35 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 61 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 46 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 16 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 64 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 45. Índice Demográfico del Municipio San Francisco AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	1.608	7.190
Población Masculina	181.152	754	3.610
Población femenina	177.744	854	3.580
Relación hombres: mujer	101,92	88,29	101
Razón niños: mujer	43	27	39
Índice de infancia	32	29	29
Índice de juventud	29	27	25
Índice de vejez	5	11	10
Índice de envejecimiento	16	39	34
Índice demográfico de dependencia	60,58	68,55	62,63
Índice de dependencia infantil	52,01	49,37	46,71
Índice de dependencia mayores	8,57	19,18	15,92
Índice de Friz	183,00	195,50	154,04

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 88 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 11 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 39 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 69 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 19 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 65 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Índice Demográfico del Municipio Santiago AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	1.832	10.776
Población Masculina	181.152	882	5.388
Población femenina	177.744	950	5.388
Relación hombres: mujer	101,92	92,84	100
Razón niños: mujer	43	37	42
Índice de infancia	32	28	29
Índice de juventud	29	26	28
Índice de vejez	5	12	9
Índice de envejecimiento	16	43	32
Índice demográfico de dependencia	60,58	65,34	63,17
Índice de dependencia infantil	52,01	45,67	47,90
Índice de dependencia mayores	8,57	19,68	15,28
Índice de Friz	183,00	163,95	179,31

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio por cada 100 mujeres hay 93 hombres.
Razón niños mujer	En el municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 43 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 65 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 46 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 20 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 66 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 47. Índice Demográfico del Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	3.903	53.649
Población Masculina	181.152	1.976	27.424
Población femenina	177.744	1.927	26.225
Relación hombres: mujer	101,92	102,54	105
Razón niños: mujer	43	33	39
Índice de infancia	32	30	31
Índice de juventud	29	31	29
Índice de vejez	5	6	4
Índice de envejecimiento	16	20	14
Índice demográfico de dependencia	60,58	55,62	54,60
Índice de dependencia infantil	52,01	46,17	47,97
Índice de dependencia mayores	8,57	9,45	6,64
Índice de Friz	183,00	183,46	164,58

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 46 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 67 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 48. Índice Demográfico del Municipio Villa Garzón AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	358.896	3.526	21.399
Población Masculina	181.152	1.643	10.649
Población femenina	177.744	1.883	10.750
Relación hombres: mujer	101,92	87,25	99
Razón niños: mujer	43	36	41
Índice de infancia	32	35	31
Índice de juventud	29	29	30
Índice de vejez	5	7	6
Índice de envejecimiento	16	20	20
Índice demográfico de dependencia	60,58	72,17	60,29
Índice de dependencia infantil	52,01	59,96	50,26
Índice de dependencia mayores	8,57	12,21	10,03
Índice de Friz	183,00	224,69	188,84

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 87 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 36 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 72 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 60 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Putumayo año 2018

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	1910	6	0,31	2024	5	0,25	3934	11	0,28
5-9	2180	9	0,41	2312	14	0,61	4492	23	0,51
10-14	2569	25	0,97	2613	33	1,26	5182	58	1,12
15-19	2786	31	1,11	2874	51	1,77	5660	82	1,45
20-24	2306	16	0,69	2073	28	1,35	4379	44	1,00
25-29	1800	20	1,11	1335	29	2,17	3135	49	1,56
30-34	1643	29	1,77	1280	39	3,05	2923	68	2,33
35-39	1492	43	2,88	1293	43	3,33	2785	86	3,09
40-44	1252	45	3,59	1158	32	2,76	2410	77	3,20
45-49	1164	35	3,01	1050	45	4,29	2214	80	3,61
50-54	996	50	5,02	914	50	5,47	1910	100	5,24
55-59	751	51	6,79	847	56	6,61	1598	107	6,70
60-64	633	58	9,16	615	70	11,38	1248	128	10,26
65-69	490	58	11,84	569	70	12,30	1059	128	12,09
70-74	389	66	16,97	462	76	16,45	851	142	16,69
75-79	310	72	23,23	315	66	20,95	625	138	22,08
80 y MÁS	473	186	39,32	423	132	31,21	896	318	35,49
Total	23144	800	3,46	22157	839	3,79	45301	1639	3,62

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un total de 1639 casos de discapacidad en el Departamento del Putumayo para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 3,62% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 48,8% en el género femenino y 51,2% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (318 casos) y de 75 a 79 años (138 casos).

En las tablas N° 50, N° 51 y N° 52 de la página siguiente, se presenta la Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018. El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad corresponde al municipio de Mocoa con un porcentaje del 17,7% (298 casos), seguido de Sibundoy con el 16,9% (286 casos) y Santiago con el 12,4% (209 casos), del total de los casos reportados para el Departamento del Putumayo.

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

Tabla 50. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

Grupos Quinquenales de edad Total Género Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
86001 - MOCOA	4	12	16	6	13	9	25	15	13	6	18	18	27	22	24	24	44	296
86219 - COLÓN		8	6	5	1	7	4	3	2	1	4	8	5	5	11	10	17	97
86320 - ORITO	1	3	9	10	8	11	6	4	12	3	9	2	10	6	20	16	31	161
86568 - PUERTO ASÍS			2	2	1	1	9	1	2	3	3		5	4	4	3	4	44
86569 - PUERTO CAICEDO	2	6	11	4	5	9	10	14	9	1	19	17	13	25	14	18	35	212
86571 - PUERTO GUZMÁN	1	3	5	2	1	1	6	5	5	1	10	7	12	8	16	9	19	111
86749 - SIBUNDOY																	2	2
86755 - SAN FRANCISCO	1	8	18	4	4	7	6	6	11	1	13	19	21	25	13	21	47	225
86760 - SANTIAGO		8	5	4	2	4	6	2	5	3	9	6	6	7	12	13	30	122
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ					1							2		1		1		5
86885 - VILLAGARZÓN		1	6	4	8	5	7	12	10	1	8	10	12	12	19	21	69	205

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 51. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

Grupos Quinquenales de edad Género Femenino Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
86001 - MOCOA	2	7	4	3	5	3	10	9	4	2	10	9	13	9	9	10	24	133
86219 - COLÓN		4	5	1	0	2	2	2	2	1	3	3	4	4	7	9	10	59
86320 - ORITO	1	2	3	4	3	7	4	1	6	1	3	0	3	5	9	5	11	68
86568 - PUERTO ASÍS			1	1	1	1	4	0	1	2	2		2	2	2	2	1	22
86569 - PUERTO CAICEDO	1	2	6	2	1	2	4	9	5	0	6	4	8	12	4	7	18	91
86571 - PUERTO GUZMÁN	0	1	2	2	0	0	3	2	2	1	7	4	2	0	9	6	12	53
86749 - SIBUNDOY																	1	1
86755 - SAN FRANCISCO	1	4	8	1	2	3	3	5	5	1	6	10	13	13	10	12	29	126
86760 - SANTIAGO		0	0	0	1	2	3	2	2	2	5	3	2	5	5	4	14	50
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ					0							0		0		0		0
86885 - VILLAGARZÓN		0	0	1	6	4	5	8	6	0	3	9	9	3	8	16	52	130

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 52. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

Grupos Quinquenales de edad Género Masculino Población con Discapacidad																		
Municipio	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
86001 - MOCOA	2	5	12	3	8	6	15	6	9	4	8	9	14	13	15	14	20	163
86219 - COLÓN		4	1	4	1	5	2	1	0	0	1	5	1	1	4	1	7	38
86320 - ORITO	0	1	6	6	5	4	2	3	6	2	6	2	7	1	11	11	20	93
86568 - PUERTO ASÍS			1	1	0	0	5	1	1	0	1		3	2	2	1	3	21
86569 - PUERTO CAICEDO	1	3	5	2	4	7	6	5	4	1	13	13	5	13	10	11	17	120
86571 - PUERTO GUZMÁN	1	2	3	0	1	1	3	3	3	0	3	3	10	8	7	3	7	58
86749 - SIBUNDOY																	1	1
86755 - SAN FRANCISCO	0	4	10	3	2	4	3	1	6	0	7	9	8	12	3	9	18	99
86760 - SANTIAGO		8	5	4	1	2	3	0	3	1	4	3	4	2	7	9	16	72
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ					1							2		1		1		5
86885 - VILLAGARZÓN		1	6	3	2	1	2	4	4	1	5	1	3	9	11	5	17	75

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI
consolidado Departamento del Putumayo año 2018**

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Putumayo son las comunidades indígenas con el 59,17%, Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados, el grupo Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente se evidencia con el 0,04% (17 afiliados)).

Tabla 53. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Putumayo año 2018

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	1910	967	50,63	2024	1071	52,92	3934	2038	51,80
5-9	2180	1394	63,94	2312	1419	61,38	4492	2813	62,62
10-14	2569	1564	60,88	2613	1614	61,77	5182	3178	61,33
15-19	2786	1752	62,89	2874	1789	62,25	5660	3541	62,56
20-24	2306	1425	61,80	2073	1244	60,01	4379	2669	60,95
25-29	1800	1128	62,67	1335	841	63,00	3135	1969	62,81
30-34	1643	1001	60,93	1280	776	60,63	2923	1777	60,79
35-39	1492	883	59,18	1293	756	58,47	2785	1639	58,85
40-44	1252	736	58,79	1158	647	55,87	2410	1383	57,39
45-49	1164	666	57,22	1050	590	56,19	2214	1256	56,73
50-54	996	525	52,71	914	521	57,00	1910	1046	54,76
55-59	751	414	55,13	847	450	53,13	1598	864	54,07
60-64	633	370	58,45	615	325	52,85	1248	695	55,69
65-69	490	275	56,12	569	304	53,43	1059	579	54,67
70-74	389	221	56,81	462	251	54,33	851	472	55,46
75-79	310	195	62,90	315	177	56,19	625	372	59,52
80 y MÁS	473	294	62,16	423	220	52,01	896	514	57,37
Total	23144	13810	59,67	22157	12995	58,65	45301	26805	59,17

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Putumayo, de acuerdo a clasificación de caracterización la base de afiliados AIC EPSI, se tiene referenciado para el 2018 un 59,17% (26805 afiliados), de los cuales el 51,5% corresponden al género femenino y el 48,5% al género masculino. Se evidencian diferencias en la información de este grupo poblacional, relacionadas con las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los común eros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI. En las Tablas N° 54, N° 55 y N° 56, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento del Putumayo según base de datos AIC EPSI.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 73 de 188	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

Tabla 54. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																	Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
MOCOA	328	459	530	561	434	344	255	239	194	206	161	124	95	92	72	66	72	4232
COLÓN	56	79	101	83	52	48	61	49	39	34	22	21	20	15	11	9	11	711
ORITO	429	750	902	1045	787	542	528	470	424	329	286	252	200	158	136	99	142	7479
PUERTO ASÍS	179	263	248	263	199	148	147	121	100	68	58	63	45	38	21	18	15	1994
PUERTO CAICEDO	175	228	239	296	210	189	178	162	108	141	121	98	77	55	53	26	50	2406
PUERTO GUZMÁN	150	202	231	235	174	127	107	107	80	69	73	48	39	31	24	17	15	1729
SIBUNDOY	196	261	291	321	244	170	147	155	138	130	104	92	84	69	46	45	69	2562
SAN FRANCISCO	90	110	139	142	121	95	77	96	61	65	50	31	33	30	33	19	35	1227
SANTIAGO	153	147	179	215	156	104	116	102	118	108	75	67	51	41	43	52	80	1807
VALLE DEL GUAMUEZ	144	142	174	188	167	108	94	75	70	54	47	49	27	26	17	13	11	1406
VILLAGARZÓN	138	172	144	192	125	94	67	63	51	52	49	19	24	24	16	8	14	1252
CONTRIBUTIVO	5	4	2	11	53	59	52	38	32	21	6	3	3	0	0	0	0	289
Total General	2038	2813	3178	3541	2669	1969	1777	1639	1383	1256	1046	864	695	579	472	372	514	26805

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	UNIDAD TIERRA Y CULTURA

Tabla 55. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino población indígena																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
MOCOA	164	235	282	298	249	195	155	148	116	113	86	59	50	49	33	39	45	2316
COLÓN	28	41	48	35	24	32	33	29	25	19	14	9	12	10	5	7	8	379
ORITO	211	355	433	502	390	312	306	238	226	170	146	122	95	81	57	40	61	3745
PUERTO ASÍS	85	138	132	133	117	91	87	71	49	39	26	35	22	16	9	5	6	1061
PUERTO CAICEDO	92	107	104	145	112	101	100	77	51	74	66	39	46	20	27	14	24	1199
PUERTO GUZMÁN	66	89	112	123	93	69	54	47	35	36	28	19	19	14	9	6	8	827
SIBUNDOY	84	129	143	141	124	111	86	87	70	64	52	55	48	34	28	24	46	1326
SAN FRANCISCO	50	63	75	80	65	48	39	53	38	35	20	9	22	18	18	10	21	664
SANTIAGO	67	81	81	96	87	53	57	62	62	55	38	34	27	15	22	40	61	938
VALLE DEL GUAMUEZ	62	75	83	91	87	63	48	41	39	31	27	24	15	9	6	5	6	712
VILLAGARZÓN	58	81	71	108	77	53	36	30	25	30	22	9	14	9	7	5	8	643
CONTRIBUTIVO	1	2	1	8	25	25	24	15	14	8	2	0	3	0	0	0	0	128
Total General	967	1394	1564	1752	1425	1128	1001	883	736	666	525	414	370	275	221	195	294	13810

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Putumayo año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino población indígena																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS
MOCOA	164	224	248	263	185	149	100	91	78	93	75	65	45	43	39	27	27
COLÓN	28	38	53	48	28	16	28	20	14	15	8	12	8	5	6	2	3
ORITO	218	395	469	543	397	230	222	232	198	159	140	130	105	77	79	59	81
PUERTO ASÍS	94	125	116	130	82	57	60	50	51	29	32	28	23	22	12	13	9
PUERTO CAICEDO	83	121	135	151	98	88	78	85	57	67	55	59	31	35	26	12	26
PUERTO GUZMÁN	84	113	119	112	81	58	53	60	45	33	45	29	20	17	15	11	7
SIBUNDOY	112	132	148	180	120	59	61	68	68	66	52	37	36	35	18	21	23
SAN FRANCISCO	40	47	64	62	56	47	38	43	23	30	30	22	11	12	15	9	14
SANTIAGO	86	66	98	119	69	51	59	40	56	53	37	33	24	26	21	12	19
VALLE DEL GUAMUEZ	82	67	91	97	80	45	46	34	31	23	20	25	12	17	11	8	5
VILLAGARZÓN	80	91	73	84	48	41	31	33	26	22	27	10	10	15	9	3	6
CONTRIBUTIVO	4	2	1	3	28	34	28	23	18	13	4	3	0	0	0	0	0
Total General	1071	1419	1614	1789	1244	841	776	756	647	590	521	450	325	304	251	177	220

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Putumayo 2018

Tabla 57. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
COLOMBIA	20,33	12,75
PUTUMAYO	35,04	37,68
86001 - MOCOA	45,40	39,13
86219 - COLÓN	24,96	26,79
86320 - ORITO	29,33	33,65
86568 - PUERTO ASÍS	36,55	38,51
86569 - PUERTO CAICEDO	35,86	41,49
86571 - PUERTO GUZMÁN	27,08	32,94
86749 - SIBUNDOY	28,36	29,19
86755 - SAN FRANCISCO	26,32	29,61
86760 - SANTIAGO	27,77	23,06
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	42,78	49,98
86885 - VILLAGARZÓN	43,04	42,89

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento del Putumayo corresponde al 35,04%, valor similar al el Ente Territorial Departamental y superior al valor Nacional afiliados AIC EPSI que es 20,33%, es de resaltar que el Departamento del Putumayo ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Mocoa (45,4%), Villa garzón (43,04%), y Valle del Guamuez la Hormiga (42,78%).



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 58. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Putumayo									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	1910	127	6,65	2024	119	5,88	3934	246	6,25
5-9	2180	174	7,98	2312	181	7,83	4492	355	7,90
10-14	2569	199	7,75	2613	203	7,77	5182	402	7,76
15-19	2786	224	8,04	2874	235	8,18	5660	459	8,11
20-24	2306	153	6,63	2073	128	6,17	4379	281	6,42
25-29	1800	121	6,72	1335	71	5,32	3135	192	6,12
30-34	1643	117	7,12	1280	64	5,00	2923	181	6,19
35-39	1492	107	7,17	1293	65	5,03	2785	172	6,18
40-44	1252	96	7,67	1158	59	5,09	2410	155	6,43
45-49	1164	74	6,36	1050	55	5,24	2214	129	5,83
50-54	996	69	6,93	914	46	5,03	1910	115	6,02
55-59	751	52	6,92	847	45	5,31	1598	97	6,07
60-64	633	38	6,00	615	35	5,69	1248	73	5,85
65-69	490	29	5,92	569	22	3,87	1059	51	4,82
70-74	389	20	5,14	462	16	3,46	851	36	4,23
75-79	310	13	4,19	315	19	6,03	625	32	5,12
80 y MÁS	473	21	4,44	423	21	4,96	896	42	4,69
Total	23144	1634	7,06	22157	1384	6,25	45301	3018	6,67

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento del Putumayo (45301 afiliados), el 6,67% afiliados AIC EPSI, han sido reportados como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 3098 personas, mayormente afectado el género femenino con el 54,1% y en menor porcentaje el género masculino con el 45,9%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 5 a 9 años con el 7,9%, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños y jóvenes, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Putumayo y sus municipios año 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
PUTUMAYO	1634	1384	3018	45301	6,67
86001 - MOCOA	745	599	1344	8055	16,69
86219 - COLÓN	14	12	26	1255	2,07
86320 - ORITO	95	73	168	8521	1,97
86568 - PUERTO ASÍS	166	153	319	3083	10,35
86569 - PUERTO CAICEDO	96	99	195	5505	3,54
86571 - PUERTO GUZMÁN	76	57	133	4710	2,82
86749 - SIBUNDOY	21	23	44	3194	1,38
86755 - SAN FRANCISCO	1	5	6	1620	0,37
86760 - SANTIAGO	2	5	7	1851	0,38
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	179	177	356	3942	9,03
86885 - VILLAGARZÓN	239	181	420	3565	11,78

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El municipio donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a Mocoa con un total de 1344 eventos (16,69%), seguido de Villa Garzón con 420 (11,78%) y Valle del Guamuez con 356 casos (9,03%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, en relación al número de afiliados por municipio como se relaciona en la Tabla N°59.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁸.

Se presenta en la Tabla N° 60 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Tabla 60. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
NACIONAL	23,51	31,15
PUTUMAYO	25,27	16,48
MOCOA	24,44	19,16
COLON	28,01	33,68
ORITO	22,70	11,86
PUERTO ASIS	12,89	15,46
PUERTO CAICEDO	33,92	19,96
PUERTO GUZMAN	22,93	13,54
SIBUNDOY	34,90	29,89
SAN FRANCISCO	38,77	34,09
SANTIAGO	42,83	31,90
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	20,26	13,84
VILLAGARZON	20,44	19,96

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Putumayo es de 26 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 16 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que

8 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 80 de 188	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

no hay diferencias estadísticamente significativas para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental.

Es decir, que tanto para la AIC EPSI y el Ente Territorial la población adulta mayor de 65 años es poca en comparación con la población menor de 15 años, permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el 54,5% (6 municipios) de los municipios, con un promedio de 31 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

El 36,3% de los municipios (4 municipios) presentan una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 95% por debajo de uno, lo que representa que, por cada 100 personas menores de 15 años, hay en promedio 26 personas mayores de 65 años, el municipio con el índice de envejecimiento más alto es Santiago, con 43 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años y Orito con 23 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, en cambio los municipios con indicadores más bajos en comparación con el indicador del Ente Territorial municipal, son, el municipio de Colon con 28 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años y Puerto asís que tiene un índice de envejecimiento de 13 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años.

En los municipios de AIC EPSI Departamento del Putumayo, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Tabla 61. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Código de la entidad territorial	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2017	2018
NACIONAL	10,85	13,32	14,03	13,3	7,8	↘	↗
PUTUMAYO	10,08	12,82	13,69	13,7	6,55	↘	↘
86001 - MOCOA	11,59	20,15	15,89	15,11	5,81	↘	↘
86219 - COLÓN	6,48	17,31	15,65	12,26	7,15	↘	↗
86320 - ORITO	9,49	9,91	11,19	11,22	7,84	↗	↘
86568 - PUERTO ASÍS	13,97	16,52	17,56	17,52	4,67	↘	↘
86569 - PUERTO CAICEDO	10,21	12,47	11,93	12,14	6,64	↗	↘
86571 - PUERTO GUZMÁN	7,08	10,25	12,24	17,28	4,69	↗	↘
86749 - SIBUNDOY	10,73	14,19	13,56	11,87	7,87	↘	↘
86755 - SAN FRANCISCO	6,83	8,25	13,56	9,99	4,98	↘	↘
86760 - SANTIAGO	14,66	9,66	13,41	17,94	9,7	↗	↘
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	8,65	7,95	12,27	10,66	6,55	↘	↘
86885 - VILLAGARZÓN	9,86	18,49	18,62	15,68	6,69	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

en Putumayo 2018

Código de la entidad territorial	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2017	2018
NACIONAL	1,35	4,62	2,51	1,87	1,19	↘	↘
PUTUMAYO	1,46	3,95	2,85	2,03	1,6	↗	↗
86001 - MOCOA	1,26	10,08	2,71	2,37	1,51	↘	↘
86219 - COLÓN	1,62	3,75	2,47	2,45	1,59	↘	↘
86320 - ORITO	1,17	2,65	3,34	1,47	1,5	↘	↗
86568 - PUERTO ASÍS	0,97	3,92	1,03	2,1	0,33	↘	↘
86569 - PUERTO CAICEDO	2,19	3,48	2,18	2,46	1,97	↘	↗
86571 - PUERTO GUZMÁN	1,88	2,38	3,58	1,22	1,84	↘	↗
86749 - SIBUNDOY	0,95	4,40	0,08	2,81	1,26	↘	↗
86755 - SAN FRANCISCO	1,24	3,08	4,31	1,87	0,62	↗	↘
86760 - SANTIAGO	2,62	4,22	4,31	1,49	4,08	↘	↗
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	1,78	2,02	2,16	1,73	1,51	↘	↘
86885 - VILLAGARZÓN	0,85	4,46	2,58	2,85	1,67	↘	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 63. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Código de la entidad territorial	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial	2015	2016	2017	2017	2018
NACIONAL	0,69	-0,14	5,80	0,69	↗	↘
PUTUMAYO	0,69	-5,16	-3,13	2,59	↗	↗
86001 - MOCOA	-0,84	-7,68	-1,36	1,94	↗	↗
86219 - COLÓN	0,27	-6,76	0,99	2,79	↗	↗
86320 - ORITO	-1,91	-6,76	-4,81	1,47	↗	↗
86568 - PUERTO ASÍS	-1,70	2,06	-2,19	3,55	↘	↗
86569 - PUERTO CAICEDO	2,43	-5,51	-4,33	3,00	↗	↗
86571 - PUERTO GUZMÁN	-1,44	-5,36	-7,07	2,29	↘	↗
86749 - SIBUNDOY	-2,00	-5,79	-1,23	2,06	↗	↗
86755 - SAN FRANCISCO	-0,38	-5,14	-0,62	2,15	↗	↗
86760 - SANTIAGO	0,19	-5,11	-3,88	1,07	↗	↗
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	-2,50	-3,08	-3,07	3,36	↗	↗
86885 - VILLAGARZÓN	-0,76	-1,54	0,46	3,70	↗	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Código de la entidad territorial	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial	Fecundidad					
		Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2017	2018
NACIONAL	41,58	51,32	54,2	58,9	29,8	↗	↘
PUTUMAYO	34,53	49,40	47,9	45,8	22,7	↗	↗
86001 - MOCOYA	34,80	73,22	3,26	60,3	21,4	↘	↗
86219 - COLÓN	23,60	64,11	53	57,1	23,1	↘	↗
86320 - ORITO	27,57	40,20	36,9	33,6	22,5	↘	↗
86568 - PUERTO ASÍS	55,43	62,88	70,1	75,4	30,4	↘	↗
86569 - PUERTO CAICEDO	33,75	47,46	42,7	31,5	20,3	↘	↗
86571 - PUERTO GUZMÁN	25,68	41,63	41,1	50,7	14,3	↘	↗
86749 - SIBUNDOY	41,97	53,35	47,8	35,8	28,5	↘	↗
86755 - SAN FRANCISCO	14,22	34,28	57,5	39,7	17,1	↘	↗
86760 - SANTIAGO	51,79	39,51	50,1	62,3	33,7	↘	↘
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	27,08	29,36	38,6	31,1	23,1	↘	↗
86885 - VILLAGARZÓN	45,63	70,38	64,5	45,4	24,1	↘	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 65. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

			Fecundidad				
Código de la entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2017	2018
NACIONAL	3,11	2,83	4,64	4,87	2,44	↘	↗
PUTUMAYO	4,25	4,51	5,76	4,68	2,62	↘	↗
86001 - MOCOYA	2,17	6,48	1,87	3,88	2,07	↗	↗
86219 - COLÓN	0,00	4,27	0	0	0	-	-
86320 - ORITO	8,39	2,54	11,5	3,8	0	↘	↗
86568 - PUERTO ASÍS	0,00	7,49	5,46	5,49	4,93	↘	↘
86569 - PUERTO CAICEDO	0,00	6,67	8,52	3,05	9,97	↗	↘
86571 - PUERTO GUZMÁN	3,40	0,78	2,94	12,8	0	↘	↗
86749 - SIBUNDOY	0,00	3,23	5,65	5,78	0	↘	-
86755 - SAN FRANCISCO	0,00	0,00	0	11	0	-	-
86760 - SANTIAGO	0,00	3,95	8,06	0	0	↘	-
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	8,30	2,22	0	0	0	-	↗
86885 - VILLAGARZÓN	14,15	7,35	9,22	4,63	9,26	↗	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Código de la entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Fecundidad					
		Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2017	2018
NACIONAL	49,82	61,11	55,60	63,58	35,39	✓	✓
PUTUMAYO	41,98	63,13	51,6	53,5	31,3	✓	✓
86001 - MOCOYA	46,97	93,75	63,7	61,7	23,9	✓	✓
86219 - COLÓN	45,45	66,91	51,7	42,9	74,6	✓	✓
86320 - ORITO	38,18	45,47	39,8	31,2	40,5	✓	✓
86568 - PUERTO ASÍS	48,39	91,84	74,5	96,1	22,4	✓	✓
86569 - PUERTO CAICEDO	49,28	65,22	47	54,3	34,3	✓	✓
86571 - PUERTO GUZMÁN	35,60	47,22	37	67,4	15	✓	✓
86749 - SIBUNDOY	38,89	60,12	52,1	67	43	✓	✓
86755 - SAN FRANCISCO	31,25	79,58	82,4	53,8	31,3	✓	-
86760 - SANTIAGO	76,27	48,60	21,9	57,6	28,8	✓	✓
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	36,73	36,40	46,7	32,9	27,5	✓	✓
86885 - VILLAGARZÓN	26,20	89,95	84,8	54,4	32,9	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 61 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018 10 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento del Putumayo por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018, 10 nacidos vivos. El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más baja en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Colon con una tasa de 6 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los municipios de Puerto Guzmán (7,08), Puerto Asís (4,69) y San Francisco (6,83) nacidos vivos por cada 1000 afiliados, que en promedio representan 7 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

También se presenta el comparativo Años 2015-2017 y la relación 2017 2018 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2018 ha disminuido en 10 de los 11 municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo en comparación con los años anteriores.

En la Tabla N° 62 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1,35 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4,62 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI y en la relación año 2017-2018, el 50% de los municipios han disminuido la tasa de mortalidad con un valor promedio de 1,5 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 63 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2018, se evidencia una disminución a nivel general del Departamento del Putumayo en los comparativos años 2017 y 2018, la disminución corresponde a 1 afiliado promedio por cada 1000 personas, relacionado con el desplazamiento continuo de la población.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Se presenta en la Tabla N° 64, N° 65 y N° 66, los indicadores de fecundidad para el Departamento del Putumayo afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2018 en el Departamento del Putumayo fue de, 35 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 49 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil.

Para los municipios del Departamento del Putumayo cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Puerto Asís (55,4); Santiago (51,7); Villa garzón (45,6); Sibundoy (41,9); y Mocoa (34,8); con promedio de 34,6 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil. En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI, y en la relación 2017 y 2018, se evidencia un aumento tanto como para el Departamento del Putumayo, así como para la Mayoría de los municipios.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2018 para el Ente territorial Departamento del Putumayo registró un número de 4 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor similar a la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 4 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En el año 2018 los municipios que presentaron los valores más altos, corresponden a, Villa Garzón con un valor de 14 hijos por cada 1000 mujeres de 10-14 años, y en el municipio de Orito 8 hijos por cada 1000 mujeres de 10-14 años, unos valores significativamente altos con relación al Ente Territorial Municipal y Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes.

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años al igual que en la relación año 2017 - 2018. Aunque se ha disminuido la tasa de fecundidad en este grupo poblacional con relación a los años anteriores, es importante tener en cuenta los municipios donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, como Puerto Caicedo (9,97_2017 y 3,05_2016) y Villa garzón (9,27_2017 y 4,63_2016); Además de resaltar la poca disposición de información para la mayoría de los municipios que no referencian datos, para el seguimiento e intervención.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2018 Departamento del Putumayo, fue de 41 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 63 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, y en la relación año 2017 – 2018, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI, sin embargo, existen municipios donde aumentó este valor, resalta el mayor número de tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el municipio de Santiago con 76 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

Desde AIC EPSI se presentaron algunos datos 2018 en aras de lograr evidenciar los avances en las cifras para adelantar las intervenciones, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social MSP para el análisis y priorización de indicadores, “Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a 2018 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2017; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos de 2018 pueden cambiar”⁹.

⁹ Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargue año 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Putumayo y 8 de los municipios de cobertura, la primera causa de muerte en el año 2018 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 115 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de Causas externas con 108 muertes por 100.000 afiliados, y en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 94 muertes por 100.000 afiliados,

Los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforizados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹⁰.

La información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del departamento del Putumayo, los municipios de cobertura y régimen contributivo se complementa en las Tablas N° 67 - N° 68 - N° 69 y N° 70.

**Tabla 67. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible													
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la AIC EPSI	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para AIC EPSI	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total							
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
PUTUMAYO	Enfermedades transmisibles	20,71	27,2	115,05	Enfermedades del sistema circulatorio	21	12	13	21	↘	↗	↗	
	Neoplasias	94,22	85,2			67	61	65	94	↘	↗	↗	
	Enfermedades sistema circulatorio	115,05	125,1			71	123	106	115	↗	↘	↗	
	Causas externas	108,72	162,0			85	83	95	109	↘	↗	↗	
	Las demás causas	87,06	93,6			104	74	79	87	↘	↗	↗	
	Signos y síntomas mal definidos	8,17	7,5			4		4	8	↘	↗	↗	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

¹⁰ La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Departamento del Atlántico 2019													
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total						
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la AIC EPSI	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para AIC EPSI	Primera causa de mortalidad								
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
MOCOA	Enfermedades transmisibles	49,43	43,7	274,61	Causas Externas	15		18	49	☐	☐	☐	
	Neoplasias	118,10	150,0			25	67	79	118	☐	☐	☐	
	Enfermedades sistema circulatorio	68,19	151,3			42	187	126	68	☐	☐	☐	
	Causas externas	274,61	607,0			96	112	109	275	☐	☐	☐	
	Las demás causas	156,49	177,2			87	82	44	156	☐	☐	☐	
	Signos y síntomas mal definidos		14,0							-	-	-	
COLON	Enfermedades transmisibles		0,0	141,59	Enfermedades sistema circulatorio					-	-	-	
	Neoplasias	94,38	92,2				101	76	94	☐	☐	☐	
	Enfermedades sistema circulatorio	141,59	79,9			69	134	151	142	☐	☐	☐	
	Causas externas		49,9				63	104		☐	☐	☐	
	Las demás causas	141,59	124,8			240	164		142	☐	☐	☐	
	Signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-	
ORITO	Enfermedades transmisibles	10,20	41,7	140,91	Enfermedades sistema circulatorio		11		10	☐	☐	☐	
	Neoplasias	90,42	61,9			83	73	99	90	☐	☐	☐	
	Enfermedades sistema circulatorio		136,2			63	163	86	141	☐	☐	☐	
	Causas externas	46,78	86,4			22	56	71	47	☐	☐	☐	
	Las demás causas	75,32	66,6			77	50	65	75	☐	☐	☐	
	Signos y síntomas mal definidos		3,6			10				☐	-	-	
PUERTO ASIS	Enfermedades transmisibles		29,5	172,72	Enfermedades sistema circulatorio	84		49		☐	☐	☐	
	Neoplasias		93,3			108	117	77		☐	☐	☐	
	Enfermedades sistema circulatorio	172,72	186,4					132	66	173	☐	☐	☐
	Causas externas	47,94	135,4			36	85	222	48	☐	☐	☐	
	Las demás causas	98,59	86,8			188		145	99	☐	☐	☐	
	Signos y síntomas mal definidos		5,6								-	-	-
PUERTO CAICEDO	Enfermedades transmisibles		9,3	121,86	Neoplasias	19	0	12		☐	☐	☐	
	Neoplasias	121,86	126,5			112	19	39	122	☐	☐	☐	
	Enfermedades sistema circulatorio	113,06	104,7			36	47	141	113	☐	☐	☐	
	Causas externas	38,89	105,2			159	100	61	39	☐	☐	☐	
	Las demás causas	70,95	62,9			90	35	82	71	☐	☐	☐	
	Signos y síntomas mal definidos	10,94	17,9			0	0	12	11	-	☐	☐	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
PUERTO GUZMAN	Enfermedades transmisibles		21,4		Enfermedades del sistema circulatorio	0	24	0		☒	☒	
	Neoplasias		33,8	150,56		106	60	0		☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio	150,56	62,3			7	5	2				
	Causas externas	73,85	104,7			5	7	4	151	☒	☒	☒
	Las demás causas	97,26	84,8			20	21	147	74	☒	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos	22,88	7,7			60	106	11	97	☒	☒	☒
SAN FRANCISCO	Enfermedades transmisibles			166,32	Enfermedades del sistema circulatorio	25	0	0	23	☒	-	☒
	Neoplasias		70,4			0	0			-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	166,32	105,0			53	31			☒	☒	-
	Causas externas		44,3			169	285	95	166	☒	☒	☒
	Las demás causas	37,07	48,6			0	99			☒	☒	-
	Signos y síntomas mal definidos					6	0	31	134	37	☒	☒
SANTIAGO	Enfermedades transmisibles	213,30	7,1	221,24	Enfermedades del sistema circulatorio					-	-	-
	Neoplasias	99,91	51,3			19	50		213	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	221,24	65,9			57	96		100	☒	☒	☒
	Causas externas	162,36	87,9			94	65	15	22	☒	☒	☒
	Las demás causas	87,13	132,5			19	176	121	162	☒	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		25,7			236	202	45	87	☒	☒	☒
SIBUNDOY	Enfermedades transmisibles	40,27	43,9	192,15	Neoplasias					-	-	-
	Neoplasias	192,15	98,0			37	65	19	40	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	100,81	111,1			32	70	55	192	☒	☒	☒
	Causas externas	93,81	72,8			36	77	7	10	☒	☒	☒
	Las demás causas	46,48	103,0			184	90	40	94	☒	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		0,0			225	96	179	46	☒	☒	☒
VALLE DEL GUAMUEZ LA HORMIGA	Enfermedades transmisibles	37,96	14,0	120,48	Causas externas					-	-	-
	Neoplasias	54,13	60,8			59	0	22	38	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	34,32	73,9			92	81	137	54	☒	☒	☒
	Causas externas	120,48	89,8			34	109	34	34	☒	☒	☒
	Las demás causas		48,5			110	79	134	120	☒	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		0,0			40	0	87		☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total						
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
VILLA GARZÓN	Enfermedades transmisibles	84,14	43,5	123,45	Neoplasias	56				84	✓	-	✓
	Neoplasias	123,45	87,0				29	84	123		✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	85,87	171,1										
	Causas externas	41,41	102,6			140	115	130	86	✓	✓	✓	✓
	Las demás causas	67,70	109,4			168	86	62	41	✓	✓	✓	✓
	Signos y síntomas mal definidos		24,7			84	57	68	68	✓	✓	✓	✓
REGIMEN CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		27,2	1510	Neoplasias					21	-	✓	✓
	Neoplasias	1510	85,2								-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		125,1						15		-	-	✓
	Causas externas		162,0								-	-	-
	Las demás causas		93,6								-	-	-
	Signos y síntomas mal definidos		7,5								-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Putumayo la primera causa de muerte por AVPP en el año 2018 fue registrada en el grupo de Causas Externas con una tasa ajustada de 4644 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar, se ubicó el grupo de Neoplasias con 2117 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar, está el grupo de signos y síntomas mal definidos con una tasa de 1715 muertes por 100.000 afiliados, (valores semaforizados en rojo, más altos en comparación con el indicador del Ente territorial).

A nivel de los municipios de cobertura departamento del Putumayo la causa de muerte por AVPP en el año 2018 fue registrada en el grupo de Causas Externas con una tasa ajustada promedio de 5868 muertes por 100.000 afiliados

Se complementa en las Tablas N° 71 - N°72 y N° 73, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento del Putumayo, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP							
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
PUTUMAYO	Enfermedades transmisibles	462,97	548,2	4644,11	Causas externas	677	231	360,65	462,97	☐	☐	☐
	Neoplasias	2117,65	1573,2			1632	1281	174,08	211,76	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	1645,66	1585,6			1131	2197	196,9	164,57	☐	☐	☐
	Causas externas	4644,11	7114,7			3516	3432	427,21	464,41	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1715,01	1621,0			2249	1459	220,2	171,5	☐	☐	☐
		130,36	99,2			32,7	0	32,6	130,36	☐	☐	☐
MOCOYA	Enfermedades transmisibles	1059,31	1058,5	11279,14	Causas externas	547	0	475,22	105,93	☐	☐	☐
	Neoplasias	2579,28	2619,3			697	975	216,79	257,93	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	1212,02	1929,1			902	2895	280,93	121,2	☐	☐	☐
	Causas externas	11279,14	28117,5			4042	4382	540,65	112,79	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	3257,51	3381,3			1978	1287	888,42	325,75	☐	☐	☐
			331,6							-	-	-
COLON	Enfermedades transmisibles	3654,20	0,0	3654,20	Enfermedad Transmisibles			365,42		☐	☐	☐
	Neoplasias	1374,02	1840,3			0	1031	562,48	137,4	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio		968,8			611	1624	134,39		☐	☐	☐
	Causas externas		3197,4			0	560	578,79		☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1483,50	2151,9			2721	6961	148,35		☐	☐	☐
			0,0			0	0			-	-	-
ORITO	Enfermedades transmisibles	76,01	736,8		Causas externas	0	83,3	76,01		☐	☐	☐
	Neoplasias	2010,84	1252,9			1210	1616	246,08	201,08	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	1833,71	1533,2			1213	2907	172,28	183,37	☐	☐	☐
	Causas externas	2806,91	4081,0	2806,91		823	2575	332,98	280,69	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1352,85	1133,9			1625	1468	156,73	135,29	☐	☐	☐
			16,4			92,7	0			☐	-	-
PUERTO ASIS	Enfermedades transmisibles		477,7		Enfermedad del Sistema Circulatorio	625	0	199,86		☐	☐	☐
	Neoplasias		1695,1			3628	3060	305,66		☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	2838,82	2445,9			0	2041	584,3	283,88	☐	☐	☐
	Causas externas	1856,10	5504,1			1839	3880	938,98	185,61	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	2691,11	1827,0	2838,82		4720	0	746,81	269,11	☐	☐	☐
			55,4							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 72. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
PUERTO CAICEDO	Enfermedades transmisibles		81,65	2104,12	Neoplasias	745	0	87		☒	☒	☒
	Neoplasias	2104,12	2.217,82			4051	261	877	2104	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2074,14	1.733,47			554	501	3463	2074	☒	☒	☒
	Causas externas	1346,63	4.176,34			6159	4065	2286	1347	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1174,42	931,27			3272	279	1767	1174	☒	☒	☒
		81,52	120,32			0	0	103	82	-	☒	☒
PUERTO GUZMAN	Enfermedades transmisibles		415,22	2256,22	Causas externas	0	389			☒	☒	-
	Neoplasias		622,44			1626	1490			☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio	2243,48	1.388,55			1528	1140	179	2243	☒	☒	☒
	Causas externas	2256,22	4.564,90			1114	1086	5823	2256	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1655,76	1.638,95			669	2661	778	1656	☒	☒	☒
		203,62	35,15			224	0		204	☒	-	☒
SAN FRANCISCO	Enfermedades transmisibles	1182,60	0	6056,72	Causas externas	0	0		1183	-	-	☒
	Neoplasias	4819,28	1.486,13			715	234		4819	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1783,50	779,68			3246	####	887	1783	☒	☒	☒
	Causas externas	6056,72	2.138,87			0	4804		6057	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1954,29	1.612,36			1057	280	2056	1954	☒	☒	☒
						-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO	Enfermedades transmisibles		31,92	1785,42	Enfermedades sistema circulatorio	168	682			☒	☒	-
	Neoplasias		1.117,79			785	2104			☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio	1785,42	761,71			813	583	2160	1785	☒	☒	☒
	Causas externas		3.418,62			141	7326	6632		☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	377,03	1.972,82			3730	2730	488	377	☒	☒	☒
			374,06			-	-	-	-	-	-	-
SIBUNDOY	Enfermedades transmisibles		1.554,72	8786,20	Causas externas	1325	1939	168		☒	☒	☒
	Neoplasias	7434,75	1.690,45			435	2243	1065	7435	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	897,33	989,27			297	771	3446	897	☒	☒	☒
	Causas externas	8786,20	3.610,70			6678	3651	1050	8786	☒	☒	☒
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	2700,08	1.888,90			6498	1542	4936	2700	☒	☒	☒
		2186,67							2187	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

		AVPP por grandes causas en población total				Comportamiento en población total						
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP							
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
VALLE DEL GUAMUEZ LA HORMIGA	Enfermedades transmisibles	827,89	220,49	5251,95	Causas externas	154 1 323	0	131 4 363	828 150	☐	☐	☐
	Neoplasias	1505,11	1.237,27			5	801	6	5	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	255,67	741,72				224			☐	☐	☐
	Causas externas	5251,95	3.785,10			305 613 9	5 374 9	894 629 8	256 525 2	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos		725,96			491	0	307 3		☐	☐	☐
VILLA GARZÓN	Enfermedades transmisibles	1853,92	543,71	1933,38	Neoplasias	362 8			185 4	☐	-	☐
	Neoplasias	1933,38	1.350,79				158	280	193	☐	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	905,35	2.003,20			0	7	7	3	☐	☐	☐
	Causas externas	1659,34	4.954,44			268 7	226 6	161 0	905	☐	☐	☐
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos	1380,44	1.295,97			658 6	317 5	203 6	165 9	☐	☐	☐
REGIMEN CONTRIBUTIVO	Enfermedades transmisibles		548,1556	3967,92	Neoplasias					-	-	-
	Neoplasias	3967,92	1573,2338						396 8	-	-	☐
	Enfermedades sistema circulatorio		1585,6463							-	-	-
	Causas externas		7114,6658							-	-	-
	Las demás causas signos y síntomas mal definidos		99,2275								-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Putumayo en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Trasmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas (3 municipios), seguido de Tuberculosis (2 municipios) y en tercer lugar Sin Reporte de Dato (6 municipios).

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Departamento del Putumayo, el principal subgrupo fue Tumor maligno de estómago (4 municipios), seguido de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, Tumor maligno del cuello del útero, Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines y en tercer lugar Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con 1 municipios cada una de las causas.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón (8 municipios) y Enfermedades hipertensivas (3 municipios).

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo, el principal subgrupo fue los demás accidentes (3 municipios), seguido de Accidentes de transporte terrestre (3 municipios); y en tercer lugar Ahogamiento y sumersión accidentales y Eventos de intención no determinada (1 municipio), sin reporte de dato 3 municipios.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (3 municipios), seguido de Resto de enfermedades del sistema digestivo (4 municipios) y en tercer lugar Resto de enfermedades del sistema respiratorio, Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, Las demás enfermedades del sistema circulatorio (1 municipio).

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Signos, síntomas y afecciones mal definidas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Putumayo se reporta el dato en 3 municipios.

Se complementa la información en las Tablas N° 74 - N° 75 y N° 76, la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales		2,35						-	-	-
	Tuberculosis	8,81	2,18	Infecciones respiratorias agudas	1,8		3,0	8,8	✓	✓	✓
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia		0,65						-	-	-
	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles		0,38						-	-	-
	Meningitis		0,00	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 9,33		1,8			✓	✓	-
	Septicemia, excepto neonatal		0,75						-	-	-
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	2,57	2,48		12,7	0	2,0	2,5	✓	✓	✓
	Infecciones respiratorias agudas	9,33	17,16		3,6	7,8	5,4	9,3	✓	✓	✓
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		1,26		2,6	2,6	2,7		✓	✓	✓
					12,6	11,0	7,5	23,7	✓	✓	✓
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	23,72	14,0		5,6	1,8	5,4	5,1	✓	✓	✓
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	5,09	4,1		9,8	7,8	7,6	11,9	✓	✓	✓
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	11,86	13,0		7,2	3,0	2,9	2,9	✓	✓	✓
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	2,90	5,9	Tumor maligno del estómago					-	-	-
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón		0,9		4,3	11,3	0,0	11,0	✓	✓	✓
	Tumor maligno de la mama de la mujer	11,04	6,0	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 23,72	10,5	4,8	16,2	15,2	✓	✓	✓
	Tumor maligno del cuello del útero	15,16	12,1						-	-	-
	Tumor maligno del cuerpo del útero		0,0		5,3				✓	-	-
	Tumor maligno del útero, parte no especificada		0,0		3,8	9,2		16,1	✓	✓	✓
	Tumor maligno de la próstata	16,09	13,8		4,9	2,5		2,8	✓	✓	✓
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2,80	3,5		2,5	3,1	11,8	10,3	✓	✓	✓
	Leucemia	10,28	3,3						✓	✓	✓
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	5,09	3,6		2,7	6,0	2,9	5,1	✓	✓	✓
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	9,39	13,6		4,2	5,5	11,4	9,4	✓	✓	✓
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1,90	7,7		6,0	7,9	8,0	1,9	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3					
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN					
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0		

Tabla 75. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				2,9				☐	-	-
	Enfermedades hipertensivas	24,04	19,1		5,5	12,7	13,8	24,0	☐	☐	☐
	Enfermedades isquémicas del corazón	53,70	72,4	Enfermedades isquémicas del corazón	45,3	65,7	49,4	53,7	☐	☐	☐
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	5,74	4,8	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 53,7	0,0	2,0	12,9	5,7	☐	☐	☐
	Paro cardíaco								-	-	-
	Insuficiencia cardíaca	1,74	3,5		1,8	2,3	4,9	1,7	☐	☐	☐
	Enfermedades cerebrovasculares	25,37	21,7		8,4	34,3	22,4	25,4	☐	☐	☐
	Aterosclerosis								-	-	-
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	4,46	3,7		7,4	5,7	2,3	4,5	☐	☐	☐
	Accidentes de transporte terrestre	2,72	23,1		12,4	16,8	14,3	2,7	☐	☐	☐
Causas externas	Los demás accidentes de transporte y los no especificados		0,0						-	-	-
	Caídas		1,2		6,8	0,0	5,7		☐	☐	☐
	Accidentes por disparo de arma de fuego		0,5		0,0	2,5	0,0		-	-	-
	Ahogamiento y sumersión accidentales	7,09	3,8	Los demás accidentes	2,6	5,7	2,3	7,1	☐	☐	☐
	Accidentes que obstruyen la respiración	2,64	1,4		2,2	2,5	0,0	2,6	☐	☐	☐
	Exposición a la corriente eléctrica		0,0	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 62,3					☐	☐	☐
	Exposición al humo, fuego y llamas		0,5						☐	☐	☐
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1,59	0,2						☐	☐	☐
	Los demás accidentes	62,35	78,4		8,1	0,0	3,0	62,4	☐	☐	☐
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	3,33	7,2		12,0	3,3	18,6	3,3	☐	☐	☐
	Agresiones (homicidios)	27,26	39,1		33,0	40,3	48,7	27,3	☐	☐	☐
	Eventos de intención no determinada	1,74	6,0		7,1	11,9	2,9	1,7	☐	☐	☐
	Las demás causas externas		0,6		1,3	0,0	0,0		☐	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos			Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 8,17							
Las demás causas	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	8,17	7,45		3,7		3,7	8,2	☐	☐	☐

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 76. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Las demás causas	Diabetes mellitus	4,46	11,4	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial 21,03	12,3	14,3	9,6	4,5	↗	↘	↘
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	3,03	3,5		0,0	3,7	3,7	3,0	↗	↘	↘
	Trastornos mentales y del comportamiento	1,74	0,9		0,0	3,1	0,0	1,7	↗	↘	↗
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	6,44	3,4		10,3	0,0	10,3	6,4	↘	↗	↘
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	21,03	24,8		19,6	12,9	15,2	21,0	↘	↗	↗
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	12,66	6,4		10,3	12,8	5,2	12,7	↗	↘	↗
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	7,36	4,1		6,3	6,7	8,0	7,4	↗	↗	↘
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado		6,6		2,7	3,0	2,8		↗	↘	↘
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	18,78	12,3		6,8	6,6	9,5	18,8	↘	↗	↗
	Enfermedades del sistema urinario	2,64	7,7		13,2	0,0	4,5	2,6	↘	↗	↘
	Hiperplasia de la próstata		0,9						-	-	-
	Embarazo, parto y puerperio		0,5		2,0	3,8	1,4		↗	↘	↘
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		3,7		0,0	2,0	3,4		↗	↗	↘
	Resto de las enfermedades	8,90	7,4		20,2	5,0	6,1	8,9	↘	↗	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento del Putumayo y la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2018 fue registrada en la Tasa ajustada de Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago, seguido de en orden descendente de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino y Tasa ajustada de mortalidad por VIH¹¹.

Se complementa la información en las Tablas N° 77 al N° 84, de las diferentes causas de mortalidad trazadora municipios y Departamento del Putumayo 2018.

¹¹ El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 77. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,64	12,55	5,42	3,56		7,64	↘	↘	↗
PUTUMAYO	11,04		4,29	11,33		11	↗	↘	↗
MOCOA	31,38	5,27				31,4	-	-	↗
ORITO	27,82	4,64		36,19		27,8	↗	↘	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 77 se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018. Los municipios con la Tasa ajustada más representativa son, Mocoa (31,38) y Orito (27,82).

Tabla 78. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,43	6,59	8,94	12,04	11,77	8,43	↗	↘	↗
PUTUMAYO	15,16	12,11	10,49	4,83	16,22	15,2	↘	↗	↗
PUERTO CAICEDO	34,44	19,18				34,4	-	-	↗
SANTIAGO	190,69	51,08	53,9			191	↘	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 78, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa son, Santiago (190,69) y Puerto Caicedo (34,44).

Tabla 79. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,4	15,53	13,65	10,57	10,36	8,4	↘	↘	↗
PUTUMAYO	4,46	11,36	12,26	14,25	9,58	4,46	↗	↘	↗
MOCOA	26,93	32,07	18,33	17,37		26,9	↘	↘	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 79, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, el municipio con la Tasa ajustada más representativa es Mocoa (26,93).

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 97 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 80. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	13,45	10,75	14,73	17,71	15,88	13,5	↗	↘	↘
PUTUMAYO	23,72	14,04	12,59	11,01	7,48	23,7	↘	↘	↘
MOCOA	71,13	33,91		16,17	11,89	71,1	↗	↘	↗
PUERTO CAICEDO	18,26	18,20		19,22		18,3	↗	↘	↗
SIBUNDOY	40,27	13,78				40,3	-	-	↗
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	34,32	15,30			35,56	34,3	-	↗	↘
VILLAGARZON	67,77	12,47			37,28	67,8	-	↗	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 80, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Mocoa (71,13), Villa garzón (67,77), Sibundoy (40,27) y Valle del Guamuez La Hormiga (34,32).

Tabla 81. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	20,58	30,08	18,64	18,89	15,6	20,6	↗	↘	↗
PUTUMAYO	21,03	24,82	19,61	12,86	15,17	21	↘	↗	↗
MOCOA	12,36	52,08	22,21	11,27	11,89	12,4	↘	↗	↗
COLON	141,59	60,97	89,41			142	↘	-	↗
ORITO	10,20	7,21	25,46			10,2	↘	-	↗
PUERTO ASIS	59,73	33,49				59,7	-	-	↗
PUERTO CAICEDO	29,26	17,90		23,41	23,23	29,3	↗	↘	↗
PUERTO GUZMAN	72,71	22,85	29,8	24,35		72,7	↘	↘	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 81 en la página siguiente, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Colon (141,59), Puerto Guzmán (72,71) y Puerto Asis (59,73).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,99	14,88	11	14,08		7,99	☒	☒	☒
PUTUMAYO	16,09	13,81	3,82	9,16		16,1	☒	☒	☒
MOCOA	41,37	35,95				41,4	-	-	☒
SIBUNDOY	92,08	35,36				92,1	-	-	☒
SANTIAGO	88,82	17,98		95		88,8	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 82, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Sibundoy (92,08), Santiago (88,82) y Mocoa (41,37).

Tabla 83. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,36		4,25		3,04	3,36	☒	☒	☒
PUTUMAYO	8,81		1,84		3,05	8,81	☒	☒	☒
MOCOA	23,59	6,54			18,1	23,6	-	☒	☒
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	37,96	3,15			38		-	-	☒
VILLAGARZON	36,19	6,33			36,2		-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 83, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Valle del Guamez – La Hormiga (37,96), Villa Garzón (36,19) y Toribio Mocoa (23,59).

Tabla 84. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,29	5,16	2,62	2,62	3,29	☒	☒	☒	
PUTUMAYO	2,57	2,48	12,73	2,02	2,57	☒	☒	☒	
MOCOA	14,04	15,41	15,29		14	☒	-	☒	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 84, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, el municipio con la Tasa ajustada más representativa es Mocoa (14,04).

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 99 de 188		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	108,23	51,01	99,18	96,78	79,48	108	☒	☒	☒
PUTUMAYO	0,00	22,02	131,8	274,7	0	0	☒	☒	-
PUERTO CAICEDO			1149				☒	-	-
PUERTO GUZMAN				3226			☒	☒	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 86, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC Departamento del Putumayo año 2018. Se resalta que no se presentaron eventos para este periodo de reporte.

Tabla 87. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	15,12	10,73	13,1	14,7	18,81	13,6	☒	☒	☒
PUTUMAYO	4,44	11,23	2,97	3,17	3,44	6,92	☒	☒	☒
COLON		10,31			11,24		-	☒	☒
ORITO	12,50	14,68				15,9	-	-	☒
PUERTO GUZMAN		20,33			13,33		-	☒	☒
SIBUNDOY		19,70				41,7	-	-	☒
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	30,30	2,37					-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 87, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil (niños menores de 1 año) AIC Departamento del Putumayo año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Valle del Guamuez-La Hormiga (30,30) y Orito (12,50).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 88. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad en la niñez						
			comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	5,3	13	6,34	6,42	4,42	7,87	↗	↘	↗
PUTUMAYO	8,77	20,04	5,6	4,62	4,78	4,67	↘	↗	↘
MOCOA		49,94	8,26			9,01	↘	-	↗
ORITO	24,69	20,18		19,23	20,2	7,35	↗	↗	↘
PUERTO GUZMAN		20,33			11,76		-	↗	↘
SIBUNDOY		19,70		22,73		18,2	↗	↘	↗
SANTIAGO		9,71	31,25				↘	-	-
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	58,82	7,11					-	-	↗
VILLAGARZON		5,08	33,9				↘	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 88, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Putumayo año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Valle del Guamez-La Hormiga (58,82) y Orito (24,69).

Tabla 89. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	12,93	2,97	13,39	15,73	20,24	7,87	↗	↗	↘
PUTUMAYO	24,89	5,00			24,48	4,67	-	↗	↘
MOCOA						9,01	-	-	↗
ORITO	130,55	27,83			125,8	7,35	-	↗	↘
SIBUNDOY						18,2	-	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 89, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC Departamento del Putumayo año 2018, se registra eventos para el municipio de Orito (130,55).

Para la Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años no se reportan datos en este periodo evaluado para el Departamento de Putumayo.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Tabla 90. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Mortalidad por grandes causas en población menor de 1 año Departamento del Putumayo									
Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	6,59	5,94	7,52	1,605	10,2	6,59	☒	☒	☒
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1,65	3,08	4,51	8,026	3,4	1,65	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 90, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 7 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 2 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, en comparación con los años anteriores los indicadores han disminuido.

Tabla 91. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
MOCOYA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	6,59	5,95	7,52	1,605	10,2	6,59	☒	☒	☒
PUERTO GUZMAN	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1,65	3,08	4,51	8,026	3,4	1,65	☒	☒	☒
SIBUNDOY	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	8,93	5,68	7,813		14,29	8,93	☒	☒	☒
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	21,74	12,20				21,7	-	-	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 91, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI, municipios del departamento del Putumayo 2018, los datos más representativos correspondieron al municipio de Sibundoy con 21 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 103 de 188	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 92. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Comportamiento										
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
PUTUMAYO	Tumores (neoplasias) C00-D48	29,45	6,3				29,5	-	-	✓
	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	29,45	3,1				29,5	-	-	✓
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	58,89	100,7				58,9	-	-	✓
MOCOA	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	314,96	805,1				315	-	-	✓
COLON	Tumores (neoplasias) C00-D48	157,98	0,0				158	-	-	✓
PUERTO ASIS	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	346,02	18,4				346	-	-	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 92, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018. Los valores más representativos en las causas de muerte en niñez (menor de 1 a 4 años) corresponden a Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) con una tasa de 346 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) con 29 muertes en la población menor de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos.

Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

En la Tabla N° 93, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018. Los valores más representativos en las causas de muerte en población menor de 5 años corresponden a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 803 muertes en población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una tasa de 401 muertes en población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos y en tercer lugar Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) con una tasa de 293 muertes en población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos.

Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 104 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Mortalidad por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
PUTUMAYO	Tumores (neoplasias) C00-D48	24,89	5,0				24,9	-	-	✓
	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	24,89	2,5				24,9	-	-	✓
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	99,55	67,5	113,8	24	146,9	99,6	✓	✓	✓
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	24,89	35,0	68,29	120	48,96	24,9	✓	✓	✓
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	49,78	95,0				49,8	-	-	✓
MOCOCA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	134,95	114,5	122,2		267,7	135	✓	✓	✓
	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)	269,91	732,6				270	-	-	✓
ORITO	Tumores (neoplasias) C00-D48	130,55	13,9				131	-	-	✓
PUERTO ASIS	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	293,26	14,6				293	-	-	✓
PUERTO GUZMAN	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	268,10	97,0				268	-	-	✓
SIBUNDOY	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	803,21	158,6			400	803	-	✓	✓
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	401,61	79,3				402	-	-	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional


LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa. Para el Departamento del Putumayo no se evidencian eventos de letalidad trazadora.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 14. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Putumayo 2018




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 13 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Putumayo 2018, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades No transmisibles con el 56,8% (Femenino 37,3% y Masculino 19,6%), seguido del grupo de Signos y Síntomas mal definidos con el 20,8% (Femenino 13,2% y Masculino 7,6%) Trasmisibles y nutricionales con el 18,3% (Femenino 10,3% y masculino 8%) y Materno perinatal con el 3,3% (Femenino 3,3% y masculino 0,1%), y en menor reporte de consultas se encuentran el grupos de Lesiones con el 0,6%.

En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 64,3%, y el género masculino con el 35,7%.

Gráfico 15. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Putumayo 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 14 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Putumayo 2018, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran Las enfermedades no transmisibles, seguido Signos y Síntomas mal definidos y en tercer lugar el grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones. El orden de los municipios está dado por porcentaje de afiliados de mayor a menor, el municipio con mayor porcentaje de consulta corresponde al municipio de Colon, Puerto Caicedo y Villa garzón con 2 consultas promedio por cada Afiliado,

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA AFILIADOS AIC EPSI
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2018**

Tabla 94. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	2898	1371	4269	5,8
2	K021	Caries de la dentina	1827	1302	3129	4,2
3	Z008	Otros exámenes generales	2117	635	2752	3,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1699	878	2577	3,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1792	470	2262	3,1
6	Z000	Examen médico general	1404	626	2030	2,8
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1009	665	1674	2,3
8	R509	Fiebre no especificada	795	636	1431	1,9
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	752	670	1422	1,9
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	1280		1280	1,7
SUBTOTAL			15573	7253	22826	31,0
TOTAL PUTUMAYO			48396	25267	73663	100
%			65,7	34,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 94. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 73663 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31% del total de las consultas, también se evidencia que el 65,7% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 34,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Hipertensión Esencial (Primaria) con el 5,8%, en segundo lugar, la caries de la dentina con el 4,2%, y en tercer lugar Otros exámenes generales con el 3,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 16,5% de la consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA AFILIADOS AIC EPSI
DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS; MUNICIPIO MOCOCA AIC EPSI 2018**

Tabla 95. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, MOCOCA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	910	507	1417	9,5
2	Z008	Otros exámenes generales	705	178	883	5,9
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	505	290	795	5,3
4	R509	Fiebre no especificada	362	254	616	4,1
5	Z000	Examen médico general	197	68	265	1,8
6	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	264		264	1,8
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	185	52	237	1,6
8	M545	Lumbago no especificado	138	85	223	1,5
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	171	37	208	1,4
10	M544	Lumbago con ciática	94	61	155	1,0
SUBTOTAL			3531	1532	5063	34,0
TOTAL MOCOCA			9893	5003	14896	100
%			66,4	33,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 96. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	180	149	329	13,9
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	100	44	144	6,1
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	57	30	87	3,7
4	K050	Gingivitis aguda	44	36	80	3,4
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	43	27	70	2,9
6	Z008	Otros exámenes generales	44	10	54	2,3
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	40	13	53	2,2
8	Z000	Examen médico general	27	17	44	1,9
9	M545	Lumbago no especificado	28	12	40	1,7
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	30	9	39	1,6
SUBTOTAL			593	347	940	39,6
TOTAL COLON			1555	820	2375	100
%			65,5	34,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 97. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	390	155	545	4,5
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	361	156	517	4,3
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	397	86	483	4,0
4	Z008	Otros exámenes generales	338	90	428	3,6
5	B349	Infección viral no especificada	194	204	398	3,3
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	181	155	336	2,8
7	M255	Dolor en articulación	198	106	304	2,5
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	168	96	264	2,2
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	179	77	256	2,1
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	132	100	232	1,9
SUBTOTAL			2538	1225	3763	31,3
TOTAL ORITO			8053	3964	12017	100
%			67,0	33,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 98. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	177	107	284	6,3
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	175	45	220	4,9
3	Z008	Otros exámenes generales	178	40	218	4,9
4	M545	Lumbago no especificado	129	57	186	4,2
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	142	12	154	3,4
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	94	58	152	3,4
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	128	20	148	3,3
8	R51X	Cefalea	68	14	82	1,8
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	62	19	81	1,8
10	N760	Vaginitis aguda	79		79	1,8
SUBTOTAL			1232	372	1604	35,8
TOTAL PUERTO ASIS			2969	1512	4481	100
%			66,3	33,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	679	537	1216	10,2
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	447	229	676	5,7
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	480	132	612	5,1
4	Z000	Examen médico general	303	145	448	3,8
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	208	146	354	3,0
6	Z008	Otros exámenes generales	189	93	282	2,4
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	273		273	2,3
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	142	111	253	2,1
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	159	80	239	2,0
10	K051	Gingivitis crónica	106	98	204	1,7
SUBTOTAL			2986	1571	4557	38,3
TOTAL PUERTO CAICEDO			7806	4098	11904	100
%			65,6	34,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 100. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	213	94	307	4,9
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	206	91	297	4,7
3	Z000	Examen médico general	203	91	294	4,7
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	129	110	239	3,8
5	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	225		225	3,6
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	99	96	195	3,1
7	Z008	Otros exámenes generales	117	63	180	2,9
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	96	65	161	2,6
9	R509	Fiebre no especificada	88	71	159	2,5
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	66	72	138	2,2
SUBTOTAL			1442	753	2195	34,9
TOTAL PUERTO GUZMAN			4044	2243	6287	100
%			64,3	35,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	188	149	337	8,1
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	200	82	282	6,8
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	101	43	144	3,5
4	K050	Gingivitis aguda	66	68	134	3,2
5	Z008	Otros exámenes generales	87	36	123	3,0
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	59	48	107	2,6
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	47	34	81	2,0
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	54	15	69	1,7
9	M255	Dolor en articulación	44	20	64	1,5
10	M545	Lumbago no especificado	34	25	59	1,4
SUBTOTAL			880	520	1400	33,8
TOTAL SIBUNDOY			2590	1555	4145	100
%			62,5	37,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 102. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	180	104	284	11,3
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	179	84	263	10,5
3	K021	Caries de la dentina	78	45	123	4,9
4	M131	Monoartritis no clasificada en otra parte	41	22	63	2,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	48	10	58	2,3
6	Z008	Otros exámenes generales	33	22	55	2,2
7	K291	Otras gastritis agudas	47	7	54	2,1
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	26	18	44	1,8
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	26	18	44	1,8
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	27	14	41	1,6
SUBTOTAL			685	344	1029	40,9
TOTAL SAN FRANCISCO			1641	872	2513	100
%			65,3	34,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 103. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	127	86	213	7,4
2	K020	Caries limitada al esmalte	106	96	202	7,0
3	Z008	Otros exámenes generales	116	32	148	5,1
4	K021	Caries de la dentina	66	47	113	3,9
5	K050	Gingivitis aguda	64	45	109	3,8
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	44	21	65	2,3
7	Z000	Examen médico general	44	19	63	2,2
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	24	25	49	1,7
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	38	7	45	1,6
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	38		38	1,3
SUBTOTAL			667	378	1045	36,2
TOTAL SANTIAGO			1794	1094	2888	100
%			62,1	37,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 104. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	393	128	521	10,2
2	Z008	Otros exámenes generales	207	34	241	4,7
3	Z000	Examen médico general	117	39	156	3,0
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	68	62	130	2,5
5	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	125		125	2,4
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	99	17	116	2,3
7	R509	Fiebre no especificada	48	37	85	1,7
8	K297	Gastritis no especificada	54	30	84	1,6
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	55	24	79	1,5
10	B89X	Enfermedad parasitaria no especificada	45	31	76	1,5
SUBTOTAL			1211	402	1613	31,5
TOTAL VALLE DEL GUAMEZ - HORMIGA			3487	1636	5123	100
%			68,1	31,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 105. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	308	187	495	7,5
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	205	136	341	5,2
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	105	56	161	2,4
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	102	56	158	2,4
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	120	28	148	2,2
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	72	71	143	2,2
7	Z008	Otros exámenes generales	103	37	140	2,1
8	M545	Lumbago no especificado	82	57	139	2,1
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	134		134	2,0
10	R509	Fiebre no especificada	54	59	113	1,7
SUBTOTAL			1285	687	1972	29,9
TOTAL VILLAGARZON			4371	2234	6605	100
%			66,2	33,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la Tabla N° 105, se presenta la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 66,2% y para el género masculino un porcentaje promedio del 33,8%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la Dentina para los municipios de Colon (13,9%), Puerto Caicedo (10,2%), Sibundoy (8,1%), Puerto Asis (6,3%) y Villa Garzón (7,5%). Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo y enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA HOSPITALIZACIÓN AFILIADOS AIC EPSI
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2018**

**Tabla 106. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	350	150	500	11,2
2	R509	Fiebre no especificada	186	112	298	6,7
3	R529	Dolor no especificado	84	179	263	5,9
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	113	68	181	4,1
5	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	97	73	170	3,8
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	121	43	164	3,7
7	J159	Neumonía bacteriana no especificada	42	87	129	2,9
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	33	39	72	1,6
9	R100	Abdomen agudo	9	47	56	1,3
10	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	24	26	50	1,1
SUBTOTAL			1059	824	1883	42,2
TOTAL PUTUMAYO			2478	1987	4465	100
%			55,5	44,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la tabla N° 106 se presenta, los servicios de hospitalización en el Departamento del Putumayo, que registraron un total de 4465 egresos, de los cuales el 55,5% corresponde al género femenino y el 44,5% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de signos y síntomas no especificados predominan con un 21,7%, reportando en orden descendente Examen médico general (11,2%), en segundo lugar, los egresos por Fiebre no especificada (6,7%), y en el tercer lugar lo ocupa Dolor no especificado.



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 107. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	103	68	171	21,3
2	Z000	Examen médico general	91	40	131	16,4
3	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	44	46	90	11,2
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	33	27	60	7,5
5	R529	Dolor no especificado	1	21	22	2,7
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	15	1	16	2,0
7	J159	Neumonía bacteriana no especificada	1	12	13	1,6
8	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	5	4	9	1,1
9	Z540	Convalecencia consecutiva a cirugía	3	6	9	1,1
10	C448	Lesión de sitios contiguos de la piel	3	4	7	0,9
SUBTOTAL			299	229	528	65,9
TOTAL MOCOA			424	377	801	100
%			52,9	47,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 108. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	12	9	21	17,5
2	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior		11	11	9,2
3	K359	Apendicitis aguda no especificada	3	3	6	5,0
4	R529	Dolor no especificado		5	5	4,2
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	2	4	3,3
6	Z504	Psicoterapia no clasificada en otra parte	4		4	3,3
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2	1	3	2,5
8	N049	Síndrome nefrótico no especificada	3		3	2,5
9	P073	Otros recién nacidos pretérmino	1	1	2	1,7
10	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal no especificada	2		2	1,7
SUBTOTAL			29	32	61	50,8
TOTAL COLON			63	57	120	100
%			52,5	47,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 109. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	23	63	86	13,0
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	43	8	51	7,7
3	Z000	Examen médico general	23	12	35	5,3
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	26	8	34	5,1
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	15	12	27	4,1
6	R100	Abdomen agudo		16	16	2,4
7	R522	Otro dolor crónico		13	13	2,0
8	Z540	Convalecencia consecutiva a cirugía	4	9	13	2,0
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	3	12	1,8
10	R509	Fiebre no especificada	9	3	12	1,8
SUBTOTAL			152	147	299	45,2
TOTAL ORITO			360	301	661	100
%			54,5	45,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 110. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	4	26	30	12,0
2	Z000	Examen médico general	13	6	19	7,6
3	R509	Fiebre no especificada	7	5	12	4,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	3	11	4,4
5	A419	Sepsis no especificada		6	6	2,4
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	4	6	2,4
7	A411	Sepsis debida a otro estafilococo especificado	5		5	2,0
8	K290	Gastritis aguda hemorrágica		5	5	2,0
9	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	5		5	2,0
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior		4	4	1,6
SUBTOTAL			44	59	103	41,0
TOTAL PUERTO ASIS			123	128	251	100
%			49,0	51,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 111. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	69	28	97	19,7
2	R529	Dolor no especificado	3	30	33	6,7
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	6	18	24	4,9
4	R509	Fiebre no especificada	12	7	19	3,9
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	12	16	3,3
6	R100	Abdomen agudo		10	10	2,0
7	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	3	7	10	2,0
8	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	4	6	10	2,0
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	4	7	1,4
10	A90X	Fiebre del dengue dengue clásico	6		6	1,2
SUBTOTAL			110	122	232	47,2
TOTAL PUERTO CAICEDO			256	236	492	100
%			52,0	48,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 112. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	34	13	47	9,1
2	R509	Fiebre no especificada	29	14	43	8,3
3	Z000	Examen médico general	30	11	41	7,9
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	20	3	23	4,4
5	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	17	1	18	3,5
6	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	11	7	18	3,5
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	6	17	3,3
8	A419	Sepsis no especificada	16		16	3,1
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	9	11	2,1
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	8	10	1,9
SUBTOTAL			172	72	244	47,2
TOTAL PUERTO GUZMAN			315	202	517	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 113. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	23	13	36	12,6
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	14	4	18	6,3
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	7	10	3,5
4	K359	Apendicitis aguda no especificada	8	2	10	3,5
5	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	7		7	2,4
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados		7	7	2,4
7	O998	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo el parto y el puerperio	6		6	2,1
8	R529	Dolor no especificado	3	3	6	2,1
9	I848	Hemorroides no especificadas con otras complicaciones		5	5	1,7
10	E440	Desnutrición proteico calórica moderada	5		5	1,7
SUBTOTAL			69	41	110	38,5
TOTAL SIBUNDOY			171	115	286	100
%			59,8	40,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 114. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	13	3	16	10,7
2	R529	Dolor no especificado	6	1	7	4,7
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	2	6	4,0
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	3	6	4,0
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada		4	4	2,7
6	K566	Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas		3	3	2,0
7	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	1	2	3	2,0
8	S826	Fractura del maléolo externo	2	1	3	2,0
9	J969	Insuficiencia respiratoria no especificada		3	3	2,0
10	T139	Traumatismo no especificado de miembro inferior nivel no especificado		3	3	2,0
SUBTOTAL			29	25	54	36,0
TOTAL SAN FRANCISCO			93	57	150	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 119 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 115. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	19	12	31	15,4
2	R529	Dolor no especificado	10		10	5,0
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	5	7	3,5
4	R100	Abdomen agudo	6		6	3,0
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	2	6	3,0
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	3	5	2,5
7	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	2	2	4	2,0
8	O479	Falso trabajo de parto sin otra especificación	4		4	2,0
9	K359	Apendicitis aguda no especificada	3	1	4	2,0
10	E440	Desnutrición proteico calórica moderada		4	4	2,0
SUBTOTAL			52	29	81	40,3
TOTAL SANTIAGO			118	83	201	100
%			58,7	41,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 116. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	12	15	6,9
2	Z000	Examen médico general	15		15	6,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	2	14	6,5
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	4	8	3,7
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	4	7	3,2
6	R509	Fiebre no especificada	6	1	7	3,2
7	O234	Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	5		5	2,3
8	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	2	3	5	2,3
9	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores		5	5	2,3
10	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	4	1	5	2,3
SUBTOTAL			54	32	86	39,6
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			145	72	217	100
%			66,8	33,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 117. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	42	16	58	15,8
2	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	20	8	28	7,7
3	R509	Fiebre no especificada	16	11	27	7,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	11	24	6,6
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	10	20	5,5
6	R529	Dolor no especificado		15	15	4,1
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	4	14	3,8
8	R100	Abdomen agudo		13	13	3,6
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	6	4	10	2,7
10	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	3	4	7	1,9
SUBTOTAL			120	96	216	59,0
TOTAL VILLAGARZON			204	162	366	100
%			55,7	44,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 56,7% y para el género masculino un porcentaje promedio del 43,3%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Examen médico general en 6 municipios (16%), Dolor no especificado en 3 municipios (18,2%) y Fiebre no especificada 1 municipio (21,3%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades de signos y síntomas no especificados infecciosas y no transmisibles.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**MORBILIDAD POR LUGAR DE ATENCIÓN CONSULTA URGENCIAS AFILIADOS AIC EPSI
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 2018**

Tabla 118. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	895	755	1650	12,2
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	984	469	1453	10,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	442	401	843	6,3
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	319	81	400	3,0
5	R51X	Cefalea	252	93	345	2,6
6	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	192	86	278	2,1
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	163	64	227	1,7
8	R11X	Nausea y vomito	132	83	215	1,6
9	J039	Amigdalitis aguda no especificada	101	93	194	1,4
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	101	78	179	1,3
SUBTOTAL			3581	2203	5784	42,9
TOTAL PUTUMAYO			7786	5688	13474	100
%			57,8	42,2	100	

Tabla 118. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento del Putumayo, encontramos 13474 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 42,9% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 57,8% y masculino con el 42,2% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar de consulta se encuentran los procesos relacionados con el dolor (17,1%), del total de las consultas sobresalen, Otros dolores abdominales y los no especificados con un 10,8%, y Cefalea 2,6% y en segundo lugar se encuentran los signos y síntomas no especificados (13,8%), donde se resalta la fiebre con el 12,2%, en tercer lugar las condiciones patológicas relacionadas con los procesos infecciosos (9%), con los diagnósticos de Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 6,3%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 119. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	103	68	171	21,3
2	Z000	Examen médico general	91	40	131	16,4
3	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	44	46	90	11,2
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	33	27	60	7,5
5	R529	Dolor no especificado	1	21	22	2,7
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	15	1	16	2,0
7	J159	Neumonía bacteriana no especificada	1	12	13	1,6
8	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	5	4	9	1,1
9	Z540	Convalecencia consecutiva a cirugía	3	6	9	1,1
10	C448	Lesión de sitios contiguos de la piel	3	4	7	0,9
SUBTOTAL			299	229	528	65,9
TOTAL MOCOA			424	377	801	100
%			52,9	47,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 120. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	12	9	21	17,5
2	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior		11	11	9,2
3	K359	Apendicitis aguda no especificada	3	3	6	5,0
4	R529	Dolor no especificado		5	5	4,2
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	2	4	3,3
6	Z504	Psicoterapia no clasificada en otra parte	4		4	3,3
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	2	1	3	2,5
8	N049	Síndrome nefrótico no especificada	3		3	2,5
9	P073	Otros recién nacidos pretérmino	1	1	2	1,7
10	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal no especificada	2		2	1,7
SUBTOTAL			29	32	61	50,8
TOTAL COLON			63	57	120	100
%			52,5	47,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 121. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	23	63	86	13,0
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	43	8	51	7,7
3	Z000	Examen médico general	23	12	35	5,3
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	26	8	34	5,1
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	15	12	27	4,1
6	R100	Abdomen agudo		16	16	2,4
7	R522	Otro dolor crónico		13	13	2,0
8	Z540	Convalecencia consecutiva a cirugía	4	9	13	2,0
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	3	12	1,8
10	R509	Fiebre no especificada	9	3	12	1,8
SUBTOTAL			152	147	299	45,2
TOTAL ORITO			360	301	661	100
%			54,5	45,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 122. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	4	26	30	12,0
2	Z000	Examen médico general	13	6	19	7,6
3	R509	Fiebre no especificada	7	5	12	4,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	3	11	4,4
5	A419	Sepsis no especificada		6	6	2,4
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	4	6	2,4
7	A411	Sepsis debida a otro estafilococo especificado	5		5	2,0
8	K290	Gastritis aguda hemorrágica		5	5	2,0
9	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	5		5	2,0
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior		4	4	1,6
SUBTOTAL			44	59	103	41,0
TOTAL PUERTO ASIS			123	128	251	100
%			49,0	51,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 123. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	69	28	97	19,7
2	R529	Dolor no especificado	3	30	33	6,7
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	6	18	24	4,9
4	R509	Fiebre no especificada	12	7	19	3,9
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	12	16	3,3
6	R100	Abdomen agudo		10	10	2,0
7	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	3	7	10	2,0
8	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	4	6	10	2,0
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	4	7	1,4
10	A90X	Fiebre del dengue clásico	6		6	1,2
SUBTOTAL			110	122	232	47,2
TOTAL PUERTO CAICEDO			256	236	492	100
%			52,0	48,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 124. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	34	13	47	9,1
2	R509	Fiebre no especificada	29	14	43	8,3
3	Z000	Examen médico general	30	11	41	7,9
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	20	3	23	4,4
5	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	17	1	18	3,5
6	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	11	7	18	3,5
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	6	17	3,3
8	A419	Sepsis no especificada	16		16	3,1
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	9	11	2,1
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	8	10	1,9
SUBTOTAL			172	72	244	47,2
TOTAL PUERTO GUZMAN			315	202	517	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 125. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	23	13	36	12,6
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	14	4	18	6,3
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	7	10	3,5
4	K359	Apendicitis aguda no especificada	8	2	10	3,5
5	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	7		7	2,4
6	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados		7	7	2,4
7	O998	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo el parto y el puerperio	6		6	2,1
8	R529	Dolor no especificado	3	3	6	2,1
9	I848	Hemorroides no especificadas con otras complicaciones		5	5	1,7
10	E440	Desnutrición proteico calórica moderada	5		5	1,7
SUBTOTAL			69	41	110	38,5
TOTAL SIBUNDOY			171	115	286	100
%			59,8	40,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 126. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	13	3	16	10,7
2	R529	Dolor no especificado	6	1	7	4,7
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	2	6	4,0
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	3	6	4,0
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada		4	4	2,7
6	K566	Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas		3	3	2,0
7	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	1	2	3	2,0
8	S826	Fractura del maléolo externo	2	1	3	2,0
9	J969	Insuficiencia respiratoria no especificada		3	3	2,0
10	T139	Traumatismo no especificado de miembro inferior nivel no especificado		3	3	2,0
SUBTOTAL			29	25	54	36,0
TOTAL SAN FRANCISCO			93	57	150	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 127. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	19	12	31	15,4
2	R529	Dolor no especificado	10		10	5,0
3	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	5	7	3,5
4	R100	Abdomen agudo	6		6	3,0
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	2	6	3,0
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	3	5	2,5
7	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	2	2	4	2,0
8	O479	Falso trabajo de parto sin otra especificación	4		4	2,0
9	K359	Apendicitis aguda no especificada	3	1	4	2,0
10	E440	Desnutrición proteico calórica moderada		4	4	2,0
SUBTOTAL			52	29	81	40,3
TOTAL SANTIAGO			118	83	201	100
%			58,7	41,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 128. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	12	15	6,9
2	Z000	Examen médico general	15		15	6,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	2	14	6,5
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	4	8	3,7
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	4	7	3,2
6	R509	Fiebre no especificada	6	1	7	3,2
7	O234	Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	5		5	2,3
8	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	2	3	5	2,3
9	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores		5	5	2,3
10	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	4	1	5	2,3
SUBTOTAL			54	32	86	39,6
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			145	72	217	100
%			66,8	33,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 129. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	42	16	58	15,8
2	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	20	8	28	7,7
3	R509	Fiebre no especificada	16	11	27	7,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	11	24	6,6
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	10	20	5,5
6	R529	Dolor no especificado		15	15	4,1
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	4	14	3,8
8	R100	Abdomen agudo		13	13	3,6
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada	6	4	10	2,7
10	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	3	4	7	1,9
SUBTOTAL			120	96	216	59,0
TOTAL VILLAGARZON			204	162	366	100
%			55,7	44,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 129. De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Putumayo, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 56,7%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 43,3%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Examen médico general para 7 municipios, valor más representativo para Puerto Caicedo con el 19,7%, en segundo lugar, Dolor no especificado 3 municipios, valor más representativo para el municipio de Orito con el 13%, Neumonía bacteriana no especificada con el 6,9% en el municipio de Valle del Guamuez y Fiebre no especificada con el 21,3% en el municipio de Mocoa.

Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento del Putumayo sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor, enfermedades infecciosas y signos y síntomas no especificados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Tabla 130. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	71	106	177	10,9
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	75	70	145	8,9
3	R509	Fiebre no especificada	67	53	120	7,4
4	Z000	Examen médico general	37	63	100	6,2
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	34	54	88	5,4
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	20	56	76	4,7
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	31	47	2,9
8	J189	Neumonía no especificada	16	31	47	2,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	25	36	2,2
10	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	11	20	31	1,9
SUBTOTAL			358	509	867	53,4
TOTAL PUTUMAYO			719	904	1623	100
%			44,3	55,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 130. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, donde se encontró un total de 1623 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 53,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 44,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 55,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 10,9%, Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con un 8,9% y la fiebre no Especificada, en tercer lugar, con el 7,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 37% del total de consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 131. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	14	25	39	19,8
2	R509	Fiebre no especificada	6	12	18	9,1
3	Z000	Examen médico general		17	17	8,6
4	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	7	6	13	6,6
5	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	4	6	10	5,1
6	R294	Chasquido de la cadera	5	5	10	5,1
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	3	7	3,6
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		5	5	2,5
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		4	4	2,0
10	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	1	2	3	1,5
SUBTOTAL			41	85	126	64,0
TOTAL MOCOA			64	133	197	100
%			32,5	67,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 132. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	6		6	16,7
2	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	3		3	8,3
3	E441	Desnutrición proteico calórica leve	3		3	8,3
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3		3	8,3
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	1	2	5,6
6	J210	Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio	2		2	5,6
7	S098	Otros traumatismos de la cabeza especificados	2		2	5,6
8	J180	Bronconeumonía no especificada	2		2	5,6
9	P073	Otros recién nacidos pretérmino		2	2	5,6
10	K050	Gingivitis aguda	1		1	2,8
SUBTOTAL			23	3	26	72,2
TOTAL COLON			32	4	36	100
%			88,9	11,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 133. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	18	34	52	13,0
2	J159	Neumonía bacteriana no especificada	16	35	51	12,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	17	23	40	10,0
4	R509	Fiebre no especificada	21	12	33	8,3
5	J189	Neumonía no especificada	9	24	33	8,3
6	B349	Infección viral no especificada	12	16	28	7,0
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	13	13	26	6,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	6	9	15	3,8
9	Z000	Examen médico general	9	6	15	3,8
10	J180	Bronconeumonía no especificada	4	6	10	2,5
SUBTOTAL			125	178	303	75,9
TOTAL ORITO			165	234	399	100
%			41,4	58,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 134. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	5	10	8,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	8	10	8,6
3	R509	Fiebre no especificada	3	6	9	7,8
4	P271	Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal		6	6	5,2
5	A419	Sepsis no especificada		5	5	4,3
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	1	4	5	4,3
7	J180	Bronconeumonía no especificada	1	2	3	2,6
8	J209	Bronquitis aguda no especificada	1	2	3	2,6
9	T253	Quemadura del tobillo y del pie de tercer grado		2	2	1,7
10	L209	Dermatitis atópica no especificada	2		2	1,7
SUBTOTAL			15	40	55	47,4
TOTAL PUERTO ASIS			38	78	116	100
%			32,8	67,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 135. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	18	13	31	17,3
2	Z000	Examen médico general	10	16	26	14,5
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	6	22	12,3
4	R509	Fiebre no especificada	4	12	16	8,9
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4	3	7	3,9
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	6	7	3,9
7	J159	Neumonía bacteriana no especificada	2	3	5	2,8
8	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	4	1	5	2,8
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	1	4	5	2,8
10	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	1	3	4	2,2
SUBTOTAL			61	67	128	71,5
TOTAL PUERTO CAICEDO			86	93	179	100
%			48,0	52,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 136. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	17	1	18	10,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	14	18	10,8
3	Z000	Examen médico general	12	5	17	10,2
4	Z008	Otros exámenes generales		8	8	4,8
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1	7	8	4,8
6	J393	Reacción de hipersensibilidad de las vías respiratorias superiores sitio no especificado	2	6	8	4,8
7	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	5	2	7	4,2
8	E440	Desnutrición proteico calórica moderada		6	6	3,6
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada		6	6	3,6
10	R509	Fiebre no especificada	5		5	3,0
SUBTOTAL			46	55	101	60,5
TOTAL PUERTO GUZMAN			96	71	167	100
%			57,5	42,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 132 de 188	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 137. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	10	16	18,2
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	6	11	12,5
3	E440	Desnutrición proteico calórica moderada	6		6	6,8
4	Z000	Examen médico general	1	4	5	5,7
5	K021	Caries de la dentina	3	1	4	4,5
6	R509	Fiebre no especificada	4		4	4,5
7	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	3		3	3,4
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	2	1	3	3,4
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	2	1	3	3,4
10	J304	Rinitis alérgica no especificada	2		2	2,3
SUBTOTAL			34	23	57	64,8
TOTAL SIBUNDOY			56	32	88	100
%			63,6	36,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 138. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	11	15	29,4
2	E441	Desnutrición proteico calórica leve	5	1	6	11,8
3	A419	Sepsis no especificada		4	4	7,8
4	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada		4	4	7,8
5	Z000	Examen médico general		3	3	5,9
6	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente		3	3	5,9
7	K050	Gingivitis aguda	1	1	2	3,9
8	R509	Fiebre no especificada	1	1	2	3,9
9	P219	Asfixia del nacimiento no especificada		1	1	2,0
10	A059	Intoxicación alimentaria bacteriana no especificada		1	1	2,0
SUBTOTAL			11	30	41	80,4
TOTAL SAN FRANCISCO			13	38	51	100
%			25,5	74,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 139. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		12	12	18,5
2	Z000	Examen médico general		10	10	15,4
3	E440	Desnutrición proteico calórica moderada		7	7	10,8
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común		6	6	9,2
5	J189	Neumonía no especificada		4	4	6,2
6	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	1	2	3	4,6
7	A379	Tos ferina no especificada	1	1	2	3,1
8	E43X	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	1	1	2	3,1
9	R509	Fiebre no especificada		2	2	3,1
10	J030	Amigdalitis estreptocócica		2	2	3,1
SUBTOTAL			3	47	50	76,9
TOTAL SANTIAGO			7	58	65	100
%			10,8	89,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 140. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	20	33	21,6
2	R509	Fiebre no especificada	15	8	23	15,0
3	K564	Otras obstrucciones del intestino	13		13	8,5
4	J159	Neumonía bacteriana no especificada		8	8	5,2
5	R294	Chasquido de la cadera	5	3	8	5,2
6	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	4	3	7	4,6
7	L040	Linfadenitis aguda de cara cabeza y cuello	6		6	3,9
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	2	6	3,9
9	P769	Obstrucción intestinal del recién nacido no especificada	5		5	3,3
10	L22X	Dermatitis del pañal	1	2	3	2,0
SUBTOTAL			66	46	112	73,2
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			92	61	153	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 141. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	10	17	14,0
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	7	9	7,4
3	K051	Gingivitis crónica	3	4	7	5,8
4	R509	Fiebre no especificada	7		7	5,8
5	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	1	6	7	5,8
6	J189	Neumonía no especificada	4	2	6	5,0
7	R11X	Nausea y vomito		4	4	3,3
8	P073	Otros recién nacidos pretérmino		4	4	3,3
9	L309	Dermatitis no especificada	1	3	4	3,3
10	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	3	1	4	3,3
SUBTOTAL			28	41	69	57,0
TOTAL VILLAGARZON			49	72	121	100
%			40,5	59,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

**Tabla 142. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	482	459	941	9,1
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	422	426	848	8,2
3	K021	Caries de la dentina	281	329	610	5,9
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	315	279	594	5,8
5	Z000	Examen médico general	251	298	549	5,3
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	153	155	308	3,0
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	150	148	298	2,9
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	169	72	241	2,3
9	J189	Neumonía no especificada	103	108	211	2,0
10	K050	Gingivitis aguda	81	99	180	1,7
SUBTOTAL			2407	1087	2959	28,7
TOTAL PUTUMAYO			5047	5247	10294	100
%			49,0	51,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 142. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 10294 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 49% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Fiebre no especificada con un 9,1%, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en segundo lugar con el 8,2% y Caries de la dentina se ubica, en tercer lugar, con el 5,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 23,1% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 143. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	105	74	179	12,7
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	78	83	161	11,4
3	Z000	Examen médico general	37	16	53	3,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	25	19	44	3,1
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	24	17	41	2,9
6	Z008	Otros exámenes generales	9	19	28	2,0
7	K021	Caries de la dentina	13	12	25	1,8
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	12	8	20	1,4
9	L080	Pioderma	12	8	20	1,4
10	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	8	11	19	1,4
SUBTOTAL			323	267	590	41,9
TOTAL MOCOA			731	676	1407	100
%			52,0	48,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 144. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	41	33	74	21,8
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	16	11	27	8,0
3	K050	Gingivitis aguda	13	10	23	6,8
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	6	20	5,9
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	6	18	5,3
6	R509	Fiebre no especificada	5	6	11	3,2
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7	3	10	2,9
8	Z000	Examen médico general	1	9	10	2,9
9	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	1	6	7	2,1
10	K590	Constipación	6		6	1,8
SUBTOTAL			116	90	206	60,8
TOTAL COLON			177	162	339	100
%			52,2	47,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 145. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	164	162	326	15,2
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	141	116	257	12,0
3	B349	Infección viral no especificada	53	68	121	5,7
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	69	33	102	4,8
5	J189	Neumonía no especificada	58	39	97	4,5
6	J159	Neumonía bacteriana no especificada	48	28	76	3,6
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	65	8	73	3,4
8	Z000	Examen médico general	30	32	62	2,9
9	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	32	14	46	2,1
10	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	22	22	44	2,1
SUBTOTAL			682	522	1204	56,3
TOTAL ORITO			1135	1005	2140	100
%			53,0	47,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 146. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	37	43	80	13,2
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	20	22	42	6,9
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	25	40	6,6
4	R509	Fiebre no especificada	11	24	35	5,8
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	13	17	30	4,9
6	J180	Bronconeumonía no especificada	5	10	15	2,5
7	J039	Amigdalitis aguda no especificada	9	6	15	2,5
8	J209	Bronquitis aguda no especificada	5	9	14	2,3
9	Z000	Examen médico general		12	12	2,0
10	M545	Lumbago no especificado	5	6	11	1,8
SUBTOTAL			120	174	294	48,4
TOTAL PUERTO ASIS			238	369	607	100
%			39,2	60,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 147. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	64	88	152	12,5
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	66	50	116	9,5
3	Z000	Examen médico general	45	52	97	8,0
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	51	36	87	7,1
5	R509	Fiebre no especificada	38	36	74	6,1
6	K051	Gingivitis crónica	40	28	68	5,6
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	29	20	49	4,0
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	20	18	38	3,1
9	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	7	12	19	1,6
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	7	18	1,5
SUBTOTAL			371	347	718	58,9
TOTAL PUERTO CAICEDO			633	585	1218	100
%			52,0	48,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 148. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	59	52	111	11,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	42	43	85	9,0
3	R509	Fiebre no especificada	40	35	75	7,9
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	27	32	59	6,2
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	19	20	39	4,1
6	J039	Amigdalitis aguda no especificada	15	22	37	3,9
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	15	16	31	3,3
8	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	17	8	25	2,6
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15	6	21	2,2
10	K021	Caries de la dentina	12	8	20	2,1
SUBTOTAL			261	242	503	53,1
TOTAL PUERTO GUZMAN			466	481	947	100
%			49,2	50,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 139 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 149. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K050	Gingivitis aguda	33	40	73	10,4
2	K021	Caries de la dentina	29	43	72	10,3
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	23	32	55	7,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	27	23	50	7,1
5	Z000	Examen médico general	16	18	34	4,9
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	15	14	29	4,1
7	E274	Otras insuficiencias corticosuprarrenales y las no especificadas		21	21	3,0
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	11	16	2,3
9	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	9	7	16	2,3
10	R509	Fiebre no especificada	9	6	15	2,1
SUBTOTAL			166	215	381	54,4
TOTAL SIBUNDOY			296	405	701	100
%			42,2	57,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 150. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	28	33	61	17,8
2	K021	Caries de la dentina	20	20	40	11,7
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	11	24	7,0
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	9	9	18	5,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	10	3	13	3,8
6	K050	Gingivitis aguda	3	8	11	3,2
7	Z000	Examen médico general	6	2	8	2,3
8	E441	Desnutrición proteicocalórica leve	4	3	7	2,0
9	K020	Caries limitada al esmalte	5	2	7	2,0
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	2	6	1,7
SUBTOTAL			102	93	195	56,9
TOTAL SAN FRANCISCO			189	154	343	100
%			55,1	44,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 140 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 151. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K050	Gingivitis aguda	24	28	52	11,1
2	K020	Caries limitada al esmalte	18	12	30	6,4
3	Z000	Examen médico general	18	12	30	6,4
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	21	30	6,4
5	K021	Caries de la dentina	13	13	26	5,5
6	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	11	10	21	4,5
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	11	18	3,8
8	E440	Desnutrición proteicoenergética moderada	2	14	16	3,4
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	7	15	3,2
10	R509	Fiebre no especificada	5	8	13	2,8
SUBTOTAL			115	136	251	53,5
TOTAL SANTIAGO			196	273	469	100
%			41,8	58,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 152. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	76	62	138	18,8
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	33	52	85	11,6
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	20	10	30	4,1
4	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	14	10	24	3,3
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	9	11	20	2,7
6	R11X	Nausea y vomito	8	10	18	2,5
7	Z000	Examen médico general	7	11	18	2,5
8	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente		16	16	2,2
9	T171	Cuerpo extraño en el orificio nasal	3	8	11	1,5
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	6	5	11	1,5
SUBTOTAL			176	195	371	50,5
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			326	408	734	100
%			44,4	55,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 153. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VILLA GARZÓN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	49	77	126	9,8
2	Z000	Examen médico general	32	82	114	8,9
3	K021	Caries de la dentina	45	59	104	8,1
4	R509	Fiebre no especificada	25	44	69	5,4
5	J189	Neumonía no especificada	23	42	65	5,1
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	21	34	55	4,3
7	K051	Gingivitis crónica	27	21	48	3,7
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	17	19	36	2,8
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	16	12	28	2,2
10	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	14	14	28	2,2
SUBTOTAL			269	404	673	52,4
TOTAL VILLAGARZÓN			562	722	1284	100
%			43,8	56,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

**Tabla 154. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	407	404	811	8,7
2	R509	Fiebre no especificada	316	347	663	7,1
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	186	216	402	4,3
4	Z000	Examen médico general	204	197	401	4,3
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	172	203	375	4,0
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	188	167	355	3,8
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	188	142	330	3,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	150	63	213	2,3
9	Z008	Otros exámenes generales	120	51	171	1,8
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	78	63	141	1,5
SUBTOTAL			2009	1853	3862	41,5
TOTAL PUTUMAYO			4700	4614	9314	100
%			50,5	49,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 154. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 9314 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 50,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 49,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 8,7%, Fiebre no especificada, se ubica en segundo lugar con el 7,1% y, Otros dolores abdominales y los no especificados, con el 4,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 15,2% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 155. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	102	88	190	14,8
2	R509	Fiebre no especificada	55	55	110	8,6
3	Z000	Examen médico general	36	13	49	3,8
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	16	25	2,0
5	H522	Astigmatismo	14	11	25	2,0
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	9	12	21	1,6
7	H521	Miopia	14	5	19	1,5
8	H526	Otros trastornos de la refracción	9	9	18	1,4
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8	9	17	1,3
10	R51X	Cefalea	9	6	15	1,2
SUBTOTAL			265	224	489	38,2
TOTAL MOCOA			673	608	1281	100
%			52,5	47,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 156. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	64	60	124	29,7
2	K050	Gingivitis aguda	16	12	28	6,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	16	12	28	6,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	14	19	4,6
5	Z000	Examen médico general	13	5	18	4,3
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	5	12	2,9
7	J039	Amigdalitis aguda no especificada	4	2	6	1,4
8	E669	Obesidad no especificada		6	6	1,4
9	H522	Astigmatismo	2	4	6	1,4
10	K029	Caries dental no especificada	4	2	6	1,4
SUBTOTAL			131	122	253	60,7
TOTAL COLON			224	193	417	100
%			53,7	46,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 157. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	116	173	289	13,4
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	60	69	129	6,0
3	B349	Infección viral no especificada	24	86	110	5,1
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	51	46	97	4,5
5	Z008	Otros exámenes generales	87	3	90	4,2
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	41	39	80	3,7
7	Z000	Examen médico general	31	35	66	3,1
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	39	17	56	2,6
9	J039	Amigdalitis aguda no especificada	31	18	49	2,3
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	23	24	47	2,2
SUBTOTAL			503	510	1013	47,0
TOTAL ORITO			1130	1026	2156	100
%			52,4	47,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 158. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	50	36	86	12,3
2	R509	Fiebre no especificada	24	19	43	6,1
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	16	14	30	4,3
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	13	24	3,4
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	22		22	3,1
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	8	12	20	2,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	13	20	2,9
8	Z000	Examen médico general	3	12	15	2,1
9	L209	Dermatitis atópica no especificada	9	4	13	1,9
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada	7	6	13	1,9
SUBTOTAL			157	129	286	40,9
TOTAL PUERTO ASIS			340	360	700	100
%			48,6	51,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 159. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	151	153	304	22,4
2	Z000	Examen médico general	57	47	104	7,7
3	K051	Gingivitis crónica	26	39	65	4,8
4	R509	Fiebre no especificada	40	20	60	4,4
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	25	31	56	4,1
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	41	12	53	3,9
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	24	22	46	3,4
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	24	12	36	2,7
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	12	15	1,1
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada	3	12	15	1,1
SUBTOTAL			394	360	754	55,6
TOTAL PUERTO CAICEDO			649	706	1355	100
%			47,9	52,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 160. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	34	28	62	10,2
2	R509	Fiebre no especificada	20	24	44	7,2
3	Z000	Examen médico general	23	14	37	6,1
4	J039	Amigdalitis aguda no especificada	20	12	32	5,3
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	21	4	25	4,1
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	10	24	3,9
7	K021	Caries de la dentina	10	10	20	3,3
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	11	19	3,1
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	13	4	17	2,8
10	J180	Bronconeumonía no especificada	6	6	12	2,0
SUBTOTAL			169	123	292	48,0
TOTAL PUERTO GUZMAN			325	283	608	100
%			53,5	46,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 161. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	48	55	103	16,7
2	K050	Gingivitis aguda	27	22	49	8,0
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	23	7	30	4,9
4	Z000	Examen médico general	17	13	30	4,9
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	9	25	4,1
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	12	6	18	2,9
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	6	16	2,6
8	Z008	Otros exámenes generales	3	10	13	2,1
9	R509	Fiebre no especificada	3	9	12	2,0
10	H522	Astigmatismo	3	6	9	1,5
SUBTOTAL			162	143	305	49,6
TOTAL SIBUNDOY			295	320	615	100
%			48,0	52,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 162. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	32	22	54	20,2
2	K021	Caries de la dentina	14	13	27	10,1
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	9	19	7,1
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	4	17	6,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8	3	11	4,1
6	Z000	Examen médico general	4	5	9	3,4
7	K050	Gingivitis aguda	3	5	8	3,0
8	L010	Impétigo cualquier sitio anatómico cualquier organismo	4		4	1,5
9	B369	Micosis superficial sin otra especificación	3	1	4	1,5
10	K029	Caries dental no especificada	2	2	4	1,5
SUBTOTAL			93	64	157	58,8
TOTAL SAN FRANCISCO			149	118	267	100
%			55,8	44,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 163. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	Caries limitada al esmalte	28	28	56	16,2
2	K050	Gingivitis aguda	20	8	28	8,1
3	K021	Caries de la dentina	11	10	21	6,1
4	Z000	Examen médico general	4	13	17	4,9
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	5	9	14	4,1
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7	5	12	3,5
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	6	10	2,9
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	4	8	2,3
9	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	4	4	8	2,3
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7		7	2,0
SUBTOTAL			94	87	181	52,5
TOTAL SANTIAGO			167	178	345	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 164. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	48	24	72	9,5
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	17	33	50	6,6
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	43	46	6,1
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	20	2	22	2,9
5	B89X	Enfermedad parasitaria no especificada	13	8	21	2,8
6	A90X	Fiebre del dengue dengue clásico		18	18	2,4
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	2	11	13	1,7
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	4	12	1,6
9	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	11		11	1,5
10	J159	Neumonía bacteriana no especificada		11	11	1,5
SUBTOTAL			122	154	276	36,4
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			365	393	758	100
%			48,2	51,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 165. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	50	56	106	13,1
2	Z000	Examen médico general	13	35	48	5,9
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	16	16	32	3,9
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	14	28	3,4
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15	11	26	3,2
6	R509	Fiebre no especificada	9	16	25	3,1
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	10	24	3,0
8	Z008	Otros exámenes generales		17	17	2,1
9	K051	Gingivitis crónica	9	7	16	2,0
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7	6	13	1,6
SUBTOTAL			147	188	335	41,3
TOTAL VILLAGARZON			383	429	812	100
%			47,2	52,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

**Tabla 166. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	476	172	648	6,6
2	K021	Caries de la dentina	356	275	631	6,4
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	324	175	499	5,1
4	R509	Fiebre no especificada	203	208	411	4,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	298	51	349	3,6
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	113	91	204	2,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	79	93	172	1,8
8	Z008	Otros exámenes generales	132	29	161	1,6
9	R51X	Cefalea	98	36	134	1,4
10	H522	Astigmatismo	79	51	130	1,3
SUBTOTAL			2158	1181	3339	34,1
TOTAL PUTUMAYO			6263	3541	9804	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 166. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo, donde se encontró un total de 9804 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Examen médico general con el 6,6%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 6,4% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 5,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades no transmisibles con el 16% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 7,4% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 167. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	119	78	197	12,6
2	R509	Fiebre no especificada	54	48	102	6,5
3	Z000	Examen médico general	38	27	65	4,1
4	H522	Astigmatismo	27	15	42	2,7
5	Z008	Otros exámenes generales	26	6	32	2,0
6	H526	Otros trastornos de la refracción	16	10	26	1,7
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	25		25	1,6
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17	3	20	1,3
9	R51X	Cefalea	12	6	18	1,1
10	M545	Lumbago no especificado	7	10	17	1,1
SUBTOTAL			341	203	544	34,7
TOTAL MOCOA			934	634	1568	100
%			59,6	40,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 168. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	36	45	81	18,9
2	Z000	Examen médico general	22	19	41	9,6
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	8	26	6,1
4	K050	Gingivitis aguda	12	11	23	5,4
5	H522	Astigmatismo	5	7	12	2,8
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	6	3	9	2,1
7	R51X	Cefalea	6	2	8	1,9
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	2	4	6	1,4
9	K297	Gastritis no especificada	1	5	6	1,4
10	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	4	1	5	1,2
SUBTOTAL			112	105	217	50,7
TOTAL COLON			219	209	428	100
%			51,2	48,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 169. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	111	17	128	6,8
2	R509	Fiebre no especificada	50	48	98	5,2
3	Z000	Examen médico general	67	26	93	5,0
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	52	19	71	3,8
5	B349	Infección viral no especificada	35	23	58	3,1
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	26	27	53	2,8
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	28	21	49	2,6
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	21	15	36	1,9
9	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	23	4	27	1,4
10	R51X	Cefalea	22	4	26	1,4
SUBTOTAL			435	204	639	34,1
TOTAL ORITO			1242	634	1876	100
%			66,2	33,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 170. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	24	13	37	7,0
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	30		30	5,6
3	R51X	Cefalea	13	4	17	3,2
4	R509	Fiebre no especificada	7	9	16	3,0
5	M545	Lumbago no especificado	6	10	16	3,0
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	10	15	2,8
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	8	15	2,8
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	6	8	14	2,6
9	Z008	Otros exámenes generales	7	3	10	1,9
10	J209	Bronquitis aguda no especificada	3	4	7	1,3
SUBTOTAL			108	69	177	33,3
TOTAL PUERTO ASIS			339	192	531	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 171. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	161	136	297	21,4
2	Z000	Examen médico general	91	37	128	9,2
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	47	14	61	4,4
4	K051	Gingivitis crónica	31	23	54	3,9
5	R509	Fiebre no especificada	13	32	45	3,2
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	17	14	31	2,2
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	12	26	1,9
8	Z008	Otros exámenes generales	21	2	23	1,7
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	11	22	1,6
10	R42X	Mareo y desvanecimiento	14	6	20	1,4
SUBTOTAL			420	287	707	50,9
TOTAL PUERTO CAICEDO			853	537	1390	100
%			61,4	38,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 172. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	95	20	115	11,6
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	47	8	55	5,6
3	R509	Fiebre no especificada	36	15	51	5,2
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	26	23	49	5,0
5	R520	Dolor agudo	14	14	28	2,8
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	13	27	2,7
7	J039	Amigdalitis aguda no especificada	13	14	27	2,7
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	21	4	25	2,5
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15	10	25	2,5
10	Z008	Otros exámenes generales	20		20	2,0
SUBTOTAL			301	121	422	42,7
TOTAL PUERTO GUZMAN			712	276	988	100
%			72,1	27,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 173. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	28	29	57	9,6
2	Z000	Examen médico general	28	15	43	7,3
3	K036	Depositos acreciones en los dientes	15	19	34	5,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	21	8	29	4,9
5	H522	Astigmatismo	12	6	18	3,0
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	8	8	16	2,7
7	Z008	Otros exámenes generales	10	4	14	2,4
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8	3	11	1,9
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		10	10	1,7
10	K050	Gingivitis aguda	3	6	9	1,5
SUBTOTAL			133	108	241	40,7
TOTAL SIBUNDOY			350	242	592	100
%			59,1	40,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 174. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	15	9	24	7,4
2	K021	Caries de la dentina	15	2	17	5,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	9	6	15	4,6
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	11	4	15	4,6
5	H522	Astigmatismo	8	4	12	3,7
6	K050	Gingivitis aguda	5	1	6	1,8
7	R074	Dolor en el pecho no especificado	1	4	5	1,5
8	K036	Depositos acreciones en los dientes	4	1	5	1,5
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	2	5	1,5
10	F321	Episodio depresivo moderado	4		4	1,2
SUBTOTAL			75	33	108	33,1
TOTAL SAN FRANCISCO			205	121	326	100
%			62,9	37,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 175. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	Caries limitada al esmalte	38	51	89	21,5
2	Z000	Examen médico general	25	6	31	7,5
3	K050	Gingivitis aguda	14	7	21	5,1
4	K021	Caries de la dentina	7	8	15	3,6
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9	2	11	2,7
6	K036	Depositos acreciones en los dientes	1	8	9	2,2
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	4	3	7	1,7
8	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	5	2	7	1,7
9	R509	Fiebre no especificada	1	5	6	1,5
10	J039	Amigdalitis aguda no especificada		6	6	1,5
SUBTOTAL			104	98	202	48,9
TOTAL SANTIAGO			236	177	413	100
%			57,1	42,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 176. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	23	35	58	6,5
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	31	16	47	5,3
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	36		36	4,1
4	Z358	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	16		16	1,8
5	T432	Otros antidepresivos y los no especificados	15		15	1,7
6	Z008	Otros exámenes generales	12	3	15	1,7
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	6	14	1,6
8	R51X	Cefalea	13		13	1,5
9	Z000	Examen médico general	10	3	13	1,5
10	H522	Astigmatismo	6	6	12	1,4
SUBTOTAL			170	69	239	26,9
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			603	284	887	100
%			68,0	32,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 177. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	62	32	94	11,0
2	Z000	Examen médico general	81	8	89	10,5
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	30	11	41	4,8
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	26	6	32	3,8
5	R509	Fiebre no especificada	15	12	27	3,2
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	18	1	19	2,2
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	7	16	1,9
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	15		15	1,8
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	8	4	12	1,4
10	H522	Astigmatismo	8	4	12	1,4
SUBTOTAL			272	85	357	42,0
TOTAL VILLAGARZON			600	251	851	100
%			70,5	29,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

**Tabla 178. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI
Departamento del Putumayo 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	953	218	1171	6,9
2	Z008	Otros exámenes generales	546	187	733	4,3
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	541	140	681	4,0
4	R509	Fiebre no especificada	443	203	646	3,8
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	559	60	619	3,7
6	K021	Caries de la dentina	332	127	459	2,7
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	424		424	2,5
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	149	93	242	1,4
9	R51X	Cefalea	199	30	229	1,4
10	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	186	26	212	1,3
SUBTOTAL			4332	1084	5416	32,1
TOTAL PUTUMAYO			13073	3778	16851	100
%			77,6	22,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 178. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, donde se encontró un total de 16851 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 77,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 22,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Examen médico general, con un 6,9%, Otros exámenes generales se ubica en segundo lugar con el 4,3% y Otros Dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles con el 14% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 179. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	197	106	303	9,2
2	Z000	Examen médico general	231	51	282	8,6
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	191	57	248	7,5
4	R509	Fiebre no especificada	144	79	223	6,8
5	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	95		95	2,9
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	32	6	38	1,2
7	N739	Enfermedad inflamatoria pélvica femenina no especificada	32		32	1,0
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	21	10	31	0,9
9	N912	Amenorrea sin otra especificación	28		28	0,9
10	M545	Lumbago no especificado	17	10	27	0,8
SUBTOTAL			988	319	1307	39,8
TOTAL MOCOA			2327	961	3288	100
%			70,8	29,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 180. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	44	27	71	14,0
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	28	4	32	6,3
3	K021	Caries de la dentina	13	5	18	3,6
4	R51X	Cefalea	11	3	14	2,8
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	5	11	2,2
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	10	1	11	2,2
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7	2	9	1,8
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	7	1	8	1,6
9	R509	Fiebre no especificada	4	3	7	1,4
10	R529	Dolor no especificado	2	5	7	1,4
SUBTOTAL			132	56	188	37,2
TOTAL COLON			365	141	506	100
%			72,1	27,9	100,0	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 158 de 188	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 181. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orto AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	243	17	260	6,7
2	R509	Fiebre no especificada	127	54	181	4,7
3	Z000	Examen médico general	137	16	153	3,9
4	Z008	Otros exámenes generales	87	30	117	3,0
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	65	20	85	2,2
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	75	8	83	2,1
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	60	9	69	1,8
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	53	15	68	1,8
9	N760	Vaginitis aguda	65		65	1,7
10	R51X	Cefalea	55	6	61	1,6
SUBTOTAL			967	175	1142	29,5
TOTAL ORITO			3206	670	3876	100
%			82,7	17,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 182. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	55	6	61	6,4
2	M545	Lumbago no especificado	40	6	46	4,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	44		44	4,7
4	K021	Caries de la dentina	28	7	35	3,7
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	33	1	34	3,6
6	N760	Vaginitis aguda	33		33	3,5
7	R51X	Cefalea	22	5	27	2,9
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	22	2	24	2,5
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	17	3	20	2,1
10	Z000	Examen médico general	15	3	18	1,9
SUBTOTAL			309	33	342	36,2
TOTAL PUERTO ASIS			791	155	946	100
%			83,6	16,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 183. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	131	70	201	10,4
2	Z000	Examen médico general	125	42	167	8,6
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	73	15	88	4,6
4	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	87		87	4,5
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	39	16	55	2,8
6	Z008	Otros exámenes generales	33	14	47	2,4
7	R509	Fiebre no especificada	32	11	43	2,2
8	R51X	Cefalea	25	8	33	1,7
9	R102	Dolor pélvico y perineal	29	1	30	1,6
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	9	25	1,3
SUBTOTAL			590	186	776	40,2
TOTAL PUERTO CAICEDO			1442	490	1932	100
%			74,6	25,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 184. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	83	19	102	7,8
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	53	9	62	4,7
3	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	55		55	4,2
4	R509	Fiebre no especificada	25	29	54	4,1
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	39	10	49	3,7
6	Z008	Otros exámenes generales	33	11	44	3,3
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19	13	32	2,4
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	17	10	27	2,1
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	25	2	27	2,1
10	R51X	Cefalea	20	5	25	1,9
SUBTOTAL			369	108	477	36,2
TOTAL PUERTO GUZMAN			972	344	1316	100
%			73,9	26,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 185. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	74	19	93	9,1
2	K021	Caries de la dentina	34	14	48	4,7
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	39	4	43	4,2
4	Z008	Otros exámenes generales	24	5	29	2,8
5	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	19	1	20	2,0
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	17	3	20	2,0
7	K297	Gastritis no especificada	14	3	17	1,7
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	14		14	1,4
9	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	3	14	1,4
10	R51X	Cefalea	11		11	1,1
SUBTOTAL			257	52	309	30,1
TOTAL SIBUNDOY			766	259	1025	100
%			74,7	25,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 186. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	39	7	46	8,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	37	6	43	7,8
3	Z008	Otros exámenes generales	16	10	26	4,7
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	13	3	16	2,9
5	K021	Caries de la dentina	10	3	13	2,4
6	K291	Otras gastritis agudas	7	5	12	2,2
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	11		11	2,0
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	1	10	1,8
9	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	4	4	8	1,5
10	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	8		8	1,5
SUBTOTAL			154	39	193	35,2
TOTAL SAN FRANCISCO			430	118	548	100
%			78,5	21,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 161 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 187. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	49	9	58	8,9
2	Z008	Otros exámenes generales	28	4	32	4,9
3	K021	Caries de la dentina	16	6	22	3,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	14	6	20	3,1
5	K020	Caries limitada al esmalte	13	4	17	2,6
6	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	11	3	14	2,1
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	14		14	2,1
8	K029	Caries dental no especificada	12	1	13	2,0
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	1	13	2,0
10	K297	Gastritis no especificada	9	2	11	1,7
SUBTOTAL			178	36	214	32,8
TOTAL SANTIAGO			501	152	653	100
%			76,7	23,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 188. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	Fiebre no especificada	59	21	80	5,6
2	Z000	Examen médico general	67	10	77	5,4
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	44	3	47	3,3
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	43	2	45	3,1
5	Z008	Otros exámenes generales	43	1	44	3,1
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	25	16	41	2,9
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	39		39	2,7
8	K297	Gastritis no especificada	15	2	17	1,2
9	N739	Enfermedad inflamatoria pélvica femenina no especificada	17		17	1,2
10	R51X	Cefalea	11	1	12	0,8
SUBTOTAL			363	56	419	29,2
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			1159	275	1434	100
%			80,8	19,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 189. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	89	15	104	7,8
2	K021	Caries de la dentina	64	14	78	5,9
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	36	16	52	3,9
4	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	46		46	3,5
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	26	4	30	2,3
6	R509	Fiebre no especificada	28	1	29	2,2
7	R102	Dolor pélvico y perineal	27		27	2,0
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	11	25	1,9
9	Z008	Otros exámenes generales	23		23	1,7
10	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	6	17	23	1,7
SUBTOTAL			359	78	437	32,9
TOTAL VILLAGARZON			1114	213	1327	100
%			83,9	16,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 190. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	1049	501	1550	4,6
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1072	401	1473	4,4
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1071	152	1223	3,6
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	996	195	1191	3,5
5	Z008	Otros exámenes generales	903	178	1081	3,2
6	R509	Fiebre no especificada	582	390	972	2,9
7	M545	Lumbago no especificado	510	241	751	2,2
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	688		688	2,0
9	K021	Caries de la dentina	401	141	542	1,6
10	M255	Dolor en articulación	374	156	530	1,6
SUBTOTAL			7646	2355	10001	29,7
TOTAL PUTUMAYO			24688	8976	33664	100
%			73,3	26,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 190. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, donde se encontró un total de 33664 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 73,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 26,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Examen médico general con un 4,6% del total de las consultas, Otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 4,4% e Infección de vías urinarias sitio no especificado en tercer lugar, con el 3,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 13% de consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018**

**Tabla 191. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	423	186	609	8,7
2	Z008	Otros exámenes generales	364	35	399	5,7
3	R509	Fiebre no especificada	242	141	383	5,5
4	Z000	Examen médico general	165	158	323	4,6
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	187	48	235	3,4
6	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	126	9	135	1,9
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	128		128	1,8
8	M545	Lumbago no especificado	89	34	123	1,8
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	105	16	121	1,7
10	M544	Lumbago con ciática	62	36	98	1,4
SUBTOTAL			1891	663	2554	36,6
TOTAL MOCOA			5017	1969	6986	100
%			71,8	28,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

**Tabla 192. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	41	27	68	6,9
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	33	12	45	4,6
3	M545	Lumbago no especificado	22	10	32	3,2
4	K021	Caries de la dentina	24	4	28	2,8
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	24	2	26	2,6
6	Z008	Otros exámenes generales	16	1	17	1,7
7	R51X	Cefalea	14	3	17	1,7
8	M255	Dolor en articulación	9	6	15	1,5
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	2	14	1,4
10	K295	Gastritis crónica no especificada	11	2	13	1,3
SUBTOTAL			206	69	275	27,9
TOTAL COLON			718	269	987	100
%			72,7	27,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 193. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	298	23	321	5,3
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	193	21	214	3,5
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	174	33	207	3,4
4	R509	Fiebre no especificada	115	76	191	3,2
5	Z000	Examen médico general	147	32	179	3,0
6	M255	Dolor en articulación	127	39	166	2,7
7	M545	Lumbago no especificado	98	45	143	2,4
8	Z008	Otros exámenes generales	91	35	126	2,1
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	74	42	116	1,9
10	N760	Vaginitis aguda	111		111	1,8
SUBTOTAL			1428	346	1774	29,4
TOTAL ORITO			4557	1480	6037	100
%			75,5	24,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 194. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	84	19	103	6,0
2	M545	Lumbago no especificado	58	28	86	5,0
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	62	14	76	4,4
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	67	6	73	4,2
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	52	6	58	3,4
6	K021	Caries de la dentina	36	8	44	2,6
7	N760	Vaginitis aguda	42		42	2,4
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	27	5	32	1,9
9	R51X	Cefalea	26	4	30	1,7
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	27	2	29	1,7
SUBTOTAL			481	92	573	33,4
TOTAL PUERTO ASIS			1327	391	1718	100
%			77,2	22,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 195. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	219	69	288	5,7
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	227	40	267	5,3
3	K021	Caries de la dentina	148	76	224	4,4
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	152	31	183	3,6
5	Z008	Otros exámenes generales	113	36	149	2,9
6	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	144		144	2,8
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	101	38	139	2,8
8	M545	Lumbago no especificado	77	33	110	2,2
9	R51X	Cefalea	84	23	107	2,1
10	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	76	23	99	2,0
SUBTOTAL			1341	369	1710	33,8
TOTAL PUERTO CAICEDO			3785	1268	5053	100
%			74,9	25,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 196. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	179	83	262	7,5
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	124	50	174	5,0
3	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	143		143	4,1
4	R509	Fiebre no especificada	81	52	133	3,8
5	K291	Otras gastritis agudas	56	46	102	2,9
6	I10X	Hipertensión esencial primaria	70	27	97	2,8
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	57	36	93	2,7
8	M255	Dolor en articulación	50	38	88	2,5
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	47	32	79	2,3
10	R51X	Cefalea	40	23	63	1,8
SUBTOTAL			847	387	1234	35,5
TOTAL PUERTO GUZMAN			2362	1115	3477	100
%			67,9	32,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 197. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	71	19	90	5,5
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	51	15	66	4,0
3	Z003	Examen del estado de desarrollo del adolescente	40	21	61	3,7
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	48	12	60	3,6
5	K021	Caries de la dentina	40	7	47	2,9
6	M545	Lumbago no especificado	24	20	44	2,7
7	Z008	Otros exámenes generales	31	10	41	2,5
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	35	1	36	2,2
9	R51X	Cefalea	22	8	30	1,8
10	K297	Gastritis no especificada	25	3	28	1,7
SUBTOTAL			387	116	503	30,5
TOTAL SIBUNDOY			1235	414	1649	100
%			74,9	25,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 198. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	50	31	81	7,4
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	51	18	69	6,3
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	33	5	38	3,5
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	30	3	33	3,0
5	K291	Otras gastritis agudas	29	3	32	2,9
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	19	10	29	2,7
7	M131	Monoartritis no clasificada en otra parte	18	7	25	2,3
8	K021	Caries de la dentina	19	5	24	2,2
9	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	20		20	1,8
10	Z008	Otros exámenes generales	13	6	19	1,7
SUBTOTAL			282	88	370	33,9
TOTAL SAN FRANCISCO			769	324	1093	100
%			70,4	29,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 199. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	68	36	104	9,3
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	39	6	45	4,0
3	Z008	Otros exámenes generales	33	5	38	3,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	26	1	27	2,4
5	K021	Caries de la dentina	16	8	24	2,2
6	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	23		23	2,1
7	M545	Lumbago no especificado	17	5	22	2,0
8	R51X	Cefalea	15	5	20	1,8
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	6	18	1,6
10	K029	Caries dental no especificada	14	4	18	1,6
SUBTOTAL			263	76	339	30,5
TOTAL SANTIAGO			829	284	1113	100
%			74,5	25,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 200. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	137	22	159	5,5
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	75	36	111	3,9
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	82	6	88	3,1
4	Z000	Examen médico general	68	8	76	2,6
5	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	49	23	72	2,5
6	Z008	Otros exámenes generales	61	8	69	2,4
7	R509	Fiebre no especificada	35	34	69	2,4
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	66		66	2,3
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	41	17	58	2,0
10	M545	Lumbago no especificado	37	15	52	1,8
SUBTOTAL			651	169	820	28,5
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			2037	839	2876	100
%			70,8	29,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 201. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	84	21	105	3,9
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	61	28	89	3,3
3	M545	Lumbago no especificado	56	30	86	3,2
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	74	5	79	3,0
5	R509	Fiebre no especificada	37	38	75	2,8
6	Z000	Examen médico general	26	36	62	2,3
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	60		60	2,2
8	I10X	Hipertensión esencial primaria	51	7	58	2,2
9	Z008	Otros exámenes generales	48	10	58	2,2
10	R102	Dolor pélvico y perineal	47	1	48	1,8
SUBTOTAL			544	176	720	26,9
TOTAL VILLAGARZON			2052	623	2675	100
%			76,7	23,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC
EPSI Departamento del Putumayo 2018**

**Tabla 202. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC
EPSI Departamento del Putumayo 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	1984	1242	3226	17,8
2	Z000	Examen médico general	552	423	975	5,4
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	359	290	649	3,6
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	316	231	547	3,0
5	Z008	Otros exámenes generales	381	132	513	2,8
6	R509	Fiebre no especificada	262	238	500	2,8
7	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	276	106	382	2,1
8	M545	Lumbago no especificado	143	167	310	1,7
9	M255	Dolor en articulación	129	99	228	1,3
10	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	89	115	204	1,1
SUBTOTAL			4491	3043	7534	41,7
TOTAL PUTUMAYO			10029	8046	18075	100
%			55,5	44,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 202. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018, donde se encontró un total de 18075 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 55,5% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 44,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 17,8% del total de consultas, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 5,4% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 3,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 29,3% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 203. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Mocoa AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), MOCOA - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	315	253	568	16,8
2	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	176	101	277	8,2
3	R509	Fiebre no especificada	105	87	192	5,7
4	Z000	Examen médico general	126	37	163	4,8
5	Z008	Otros exámenes generales	96	12	108	3,2
6	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	49	19	68	2,0
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	50	12	62	1,8
8	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	46	9	55	1,6
9	M545	Lumbago no especificado	25	28	53	1,6
10	H524	Presbicia	27	22	49	1,4
SUBTOTAL			1015	580	1595	47,1
TOTAL MOCOA			2017	1368	3385	100
%			59,6	40,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 204. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Colon AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), COLON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	82	44	126	23,5
2	Z000	Examen médico general	25	13	38	7,1
3	Z008	Otros exámenes generales	17	4	21	3,9
4	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	16	1	17	3,2
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	6	17	3,2
6	R51X	Cefalea	11	1	12	2,2
7	E780	Hipercolesterolemia pura	9	2	11	2,1
8	K297	Gastritis no especificada	6	3	9	1,7
9	M545	Lumbago no especificado	6	1	7	1,3
10	E039	Hipotiroidismo no especificado	1	6	7	1,3
SUBTOTAL			184	81	265	49,4
TOTAL COLON			318	218	536	100
%			59,3	40,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 205. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Orito AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), ORITO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	212	141	353	12,4
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	63	60	123	4,3
3	Z000	Examen médico general	35	60	95	3,3
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	27	45	72	2,5
5	R529	Dolor no especificado	20	51	71	2,5
6	R509	Fiebre no especificada	30	38	68	2,4
7	M255	Dolor en articulación	39	26	65	2,3
8	M545	Lumbago no especificado	30	35	65	2,3
9	Z008	Otros exámenes generales	43	16	59	2,1
10	K297	Gastritis no especificada	21	28	49	1,7
SUBTOTAL			520	500	1020	35,7
TOTAL ORITO			1331	1527	2858	100
%			46,6	53,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 206. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Asís AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUERTO ASIS - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	113	33	146	18,8
2	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	46	4	50	6,4
3	Z008	Otros exámenes generales	28	7	35	4,5
4	M545	Lumbago no especificado	17	8	25	3,2
5	R529	Dolor no especificado		24	24	3,1
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	11	6	17	2,2
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	13	3	16	2,1
8	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	7	8	15	1,9
9	R509	Fiebre no especificada	6	9	15	1,9
10	M255	Dolor en articulación	4	8	12	1,5
SUBTOTAL			245	110	355	45,6
TOTAL PUERTO ASIS			462	316	778	100
%			59,4	40,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 173 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 207. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Caicedo AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	306	204	510	17,1
2	Z000	Examen médico general	107	62	169	5,7
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	81	51	132	4,4
4	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	48	27	75	2,5
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	35	40	75	2,5
6	R509	Fiebre no especificada	28	35	63	2,1
7	M545	Lumbago no especificado	26	31	57	1,9
8	Z008	Otros exámenes generales	15	26	41	1,4
9	R42X	Mareo y desvanecimiento	23	18	41	1,4
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	21	19	40	1,3
SUBTOTAL			690	513	1203	40,4
TOTAL PUERTO CAICEDO			1714	1261	2975	100
%			57,6	42,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 208. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Puerto Guzmán AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	146	77	223	15,7
2	Z000	Examen médico general	78	41	119	8,4
3	R509	Fiebre no especificada	41	24	65	4,6
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	21	36	57	4,0
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	30	16	46	3,2
6	M255	Dolor en articulación	11	25	36	2,5
7	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	15	15	30	2,1
8	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	15	11	26	1,8
9	Z008	Otros exámenes generales	5	18	23	1,6
10	R520	Dolor agudo	15	7	22	1,5
SUBTOTAL			377	270	647	45,5
TOTAL PUERTO GUZMAN			790	631	1421	100
%			55,6	44,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 209. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Sibundoy AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SIBUNDOY - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	158	78	236	18,7
2	Z000	Examen médico general	62	94	156	12,4
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	18	34	2,7
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	22	8	30	2,4
5	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	21	4	25	2,0
6	Z008	Otros exámenes generales	16	7	23	1,8
7	M545	Lumbago no especificado	11	12	23	1,8
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	7	10	17	1,3
9	M255	Dolor en articulación	11	5	16	1,3
10	E039	Hipotiroidismo no especificado	14	1	15	1,2
SUBTOTAL			338	237	575	45,6
TOTAL SIBUNDOY			717	544	1261	100
%			56,9	43,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 210. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Francisco AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SAN FRANCISCO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	153	85	238	28,5
2	Z000	Examen médico general	26	55	81	9,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	24	11	35	4,2
4	M131	Monoartritis no clasificada en otra parte	16	12	28	3,3
5	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	17	1	18	2,2
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	9	14	1,7
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	6	8	14	1,7
8	M539	Dorsopatía no especificada	3	11	14	1,7
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	6	13	1,6
10	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	3	7	10	1,2
SUBTOTAL			260	205	465	55,6
TOTAL SAN FRANCISCO			457	379	836	100
%			54,7	45,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 175 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 211. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santiago AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), SANTIAGO - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	89	81	170	21,0
2	Z008	Otros exámenes generales	51	13	64	7,9
3	Z000	Examen médico general	41	19	60	7,4
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18	3	21	2,6
5	E109	Diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación	5	9	14	1,7
6	R529	Dolor no especificado	10	1	11	1,4
7	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	10	1	11	1,4
8	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	6	4	10	1,2
9	M545	Lumbago no especificado	5	5	10	1,2
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	7	2	9	1,1
SUBTOTAL			242	138	380	47,0
TOTAL SANTIAGO			492	316	808	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 212. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Valle del Guamuez AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	258	116	374	24,7
2	Z008	Otros exámenes generales	89	19	108	7,1
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	19	22	41	2,7
4	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	13	26	39	2,6
5	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	10	25	35	2,3
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	23	6	29	1,9
7	H524	Presbicia	15	8	23	1,5
8	E119	Diabetes mellitus no insulín dependiente sin mención de complicación	21	2	23	1,5
9	R509	Fiebre no especificada	16	6	22	1,5
10	K297	Gastritis no especificada	7	14	21	1,4
SUBTOTAL			471	244	715	47,3
TOTAL VALLE DEL GUAMUEZ - HORMIGA			873	640	1513	100
%			57,7	42,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 176 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 213. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Villa Garzón AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VILLA GARZON - PUTUMAYO AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	152	130	282	16,5
2	Z000	Examen médico general	47	40	87	5,1
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	29	48	77	4,5
4	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	47	15	62	3,6
5	R509	Fiebre no especificada	26	30	56	3,3
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	25	20	45	2,6
7	M545	Lumbago no especificado	11	30	41	2,4
8	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	6	30	36	2,1
9	Z008	Otros exámenes generales	19	7	26	1,5
10	R51X	Cefalea	7	16	23	1,3
SUBTOTAL			369	366	735	43,1
TOTAL VILLAGARZON			858	846	1704	100
%			50,4	49,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 214 a N° 217, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 214. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses		Porcentaje de casos de meningitis por Haemophilus influenzae		Porcentaje de Casos de Hipotiroidismo Congénito no tratado	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,12	0,15		2,20		0,67	87,50	77,58
PUTUMAYO	0	0,22	0	0	0	0	0	0

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 215. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	8,05	9,10	1,03	2,61	0,34	1,07	2,39	7,91
86 - PUTUMAYO	5,69	5,79	1,24	1,48	1,35	0,93	2,61	3,34
86001 - MOCOYA	8,70	6,02	1,58	1,66	0,22	0,20	3,43	3,70
86219 - COLÓN		10,31	1,38	1,26	0,00	0,00	3,98	4,12
86320 - ORITO	1,47	5,39	0,93	1,53	0,00	0,00	1,78	2,93
86568 - PUERTO ASÍS	14,29	5,57	1,26	1,86	2,04	1,22	2,64	3,96
86569 - PUERTO CAICEDO	5,41	4,19	1,74	1,58	4,91	2,71	4,10	3,81
86571 - PUERTO GUZMÁN	13,04	8,47	0,83	0,72	0,00	0,00	1,41	1,55
86749 - SIBUNDOY	8,00	6,40	0,71	1,34	0,00	0,00	1,69	2,99
86755 - SAN FRANCISCO	25,00	10,17	1,26	1,44	0,00	0,40	2,87	4,10
86760 - SANTIAGO		5,83	0,55	0,79	0,00	0,00	1,28	2,31
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ		3,13	1,00	1,46	7,05	4,54	2,92	3,91
86885 - VILLAGARZÓN	4,17	5,90	2,13	1,57	0,00	0,00	2,55	3,46

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 216. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de ERC en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal		Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	14,66	1,32	5,6	13,51	0,03	0,21	0,06	0,30
86 - PUTUMAYO	7,78	0,74	5,82	10,05	0,04	0,08	0,07	0,11
86001 - MOCOA	33,33	3,70	7,33	10,56	0,05	0,11	0,10	0,16
86219 - COLÓN	20,00	4,12	4,93	8,53	0,17	0,08	0,34	0,12
86320 - ORITO	7,69	2,93	3,42	10,23	0,07	0,06	0,12	0,10
86568 - PUERTO ASÍS		3,96	5,81	12,83	0,25	0,13	0,46	0,19
86569 - PUERTO CAICEDO	16,67	3,81	8,60	10,16		0,01		0,02
86571 - PUERTO GUZMÁN		1,55	4,65	5,57		0,03		0,04
86749 - SIBUNDOY	15,38	2,99	5,20	10,30	0,06	0,04	0,12	0,07
86755 - SAN FRANCISCO	50,00	4,10	6,55	11,00		0,16		0,30
86760 - SANTIAGO		2,31	7,07	6,65	0,10	0,04		0,03
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ		3,91	7,24	9,79	0,05	0,04	0,09	0,07
86885 - VILLAGARZÓN		3,46	3,32	9,16	0,06	0,08	0,13	0,11

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 217. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2dría a obstrucción	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
NACIONAL	0,57	1,03	0,86	0,18	0,03
86 - PUTUMAYO	0,5	1,3		0,2	0,03
86001 - MOCOA	8,3				0,05
86219 - COLÓN				1,0	
86320 - ORITO		2,8			0,02
86568 - PUERTO ASÍS				0,6	
86569 - PUERTO CAICEDO		5,1			0,04
86571 - PUERTO GUZMÁN		2,5			0,09
86749 - SIBUNDOY				1,2	
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	4,2	1,5		0,3	0,05
86885 - VILLAGARZÓN					0,05

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 218. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Putumayo, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Costo total	Nº PACIENTES 2018
B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	\$ 265.093.523	33
N159 - ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA	\$ 129.007.340	4
CANCER	\$ 39.717.251	39

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

Tabla 219. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Putumayo, Patologías más costosas

N159 - ENFERMEDAD RENAL TUBOLOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA		DIAGNÓSTICO
B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION		
C539 - TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION		
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	COSTOS	
NACIONAL	\$ 6.755.088.816	N159
86 - PUTUMAYO	\$ 435.486.430	B24X
86001 - MOCOA	\$ 112.288.048	B24X
86219 - COLON	\$ 21.750.000	N159
86320 - ORITO	\$ 37.063.500	B24X
86568 - PUERTO ASIS	\$ 18.668.000	B24X
86569 - PUERTO CAICEDO	\$ 20.815.000	N159
86571 - PUERTO GUZMAN	\$ 644.890	C539
86749 - SIBUNDOY	\$ 48.776.000	N159
86755 - SAN FRANCISCO	\$ 35.969.000	B24X
86760 - SANTIAGO	\$ 10.532.000	B24X
86865 - VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	\$ 24.471.000	B24X
86885 - VILLAGARZON	\$ 24.692.300	B24X

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹².

¹² OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son:

Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales

Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI serán los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Putumayo que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

Tabla 220. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna
NACIONAL	29,46	10,47	83,96
86 - PUTUMAYO	35,40	11,42	89,13
86001 - MOCOYA	45,09	15,04	77,50
86219 - COLÓN	39,27	17,45	93,75
86320 - ORITO	26,56	7,81	82,14
86568 - PUERTO ASÍS	35,77	11,55	96,92
86569 - PUERTO CAICEDO	49,49	17,98	94,40
86571 - PUERTO GUZMÁN	23,69	6,18	100,00
86749 - SIBUNDOY	20,17	7,40	80,36
86755 - SAN FRANCISCO	36,02	12,59	77,78
86760 - SANTIAGO	15,58	5,59	82,61
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	28,51	12,78	96,47
86885 - VILLAGARZÓN	60,55	11,18	98,46

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 181 de 188

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 221. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años		Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	27,47	34,37	81,41	82,70	81,33	81,21	75,29	87,70	85,85	98,89
86 - PUTUMAYO	25,42	27,21	88,24	80,43	87,50	79,37	77,18	83,38	96,26	94,94
86001 - MOCOYA	41,22	36,04	100	78,57	100	76,09	69,57	85,23	97,73	99,66
86219 - COLÓN	13,83	24,07	100	50,00	100	33,33	88,89	87,63	100	95,88
86320 - ORITO	17,53	23,52	66,67	86,96	66,67	85,71	83,58	87,00	92,65	89,07
86568 - PUERTO ASÍS	16,57	22,65	75	76,19	75	76,92	78,57	84,30	100	95,68
86569 - PUERTO CAICEDO	33,85	31,10		100		100	86,49	89,29	94,44	88,83
86571 - PUERTO GUZMÁN	21,80	23,67		75		66,67	56,52	63,37	95,65	92,15
86749 - SIBUNDOY	17,66	21,42	100	100	100	100	76	89,16	96	99
86755 - SAN FRANCISCO	22,48	24,19		100		100	75	91,53	100	100
86760 - SANTIAGO	21,68	24,08	100	100		100	84,21	79,61	94,74	92,23
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	32,26	33,26	100	75,00	100	75,00	92,31	89,66	100	97,39
86885 - VILLAGARZÓN	14,67	23,16	100	76,47	100	69,23	54,17	82,58	100	89,97

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 222. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	8,03	0,64	0,47	1,88	1,05	5,46
86 - PUTUMAYO	8,4	1,7	0,7	1,0	2,5	1,2
86001 - MOCOYA	2,1	5,3	1,0	4,3	6,8	1,7
86219 - COLÓN	47,1	2,4	1,6	0,8	4,9	0,8
86320 - ORITO	2,3	0,5	0,5	0,0	1,0	0,6
86568 - PUERTO ASÍS	17,7	2,6	1,3	1,3	2,6	1,1
86569 - PUERTO CAICEDO	2,2	0,0	0,4	0,0	0,9	1,0
86571 - PUERTO GUZMÁN	1,9	0,2	0,2	0,2	0,6	2,4
86749 - SIBUNDOY	18,4	1,0	0,6	0,3	1,6	0,8
86755 - SAN FRANCISCO	36,1	1,9	1,2	0,6	2,5	0,4
86760 - SANTIAGO	31,7	1,6	1,1	0,5	3,3	1,1
86865 - VALLE DEL GUAMUEZ	6,4	1,0	0,8	0,3	2,6	1,5
86885 - VILLAGARZÓN	2,8	0,9	0,0	0,0	0,9	0,6

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018
Tabla 223. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

EVENTO	F	M	< 1 AÑO	1 A 5	6 A 11	12 A 17	18 A 28	29 A 59	≥ 60 AÑOS	Total	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	67	69	1	17	33	20	19	35	11	136	17,7
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	97	23	5	15	18	31	29	18	4	120	15,6
DENGUE	46	45	1	7	10	14	18	33	8	91	11,8
VARICELA INDIVIDUAL	26	35	15	33	4	2	3	4		61	7,9
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	21	30	24	27						51	6,6
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	37					4	16	17		37	4,8
INTENTO DE SUICIDIO	18	11			1	14	10	4		29	3,8
ACCIDENTE OFIDICO	6	22			3	4	3	13	5	28	3,6
INTOXICACIONES	7	16	1		1	3	9	7	2	23	3,0
DEFECTOS CONGENITOS	8	14	22							22	2,9
TUBERCULOSIS	12	10	1			3	6	7	5	22	2,9
EXPOSICIÓN A FLÚOR	9	8			7	10				17	2,2
BAJO PESO AL NACER	16					2	9	5		16	2,1
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	16						6	9	1	16	2,1
LEISHMANIASIS CUTANEA	7	6		2	1	2	5	3		13	1,7
SUBTOTAL	393	289	70	101	78	109	133	155	36	682	88,7
Total general	442	327	81	109	88	115	151	184	41	769	100
%	57,5	42,5	10,5	14,2	11,4	15,0	19,6	23,9	5,3	100	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2018 AIC EPS-I

Tabla 223. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el departamento del Putumayo, para el año 2018 se notificó al SIVIGILA un total de 769 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 88,7% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Agresiones por animales potencialmente transmisores de Rabia con el 17,7%, seguido por Violencia de género e intrafamiliar con el 15,6%, y, en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Dengue con el 11,8%.

La distribución por género se presentó así: el 57,5% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 42,5% al género masculino.

Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos presentaron, fueron el grupo de 29 a 59 años con un 23,9%, en segundo lugar, de 18 a 28 años con un 19,6% y en un tercer lugar el grupo atareo de 12 a 17 años con un 15%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 224. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Putumayo 2019

Prioridad	2018		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Población con riesgo o enfermedades raras
4	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
5	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 225. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
COLON	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por tumores (neoplasias) C00-D48	Población con riesgo o presencia de cáncer
MOCOA	Tasa de mortalidad infantil por ciertas por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
ORITO	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones
PUERTO ASIS	Tasa de mortalidad en la niñez por Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	Población con riesgo o enfermedades raras
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
PUERTO CAICEDO	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
PUERTO GUZMAN	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
SAN FRANCISCO	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades cerebrovasculares	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 226. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2019

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
SANTIAGO	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	Población con riesgo o presencia de cáncer
SIBUNDOY	Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	Población en condición materno – perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	Tasa de mortalidad infantil	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal
VILLA GARZON	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno – perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 227. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
MOCOA	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	009-Población con riesgo o infecciones
	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
COLON	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular -metabólicas manifiestas
ORITO	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular -metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 228. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Putumayo 2018

Municipio	Indicador Priorizado	Grupo Riesgo
PUERTO ASIS	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
PUERTO CAICEDO	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas
PUERTO GUZMAN	Tasa de mortalidad infantil	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa ajustada de mortalidad por causas externas	012-Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas
SAN FRANCISCO	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas
SANTIAGO	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	009-Población con riesgo o infecciones
SIBUNDOY	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas
	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
VALLE DEL GUAMUEZ	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
VILLA GARZÓN	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUa, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0



Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Magda Tipan
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 188 de 188