

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0
FECHA	Septiembre de 2019			
OBJETIVO DEL INFORME	Presentar los Indicadores Priorizados para la vigencia 2020 y el Diagnóstico de la Situación de Salud AIC EPSI 2018, resultado del procedimiento de Caracterización Poblacional 2019			
PROCESO	Gestión del Buen Vivir			
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo			
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional			

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI INFORME DEPARTAMENTO DEL VALLE

CONTENIDO

PRESENTACION	12
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA	14
Contexto Territorial Departamento del Valle	14
Contexto Demográfico	14
Mapa del Departamento del Valle y sus municipios	15
CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI	18
Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Valle por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018	19
Caracterización Demográfica	20
Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle	21
Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo étnico y género Departamento del Valle AIC EPSI	28
Análisis de la estructura y volumen poblacional	34
Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI	35
Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Valle año 2018	40
Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2018	41
Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2018	43
Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	44
Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018	45
Dinámica Poblacional	47

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	49
Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2018	49
Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2018	51
Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018	53
MORTALIDAD TRAZADORA	56
MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ	59
Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas	61
LETALIDAD TRAZADORA	63
CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD	64
Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018	66
Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018	69
Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018	72
MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO	75
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	75
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	78
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	81
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	84
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	87
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	90
Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	93
MORBILIDAD TRAZADORA	96
MORBILIDAD POR COSTO	98
DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD	98
Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2018	101
PRIORIZACIÓN	102

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Valle	16
Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Valle del Cauca 2018	16
Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Valle 2005,2018 y 2020	17
Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Valle, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2017	18
Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Valle por ente territorial Régimen Subsidiado.	19
Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Valle	19
Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento del Valle.	20
Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle	21
Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar	22
Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Dovio	23
Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Florida	24
Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jamundí	25
Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle Régimen Contributivo	26
Tabla 14. Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018	27
Tabla 15. Distribución poblacional por grupo étnico y género Departamento del Valle AIC EPSI	28
Tabla 16. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Bolívar	29

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 17. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio El Dovio AIC EPSI	30
Tabla 18. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Florida AIC EPSI	31
Tabla 19. Distribución poblacional por grupo étnico y género Municipio Jamundí AIC EPSI	32
Tabla 20. Distribución poblacional por grupo étnico y género Régimen Contributivo AIC EPSI	33
Tabla 21. Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI	35
Tabla 22. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI	36
Tabla 23. Índice Demográfico del Municipio El Dovio AIC EPSI	37
Tabla 24. Índice Demográfico del Municipio Florida AIC EPSI	38
Tabla 25. Índice Demográfico del Municipio Jamundí AIC EPSI	39
Tabla 26. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Valle año 2018	40
Tabla 27. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2018	41
Tabla 28. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2018	42
Tabla 29. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2018	42
Tabla 30. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2018	42
Tabla 31. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Valle por grupos étnicos.	43
Tabla 32. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Valle 2018	44
Tabla 33. Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial	44
Tabla 34. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018	45
Tabla 35. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018	45

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018	46
Tabla 37. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018	46
Tabla 38. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018	46
Tabla 39. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018	47
Tabla 40. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018	50
Tabla 41. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2018	52
Tabla 42. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018	54
Tabla 43. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018	55
Tabla 44. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	56
Tabla 45. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Valle 2018	56
Tabla 46. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Valle 2018	57
Tabla 47. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Valle 2018	57
Tabla 48. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Valle 2018	57
Tabla 49. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Valle 2018	58
Tabla 50. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Valle 2018	58

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 51. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Valle 2018	58
Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Valle 2018	59
Tabla 53. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Valle 2018	59
Tabla 54. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Valle 2018	60
Tabla 55. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2018	60
Tabla 56. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2018	60
Tabla 57. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Valle 2018	61
Tabla 58. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Valle 2018	61
Tabla 59. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	62
Tabla 60. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Valle 2018	63
Tabla 61. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018	66
Tabla 62. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	67
Tabla 63. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	67
Tabla 64. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	68
Tabla 65. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	68

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018	69
Tabla 67. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	70
Tabla 68. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	70
Tabla 69. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	71
Tabla 70. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	71
Tabla 71. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018	72
Tabla 72 Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	73
Tabla 73. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	73
Tabla 74. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	74
Tabla 75. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	74
Tabla 76. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	75
Tabla 77. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	76
Tabla 78. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	76
Tabla 79. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	77
Tabla 80. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	77

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	78
Tabla 82. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	79
Tabla 83. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	79
Tabla 84. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	80
Tabla 85. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	80
Tabla 86. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	81
Tabla 87. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	82
Tabla 88. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	82
Tabla 89. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	83
Tabla 90. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	83
Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	84
Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	85
Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	85
Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	86
Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	86

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	87
Tabla 97. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	88
Tabla 98. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	88
Tabla 99. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	89
Tabla 100. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	89
Tabla 101. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	90
Tabla 102. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	91
Tabla 103. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	91
Tabla 104. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	92
Tabla 105. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	92
Tabla 106. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018	93
Tabla 107. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018	94
Tabla 108. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018	94
Tabla 109. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018	95
Tabla 110. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018	95
Tabla 111. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2018	96

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2018	97
Tabla 113. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2018	97
Tabla 114. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2018	97
Tabla 115. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Valle, Patologías más costosas	98
Tabla 116. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Valle, Patologías más costosas	98
Tabla 117. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018	99
Tabla 118. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018	99
Tabla 119. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018	100
Tabla 120. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018	100
Tabla 121. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018	100
Tabla 122. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2018	101
Tabla 123. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Valle 2019	102
Tabla 124. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2019	103
Tabla 125. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2018	104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Departamento del Valle AIC EPSI	28
Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI	29
Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Municipio El Dovio AIC EPSI	30
Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Municipio Florida AIC EPSI	31
Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Municipio Jamundí AIC EPSI	32
Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etéreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI	33
Gráfico 7. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento Valle del Cauca 2018	49
Gráfico 8. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento Valle del Cauca 2018	51
Gráfico 9. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, Porcentaje de principales causas AIC EPSI municipios del departamento del Valle 2018	62
Gráfico 10. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Valle 2018	64
Gráfico 11 Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Valle 2018	65



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRESENTACION

“La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB”¹.

En el marco de los procesos y procedimientos de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI se encuentra el procedimiento de Caracterización de la Población, que debe realizarse según la resolución 1536/2015 y los lineamientos establecidos en el documento guía y en el anexo técnico de la metodología para la Caracterización, facilitado desde el área de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social MSP, teniendo en cuenta la información propia de AIC EPSI y la información entregada por el área de Demografía y Sistema Integrado de Información de la Protección Social SISPRO, para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI.

Aunque sobresale en gran medida información del régimen subsidiado por la mayoría de afiliados, se presentan también los datos relevantes y representativos del régimen contributivo.

“Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información generada por las EPS, demás EAPB y ARL, que operan en su territorio, y así complementar la información para elaborar el plan de acción en salud.”².

La priorización de indicadores se realiza mediante el método Hanlon que permite clasificar con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.

Los datos se exportan a las plantillas del anexo técnico de caracterización facilitadas en la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social MSP de acuerdo al listado índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**, tanto los resultados numéricos correspondientes a la AIC EPSI como del ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas y los intervalos de confianza que se calculan automáticamente usando el método de Rothman y la semaforización se realiza de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas³.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art 12.

² Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Art.18.

³ Semaforización con los intervalos de confianza de las diferencias relativas:

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 12 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

****Listado Índice Metodología para la caracterización del conglomerado poblacional de las EAPB**

- 1 **Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria**
- 2 **Caracterización demográfica**
- 3 **Datos pirámide**
- 4 **Pirámide**
- 4a **Estructura poblacional: personas en condición de discapacidad**
- 4b **Estructura poblacional indígena**
- 4c **Estructura poblacional: raizal del archipiélago de san Andrés y providencia**
- 4d **Población según pertenencia étnica: palenquero de San Basilio**
- 4e **Población según pertenencia étnica: ROM**
- 4f **Estructura poblacional: negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente**
- 5 **Riesgo por población mayor: índice de envejecimiento**
- 6 **Dinámica poblacional**
- 7 **Desplazamiento**
- 8 **Mortalidad por grandes causas: tasas ajustadas**
- 9 **Mortalidad por grandes causas: AVPP**
- 10 **Mortalidad por subcausas**
- 11 **Mortalidad trazadora**
- 12 **Mortalidad materno-infantil y niñez**
- 13 **Mortalidad infantil según grandes causas**
- 14 **Letalidad trazadora**
- 15 **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital primera infancia (0-5 años)**
- 15a **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital infancia (6-11 años)**
- 15b **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adolescencia (12-17 años)**
- 15c **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital juventud (18-28 años)**
- 15d **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital adultez (29-59 años)**
- 15e **Morbilidad por ciclo vital - grandes causas y sexo: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años)**
- 16 **Morbilidad trazadora**
- 17 **Morbilidad por costo**
- 18 **Determinantes intermediarios de la salud**
- 19 **Determinantes intermediarios de la salud**

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional. La priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 13 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Valle

El Valle del Cauca, está localizado en el suroccidente del país, en el centro de la región pacífico, entre el flanco occidental de la cordillera central y el océano pacífico, ubicado geográficamente en latitud 4° 35' 56.57" y longitud 74° 4' 51.30". Tiene una superficie total de 21.195 km², que representa el 1.9% del territorio nacional, se encuentra dividido en 42 municipios y su capital, Santiago de Cali, acoge al 51,4% de su población total.

Se extiende por uno de sus extremos sobre la costa del mar pacífico, en una extensión de 218 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país y una de las zonas económicas especiales de exportación.

El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Chocó en una longitud de 979 Km. y con el departamento de Risaralda en una longitud de 70 Km., al sur con el departamento del Cauca en una longitud de 200 Km., al oriente con los departamentos de Quindío y Tolima, en una longitud de 105 Km. y 108 Km. respectivamente, al occidente por el Océano Pacífico en una longitud de 218 Km (Ver mapa 1). El departamento tiene una extensión de 21.195 Km.² que constituye el 1.95% del territorio nacional y su temperatura promedio oscila entre un mínimo de 19° C y un máximo de 34° C y una temperatura media de 26° C.⁴

Contexto Demográfico⁵

Según las proyecciones dadas por el DANE basadas en el Censo 2005, la población total en el departamento para el año 2018 está alrededor de 4.756.113 habitantes, distribuidos así: hombres 2.302.714, mujeres 2.453.399. Densidad Poblacional por Kilómetro Cuadrado, el departamento tiene una superficie total de 23.843,54 Km² para una densidad de 197,46 habitantes por km².

Población por Área de Residencia Urbano/Rural Para el año 2018 el departamento del Valle del Cauca tiene una población rural de 586.560 habitantes (12,3%) y una población urbana de 4.169.553 habitantes (87,7%). El municipio de Cartago tiene la menor proporción de población rural (1,5%), mientras la mayor proporción la tiene el municipio de La Cumbre (78,0%).

Grado de Urbanización

El Valle del Cauca tiene un grado de urbanización del 87,7%. El grado de urbanización de Santiago de Cali, Buenaventura y Cartago está por encima del 90%. Por debajo del 30% están los municipios de Bolívar, Candelaria, Dagua, El Águila, El Cairo y La Cumbre. La población del Valle del Cauca está concentrada en sus cinco ciudades intermedias (Buenaventura, Jamundí, Cartago, Palmira y Tuluá) y en su capital (Santiago de Cali). Estas 6 ciudades representan el 77% del total de población del Valle del Cauca. El grado de urbanización es el porcentaje de la población que reside en áreas urbanas con respecto a la población total.


⁴ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2018

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 14 de 104	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA			
	Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997			
	Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior			
	NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Mapa del Departamento del Valle y sus municipios



Fuente: Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2018



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 15 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Valle

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	2.302.714	2.453.399	586.560	4.169.553	4.756.113
%	48,5	51,5	12,3%	87,7%	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

Tabla 2. Población por área de residencia departamento del Valle del Cauca 2018⁶

MUNICIPIO	POBLACIÓN URBANA		POBLACIÓN RURAL		POBLACIÓN TOTAL	
	Número	%	Número	%	Número	Grado de urbanización
Cali	2.408.773	98,5%	36.632	1,5%	2.445.405	98,5%
Alcalá	12.198	53,7%	10.512	46,3%	22.710	53,7%
Andalucía	14.726	83,0%	3.012	17,0%	17.738	83,0%
Ansermanuevo	13.253	68,8%	5.999	31,2%	19.252	68,8%
Argelia	3.101	48,7%	3.263	51,3%	6.364	48,7%
Bolívar	3.342	25,8%	9.619	74,2%	12.961	25,8%
Buenaventura	390.167	92,0%	33.880	8,0%	424.047	92,0%
Guadalajara de Buga	98.805	86,2%	15.757	13,8%	114.562	86,2%
Bugalagrande	11.917	56,7%	9.100	43,3%	21.017	56,7%
Caicedonia	24.483	82,9%	5.043	17,1%	29.526	82,9%
Calima	9.416	59,4%	6.432	40,6%	15.848	59,4%
Candelaria	23.808	27,9%	61.544	72,1%	85.352	27,9%
Cartago	132.415	98,6%	1.893	1,4%	134.308	98,6%
Dagua	8.107	22,0%	28.668	78,0%	36.775	22,0%
El Águila	2.770	24,7%	8.439	75,3%	11.209	24,7%
El Cairo	2.801	27,5%	7.383	72,5%	10.184	27,5%
El Cerrito	36.099	61,9%	22.197	38,1%	58.296	61,9%
El Dovio	4.936	59,9%	3.300	40,1%	8.236	59,9%
Florida	43.503	74,0%	15.272	26,0%	58.775	74,0%
Ginebra	10.669	49,3%	10.955	50,7%	21.624	49,3%
Guacarí	21.249	60,1%	14.128	39,9%	35.377	60,1%
Jamundí	86.803	68,2%	40.425	31,8%	127.228	68,2%
La Cumbre	2.566	22,0%	9.106	78,0%	11.672	22,0%
La Unión	31.323	79,0%	8.348	21,0%	39.671	79,0%
La Victoria	9.432	72,6%	3.562	27,4%	12.994	72,6%
Obando	11.408	74,9%	3.821	25,1%	15.229	74,9%
Palmira	249.083	80,2%	61.511	19,8%	310.594	80,2%
Pradera	50.035	87,4%	7.222	12,6%	57.257	87,4%
Restrepo	9.217	56,3%	7.148	43,7%	16.365	56,3%
Riofrío	4.788	34,1%	9.241	65,9%	14.029	34,1%
Roldanillo	24.738	76,8%	7.488	23,2%	32.226	76,8%
San Pedro	7.617	40,3%	11.265	59,7%	18.882	40,3%
Sevilla	34.291	77,4%	10.020	22,6%	44.311	77,4%
Toro	9.295	56,0%	7.303	44,0%	16.598	56,0%
Trujillo	8.238	46,0%	9.681	54,0%	17.919	46,0%
Tuluá	189.368	86,4%	29.780	13,6%	219.148	86,4%
Ulloa	2.681	50,2%	2.655	49,8%	5.336	50,2%
Versalles	2.804	40,5%	4.122	59,5%	6.926	40,5%
Vijes	7.509	65,8%	3.900	34,2%	11.409	65,8%
Yotoco	8.513	51,6%	7.978	48,4%	16.491	51,6%
Yumbo	110.342	87,8%	15.321	12,2%	125.663	87,8%
Zarzal	32.964	70,7%	13.635	29,3%	46.599	70,7%
TOTAL	4.169.553	87,7%	586.560	12,3%	4.756.113	87,7%

Fuente: DANE Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones Censo 2005-2020

⁶ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 16 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Población por pertenencia étnica Departamento del Valle⁷.

La cuarta parte de la población afrodescendiente del país está radicada en el Valle del Cauca (1.090.943 de 4.273.722). Los municipios con mayor representación de esta etnia son: Cali, Buenaventura y Jamundí, con Poblaciones de 542.039, 271.060 y 55.608 respectivamente. La población indígena, aunque tiene representación en todo el departamento, se concentra principalmente en cuatro municipios: Cali, Buenaventura, Florida y Bolívar, con Poblaciones en su orden de 9.466, 2.645, 2.570 y 1.495.

Departamento del Valle Población por grupos de edades⁸

Analizando los ciclos vitales se puede observar para el año 2018 una tendencia a la disminución respecto a 2005 en la proporción de la población de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, mientras la proporción de adultos y adultos mayores se incrementa:

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Valle 2005, 2018 y 2020

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	443715	8,4%	439420	7,4%	443061	7,4%
Infancia (6 a 11 años)	481315	9,1%	433882	7,3%	435241	7,2%
Adolescencia (12 a 18 años)	564598	10,7%	521158	8,8%	523962	8,7%
Juventud (14 a 26 años)	976664	18,4%	1010619	17,1%	1004528	16,7%
Adulthood (27 a 59 años)	2420908	45,7%	2882062	48,7%	2923481	48,6%
Persona mayor (60 años y +)	407366	7,7%	631719	10,7%	680508	11,3%
Total	5294566	100%	5918860	100%	6010781	100%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

⁷ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Valle 2018

⁸ Ibidem

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CONTEXTO TERRITORIAL ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento. Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (20) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, VALLE, Antioquia, Caldas y Cauca) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 474325 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2018.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada régimen subsidiado y contributivo de 8692 personas en el Departamento del Valle año 2018, el 99,1% (8610 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 0,9% (82 afiliados) al régimen contributivo. En relación al género, el 50,3% de los afiliados son hombres y el 49,7% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad. De esta población, 7407 habitantes (85,2%), provienen del área rural y 1285 personas (14,2%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Valle, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2017

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	4375	4317	7407	1285	8610	82	8692
%	50,3	49,7	85,2	14,2	99,1	0,9	100

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 18 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI Departamento del Valle por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados en relación al Ente Territorial	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento /Municipio
Nacional	233127	241198	474325	0,95	24605796	25228444	49834240
VALLE	4.375	4.317	8.692	0,18	2.302.714	2.453.399	2.302.714
BOLIVAR	454	446	900	6,94	6.607	6.354	6.607
EL DOVIO	1.780	1.758	3.538	42,96	4.090	4.146	4.090
FLORIDA	1.513	1.479	2.992	5,09	28.890	29.885	28.890
JAMUNDI	628	634	1.262	0,99	61.776	65.452	61.776
CONTRIBUTIVO	41	41	82	0,002	2.302.714	2.453.399	2.302.714

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 5 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2018 según proyección DANE, se calcula en 49834240 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0.95% de la afiliación Nacional. Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Valle corresponden al 0,18%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 11,23% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados El Dovio (42,96%) y los municipios con menor número de afiliados Jamundí (0,99%), Florida (5,09%) y Bolívar (6,94%) con relación a la población del Municipio. Igualmente se anota que el porcentaje de afiliados al régimen contributivo que corresponde al 0,002% de los afiliados en relación al ente territorial.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI Departamento del Valle por municipio de residencia y por IPS primaria año 2018

Se presenta la distribución de la población afiliada del Departamento del Valle por los 4 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio. Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 6. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento del Valle

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En el Departamento del Valle el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI en relación con el total de afiliados AIC EPSI Nacional, se encuentra en Total con el 1,83%, y en promedio del 0,48%, siendo El Dovio el municipio con mayor concentración de afiliados con un 40,70% (3538 afiliados) seguido de Florida con el 34,42% (2992 afiliados), Jamundí 14,52% (1262) y Bolívar con el 10,35% (900 afiliados).

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

Tabla 7. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2018 Departamento del Valle.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio.	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
76 VALLE	8692	100,00	4756113	0,18	8692	100,00
76100 BOLIVAR	900	10,35	12961	6,94	900	10,35
76250 EL DOVIO	3538	40,70	8236	42,96	3538	40,70
76275 FLORIDA	2992	34,42	58775	5,09	2992	34,42
76364 JAMUNDI	1262	14,52	127228	0,99	1262	14,52

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 13, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, en el departamento el grupo poblacional más representativo corresponde a la edad de 10 a 14 años (1010 afiliados), y para los municipios los grupos de edad más representativos corresponden a las edades de 0 a 4 años 2 municipios (Florida y Bolívar) y de 10 a 14 años 1 municipio (El Dovio) y de 5 a 9 años 1 municipio (Jamundí). Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población infantil y adolescente, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo grupos de edad en formación y crecimiento.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUa a diciembre 31 de 2018, con el total de 8692 afiliados para el Departamento del Valle, El género Masculino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 50,2% y en menor porcentaje el género masculino con un porcentaje promedio de 49,8%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle

Departamento del Valle												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	80	Primera infancia	981	Menor de 1 año	80	Menor de 1 año	80	0-4	766	4359358	366909
2	1 a 4 años	686	Infancia	1146	1 a 4 años	686	1 a 4 años	686	5-9	979	4280527	361572
3	5 años	215	Adolescencia	1355	5 a 14 años	1989	5 a 14 años	1989	10-14	1010	4252711	364558
4	6 a 9 años	764	Juventud	2244	15 a 18 años	727	15 a 44 años	3960	15-19	910	4279637	378844
5	10 a 11 años	382	Adulthood	2997	19 a 44 años	3233	45 a 59 años	1085	20-24	845	4299104	397418
6	12 a 13 años	432	Persona mayor	892	45 a 49 años	384	Mayores de 60 años	892	25-29	674	4138652	397385
7	14 años	196			50 a 54 años	371			30-34	572	3750017	369821
8	15 a 18 años	727			55 a 59 años	330			35-39	494	3369633	340154
9	19 años	183			60 a 64 años	266			40-44	465	3027900	307611
10	20 a 24 años	845			65 a 69 años	206			45-49	384	2834721	291299
11	25 a 26 años	293			70 a 74 años	148			50-54	371	2804044	290529
12	27 a 29 años	381			75 años y más	272			55-59	330	2466980	258294
13	30 a 34 años	572							60-64	266	1954304	204033
14	35 a 39 años	494							65-69	206	1477875	155470
15	40 a 44 años	465							70-74	148	1061933	110662
16	45 a 49 años	384							75-79	130	722987	78838
17	50 a 54 años	371							80 Y MÁS	142	753857	82716
18	55 a 59 años	330							Total	8692	49834240	4756113
19	60 a 64 años	266								100		
20	65 a 69 años	206										
21	70 a 74 años	148										
22	75 a 79 años	130										
23	80 Y MÁS	142										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 21 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar

Bolívar												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	7	Primera infancia	112	Menor de 1 año	7	Menor de 1 año	7	0-4	90	366909	1230
2	1 a 4 años	83	Infancia	181	1 a 4 años	83	1 a 4 años	83	5-9	141	361572	1144
3	5 años	22	Adolescencia	172	5 a 14 años	288	5 a 14 años	288	10-14	147	364558	1065
4	6 a 9 años	119	Juventud	246	15 a 18 años	87	15 a 44 años	398	15-19	107	378844	996
5	10 a 11 años	62	Adulthood	237	19 a 44 años	311	45 a 59 años	67	20-24	96	397418	1014
6	12 a 13 años	67	Persona mayor	57	45 a 49 años	28	Mayores de 60 años	57	25-29	65	397385	1002
7	14 años	18			50 a 54 años	25			30-34	69	369821	858
8	15 a 18 años	87			55 a 59 años	14			35-39	31	340154	778
9	19 años	20			60 a 64 años	13			40-44	30	307611	792
10	20 a 24 años	96			65 a 69 años	16			45-49	28	291299	769
11	25 a 26 años	25			70 a 74 años	8			50-54	25	290529	736
12	27 a 29 años	40			75 años y más	20			55-59	14	258294	686
13	30 a 34 años	69							60-64	13	204033	594
14	35 a 39 años	31							65-69	16	155470	446
15	40 a 44 años	30							70-74	8	110662	322
16	45 a 49 años	28							75-79	8	78838	255
17	50 a 54 años	25							80 Y MÁS	12	82716	274
18	55 a 59 años	14							Total	900	4756113	12961
19	60 a 64 años	13										
20	65 a 69 años	16										
21	70 a 74 años	8										
22	75 a 79 años	8										
23	80 Y MÁS	12										

Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Dovio

El Dovio												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	34	Primera infancia	443	Menor de 1 año	34	Menor de 1 año	34	0-4	348	366909	778
2	1 a 4 años	314	Infancia	479	1 a 4 años	314	1 a 4 años	314	5-9	424	361572	728
3	5 años	95	Adolescencia	552	5 a 14 años	812	5 a 14 años	812	10-14	388	364558	702
4	6 a 9 años	329	Juventud	915	15 a 18 años	314	15 a 44 años	1544	15-19	388	378844	648
5	10 a 11 años	150	Adultez	1190	19 a 44 años	1230	45 a 59 años	480	20-24	332	397418	687
6	12 a 13 años	157	Persona mayor	354	45 a 49 años	173	Mayores de 60 años	354	25-29	262	397385	714
7	14 años	81			50 a 54 años	169			30-34	206	369821	589
8	15 a 18 años	314			55 a 59 años	138			35-39	159	340154	491
9	19 años	74			60 a 64 años	101			40-44	197	307611	478
10	20 a 24 años	332			65 a 69 años	78			45-49	173	291299	495
11	25 a 26 años	114			70 a 74 años	62			50-54	169	290529	480
12	27 a 29 años	148			75 años y más	113			55-59	138	258294	402
13	30 a 34 años	206							60-64	101	204033	331
14	35 a 39 años	159							65-69	78	155470	264
15	40 a 44 años	197							70-74	62	110662	181
16	45 a 49 años	173							75-79	54	78838	128
17	50 a 54 años	169							80 Y MÁS	59	82716	140
18	55 a 59 años	138							Total	3538	4756113	8236
19	60 a 64 años	101										
20	65 a 69 años	78										
21	70 a 74 años	62										
22	75 a 79 años	54										
23	80 Y MÁS	59										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Florida

Florida												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	31	Primera infancia	276	Menor de 1 año	31	Menor de 1 año	31	0-4	216	366909	5110
2	1 a 4 años	185	Infancia	324	1 a 4 años	185	1 a 4 años	185	5-9	271	361572	4920
3	5 años	60	Adolescencia	431	5 a 14 años	600	5 a 14 años	600	10-14	329	364558	4737
4	6 a 9 años	211	Juventud	740	15 a 18 años	215	15 a 44 años	1405	15-19	279	378844	4754
5	10 a 11 años	113	Adulthood	1138	19 a 44 años	1190	45 a 59 años	404	20-24	288	397418	4986
6	12 a 13 años	147	Persona mayor	367	45 a 49 años	143	Mayores de 60 años	367	25-29	233	397385	4913
7	14 años	69			50 a 54 años	137			30-34	209	369821	4337
8	15 a 18 años	215			55 a 59 años	124			35-39	222	340154	4037
9	19 años	64			60 a 64 años	117			40-44	174	307611	3815
10	20 a 24 años	288			65 a 69 años	79			45-49	143	291299	3573
11	25 a 26 años	104			70 a 74 años	60			50-54	137	290529	3352
12	27 a 29 años	129			75 años y más	111			55-59	124	258294	2781
13	30 a 34 años	209							60-64	117	204033	2268
14	35 a 39 años	222							65-69	79	155470	1835
15	40 a 44 años	174							70-74	60	110662	1357
16	45 a 49 años	143							75-79	53	78838	969
17	50 a 54 años	137							80 Y MÁS	58	82716	1031
18	55 a 59 años	124							Total	2992	4756113	58775
19	60 a 64 años	117										
20	65 a 69 años	79										
21	70 a 74 años	60										
22	75 a 79 años	53										
23	80 Y MÁS	58										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jamundí

Jamundí												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	8	Primera infancia	150	Menor de 1 año	8	Menor de 1 año	8	0-4	112	366909	10462
2	1 a 4 años	104	Infancia	162	1 a 4 años	104	1 a 4 años	104	5-9	143	361572	10187
3	5 años	38	Adolescencia	200	5 a 14 años	289	5 a 14 años	289	10-14	146	364558	10102
4	6 a 9 años	105	Juventud	343	15 a 18 años	111	15 a 44 años	613	15-19	136	378844	10608
5	10 a 11 años	57	Adulthood	432	19 a 44 años	502	45 a 59 años	134	20-24	129	397418	11184
6	12 a 13 años	61	Persona mayor	114	45 a 49 años	40	Mayores de 60 años	114	25-29	114	397385	10742
7	14 años	28			50 a 54 años	40			30-34	88	369821	9528
8	15 a 18 años	111			55 a 59 años	54			35-39	82	340154	8783
9	19 años	25			60 a 64 años	35			40-44	64	307611	8170
10	20 a 24 años	129			65 a 69 años	33			45-49	40	291299	7874
11	25 a 26 años	50			70 a 74 años	18			50-54	40	290529	7774
12	27 a 29 años	64			75 años y más	28			55-59	54	258294	6759
13	30 a 34 años	88							60-64	35	204033	5012
14	35 a 39 años	82							65-69	33	155470	3646
15	40 a 44 años	64							70-74	18	110662	2562
16	45 a 49 años	40							75-79	15	78838	1886
17	50 a 54 años	40							80 Y MÁS	13	82716	1949
18	55 a 59 años	54							Total	1262	4756113	127228
19	60 a 64 años	35										
20	65 a 69 años	33										
21	70 a 74 años	18										
22	75 a 79 años	15										
23	80 Y MÁS	13										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Valle Régimen Contributivo

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	2	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	2	4359358	366909
2	1 a 4 años	2	Infancia	0	1 a 4 años	2	1 a 4 años	2	5-9	0	4280527	361572
3	5 años	0	Adolescencia	3	5 a 14 años	1	5 a 14 años	1	10-14	1	4252711	364558
4	6 a 9 años	0	Juventud	31	15 a 18 años	2	15 a 44 años	67	15-19	3	4279637	378844
5	10 a 11 años	0	Adultez	45	19 a 44 años	65	45 a 59 años	9	20-24	17	4299104	397418
6	12 a 13 años	1	Persona mayor	3	45 a 49 años	2	Mayores de 60 años	3	25-29	21	4138652	397385
7	14 años	0			50 a 54 años	5			30-34	9	3750017	369821
8	15 a 18 años	2			55 a 59 años	2			35-39	13	3369633	340154
9	19 años	1			60 a 64 años	1			40-44	4	3027900	307611
10	20 a 24 años	17			65 a 69 años	2			45-49	2	2834721	291299
11	25 a 26 años	11			70 a 74 años	0			50-54	5	2804044	290529
12	27 a 29 años	10			75 años y más	0			55-59	2	2466980	258294
13	30 a 34 años	9							60-64	1	1954304	204033
14	35 a 39 años	13							65-69	2	1477875	155470
15	40 a 44 años	4							70-74	0	1061933	110662
16	45 a 49 años	2							75-79	0	722987	78838
17	50 a 54 años	5							80 Y MÁS	0	753857	82716
18	55 a 59 años	2							Total	82	49834240	4756113
19	60 a 64 años	1										
20	65 a 69 años	2										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 14. Distribución Poblacional por Depto, Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2018

Grupos quinquenales de edad	Bolívar		El Dovio		Florida		Jamundí	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	454	446	1.780	1.758	1.513	1.479	628	634
0-4	48	42	190	158	125	91	55	57
5-9	61	80	216	208	161	110	75	68
10-14	80	67	203	185	182	147	85	61
15-19	55	52	208	180	153	126	70	66
20-24	51	45	165	167	119	169	59	70
25-29	32	33	106	156	113	120	51	63
30-34	34	35	102	104	89	120	37	51
35-39	11	20	77	82	97	125	38	44
40-44	18	12	103	94	84	90	28	36
45-49	10	18	69	104	74	69	16	24
50-54	16	9	90	79	58	79	21	19
55-59	6	8	73	65	64	60	30	24
60-64	7	6	50	51	67	50	14	21
65-69	9	7	41	37	37	42	22	11
70-74	3	5	28	34	33	27	14	4
75-79	7	1	25	29	34	19	8	7
80 y MÁS	6	6	34	25	23	35	5	8

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Distribución poblacional y Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Valle AIC EPSI

Tabla 15. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Valle AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento del Valle AIC EPSI					
	Año 2018					
	Nacional		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	4.375	4.317	2.302.714	2.453.399
0-4	2.231.050	2.128.308	418	348	187.711	179.198
5-9	2.189.328	2.091.199	513	466	184.701	176.871
10-14	2.173.872	2.078.839	550	460	185.947	178.611
15-19	2.184.400	2.095.237	486	424	192.776	186.068
20-24	2.194.912	2.104.192	394	451	202.024	195.394
25-29	2.110.684	2.027.968	302	372	200.636	196.749
30-34	1.873.924	1.876.093	262	310	182.551	187.270
35-39	1.639.402	1.730.231	223	271	163.143	177.011
40-44	1.463.783	1.564.117	233	232	146.193	161.418
45-49	1.354.753	1.479.968	169	215	136.266	155.033
50-54	1.331.190	1.472.854	185	186	133.399	157.130
55-59	1.163.904	1.303.076	173	157	116.980	141.314
60-64	912.157	1.042.147	138	128	90.812	113.221
65-69	683.495	794.380	109	97	68.184	87.286
70-74	480.229	581.704	78	70	47.570	63.092
75-79	313.226	409.761	74	56	32.226	46.612
80 y MÁS	305.487	448.370	68	74	31.595	51.121

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Valle AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 16. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar

Grupo de edad	Municipio Bolívar Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.302.714	2.453.399	454	446	6.607	6.354
0-4	187.711	179.198	48	42	626	604
5-9	184.701	176.871	61	80	585	559
10-14	185.947	178.611	80	67	558	507
15-19	192.776	186.068	55	52	529	467
20-24	202.024	195.394	51	45	542	472
25-29	200.636	196.749	32	33	531	471
30-34	182.551	187.270	34	35	444	414
35-39	163.143	177.011	11	20	391	387
40-44	146.193	161.418	18	12	390	402
45-49	136.266	155.033	10	18	376	393
50-54	133.399	157.130	16	9	362	374
55-59	116.980	141.314	6	8	338	348
60-64	90.812	113.221	7	6	298	296
65-69	68.184	87.286	9	7	230	216
70-74	47.570	63.092	3	5	161	161
75-79	32.226	46.612	7	1	123	132
80 y MÁS	31.595	51.121	6	6	123	151

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 17. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Dovio AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio El Dovio Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.302.714	2.453.399	1.780	1.758	4.090	4.146
0-4	187.711	179.198	190	158	397	381
5-9	184.701	176.871	216	208	373	355
10-14	185.947	178.611	203	185	355	347
15-19	192.776	186.068	208	180	328	320
20-24	202.024	195.394	165	167	346	341
25-29	200.636	196.749	106	156	358	356
30-34	182.551	187.270	102	104	293	296
35-39	163.143	177.011	77	82	240	251
40-44	146.193	161.418	103	94	231	247
45-49	136.266	155.033	69	104	236	259
50-54	133.399	157.130	90	79	227	253
55-59	116.980	141.314	73	65	190	212
60-64	90.812	113.221	50	51	162	169
65-69	68.184	87.286	41	37	133	131
70-74	47.570	63.092	28	34	91	90
75-79	32.226	46.612	25	29	64	64
80 y MÁS	31.595	51.121	34	25	66	74

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Dovio AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 18. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Florida AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Florida Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.302.714	2.453.399	1.513	1.479	28.890	29.885
0-4	187.711	179.198	125	91	2.623	2.487
5-9	184.701	176.871	161	110	2.523	2.397
10-14	185.947	178.611	182	147	2.425	2.312
15-19	192.776	186.068	153	126	2.429	2.325
20-24	202.024	195.394	119	169	2.515	2.471
25-29	200.636	196.749	113	120	2.432	2.481
30-34	182.551	187.270	89	120	2.110	2.227
35-39	163.143	177.011	97	125	1.944	2.093
40-44	146.193	161.418	84	90	1.825	1.990
45-49	136.266	155.033	74	69	1.686	1.887
50-54	133.399	157.130	58	79	1.575	1.777
55-59	116.980	141.314	64	60	1.304	1.477
60-64	90.812	113.221	67	50	1.060	1.208
65-69	68.184	87.286	37	42	865	970
70-74	47.570	63.092	33	27	648	709
75-79	32.226	46.612	34	19	460	509
80 y MÁS	31.595	51.121	23	35	466	565

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Florida AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 19. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jamundí AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Jamundí Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	2.302.714	2.453.399	628	634	61.776	65.452
0-4	187.711	179.198	55	57	5.358	5.104
5-9	184.701	176.871	75	68	5.219	4.968
10-14	185.947	178.611	85	61	5.226	4.876
15-19	192.776	186.068	70	66	5.416	5.192
20-24	202.024	195.394	59	70	5.640	5.544
25-29	200.636	196.749	51	63	5.394	5.348
30-34	182.551	187.270	37	51	4.659	4.869
35-39	163.143	177.011	38	44	4.158	4.625
40-44	146.193	161.418	28	36	3.778	4.392
45-49	136.266	155.033	16	24	3.601	4.273
50-54	133.399	157.130	21	19	3.621	4.153
55-59	116.980	141.314	30	24	3.120	3.639
60-64	90.812	113.221	14	21	2.300	2.712
65-69	68.184	87.286	22	11	1.661	1.985
70-74	47.570	63.092	14	4	1.125	1.437
75-79	32.226	46.612	8	7	759	1.127
80 y MÁS	31.595	51.121	5	8	741	1.208

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jamundí AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 20. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI

Grupo de edad	Régimen Contributivo Valle Año 2018					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.605.796	25.228.444	41	41	2.302.714	2.453.399
0-4	2.231.050	2.128.308	1	1	187.711	179.198
5-9	2.189.328	2.091.199	0	0	184.701	176.871
10-14	2.173.872	2.078.839	0	1	185.947	178.611
15-19	2.184.400	2.095.237	2	1	192.776	186.068
20-24	2.194.912	2.104.192	6	11	202.024	195.394
25-29	2.110.684	2.027.968	11	10	200.636	196.749
30-34	1.873.924	1.876.093	4	5	182.551	187.270
35-39	1.639.402	1.730.231	7	6	163.143	177.011
40-44	1.463.783	1.564.117	3	1	146.193	161.418
45-49	1.354.753	1.479.968	2	0	136.266	155.033
50-54	1.331.190	1.472.854	2	3	133.399	157.130
55-59	1.163.904	1.303.076	1	1	116.980	141.314
60-64	912.157	1.042.147	1	0	90.812	113.221
65-69	683.495	794.380	1	1	68.184	87.286
70-74	480.229	581.704	0	0	47.570	63.092
75-79	313.226	409.761	0	0	32.226	46.612
80 y MÁS	305.487	448.370	0	0	31.595	51.121

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Régimen Contributivo AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento del Valle, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 8,81% de los afiliados son menores de 5 años, por debajo del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 9,78%. La población menor de 15 años, representa el 31,5% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 31,9%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 10 a 14 años con un 11,62% para el Departamento del Valle y que de manera similar se ve reflejado en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle.

De la misma manera el 59,64% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 47,57% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,26% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Valle, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Equivalentemente tanto en el Departamento del Valle y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 50,2% y para el género masculino representa el 49,8%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 34 de 104		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI

Tabla 21. Índice Demográfico del Departamento del Valle AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	PAIS	AIC EPSI	DEPARTAMENTO
Población total	49.834.240	8.692	4.756.113
Población Masculina	24.605.796	4.375	2.302.714
Población femenina	25.228.444	4.317	2.453.399
Relación hombres: mujer	97,53	101,34	94
Razón niños: mujer	34	34	29
Índice de infancia	26	32	23
Índice de juventud	26	28	25
Índice de vejez	8	7	9
Índice de envejecimiento	31	23	39
Índice demográfico de dependencia	51,36	63,66	47,00
Índice de dependencia infantil	39,16	51,87	33,78
Índice de dependencia mayores	12,20	11,79	13,22
Índice de Friz	132,27	191,38	112,45

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Valle por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Valle por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 34 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Valle por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Valle de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 35 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 22. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.756.113	900	12.961
Población Masculina	2.302.714	454	6.607
Población femenina	2.453.399	446	6.354
Relación hombres: mujer	93,86	101,79	104
Razón niños: mujer	29	42	41
Índice de infancia	23	42	27
Índice de juventud	25	30	23
Índice de vejez	9	5	10
Índice de envejecimiento	39	12	38
Índice demográfico de dependencia	47,00	88,28	57,58
Índice de dependencia infantil	33,78	79,08	41,81
Índice de dependencia mayores	13,22	9,21	15,77
Índice de Friz	112,45	306,96	138,72

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 102 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 42 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 42 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 12 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 88 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 79 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 36 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 23. Índice Demográfico del Municipio El Dovio AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.756.113	3.538	8.236
Población Masculina	2.302.714	1.780	4.090
Población femenina	2.453.399	1.758	4.146
Relación hombres: mujer	93,86	101,25	99
Razón niños: mujer	29	39	38
Índice de infancia	23	33	27
Índice de juventud	25	28	25
Índice de vejez	9	7	9
Índice de envejecimiento	39	22	32
Índice demográfico de dependencia	47,00	66,49	54,96
Índice de dependencia infantil	33,78	54,59	41,54
Índice de dependencia mayores	13,22	11,91	13,41
Índice de Friz	112,45	210,61	139,11

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 39 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 66 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 55 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 24. Índice Demográfico del Municipio Florida AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.756.113	2.992	58.775
Población Masculina	2.302.714	1.513	28.890
Población femenina	2.453.399	1.479	29.885
Relación hombres: mujer	93,86	102,30	97
Razón niños: mujer	29	26	33
Índice de infancia	23	27	25
Índice de juventud	25	27	25
Índice de vejez	9	8	9
Índice de envejecimiento	39	31	35
Índice demográfico de dependencia	47,00	55,35	51,42
Índice de dependencia infantil	33,78	42,37	38,04
Índice de dependencia mayores	13,22	12,98	13,38
Índice de Friz	112,45	146,39	123,85

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 102 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 26 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 27 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 31 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 55 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 42 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 25. Índice Demográfico del Municipio Jamundí AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2018		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	4.756.113	1.262	127.228
Población Masculina	2.302.714	628	61.776
Población femenina	2.453.399	634	65.452
Relación hombres: mujer	93,86	99,05	94
Razón niños: mujer	29	32	31
Índice de infancia	23	32	24
Índice de juventud	25	30	26
Índice de vejez	9	6	8
Índice de envejecimiento	39	20	33
Índice demográfico de dependencia	47,00	61,38	47,20
Índice de dependencia infantil	33,78	51,28	35,58
Índice de dependencia mayores	13,22	10,10	11,62
Índice de Friz	112,45	195,99	120,39

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En AIC EPSI Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 32 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 61 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En AIC EPSI Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 51 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En AIC EPSI Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI
Departamento del Valle año 2018**

Tabla 26. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI Departamento del Valle año 2018

Personas en condición de discapacidad									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	348	1	0,29	418	2	0,48	766	3	0,39
5-9	466	5	1,07	513	6	1,17	979	11	1,12
10-14	460	5	1,09	550	11	2,00	1010	16	1,58
15-19	424	4	0,94	486	5	1,03	910	9	0,99
20-24	451	1	0,22	394	4	1,02	845	5	0,59
25-29	372	7	1,88	302	7	2,32	674	14	2,08
30-34	310	5	1,61	262	8	3,05	572	13	2,27
35-39	271	7	2,58	223	11	4,93	494	18	3,64
40-44	232	10	4,31	233	9	3,86	465	19	4,09
45-49	215	15	6,98	169	7	4,14	384	22	5,73
50-54	186	23	12,37	185	11	5,95	371	34	9,16
55-59	157	20	12,74	173	9	5,20	330	29	8,79
60-64	128	22	17,19	138	18	13,04	266	40	15,04
65-69	97	15	15,46	109	19	17,43	206	34	16,50
70-74	70	14	20,00	78	19	24,36	148	33	22,30
75-79	56	14	25,00	74	9	12,16	130	23	17,69
80 y MÁS	74	23	31,08	68	27	39,71	142	50	35,21
Total	4317	191	4,42	4375	182	4,16	8692	373	4,29

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 373 casos de Discapacidad en el Departamento del Valle para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 4,29% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 48,8% en el género femenino y 51,2% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Valle, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (50 casos) y de 75 a 79 años (23 casos).

El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad corresponde a Bolívar con un porcentaje del 30,67% (276 casos), seguido de otros municipios con el 13,2% (49 casos), Florida con el 1,24% (37 casos) y El Dovio con el 0,25% (9 casos), del total de los casos reportados para el Departamento del Valle.

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida. Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2018

Tabla 27. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2018

Indígenas									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
0-4	348	305	87,64	418	358	85,65	766	663	86,55
5-9	466	387	83,05	513	454	88,50	979	841	85,90
10-14	460	384	83,48	550	476	86,55	1010	860	85,15
15-19	424	338	79,72	486	377	77,57	910	715	78,57
20-24	451	373	82,71	394	324	82,23	845	697	82,49
25-29	372	285	76,61	302	239	79,14	674	524	77,74
30-34	310	240	77,42	262	196	74,81	572	436	76,22
35-39	271	217	80,07	223	168	75,34	494	385	77,94
40-44	232	160	68,97	233	171	73,39	465	331	71,18
45-49	215	130	60,47	169	119	70,41	384	249	64,84
50-54	186	124	66,67	185	108	58,38	371	232	62,53
55-59	157	107	68,15	173	109	63,01	330	216	65,45
60-64	128	85	66,41	138	98	71,01	266	183	68,80
65-69	97	70	72,16	109	75	68,81	206	145	70,39
70-74	70	44	62,86	78	57	73,08	148	101	68,24
75-79	56	29	51,79	74	52	70,27	130	81	62,31
80 y MÁS	74	52	70,27	68	39	57,35	142	91	64,08
Total	4317	3330	77,14	4375	3420	78,17	8692	6750	77,66

Fuente: BD BDUA AIC EPSI-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Valle son las comunidades indígenas con el 77,6%. Los demás grupos poblacionales, se denotan poco referenciados. Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Valle, en relación a la base de afiliados AIC EPSI, se tiene referenciado para el año 2018 un 77,6% (6750 afiliados), de los cuales el 49,3% corresponden al género femenino y el 50,7% al género masculino. Las diferencias en los datos de BDUA y base de datos AIC EPSI, se encuentra relacionado con, los inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, debido a las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI. En las Tablas N° 28, N° 29 y N° 30, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento del Valle según consolidada fuente SISPRO MSP.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 28. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
76 VALLE	663	841	860	715	697	524	436	385	331	249	232	216	183	145	101	81	91	6750
76100 BOLIVAR	90	141	146	107	96	65	69	31	30	27	25	14	13	16	8	8	12	898
76250 EL DOVIO	267	315	259	226	202	129	95	67	85	55	46	37	23	21	22	10	11	1870
76275 FLORIDA	206	261	323	269	284	226	198	218	171	136	134	122	115	79	58	52	56	2908
76364 JAMUNDI	100	124	132	113	115	104	74	69	45	31	27	43	32	29	13	11	12	1074

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 29. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino población indígena																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
76 VALLE	305	387	384	338	373	285	240	217	160	130	124	107	85	70	44	29	52	3330
76100 BOLIVAR	42	80	66	52	45	33	35	20	12	18	9	8	6	7	5	1	6	445
76250 EL DOVIO	128	143	118	110	99	80	54	37	37	28	22	19	11	13	11	5	5	920
76275 FLORIDA	85	106	143	123	166	116	111	124	88	65	79	60	49	42	25	19	34	1435
76364 JAMUNDI	50	58	57	53	63	56	40	36	23	19	14	20	19	8	3	4	7	530

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 30. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Valle año 2018

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino población indígena																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
76 VALLE	358	454	476	377	324	239	196	168	171	119	108	109	98	75	57	52	39	3420
76100 BOLIVAR	48	61	80	55	51	32	34	11	18	9	16	6	7	9	3	7	6	453
76250 EL DOVIO	139	172	141	116	103	49	41	30	48	27	24	18	12	8	11	5	6	950
76275 FLORIDA	121	155	180	146	118	110	87	94	83	71	55	62	66	37	33	33	22	1473
76364 JAMUNDI	50	66	75	60	52	48	34	33	22	12	13	23	13	21	10	7	5	544

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
 Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Valle año 2018

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el Departamento del Valle corresponde al 26,53%, valor por debajo del Ente Territorial Departamental y superior al valor Nacional, es de resaltar que el Departamento del Valle ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, además del conflicto armado en el cual se encuentra el Departamento y el país, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Florida (44,24%), jamundi (40,74%) y El Dovio (13,84%).

Tabla 31. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución Departamento del Valle por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Valle									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de mujeres víctimas del Conflicto	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de hombres víctimas del Conflicto	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	348	5	1,44	418	2	0,48	766	7	0,91
5-9	466	2	0,43	513	2	0,39	979	4	0,41
10-14	460	2	0,43	550	2	0,36	1010	4	0,40
15-19	424	3	0,71	486	2	0,41	910	5	0,55
20-24	451	4	0,89	394	2	0,51	845	6	0,71
25-29	372	3	0,81	302	1	0,33	674	4	0,59
30-34	310	2	0,65	262	2	0,76	572	4	0,70
35-39	271	1	0,37	223	4	1,79	494	5	1,01
40-44	232	5	2,16	233	3	1,29	465	8	1,72
45-49	215	3	1,40	169	5	2,96	384	8	2,08
50-54	186	3	1,61	185	3	1,62	371	6	1,62
55-59	157	2	1,27	173	2	1,16	330	4	1,21
60-64	128	3	2,34	138	0	0,00	266	3	1,13
65-69	97	1	1,03	109	1	0,92	206	2	0,97
70-74	70	1	1,43	78	1	1,28	148	2	1,35
75-79	56	0	0,00	74	1	1,35	130	1	0,77
80 y MÁS	74	0	0,00	68	0	0,00	142	0	0,00
Total	4317	40	0,93	4375	33	0,75	8692	73	0,84

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el Departamento del Valle (8692 afiliados), el 0,84% afiliados AIC EPSI, han sido reportados como Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 73 personas, mayormente afectado el género femenino con el 54,8% y en menor porcentaje el género masculino con el 45,2%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 40a 49 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen las familias, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 32. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
NACIONAL	20,33	12,75
76 VALLE	26,53	9,79
76100 BOLIVAR	5,16	8,06
76250 EL DOVIO	13,84	12,77
76275 FLORIDA	44,24	10,78
76364 JAMUNDI	40,74	11,73

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁹.

Se presenta en la Tabla N° 33 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Valle es de 23 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial Departamental es de 31 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza del 95% indica que hay diferencias estadísticamente significativas para la AIC EPSI en relación al dato del Ente territorial Departamental.

Tabla 33. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
NACIONAL	23,51	31,15
76 VALLE	23,01	39,13
76100 BOLIVAR	11,87	37,71
76250 EL DOVIO	22,44	32,29
76275 FLORIDA	30,66	35,16
76364 JAMUNDI	19,50	32,66

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

9 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 44 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Es decir, que tanto para la AIC EPSI y El Ente Territorial la población adulta mayor de 65 años es alta en comparación con la población menor de 15 años, permitiéndonos apreciar que para AIC EPSI hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el 50% (2 municipios) de los municipios, con un promedio de 26,5 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años. Municipio de Florida con 30 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años y El Dovio con 22 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años. El municipio de Bolívar tiene un índice de envejecimiento de 11 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, indicador que es significativamente más bajo en comparación con el indicador del Ente Territorial municipal.

En los municipios de AIC EPSI Departamento del Valle, aunque la tendencia del índice de envejecimiento conserva una estadística inferior en relación al valor del Ente territorial, es importante evidenciar que existe un cambio intergeneracional importante teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral, por lo cual es de vital importancia la conservación de los saberes por parte de la población joven.

Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018

Tabla 34. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	10,85	13,32	14,08	5,36	7,77	☒	☒
76 VALLE	9,34	10,97	11	12,3	7,49	☒	☒
76100 BOLIVAR	6,21	11,58	6,43	9,06	7,38	☒	☒
76250 EL DOVIO	11,99	19,70	10,5	10,3	6,07	☒	☒
76275 FLORIDA	8,01	11,87	11,5	13,3	11,31	☒	☒
76364 JAMUNDI	7,29	12,12	15,6	18,9	7,52	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 35. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial.	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial.	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	1,35	4,62	2,51	1,87	1,19	☒	☒
76 VALLE	1,48	5,47	2,81	2,26	2,18	☒	☒
76100 BOLIVAR	0,00	6,47	1,84	1,01	2,44	☒	☒
76250 EL DOVIO	2,23	6,49	2,14	2,91	2,08	☒	☒
76275 FLORIDA	1,33	4,82	3,83	2,45	1,64	☒	☒
76364 JAMUNDI	2,23	4,95	3,28	0,82	0,72	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 45 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 36. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Crecimiento total					
	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible					
		2016	2017	2018	2017	2018
NACIONAL	0,69	-0,14	5,80	0,69	✓	✓
76 VALLE	-2,41	-0,53	1,55	-2,41	✓	✓
76100 BOLIVAR	-4,07	-8,31	1,82	-4,07	✓	✓
76250 EL DOVIO	-5,83	1,2	0,71	-5,83	✓	✓
76275 FLORIDA	1,80	-0,07	2,54	1,8	✓	✓
76364 JAMUNDI	-0,56	0	1,64	-0,56	✓	✓

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 37. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la AIC EPSI por entidad territorial	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	41,58	51,32	54,2	58,9	29,8		
76 VALLE	86,98	41,15	92,6	108	59,48		
76100 BOLIVAR	20,24	49,69	10,3	25,5	3,73		
76250 EL DOVIO	37,53	78,06	31,6	34,9	24,14		
76275 FLORIDA	31,67	44,77	32,3	52,5	16,11		
76364 JAMUNDI	44,51	44,72	56,2	78,1	50,75		

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 38. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la AIC EPSI por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	3,11	2,83	4,64	4,87	2,44		
76 VALLE	2,19	2,35	6,29	4,3	0		
76100 BOLIVAR	0,00	3,88			0	-	-
76250 EL DOVIO	0,00	14,12	10,2	5,21	0		
76275 FLORIDA	6,80	3,45	6,54	6,25	0		
76364 JAMUNDI	0,00	3,75			0	-	-

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 39. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Valle del Cauca 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial	2015	2016	2017	2016	2017
NACIONAL	49,82	61,11	55,60	63,58	35,39	↗	↘
76 VALLE	63,85	48,63	33,2	47,6	35,94	↗	↘
76100 BOLIVAR	52,63	68,75	54,1	31,8	16,95	↘	↘
76250 EL DOVIO	68,78	129,23	17,1	17,4	37,38	↗	↗
76275 FLORIDA	45,45	60,81	30,7	74,8	37,31	↗	↘
76364 JAMUNDI	93,75	47,29	70,4	109	45,45	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 34 la tasa bruta de Natalidad Nacional, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018, 10 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. A nivel del Departamento del Valle por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2018 9 nacidos vivos.

El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más baja en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Bolívar con una tasa de 6 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, y la tasa bruta de natalidad más representativa corresponde a El Dovio con 12 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI.

En el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2017 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores. En la relación 2017 y 2018 se evidencia un aumento de la tasa bruta de natalidad Departamento del Valle.

En la Tabla N° 35 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Valle 2018, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1,48 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 5,47 muertes por 1000 habitantes.

En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2017 en comparación con el valor año 2016, igualmente se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 0,2 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 36 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2018, se evidencia una disminución de 2 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2016 y 2017 tanto a nivel del de los municipios como del Departamento del Valle, además del desplazamiento continuo de los afiliados de un lugar a otro en el complemento de sus actividades socioeconómicas así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, a nivel general de los municipios se ha presentado disminución de afiliados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Se presenta en las Tablas N° 37, N° 38 y N° 39, los indicadores de fecundidad para el Departamento del Valle afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2018 en el Departamento del Valle fue de, 86 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa por encima del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 41,15 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil. A diferencia del año anterior que la relación era inversamente proporcional.

Para los municipios del Departamento del Valle cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, El Dovio (78,06), Bolívar (49,69), Florida (44,77) y Jamundí (44,72), con promedio de 54 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil. En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2018, tanto como para el Departamento del Valle, así como para la Mayoría de los municipios. En la relación 2017 y 2018 se observa un aumento.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2017 para el Ente territorial Departamento del Valle registra unos valores generales del Ente territorial, para AIC EPSI departamento del valle es de 2 nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10-14 años, la falta de información está asociada a dos variable que no hayan casos o falta en el registro, en ambas situaciones las intervenciones al grupo poblacional de mujeres de 10 a 14 años es prioritario, en aras de evitar los embarazos adolescentes y otras consecuencias asociadas. En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017 Departamento del Valle, fue de 63 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor superior al del Departamento que presentó una tasa de 48 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017, tanto a nivel del Departamento como en los municipios. Se resalta el mayor número de tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el municipio de Jamundí con 93 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años. En la relación año 2017 y 2018 se evidencia un aumento.

Desde AIC EPSI se presentaron algunos datos 2018 en aras de lograr evidenciar los avances en las cifras para adelantar las intervenciones, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social MSP para el análisis y priorización de indicadores, "Los indicadores de Natalidad, Fecundidad y Mortalidad que se visualizan en el cubo de indicadores están a 2018 (Fuente RUAF ND); sin embargo, teniendo en cuenta que la fuente oficial de los indicadores es EEVV deben tomar para el análisis el dato de 2017; ya que el corte se actualiza al obtener los datos oficiales desde EEVV y por lo tanto los datos de 2018 pueden cambiar"¹⁰.

¹⁰ Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo Planeación de la Salud Pública Actualización y Disposición Indicadores para Caracterización EAPB cargue año 2019

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento Valle del Cauca la primera causa de muerte en el año 2018 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 240,32 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con una tasa de 211,98 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 190,85 muertes por 100.000 afiliados, seguido de Enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 49,21 muertes por 100.000 afiliados, signos y síntomas mal definidos con una tasa de 25,29 muertes por 100.000 afiliados.

Los valores representativos semaforzado en rojo, tienen un valor más alto en comparación con el indicador del Ente territorial.

Gráfico 7. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total presentadas en los Municipios del Departamento Valle del Cauca 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 7 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad en población total, presentadas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca 2018, se evidencia que al igual que en el Departamento Valle del Cauca, la primera causa de muerte corresponde a las Enfermedades del Sistema Circulatorio, Enfermedades trasmisibles, Las demás causas y Neoplasias.

Se complementa en la Tabla N° 40, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento Valle del Cauca, los municipios de cobertura y régimen contributivo.

Los Indicadores de Mortalidad se encuentran semaforzados tomando como referencia la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y protección Social MSP¹¹.

¹¹ La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas según método de Rothman, así:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 40. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total						Comportamiento en población total						
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad								
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
VALLE	Enfermedades transmisibles	49,21	36,05	240,32	Enfermedad es sistema circulatorio	80	49	55	49	↘	↗	↘	
	Neoplasias	190,85	104,41			238	151	247	191	↘	↗	↘	
	Enfermedades sistema circulatorio	240,32	159,28			139	252	331	240	↗	↘	↘	
	Causas externas	22,68	75,15			138	215	109	23	↗	↘	↘	
	Las demás causas	211,98	121,19			121	140	112	212	↗	↘	↗	
	signos y síntomas mal definidos	25,29	4,40			24	74	23	25	↗	↘	↗	
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles	201,33	47,42	201,33	Enfermedad es transmisibles	181			201	↘	-	↗	
	Neoplasias		78,31				208			↘	↘	-	
	Enfermedades sistema circulatorio		167,64							-	-	-	
	Causas externas	61,87	76,68				62		62	↗	↘	↗	
	Las demás causas	185,00	149,94						185	-	-	↗	
	signos y síntomas mal definidos		5,57							-	-	-	
EL DOVIO	Enfermedades transmisibles	47,94	32,97	81,05	Enfermedad es sistema circulatorio			26	48	-	↗	↗	
	Neoplasias		105,18				61	102	86		↗	↘	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	81,05	276,71				115	160	227	81	↗	↘	↘
	Causas externas	29,67	96,68				169	63	30	30	↘	↘	↘
	Las demás causas	67,56	114,81				66	98	67	68	↗	↘	↗
	signos y síntomas mal definidos		0,00								-	-	-
FLORIDA	Enfermedades transmisibles		35,23	121,86	Las demás causas	79	0	80	0	↘	↗	↘	
	Neoplasias	44,38	106,20				117	29	73	44	↘	↗	↘
	Enfermedades sistema circulatorio	26,96	121,77				30	84	94	27	↗	↘	↘
	Causas externas		69,60				34	32	96	0	↘	↗	↘
	Las demás causas	121,86	114,87				93	31	76	122	↘	↗	↗
	signos y síntomas mal definidos	63,06	3,16				60	200	60	63	↗	↘	↗
JAMUNDI	Enfermedades transmisibles		29,89	127,86	Neoplasias				128	-	-	-	
	Neoplasias	127,86	102,65				973			118	↘	↘	↗
	Enfermedades sistema circulatorio	118,40	174,24				246	283	101		↗	↘	↘
	Causas externas		80,69				0	76	64		↗	↘	↘
	Las demás causas	90,60	103,75				170	59		91	↘	↘	↗
	signos y síntomas mal definidos		3,21								-	-	-
CONTRIBU TIVO	Enfermedades transmisibles		36,05	3720,00	Enfermedad es sistema circulatorio					-	-	-	
	Neoplasias		104,41								-	-	-
	Enfermedades sistema circulatorio	3720	159,28							3720	-	-	↗
	Causas externas		75,15								-	-	-
	Las demás causas		121,19								-	-	-
	signos y síntomas mal definidos		4,40								-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 50 de 104		


	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento Valle del Cauca la primera causa de muerte por AVPP en el año 2018 fue registrada en el grupo de Neoplasias con una tasa ajustada de 5300 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con 4628 muertes por 100.000 afiliados, en tercer lugar está el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con 3321 muertes por 100.000 afiliados, seguido de enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 1311 muertes por 100.000 afiliados, Causas Externas con 1023 muertes por 100.000 afiliados y signos y síntomas mal definidos con una tasa de 352 muertes por 100.000 afiliados.

Los valores representativos semaforizado en rojo, tienen un valor más alto en comparación con el indicador del Ente territorial.

Gráfico 8. Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total presentadas en los Municipios del Departamento Valle del Cauca 2018



Fuente Informe Caracterización Poblacional 2018 AIC EPSI

Se presenta en el gráfico N° 8 Porcentaje de frecuencia de causas de Mortalidad por Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP en población total, presentadas en los Municipios del Departamento del Valle 2018, se evidencia que al igual que en el Departamento Valle del Cauca, la primera causa de muerte corresponde a las Demas Causas con el 75% (3 municipios), Enfermedades trasmisibles y Neoplasias con el 12,5% (1 municipio cada uno).

Se complementa en la Tabla N° 41, la información de la primera causa de Mortalidad por grandes Causas según lista 6/67 OPS-OMS, tasas ajustadas, del Departamento Valle del Cauca y los municipios de cobertura.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 41. Mortalidad por AVPP según grandes causas (DANE), AIC EPSI Departamento Valle del Cauca 2018

AVPP por grandes causas en población total												
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Comportamiento en población total						
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
VALLE	Enfermedades transmisibles	1311,85	850,2	5300,74	Neoplasias	2855	886,36	725,54	1311,9	☒	☒	☒
	Neoplasias	5300,74	1923,0			3914	4489	4400,5	5300,7	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	3321,27	1930,6			1781	3441,3	5165,2	3321,3	☒	☒	☒
	Causas externas	1023,24	3360,4			6248	9735,4	5614,9	1023,2	☒	☒	☒
	Las demás causas	4628,01	2035,1			2550	3999,2	2383,8	4628	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	352,33	82,6			177	854,3	171,75	352,33	☒	☒	☒
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles	7201,69	1311,4	7201,69	Enfermedades transmisibles	9301			7201,7	☒	-	☒
	Neoplasias		753,7				10639			☒	☒	-
	Enfermedades sistema circulatorio		1843,9							-	-	-
	Causas externas	4355,68	3432,2				4548,7		4355,7	☒	☒	☒
	Las demás causas	3237,50	2528,5						3237,5	-	-	☒
	signos y síntomas mal definidos		25,0							-	-	-
EL DOVIO	Enfermedades transmisibles	391,88	996,8	2097,05	Las demás causas			197,36	391,88	-	☒	☒
	Neoplasias		2934,9			1333	3174,6	2056,8		☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	1868,16	3971,7			1187	2051,9	3546,6	1868,2	☒	☒	☒
	Causas externas	919,43	4888,6			6533	4071,9	929,7	919,43	☒	☒	☒
	Las demás causas	2097,05	3553,6			2101	4434,1	1556,9	2097,1	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		0,0							-	-	-
FLORIDA	Enfermedades transmisibles		802,4	2811,28	Las demás causas	2025		1344,2		☒	☒	☒
	Neoplasias	1375,34	2170,5			1446	358,95	845,93	1375,3	☒	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	239,98	1354,4			225	1429,3	1496	239,98	☒	☒	☒
	Causas externas	0,00	3233,8			1913	1918,2	8	0	☒	☒	☒
	Las demás causas	2811,28	2439,7			900	279,98	1226,6	2811,3	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos	871,69	32,6			450	2361	449,98	871,69	☒	☒	☒
JAMUNDI	Enfermedades transmisibles		684,4	4826,01	Las demás causas				4345,9	-	-	-
	Neoplasias	4345,86	1795,0			####				☒	-	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	2072,00	1978,5			3426	2246,1	895,93	2072	☒	☒	☒
	Causas externas		3658,9				4393,2	4019,5		☒	☒	☒
	Las demás causas	4826,01	2168,1			2309	4000,9		4826	☒	☒	☒
	signos y síntomas mal definidos		76,4							-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Valle en la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, la primera causa de Mortalidad de Enfermedades Transmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle fue el subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas, seguido de Enfermedades infecciosas intestinales.

En la estimación de la tasa ajustada de la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle, el principal subgrupo fue Tumor maligno de próstata, seguido de Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido y Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, seguido de Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle, el principal subgrupo Agresiones (homicidios), seguido de Accidentes de transporte terrestre.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Valle, el principal subgrupo Resto de enfermedades del sistema digestivo y Enfermedades del sistema urinario.

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS para Signos, síntomas y afecciones mal definidas, se reporta la tasa superior para el municipio Florida de 63,06 muertes por cada 100.000 afiliados en comparación al valor del Ente territorial que fue de 3,16 muertes por cada 100.000 afiliados

Se complementa en las Tablas N° 42 y N° 43 la información de la primera causa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 42. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	10,49	1,5049	Infecciones respiratorias agudas 25,44				10,4	-	-	↗
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	13,29	7,892			13,2		13,2	↗	↘	↗
	Infecciones respiratorias agudas	25,44	19,6386		15,1	23,7	43,5	25,4	↗	↗	↘
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	13,37	11,2286	Tumor maligno de la próstata 71,76	31,8		31,9	13,3	↘	↗	↘
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	13,29	7,222							↗	↗
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	25,89	14,8426				11,5	13,2	-	↗	↗
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	14,64	9,8953		23,7	57,0	15,8	25,8	↗	↘	↗
	Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	15,0375		15,6	23,4	48,3	14,6	↗	↗	↘
	Tumor maligno del cuello del útero	55,25	7,074						-	-	-
	Tumor maligno de la próstata	71,76	19,105		32,2	30,6		55,2	↘	↘	↗
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios		6,6043		129,6	18,7	19,4	71,7	↘	↗	↗
	Leucemia		3,6014						-	-	-
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines		5,196		29,0	8,4	14,5		↘	↗	↘
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	29,35	14,8758		15,1	9,1			↘	↘	-
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	29,11	8,0146		29,0	26,7	85,2	29,3	↘	↗	↘
	Tumor maligno del estómago	13,37	11,2286		13,3		28,5	29,1	↘	↗	↗
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	13,29	7,222		31,8		31,9	13,3	↘	↗	↘
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	25,89	14,8426				11,5	13,2	-	↗	↗
					23,7	57,0	15,8	25,8	↗	↘	↗
Enfermedades sistema circulatorio	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		0,1405	Enfermedades isquémicas del corazón 151,07			25,8		-	↗	↘
	Enfermedades hipertensivas	10,49	11,3294		31,3	11,8	34,5	10,4	↘	↗	↘
	Enfermedades isquémicas del corazón	151,07	91,5972		66,1	95,1	200,1	151,0	↗	↗	↘
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	10,49	11,6597					10,4	-	-	↗
	Insuficiencia cardíaca		3,3959			11,5			↗	↘	-
	Enfermedades cerebrovasculares	68,28	36,4674		41,1	116,5	70,3	68,2	↗	↘	↘
	Aterosclerosis		0,1543						-	-	-
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio		4,5401						↗	↘	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 43. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Comportamiento en población total						
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	8,13	16,8282	Agresiones (homicidios) 14,55	12,3	80,1	0,0	8,1	☒	☒	☒
	Ahogamiento y sumersión accidentales		1,1838		11,4	16,1	0,0	0,0	☒	☒	-
	Exposición al humo, fuego y llamas		0,242		13,3	8,5	0,0	0,0	☒	☒	-
	Los demás accidentes		1,6705		0,0	0,0	17,4	0,0	-	☒	☒
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)		4,6643		11,4	46,3	17,4	0,0	☒	☒	☒
	Agresiones (homicidios)	14,55	43,2216		89,4	52,1	42,9	14,6	☒	☒	☒
	Eventos de intención no determinada		3,4861		0,0	11,9	17,0	0,0	☒	☒	☒
	Las demás causas externas		0,2999		0,0	0,0	14,6	0,0	-	☒	☒
Las demás causas	Diabetes mellitus	11,09	18,8924	Resto de enfermedades del sistema digestivo 67,73	41,1	33,0	0,0	11,1	☒	☒	☒
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales		3,5631		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	14,76	7,8942		0,0	0,0	15,9	14,8	-	☒	☒
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	20,97	25,4039		13,3	28,1	14,6	21,0	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	10,49	9,5218		11,9	0,0	0,0	10,5	☒	-	☒
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal		2,8973		0,0	0,0	11,5	0,0	-	☒	☒
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	29,27	6,6159		31,6	0,0	25,5	29,3	☒	☒	☒
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	67,73	13,8621		11,9	15,2	0,0	67,7	☒	☒	☒
	Enfermedades del sistema urinario	25,25	13,3758		0,0	35,6	17,4	25,2	☒	☒	☒
	Embarazo, parto y puerperio	21,94	0,4617		0,0	0,0	0,0	21,9	-	-	☒
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		4,7106		11,4	8,5	0,0	0,0	☒	☒	-
	Resto de las enfermedades	10,49	10,8799		0,0	19,1	26,7	10,5	☒	☒	☒
signos y síntomas mal definidos	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	25,29	4,3978		41,1	33,0	0,0	11,1	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD TRAZADORA

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en los municipios del departamento del Valle y la primera causa de muerte por Mortalidad trazadora año 2018 fue registrada en la Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, seguido de en orden descendente de, Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino y Tasa ajustada de mortalidad por VIH¹².

Se complementa la información en las Tablas N° 44 a N° 51, de las diferentes causas de mortalidad trazadora municipios y Departamento del Valle 2018, la mayoría de los municipios no relacionan datos para el periodo evaluado, se anotan datos de años anteriores y/o los datos del Ente territorial existentes para el soporte en el análisis y priorización de indicadores.

Tabla 44. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,64	12,55	5,42	3,56	0	7,64	☒	☒	☒
76 VALLE	55,25	7,07	32,3	30,69	0	55,25	☒	☒	☒
76250 EL DOVIO		23,13					-	-	-
76275 FLORIDA		12,80					-	-	-
76364 JAMUNDI		1,38					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 45. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,43	6,59	8,9	12	12	8,4	☒	☒	☒
76 VALLE	55,25	7,07	32,3	30,69	0	55,25	☒	☒	☒
76250 EL DOVIO		23,13					-	-	-
76275 FLORIDA		12,80					-	-	-
76364 JAMUNDI		1,38					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

¹² El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 46. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	8,4	15,53	13,7	10,6	10,4	8,4	☒	☒	☒
76 VALLE	11,09	18,89	41,14	32,95	0	11,09	☒	☒	☒
76100 BOLIVAR		12,46					-	-	-
76250 EL DOVIO		11,32	30,3	21,3			☒	☒	-
76275 FLORIDA	28,15	25,69	30,2			28,15	☒	-	☒
76364 JAMUNDI		11,30					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 46, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento del Valle 2018, datos para el municipio de Florida (28,15).

Tabla 47. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por VIH AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por VIH								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,29	5,16	2,6	2	2,6	3,3	☒	☒	☒
76 VALLE	13,29	7,89		13,24		13,29	☒	☒	☒
76275 FLORIDA		5,21					-	-	-
76364 JAMUNDI		5,51					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 48. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	3,36	1,96	4,3	0	3	3,4	☒	☒	☒
76 VALLE		2,30	27,74	0	11,53	0	☒	☒	☒
76275 FLORIDA		1,57	30,2				☒	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 57 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 49. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	7,99	14,88	11	14	0	8	☒	☒	☒
76 VALLE	71,76	19,11	129,67	18,77	19,49	71,76	☒	☒	☒
76100 BOLIVAR		39,30					-	-	-
76250 EL DOVIO		0,00	60,4				☒	-	-
76275 FLORIDA		23,52	69,06				☒	-	-
76364 JAMUNDI		32,97	948,75				☒	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 50. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago								
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	13,45	10,75	15	18	16	13	☒	☒	☒
76 VALLE	13,37	11,23	31,82	0	31,95	13,37	☒	☒	☒
76250 EL DOVIO		11,38			30		-	☒	☒
76275 FLORIDA		8,27			42,5		-	☒	☒
76364 JAMUNDI		11,32	137,9				☒	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 51. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores									
Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	20,58	30,08	18,6	18,9	15,6	21	☒	☒	☒
76 VALLE	20,97	25,40	13,33	28,13	14,58	20,97	☒	☒	☒
76100 BOLIVAR		56,04					-	-	-
76250 EL DOVIO		22,29			34,42		-	☒	☒
76275 FLORIDA		12,50	33,04				☒	-	-
76364 JAMUNDI		17,04					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL Y NIÑEZ

Para los afiliados AIC EPSI régimen subsidiado en el departamento del Valle la primera causa de muerte materno infantil y niñez en el año 2018 fue registrada en el indicador de Mortalidad Perinatal en el municipio de Jamundí (66,67) y El Dovio (64,52); Razón de mortalidad materna en el municipio de Florida (3225,81) y Jamundí (2439,02); tasa de mortalidad en la niñez Municipio de El Dovio (14,08); Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años en el municipio y tasa de mortalidad infantil sin eventos para el periodo evaluado. Se complementa la información en las Tablas N° 52 a N° 57, de las diferentes causas de mortalidad Materno Infantil y Niñez en los municipios y Departamento del Valle 2018.

Tabla 52. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	12,31	13,89	14,27	14,27	11,78	14,3	☒	☒	☒
76 VALLE	48,39	13,34	8,26	20,41	27,52	48,4	☒	☒	☒
76100 BOLIVAR							-	-	-
76250 EL DOVIO	64,52	12,12		25,64	51,28	64,5	☒	☒	☒
76275 FLORIDA		7,16					-	-	-
76364 JAMUNDI	66,67	11,84	55,56	52,63	43,48	66,7	☒	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 52, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Valle año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo) de Jamundí 66,67 muertes perinatales y El Dovio 64,52 muertes perinatales, Miranda y El Tambo con 34,38 muertes perinatales, San Sebastián con 26,32 muertes perinatales por cada 1000 nacidos vivos.

Tabla 53. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	108,26	51,01	99,18	96,78	79,48	108			
76 VALLE	623,05	27,11	0	0	0	623	-	-	
76100 BOLIVAR							-	-	-
76250 EL DOVIO							-	-	-
76275 FLORIDA	3225,81	287,77				3226	-	-	
76364 JAMUNDI	2439,02	66,18				2439	-	-	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 53, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC Departamento del Valle año 2018. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Florida (3225,81) y Jamundí (2439,02).

Tabla 54. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	15,12	10,72	13,1	14,7	18,81	13,6	↗	↗	↘
76 VALLE	0,00	10,05	0	0	8,55	0	-	↗	↘
76100 BOLIVAR		26,32					-	-	
76250 EL DOVIO		18,29			27,03		-	↗	↘
76275 FLORIDA		10,07					-	-	-
76364 JAMUNDI		7,94					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 55. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	12,9	3,0	13,4	15,7	20,2	12,9	☒	☒	☒
76 VALLE	0,00	1,91	0	0	121,8	0	-	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 56. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años										
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento								
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
NACIONAL	30,2	14,2	20,1	51,7	27,0	30,2	☒	☒	☒		
76 VALLE	0,00	14,22	0	0	243,6	0	-	☒	☒		
76100 BOLIVAR		79,74					-	-	-		
76250 EL DOVIO		126,90			251,9		-	☒	☒		
76275 FLORIDA		39,02					-	-	-		
76364 JAMUNDI		19,40					-	-	-		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Mortalidad materno-infantil y niñez; Tasa de mortalidad en la niñez AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez								
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento						
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
NACIONAL	5,28	13,01	6,34	6,42	4,42	7,87	↗	↘	↗
76 VALLE	7,52	11,81	0	0	18,35	7,52	-	↗	↘
76100 BOLIVAR	0,00	26,32				0	-	-	-
76250 EL DOVIO	14,08	18,29			25,64	14,1	-	↗	↘
76275 FLORIDA		10,07			263,3		-	↗	↘
76364 JAMUNDI		12,57					-	-	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 57, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Valle año 2018. Datos para el municipio de El Dovio (14,08).

Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas

Tabla 58. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Departamento del Valle 2018


Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB		Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento							
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
VALLE	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)		3,30	5,1898	17,467		7,1429	3,3		↘	↗	↘
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)		3,30	3,079	8,7336	13,825		3,3		↗	↘	↗
EL DOVIO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)		16,39	6,0976		66,667		16,39		↗	↘	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 58 y el Gráfico N° 9, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 1 año AIC EPSI Municipios y departamento del Valle 2018. La primera causa de muerte infantil (población menor de 1 año) corresponde a Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 16 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 3 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 9. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas, Porcentaje de principales causas AIC EPSI municipios del departamento del Valle 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 59. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
VALLE	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	3,30	0,6853	17,47		7,14	3,3	▾	▴	▾
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3,30	2,3987	8,73	13,82		3,3	▴	▾	▴

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 59, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población Niñez (menor de 1 a 4 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018. Sobresalen Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) y Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 3 muertes en población de 1 a 4 años por cada 1000 nacidos vivos,

Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 60. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grandes causas de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Comportamiento						
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
VALLE	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)	121,07	73,8272	475,6		243,6	121			
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	121,07	45,39	237,8	386,1		121			
EL DOVIO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	257,73	126,9036		588,2		258			

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 60, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas en población menor de 5 años AIC EPSI Municipios y departamento del Valle 2018. La primera causa de muerte en niñez (población menor de 5 años) corresponde a Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) con una con una tasa de 257 muertes población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, seguido de Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 121 muertes población menor de 5 años por cada 1000 nacidos vivos.

Para los municipios que no tienen reporte de información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

LETALIDAD TRAZADORA

Para el cálculo de la Letalidad trazadora, se han seleccionado unos eventos trazadores; siendo la fuente de esta información el SIVIGILA, los indicadores a analizar son: Letalidad de Leptospirosis, Letalidad de Malaria, Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae, Letalidad de Tosferina, Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Letalidad de Dengue grave, Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita. Estos indicadores describen cuantas muertes se producen por cada 100 personas enfermas por la misma causa.


Para el Departamento del Valle se presentaron datos solo para el evento de Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) con un 50%.

Para los afiliados de los municipios del Valle AIC EPSI año 2018, no se evidencian datos, sin embargo, la vigilancia de los eventos en mención es una prioridad, teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que están realizando los afiliados.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD

Gráfico 10. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Valle 2018




Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 10 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Valle 2018, el grupo mayormente representativo corresponde grupo de Enfermedades Crónicas No transmisibles ECNT con el 59,6% (Femenino 38,7% y Masculino 21%), seguido de las enfermedades Trasmisibles y nutricionales con el 21,2% (Femenino 11,3% y Masculino 9,9%), en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos con el 17,4% (Femenino 12 % y masculino 5,3%) en menor porcentaje el grupo Materno perinatal con el 1,7% y Lesiones con el 0,2%.

En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 63,7%, y el género masculino con el 36,3%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Gráfico 11 Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios de Valle 2018



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 11 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Valle 2018, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad y es la tendencia de los municipios y del Departamento, en primer lugar se encuentran las Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, seguido del grupo de Las Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar el grupo de Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del materno perinatal y Lesiones.

En la relación del porcentaje de consulta en el Departamento y municipios del Valle y el porcentaje de afiliados del Departamento, se evidencia que es proporcional con una relación promedio de 1 consulta por cada afiliado, teniendo en cuenta que existen usuarios que nunca consultan al sistema de salud y otros consultan permanentemente.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 61. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	741	619	1360	9,6
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	320	276	596	4,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	283	279	562	4,0
4	Z000	Examen médico general	323	228	551	3,9
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	350	183	533	3,8
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	130	162	292	2,1
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	216	47	263	1,9
8	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	186	70	256	1,8
9	R51X	Cefalea	153	71	224	1,6
10	Z008	Otros exámenes generales	185	9	194	1,4
SUBTOTAL			2887	1944	4831	34,2
TOTAL VALLE			8930	5191	14121	100
%			63,2	36,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 53. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el Departamento del Valle, donde se encontró un total de 14121 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,2% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la dentina con el 9,6%, en segundo lugar, Parasitosis intestinal sin otra especificación con el 4,2%, y en tercer lugar Rinofaringitis aguda resfriado común con el 4% del total de las consultas. De manera grupal, encontramos las enfermedades no transmisibles y crónicas no transmisibles como los de mayor porcentaje con el 13,4% de la consulta externa en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	99	92	191	22,5
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	25	23	48	5,6
3	K710	Enfermedad toxica del hígado con colestasis	44		44	5,2
4	Z008	Otros exámenes generales	38	3	41	4,8
5	B349	Infección viral no especificada	21	17	38	4,5
6	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	26	7	33	3,9
7	K021	Caries de la dentina	12	16	28	3,3
8	E888	Otros trastornos especificados del metabolismo	24		24	2,8
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	13	8	21	2,5
10	J029	Faringitis aguda no especificada	11	9	20	2,4
SUBTOTAL			313	175	488	57
TOTAL BOLIVAR			557	293	850	100
%			65,5	34,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 63. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	401	300	701	10,5
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	217	199	416	6,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	169	165	334	5,0
4	I10X	Hipertensión esencial primaria	184	96	280	4,2
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	99	128	227	3,4
6	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	72	55	127	1,9
7	R51X	Cefalea	83	40	123	1,8
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	72	27	99	1,5
9	M255	Dolor en articulación	53	41	94	1,4
10	Z000	Examen médico general	40	47	87	1,3
SUBTOTAL			1390	1098	2488	37,4
TOTAL EL DOVIO			4157	2502	6659	100
%			62,4	37,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	252	223	475	9,7
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	128	69	197	4,0
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	87	92	179	3,7
4	Z000	Examen médico general	115	53	168	3,4
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	127	9	136	2,8
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	54	49	103	2,1
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	45	51	96	2,0
8	N760	Vaginitis aguda	92		92	1,9
9	R51X	Cefalea	58	26	84	1,7
10	K081	Perdida de dientes debida a accidente extracción o enfermedad periodontal local	61	19	80	1,6
SUBTOTAL			1019	591	1610	32,9
TOTAL FLORIDA			3281	1616	4897	100
%			67,0	33,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 65. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	76	80	156	9,7
2	Z000	Examen médico general	69	36	105	6,5
3	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	76	3	79	4,9
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	36	20	56	3,5
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	38	18	56	3,5
6	Z008	Otros exámenes generales	54		54	3,4
7	R529	Dolor no especificado	28	17	45	2,8
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	16	19	35	2,2
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	18	15	33	2,1
10	K020	Caries limitada al esmalte	17	16	33	2,1
SUBTOTAL			428	224	652	40,6
TOTAL JAMUNDI			935	669	1604	100
%			58,3	41,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 63,3% y para el género masculino un porcentaje promedio del 36,7%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la Dentina para tres municipios, El Dovio (10,5%), Florida (9,7%), y Jamundí (9,7%) y Examen médico general para el municipio de Bolívar 22,5%.

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo y enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas.

Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 66. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	378	168	546	34,9
2	Z000	Examen médico general	66	29	95	6,1
3	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	76		76	4,9
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	32	16	48	3,1
5	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	38	4	42	2,7
6	E888	Otros trastornos especificados del metabolismo	34		34	2,2
7	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	34		34	2,2
8	J159	Neumonía bacteriana no especificada	22	4	26	1,7
9	E43X	Desnutrición proteico-calórica severa no especificada	9	17	26	1,7
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	14	9	23	1,5
SUBTOTAL			703	247	950	60,7
TOTAL VALLE			1115	449	1564	100
%			71,3	28,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

En la tabla N° 66 se presenta, los servicios de hospitalización en el Departamento del Valle, que registraron un total de 1564 egresos, de los cuales el 71,3% corresponde al género femenino y el 28,7% para el género masculino.

De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos de asociados con el dolor predominan con un 41,1%, reportando en orden descendente Dolor no especificado con el 34,9%, Dolor abdominal localizado en parte superior 3,1% y Otros dolores abdominales y los no especificados con el 1,5%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E888	Otros trastornos especificados del metabolismo	34		34	33,7
2	Z000	Examen médico general	6	1	7	6,9
3	R529	Dolor no especificado	2	4	6	5,9
4	J189	Neumonía no especificada	4	1	5	5,0
5	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	4		4	4,0
6	J180	Bronconeumonía no especificada	4		4	4,0
7	R509	Fiebre no especificada	2		2	2,0
8	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	1	1	2	2,0
9	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior		1	1	1,0
10	E440	Desnutrición proteicocalorica moderada	1		1	1,0
SUBTOTAL			58	8	66	65
TOTAL BOLIVAR			89	12	101	100
%			88,1	11,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 68. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	258	71	329	39,6
2	Z000	Examen médico general	39	19	58	7,0
3	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	30		30	3,6
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	27		27	3,3
5	J159	Neumonía bacteriana no especificada	22		22	2,7
6	J459	Asma no especificado	16	6	22	2,7
7	J168	Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados	19		19	2,3
8	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	16	1	17	2,0
9	J208	Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados	6	7	13	1,6
10	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	4	9	13	1,6
SUBTOTAL			437	113	550	66,3
TOTAL EL DOVIO			637	193	830	100
%			76,7	23,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	45	19	64	38,1
2	Z000	Examen médico general	18	8	26	15,5
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8		8	4,8
4	K359	Apendicitis aguda no especificada	6		6	3,6
5	Z359	Supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación	5		5	3,0
6	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4		4	2,4
7	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	2	2	4	2,4
8	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	3		3	1,8
9	O420	Ruptura prematura de las membranas e inicio del trabajo de parto dentro de las 24 horas	3		3	1,8
10	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	2	1	3	1,8
SUBTOTAL			96	30	126	75,0
TOTAL FLORIDA			131	37	168	100
%			78,0	22,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 70. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN, JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	73	74	147	39,8
2	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	76		76	20,6
3	Z988	Otros estados postquirúrgicos especificados	27		27	7,3
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	3	13	16	4,3
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	9	12	3,3
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1	6	7	1,9
7	R100	Abdomen agudo		6	6	1,6
8	J019	Sinusitis aguda no especificada		6	6	1,6
9	K359	Apendicitis aguda no especificada		5	5	1,4
10	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada		5	5	1,4
SUBTOTAL			183	124	307	83,2
TOTAL JAMUNDI			213	156	369	100
%			57,7	42,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 75,1% y para el género masculino un porcentaje promedio del 24,9%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, Dolor no especificado, El Dovio (39,6%), Jamundí (39,8%) y Florida (38,1%), y Otros trastornos especificados del metabolismo en el municipio de Bolívar (33,7%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor.

Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 71. Morbilidad por lugar de atención Consulta Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	112	44	156	6,2
2	R509	Fiebre no especificada	47	56	103	4,1
3	R51X	Cefalea	62	26	88	3,5
4	K040	Pulpitis	52	35	87	3,5
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	44	42	86	3,4
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	37	34	71	2,8
7	B349	Infección viral no especificada	29	29	58	2,3
8	R520	Dolor agudo	35	17	52	2,1
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	32	14	46	1,8
10	R529	Dolor no especificado	26	13	39	1,6
SUBTOTAL			476	310	786	31,3
TOTAL VALLE			1503	1006	2509	100
%			59,9	40,1	100	

Tabla 71. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el Departamento del Valle, encontramos 2509 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 31,3% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 59,9% y masculino con el 40,1% del total de las consultas en este servicio.

En primer lugar, de consulta se encuentran las condiciones patológicas relacionadas con los procesos del dolor (13,4%), con los diagnósticos de Otros dolores abdominales y los no especificados con el 6,2%, Cefalea 3,5%, Dolor agudo (2,1%) y Dolor no especificado (1,6%).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 72 Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	5	9	9,2
2	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	7	1	8	8,2
3	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	6		6	6,1
4	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	2	5	5,1
5	R509	Fiebre no especificada	1	4	5	5,1
6	D70X	Agranulocitosis	4		4	4,1
7	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	3		3	3,1
8	J180	Bronconeumonía no especificada	3		3	3,1
9	R51X	Cefalea	1	2	3	3,1
10	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	1	1	2	2,0
SUBTOTAL			33	15	48	49,0
TOTAL BOLIVAR			67	31	98	100
%			68,4	31,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 73. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	66	24	90	7,6
2	K040	Pulpitis	48	33	81	6,8
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	28	30	58	4,9
4	R51X	Cefalea	32	18	50	4,2
5	R509	Fiebre no especificada	19	24	43	3,6
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	19	14	33	2,8
7	G442	Cefalea debida a tensión	23	7	30	2,5
8	J209	Bronquitis aguda no especificada	17	12	29	2,4
9	R11X	Nausea y vomito	8	14	22	1,9
10	K297	Gastritis no especificada	14	6	20	1,7
SUBTOTAL			274	182	456	38,4
TOTAL EL DOVIO			703	484	1187	100
%			59,2	40,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	42	11	53	7,2
2	B349	Infección viral no especificada	20	19	39	5,3
3	A084	Infección intestinal viral sin otra especificación	16	21	37	5,0
4	R509	Fiebre no especificada	15	19	34	4,6
5	R51X	Cefalea	28	6	34	4,6
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	12	22	3,0
7	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	15	3	18	2,5
8	J039	Amigdalitis aguda no especificada	9	3	12	1,6
9	T784	Alergia no especificada	8	4	12	1,6
10	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	9	2	11	1,5
SUBTOTAL			172	100	272	37,1
TOTAL FLORIDA			465	268	733	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 75. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS, JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R520	Dolor agudo	24	11	35	7,1
2	R529	Dolor no especificado	24	11	35	7,1
3	R509	Fiebre no especificada	12	9	21	4,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	8	7	15	3,1
5	O479	Falso trabajo de parto sin otra especificación	14		14	2,9
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	9	4	13	2,6
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7	6	13	2,6
8	B338	Otras enfermedades virales especificadas	7	5	12	2,4
9	K529	Colitis y gastroenteritis no infecciosas no especificadas	7	5	12	2,4
10	B349	Infección viral no especificada	4	7	11	2,2
SUBTOTAL			116	65	181	36,9
TOTAL JAMUNDI			268	223	491	100
%			54,6	45,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Valle, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 61,1%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 38,9%.

Dentro de las principales causas de morbilidad en los municipios, se encuentra en primer lugar, para el municipio de Bolívar, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (9,2%), El Dovio y Florida, Otros dolores abdominales y los no especificados (7,6%) y (7,2%) respectivamente y Jamundí, Dolor agudo (7,1%).

Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento del Valle sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor, enfermedades infecciosas y signos y síntomas no especificados.

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 76. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada	43		43	17,3
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	7	23	9,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	12	9	21	8,4
4	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	5	6	11	4,4
5	Z000	Examen médico general	8	2	10	4,0
6	L239	Dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada	6	4	10	4,0
7	E440	Desnutrición proteicocalórica moderada	10		10	4,0
8	J219	Bronquiolitis aguda no especificada	1	5	6	2,4
9	J209	Bronquitis aguda no especificada	2	4	6	2,4
10	J459	Asma no especificado	6		6	2,4
SUBTOTAL			109	37	146	58,6
TOTAL VALLE			159	90	249	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 76. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Valle 2018, donde se encontró un total de 249 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 58,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 36,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Neumonía bacteriana no especificada con un 17,3%, Diarrea y gastroenteritis de

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 75 de 104	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

presunto origen infeccioso, se ubica en segundo lugar con el 9,2% y Rinofaringitis aguda resfriado común en tercer lugar con el 8,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 48,2% del total de consultas en este departamento.

Tabla 77. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	E440	Desnutrición proteicocalorica moderada	7	7	14	58,3
2	Z000	Examen médico general	3	3	6	25,0
3	K429	Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	1	1	2	8,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	1	2	8,3
SUBTOTAL			12	12	24	100,0
TOTAL BOLIVAR			12	12	24	100
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 78. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	Neumonía bacteriana no especificada	43		43	28,7
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	7	23	15,3
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	9	7	16	10,7
4	J209	Bronquitis aguda no especificada	2	4	6	4,0
5	J459	Asma no especificado	6		6	4,0
6	J208	Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados	2	3	5	3,3
7	Z000	Examen médico general	4		4	2,7
8	R688	Otros síntomas y signos generales especificados		3	3	2,0
9	J202	Bronquitis aguda debida a estreptococos	1	2	3	2,0
10	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		3	3	2,0
SUBTOTAL			83	29	112	74,7
TOTAL EL DOVIO			107	43	150	100
%			71,3	28,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	5	5	10	14,7
2	L239	Dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada	6	3	9	13,2
3	A084	Infección intestinal viral sin otra especificación	1	3	4	5,9
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	2	3	4,4
5	B349	Infección viral no especificada	1	2	3	4,4
6	Z000	Examen médico general	1	2	3	4,4
7	L089	Infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada	2		2	2,9
8	K590	Constipación		2	2	2,9
9	N47X	Prepucio redundante fimosis y parafimosis		2	2	2,9
10	H103	Conjuntivitis aguda no especificada		2	2	2,9
SUBTOTAL			17	23	40	58,8
TOTAL FLORIDA			27	41	68	100
%			39,7	60,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 80. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K074	Maloclusión de tipo no especificado	2		2	12,5
2	H103	Conjuntivitis aguda no especificada	2		2	12,5
3	D170	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza cara y cuello		1	1	6,3
4	J029	Faringitis aguda no especificada	1		1	6,3
5	L239	Dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada		1	1	6,3
6	D233	Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara		1	1	6,3
7	J219	Bronquiolitis aguda no especificada		1	1	6,3
8	D649	Anemia de tipo no especificado	1		1	6,3
9	L209	Dermatitis atópica no especificada	1		1	6,3
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		1	1	6,3
SUBTOTAL			7	5	12	75,0
TOTAL JAMUNDI			10	6	16	100
%			62,5	37,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 81. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	105	128	233	12,4
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	85	97	182	9,7
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	70	105	175	9,3
4	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	55	92	147	7,8
5	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	10	87	97	5,2
6	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	24	32	56	3,0
7	Z000	Examen médico general	10	24	34	1,8
8	R509	Fiebre no especificada	17	15	32	1,7
9	J459	Asma no especificado	17	14	31	1,7
10	B349	Infección viral no especificada	13	16	29	1,5
SUBTOTAL			406	610	1016	54,2
TOTAL VALLE			805	1071	1876	100
%			42,9	57,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 81. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 1876 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 54,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 42,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 57,1% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 12,4%, Parasitosis intestinal sin otra especificación en segundo lugar con el 9,7% y Rinofaringitis aguda resfriado común se ubica, en tercer lugar, con el 9,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 31,4% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12	10	22	17,2
2	B349	Infección viral no especificada	6	9	15	11,7
3	J189	Neumonía no especificada	9	1	10	7,8
4	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	9		9	7,0
5	J029	Faringitis aguda no especificada	6	3	9	7,0
6	R509	Fiebre no especificada	4	2	6	4,7
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	3	3	6	4,7
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	4	1	5	3,9
9	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	2	2	4	3,1
10	K021	Caries de la dentina		4	4	3,1
SUBTOTAL			55	35	90	70,3
TOTAL BOLIVAR			78	50	128	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 83. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	62	60	122	12,6
2	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	40	78	118	12,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	46	67	113	11,7
4	K021	Caries de la dentina	62	49	111	11,5
5	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	10	55	65	6,7
6	J459	Asma no especificado	17	12	29	3,0
7	Q010	Encefalocele frontal	23		23	2,4
8	J209	Bronquitis aguda no especificada	8	11	19	2,0
9	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	7	12	19	2,0
10	Z000	Examen médico general	2	13	15	1,6
SUBTOTAL			277	357	634	65,7
TOTAL EL DOVIO			424	541	965	100
%			43,9	56,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	28	54	82	9,6
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	15	29	44	5,2
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	15	25	40	4,7
4	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	18	22	40	4,7
5	J22X	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	9	16	25	2,9
6	A084	Infección intestinal viral sin otra especificación	11	13	24	2,8
7	L239	Dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada	11	8	19	2,2
8	R509	Fiebre no especificada	6	7	13	1,5
9	B49X	Micosis no especificada	8	3	11	1,3
10	E46X	Desnutrición proteicoenergética no especificada	1	7	8	0,9
SUBTOTAL			122	184	306	35,8
TOTAL FLORIDA			357	497	854	100
%			41,8	58,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 85. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1 a 5 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	15	21	36	15,5
2	E43X	Desnutrición proteicoenergética severa no especificada		32	32	13,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	10	17	7,3
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	5	8	13	5,6
5	Z000	Examen médico general	8	3	11	4,7
6	L209	Dermatitis atópica no especificada	7	3	10	4,3
7	D649	Anemia de tipo no especificado	2	6	8	3,4
8	K020	Caries limitada al esmalte	1	7	8	3,4
9	K074	Maloclusión de tipo no especificado		7	7	3,0
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	3	2	5	2,2
SUBTOTAL			48	99	147	63,4
TOTAL JAMUNDI			75	157	232	100
%			32,3	67,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 86. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	143	193	336	18,8
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	65	76	141	7,9
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	51	68	119	6,6
4	Z000	Examen médico general	26	26	52	2,9
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	17	32	49	2,7
6	J168	Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados	42		42	2,3
7	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	17	23	40	2,2
8	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8	22	30	1,7
9	E440	Desnutrición proteico-calórica moderada	26		26	1,5
10	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	14	9	23	1,3
SUBTOTAL			409	449	858	47,9
TOTAL VALLE			826	965	1791	100
%			46,1	53,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 86. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 1791 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 47,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 46,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53,9% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con el 18,8, Parasitosis Intestinal sin otra especificación, se ubica en segundo lugar con el 7,9% y, Rinofaringitis aguda resfriado común en tercer lugar, con el 6,6 % del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones Infecciosas y transmisibles con el 23,5% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 87. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	15	14	29	18,7
2	E440	Desnutrición proteicocalorica moderada	26		26	16,8
3	Z008	Otros exámenes generales	11		11	7,1
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	4	11	7,1
5	B349	Infección viral no especificada	5	3	8	5,2
6	K021	Caries de la dentina	4	3	7	4,5
7	J029	Faringitis aguda no especificada	3	4	7	4,5
8	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	4	2	6	3,9
9	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	3	5	3,2
10	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	3	1	4	2,6
SUBTOTAL			80	34	114	73,5
TOTAL BOLIVAR			106	49	155	100
%			68,4	31,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 88. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	79	95	174	21,4
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	44	52	96	11,8
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	30	41	71	8,7
4	J168	Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados	42		42	5,2
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	15	21	36	4,4
6	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	9	6	15	1,8
7	K036	Depositos acreciones en los dientes	7	7	14	1,7
8	R51X	Cefalea	4	6	10	1,2
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6	4	10	1,2
10	J459	Asma no especificado	9	1	10	1,2
SUBTOTAL			245	233	478	58,8
TOTAL EL DOVIO			436	377	813	100
%			53,6	46,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	44	71	115	20,3
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	16	24	40	7,1
3	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	13	22	35	6,2
4	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	15	22	3,9
5	Z519	Atención medica no especificada	4	8	12	2,1
6	R51X	Cefalea	3	9	12	2,1
7	A084	Infección intestinal viral sin otra especificación	4	5	9	1,6
8	L239	Dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada	1	8	9	1,6
9	Z000	Examen médico general	3	6	9	1,6
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	3	8	1,4
SUBTOTAL			100	171	271	47,8
TOTAL FLORIDA			218	349	567	100
%			38,4	61,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 90. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	16	24	40	15,6
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado		14	14	5,5
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	7	5	12	4,7
4	K020	Caries limitada al esmalte	6	5	11	4,3
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		8	8	3,1
6	Z000	Examen médico general	5	3	8	3,1
7	R529	Dolor no especificado		4	4	1,6
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	2	2	4	1,6
9	J159	Neumonía bacteriana no especificada		3	3	1,2
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados		2	2	0,8
SUBTOTAL			36	70	106	41,4
TOTAL JAMUNDI			66	190	256	100
%			25,8	74,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 91. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	122	118	240	18,6
2	Z000	Examen médico general	46	43	89	6,9
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	45	43	88	6,8
4	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	25	26	51	4,0
5	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	14	13	27	2,1
6	R51X	Cefalea	13	14	27	2,1
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	8	21	1,6
8	K036	Depositos acreciones en los dientes	13	6	19	1,5
9	R529	Dolor no especificado	2	15	17	1,3
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	13	3	16	1,2
SUBTOTAL			306	289	595	46,2
TOTAL VALLE			727	562	1289	100
%			56,4	43,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 91. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Valle, donde se encontró un total de 1289 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 46,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 56,4% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 43,6% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con el 18,6%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 6,9% y Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 6,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo relacionado con enfermedades no transmisibles con el 22,2% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 13,7% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 92. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	29	35	64	50,8
2	K021	Caries de la dentina	4	5	9	7,1
3	J180	Bronconeumonía no especificada	6		6	4,8
4	Z008	Otros exámenes generales	4		4	3,2
5	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	1	3	4	3,2
6	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3		3	2,4
7	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	3		3	2,4
8	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	1	2	3	2,4
9	B349	Infección viral no especificada	2	1	3	2,4
10	R51X	Cefalea	1	1	2	1,6
SUBTOTAL			54	47	101	80,2
TOTAL BOLIVAR			69	57	126	100
%			54,8	45,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 93. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	64	62	126	21,8
2	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	32	33	65	11,2
3	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	14	12	26	4,5
4	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	9	10	19	3,3
5	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	7	16	2,8
6	R51X	Cefalea	7	8	15	2,6
7	K036	Depositos acreciones en los dientes	6	4	10	1,7
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7	2	9	1,6
9	Z000	Examen médico general	7	1	8	1,4
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	5	2	7	1,2
SUBTOTAL			160	141	301	52,0
TOTAL EL DOVIO			321	258	579	100
%			55,4	44,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	46	35	81	20,1
2	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	10	8	18	4,5
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	6	16	4,0
4	R51X	Cefalea	5	5	10	2,5
5	Z000	Examen médico general	6	4	10	2,5
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	8	1	9	2,2
7	K036	Depositos acreciones en los dientes	7	2	9	2,2
8	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	8		8	2,0
9	Z519	Atención medica no especificada	5	3	8	2,0
10	K003	Dientes moteados	4	3	7	1,7
SUBTOTAL			109	67	176	43,7
TOTAL FLORIDA			257	146	403	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 95. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adolescencia (12-17 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	8	16	24	13,3
2	R529	Dolor no especificado	1	11	12	6,6
3	Z000	Examen médico general	4	3	7	3,9
4	K020	Caries limitada al esmalte	4	1	5	2,8
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común		4	4	2,2
6	H522	Astigmatismo	2	1	3	1,7
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	2	1	3	1,7
8	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	2	1,1
9	T784	Alergia no especificada	2		2	1,1
10	B349	Infección viral no especificada	1	1	2	1,1
SUBTOTAL			25	39	64	35,4
TOTAL JAMUNDI			80	101	181	100
%			44,2	55,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 96. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	156	75	231	7,4
2	Z000	Examen médico general	161	69	230	7,4
3	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	180	4	184	5,9
4	R529	Dolor no especificado	109	72	181	5,8
5	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	64	4	68	2,2
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	50	14	64	2,1
7	Z008	Otros exámenes generales	56	3	59	1,9
8	E888	Otros trastornos especificados del metabolismo	58		58	1,9
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	44	8	52	1,7
10	R51X	Cefalea	40	10	50	1,6
SUBTOTAL			918	259	1177	37,9
TOTAL VALLE			2347	761	3108	100
%			75,5	24,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 96. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018, donde se encontró un total de 3108 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 24,5% al masculino.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina y Examen médico general con un 7,4%, Otros síntomas y signos generales especificados se ubica en segundo lugar con el 5,9% y Dolor no especificado en tercer lugar, con el 5,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de signos y síntomas mal definidos con el 15,2% de las consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 97. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	50	38	88	25,5
2	E888	Otros trastornos especificados del metabolismo	58		58	16,8
3	Z008	Otros exámenes generales	11	1	12	3,5
4	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	9		9	2,6
5	R51X	Cefalea	5	1	6	1,7
6	K021	Caries de la dentina	3	3	6	1,7
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	2	5	1,4
8	B349	Infección viral no especificada	3	1	4	1,2
9	R69X	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	3	1	4	1,2
10	G442	Cefalea debida a tensión	3		3	0,9
SUBTOTAL			148	47	195	56,5
TOTAL BOLIVAR			288	57	345	100
%			83,5	16,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 98. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	74	32	106	9,0
2	R529	Dolor no especificado	41	51	92	7,8
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	33	13	46	3,9
4	E43X	Desnutrición proteicocalorica severa no especificada	42		42	3,6
5	R51X	Cefalea	19	6	25	2,1
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	18	7	25	2,1
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	20	3	23	2,0
8	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	17	4	21	1,8
9	Z000	Examen médico general	19	2	21	1,8
10	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	7	18	1,5
SUBTOTAL			294	125	419	35,7
TOTAL EL DOVIO			790	383	1173	100
%			67,3	32,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

**Tabla 99. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS) FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z000	Examen médico general	71	22	93	9,1
2	K021	Caries de la dentina	60	28	88	8,6
3	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	42	1	43	4,2
4	N760	Vaginitis aguda	36		36	3,5
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	20	2	22	2,2
6	N912	Amenorrea sin otra especificación	19		19	1,9
7	N771	Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	18		18	1,8
8	R51X	Cefalea	15	3	18	1,8
9	R103	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	13	4	17	1,7
10	Z008	Otros exámenes generales	17		17	1,7
SUBTOTAL			311	60	371	36,3
TOTAL FLORIDA			785	236	1021	100
%			76,9	23,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

**Tabla 100. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Juventud (18-28 años) afiliados AIC EPSI
Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18-28 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	149		149	26,2
2	R529	Dolor no especificado	62	10	72	12,7
3	K021	Caries de la dentina	19	12	31	5,4
4	Z000	Examen médico general	21	7	28	4,9
5	Z008	Otros exámenes generales	15		15	2,6
6	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	10	1	11	1,9
7	J019	Sinusitis aguda no especificada		7	7	1,2
8	K020	Caries limitada al esmalte	6	1	7	1,2
9	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4	2	6	1,1
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	5		5	0,9
SUBTOTAL			291	40	331	58,2
TOTAL JAMUNDI			484	85	569	100
%			85,1	14,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 101. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29 A 59 AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	196	93	289	5,7
2	Z000	Examen médico general	130	52	182	3,6
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	134	48	182	3,6
4	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	121	6	127	2,5
5	R529	Dolor no especificado	109	16	125	2,5
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	63	46	109	2,2
7	Z008	Otros exámenes generales	105	3	108	2,1
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	62	41	103	2,0
9	R51X	Cefalea	78	22	100	2,0
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	62	26	88	1,7
SUBTOTAL			1060	353	1413	28,0
TOTAL VALLE			3854	1197	5051	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 101. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018, donde se encontró un total de 5051 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 28% del total de las consultas, también se evidencia que el 76,3% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 23,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 5,7 % del total de las consultas, Examen médico general e Hipertensión esencial primaria se ubican en segundo lugar con el 3,6% e Infección de vías urinarias sitio no especificado en tercer lugar, con el 2,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades relacionados con las Enfermedades No transmisibles con el 15,1% de consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 102. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	12	2	14	7,1
2	Z000	Examen médico general	7	5	12	6,1
3	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	7	11	5,6
4	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	5	3	8	4,0
5	R51X	Cefalea	5	3	8	4,0
6	M545	Lumbago no especificado	3	4	7	3,5
7	B349	Infección viral no especificada	4	2	6	3,0
8	M624	Contractura muscular	2	3	5	2,5
9	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	4	1	5	2,5
10	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	4		4	2,0
SUBTOTAL			50	30	80	40,4
TOTAL BOLIVAR			121	77	198	100
%			61,1	38,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 103. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	109	54	163	6,7
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	65	24	89	3,7
3	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	38	37	75	3,1
4	Z000	Examen médico general	38	26	64	2,6
5	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	34	25	59	2,4
6	R529	Dolor no especificado	52	7	59	2,4
7	R51X	Cefalea	41	12	53	2,2
8	Z008	Otros exámenes generales	48	1	49	2,0
9	M255	Dolor en articulación	34	15	49	2,0
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	34	12	46	1,9
SUBTOTAL			493	213	706	29,0
TOTAL EL DOVIO			1817	620	2437	100
%			74,6	25,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 104. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	Caries de la dentina	68	32	100	5,1
2	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	79	2	81	4,1
3	I10X	Hipertensión esencial primaria	59	20	79	4,0
4	Z000	Examen médico general	59	15	74	3,8
5	N760	Vaginitis aguda	51		51	2,6
6	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	24	18	42	2,1
7	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	27	12	39	2,0
8	R51X	Cefalea	32	7	39	2,0
9	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	35	2	37	1,9
10	R529	Dolor no especificado	34	2	36	1,8
SUBTOTAL			468	110	578	29,5
TOTAL FLORIDA			1575	383	1958	100
%			80,4	19,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 105. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Adultez (29-59 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTEZ (29-59 AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z008	Otros exámenes generales	38		38	8,3
2	Z000	Examen médico general	26	6	32	7,0
3	R529	Dolor no especificado	21	7	28	6,1
4	K021	Caries de la dentina	18	6	24	5,2
5	I10X	Hipertensión esencial primaria	10	4	14	3,1
6	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	12	1	13	2,8
7	E109	Diabetes mellitus insulínica sin mención de complicación	2	5	7	1,5
8	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	6		6	1,3
9	R42X	Mareo y desvanecimiento	4	1	5	1,1
10	M544	Lumbago con ciática	3	2	5	1,1
SUBTOTAL			140	32	172	37,6
TOTAL JAMUNDI			341	117	458	100
%			74,5	25,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 106. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 Y MAS AÑOS), VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	206	130	336	11,4
2	R529	Dolor no especificado	222	86	308	10,4
3	Z000	Examen médico general	41	52	93	3,1
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	54	24	78	2,6
5	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	75	1	76	2,6
6	E119	Diabetes mellitus no insulínica sin mención de complicación	36	23	59	2,0
7	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	25	29	54	1,8
8	E109	Diabetes mellitus insulínica sin mención de complicación	42	10	52	1,8
9	M255	Dolor en articulación	19	28	47	1,6
10	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	30	17	47	1,6
SUBTOTAL			750	400	1150	38,9
TOTAL VALLE			1825	1133	2958	100
%			61,7	38,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 106. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Valle 2018, donde se encontró un total de 2958 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 38,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión Esencial Primaria con un 11,4% del total de consultas, Dolor no especificado se ubica en segundo lugar con el 10,4% y Examen médico general en tercer lugar, con el 3,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 18,8% del total de la consulta en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 107. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), BOLÍVAR - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	6		6	9,8	
2	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	6		6	9,8	
3	K297	Gastritis no especificada	2	2	4	6,6	
4	M624	Contractura muscular	1	2	3	4,9	
5	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	3		3	4,9	
6	R529	Dolor no especificado		3	3	4,9	
7	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1	3	4,9	
8	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	1	1	2	3,3	
9	B349	Infección viral no especificada	1	1	2	3,3	
10	L309	Dermatitis no especificada		2	2	3,3	
SUBTOTAL			22	12	34	55,7	
TOTAL BOLIVAR			38	23	61	100	
%			62,3	37,7	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 108. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Dovio AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), EL DOVIO - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018							
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R529	Dolor no especificado	177	15	192	11,3	
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	111	67	178	10,5	
3	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada	68		68	4,0	
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	49		49	2,9	
5	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada	19	17	36	2,1	
6	E039	Hipotiroidismo no especificado	24	9	33	1,9	
7	Z000	Examen médico general	9	22	31	1,8	
8	M255	Dolor en articulación	10	20	30	1,8	
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	20	9	29	1,7	
10	J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con Infección aguda de las vías respiratorias inferiores	20	6	26	1,5	
SUBTOTAL			507	165	672	39,5	
TOTAL EL DOVIO			1132	571	1703	100	
%			66,5	33,5	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 109. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Florida AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), FLORIDA - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	Hipertensión esencial primaria	67	49	116	15,1
2	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	27	12	39	5,1
3	Z000	Examen médico general	21	14	35	4,6
4	R529	Dolor no especificado	25	9	34	4,4
5	E109	Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación	28	3	31	4,0
6	M255	Dolor en articulación	8	8	16	2,1
7	J00X	Rinofaringitis aguda resfriado común	11	4	15	2,0
8	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	14		14	1,8
9	K297	Gastritis no especificada	8	6	14	1,8
10	M796	Dolor en miembro	8	3	11	1,4
SUBTOTAL			217	108	325	42,4
TOTAL FLORIDA			497	269	766	100
%			64,9	35,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

Tabla 110. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital Mayor (mayor de 60 años) afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jamundí AIC EPSI 2018

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL MAYOR (60 Y MAS AÑOS), JAMUNDÍ - VALLE AIC EPS-I REGIMEN SUBSIDIADO 2018						
Nº	CIE 10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R529	Dolor no especificado	20	59	79	29,6
2	I10X	Hipertensión esencial primaria	28	14	42	15,7
3	Z000	Examen médico general	10	16	26	9,7
4	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	1	23	24	9,0
5	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados		13	13	4,9
6	E119	Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación	2	7	9	3,4
7	B829	Parasitosis intestinal sin otra especificación	3	3	6	2,2
8	E139	Otras diabetes mellitus especificadas sin mención de complicación	1	4	5	1,9
9	N390	Infección de vías urinarias sitio no especificado	1	3	4	1,5
10	H110	Pterigion		3	3	1,1
SUBTOTAL			66	145	211	79,0
TOTAL JAMUNDI			121	146	267	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2018

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Para el análisis de la morbilidad trazadora se tienen en cuenta los indicadores de los eventos evitables trazadores entre la población de la AIC EPSI en la entidad territorial Nacional y departamental, con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social los indicadores a analizar son:

Tasa de incidencia de sífilis congénita, Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Tasa de incidencia de meningitis por *Haemophilus influenzae*, Porcentaje de Hipotiroidismo Congénito no tratado, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial, Tasa de incidencia notificada de ESAVI, Tasa de incidencia de tétanos neonatal, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años, Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años, Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años, Prevalencia registrada de VIH/Sida y Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años.

Y con la información propia de AIC EPSI:

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético, Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto, Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción, Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años, Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix y Tasa de incidencia de kernicterus.

Se presentan los indicadores para AIC EPSI en Tablas N° 111 a N° 114, se resalta que en algunos indicadores no se registraron eventos en los municipios de cobertura AIC EPSI, aunque si se reportaron datos para el Ente territorial, los cuales se presentan también.

Tabla 111. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses		Porcentaje de casos de meningitis <i>Haemophilus influenzae</i>		Porcentaje de Casos de Hipotiroidismo Congénito no tratado	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	0,12	0,15		2,20		0,67	87,50	77,58
VALLE		0,12				0,55		
BOLÍVAR								
EL DOVIO								
FLORIDA							9,00	
JAMUNDÍ								

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	8,05	9,10	1,03	2,61	0,34	1,07	2,39	7,91
VALLE	6,67	8,62	0,69	3,85		0,43	2,24	10,27
BOLÍVAR	0,00	6,58	0,00	1,08		0,00		6,35
EL DOVIO	6,67	8,59	0,28	0,26		0,00	3,30	1,65
FLORIDA	7,69	8,20	2,38	4,33		0,32	2,11	11,56
JAMUNDI	7,14	8,57	0,52	2,98		0,21	1,25	7,81

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 113. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Prevalencia de ERC en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal		Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años		Prevalencia registrada de VIH/Sida		Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	14,66	1,32	5,6	13,51	0,03	0,21	0,06	0,30
VALLE		1,22	4,16	18,07	0,12	0,29	0,09	0,39
BOLÍVAR		100	0,83	6,64	0,05	0,05		0,07
EL DOVIO	20	100	3,95	7,45	0,05	0,04	0,10	0,08
FLORIDA	100	80,77	3,85	17,68	0,07	0,20	0,14	0,25
JAMUNDI		77,17	7,88	17,22	0,32	0,16	0,66	0,23

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 114. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 2dria a obstrucción	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix	Tasa de incidencia de kernicterus
NACIONAL	0,57	1,03	0,86	0,18	0,03	0,27
VALLE	0	1,0	0	0	0,02	0
FLORIDA	0	2,0	0	0	0,1	0

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 115. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Valle, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Nº PACIENTES 2018
D66X - DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	5
N159 - ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA	9
B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA	7
CANCER	10

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

Tabla 116. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Valle, Patologías más costosas

DIAGNÓSTICO	
D66X - DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	
N159 - ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA	
B24X - ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	
CANCER	
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	COSTOS
NACIONAL	\$ 6.755.088.816
VALLE	\$ 819.878.386
BOLÍVAR	\$ 1.181.600
EL DOVIO	\$ 26.109.758
FLORIDA	\$ 784.729.427
JAMUNDÍ	\$ 7.422.701

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2018 AIC EPS-I

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Para el análisis de los determinantes intermedios se tienen en cuenta que los determinantes intermedios o elementos intermediarios, están definidos como los componentes que influyen como factores de riesgo y/o factores protectores en el buen vivir de las comunidades. Estos factores conciernen a, las condiciones socioeconómicas, como la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia; los contextos psicosociales, como las redes de apoyo social y comunitario, las situaciones de estrés (experiencias de vida negativas), la poca resiliencia y/o afrontamiento de las dificultades; las habilidades sociales y factores biológicos, como los estilos de vida que cuidan o dañan la salud; el sistema de salud, que aunque influye en muy bajo porcentaje, cuenta con barreras que ponen en riesgo la salud de las comunidades ¹³. Los indicadores de los determinantes intermedios con la Información que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a analizar son: Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años, Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años, Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna, Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal, Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida, Cobertura de

¹³ OMS. subsanar las desigualdades en una generación. In Informe final de la comisión de determinantes sociales en salud; 2005

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, Porcentaje de partos institucionales

Y los indicadores suministrados por la AIC EPSI son los siguientes: Razón de camas por afiliados, objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación, Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación, Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación, Razón de médicos generales por afiliados, Razón de enfermeros profesionales por afiliados y Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

Los indicadores de determinantes intermedios para afiliados AIC EPSI municipios del Departamento del Valle que se evidencian semaforizados en rojo, corresponden al bajo registro de porcentaje de captación de personas de 18 a 69 años con Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, estos indicadores están relacionados con la vulnerabilidad de la población indígena y campesina, su ubicación de dispersión geográfica y acceso lejano, las difíciles condiciones socioeconómicas de los afiliados AIC EPSI que limitan la participación a la atención médica institucional, además del desplazamiento constante de los afiliados principalmente en los grupos de edad de 18 a 69 años en búsqueda mejorar su situación socioeconómica.

Tabla 117. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna	Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
NACIONAL	45,90	2,37	72,32	14,00
VALLE	109,66	45,02	64,08	25,00
BOLÍVAR	0,00	0,00	26,09	
EL DOVIO	8,18	14,46	53,45	
FLORIDA	41,67	9,26	84,00	100
JAMUNDÍ	11,84	5,46	91,67	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 118. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	21,92	25,61	100	98,19	100	98,19
VALLE	26,63	29,02	63,64	86,25	75,00	84,21
BOLÍVAR	34,80	30,53	0,00	100		100
EL DOVIO	26,55	25,28	100	100	100	100
FLORIDA	21,17	26,20	50,00	85,34	100	80,77
JAMUNDÍ	34,31	30,58	50,00	82,25	50,00	77,17

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 99 de 104

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 119. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	75,29	88,43	85,85	98,94
VALLE	63,16	91,09	80	99,23
BOLÍVAR	0,00	84,77	33,33	98,68
EL DOVIO	42,86	71,70	72,41	84,18
FLORIDA	92,31	93,38	92,31	97,78
JAMUNDÍ	80,00	93,97	93,33	99,06

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 120. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	3,92	0,43	0,30	0,35	0,35
VALLE	44,3	7,8	3,7	1,2	0,4
BOLÍVAR	8,9			5,6	
EL DOVIO	2,0			0,9	
FLORIDA	7,8			1,4	
JAMUNDÍ	25,9			3,2	0,8

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Tabla 121. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	0,39	1,73	0,92	0,24
VALLE	1,6	6,8	4,6	0,9
BOLÍVAR	5,6	8,9	1,1	0,9
EL DOVIO	0,9	1,7	2,3	1,0
FLORIDA	1,4	4,4	1,4	0,9
JAMUNDÍ	4,1	8,1	8,9	0,9

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2018

Tabla 122. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Valle 2018

QUINCE (15) PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA, VALLE AIC EPS-I AÑO 2018												
Nº	EVENTO	GÉNERO			GRUPOS DE EDAD							%
		F	M	TOTAL	< 1 AÑO	1 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	≥ 60 AÑOS	
1	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	60	11	71	2	5	10	21	18	15		26,4
2	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	21	20	41	1	9	8	5	7	7	4	15,2
3	VARICELA INDIVIDUAL	15	15	30	2	8	7	10	3			11,2
4	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	7	7	14	3	11						5,2
5	INTENTO DE SUICIDIO	13		13				4	4	4	1	4,8
6	BAJO PESO AL NACER	13		13		1	4	4	2	2		4,8
7	VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	11	12					7	4	1	4,5
8	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	8		8				1	4	3		3,0
9	ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	6	1	7	3	2		2				2,6
10	MALARIA	3	3	6					3	3		2,2
11	CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	5		5						3	2	1,9
12	DENGUE	2	3	5			1	1	2	1		1,9
13	VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	3	2	5	2	3						1,9
14	VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA	1	4	5		2		1		2		1,9
15	TUBERCULOSIS	2	2	4					2	1	1	1,5
Subtotal		160	79	239	13	41	30	49	52	45	9	88,8
TOTAL		179	90	269	19	44	33	51	59	52	11	100
%		66,5	33,5	100	7,1	16,4	12,3	19,0	21,9	19,3	4,1	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2017 AIC EPS-I

Tabla 122. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el Departamento del Valle, para el año 2018 se notificó al SIVIGILA un total de 269 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 88,8% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Violencia de Género con el 26,4% seguido de Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con el 15,2% y Varicela Individual con el 11,2%.

La distribución por género se presentó así: el 66,5% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 33,5% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 18 a 28 años con un 21,9%, en segundo lugar, de 19 a 29 años con un 19,3% y en un tercer lugar el grupo atareo de 12a 17 años con un 19%.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 101 de 104	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 123. Indicadores priorizados de la caracterización por Departamento del Valle 2019

Prioridad	2018		2019	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa ajustada Signos y síntomas mal definidos	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado
5	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	009-Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 124. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2019

MUNICIPIO	Indicadores Priorizados	Grupo de Riesgo
BOLIVAR	Tasa ajustada de mortalidad Enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones
	Tasa ajustada de mortalidad Resto de enfermedades del sistema digestivo	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
EL DOVIO	Tasa de mortalidad en la niñez	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal
FLORIDA	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno –perinatal
	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
JAMUNDI	Razón de mortalidad materna	Población en condición materno –perinatal
	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 125. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Valle 2018

MUNICIPIO	Indicadores Priorizados	Grupo de Riesgo
BOLÍVAR	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales
	Tasa de mortalidad perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
EL DOVIO	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio
	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal
FLORIDA	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
JAMUNDÍ	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas
	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2018, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Carmen Gembuel
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 104 de 104